Digitized by the Internet Archive
in 2026

https://archive.org/details/annales-de-lobservatoire-royal-de-belgique_1891-1894_15

9
W.B.

75

ANNALES

DE

L'OBSERVATOIRE ROYAL

DE BELGIQUE.

QC
989
.B8
A7
nouv. sér.,
t. 15

ANNALES

DE

L'OBSERVATOIRE ROYAL

DE BELGIQUE,

PUBLIÉES AUX FRAIS DE L'ÉTAT.

NOUVELLE SÉRIE.

ANNALES MÉTÉOROLOGIQUES.

TOME XV.

LIBRARY
WEATHER BUREAU
No. 26733

LIBRARY.
JAN 20 1907
Weather Bureau.

BRUXELLES,
HAYEZ, IMPRIMEUR DE L'ACADÉMIE ROYALE DES SCIENCES, DES LETTRES
ET DES BEAUX-ARTS DE BELGIQUE.
112, rue de Louvain.

1903

LIBRARY
N.O.A.A.
U.S Dept. of Commerce

INTRODUCTION

Le réseau climatologique belge était composé, au commencement de 1891, de la manière suivante :

1° Deux stations météorologiques de premier ordre, l'Observatoire royal de Belgique à Uccle et l'Institut astro-physique de Cointe (Liége);

2° Cinquante-trois stations de second ordre (dont trois *internationales*);

3° Vingt-neuf stations de troisième ordre;

4° Cent trente-trois stations pluviométriques, dites de quatrième ordre, dont cent vingt-neuf établies par l'Administration des Ponts et Chaussées, savoir : douze dans la province d'Anvers, douze dans le Brabant, douze dans la Flandre occidentale, douze dans la Flandre orientale, vingt-deux dans le Hainaut, vingt-trois dans la province de Namur, quinze dans celle de Liége et vingt et une dans le Luxembourg.

L'équipement d'une station de second ordre comprend :

1° Un thermomètre à *maximum* de Negretti, modifié par Baudin;

2° Un thermomètre à *minimum* à index, de Rutherford;

3° Un psychromètre (un thermomètre à boule sèche et un à boule mouillée), dont le thermomètre sec donne la température de l'air ambiant.

Les quatre thermomètres sont attachés horizontalement dans un cadre placé sous un abri en bois à peu près semblable à la cage Stevenson, à $1^{m}50$ au-dessus du sol en général. Il suffit, pour remettre les index, d'incliner ce cadre dans un seul et même sens.

Tous ces thermomètres sont soigneusement vérifiés à l'Observatoire central avant leur mise en station;

4° Un pluviomètre décuplateur. L'ouverture circulaire de ce pluviomètre a 20 centimètres de diamètre, et elle se trouve en général à $1^{m}50$ au-dessus du sol.

Plusieurs stations possèdent aussi un baromètre à siphon gradué sur verre, accompagné d'un thermomètre. La graduation du baromètre est telle qu'elle renferme la correction pour le changement de niveau dans la petite branche. La réduction à la température de 0 degré se fait au moyen de tables.

On se sert, en général, pour l'annotation du vent inférieur, de la girouette d'un édifice voisin.

Dans trois stations, les observateurs se servent d'instruments différents de ceux énumérés ci-dessus (mais, comme eux, vérifiés avec soin à l'Observatoire). Ces stations sont celles de Chimay, Liége et Namur.

Les stations de troisième ordre ne possèdent qu'un pluviomètre, du modèle décrit plus haut.

Outre l'observation aux instruments qui leur sont confiés, les observateurs des stations de second et de troisième ordre déterminent deux fois par jour la nébulosité du ciel, et tiennent note des phénomènes accidentels (pluie, neige, grêle, orage, brouillard, etc.). Les observations de la température et de l'humidité se font également deux fois par jour (à 8 h. du matin et à 1 h. du soir); l'eau tombée n'est mesurée qu'une fois par jour (à 8 h. du matin).

Les stations installées par l'Administration des Ponts et Chaussées n'observent que l'eau tombée. Elles sont munies de pluviomètres dont l'ouverture (circulaire) a un diamètre de :

Pour celles de la province d'Anvers.	20	centimètres.
— — de Brabant	20	—
— — de la Flandre orientale	36	—
— — de la Flandre occidentale	20	—
— — du Hainaut	20	—
— du Service spécial de la Meuse et de ses affluents.	22	—

Au cours des années 1891, 1892, 1893 et 1894, le réseau météorologique s'est complété par l'installation de nouvelles et assez nombreuses stations, dont dix-sept de second et deux de troisième ordre.

Quelques stations ont cessé de fonctionner, savoir : sept de second ordre et trois de troisième ordre. Parmi ces stations ne sont pas comprises trois stations de second ordre et une de troisième, qui n'ont fonctionné que pendant quelques mois. Une station de quatrième ordre, située dans la province d'Anvers, a été remplacée par une autre dans la même région.

En résumé, le Service météorologique belge comprenait, à la fin de 1894 :

1° Deux stations de premier ordre (Nouvel Observatoire à Uccle et Institut astro-physique de Cointe);

2° Soixante-trois stations de second ordre;

3° Vingt-huit stations de troisième ordre;

4° Cent trois stations de quatrième ordre.

Soit en tout 226 stations pour une superficie de territoire de 29 460 kilomètres carrés, ou une station par 130 kilomètres carrés environ.

Nous donnons ci-après la liste des stations qui ont fonctionné au cours des quatre années 1891-1894, avec l'indication des modifications qui, le cas échéant, ont été apportées à leur installation ou à leur organisation. La position de ces stations est indiquée sur la carte ci-contre.



Carte des Stations

du

Réseau Météorologique Belge.

1891-1894.

INDEX cartographique	ORDRE des stations.	LOCALITÉS.	PROVINCES.	BASSINS.	ALTITUDES en mètres.	NOMS DES OBSERVATEURS et emplacement des stations.	*REMARQUES.*
1	IV.	AERSCHOT	Brabant.	*Démer.*	15	P. & C. (1). — A la maison éclusière.	
2	III.	AERTSELAER . . .	Anvers.	*Escaut*	15	Baron O van Ertborn.	Commence en juillet 1891.
3	IV.	ALOST	Flandre orient.	*Dendre.*	20	P. & C.	
4	IV.	AMAY	Liége.	*Meuse.*	70	P. & C. — A la maison éclusière.	Pluviomètre sur un toit, à 10m50 au-dessus du sol.
4	II.	AMAY.	Liége.	*Meuse.*	70	Em. Pochet. — A la gare.	Du 1er août 1891 au 30 avril 1892.
5	IV.	AMPSIN.	Liége	*Meuse.*	72	P. & C — A la maison éclusière.	Pluviomètre sur un toit, à 10m50 au-dessus du sol.
6	IV.	ANDENELLE. . . .	Namur.	*Meuse.*	71	P. & C. — A la maison éclusière.	
7	III.	ANDENNE.	Namur.	*Meuse.*	80	Barzin jusqu'en mars 1893. Après deux mois d'interruption les observations sont reprises par L. Dartoit.	
8	IV.	ANDERLUES. . . .	Hainaut.	*Haine.*	188	P. & C. — Au point d'intersection des routes vers Thuin et Bascoup.	
9	IV.	ANTOING	Hainaut.	*Escaut.*	19	P. & C. — A la maison éclusière.	
10	II.	ANVERS.	Anvers.	*Escaut.*	7	A l'École de Pyrotechnie.	
10	II.	ANVERS.	Anvers.	*Escaut.*	5	H. Altenrath, directeur de l'École industrielle. Rue du Transvaal.	Du 1er janvier au 31 août 1891.
11	IV.	ARENDONCK . . .	Anvers.	*Petite Nèthe.*	30	P. & C. — Au pont n° 5 du canal d'embranchement vers Turnhout.	Pluviomètre à 2m75 au-dessus du sol.
12	II.	ARLON	Luxembourg.	*Semois.*	442	Debry jusqu'en sept. 1891, puis Brunée. — Dans le jardin de l'Hôpital militaire.	*Station internationale.*
13	IV.	AUBEL	Liége.	*Berwinne (Meuse).*	235	P. & C — A la gare.	
14	IV.	AUDENARDE. . . .	Flandre orient.	*Escaut.*	11	P. & C. — A la maison éclusière.	
15	IV.	AUTRYVE	Hainaut.	*Escaut.*	15	P. & C — A la maison éclusière.	
16	IV.	AUVELAIS.	Namur.	*Sambre.*	98	P. & C. — A la maison éclusière.	
17	IV.	AYWAILLE	Liége.	*Amblève.*	130	P. & C. — A la gare.	
18	II.	BARAQUE MICHEL .	Liége.	*Vesdre.*	670	Schmitz, cantonnier. — Dans la fagne, à proximité de la maison de l'observateur.	Point le plus élevé du territoire belge.
19	II.	BASTOGNE	Luxembourg.	*Wiltz.*	504	Professeur Tock. — Au petit Séminaire.	
19	IV.	BASTOGNE	Luxembourg.	*Wiltz.*	500	P. & C. — A la gare.	
20	IV.	BATTICE	Liége.	*Berwinne (Meuse)*	335	P. & C. — A la gare.	
21	IV.	BAUCE	Namur.	*Sambre.*	81	P. & C. — A la gare.	Dépendance de Malonne.

(1) P. & C. signifie : Station de l'Administration des Ponts et Chaussées.

INDEX cartographique.	ORDRE des stations.	LOCALITÉS.	PROVINCES.	BASSINS.	ALTITUDES en mètres.	NOMS DES OBSERVATEURS et emplacement des stations.	REMARQUES.
22	II.	BEAUPLATEAU. . .	Luxembourg.	*Ourthe.*	460	R. P. Van Damme jusqu'en août 1891; R. P. Hermans de sept. 1891 à avril 1893; ensuite R P J. Dumont. — Au Couvent des Rédemptoristes.	
23	IV.	BEN-AHIN.	Liège.	*Meuse.*	75	P. & C. — A la maison éclusière.	
24	IV.	BERCHEM.	Flandre orient.	*Escaut.*	12	P. & C. — A la maison éclusière.	
25	IV.	BERTRIX	Luxembourg.	*Semois.*	430	P. & C — A la gare.	
26	II.	BEVERLOO	Limbourg.	*Grande Nèthe.*	50	Matthëus. — Camp de cavalerie.	Commence le 1er mars 1891.
27	IV.	BIERSET	Liége.	*Geer.*	170	P. & C. — A la gare.	
28	IV.	BIÈVRE	Namur.	*Lesse.*	400	P. & C. — A la gare.	Cette station se trouve en réalité à Graide.
29	III.	BLANKENBERGHE .	Flandre occident.	*Région maritime.*	5	R. D'Hont.	N'a pas de pluviomètre. — Observe la nébulosité, les phénomènes accidentels et la direction du vent.
30	IV.	BOESINGHE	Flandre occident.	*Région maritime.*	10	P. & C. — A la maison éclusière.	Sur le canal d'Ypres à Dixmude.
31	IV.	BOIS D'HAINE . . .	Hainaut.	*Senne.*	130	P. & C. — Dans le jardin du sergent d'eau.	A environ 200 m. du bassin de la Croyère des embranchements du centre du canal de Bruxelles à Charleroi.
32	IV.	BOMAL	Luxembourg.	*Ourthe.*	135	P. & C. — A la gare.	Au confluent de l'Ourthe et de l'Aisne.
33	IV.	BOUILLON.	Luxembourg.	*Semois.*	236	P. & C. — Dans le jardin du percepteur des postes.	
34	III.	BOURCY	Luxembourg.	*Wiltz.*	507	Lambert, instituteur.	Commune de Longwilly, frontière du G.-D. de Luxembourg.
35	II.	BOURG-LÉOPOLD . .	Limbourg.	*Grande Nèthe.*	50	Gerards, vétérinaire militaire.	Cesse le 1er mai 1891.
36	III.	BOURSEIGNE-NEUVE	Namur.	*Meuse.*	355	Pieltin, instituteur.	Sur la Houille (Meuse).
37	II.	BRASSCHAET . . .	Anvers.	*Escaut.*	17	Hupez jusqu'au 31 déc. 1893, puis Zimmer. — Au polygone d'artillerie.	Commence en janvier 1892.
38	III.	BRUGES.	Flandre occident.	*Région maritime.*	7	Thooris, secrétaire communal. — Au sud de la ville, rue Neuve de Gand, n° 31.	
38	IV.	BRUGES.	Flandre occident.	*Région maritime.*	7	P. & C. — Au nord de la ville, à l'écluse de la porte de Damme.	
39	II.	BRUXELLES	Brabant.	*Senne*	15	Ad. Bayet, propriétaire. — Au Nouveau Marché-aux-Grains	Au SW. de la ville.
39	II.	BRUXELLES. . . .	Brabant.	*Senne.*	40	Vindevogel. — Au Jardin botanique	
39	IV.	BRUXELLES. . . .	Brabant.	*Senne.*	15	Station installée par l'Administration communale, rue du Mât (ateliers de la ville).	A l'W. de Bruxelles.
39	IV.	BRUXELLES. . . .	Brabant.	*Senne.*	95	Station installée par l'Administration communale dans l'enceinte du local des machines hydrauliques, près du bois de la Cambre.	Le pluviomètre est placé sur la toiture du bâtiment; son ouverture se trouve à 4m,70 au-dessus du sol.

INDEX cartographique.	ORDRE des stations.	LOCALITÉS.	PROVINCES.	BASSINS.	ALTITUDES en mètres.	NOMS DES OBSERVATEURS et emplacement des stations.	REMARQUES.
40	IV.	CACHTEM	Flandre occident.	*Mandel.*	16	P. & C. — A la maison éclusière.	
41	IV.	CAGGEVINNE-ASSENT. .	Brabant.	*Démer.*	18	P. & C. — Dans le jardin du garde-rivière.	Au nord de la commune.
42	II.	CARLSBOURG . . .	Luxembourg.	*Lesse.*	396	Frère Macédone. — A l'École normale.	Près de Paliseul.
43	II.	CHARLEROI	Hainaut.	*Sambre.*	104	N. Bareel. — Au Collège du Sacré-Cœur.	Commence en juillet 1893.
43	IV.	CHARLEROI	Hainaut.	*Sambre.*	105	P. & C. — Près du barrage de la Sambre.	
43	III.	CHARLEROI	Hainaut.	*Sambre.*	160	Station installée par l'Administration communale et située au réservoir des eaux de la ville, au point culminant du territoire, au lieu dit : Warmonceau.	
44	IV.	CHATELINEAU. . .	Hainaut.	*Sambre.*	100	P. & C. — A la maison éclusière.	
45	IV.	CHÊNÉE.	Liége.	*Ourthe.*	75	P. & C. — A la gare.	Au confluent de l'Ourthe et de la Vesdre.
46	II.	CHIMAY.	Hainaut.	*Viroin.*	240	Christ, pharmacien.	Sur l'Eau Blanche, une des rivières formant le Viroin. Les thermomètres et le pluviomètre sont installés dans un jardin, en dehors de la ville.
46	IV.	CHIMAY.	Hainaut.	*Viroin.*	240	P. & C. — Dans le jardin de la maison du chef de bureau de l'administration des chemins de fer.	
47	II.	CHINY	Luxembourg.	*Semois.*	375	Toussaint.	De juillet 1892 à décembre 1893.
48	II.	CIERGNON	Namur.	*Lesse.*	150	J. Relavisse, instituteur.	Commence le 14 mai 1892.
49	III.	CINEY	Namur.	*Bocq (Meuse).*	268	Dutillieux, instituteur, jusqu'en mars 1894, puis L. Simon.	
49	IV.	CINEY	Namur.	*Bocq (Meuse).*	240	P. & C. — A la gare.	
50	II.	CLAVIER	Liége.	*Hoyoux.*	315	Parfonry, instituteur.	
51	II.	CLERMONT	Liége	*Berwinne (Meuse).*	295	Pirenne, receveur communal.	
52	IV.	COGNELÉE	Namur.	*Meuse.*	200	P. & C. — A la gare.	Dépendance de Champion.
53	I.	COINTE.	Liége.	*Meuse.*	125	Institut astro-physique de l'Université de Liége.	Sur le plateau de Cointe (Ougrée).
54	IV.	COMBLAIN-AU-PONT.	Liége.	*Ourthe.*	104	P. & C. — A la gare.	Près du confluent de l'Ourthe et de l'Amblève.
55	IV.	COMINES	Flandre occident.	*Lys.*	15	P. & C. — Sur la plate-forme de l'écluse	
56	IV.	CONSTANTIN . . .	Hainaut.	*Escaut.*	15	P. & C. — A la maison éclusière.	Dépendance de Kain.
57	IV.	DACKNAM.	Flandre orient.	*Durme.*	2	P. & C. — A la maison éclusière.	
58	IV.	DESSCHEL.	Anvers.	*Petite Nèthe.*	27	P. & C. — Près du pont n° 1 du canal d'embranchement vers Turnhout.	
59	IV.	DEYNZE.	Flandre orient.	*Lys.*	9	P. & C. — A la maison éclusière.	
60	III.	DIEST.	Brabant.	*Démer.*	23	E. Vaes, secrétaire-trésorier de la Société agricole.	

INDEX cartographique.	ORDRE des stations.	LOCALITÉS.	PROVINCES.	BASSINS.	ALTITUDES en mètres.	NOMS DES OBSERVATEURS et emplacement des stations.	*REMARQUES.*
61	II.	DINANT.	Namur.	*Meuse*	96	H. Henry, ingénieur.	Cesse à la fin de décembre 1894.
61	IV.	DINANT.	Namur.	*Meuse.*	92	P. & C. — A la maison éclusière.	
62	III.	DISON	Liége	*Vesdre.*	197	François, ancien instituteur.	Sur le Dison. — Cesse en avril 1892.
63	IV.	DIXMUDE.	Flandre occident.	*Yser.*	6	P & C — A l'extrémité de la passerelle de manœuvre du pont sur l'Yzer.	
64	III.	DOLHAIN-LIMBOURG. . . .	Liége.	*Vesdre.*	200	Lesoir, directeur de l'École moyenne.	
65	IV.	ÉGHEZÉE.	Namur.	*Mehaigne.*	150	P. & C. — A la gare.	
66	IV.	EMBLEHEM	Anvers.	*Petite Nèthe.*	4	P. & C. — A l'écluse n° 1.	
67	IV.	ÉREZÉE.	Luxembourg.	*Ourthe.*	334	P. & C. — Chez le greffier de la justice de paix.	Sur l'Aisne.
68	IV.	ESPIERRES	Hainaut.	*Escaut.*	13	P. & C. — A la maison éclusière.	
69	II.	ÉTALLE.	Luxembourg.	*Semois.*	336	J.-B. Habran, instituteur.	Commence en octobre 1891.
70	IV.	FALLAIS	Liége.	*Mehaigne.*	109	P. & C — A la gare.	
71	IV.	FARCIENNES . . .	Hainaut.	*Sambre.*	102	P. & C. — A la maison éclusière.	
72	IV.	FÉTINNE	Liége.	*Meuse.*	60	P & C. — A la maison éclusière.	Le pluviomètre se trouve à 9m80 au-dessus du sol.
73	II.	FLÉMALLE-HAUTE.	Liége.	*Meuse.*	66	Longrée. — A la gare.	Commence le 9 octobre 1891. Jusqu'en mai 1892 les observations ont laissé à désirer et la plupart ont dû être rejetées
74	II.	FLORENNES. . . .	Namur.	*Eau d'Heure.*	260	Fre Mélice jusqu'en juil. 1892, A de Spiegeleer et Fre Maud en août et en sept. 1892, ensuite Fre Augustin. — A l'École communale catholique.	Observations présentant des lacunes.
75	IV.	FLORENVILLE. . .	Luxembourg.	*Semois.*	315	P & C — A la gare.	
76	II.	FURNES.	Flandre occident.	*Région maritime.*	5	Van Liere jusqu'en juin 1893, puis A. Ghyssaert. — Au Collège épiscopal.	*Station internationale.*— A 7 kilomètres du littoral.
76	IV.	FURNES.	Flandre occident.	*Région maritime*	5	P & C. — A la maison éclusière, près du bassin du canal.	
77	II.	GAND.	Flandre orient.	*Escaut.*	27	E Rodigas, directeur du Jardin zoologique. — A l'École d'horticulture.	
77	IV.	GAND.	Flandre orient.	*Escaut.*	5	P. & C. — A l'écluse du Muide, à l'origine du canal de Terneuzen.	
78	IV.	GEDINNE	Namur.	*Houille (Meuse).*	395	P. & C. — A la gare.	
79	II.	GEMBLOUX	Namur.	*Meuse.*	154	Petermann, directeur de la Station agronomique de l'État. — Dans le parc de l'Institut agricole de l'État.	
80	IV.	GHEEL	Anvers.	*Grande Nèthe.*	17	P. & C. — Chez le garde-digue, près du pont n° 17 du canal de jonction de la Meuse à l'Escaut.	

INDEX cartographique.	ORDRE des stations.	LOCALITÉS.	PROVINCES.	BASSINS.	ALTITUDES en mètres.	NOMS DES OBSERVATEURS et emplacement des stations.	REMARQUES.
81	IV.	GHEEL	Anvers.	*Grande Nèthe.*	20	P. & C. — Chez le cantonnier, le long de la route de Turnhout à Diest, à la sortie de la commune.	La distance entre les deux stations de Gheel est de 6 kilomètres.
82	IV.	GIVRY	Hainaut	*Trouille (Haine).*	71	P. & C. — Près de la route de Binche à Bois-Bourdon.	
83	IV.	GOUVY	Luxembourg.	*Ourthe* (près de la source orient.).	465	P & C. — A la gare.	
84	IV.	GRAMMONT. . . .	Flandre orient.	*Dendre*	18	P. & C. — A la maison éclusière.	
85	IV.	GROBBENDONCK. .	Anvers.	*Petite Néthe.*	6	P. & C. — A l'écluse n° 4.	
86	IV.	HAL	Brabant.	*Senne.*	35	P. & C — A la maison éclusière de Buysinghen (écluse n° 49).	
87	IV.	HAMOIS.	Namur.	*Bocq (Meuse).*	245	P. & C — A la gare.	Au NNE. de Ciney.
88	IV.	HARCHIES.	Hainaut.	*Haine.*	23	P. & C. — A la maison éclusière.	Près de la frontière française.
89	IV.	HARLEBEKE. . . .	Flandre occident.	*Lys.*	10	P. & C. — A la maison éclusière.	
90	II.	HASSELT	Limbourg.	*Démer.*	40	E. Geraets, professeur de mathématiques à l'Athénée.	Station à l'intérieur de la ville. La cuvette du baromètre est à 42 mètres d'altitude.
91	IV.	HASTIÈRES	Namur.	*Meuse.*	96	P. & C. — A la maison éclusière.	
92	IV.	HAVELANGE. . . .	Namur.	*Hoyoux.*	275	P. & C. — A la gare.	Entre Huy et Ciney.
93	II.	HECHTEL	Limbourg	*Grande Néthe* (près de la source).	64	Sak, instituteur.	
93	II.	HECHTEL	Limbourg.	*Grande Nèthe.*	60	Rondelez — Dans le Gemeente Bosch, grande sapinière située entre Bourg-Léopold et Hechtel.	Commence en janvier 1893.
94	II.	HEID-DES-CHÊNES .	Liége.	*Ourthe.*	251	Comte de Looz Corswarem.	Dépendance de Dolembreux. Commence en août 1892.
95	IV.	HERBIÈRES	Hainaut.	*Haine.*	21	P. & C. — Dans le jardin du conservateur du canal de Mons à Condé.	
96	II.	HERENTHALS . . .	Anvers.	*Petite Nèthe.*	19	De Vooght, instituteur.	Observations fort incomplètes. Cesse à la fin de janvier 1893.
96	IV.	HERENTHALS . . .	Anvers.	*Petite Nèthe.*	12	P. & C. — Près du pont n° 22 du canal de jonction de la Meuse à l'Escaut.	
97	IV.	HERMALLE-SOUS-ARGENTEAU .	Liége.	*Meuse.*	55	P. & C. — A la maison éclusière.	Pluviomètre à 9m70 au-dessus du sol.
98	II.	HERVE	Liége.	*Vesdre.*	275	Fre Magdalve jusqu'à la fin de 1893, Fre Adolphe jusqu'en sept. 1894, Fre Louis en octobre et novembre et Fre Maudoine en décembre 1894. — A l'École catholique.	Commence en juin 1891. — Observations assez irrégulières.
99	II.	HESTREUX	Liége.	*Vesdre.*	452	Cornet, brigadier forestier, jusqu'en février 1894, puis Defgnée.	Dépendance de Membach, dans la forêt d'Hertogenwald. Commence en décembre 1891.
100	IV.	HEYST-SUR-MER. .	Flandre occident.	*Région maritime.*	7	P. & C. — A côté des écluses.	
101	II.	HIMBE	Liége	*Ourthe.*	265	Lohest de Waha.	Dépendance d'Ouffet. N'a observé que pendant deux mois, en septembre et octobre 1891.

INDEX cartographique.	ORDRE des stations.	LOCALITÉS.	PROVINCES.	BASSINS.	ALTITUDES en mètres.	NOMS DES OBSERVATEURS et emplacement des stations.	REMARQUES.
102	IV.	HOCKAI.	Liége	*Amblève.*	537	P. & C. — A la gare	Dépendance de Francorchamps Sur le plateau de la Baraque-Michel.
103	IV.	HOUTAIN-LE-VAL .	Brabant.	*Dyle.*	150	P & C. — Chez le cantonnier.	Près de la source de la Dyle.
104	IV.	HOUTHEM.	Flandre occident.	*Région maritime*	4	P. & C. — A la maison éclusière.	Sur le canal de Bergues à Furnes, un peu au S. de cette dernière ville.
105	II.	HUY	Liége.	*Meuse.*	80	Cluysenaer. — Dans le jardin de la Section normale.	
105	IV.	HUY	Liége.	*Meuse.*	70	P. & C — A la maison éclusière.	Pluviomètre à 10m50 au-dessus du sol.
106	II.	HUY-STATTE . . .	Liége.	*Meuse.*	72	Jadot, greffier-adjoint.	Le pluviomètre a une ouverture circulaire de 35 cent. de diamètre.
107	II.	ISEGHEM	Flandre occident.	*Mandel (Lys).*	15	Bonnet, vétérinaire du Gouvernement.	
108	IV.	ITEGHEM	Anvers.	*Grande Nèthe.*	5	P. & C — Chez le pontonnier.	
109	II.	JALHAY.	Liége.	*Vesdre.*	290	Raquet. — Au barrage de la Gileppe.	
110	IV.	JEMEPPE.	Liége.	*Meuse.*	70	P. & C. — A la maison éclusière	En face de Seraing. Le pluviomètre est à 10m50 au-dessus du sol.
111	IV.	JODOIGNE.	Brabant.	*Grande Geete (Démer).*	82	P. et C. — Chez le cantonnier.	
112	IV.	KNOCKE	Flandre occident.	*Région maritime.*	5	P & C. — Sur le littoral, près du phare.	
113	IV.	LA BUISSIÈRE. . .	Hainaut.	*Sambre.*	118	P. & C. — A la maison éclusière.	
114	IV.	LANDELIES	Hainaut.	*Sambre.*	114	P. & C. — A la maison éclusière.	
115	III.	LANQUESAINT. . .	Hainaut.	*Dendre.*	32	Courteaux, instituteur.	
116	IV.	LA PLANTE	Namur.	*Meuse.*	80	P. & C. — A la maison éclusière.	Dépendance de Namur.
117	IV.	LA REID	Liége.	*Vesdre.*	195	P. & C. — A la gare.	
118	II.	LA ROCHE.	Luxembourg.	*Ourthe.*	221	Fre Joseph jusqu'en novembre 1891, Fre Marcel de déc 1891 à juill. 1892, Fre Mégrin d'août à décembre 1892, ensuite Fre Gabriel. — A l'École communale catholique.	
118	IV.	LA ROCHE	Luxembourg.	*Ourthe*	220	P. & C. — Chez le percepteur des postes.	
119	IV.	LE COQ.	Flandre occident.	*Région maritime.*	11	P. & C — Près de la station de sauvetage.	Hameau situé à 1300 mètres du bord de la mer, entre Ostende et Blankenberghe, et à égale distance de ces deux villes.
120	III.	LEDEBERG	Flandre orient.	*Escaut.*	6	De Ridder.	Ne possède pas de pluviomètre. Observe la direction du vent et les phénomènes.
121	IV.	LEERNES	Hainaut.	*Sambre.*	102	P. & C. — A la maison éclusière.	
122	II.	LES AMMEROIS . .	Luxembourg.	*Semois.*	400	Favresse. — Au château de S. A. R. Mgr le Comte de Flandre.	A 12 km. à l'ESE de Bouillon.
123	II	LES TAILLES . . .	Luxembourg.	*Ourthe.*	610	D. Hennuy, curé.	Commence en janvier 1893.
124	II.	LES WALEFFES . .	Liége.	*Geer.*	160	H. Parant, curé.	Cesse à la fin de mars 1893.

INDEX cartographique.	ORDRE des stations.	LOCALITÉS.	PROVINCES.	BASSINS.	ALTITUDES en mètres.	NOMS DES OBSERVATEURS et emplacement des stations	REMARQUES.
125	II.	LIBRAMONT. . . .	Luxembourg.	*Semois.*	480	Jacquemart. — A la gare.	
126	II.	LIÉGE	Liége.	*Meuse.*	75	Maréchal. — Au Jardin botanique.	
126	III.	LIÉGE.	Liége.	*Meuse.*	70	François. — Rue de Joie.	Commence en mai 1894.
127	II.	LIERRE.	Anvers.	*Nèthe.*	7	Choisis — A l'École normale de l'État.	
128	IV.	LOBBES.	Hainaut.	*Sambre.*	117	P. & C. — A la maison éclusière.	
129	III.	LOMBEEK-NOTRE-DAME . . .	Brabant.	*Dendre*	50	De Dobbeleer, instituteur.	
130	III	LONGCHAMPS . . .	Liége.	*Geer.*	118	Le baron R. de Sélys Longchamps.	Dépendance de Waremme.
131	IV.	LONGLIER.	Luxembourg.	*Vierre (Semois).*	427	P. & C. — A la gare.	
132	III.	LOUVAIN	Brabant.	*Dyle.*	30	Terby, docteur en sciences. — Rue des Bogards.	Cesse à la fin d'octobre 1891.
132	III.	LOUVAIN	Brabant.	*Dyle.*	21	Clavel, régent à l'École moy. — Rue des Chevaliers.	
132	IV.	LOUVAIN	Brabant.	*Dyle.*	27	P. & C — Dans le jardin du conducteur des P. & C., boulevard de Tirlemont.	
133	III.	LUTREMANGE . . .	Luxembourg.	*Sûre.*	447	J Noël, instituteur; interrompt ses observations en juillet 1892. Elles sont reprises en février 1893 par A. Houbion.	Dépendance de Villers-la-Bonne-Eau, au S. de Bastogne.
134	IV.	LUTTRE.	Hainaut.	*Sambre.*	121	P. & C. — A proximité de la maison pontonnière.	
135	II	MAESEYCK	Limbourg.	*Meuse.*	35	J.-A. Pierrot, ingénieur des P. & C.	Station dans un jardin, à l'intérieur de la ville.
136	IV.	MAIZERET.	Namur.	*Meuse.*	77	P. & C. — A la maison éclusière.	
137	II.	MALDEGHEM . . .	Flandre orient.	*Région maritime.*	6	De Smet, directeur de l'hôpital, jusqu'en février 1891, Fre Amand jusqu'en mars 1893, De Smet en avril et mai 1893, Fre Maurice de juin à août 1893, ensuite Fre Hubert.	Sur la Lieve.
138	II.	MALINES	Anvers.	*Dyle.*	11	Gielis, ancien professeur. — Rue Louise.	
139	IV.	MARCHE	Luxembourg.	*Marchette (Ourthe).*	244	P. & C. — A la gare.	
140	II.	MAREDSOUS. . . .	Namur.	*Molignée (Meuse).*	210	Dom G. Fournier. — A l'abbaye.	Commence en janvier 1893.
141	IV.	MARIEMBOURG . .	Namur.	*Eau Blanche.*	158	P. & C. — A la gare.	
142	IV.	MAUBRAY.	Hainaut.	*Escaut.*	34	P. & C. — A la maison éclusière.	
143	IV.	MEMBRE	Namur.	*Semois.*	178	P. & C. — Dans le jardin du cantonnier.	
144	III.	MENIN	Flandre occident.	*Lys.*	17	Maudens, receveur des droits de navigation.	
145	III.	MESSINES. . . .	Flandre occident.	*Douve (Lys).*	60	Deleu, instituteur en chef.	Observe irrégulièrement jusqu'en novembre 1892.
146	IV.	MODAVE	Liége.	*Hoyoux.*	180	P. & C. — A la gare.	
147	IV.	MOLL.	Anvers.	*Grande Nèthe.*	26	P. & C. — Chez le conducteur des P. & C.	
148	II.	MONS.	Hainaut.	*Trouille (Haine).*	45	P. Peltier. — Au Collège Saint-Stanislas.	Le baromètre est à l'altitude de 60 m.

INDEX cartographique.	ORDRE des stations.	LOCALITÉS.	PROVINCES.	BASSINS.	ALTITUDES en mètres.	NOMS DES OBSERVATEURS et emplacement des stations.	REMARQUES.
148	IV.	MONS.	Hainaut.	*Trouille (Haine).*	31	P. & C. — Dans le jardin du pontonnier.	
149	III.	MONTIGNY-LE-TILLEUL . . .	Hainaut.	*Eau d'Heure.*	160	Thibaut.	Au SW. de Charleroi.
150	IV.	MONT-SAINT-JEAN.	Brabant.	*Senne.*	157	P. & C. — Dans le jardin du cantonnier, à proximité du Lion de Waterloo.	
151	IV.	MORNIMONT . . .	Namur.	*Sambre.*	90	P. & C. — A la maison éclusière.	
152	III.	MOUSCRON	Flandre occident.	*Escaut.*	51	Par divers observateurs. — Au Collège épiscopal.	
153	III.	NALINNES.	Hainaut.	*Sambre.*	231	Station installée par l'Administration de la ville de Charleroi au hameau du Bultia, à l'intersection de la route de Charleroi à Philippeville et du chemin de Gerpinnes à Nalinnes.	A 11 kilomètres au sud de Charleroi.
154	II	NAMUR	Namur.	*Meuse.*	85	P. François jusqu'au 15 septembre 1894, ensuite P. Lucas. — Au Collège de la Paix.	
155	IV.	NANDRIN	Liége.	*Ourthe.*	218	P. & C. — Chez le percepteur des postes.	
156	IV.	NESSONVAUX . . .	Liége.	*Vesdre.*	108	P. & C. — A la gare.	
157	II.	NEUFCHATEAU . .	Luxembourg.	*Vierre (Semois).*	425	Anten, ingénieur des P. & C. jusqu'en février 1892; par divers observateurs de mars à décembre 1892; les observations interrompues à partir du 25 décembre 1892 sont reprises en juin 1893 par J. Kelner.	
158	IV.	NIEUPORT	Flandre occident.	*Sur le littoral.*	6	P. & C. — A l'écluse de chasse.	Sur le musoir en amont de la pile centrale.
159	II.	OSTENDE	Flandre occident.	*Sur le littoral.*	5	Durieux, fonctionnaire à l'Administration des télégraphes.— Sur la plate-forme de l'hôtel de ville jusqu'au commencement de décembre 1891; ensuite boulevard Rogier.	Jusqu'au début de décembre 1901, les thermomètres sont à 20 m. au-dessus du sol, le pluviomètre à 22 m.; ensuite ils sont à la hauteur normale.
159	II.	OSTENDE	Flandre occident.	*Sur le littoral.*	7	F. Pollet jusqu'en mars 1892, ensuite J. Zonnekein. — Au grand phare.	
160	IV.	PALISEUL.	Luxembourg.	*Lesse.*	411	P. & C. — A la gare.	
161	IV.	PHILIPPEVILLE . .	Namur.	*Eau d'Heure.*	254	P. & C. — A la gare.	
162	IV.	POIX-SAINT-HUBERT . . .	Luxembourg.	*L'Homme (Lesse).*	320	P. & C. — A la gare.	
163	IV.	POLLINCHOVE. . .	Flandre occident	*Yser.*	6	P. & C. — A la maison éclusière.	
164	IV.	PONCEL.	Luxembourg.	*Semois.*	333	P. & C. — A la gare.	Dépendance de Tintigny.
165	IV.	PONT-DE-PAILLE .	Flandre orient.	*Région maritime*	5	P. & C. — Dans le jardin du cantonnier.	Sur le canal de la Lieve, près de Maldeghem.
166	IV.	RIVIÈRE.	Namur.	*Meuse.*	87	P. & C. — A la maison éclusière.	
167	III.	ROCHEFORT. . . .	Namur.	*L'Homme (Lesse).*	215	Debienne	De février 1891 à mai 1892.
167	IV.	ROCHEFORT. . . .	Namur.	*L'Homme (Lesse).*	183	P. & C. — A la gare.	

INDEX cartographique.	ORDRE des stations	LOCALITÉS.	PROVINCES.	BASSINS.	ALTITUDES en mètres.	NOMS DES OBSERVATEURS et emplacement des stations.	REMARQUES.
168	IV.	ROISIN	Hainaut.	*Haine.*	75	P. & C. — A la gare.	
169	IV.	RONQUIÈRES . . .	Hainaut.	*Senne.*	56	P. & C — A la maison éclusière.	
170	IV.	ROODENHUYZE . .	Flandre orient.	*Durme.*	4	P. & C. — A la maison éclusière.	A la jonction des canaux de Terneuzen et de Moervaere.
171	III.	ROULERS	Flandre occident.	*Mandel (Lys).*	18	Lauwers. — Au Collége épiscopal.	
172	IV.	ROUSBRUGGHE . .	Flandre occident.	*Yser.*	6	P. & C. — Dans le jardin de la maison communale.	
173	IV.	RYCKEVORSEL. . .	Anvers.	*Marck (Meuse).*	26	P. & C. — Près du pont n° 8 du canal de la Campine	Le pluviomètre est à 2m05 au dessus du sol.
174	II.	SAINT-HUBERT. . .	Luxembourg.	*L'Homme (Lesse).*	436	Oudar. — A l'École catholique.	Observe très irrégulièrement jusqu'en juillet 1892.
175	IV.	SAINT-LÉONARD.	Anvers.	*Aa (Meuse).*	25	P. & C. — Près du pont n° 9 du canal de Turnhout à Anvers.	Pluviomètre à 2m40 au-dessus du sol.
176	IV.	SAINT-NICOLAS . .	Liége.	*Meuse.*	137	Au charbonnage du Horloz.	A 4 kilomètres à l'ouest de Liége, sur la pente orientale du plateau de la Hesbaye. Pluviomètre à 5m10 au-dessus du sol. Observations faites une fois par semaine seulement.
177	II.	SAINT-ROCH. . . .	Liége.	*Ourthe.*	326	Abbé Jeangette. — Au petit Séminaire.	Dépendance de Ferrières, au sud de la province de Liége. A fonctionné assez irrégulièrement.
178	II.	SAINT-TROND. . .	Limbourg.	*Démer.*	59	Abbé Laminne. — Au petit Séminaire.	Commence en juillet 1891.
179	IV.	SARS-LA-BUISSIÈRE	Hainaut.	*Sambre.*	118	P. & C. — A la maison éclusière.	
180	III.	SART-LEZ-SPA. . .	Liége.	*Hoëgne (Vesdre).*	620	Michoel, instituteur.	Sur le plateau de la Baraque-Michel.
181	II.	SCHAERBEEK . .	Brabant.	*Senne.*	94	Em. Pierre. — Au hameau de Linthout.	Commence en mars 1894.
182	IV.	SCHIPDONCK . .	Flandre orient.	*Durme.*	10	P. & C. — A la maison éclusière.	Sur le canal de Gand à Bruges.
183	III.	SCY	Namur.	*Bocq.*	306	Comte C. d'Espiennes.	
184	II.	SELZAETE.	Flandre orient.	*Région maritime.*	6	Tydgadt, industriel.	
185	IV.	SEMMERZAEKE . .	Flandre orient.	*Escaut.*	9	P. & C. — A la maison éclusière.	Entre Audenarde et Gand.
186	IV.	SENEFFE	Hainaut.	*Senne.*	122	P. & C. — A la maison éclusière.	Sur le canal de Bruxelles à Charleroi.
187	II.	SOIGNIES.	Hainaut.	*Senne.*	80	Palmer, chimiste.	Commence en décembre 1893, et interrompt ses observations à la fin d'août 1894.
188	IV.	SOLRE-SUR-SAMBRE	Hainaut.	*Sambre.*	132	P. & C. — A la maison éclusière.	
189	II.	SOMERGEM	Flandre orient.	*Durme.*	15	Vertriest, propriétaire, au hameau de Durmen.	Sur la Lieve et le canal de Gand à Bruges.
190	II.	SPA.	Liége.	*Hoëgne (Vesdre).*	275	G. Dewalque, professeur à l'Université de Liége.	
190	II.	SPA.	Liége.	*Hoëgne (Vesdre).*	275	Lebrun en septembre et octobre 1891, puis Hutsemekers. — A l'Ecole communale.	Commence en septembre 1891.
191	II.	STAVELOT	Liége.	*Amblève.*	295	Jos. Baccus. — Institut Saint-Remacle.	
191	III.	STAVELOT	Liége.	*Amblève.*	318	Blondeaux. — A l'École moyenne.	
191	IV.	STAVELOT	Liége.	*Amblève.*	325	P. & C. — A la gare.	

INDEX cartographique.	ORDRE des stations.	LOCALITÉS.	PROVINCES.	BASSINS.	ALTITUDES en mètres.	NOMS DES OBSERVATEURS et emplacement des stations.	REMARQUES.
192	IV.	STEENE-SCHUUR. .	Flandre orient.	*Région maritime.*	2	P. & C. — Dans le jardin du cantonnier, près de l'écluse de Watervliet.	Sur le canal Léopold.
193	III.	THEUX	Liége.	*Hoëgne (Vesdre)*	170	Schrammen. — Au pensionnat des Lazaristes.	
194	II.	THUILLIES . . .	Hainaut.	*Sambre.*	157	Gouthière.	
195	IV.	THUIN	Hainaut.	*Sambre.*	113	P. & C. — A la maison éclusière.	
196	III.	TRAZEGNIES . . .	Hainaut.	*Sambre.*	170	Philippe.	
197	II.	TURNHOUT	Anvers.	*Aa (Petite Nèthe).*	25	P. Bruno jusqu'en août 1893, ensuite P. Delehaye. — Au Collège Saint-Joseph.	
198	I.	UCCLE	Brabant.	*Senne.*	100	Au nouvel Observatoire, sur le plateau de Saint-Job.	
199	II.	VERVIERS (TIR) . .	Liége.	*Vesdre.*	235	F. Havelange. — Au tir de la garde-civique, à Stembert, au NE. et en dehors de la ville, sur une colline qui domine celle-ci.	
199	II.	VERVIERS.	Liége.	*Vesdre.*	165	P. de Clerx. — Au Collège Saint-François-Xavier.	
199	III.	VERVIERS.	Liége.	*Vesdre.*	165	François. — A Gerards-champs.	De mai 1892 à avril 1894.
200	IV.	VIERVES	Namur.	*Viroin (Meuse).*	132	P. & C. — A la gare.	
201	II.	VILLE-DU-BOIS . .	Luxembourg.	*Salm (Amblève).*	400	Curé Grosfils.	Dépendance de Viel-Salm, à 1600 m. à l'ENE. de cette localité. Cesse le 31 août 1893.
202	II.	VIRTON.	Luxembourg.	*Meuse.*	235	Abbé Cabeau. — Au Collège Saint-Joseph.	Région physique de la Lorraine. Au confluent du Vir et du Ton. Commence le 1er novembre 1892.
203	IV.	VISE	Liége.	*Meuse.*	53	P. & C. — A la maison éclusière.	Pluviomètre à 9m60 au-dessus du sol.
204	IV.	VOTTEM	Liége.	*Meuse.*	122	Charbonnage de la Grande Bacnure, Houillère Gérard Cloos.	N'a donné que les totaux pluviométriques mensuels.
205	III	WALCOURT	Namur.	*Eau d'Heure (Sambre).*	205	Barbier, instituteur.	
205	IV.	WALCOURT. . . .	Namur.	*Eau d'Heure (Sambre).*	164	P. & C. — A la gare.	
206	IV.	WAREMME	Liége.	*Geer (Meuse).*	120	P. & C. — A la gare.	
207	IV.	WAVRE.	Brabant.	*Dyle.*	43	P. & C. — Dans le jardin du cantonnier.	
208	IV.	WESTERLOO . .	Anvers.	*Grande Nèthe.*	15	P. & C.	Remplace Zoerle-Parwys à partir de mars 1893.
209	II	WESTHINDER . . .	—	*En mer.*	»	Bateau-feu sur le banc du West-Hinder, à l'WNW. et à 37 kilomètres d'Ostende, par 51°23′ de latitude et 2°28′ de longitude E. de Greenwich.	Observe la pression, la température, la direction du vent, etc., toutes les trois heures depuis 6 h. du matin jusqu'à 9 h. du soir.
210	II.	WESTMALLE . . .	Anvers.	*Petite Nèthe.*	19	L. Lacroix, propriétaire.	A peu près au milieu de la Campine anversoise.
211	II.	WIELINGEN. . . .	—	*En mer.*	»	Bateau-feu au N. et à 5 kilomètres de Heyst, par 51°24′ de latitude et 3°15′ de longitude E. de Greenwich.	Observe la pression, la température, la direction du vent, etc., toutes les trois heures, depuis 6 h. du matin jusqu'à 9 h. du soir.
212	IV.	ZOERLE-PARWYS .	Anvers.	*Grande Nèthe.*	10	P. & C. — Dans le jardin du pontonnier.	Remplacé par Westerloo à partir de mars 1893.

CLIMATOLOGIE

1891

JANVIER 1891.

STATIONS.	ALTITUDE.	TEMPÉRATURE DE L'AIR. MAX moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU. Valeur.	Date.	MIN. ABSOLU. Valeur.	Date.	JOURS de gelée.	HUMIDITÉ de l'air. 8 a	4 p.	DIRECTION DU VENT. NOMBRE d'observations. (1)	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
	Mètres																			
Ostende I (Ville)	5	2°,4	- 3°,6	- 0°,6	8°,4	29	- 1°,12	1	23	89	80	62	7	13	8	2	16	8	7	1
Ostende III (Phare)	7	2,2	- 4,0	- 0,9	8,0	28-29	- 11,1	9	23	—	—	62*	3	8	13	5	9	12	10	2
Blankenberghe	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	0	6	8	2	5	2	7	1
Furnes I	5	3,1	- 4,4	- 0,7	8,6	29	- 12,5	9	22	94	93	62*	7	23	1	0	14	6	5	6
Maldeghem	6	1,8	- 5,6	- 1,9	7,4	28	- 13,6	10	25	95	88	62*	9	7	8	2	12	15	8	1
Iseghem	15	1,1	- 5,0	- 2,0	7,1	28	- 11,4	10	26	93	—	62	10	11	2	3	11	14	5	6
Somergem	15	1,8	- 6,0	- 2,1	8,3	29	- 14,8	10	24	95	89	62	10	11	4	2	9	15	6	5
Selzaete	6	2,9	- 5,5	- 1,3	10,0	29	- 15,5	17	25	95	93	62	7	11	12	0	1	9	18	4
Gand I	10	2,1	- 4,3	- 1,1	9,0	29	- 11,1	17	24	88	83	62*	9	15	0	5	4	15	5	9
Ledeberg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62	9	12	1	3	6	18	8	5
Mons I	45	2,0	- 5,3	- 1,7	9,7	28	- 15,7	20	24	90	81	62	3	12	9	8	15	13	2	0
Bruxelles (Jardin botanique)	40	2,1	- 3,5	- 0,7	9,1	28	- 12,5	20	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bruxelles (Marché aux Grains)	15	1,2	- 3,7	- 1,3	8,0	29	- 11,0	20	22	92	89	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Uccle (Nouvel Observatoire)	100	1,0	- 5,1	- 2,1	8,7	28	- 15,8	17	24	91	87	62	8	11	4	4	10	15	7	3
Malines	11	1,6	- 5,1	- 1,8	8,6	28	- 13,6	17	25	96	96?	62	5	11	3	2	8	22	4	7
Anvers (École de Pyrotechnie)	7	1,4	- 4,8	- 1,7	8,4	29	- 12,5	17	24	90	90	62*	11	6	4	6	16	7	4	8
Anvers (Rue du Transvaal) (2)	5	2,0	- 4,3	- 1,2	8,3	29	- 13,4	17	21	90	84	62	7	14	5	2	11	20	0	3
Lierre	7	1,6	- 5,6	- 2,0	8,2	29	- 14,8	17	24	85	81	62*	15	9	1	1	17	9	9	1
Westmalle	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	6	3	7	0	4	5	5	1
Turnhout	25	1,2	- 6,4	- 2,6	8,2	29	- 15,7	17	25	90	91	(1)62	7	17	5	2	7	11	8	4
Herenthals I.	19	1,6	- 6,4	- 2,4	9,0	29	- 17,5	17	24	89	—	31	0	17	1	2	0	11	0	0
Bourg-Léopold	50	1,1	- 6,8	- 2,9	9,2	29	- 24,2	17	23	93	86	62	8	15	1	1	9	17	3	8
Hechtel	60	1,1	- 6,8	- 2,9	9,5	28	- 21,4	17	26	—	—	62	9	15	2	2	5	18	5	6
Maeseyck	35	0,8?	- 5,9	- 2,6	9,8	29	- 16,0	17	25	94	86	62	8	16	5	0	7	16	8	2
Hasselt	36	1,6	- 5,8	- 2,1	10,1	28	- 16,1	17	25	94	94?	62	12	7	3	2	5	22	4	7
Les Waleffes	160	0,9	- 6,7	- 2,9	8,0	28	- 17,6	17	26	—	—	62*	7	21	0	7	2	20	5	0
Liége (Cointe)	125	1,0	- 6,2	- 2,6	9,2	29	- 16,9	17	24	—	—	62	9	13	8	3	4	10	11	4
Liége (Jardin botanique)	75	1,4	- 5,5	- 2,1	10,0	29	- 16,0	17-20	23	—	—	31*	4	5	4	5	9	2	2	0
Houchenée (Nandrin)	264	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gembloux	154	1,3	- 6,2	- 2,5	9,3	28	- 19,1	20	24	92	93?	62	11	8	1	1	18	13	6	4
Thuillies	157	0,7	- 6,2	- 2,8	8,6	28	- 21,3	19	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Huy I	80	1,4	- 6,4	- 2,5	9,4	29	- 16,9	20	24	93	87	62	9	11	1	4	15	17	2	3
Huy (Statte)	72	1,2	- 8,0	- 3,4	9,8	28	- 21,5	20	25	90	—	31	3	4	3	1	6	5	5	4
Namur	85	1,2	- 5,8	- 2,3	9,2	28	- 17,0	20	24	—	—	62	7	11	4	8	3	14	9	6
Dinant I	96	1,5	- 7,0	- 2,8	9,7	28	- 17,0	20	25	90	90	62	6	19	2	2	7	14	7	5
Florennes	260	0,3	- 9,2	- 4,5	7,0	28	- 21,1	20	30	—	—	62*	14	3	1	8	2	11	18	5
Chimay I	240	0,8	- 8,5	- 3,0	6,5	28	- 18,7	20	28	—	93?	62	9	9	8	4	16	6	8	2
Les Ammerois (Dohan)	400	—	—	—	5,8	29	- 19,0	17	—	—	—	62	32	0	0	0	15	7	0	8
Carlsbourg	396	- 0,5	- 8,8	- 4,7	5,7	29	- 20,0	18-20	27	93	89	62	19	2	5	3	14	9	5	5
Neufchâteau	430	1,9*	- 9,6*	- 3,9	6,1	29	- 17,5	10	29	—	—	62*	21	2	1	0	12	16	2	8
Libramont	480	0,9	- 10,7	- 4,9	4,3	30	- 20,0	17-18 19-20	31	—	—	62	20	11	6	3	7	8	3	4
Saint-Hubert	436	- 0,4	- 8,0	- 4,2	6,4	29	- 22,0	17	28	95	90	62	5	9	5	7	7	15	4	10
Beauplateau	460	- 2,1	- 8,5	- 5,3	5,5	29	- 17,8	18?	29	88	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
La Roche (École communale	221	1,0	- 8,6	- 3,8	8,3	27	- 19,6	18	27	—	—	62	9	5	1	21	5	7	5	9
Saint-Roch (Ferrières)	320	—	—	—	7,5	29	- 18,5	17	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Clermont (Thimister)	295	0,5	- 8,4	- 4,0	8,0	29	- 22,9	17	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Clavier	315	0,7?	- 7,1	- 3,2	7,0	29	- 19,5	16	25	93	90	62	18	6	2	2	10	3	15	6
Verviers (Tir)	255	0,6	- 7,1	- 3,3	9,1	28	- 19,6	18	24	91	84	62	11	14	2	1	6	20	4	4
Verviers (Ville)	165	0,7	- 6,5	- 2,9	9,2	28	- 17,6	20	25	86	81	62	2	20	8	7	2	23	0	0
Jalhay (Barrage de la Gileppe)	290	1,2	- 8,9	- 3,9	8,9	28	- 24,8	17	29	83	83	(1)62	19	5	5	2	22	2	4	2
Baraque-Michel	670	- 0,8?	- 8,4?	- 4,6	5,0?	31-24? 27?	- 19,0?	17	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Stavelot III	295	0,6	- 8,6	- 4,0	7,6	28	- 22,0	17	27	—	—	31	9	1	0	0	3	0	15	3
Spa I	280	—	—	—	8,2	—	- 23,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ville-du-Bois (Viel-Salm)	400	- 0,5	- 9,3	- 4,9	5,2	28	- 21,1	17	27	92	92	62	14	9	9	0	7	11	8	4
Bastogne I	504	- 1,4	- 9,9	- 5,7	5,0	29	- 21,2	20	28	95	92	62	9	4	6	8	9	10	8	8
Arlon	442	- 1,3	- 7,3	- 4,3	6,0	29	- 20,0	18	29	89	92?	62	7	10	9	2	9	11	11	9

(1) Les nombres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les *calmes*.
(2) Station nouvelle.

JANVIER 1891.

STATIONS.	NÉBULOSITÉ. 8 a.	1 p.	MOYENNE.	NOMBRE DE JOURS de brouillard	de neige	de tonnerre.	de grêle.
West-Hinder	6,6	7,8	7,2	7	3	0	0
Wielingen	5,6	5,5	5,5	10	3	0	4
Ostende I (Ville)	6,2	6,0	6,1	8	7	0	2
Ostende III (Gd Phare)	6,2	5,8	6,0	10	11	0	2
Blankenberghe	5,5	—	—	2	8	0	3
Furnes I	5,4	4,6	5,0	2	5	0	1
Messines	—	—	—	—	—	—	—
Menin	6,3	6,5	6,4	1	4	0	1
Mouscron	5,2	5,2	5,2	3	5	0	1
Iseghem	6,3	5,9	6,1	9	8	0	0
Roulers	6,8	6,6	6,7	—	—	—	—
Bruges I	6,3	6,6	6,4	4	7	0	0
Maldeghem	5,2	4,6	4,9	10	8	0	0
Somergem	5,7	5,8	5,7	5	11	0	0
Selzaete	7,0	6,5	6,7	5	7	0	2
Gand I	6,1	3,7	4,9	5	7	0	0
Ledeberg	6,3	6,7	6,5	7	10	0	0
Mons I	7,0	6,5	6,7	11	3	0	1
Lanquesaint	—	—	—	—	—	—	—
Lombeek-Notre-Dame	7,0	6,0	6,5	2	11	0	0
Bruxelles (Mé aux Grains)	6,2	6,0	6,1	—	13	0	1
Uccle (Nouvel Observ.)	7,9	7,5	7,7	8	13	0	0
Louvain I	6,6	6,9	6,7	2	12	0	0
Louvain II	6,4	5,8	6,1	8	12	0	0
Malines	6,7	6,3	6,5	6	15	0	0
Anvers (Pyrotechnie)	7,9	7,4	7,6	8	13	0	0
Anvers (r. du Transvaal)	5,6	5,8	5,7	4	11	0	0
Lierre	7,3	6,6	6,9	2	4?	0	0
Westmalle	5,1	—	—	—	—	—	—
Turnhout	6,3	6,5	6,4	2	9	0	0
Hérenthals I	7,5	—	—	0?	5?	0	0
Bourg-Léopold	6,6	6,6	6,6	9	12	0	1
Hechtel	6,3	6,8	6,5	10	14	0	2
Maeseyck	7,9	7,1	7,5	6	4?	0	0
Hasselt	6,3	6,8	6,5	4	12	0	1
Diest	6,3	6,5	6,4	1	8	0	1
Gembloux	7,3	6,5	6,9	4	12	0	0
Trazegnies	6,9	6,5	6,7	4	13	0	0
Thuillies	6,1	6,1	6,1	0?	8	0	0
Walcourt I	7,9	7,2	7,5	2	14	0	0
Chimay I	7,4	6,3	6,8	4	11	0	0
Florennes	7,0	5,5	6,2	1	8	0	2

STATIONS.	NÉBULOSITÉ. 8 a.	1 p.	MOYENNE.	NOMBRE DE JOURS de brouillard.	de neige.	de tonnerre	de grêle.
Dinant I	8,0	7,0	7,5	2	12	0	0
Rochefort I	—	—	—	—	—	—	—
Scy	—	6,0	—	1	11	0	0
Ciney I	8,3	7,4	7,8	2	12	0	0
Namur	7,0	6,1	6,5	2	14	0	0
Andenne	6,7	6,4	6,5	4	14	0	0
Huy I	6,9	7,0	6,9	10	11	0	0
Huy (Statte)	6,5	—	—	7	15	0	1
Les Waleffes	7,7	6,7	7,2	4	12	0	0
Longchamps (Waremme)	—	—	—	—	11	0	0
Houchenée (Nandrin)	—	—	—	—	—	—	—
Liége (Cointe)	7,3	7,1	7,2	15?	14	0	0
Liége (Jardin bot.)	5,2	—	—	—	—	—	—
Verviers (Tir)	7,2	7,6	7,4	1	12	0	0
Verviers (Ville)	5,8	6,3	6,0	1	16	0	0
Dison	7,8	6,5	7,1	1	16	0	0
Clermont (Thimister)	—	—	—	—	—	—	—
Dolhain (Limbourg)	5,7	7,0	6,3	1	17	0	0
Theux	6,2	7,0	6,6	3	16	0	2
Saint-Roch (Ferrières)	—	—	—	—	—	—	—
Clavier	—	—	—	—	15	0	0
Sart lez-Spa	5,6	5,8	5,7	—	—	—	—
Spa I	—	—	—	—	—	—	—
Spa II	—	—	—	—	—	—	—
Jalhay (Gileppe)	7,4	7,1	7,2	1	13	0	0
Baraque-Michel	9,5	9,4	9,4	19?	8	0	0
Stavelot I	6,7	6,5	6,6	2	14	0	0
Stavelot III	—	—	—	—	—	—	—
Ville-du-Bois (Viel-Salm)	6,8	6,9	6,8	0	8	0	0
Bastogne I	6,8	6,6	6,7	9	11	0	0
Bourcy	6,8	5,5	6,1	8	10	0	0
Lutremange	6,4	5,9	6,1	3	15	0	1
Arlon	6,5	6,2	6,3	8	13	0	0
Les Ammerois (Dohan)	8,0	8,1	8,0	9	6?	0	0
Bourseigne-Neuve	7,3	7,1	7,2	3?	5?	0	0
Carlsbourg	5,9	5,8	5,8	9	15	0	0
Neufchâteau	—	—	—	—	—	—	—
Libramont	6,5	6,1	6,3	10	14	0	0
Saint-Hubert	7,0	7,5	7,2	5	14	0	0
Beauplateau	—	—	—	—	—	—	—
La Roche (École comle)	7,1	6,4	6,7	0	13	0	0

REMARQUES.

Halos solaires. — Les 3 et 26, à Hechtel.

Halos lunaires. — Le 2, à Bastogne; le 15, à Laroche; le 17, à Hechtel, Huy-Statte et Lutremange; le 19, à Hechtel et Turnhout; le 21, à Turnhout; le 27, à Carlsbourg; le 29, à Jalhay (Gileppe) et La Roche.

Couronnes lunaires. — Les 14 et 15, à Hechtel; le 16, à Ledeberg et Louvain; le 17, à Malines; le 18, à Ledeberg et Malines; le 19, à Hechtel et Louvain; le 20, à Malines; le 21, à Huy-Statte; les 22 et 23, à Malines; le 27, à Ledeberg; le 29, à Uccle.

NOTE. — La période de grand froid commencée le 25 novembre a pris fin le 24 janvier. Le dégel, qui s'annonçait depuis plusieurs jours, est devenu très rapide grâce à la pluie qui s'est mise à tomber dans la nuit du 23 au 24. Des dégels partiels et de très courte durée s'étaient manifestés avant cette date, notamment le 4. Le nombre de jours de neige a été assez considérable, mais deux fois seulement la neige a été abondante (nuit du 15 au 16 et le 23).

(*) Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

JANVIER 1891. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millim ét.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h HAUTEUR en millimèt	MAXIMUM en 24 h DATE.
Région Maritime.	Knocke	36,5	13	12,5	24
»	Heyst	29.0	15	8,0	24
»	Le Coq	—	—	—	—
»	Ostende I (Ville)	36,8	14	8,5	24
»	Ostende III (Gd Phare)	29 0	15	5,0	24 29
»	Nieuport	17,5	10	5,3	24
»	Furnes I	32,5	10?	7,5	16
»	Furnes II	26.5	15	3,6	24
»	Houthem	35,5	18	7,0	20
»	Rousbrugghe	45,0	13	10,0	20
»	Dixmude	—	—	—	—
»	Pollinchove	22,4	9	3,5	24
»	Boesinghe	24,0	10	7,0	30
»	Bruges I	48.1	14	9,9	24
»	Bruges II	46,0	15	9,5	23
»	Maldeghem	42 0	10	7,6	30
»	Pont-de-Paille	21,0	5?	6,0	24 29
»	Steene-Schuur	23,0	6?	6,0	24
»	Selzaete	30,5	12	6,0	24
Lys	Messines	—	—	—	—
»	Comines	20,9	13	5,0	29
»	Menin	16,0?	13	—	—
»	Harlebeke	20,9	13	4,8	29
»	Roulers	—	—	—	—
»	Cachtem	29,5	12	7,0	29
»	Iseghem	30,0	9	5,0	24 29 30
»	Deynze	27,0	7?	8.0?	23?
Escaut.	Maubray	22 0	—	—	—
»	Antoing	16,0?	—	—	—
»	Mouscron	25.5	13	9 0	20
»	Constantin	8,0?	—	—	-
»	Espierres	4,0?	—	—	—
»	Autryve	—	—	—	—
»	Berchem	21,0	4?	13,0	30
»	Audenarde	9.0?	5?	—	—

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
Escaut (*suite*).	Semmerzaeke	22,0	6?	10.0?	23
»	Gand I	23,1	13	4,3	29
»	Gand II	23,0	7?	6,0?	23?
»	Schipdonck	15,0	5?	4,0	24
»	Somergem	38,7	17	7,1	15
»	Rodenhuyze	—	—	—	—
»	Dacknam	—	—	—	—
»	Anvers	21,3	15	4,5	23
»	Ryckevorsel	38,5	11	6.4	24
»	Saint-Léonard	32,0	6?	12,0	23
Dendre.	Lanquesaint	—	—	—	—
»	Grammont	22,0	6?	7,0	29
»	Lombeek-N.-Dame	26,2	11	7.0	4
»	Alost	11,0?	3?	5.0	30
Haine.	Roisin	—	—	—	—
»	Anderlues	10,0?	—	—	—
»	Givry	2,0?	—	—	—
»	Mons I	—	—	—	—
»	Mons II	26,0	—	—	—
»	Herbières	58,0?	—	—	—
»	Harchies	20,0	—	—	—
»	Seneffe	9 0?	7?	—	—
Senne.	Ronquières	27,0	13	5,0	15
»	Hal	23,0	11?	4,0	20
»	Mont-Saint-Jean	10,8?	-	—	—
»	Bruxelles (Jard. bot.)	23,3?	—	—	—
»	Bruxelles (Mé aux Grains)	48,5	18	12,0	20
»	Bruxelles (r. du Mât)	16,6?	—	—	—
»	Bruxelles (Bois)	22,9	17	4,0	15
»	Uccle (Nouv. Obs.)	35,9	18	7,1	15
»	Bois-d'Haine	4,5?	3?	—	—

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
Dyle.	Houtain-le-Val	14,0?	—	—	—
»	Wavre	9,5?	—	—	—
»	Louvain I	32,8	16	7.4	15
»	Louvain II	45,6	—	—	—
»	Louvain III	11,8?	—	—	—
»	Malines	41,4	15	10 0	20
Nèthe.	Hechtel	43,5	21	8,6	15
»	Bourg-Léopold	—	—	—	—
»	Turnhout	48,0	—	—	—
»	Arendonck	40.9	15	7 4	15
»	Moll	32,2	9?	8,0	24
»	Desschel	23 6	12	4,6	24
»	Gheel I	12,7?	11?	4,6	24
»	Gheel II	33,5	16	5,3	4
»	Hérenthals I	19.5?	13?	5,0	16
»	Hérenthals II	30,3	17	6,4	15
»	Grobbendonck	46,1	13	9,0	23
»	Iteghem	33,3	15	4,3	24
»	Lierre	49,0	10?	—	—
»	Zoerle-Parwys	20,5	15	3,5	24
»	Emblehem	25,1	11	1,2	29
»	Westmalle	40,2	—	10,9	20
Démer.	Jodoigne	74,0?	—	—	—
»	Hasselt	12,1?	18	3,8?	15
»	Diest	44 9	18	10,0	15
»	Caggevinne-Assent	35,5	—	—	—
»	Aerschot	11,3?	—	—	—
Sambre.	Philippeville	56,5	13	18,0	24
»	Florennes	—	—	—	—
»	Walcourt I	12.4?	—	—	—
»	Walcourt II	30,3?	14?	5.0	23
»	Solre-sur-Sambre	23,8?	12?	5,3	3
»	La Buissière	29.3	18	4,3	24
»	Sars-la-Buissière	24,5	16	3,5	30
»	Lobbes	38,0	12?	11,8	23
»	Thuin	25,8?	9?	5,3	24

(*) Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

N. B. Les observations de l'eau tombée laissent fort à désirer pour ce mois, un grand nombre d'observateurs n'ayant pas fait fondre la neige et celle-ci s'étant évaporée.

JANVIER 1891. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
Sambre (*suite*).	Leernes lez-Thuin	34,0	13?	4,8	24
»	Landelies	49,3	19	5,5	23
»	Montigny-le-Tilleul	—	—	—	—
»	Charleroi	44,8	19	5,8	23
»	Charleroi (réservoir)	21,0?	9?	5,8	23
»	Nalinnes	47,1	—	—	—
»	Trazegnies	61,1	18	19,0	16
»	Luttre	—	—	—	—
»	Thuillies	31,3	17	6,1	15
»	Châtelineau	30,5	12?	—	—
»	Farciennes	22,5?	10?	4,5	23
»	Auvelais	25,0?	—	6,5	23
»	Mornimont	30,3?	10?	6,8	23
»	Bauce	23,0?	14?	5,5	23
»	Gembloux	34,9	17	8,3	16
Meuse.	Chimay I	57,0	19?	—	—
»	Chimay II	41,8	—	10,5	24
»	Carlsbourg	52,5	20	12,0	15
»	Saint-Hubert	52,7	18	10,5	16
»	Poix	47,5	—	—	—
»	Paliseul	70,5?	18	27,8?	23
»	Gedinne	59,3	—	11,5	21
»	Bourseigne-Neuve	—	—	—	—
»	Bièvre	19,0?	—	—	—
»	Vierves	29,3?	—	—	—
»	Rochefort I	—	—	—	—
»	Rochefort II	40,5	—	—	—
»	Hastières	34,0?	—	—	—
»	Dinant I	45,9	17	15,4	15
»	Dinant II	29,8?	—	—	—
»	Hamois	38,5	—	—	—
»	Mariembourg	46,0	—	10,0	23
»	Scy	49,9	16	14,1	15
»	Ciney I	30,0?	—	—	—
»	Ciney II	35,0	—	—	—
»	Rivière	38,5	13	7,3	23
»	La Plante	37,8	20	6,0	23
»	Namur	47,1	22	12,2	15

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
Meuse (*suite*).	Maizeret	42,3	15	6,5	4
»	Andenne	48,8	21	9,5	16 23
»	Andenelle	32,3	—	—	—
»	Ben-Ahin	16,0?	—	—	—
»	Modave	22,0?	—	—	—
»	Havelange	17,0?	—	—	—
»	Huy I	30,4	15	7,3	15
»	Huy II	25,0?	—	—	—
»	Huy (Statte)	48,6	22	13,0	15
»	Amay	—	—	—	—
»	Cognelée	30,0?	—	—	—
»	Eghezée	11,3?	—		—
»	Les Waleffes	47,9	—	12,1	31
»	Fallais	59,0	—	—	—
»	Ampsin	21,0?	—	—	—
»	Nandrin	22,8	—	—	—
»	Houchenée	—	—	—	—
»	Longchamps	51,0	17	18,5	15
»	Waremme	46,0	—	—	—
»	Bierset	24,5?	—	—	—
»	Jemeppe-sur-Meuse	22,0?	—	—	—
»	Fétinne	6,5?	—	—	—
»	Liége (Cointe)	32,2?	21	5,5?	12? 17?
»	Liége (Jard. bot.)	—	—	—	—
»	Clermont	—	—	—	—
»	Hermalle-sous-Argenteau	20,0?	—	—	—
»	Aubel	45,0	—	—	—
»	Visé	—	—	—	—
»	Maeseyck	47,6	13	13,0	24
Ourthe.	Gouvy	—	—	—	—
»	Beauplateau	44,7?	—	—	—
»	La Roche (École comm.)	—	—	—	—
»	La Roche (P. et Ch. [1])	36,3	—	—	—
»	Marche	20,0?	—	—	—
»	Erezée	50,0	—	—	—
»	St-Roch (Ferrières)	—	—	—	—
»	Bomal-sous-Durbuy	22,0?	—	—	—
»	Clavier	29,3	—	—	—

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
Ourthe (*suite*).	Comblain	—	—	—	
»	Chênée	25,5	—	—	—
Amblève.	Ville-du-Bois	—	—	—	—
»	Stavelot I	—	—	—	—
»	Stavelot II	22,0	—	—	—
»	Stavelot III	45,5	9?	14,0	24
»	Aywaille	73,0?	—	—	—
Vesdre.	Jalhay (Gileppe)	55,1	22	11,0	23
»	Baraque-Michel	37,0	12	6,0	24
»	Hockay	35,5	—	—	—
»	Sart lez-Spa	19,8?	11?	5,4	24
»	Spa I	—	—	—	
»	Spa II	—	—	—	—
»	La Reid	14,0?	—	—	—
»	Theux	76,5?	25	14,0	23
»	Battice	38,5	—	—	—
»	Dolhain (Limbourg)	61,7	21	13,0	23
»	Dison	45,4	22	12,7	24
»	Verviers (Ville)	39,7	22	6,2	7
»	Verviers (Tir)	48,5	21	7,7	23
»	Nessonvaux	—	—	—	—
Semois.	Poncel	62,8?	—	18,8	24
»	Arlon	27,8	18	4,3	15
»	Longlier	55,7	14?	12,0	24
»	Libramont	66,0?	—	28,0?	24?
»	Neufchâteau	—	—	—	—
»	Bertrix	70,3	—	—	—
»	Florenville	63,5	—	14,5	30
»	Les Ammerois	—	—	—	—
»	Bouillon	72,0	15	11,8	24
»	Membre	68,5	16	15,0	23
Wiltz.	Bastogne I	28,0?	—	—	—
»	Bastogne III	37,5	—	—	—
»	Bourcy	22,0?	—	—	—
Sure	Lutremange	40,4	18	6,4	24

(1) Cette station est celle qui figurait seule avant novembre 1890.

FÉVRIER 1891.

STATIONS.	ALTITUDE.	TEMPÉRATURE DE L'AIR. MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU. Valeur.	Date.	MIN. ABSOLU. Valeur.	Date.	JOURS de gelée.	HUMIDITÉ de l'air. 8 h.	1 p.	DIRECTION DU VENT. NOMBRE d'observations. (1)	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
	Mètres																			
Ostende I (Ville)	5	6,8	0,0	3,4	15,3	27	- 3,4	22	16	89	78	(1)56	4	10	12	3	4	11	7	4
Ostende III (Grand Phare)	7	6,2	- 1,0	2,6	15,0	27	- 3,5	22	22	—	—	56*	5	4	9	10	8	6	11	3
Blankenberghe	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	0	7	5	2	3	4	5	2
Furnes I	5	7,3	- 0,9	3,2	16,3	27	- 2,9	24	21	93	81	(1)56	3	6	4	13	1	8	10	10
Maldeghem	6	6,5	- 1,0	2,7	14,4	27	- 2,8	22	24	96	78	(1)56	6	4	12	6	6	8	7	6
Iseghem	15	6,1	- 0,8	2,6	13,3	27	- 2,3	18-22	21	95	—	56	3	12	7	8	1	18	3	4
Somergem	15	6,7	- 0,9	2,9	16,1	28	- 2,7	22	23	91	78	(2)56	3	13	10	3	1	15	5	3
Selzaete	6	6,8	- 1,0	2,9	16,6	27	- 3,0	18-20	23	95	86	56	6	2	9	8	5	9	12	5
Gand I	10	6,9	- 0,4	3,2	16,0	27	- 2,3	18-22	19	89	77	56	7	8	3	10	6	7	1	14
Ledeberg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)56	8	10	6	5	4	8	6	8
Mons I	45	6,8	- 0,9	2,9	16,9	27	- 3,2	10	18	91	73	56	4	2	9	14	10	13	1	3
Bruxelles (Jardin botanique)	40	7,0	- 0,8	3,1	16,5	27	- 3,4	22	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bruxelles (Marché aux Grains)	15	5,7	0,2	2,9	13,8	27	- 2,1	22	13	92	81	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Uccle (Observatoire)	100	5,7	- 0,7	2,5	15,4	27	- 3,8	9	19	88	78	(3)56	3	10	6	7	4	16	4	3
Malines	11	6,4	- 1,0	2,7	16,1	27	- 3,4	8-9	22	99?	94?	56	1	8	7	12	7	11	6	4
Anvers (École de pyrotechnie)	7	6,4	- 0,7	2,8	17,5	27	- 3,0	8	21	91	81	56*	4	6	12	10	6	10	4	4
Anvers (Rue du Transvaal)	5	6,9	- 1,0	2,9	18,2	27	- 3,5	8	21	95	78	56	2	8	13	8	5	16	2	2
Lierre	7	6,0	- 1,1	2,4	15,7	27	- 3,3	8-9-22	25	87	72	56	7	9	9	7	6	13	3	2
Westmalle	19	7,9	- 2,7	2,6	19,0	27	- 4,8	22	25	—	—	28	4	6	7	2	1	2	4	2
Turnhout	25	6,5	- 1,6	2,4	18,2	27	- 4,2	21	23	88	72	56	3	11	12	7	5	10	5	3
Hérenthals I	19	6,3	- 1,6	2,3	18,0	27	- 5,0	9	19	93	—	28	0	0	13	0	0	6	4	5
Bourg-Léopold	50	6,1	- 2,7	1,7	17,0	27	- 7,0	8	25	90	75	56	4	9	5	2	9	14	8	5
Hechtel	60	6,4	- 2,1	2,1	17,8	27	- 5,2	9	26	—	—	56	5	2	13	8	6	14	6	2
Maeseyck	35	6,4	- 1,6	2,4	17,0	27	- 4,1	10	26	95	79	56	4	15	10	2	6	10	5	4
Hasselt	36	6,8	- 1,7	2,5	18,1	27	- 4,1	14	25	94	82	56	5	13	7	2	3	15	6	5
Les Waleffes	160	4,8	- 1,1	1,8	13,9	26	- 5,8	10	19	85	83	56	10	6	4	3	8	13	11	1
Liége (Cointe)	125	6,0	- 1,7	2,1	17,7	26	- 7,4	10	22	—	—	56	0	13	9	4	5	8	11	6
Liége (Jardin botanique)	75	6,7	- 1,2	2,7	17,2	26	- 6,2	10	23	—	—	56*	2	1	6	4	8	4	1	2
Houchenée (Nandrin)	264	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gembloux	154	5,9	- 1,5	2,2	15,5	26-27	- 5,4	10	25	94	92	56	3	9	4	7	15	10	4	4
Thuillies	157	7,0	- 1,9	2,5	16,8	26	- 6,5	9	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Huy I	80	6,6	- 1,8	2,4	17,3	26	- 6,8	10	24	96	80	56	7	15	5	2	13	9	1	4
Huy (Statte)	72	6,3	- 2,4	1,9	17,0	26	- 6,6	10	25	94	—	(1)28	1	7	3	2	3	3	5	3
Namur	85	6,3	- 1,2	2,5	15,6	27	- 5,2	10	21	93	76	56	5	3	19	3	7	8	10	1
Dinant I	96	7,2	- 2,6	2,3	18,4	27	- 7,1	10	25	92	77	56	8	13	5	10	1	13	2	4
Florennes	260	5,6	- 2,7	1,4	16,5	27	- 8,4	10	26	97	94?	56	7	5	2	5	15	3	10	9
Chimay I	240	5,8	- 4,8	0,5	15,5	27	-10,0	10	27	96	81	56*	5	1	8	6	19	3	11	3
Les Ammerois (Dohan)	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Carlsbourg	396	6,5	- 3,8	1,3	16,4	27	- 9,5	10	25	87	70	(4)56	13	4	8	8	7	6	2	4
Neufchâteau	430	6,6	- 2,5	2,0	14,5	27	- 9,9	10	23	97?	97?	56*	8	5	13	8	3	5	6	8
Beauplateau	460	5,3	- 3,9	0,7	15,9	27	-10,0	10	26	85	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
La Roche (École communale)	221	6,8	- 4,7	1,0	15,1	25	-11,8	10	26	94	74	56	10	0	1	25	3	3	2	12
Libramont	480	5,8	- 4,3	0,7	13,1	26	-12,0	11	26	—	—	56	0	1	12	23	9	8	3	0
Saint-Hubert	436	6,2	- 2,7	1,7	16,2	27	- 9,5	10	21	84	67	56	3	1	9	21	4	9	3	6
Saint-Roch (Ferrières)	320	6,3	- 3,1	1,6	14,5	26	- 9,5	10	23	—	—	56	9	4	10	8	7	4	7	7
Clermont (Thimister)	295	- 7,1	- 3,8	1,6	16,5	25-26	-10,5	10	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Clavier	315	5,8	- 2,0	1,9	17,0	27	- 8,0	10-11	17	89	86	56	9	0	9	4	19	0	7	8
Verviers (Tir)	255	6,9	- 3,0	1,9	16,6	26	- 9,2	10	23	85	67	56	4	17	0	1	10	13	5	6
Verviers (Ville)	165	6,7	- 2,7	2,0	15,5	27	- 7,4	10	25	90	69	56	5	11	5	3	6	26	0	0
Jalhay (Barrage de la Gileppe)	290	7,7	- 5,1	1,3	17,1	26	-13,8	10	23	77	68	(4)56	8	1	9	6	18	2	5	3
Baraque-Michel	670	4,1	- 3,5	0,3	16,0	26	-11,0	14	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Stavelot III	295	7,6	- 4,8	1,4	18,1	27	-11,7	10	26	—	—	28*	7	7	3	0	4	0	7	0
Spa I	280	—	—	—	16,0	—	- 9,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ville-du-Bois (Viel-Salm)	400	6,1	- 4,9	0,6	14,2	27	-11,1	10	25	86	80	(9)56	11	4	9	4	4	4	9	2
Bastogne I	504	4,7	- 5,0	- 0,2	12,2	27	-12,2	10	26	95	77	56	5	1	11	16	5	2	7	9
Arlon	442	5,0*	- 2,5*	1,2	14,2	27	-10,0*	10	20*	—	—	56*	2	8	6	16	5	8	7	4

(1) Les nombres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les *calmes*.

(*) Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

FÉVRIER 1891.

STATIONS.	NÉBULOSITÉ. 8 a.	1 p.	MOYENNE.	NOMBRE DE JOURS de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.
West-Hinder	—	—	—	—	—	—	—
Wielingen	6,0	6,4	6,2	19	0	0	0
Ostende I (Ville)	7,1	5,4	6,2	17	1	0	0
Ostende III (Gd Phare)	6,4	5,0	5,7	16	1	0	0
Blankenberghe	5,0	—	—	17	2	0	0
Furnes I	6,5	4,0	5,2	14	0	0	0
Messines	6,4	4,2	5,3	11	0	0	0
Menin	6,7	5,4	6,0	12	0	0	0
Mouscron	—	—	—	—	—	—	—
Iseghem	6,2	5,0	5,6	17	0	0	0
Roulers	—	—	—	—	—	—	—
Bruges I	7,0	4,8	5,9	14	1	0	0
Maldeghem	6,3	4,7	5,5	23	0	0	0
Somergem	6,5	5,5	6,0	15	1	0	0
Selzaete	6,3	6,0	6,1	10	1	0	0
Gand I	—	4,1	—	11	0	0	0
Ledeberg	6,5	6,1	6,3	20	0	0	0
Mons I	6,0	6,0	6,0	18	0	0	0
Lanquesaint	8,6	6,2	7,4	28?	0	0	0
Lombeek-Notre-Dame	6,1	5,8	5,9	13	0	0	0
Bruxelles (Mé aux Grains)	7,8	6,2	7,0	13	0	0	0
Uccle (Observatoire)	6,4	6,5	6,4	14	2	0	0
Louvain I	6,6	6,5	6,5	10	1	0	0
Louvain II	6,0	5,6	5,8	21?	1	0	0
Malines	6,6	5,9	6,2	15	0	0	0
Anvers (Pyrotechnie)	7,5	6,0	6,7	21	1	0	0
Anvers (r. du Transvaal	5,6	5,2	5,4	9	1	0	0
Lierre	6,5	5,9	6,2	9	0	0	0
Westmalle	7,5	—	—	—	—	—	—
Turnhout	6,5	6,3	6,4	11	1	0	0
Herenthals I	7,0	—	—	10	0	0	0
Bourg-Léopold	6,9	6,1	6,5	21	1	0	0
Hechtel	6,8	5,8	6,3	21	2	0	0
Maeseyck	8,6	6,7	7,6	16	0	0	0
Hasselt	6,4	6,1	6,2	12	1	0	0
Diest	—	—	—	13	1	0	0
Gembloux	6,7	6,3	6,5	18	1	0	0
Trazegnies	6,4	6,3	6,3	10	0	0	0
Montigny-le-Tilleul	6,5	5,3	5,9	6	1	0	0
Thuillies	5,8	5,0	5,4	5	0	0	0
Walcourt I	5,4	5,2	5,3	7	0	0	0
Chimay I	6,2	5,6	5,9	13	0	0	0

STATIONS.	NÉBULOSITÉ. 8 a.	1 p.	MOYENNE.	NOMBRE DE JOURS de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.
Florennes	5,4	5,7	5,5	7?	0	0	0
Dinant I	6,0	5,7	5,8	11	2	0	0
Rochefort I	—	—	—	—	—	—	—
Scy	—	4,8	—	7	0	0	0
Ciney I	7,4	5,0	6,2	8	0	0	0
Namur	6,9	6,1	6,5	8	1	0	0
Andenne	6,7	6,3	6,5	14	2	0	0
Huy I	7,9	5,7	6,8	20	2	0	0
Huy (Statte)	6,6	—	—	13	2	0	1
Les Waleffes	6,5	6,6	6,5	9	1	0	0
Longchamps (Waremme)	—	—	—	10	0	0	0
Houchenée (Nandrin)	—	—	—	—	—	—	—
Liége (Cointe)	6,2	5,8	6,0	9	3	0	0
Liége (Jardin bot.)	5,1	—	—	7	1	0	0
Verviers (Tir)	5,2	4,6	4,9	11	2	0	0
Verviers (Ville)	5,1	4,1	4,6	8	2	0	0
Dison	6,0	4,2	5,1	12	3	0	1
Clermont (Thimister)	—	—	—	—	—	—	—
Dolhain (Limbourg)	4,3	4,4	4,3	10	2	0	0
Theux	4,7	4,5	4,6	11	3	0	0
Saint-Roch (Ferrières)	4,4	4,5	4,4	6	3	0	0
Clavier	—	—	—	—	—	—	—
Sart lez-Spa	—	—	—	—	—	—	—
Spa I	—	—	—	—	—	—	—
Spa II	—	—	—	—	—	—	—
Jalhay (Gileppe)	4,7	4,3	4,5	8	1	0	0
Baraque-Michel	5,2	5,6	5,4	7	0	0	0
Stavelot I	4,7	3,6	4,1	5	2	0	0
Stavelot III	—	—	—	—	—	—	—
Ville-du-Bois (Viel-Salm)	5,9	4,4	5,1	3?	0?	0	0
Bastogne I	4,2	3,8	4,0	9	2	0	1
Beauplateau	—	—	—	—	—	—	—
La Roche (École comle)	5,4	4,6	5,0	6	2	0	0
Libramont	4,1	2,2	3,1	12	1	0	0
Saint-Hubert	4,2	3,6	3,9	7	1	0	0
Bourcy	4,2	2,8	3,5	10	0	0	0
Lutremange	4,1	4,0	4,0	4	3	0	0
Arlon	4,3*	4,0*	4,1	7	3	0	0
Neufchâteau	4,7	3,3	4,0	24?	0?	0	0
Carlsbourg	4,4	3,9	4,1	13	2	0	0
Les Ammerois (Dohan)	—	—	—	—	—	—	—
Bourseigne-Neuve	5,0	5,0	5,0	6	0	0	0

REMARQUES.

Halos lunaires. — Le 11, à La Roche; le 14, à Hechtel; le 16, à Andenne.

NOTE. — Le relèvement de la température commencé à la fin de janvier, a continué en février. Sous l'influence des brouillards intenses qui ont constamment regné jusqu'au 19, la température est restée d'environ 2° au-dessous de la normale, mais on n'a plus éprouvé de grands froids comparables à ceux des mois précédents. A partir du 20, le ciel s'étant éclairci, le thermomètre est rapidement remonté et les après-midi ont été trop chaudes de près de 4°. Les chutes de pluie et de neige ont été peu fréquentes et peu abondantes.

(*) Les astérisques indiquent que les lacunes ont donné lieu à interpolation.

FÉVRIER 1891. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
Région Maritime.	Knocke	2,5	3	1,5	3
»	Heyst	3,5	5	1,0	6 14
»	Le Coq	—	—	—	—
»	Ostende I (Ville)	1,3	3	1,0	3
»	Ostende III (Gd Phare)	5,0	7	1,5	1
»	Nieuport	1,6	3	0,9	1
»	Furnes I	6,6	7	1,7	1
»	Furnes II	2,7	3	1,2	2
»	Houthem	2,0	2	1,5	6
»	Rousbrugghe	2,3	4	1,0	3
»	Dixmude	—	—	—	—
»	Pollinchove	0,4	1	0,4	6
»	Boesinghe	4,0	4	1,5	6
»	Bruges I	5,2	5	2,9	4
»	Bruges II	4,0	5	1,5	3
»	Maldeghem	2,1	1	2,1	3
»	Pont-de-Paille	3,0	1	3,0	3
»	Steene-Schuur	2,0	1	2,0	3
»	Selzaete	4 5	4	2,0	7
Lys.	Messines	2,6	2	1,6	4
»	Comines	2,3	3	1,2	6
»	Menin	0,5	1	0,5	1
»	Harlebeke	1,4	2	1,0	3
»	Roulers	1,1?	1?	1,1	10
»	Cachtem	1,5	1	1,5	3
»	Iseghem	1,5	2	0,8	2
»	Deynze	2,0	1	2,0	3
Escaut.	Maubray	3,0	1	3,0	3
»	Antoing	3,0	2	2,0	11
»	Mouscron	—	—	—	—
»	Constantin	0,0	0	»	»
»	Espierres	0,0	0	»	»
»	Autryve	0,0	0	»	»
»	Berchem	3,0	2	2,0	3
»	Audenarde	3,0	2	2,0	3
Escaut (*suite*).	Semmerzaeke	0,0	0	»	»
»	Gand I	3,8	5	1,5	3
»	Gand II	2,0	1	2 0	3
»	Schipdonck	0,0	0	»	»
»	Somergem	3,7	4	2,0	3
»	Rodenhuyze	0,0	0	»	»
»	Dacknam	2,0	1	2,0	1
»	Anvers (Pyrotechnie)	1,8	5	0,5	3 16
»	Anvers (r. du Transvaal)	5,8	22?	1,6	2
»	Ryckevorsel	1,5	2	1 0	11
»	Saint-Léonard	0,0	0	»	»
Dendre.	Lanquesaint	0,0	0	»	»
»	Grammont	6,0	4	2,0	6 8
»	Lombeek-N.-Dame	1,9	3	1,2	6
»	Alost	1,0	1	1,0	3
Haine.	Roisin	0,0	0	»	»
»	Anderlues	3,0	1	3,0	2
»	Givry	0,0	0	»	»
»	Mons II	9,0	6	2,0	1 3 5
»	Herbières	9,0	7	2,0	1 3
»	Harchies	10,0	2	7,0	6
»	Seneffe	4,5	3	2,5	10
Senne.	Ronquières	3,0	3	1,0	3 6 11
»	Hal	4 0	3	2,0	3
»	Mont-Saint-Jean	0,3	1	0,3	6
»	Bruxelles (Jard. bot.)	7,2	4	3,8	1
»	Bruxelles (Mé aux Grains)	3,1	4	1,0	3 6 11
»	Bruxelles (r. du Mât)	3,3	4	0,8	11
»	Bruxelles (Bois)	3,2	5	1,2	6
»	Uccle (Observ.)	4,3	8	1,4	3
»	Bois-d'Haine	2,0	1	2,0	1
Dyle.	Houtain-le-Val	2 0	3	1,0	3
»	Wavre	2,0	2	1,0	3 4
»	Louvain I	6,2	5	2,0	3
»	Louvain II	5,5	2	3,0	11
»	Louvain III	1,5	3	1,0	3
»	Malines	4,3	5	1,8	6
Nèthe.	Hechtel	4,7	8	2,1	3
»	Bourg-Léopold	0,0	0	»	»
»	Turnhout	7,0	1	7,0	11
»	Arendonck	0,0	0	»	»
»	Moll	0,0	0	»	»
»	Desschel	3,4	2	2 0	11
»	Gheel I	0,4	1	0,4	11
»	Gheel II	0,5	1	0,5	11
»	Hérenthals I	—	—	—	—
»	Hérenthals II	1 5	3	1,1	3
»	Grobbendonck	0,0	0	»	»
»	Iteghem	1 1	1	1,1	11
»	Lierre	2,5	3	1,1	3
»	Zoerle-Parwys	0,5	1	0,5	11
»	Emblehem	1,1	1	1,1	11
»	Westmalle	3,5	2	2,0	6
Démer.	Jodoigne	7,0	4	3,0	3
»	Hasselt	1,6	5	0,9	12
»	Diest	2,7	3	1,8	3
»	Caggevinne-Assent	2,0	2	1,3	6
»	Aerschot	3.8	3	2.0	6
Sambre.	Philippeville	11,5	6	3,8	3
»	Florennes	—	—	—	—
»	Walcourt I	1,8	2	1,3	11
»	Walcourt II	5,8	4	2,0	3
»	Solre-sur-Sambre	7,3	5	2,8	12
»	La Buissière	6.3	5	2.0	3
»	Sars-la-Buissière	4,5	4	2,0	3
»	Lobbes	2,5	2	1,8	12
»	Thuin	6,5	4	2,8	11

(*) Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

FÉVRIER 1891. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
Sambre (*suite*)	Leernes lez-Thuin.	11,3	4	6,0	5
»	Landelies	6,0	6	2,0	3 11
»	Montigny-le-Tilleul	4,1	4	1,6	1 11
»	Charleroi	4,3	4	1,8	11
»	Charleroi (réservoir)	6,0	5	2,0	11
»	Nalinnes	7,5	2	2,9	2
»	Trazegnies	6,3	5	2,0	3 11
»	Luttre	2,0	1	2,0	11
»	Thuillies	6,1	5	2,4	3 11
»	Châtelineau	4,8	4	1,5	3 11
»	Farciennes	2,8	4	1,0	3
»	Auvelais	3,0	2	2,8	11
»	Mornimont	5,0	3	2,0	11
»	Bauce	3,5	2	2,5	11
»	Gembloux	4,5	5	2,0	3
Meuse.	Chimay I	7,2	4	2,6	3
»	Chimay II	7,3	5	2,5	3
»	Carlsbourg	1,4	3	1,0	12
»	Saint-Hubert	1,7	3	0,8	1
»	Poix	2,8	2	2,0	3
»	Paliseul	4,5	2	3,3	11
»	Gedinne	5,5	2	3,3	2
»	Bourseigne-Neuve	1,0	1	1,0	4
»	Bièvre	1,0	1	1,0	2
»	Vierves	4,8	2	2,5	3
»	Rochefort I	—	—	—	—
»	Rochefort II	7,5	2	6,3	3
»	Hastières	—	—	—	—
»	Dinant I	4,3	9	1,0	3
»	Dinant II	—	—	—	—
»	Hamois	7,5	4	4,0	3
»	Mariembourg	2,0	1	2,0	3
»	Scy	7,7	4	3,5	3
»	Ciney I	4,0	1	4,0	10
»	Ciney II	4,5	1	4,5	3
»	Rivière	4,8	4	1,5	11
»	La Plante	3,5	3	2,3	11
»	Namur	4,3	6	1,2	11

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
Meuse (*suite*).	Maizeret	4,0	3	2,8	3
»	Andenne	5,3	6	2,0	11
»	Andenelle	4,3	1	4,3	11
»	Ben-Ahin	6,3	2	3,8	3
»	Modave	6,0	3	3,0	2
»	Havelange	4,5	2	2,5	4
»	Huy I	3,7	4	1,3	11
»	Huy II	3,8	2	2,3	12
»	Huy (Statte)	5,4	8	1,4	11
»	Amay	—	—	—	—
»	Cognelée	5,0	1	5,0	3
»	Eghezée	5,0	2	4,0	3
»	Les Waleffes	9,8	2	9,4	3
»	Fallais	16,5	3	8,0	3
»	Ampsin	—	—	—	—
»	Nandrin	4,0	2	3,0	11
»	Houchenée	—	—	—	—
»	Longchamps	2,5	1	2,5	3
»	Waremme	6,0	2	3,5	3
»	Bierset	3,0	1	3,0	11
»	Jemeppe-sur-Meuse	5,0	3	2,0	3 11
»	Fétinne	3,0	1	3,0	3
»	Liége (Cointe)	6,4	7	2,1	11
»	Saint-Nicolas lez-Liége	12,5	—	—	—
»	Liége (Jardin bot.)	—	—	—	—
»	Vottem	0,0	0	»	»
»	Clermont	—	—	—	—
»	Hermalle-sous-Argenteau	0,0	0	»	»
»	Aubel	10,5	4	5,5	4
»	Visé	0,0	0	»	»
»	Maeseyck	5,0	3	3,7	3
Ourthe.	Gouvy	—	—	—	—
»	Beauplateau	0,5	1	0,5	1
»	La Roche (École comm.)	—	—	—	—
»	La Roche (P. Ch.)	7,3	4	4,5	3
»	Marche	6,0	4	3,0	4
»	Erezée	10,5	3	6,0	4
»	St-Roch (Ferrières)	0,0	0	»	»

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. TOTAL.
Ourthe. (*suite*).	Bomal-sous-Durbuy	6,0	4	3,0	4
»	Clavier	4,9	6	2,0	12
»	Comblain	0,0	0	»	»
»	Chênée	3,0	3	1,0	3 6 11
Amblève.	Ville-du-Bois	0,0	0	»	»
»	Stavelot I	—	2	—	—
»	Stavelot II	7,5	3	5,5	4
»	Stavelot III	5,0	2	3,5	4
»	Aywaille	13,5	5	5,5	4
Vesdre.	Jalhay (Gileppe)	11,0	2	6,0	3
»	Baraque-Michel	5,0	2	4,0	12
»	Hockay	16,5	3	8,5	4
»	Sart lez-Spa	0,5	1	0,5	1
»	Spa I	—	—	—	—
»	Spa II	—	—	—	—
»	La Reid	8,0	1	8,0	12
»	Theux	14,3	8	5,0	3
»	Battice	—	—	—	—
»	Dolhain (Limbourg)	10,5	6	5,0	3
»	Dison	5,4	8	2,1	3
»	Verviers (Ville)	10,6	7	5,0	3
»	Verviers (Tir)	9,4	5	4,8	3
»	Nessonvaux	—	—	—	—
Semois.	Poncel	3,8	3	2,3	2
»	Arlon	1,9	4	0,7	18
»	Longlier	0,0	0	»	»
»	Libramont	0,0	0	»	»
»	Neufchâteau	0,5	1	0,5	1
»	Bertrix	1,5	2	0,8	1 2
»	Florenville	0,0	0	»	»
»	Les Ammerois	—	—	—	—
»	Bouillon	5,3	4	2,0	12
»	Membre	6,0	3	5,0	12
Wiltz.	Bastogne I	0,0	0	»	»
»	Bastogne III	9,8	3	4,0	2
»	Bourcy	0,0	0	»	»
Sure.	Lutremange	1,3	3	0,8	12

MARS 1891.

STATIONS.	ALTITUDE.	TEMPÉRATURE DE L'AIR. MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU. Valeur.	MAX. ABSOLU. Date.	MIN. ABSOLU. Valeur.	MIN. ABSOLU. Date.	JOURS de gelée.	HUMIDITÉ de l'air. 8 a.	4 p.	DIRECTION DU VENT. NOMBRE d'observations. (1)	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
	Mètres																			
Ostende I (Ville)	5	6°,8	1°,7	4°,2	12°,0	17	- 4,0	23	6	83	73	62	7	5	6	2	5	9	23	5
Ostende III (Phare)	7	7,1	1,6	4,3	12,3	17	- 5,6	23	4	—	—	62*	9	4	6	5	3	6	20	9
Blankenberghe	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	1	2	2	4	1	5	11	5
Furnes I	5	8,9	1,6	5,2	13,9	3	- 3,9	23	5	88	77	62	7	11	1	3	5	11	13	11
Maldeghem	6	8,8	1,1	4,9	15,0	1	- 4,4	23	8	87	68	62	3	1	6	2	4	10	24	12
Iseghem	15	8,8	1,4	5,1	14,7	5	- 3,7	23	9	87	—	62	5	9	3	1	5	14	14	11
Somergem	15	8,4	1,2	4,8	14,3	1	- 4,3	23	9	87	73	62	6	9	4	1	4	16	12	10
Selzaete	6	9,3	1,4	5,3	15,3	5	- 5,0	23	6	87	77	62	6	2	7	3	4	9	20	11
Gand I	10	9,1	1,5	5,3	15,1	5	- 4,0	23	9	85	70	62	6	8	0	3	4	22	5	14
Ledeberg	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	62	8	4	7	1	5	18	12	7
Mons I	45	9,3	1,1	5,2	14,6	17	- 5,1	23	8	85	72	62	2	6	6	6	12	25	5	0
Bruxelles (Jardin botanique)	40	9,1	2,2	5,6	15,0	17	- 5,0	23	7	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—
Bruxelles (Marché aux Grains)	15	8,2	2,3	5,2	13,2	17	- 3,1	23	3	85	73	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Uccle (Observatoire)	100	7,5	1,0	4,2	14,7	17	- 5,1	23	12	89	74	62	3	9	2	1	8	21	10	8
Malines	11	9,0	1,1	5,0	16,1	17	- 4,4	23	9	—	—	62	5	8	3	2	5	21	7	11
Anvers (École de Pyrotechnie)	7	8,6	1,3	4,9	15,7	17	- 4,6	23	9	88	80	62	6	6	3	5	9	19	8	6
Anvers (Rue du Transvaal)	5	8,7	1,8	5,2	16,9	17	- 5,4	23	9	86	71	62	6	10	3	3	6	22	7	5
Lierre	7	8,6	1,4	5,0	15,8	17	- 5,4	23	9	80	63	62	8	8	3	2	5	20	10	6
Westmalle	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Turnhout	25	8,6	0,9	4,7	17,1	17	- 5,1	23	12	79	63	62	8	5	7	4	3	19	13	3
Herenthals I.	19	—	—	—	15,0	2	- 5,5	22	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bourg-Léopold	50	8,8	0,0	4,4	16,0	17	- 8,2	23	12	87	71	62*	4	12	2	1	7	8	23	5
Camp de Beverloo	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	62	9	7	4	1	5	19	12	5
Hechtel	60	8,3	0,2	4,2	17,4	17	- 6,1	24	13	—	--	62	5	6	5	2	6	17	15	6
Maeseyck	35	8,7	0,6	4,6	16,4	17	- 4,4	24	14	93	76	62	5	9	4	3	5	21	11	4
Hasselt	36	9,4	0,5	4,9	16,5	17	- 5,2	23	11	91	73	62	6	13	2	0	2	28	7	4
Les Waleffes	160	8,0	0,9	4,4	15,3	17	- 5,0	23	13	94	79	62*	2	8	1	2	5	23	11	10
Liége (Cointe)	125	8,6	1,1	4,8	18,0	17	- 6,3	23	11	84	69	62	3	8	3	2	4	18	18	6
Liége (Jardin botanique)	75	9,5	1,8	5,6	19,4	17	- 5,0	23	7	—	—	31	3	2	2	2	4	7	9	2
Houchenée (Nandrin)	264	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gembloux	154	8,4	1,0	4,7	16,0	17	- 6,3	21	10	89	86	62	7	6	1	2	7	16	15	8
Thuillies	157	8,2	1,5	4,8	15,2	17	- 4,8	20-22	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Huy I	80	9,3	1,2	5,2	17,0	17	- 5,9	23	11	93	73	62	10	6	0	3	11	27	4	1
Huy (Statte)	72	9,1	1,0	5,0	17,1	17	- 5,8	23	11	84	—	(1)31	3	3	0	2	4	9	4	5
Namur	85	8,5	1,6	5,0	16,6	17	- 3,4	23	7	88	68	62	7	5	2	2	3	14	27	2
Dinant I	96	8,7	1,1	4,9	16,6	17	- 5,0	24	11	88	81	62	15	7	1	0	3	19	12	5
Florennes	260	7,5	0,2	3,8	15,6	17	- 5,7	24	11	93	85	62	7	3	3	1	2	5	24	17
Chimay I	240	7,8	- 1,4	3,2	14,0	17	- 8,0	23-24	21	92	77	62	9	2	7	1	4	11	20	3
Les-Ammerois (Dohan)	400	9,2	0,4	4,8	16,2	15	- 9,0	23	13	—		62	8	2	0	0	18	19	5	10
Carlsbourg	396	6,8	- 1,0	2,9	14,3	17	- 9,3	23	17	91	79	62	8	3	3	1	9	15	15	8
Neufchâteau	430	7,0	- 0,6	3,2	13,8	17	- 8,5	23	16	—	—	62	4	8	5	4	1	17	19	4
Beauplateau	460	6,2	- 1,2	2,5	14,8	17	- 9,0	23	19	87	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
La Roche (École communale)	221	8,2	- 0,7	3,7	16,2	17	- 10,5	23	16	85	66	62	9	2	2	8	11	9	7	14
Libramont	480	6,4	- 1,4	2,5	14,5	1	- 9,4	23	20	—	—	62	14	1	0	5	0	11	20	5
Saint-Hubert	436	6,1	- 1,0	2,5	14,2	1	- 8,0	23	18	89	78	62	4	4	0	10	5	19	10	10
Saint-Roch (Ferrières)	320	—	—	—	15,5	17	- 9,0	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Clermont (Thimister)	295	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Clavier	315	7,5	- 0,1	3,7	15,0	17	- 7,0	23	16	91	89	62	14	3	2	0	7	3	16	17
Verviers (Tir)	255	7,7	- 0,1	3,8	17,4	17	- 8,6	23	16	85	72	62	8	7	1	1	8	27	7	3
Verviers (Ville)	165	8,0	0,5	4,2	17,0	17	- 6,8	23	14	85	71	62	2	5	6	1	1	39	5	3
Jalhay (Barrage de la Gileppe)	290	8,4	- 0,7	3,8	16,1	17	- 10,8	23	19	86	72	(1)62	12	0	10	2	22	10	3	2
Baraque-Michel	670	4,5	- 2,6	0,9	15,0	1-18	- 10,5	22	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Stavelot III	295	—	—	—	16,0	17	- 11,1	23	—	—	—	31*	4	1	2	0	2	1	18	3
Spa I	280	—	—	—	16,5	—	- 11,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ville-du-Bois (Viel-Salm)	400	7,0	- 2,1	2,4	15,2	1	- 9,5	23	22	85	84	62	4	1	7	1	3	13	21	12
Bastogne I	504	5,8	- 1,8	2,0	13,4	17	- 9,5	23	20	94	83	62	5	2	2	9	7	12	16	9
Arlon	442	6,3	- 0,3	3,0	13,7	17	- 8,0	22	17	86	79	62	6	1	5	4	3	11	22	10

(1) Les nombres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les *calmes*.
(*) Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

MARS 1891.

STATIONS.	NÉBULOSITÉ. 8 a.	1 p.	MOYENNE.	NOMBRE DE JOURS de brouillard.	de neige	de tonnerre.	de grêle.
West-Hinder	6,6	7,0	6,8	2	4	0	0
Wielingen	6,1	5,2	5,6	4	5	0	5
Ostende I (Ville)	6,6	6,8	6,7	2	8	0	6
Ostende III (Gd Phare)	7,5	7,1	7,3	3	12	0	11 ?
Blankenberghe	5,2	—	—	1	5	0	7
Furnes I	6,6	7,4	7,0	2	10	0	1
Messines	5,4	5,0	5,2	0	15	1	8
Menin	7,7	7,0	7,3	0	5	0	0
Mouscron	—	—	—	—	—	—	—
Iseghem	7,7	8,3	8,0	2	10	1	4
Roulers	7,7	6,9	7,3	—	—	—	—
Bruges I	8,3	7,5	7,9	0	11	0	1
Maldeghem	6,8	5,9	6,3	13 ?	10	1	0
Somergem	7,3	6,6	6,9	3	11	1	2
Selzaete	8,0	7,9	7,9	1	8	1	7
Gand I	7,4	7,4	7,4	0	9	1	1
Ledeberg	8,0	7,8	7,9	3	11	1	4
Mons I	8,5	7,7	8,1	3	8	0	3
Lanquesaint	9,4	8,3	8,8	20 ?	4 ?	0	0
Lombeek-Notre-Dame	8,2	8,0	8,1	1	12	1	3
Bruxelles (Mé aux Grains)	6,6	6,3	6,4	0	9	0	3
Uccle (Observatoire)	8,5	7,9	8,2	1	13	0	0
Louvain I	7,6	7,0	7,3	0	12	0	1
Louvain II	6,0	5,6	5,8	2	11	0	0
Malines	7,6	7,3	7,4	2	14	2	2
Anvers (Pyrotechnie)	8,5	8,2	8,3	5	9	1	4
Anvers (r. du Transvaal)	8,0	8,2	8,1	1	14	1	5
Lierre	7,5	7,8	7,6	0	4 ?	0	1
Westmalle	—	—	—	—	—	—	—
Turnhout	7,7	8,1	7,9	2	12	0	0
Hérenthals I	—	—	—	—	—	—	—
Bourg-Léopold	7,6	8,2	7,9	4	11	0	3
Camp de Beverloo	7,8	8,5	8,1	2	13	0	0
Hechtel	7,5	7,4	7,4	5	13	0	6
Maeseyck	7,6	7,7	7,6	3	2 ?	0	0
Hasselt	7,4	7,7	7,5	1	8	0	6
Diest	7,6	7,8	7,7	0	10	1	3
Gembloux	8,5	8,0	8,2	0	12	0	0
Trazegnies	7,2	7,7	7,4	2	12	1	8
Montigny-le-Tilleul	7,5	7,3	7,4	2	12	0	7
Thuillies	7,0	5,8	6,4	0	6	1	0
Walcourt I	7,7	8,2	7,9	0	13	1	0
Chimay I	8,3	7,8	8,0	2	11	0	1

STATIONS.	NÉBULOSITE. 8 a.	1 p.	MOYENNE.	NOMBRE DE JOURS de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.
Florennes	7,6	8,0	7,8	2	9	0	4
Dinant I	8,2	8,1	8,1	0	6	0	0
Rochefort I	7,8	6,7	7,2	0	9	0	2
Scy	—	7,8	—	1	12	0	0
Ciney I	8,1	7,6	7,8	1	12	0	1
Namur	8,2	8,4	8,3	0	13	0	1
Andenne	8,0	7,3	7,6	0	13	0	1
Huy I	6,9	6,8	6,8	4	9	0	0
Huy (Statte)	8,4	—	—	0	13	0	1
Les Waleffes	8,5	7,8	8,1	1	11	0	2
Longchamps (Waremme)	—	—	—	—	—	—	—
Houchenée (Nandrin)	—	—	—	—	—	—	—
Liége (Cointe)	8,8	8,2	8,5	1	8	1	4
Liége (Jardin bot.)	6,7	—	—	0	9	1	1
Verviers (Tir)	8,7	8,4	8,5	1	13	1	1
Verviers (Ville)	8,4	7,7	8,0	0	13	1	3
Dison	8,6	7,8	8,2	4	12	0	8
Clermont (Thimister)	—	—	—	—	—	—	—
Dolhain (Limbourg)	8,8	8,0	8,4	3	14	1	5
Theux	8,6	8,2	8,4	3	13	1	3
Saint-Roch (Ferrières)	—	—	—	—	—	—	—
Clavier	—	—	—	0	11	0	2
Sart lez-Spa	5,6	6,3	5,9	0	7	0	0
Spa I	—	—	—	—	—	—	—
Spa II	—	—	—	—	—	—	—
Jalhay (Gileppe)	8,5	8,1	8,3	1	10	2	2
Baraque-Michel	9,6	9,7	9,6	25	11	0	0
Stavelot I	8,1	6,6	7,3	0	15	0	0
Stavelot III	—	—	—	—	—	—	—
Ville-du-Bois (Viel-Salm)	8,0	7,8	7,9	0	4 ?	0	1
Bastogne I	7,9	7,9	7,9	2	15	0	0
Beauplateau	—	—	—	—	—	—	—
La Roche (École comle)	8,5	8,1	8,3	3	14	0	0
Libramont	9,0	8,1	8,5	5	17	0	0
Saint-Hubert	8,4	8,2	8,3	1	7	0	0
Bourcy	7,3	6,0	6,6	5	13	0	1
Lutremange	7,8	7,9	7,8	1	16	0	0
Arlon	7,9	8,3	8,1	4	13	0	3
Neufchâteau	7,4	7,2	7,3	1	11	0	7
Carlsbourg	8,4	7,6	8,0	5	15	0	1
Les Ammerois (Dohan)	7,9	7,1	7,5	7	8	1	1
Bourseigne-Neuve	7,8	7,5	7,6	1	10	0	0

REMARQUES.

Halos solaires. — Le 16, à Verviers; le 24, à Ledeberg.

Parhélie.—Le 24, à Ledeberg.

Halos lunaires. — Le 12, a La Roche; le 15, a Ledeberg; le 18, à Jalhay (Gileppe).

Couronnes lunaires. — Le 1er, à Ledeberg; le 15, à Louvain; le 20, à Mons.

NOTE. — La température a eté assez variable en mars, mais on n'a observé ni grands froids ni fortes chaleurs. Du 1er au 19, la moyenne thermique a éte trop élevée d'environ 1°; par contre elle a eté trop basse de 3° du 20 au 31. Ce mois a éte très neigeux; aussi la hauteur d'eau recueillie a dépassé la normale presque partout. Des giboulées fréquentes ont marqué la fin du mois, notamment du 19 au 21 et du 26 au 30. Elles ont été, du 26 au 29, accompagnées de phénomènes orageux en differents points du pays. Le vent a soufflé en tempête les 5 et 9 et du 25 au 27. La nébulosité a eté très forte et le soleil rarement visible.

(*) Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu a interpolation.

MARS 1891. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millim.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
Région Maritime.	Knocke	34,0	16	5,5	10
»	Heyst	40,0	16	11,0	10
»	Le Coq	26,0	12	7 0	10
»	Ostende I (Ville)	46,9	20	11,5	10
»	Ostende III (Gd Phare)	37,0	16	10,5	10
»	Nieuport	27,3	17	5,6	10
»	Furnes I	30,0	21	8,0	11
»	Furnes II	34,5	15	9,5	10
»	Houthem	44,5	16	11,0	10
»	Rousbrugghe	47,0	19	9,0	10
»	Dixmude	34,0	10	11,0	10
»	Pollinchove	30,5	14	6,0	10
»	Boesinghe	37,5	14	11,0	10
»	Bruges I	68,1	17	15,5	9
»	Bruges II	52,0	16	12,0	9
»	Maldeghem	51,0	16	7,7	25
»	Pont de-Paille	42,0	12	10,0	10
»	Steene-Schuur	39,0	12	7,0	25
»	Selzaete	52,6	13	23,0	10
Lys.	Messines	59,7	19	20,2	10
»	Comines	48,2	16	18,6	9
»	Menin	42,1	13	17,5	9
»	Harlebeke	51,8	15	15,2	9
»	Roulers	—	—	—	—
»	Cachtem	53,0	16	9,0	10
»	Iseghem	46,8	19	10,0	27
»	Deynze	52,0	10	23,0	10
Escaut.	Maubray	46 0	11	21,0	9
»	Antoing	60,0	14	23,0	9
»	Mouscron	—	—	—	—
»	Constantin	65,0	14	19 0	9
»	Espierres	27,0	8	6.0	8 9 10
»	Autryve	31 0	9	10,0	9
»	Berchem	52,0	12	14,0	9
»	Audenarde	70,0	12	20,0	9
Escaut (*suite*).	Semmerzaeke	32,0	7	12,0	9
»	Gand I	63,7	15	20,5	10
»	Gand II	60,0	15	10,0	27
»	Schipdonck	48,0	15	15,0	10
»	Somergem	61,4	20	13,7	9
»	Rodenhuyze	46.0	15	8,0	16 27
»	Dacknam	57,0	10	15,0	10
»	Anvers (Pyrotechnie)	49,3	18	13,5	10
»	Anvers (r. du Transvaal)	77,1	23	18,8	8
»	Ryckevorsel	52,4	17	9,0	9
»	Saint-Léonard	45,6	11	15,0	9
Dendre.	Lanquesaint	22,0	13	4.0	10
»	Grammont	61,0	10	15,0	16
»	Lombeek-N.-Dame	43,5	14	6.0	8 16
»	Alost	95,0	16	16.0	9
Haine.	Roisin	61,0	11	23,0	9
»	Anderlues	73,0	14	10,0	9
»	Givry	46,0	6	10,0	26
»	Mons II	64,0	15	19,0	9
»	Herbières	68,0	17	22,0	9
»	Harchies	61,0	13	12,0	9
»	Seneffe	59 0	13	20,0	9
Senne.	Ronquières	77,0	19	22,0	9
»	Hal	55,0	16	13,0	9
»	Mont-Saint-Jean	20,3?	8	6,0?	8?
»	Bruxelles (Jard. bot.)	61,6	11	17,6	9
»	Bruxelles (Mé aux Grains)	66,9	14	18,9	9
»	Bruxelles (r. du Mât)	59,7	15	16,2	9
»	Bruxelles (Bois)	54,9	20	22,5	9
»	Uccle (Observatoire)	59,1	19	19,6	9
»	Bois-d'Haine	53,5	12	22,5	9
Dyle.	Houtain-le-Val	55,0	14	16,0	9
»	Wavre	47,5	12	11,0	9
»	Louvain I	64,5	17	20,0	9
»	Louvain II	75,4	15	19,5	9
»	Louvain III	81,0	16	14,5	9
»	Malines	70,7	22	20,2	9
Nèthe.	Hechtel	81,6	24	24,7	9
»	Bourg-Léopold	74,4	13	15,6	9
»	Turnhout	34,9	8	10,3	9
»	Arendonck	37,1	12	8,3	10
»	Moll	60,7	13	18,2	9
»	Desschel	36 6	10	7,4	9
»	Gheel I	46,9	14	8,4	9
»	Gheel II	32,0	12	5,1	9
»	Hérenthals I	—	—	—	—
»	Hérenthals II	62,3	15	15,3	9
»	Grobbendonck	53,7	15	9,5	9
»	Iteghem	57,1	17	11,0	9
»	Lierre	39,6	14	7,5	27
»	Zoerle-Parwys	56,9	14	15,0	9
»	Emblehem	70,2	15	21,8	9
»	Westmalle	—	—	—	—
Démer.	Jodoigne	74,0	15	29,0	9
»	Hasselt	54,0	16	17,0	9
»	Diest	71,4	17	15,5	9
»	Caggevinne-Assent	48,2	10	14,0	9
»	Aerschot	37,1	11	9,3	9
Sambre.	Philippeville	98,3	16	23,5	9
»	Florennes	48,5	11	14,0	9
»	Walcourt I	57,4	14	24,0	9
»	Walcourt II	80,3	18	22,0	9
»	Solre-sur-Sambre	67,0	13	15,5	9
»	La Buissière	84,8	19	22,8	9
»	Sars-la-Buissière	77,8	18	26,3	9
»	Lobbes	95,3	18	24,8	9
»	Thuin	94,8	18	24,8	9

(*) Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

MARS 1891. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimet.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimét.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
Sambre (*suite*).	Leernes lez-Thuin	80,0	16	19,5	9
»	Landelies	94,8	20	24,5	9
»	Montigny-le-Tilleul	55,4	22	17,4	9
»	Charleroi	93,0	18	26,0	9
»	Charleroi (réservoir)	88,0	19	25,0	9
»	Nalinnes	88,6	13	30,0	9
»	Trazegnies	86,8	20	17,0	10
»	Luttre	62,0	15	17,0	9
»	Thuillies	31,4	16	7,3	8
»	Châtelineau	76,0	14	27,0	9
»	Farciennes	73,5	19	23,8	9
»	Auvelais	65,8	11	24,8	9
»	Mornimont	85,3	17	27,5	9
»	Bauce	40,3	15	11,5	9
»	Gembloux	60,7	19	17,5	9
Meuse.	Chimay I	132,6	17	31,1	9
»	Chimay II	117,5	19	26,3	9
»	Carlsbourg	114,4	22	27,0	8
»	Saint-Hubert	98,4	17	17,0	9
»	Poix	116,8	16	24,3	9
»	Paliseul	149,3	22	29,5	9
»	Gedinne	106,0	14	28,0	9
»	Bourseigne-Neuve	101,0	13	30,0	9
»	Bièvre	83,3	10	28,3	9
»	Vierves	117,3	16	42,5	19
»	Rochefort I	61,3	14	23,8	10
»	Rochefort II	77,8	9	23,0	10
»	Hastières	104,5*	12*	36,3	9
»	Dinant I	86,6	18	33,7	9
»	Dinant II	100,8	10?	36,3	9
»	Hamois	58,3	7?	25,0	9
»	Mariembourg	103,0	10?	40,0	9
»	Scy	101,4	21	30,8	9
»	Ciney I	31,0?	7?	11,0	9
»	Ciney II	68,5	8	32,0	9
»	Rivière	89,8	14	34,3	9
»	La Plante	84,0	17	33,0	9
»	Namur	77,0	21	24,7	9

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimet.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimét.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
Meuse (*suite*).	Maizeret	81,3	16	27,8	9
»	Andenne	81,4	19	26,0	9
»	Andenelle	63,8	12	25,0	9
»	Ben-Ahin	59,5	9	26,0	9
»	Modave	91,5	13	32,5	10
»	Havelange	66,0	7?	22,0	10
»	Huy I	69,3	17	26,0	9
»	Huy II	65,5	9?	28,0	9
»	Huy (Statte)	79,4	21	27,8	9
»	Amay	59,0	4?	36,0	9
»	Cognelée	102,8	14	28,5	9
»	Eghezée	62,8	10	26,0	9
»	Les Waleffes	188,3?	18	78,0?	9
»	Fallais	—	—	18,0	9
»	Ampsin	59,0	6?	31,0	9
»	Nandrin	72,0	12	28,0	9
»	Houchenée	—	—	—	—
»	Longchamps	67,8	11	25,0	9
»	Waremme	78,0	12	29,0	9
»	Bierset	—	—	—	—
»	Jemeppe-sur-Meuse	65,0	11	22,0	9
»	Fétinne	75,5	14	31,0	9
»	Liége (Cointe)	84,4	22	28,5	9
»	Liége (Jardin bot.)	—	—	—	—
»	Saint-Nicolas lez-Liége	111,0	—	—	—
»	Vottem	62,0	—	—	—
»	Clermont	—	—	—	—
»	Hermalle-sous-Argenteau	39,0	5?	14,0	9
»	Aubel	66,5	10	37,0	9
»	Visé	50,3*	9*	14,0	9
»	Maeseyck	67,7	17	18,0	9
Ourthe.	Gouvy	—	—	—	—
»	Beauplateau	232,6?	16	50,0?	26
»	La Roche (École comm.)	—	—	—	—
»	La Roche (P. et Ch. [1])	86,3	14	21,5	9
»	Marche	110,8	16	26,0	10
»	Erezée	87,5	11	22,5	10
»	St-Roch (Ferrières)	—	—	—	—

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimet.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimét.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
Ourthe (*suite*).	Bomal-sous-Durbuy	109,0	15	33,0	9
»	Clavier	37,2	16	15,0	10
»	Comblain	—	—	—	—
»	Chênée	115,5	12	34,0	9
Amblève.	Ville-du-Bois	62,5	23	16,0	9
»	Stavelot I	—	—	—	—
»	Stavelot II	89,5	9?	23,0	9
»	Stavelot III	—		17,0	9
»	Aywaille	111,3	16	24,0	9
Vesdre.	Jalhay (Gileppe)	124,0	17	23,0	9
»	Baraque-Michel	79,0	16	16,0	10
»	Hockay	111,8	10	29,5	8
»	Sart lez-Spa	20,7?	9?	4,1	7
»	Spa I	—	—	—	—
»	Spa II	—	—	—	—
»	La Reid	100,0	9?	34,0	9
»	Theux	123,0	19	29,0	9
»	Battice	85,5	8?	26,0	9
»	Dolhain (Limbourg)	116,4	20	28,5	9
»	Dison	86,7	24	23,3	9
»	Verviers (Ville)	99,7	22	25,2	9
»	Verviers (Tir)	81,1	18	21,0	9
»	Nessonvaux	94,0	14	16,0	10
Semois.	Poncel	145,0	16	35,3	8
»	Arlon	66,4	21	13,0	9
»	Longlier	64,0	9?	22,0	9
»	Libramont	85,0	19	19,0	8
»	Neufchâteau	48,3	17	11,0	8 26
»	Bertrix	136,5	14	30,5	9
»	Florenville	97,0	13	19,5	9
»	Les Ammerois	24,0?	—	—	—
»	Bouillon	148,8	22	31,0	9
»	Membre	146,5	19	29,0	8
Wiltz.	Bastogne I	33,0?	—	—	—
»	Bastogne III	—	—	—	—
»	Bourcy	58,5	12	18,0	9
Sure	Lutremange	72,3	20	13,7	9

(1) Cette station est celle qui figurait seule avant novembre 1890.

AVRIL 1891.

STATIONS.	ALTITUDE.	TEMPÉRATURE DE L'AIR. MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU. Valeur.	MAX. ABSOLU. Date.	MIN. ABSOLU. Valeur.	MIN. ABSOLU. Date.	JOURS de gelée.	HUMIDITÉ de l'air. 8 a.	1 p.	DIRECTION DU VENT. NOMBRE d'observations. (1)	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
	Mètres																			
Ostende I (Ville)	5	8°,9	3°,7	6,3	16°,0	27	0°,0	2	0	81	72	60	15	10	9	1	2	5	8	10
Ostende III (Grand Phare)	7	9,7	3,0	6,6	17,2	27	- 2,0	2	2	—	—	60*	12	16	8	5	3	3	7	6
Blankenberghe	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	0	5	3	10	0	1	7	4
Furnes I	5	11,1	3,1	7,1	18,4	30	- 1,8	2	2	85	78	60	14	16	7	0	2	2	7	12
Maldeghem	6	11,4	2,7	7,0	18,9	27	- 2,2	2	2	92	83	60	8	11	6	2	4	10	10	9
Iseghem	15	10,8	3,0	6,9	17,7	27	- 1,3	2	2	85	—	60	5	17	6	3	0	6	5	18
Somergem	15	10,6	2,8	6,7	17,7	27	- 2,0	1	3	84	68	(1)60	8	14	10	3	0	8	4	12
Selzaete	6	12,1	2,4	7,2	20,8	27	- 2,0	1	2	87	70	60	18	11	7	6	1	2	8	7
Gand I	10	11,9	3,4	7,6	18,3	27	- 1,3	1	1	85	66	60	7	16	5	5	2	10	2	10
Ledeberg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60	9	14	8	4	0	5	7	13
Mons I	45	11,6	2,9	7,2	19,6	27	- 1,7	1	2	83	61	60	5	17	9	1	7	12	5	4
Bruxelles (Jardin botanique)	40	12,3	3,1	7,7	19,1	30	- 1,2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bruxelles (Marché aux Grains)	15	10,7	3,9	7,3	17,8	30	- 0,1	1	1	85	67	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Uccle (Observatoire)	100	10,3	2,4	6,3	17,3	27	- 2,3	1	2	87	65	60	6	17	4	5	1	8	6	13
Malines	11	11,7	2,9	7,3	19,1	27	- 2,3	1	2	97?	92?	60	3	15	4	5	3	11	3	10
Anvers (École de pyrotechnie)	7	11,5	3,2	7,3	17,8	27	- 2,0	1	2	85	72	60	10	15	5	2	4	6	10	8
Anvers (Rue du Transvaal)	7	11,8	3,2	7,5	18,5	27	- 2,5	2	1	61	61	60	4	15	11	5	2	9	4	10
Lierre	7	11,2	3,0	7,1	18,0	30	- 2,5	1	2	78	57	60	13	15	5	3	3	5	7	9
Westmalle	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Turnhout	25	11,3	3,1	7,2	18,0	27-30	- 3,0	1	2	75	58	60	9	13	7	1	0	7	9	14
Hérenthals I.	19	—	—	—	19,0	27-28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bourg-Léopold	50	11,5	1,8	6,6	17,9	27	- 5,5	1	4	83	55	60	7	13	7	3	3	5	15	7
Camp de Beverloo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(2)60	5	16	8	3	1	9	6	10
Hechtel	60	11,5	1,8	6,6	19,2	27	- 3,1	1	7	—	—	60	6	12	8	6	2	6	9	11
Maeseyck	35	11,4	2,7	7,0	18,8	27	- 2,7	1	2	92	77	60	6	20	5	1	3	8	4	13
Hasselt	36	12,3	2,4	7,3	21,2	30	- 2,7	1	3	88	68	60	3	19	5	1	0	10	13	9
Les Waleffes	160	10,4	2,3	6,3	18,6	27	- 2,2	1	2	88	78	60*	11	19	2	4	1	6	5	12
Liége (Cointe)	125	10,5	2,7	6,6	19,8	30	- 2.7	1	2	81	62	60	3	12	11	6	2	3	14	9
Liége (Jardin botanique)	75	11 6	3,5	7,5	19,6	30	- 2,0	2	2	—	—	30	4	3	6	1	5	6	1	4
Houchenée (Nandrin)	264	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gembloux	154	10,5	2,2	6,3	18,5	30	- 2,4	1	4	85	78	60	10	12	3	6	4	8	4	13
Thuillies	157	11,3	2,1	6,7	20,4	30	- 1,6	25	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Huy I	80	11,7	2,8	7,2	23,1	30	- 2,0	1	3	91	75	60	12	14	1	4	9	8	9	3
Huy (Statte)	72	11,4	2,3	6,8	20,2	30	- 3,1	1	6	80	—	30	3	6	3	3	1	4	3	7
Namur	85	10,8	3,0	6,9	18,9	30	- 2,2	1	2	86	64	60	10	11	9	2	1	1	21	5
Dinant I	96	11,7	2,0	6,8	20,6	30	- 3,8	2	5	88	78	60	5	14	6	5	2	5	6	17
Florennes	260	9,5	0,8	5,1	17,7	30	- 4,7	1-2	10	91	75	60	15	6	1	5	8	2	10	13
Chimay I	240	10,3	- 0,7	4,8	18,8	30	- 5,8	2	16	88	65	60	8	6	16	3	8	1	9	9
Les Ammerois (Dohan)	400	10,4	1,0	5,7	18,0	30	- 4,5	1	8	89	81	60	9	11	6	3	7	1	10	13
Carlsbourg	396	9,4	0,5	4 9	18,2	30	- 5,8	1	11	86	71	(1)60	13	5	9	3	3	9	6	11
Neufchâteau	430	9,1	0,6	4,8	17,4	27-30	- 5,5	2	11	—	—	60	5	7	8	2	7	7	8	16
Beauplateau	460	8,3	- 0,2	4,0	17,9	30	- 9,6	1	14	85	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
La Roche (École communale)	221	10,1	0,7	5,4	20,0	30	- 8,0	2	12	84	67	60	13	6	0	11	4	4	9	13
Libramont	480	9,8	- 0,9	4,4	19,0	30	-10,9	2	18	—	—	60	17	15	2	10	1	8	5	2
Saint-Hubert	436	9,0*	0,2	4,6	20,8	30	- 8,6	1	13	83	68	60	2	12	11	6	3	9	7	10
Saint-Roch (Ferrières)	320	—	—	—	20,0	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Clermont (Thimister)	295	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Clavier	315	9,8	1,3	5,5	18,5	30	- 3,5	1	6	92	88	60	12	9	0	2	28	6	2	1
Verviers (Tir)	255	9,5	1,0	5,2	18,5	30	- 5,8	1	10	83	62	60	5	18	2	3	7	12	7	6
Verviers (Ville)	165	10,1	1,7	5,9	18,8	30	- 4,0	1-2	7	84	64	60	0	9	16	3	0	25	7	0
Jalhay (Barrage de la Gileppe)	290	9 9	- 0,1	4,9	19,9	30	- 8,7	1	15	82	67	(5)60	9	4	11	4	17	3	5	2
Baraque-Michel	670	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Stavelot III	295	9,4	- 0,1	4,6	17,0?	28?	- 9,1	2	14	—	—	30	8	3	2	0	1	0	12	4
Spa I	280	9 4	0,4	4,9	17,8?	27?	- 8,3	1	14	84	68	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ville-du-Bois (Viel-Salm)	400	8,7	0,4	4,5	18,1	30	- 3,2	2	12	84	77	60	7	7	14	6	5	3	9	9
Bastogne I	504	8,5	- 0,7	3,9	17,4	30	-11,1	1	19	89	65	60*	7	4	14	5	4	6	12	8
Arlon	442	8,9	1,5	5,2	18,7	30	- 4,0	2	6	79	63	60	4	6	11	10	4	7	12	6

(1) Les nombres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les *calmes*.
(*) Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

AVRIL 1891.

STATIONS.	NÉBULOSITÉ. 8 a.	4 p.	MOYENNE.	NOMBRE DE JOURS de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.
West-Hinder	4,6	3,4	4,0	2	0	0	0
Wielingen	4,4	5,0	4,7	1	0	0	0
Ostende I (Ville)	6,7	5,3	6,0	1	0	0	0
Ostende III (Gd Phare)	7,1	6,1	6,6	4	1	1	2
Blankenberghe	6,4	—	—	0	1	0	0
Furnes I	5,5	5,3	5,4	0	0	0	0
Messines	—	—	—	—	—	—	—
Menin	7,1	6,2	6,6	0	0	0	0
Mouscron	—	—	—	—	—	—	—
Iseghem	7,2	7,5	7,3	0	2	1	2
Roulers	8,0	6,9	7,4	0	0	0	0
Bruges I	7,7	8,0	7,8	2	1	1	0
Maldeghem	6,8	6,3	6,5	12	1	1	1
Somergem	7,6	7,0	7,3	3	1	1	1
Selzaete	7,6	7,7	7,6	1	0	0	0
Gand I	6,6	7,2	6,9	1	0	0	1
Ledeberg	7,5	7,8	7,6	6	1	0	2
Mons I	7,5	8,0	7,7	4	0	0	0
Lanquesaint	7,5	6,5	7,0	16?	0	0	0
Lombeek-Notre-Dame	6,4	7,1	6,7	1	0	0	3
Bruxelles (Mé aux Grains)	6,3	5,9	6,1	2	0	0	1
Uccle (Observatoire)	7,6	8,2	7,9	4	1	0	4
Louvain I	6,0	5,6	5,8	3	1	0	1
Louvain II	6,7	6,9	6,8	2	0	0	1
Malines	7,1	7,3	7,2	2	2	1	3
Anvers (Pyrotechnie)	8,3	8,5	8,4	8	1	1	3
Anvers (r. du Transvaal)	8,0	8,2	8,1	0	0	1	1
Lierre	6,8	7,2	7,0	1	0	1	0
Westmalle	—	—	—	—	—	—	—
Turnhout	7,3	7,3	7,3	1	0	2	1
Herenthals I	—	—	—	—	—	—	—
Bourg-Léopold	6,9	7,6	7,2	—	—	—	—
Camp de Beverloo	7,9	8,5	8,2	1	1	2	0
Hechtel	6,9	7,4	7,1	7	0	0	5
Maeseyck	7,4	7,0	7,2	5	0	2	0
Hasselt	6,4	7,7	7,0	1	0	1	1
Diest	6,2	6,8	6,5	1	2	1	2
Gembloux	7,4	7,7	7,5	2	2	0	0
Trazegnies	6,8	6,1	6,4	2	0	0	3
Montigny-le-Tilleul	6,9	6,6	6,7	2	1	0	2
Thuillies	5,9	5,7	5,8	2	0	0	0
Walcourt I	6,8	7,5	7,1	3	1	0	0
Chimay I	6,4	8,3	7,3	4	0	0	0

STATIONS.	NÉBULOSITÉ. 8 a.	4 p.	MOYENNE.	NOMBRE DE JOURS de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.
Florennes	7,1	6,5	6,8	4	0	0	0
Dinant I	7,2	6,9	7,0	2	0	0	0
Rochefort I	7,3	7,6	7,4	2	5	0	0
Scy	—	7,2	—	0	3	0	0
Ciney I	8,1	5,7	6,9	1	0	0	1
Namur	6,6	8,0	7,3	1	0	0	0
Andenne	6,9	7,1	7,0	4	2	0	2
Huy I	5,9	5,4	5,6	8	1	0	0
Huy (Statte)	6,9	—	—	3	0	0	4
Les Waleffes	7,1	7,7	7,4	2	0	0	3
Longchamps (Waremme)	—	—	—	0?	0	0	1
Houchenée (Nandrin)	—	—	—	—	—	—	—
Saint-Nicolas lez-Liége	—	—	—	—	—	—	2
Liége (Cointe)	7,7	8,0	7,8	10	1	1	1
Liége (Jardin bot.)	5,9	—	—	2	0	1	0
Verviers (Tir)	7,4	8,0	7,7	4	3	2	1
Verviers (Ville)	6,5	7,4	6,9	3	1	1	0
Dison	7,1	7,6	7,3	3	2	1	2
Clermont (Thimister)	—	—	—	—	—	—	—
Dolhain (Limbourg)	6,3	7,5	6,9	5	2	1	1
Theux	6,5	7,8	7,1	3	3	1	3
Saint-Roch (Ferrières)	—	—	—	—	—	—	—
Clavier	—	—	—	3	2	0	2
Sart lez-Spa	5,4	5,2	5,3	0	10?	0	0
Spa I	—	—	—	2	3	2	0
Spa II	—	—	—	—	—	—	—
Jalhay (Gileppe)	6,8	7,9	7,3	4	0	2	1
Baraque-Michel	—	—	—	—	—	—	—
Stavelot I	7,4	7,4	7,4	2	5	0	0
Stavelot III	—	—	—	—	—	—	—
Ville-du-Bois (Viel-Salm)	6,3	7,0	6,6	2	1	0	1
Bastogne I	6,9	7,6	7,2	9	6	0	0
Beauplateau	—	—	—	—	—	—	—
La Roche (École com^le)	7,0	7,6	7,3	8	6	0	1
Libramont	7,4	7,6	7,5	8	7	0	1
Saint-Hubert	6,6	7,6	7,1	3	3	0	0
Bourcy	6,7	5,4	6,0	8	6	0	0
Lutremange	6,7	6,7	6,7	0	6	0	0
Arlon	6,1	7,3	6,7	2	4	0	3
Neufchâteau	—	—	—	6	2	0	1
Carlsbourg	6,5	6,9	6,7	9	3	0	0
Les Ammerois (Dohan)	7,1	7,4	7,2	8	3	0	0
Bourseigne-Neuve	9,5	9,4	9,4	—	—	—	—

REMARQUES.

Halos solaires. — Le 2, à Andenne, Anvers, Hechtel, Huy, Ledeberg, Lutremange, Uccle et Verviers (Tir); le 3, à Ledeberg et Uccle; le 4, à Anvers, Hechtel et Uccle; le 16, à Ledeberg; le 22, à Anvers; le 27, à Hechtel, Ledeberg, Lutremange, Uccle et Verviers (Tir); le 29, à Uccle.

Couronne solaire. — Le 15, à Ledeberg.

Halo lunaire. — Le 22, a Anvers.

Couronne lunaire. — Le 15, à Jalhay (Gileppe).

NOTE. — Le mois d'avril 1891 a été froid et nébuleux. Sa température moyenne est trop basse d'environ 2°5. A partir du 20, le thermomètre s'est quelque peu relevé. Le maximum absolu a eu lieu, en général, le 27 à l'Ouest et au Nord et le 30 à l'Est de la Belgique. La pluie a été peu abondante, bien qu'il ait plu assez fréquemment. Dans la région montagneuse, les jours de neige ont été relativement nombreux. Quelques orages peu intenses ont éclaté du 20 au 22. Ces manifestations électriques se sont surtout produites dans la partie septentrionale du pays. Des gelées blanches ont été observées à différentes reprises, jusque dans les derniers jours du mois.

(*) Les astérisques indiquent que les lacunes ont donné lieu à interpolation.

AVRIL 1891. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
Région Maritime.	Knocke	11,5	7	6,0	4
»	Heyst	12,5	10	4,0	4
»	Le Coq	6,0	3	3,0	4
»	Ostende I (Ville)	13,8	7	4,0	4
»	Ostende III (Gd Phare)	14,0	13	4,5	4
»	Nieuport	9,6	9	4,0	4
»	Furnes I	13,2	16	3,7	6
»	Furnes II	14,0	8	5,0	4
»	Houthem	15,5	12	5,0	4
»	Rousbrugghe	17,8	14	3,0	4
»	Dixmude	13,0	7	5,0	21
»	Pollinchove	9,2	8	2,0	5
»	Boesinghe	16,0	8	4,0	5, 27
»	Bruges I	21,5	12	7,7	4
»	Bruges II	16,0	7	9,0	4
»	Maldeghem	21,7	9	7,7	4
»	Pont-de-Paille	20,0	8	7,0	4
»	Steene-Schuur	23,0	7	11,0	4
»	Selzaete	22,5	10	8,0	5
Lys.	Messines	—	—	—	—
»	Comines	23,1	12	6,2	4
»	Menin	23,8	14	5,5	27
»	Harlebeke	27,7	12	5,6	4
»	Roulers	—	—	—	—
»	Cachtem	24,0	10	5,0	4, 27
»	Iseghem	25,2	13	5,5	5
»	Deynze	30,0	7	7,0	4
Escaut.	Maubray	25,0	7	6,0	4
»	Antoing	33,0	7	8,0	6
»	Mouscron	—	—	—	—
»	Constantin	37,0	5	13,0	7
»	Espierres	21,0	7	7,0	4
»	Autryve	25,0	7	7,0	5
»	Berchem	36,0	9	9,0	6
»	Audenarde	28,0	10	7,0	7

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
Escaut (*suite*).	Semmerzaeke	14,0	6	7,0	5
»	Gand I	27,5	11	6,2	5
»	Gand II	23,0	8	7,0	5
»	Schipdonck	15,0	6	5,0	4
»	Somergem	21,4	16	5,3	4
»	Rodenhuyze	21,0	9	6,0	4
»	Dacknam	25,5	8	5,0	4, 5, 7
»	Anvers (Pyrotechnie)	33,0	17	7,0	7
»	Anvers (r. du Transvaal)	43,0	21	11,4	6
»	Ryckevorsel	36,2	11	10,4	7
»	Saint-Léonard	28,2	8	10,0	7
Dendre.	Lanquesaint	18,0	8	3,5	4
»	Grammont	42,0	10	12,0	7
»	Lombeek-N.-Dame	29,9	13	6,2	6
»	Alost	68,0	11	19,0	6
Haine.	Roisin	29,0	7	6,0	6, 16
»	Anderlues	22,0	3	10,0	7
»	Givry	28,0	8	8,0	16
»	Mons II	36,0	9	14,0	7
»	Herbières	26,0	7	8,0	6
»	Harchies	32,0	8	10,0	7
»	Seneffe	29,0	8	7,0	6
Senne.	Ronquières	34,0	12	9,0	7
»	Hal	28,0	10	8,0	7
»	Mont-Saint-Jean	27,5	10	7,3	7
»	Bruxelles (Jard. bot.)	32,3	12	9,2	7
»	Bruxelles (Mé aux Grains)	32,4	15	8,9	7
»	Bruxelles (r. du Mât)	30,8	12	7,8	7
»	Bruxelles (Bois)	35,0	14	9,2	6
»	Uccle (Observ.)	35,9	16	9,5	7
»	Bois-d'Haine	17,5	7	9,5	7

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
Dyle.	Houtain-le-Val	26,5	7	7,0	6, 27
»	Wavre	34,3	10	10,5	7
»	Louvain I	49,6	12	11,6	7
»	Louvain II	43,0	15	9,4	7
»	Louvain III	37,5	13	12,8	7
»	Malines	47,0	17	11,4	7
Nèthe.	Hechtel	53,1	18	17,2	7
»	Bourg-Léopold	48,3	13	14,5	7
»	Turnhout	35,6	8	19,2	7
»	Arendonck	38,8	13	11,7	7
»	Moll	35,4	9	14,5	7
»	Desschel	43,1	10	17,5	7
»	Gheel I	36,9	11	9,8	7
»	Gheel II	33,0	14	8,8	7
»	Hérenthals I	—	—	—	—
»	Hérenthals II	32,7	14	12,0	7
»	Grobbendonck	42,4	13	11,2	7
»	Iteghem	32,5	13	8,1	7
»	Lierre	33,5	12	9,5	7
»	Zoerle-Parwys	35,0	13	11,0	7
»	Emblehem	35,7	13	6,7	6
»	Westmalle	—	—	—	—
Démer.	Jodoigne	38,0	7	14,0	6
»	Hasselt	51,9	18	14,6	7
»	Diest	48,9	16	14,0	7
»	Caggevinne-Assent	49,4	15	15,7	7
»	Aerschot	39,5	11	9,5	7
Sambre.	Philippeville	54,0	12	11,8	16
»	Florennes	22,0	6	6,0	7
»	Walcourt I	26,6	9	5,5	6
»	Walcourt II	46,5	12	10,0	6
»	Solre-sur-Sambre	39,0	12	9,5	6
»	La Buissière	41,5	11	10,0	6
»	Sars-la-Buissière	42,0	12	10,3	6
»	Lobbes	49,0	11	10,5	5
»	Thuin	47,3	12	11,3	6

(*) Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

AVRIL 1891. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
Sambre (*suite*)	Leernes lez-Thuin.	43,0	9	10,5	6
»	Landelies	45,5	12	11,0	6
»	Montigny-le-Tilleul.	31,4	13	8,0	6
»	Charleroi.	38,8	11	10,0	6
»	Charleroi (réservoir).	39,6	10	10,3	6
»	Nalinnes	45,6	9	12,7	6
»	Trazegnies	46,6	10	12,0	6
»	Luttre	39,0	10	8,0	7
»	Thuillies	19,8	9	5,2	6
»	Châtelineau.	30,8	9	10,0	6
»	Farciennes	32,8	8	9,8	6
»	Auvelais	27,0	5	9,0	6
»	Mornimont.	34,8	9	9,0	7
»	Bauce	18,0	11	5,5	7
»	Gembloux	35,3	11	9,0	7
Meuse.	Chimay I.	37,8	9	10,7	6
»	Chimay II	37,0	8	11,3	6
»	Carlsbourg	42,3	15	12,5	4
»	Saint-Hubert	51,0	15	9,6	5
»	Poix	50,8	8	12,8	4
»	Paliseul	62,3	13	14,3	4
»	Gedinne	17,5?	7	4,5?	28
»	Bourseigne-Neuve.	28,0	6	10,0	7
»	Bièvre	55,5	10	9,3	2
»	Vierves	33,3	7	11,8	6
»	Rochefort I.	55,3*	14*	9,0	7
»	Rochefort II	49,5	12	10,8	7
»	Hastières.	51,5	8	9,3	7
»	Dinant I	39,3	11	11,2	6
»	Dinant II.	34,8	5	10,3	6
»	Hamois	40,3	11	14,8	7
»	Mariembourg.	37,0	7	10,0	6
»	Scy	52,9	12	14,3	6
»	Ciney I	13,0?	4?	5,0	16
»	Ciney II	30,0	5	11,5	7
»	Rivière	38,0	9	9,5	6
»	La Plante	38,8	11	9,5	7
»	Namur.	34,6	10	17,0	7

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
Meuse (*suite*).	Maizeret	41,3	10	11,3	6
»	Andenne	38,7	13	10,5	7
»	Andenelle	34,3	6	10,5	6
»	Ben-Ahin	29,0	6	10,0	6 7
»	Modave	46,5	10	10,5	6
»	Havelange	41,0	15	10,3	7
»	Huy I	37,2	14	10,6	7
»	Huy II	39,3	7	11,3	7
»	Huy (Statte)	42,5	15	11,7	7
»	Amay	39,0	6	15,0	7
»	Cognelée.	63,8	11	14,3	6
»	Eghezée	50,5	13	11,3	6
»	Les Waleffes	83,4	16	34,0	7
»	Fallais.	61,0	7	13,0	16
»	Ampsin	34,0	5	13,0	7
»	Nandrin	49,0	10	14,0	7
»	Houchenée.	—	—	—	—
»	Longchamps	48,5	9	15,0	6
»	Waremme	51,0	11	17,0	7
»	Bierset.	28,5	6	12,0	4
»	Jemeppe-sur-Meuse	45,0	9	23,0	7
»	Fétinne	47,8	10	20,0	7
»	Liége (Cointe)	57,1	17	16,4	7
»	Liége (Jardin bot.).	—	—	—	—
»	Saint-Nicolas lez-Liége.	58,0	—	—	—
»	Vottem.	30,0	4?	13,0	7
»	Clermont.	—	—	—	—
»	Hermalle-sous-Argenteau	30,5	5	13,0	7
»	Aubel	93,0	21	32,0	7
»	Visé.	35,5	6	15,5	7
»	Maeseyck	59,8	15	24,3	7
Ourthe.	Gouvy.	9,5?	5?	3,0	5
»	Beauplateau	102,9	13	25,0	16
»	La Roche (École comm.)	—	—	—	—
»	La Roche (P. Ch.)	72,3	14	12,0	7
»	Marche	49,8	12	9,8	5
»	Erezée.	62,3	15	15,5	7
»	St-Roch (Ferrières)	—	—	—	—

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. TOTAL.
Ourthe. (*suite*).	Bomal-sous-Durbuy	54,3	12	10,0	6 7
»	Clavier	25,1	16	5,8	28
»	Comblain	—	—	—	—
»	Chênée	72,0	5	27,0	7
Amblève.	Ville-du-Bois.	70,2	21	16,0	7
»	Stavelot I	54,5	12	12,0	7
»	Stavelot II	102,0	11	23,0	7
»	Stavelot III.	54,1	12	14,5	7
»	Aywaille	53,5	11	15,0	6
Vesdre.	Jalhay (Gileppe).	75,0	14	22,0	7
»	Baraque-Michel.	44,0	14	8,0	28
»	Hockay	112,5	16	17,0	4
»	Sart lez-Spa	26,8	17	4,1	2 9
»	Spa I	89,4	21	22,6	7
»	Spa II	—	—	—	—
»	La Reid	56,0	8	17,0	7
»	Theux	89,7	18	26,0	10
»	Battice.	78,0	9	28 5	7
»	Dolhain (Limbourg).	70,2	16	22,0	7
»	Dison	62,5	20	19,0	7
»	Verviers (Ville)	65,0	17	19,8	7
»	Verviers (Tir).	70,4	16	17,4	7
»	Nessonvaux	56,0	15	10,0	11
Semois.	Poncel.	55,8	7	24,3	5
»	Arlon	45,7	13	15,0	6
»	Longlier	45,8	5	12,8	6
»	Libramont	55,0	12	17,0	16
»	Neufchâteau	45,7	9	12,0	28
»	Bertrix.	60,8	9	14,0	7
»	Florenville	39,5	6	16,5	7
»	Les Ammerois	63,5	10	21,0	7
»	Bouillon	58,8	11	14,0	4
»	Membre	56,8	11	13,3	4
Wiltz.	Bastogne I	—	—	—	—
»	Bastogne III	16,3	8	3,3	9
»	Bourcy	29,0	9	11,0	6
Sure.	Lutremange	37,3	14	13,9	6

MAI 1891.

STATIONS.	ALTITUDE.	TEMPÉRATURE DE L'AIR. MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU. Valeur.	Date.	MIN. ABSOLU. Valeur.	Date.	JOURS de gelée.	HUMIDITÉ de l'air. 8 a.	1 p.	DIRECTION DU VENT. NOMBRE d'observations. (1)	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
	Mètres																			
Ostende I (Ville)	5	13°,4	7°,1	10°,2	18°,1	21	3°,1	4	0	79	73	62	8	8	3	1	10	13	11	8
Ostende III (Grand Phare)	7	13,9	7,2	10,5	18,3	31	3 6	4	0	—	—	62*	10	9	3	4	6	11	13	6
Blankenberghe	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	2	5	1	4	6	2	7	4
Furnes I	5	16,4	6,5	11,4	24,3	31	3,2	20	0	84	76	62	15	7	0	4	16	5	7	8
Maldeghem	6	16,7	6,5	11,6	26,7	12	1,4	17	0	91	81	62	8	3	3	2	16	17	8	5
Iseghem	15	16,6	7,4	12,0	25,7	12	4,0	20	0	81	—	62	6	8	1	5	12	14	7	9
Somergem	15	16,1	6,7	11,4	26,0	12	1,0	17	0	84	71	62	3	7	4	1	13	16	7	11
Selzacte	6	18 4	6,9	12,6	29,0	12	0,0	17	0	86	74	62	10	8	1	1	5	14	17	6
Gand I	10	17.4	7,0	12,5	27,9	12	1,9	17	0	84	65	62	3	6	1	6	21	11	1	13
Ledeberg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62	2	4	6	1	15	18	8	8
Mons I	45	17,4	7,1	12,2	26,5	12	1,0	19	0	79	64	62	1	4	3	3	26	21	4	0
Bruxelles (Jardin botanique)	40	18,1	8,5	13,3	27,8	12	2,5	17	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bruxelles (Marché aux Grains)	15	16,9	9 0	12.9	26,4	12	3,2	17	0	82	66	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Uccle (Observatoire)	100	16,2	7.0	11,6	25,7	12	1,0	17	0	82	64	62	6	6	0	3	16	13	8	10
Malines	11	17,7	7,9	12,8	28,8	12	2,6	17	0	93?	84?	62	4	8	1	1	10	23	5	10
Anvers (École de Pyrotechnie)	7	17,5*	7,8*	12,6	26,1	12	1,7	18	0	74*	72	62*	6	4	0	8	20	7	8	9
Anvers (Rue du Transvaal)	7	17,8	7,9	12,8	27.9	12	2,7	17	0	80	63	62	4	11	1	5	12	19	4	7
Lierre	7	17,6	8,0	12,8	27,6	12	2,8	17	0	74	58	62	10	5	1	2	16	15	6	7
Westmalle	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Turnhout	25	17,9	7,3	12,6	27,8	11	1,2	17	0	74	55	62	6	6	3	2	9	20	10	6
Herenthals I	19	18,9	7,0	12.9	29,0	11	2,1	5	0	80	—	31	5	1	3	3	0	13	4	2
Hechtel	60	17.9	6,8	12,3	28,6	12	0,6	17	0	—	—	62	5	5	3	1	11	25	7	5
Camp de Beverloo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62	4	5	3	2	6	29	5	8
Maeseyck	35	18,6	7,7	13,1	27,7	12	1,9	18	0	81	69	62	1	8	2	2	11	19	11	8
Hasselt	36	19,3	7,5	13,4	28,5	13	1,0	19	0	78	59	62	3	7	1	1	5	30	8	7
Les Waleffes	160	16,8	7,7	12,2	25,5	11	2,0	18	0	85	75	62*	2	8	2	3	5	28	9	5
Liége (Cointe)	125	17,3	8,0	12,6	25,7	12	2,6	18	0	73	58	62	3	7	4	3	5	21	15	4
Liége (Jardin botanique)	75	18,0	8,8	13,4	26,8	12	3,2	17-18	0	—	—	31*	2	1	3	2	6	9	4	4
Houchenée (Nandrin)	264	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gembloux	154	16,9	7,4	12,1	26,6	12	2,4	17	0	75	64	62	5	4	0	1	15	18	12	7
Thuillies	157	16,2	7,2	11,7	25,2	12	1,4	3	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Huy I	80	18,5	8,0	13,2	27,3	12	2,3	18	0	84	69	62	6	5	1	8	14	19	7	2
Huy (Statte)	72	18,2	7,7	12,9	27,4	12	1,5	4	0	75	—	31	1	2	0	4	10	5	6	3
Namur	85	17,0	8,3	12,6	25,4	12	3,5	17	0	83	62	62*	7	6	0	4	10	16	14	5
Dinant I	96	18,3	7,0	12,6	27,0	12	1,8	4	0	86	79	62	7	10	0	3	3	22	9	8
Florennes	260	15,3	5,8	10,5	24,0	12	0,2	4	0	88	74*	62*	6	5	1	1	2	14	22	11
Chimay I	240	16,6	5,0	10,8	25,7	12	0,0	4	0	83	68	62	9	3	6	2	6	19	11	6
Les Ammerois (Dohan)	400	16,0	5,7	10,8	25,2	12	- 0,5	18	1	84	78	62	5	3	0	2	15	27	4	6
Carlsbourg	396	15,5	5,5	10,5	24.3	12	- 2,8	18	1	84	72	(1)62	12	4	3	2	13	17	5	5
Neufchâteau	430	15,7	6,3	11,0	22,5	12	- 0,6	18	1	84	65	62*	2	9	1	2	11	20	12	5
Beauplateau	460	15,2	5,4	10,3	23,2	11	- 0,4	18	3	79	64	62	10	5	2	1	15	16	6	7
La Roche (École communale)	221	17,2	6,2	11,7	24,0	11-13	- 1,0	4	1	77	63	62	1	4	3	4	20	11	8	11
Libramont	480	16,0	6,1	11,0	26,0	12	- 1,0	18	2	—	—	62	14	5	11	3	7	11	9	2
Saint-Hubert	436	15,5*	5,8	10,6	23,0	11-13	0,2	18	0	80	66	62	2	4	3	6	14	15	6	12
Saint-Roch (Ferrières)	320	16,5	6,2	11,3	25,5	12	0,2	18	0	81	68	62*	6	7	6	4	18	9	6	6
Clermont (Thimister)	295	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Clavier	315	16,2	6,8	11 5	24,9	12	0,8	18	0	79	73	62	13	2	2	2	11	4	13	15
Verviers (Tir)	255	16,6	6,9	11,7	25,4	12	0,8	4-18	0	75	61	62	5	8	0	2	15	18	6	8
Verviers (Ville)	165	16,8	7,4	12,1	26,1	12	1,3	4	0	76	63	62	5	14	2	0	5	35	1	0
Jalhay (Barrage de la Gileppe)	290	17,6	5,9	11,7	25,9	12	- 1,6	4	1	75	64	(1)62	7	2	2	0	41	2	5	2
Baraque-Michel	670	12,9	2,7	7,8	22,0	12	- 7,0	4	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Stavelot III	295	17,1*	6,1*	11,6	25,7	12	- 1,0	20	3	—	—	31*	2	0	4	2	1	6	15	1
Spa I	280	16,5	6,0	11,2	25,1	12	- 1,0	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ville-du-Bois (Viel-Salm)	400	15,9	6,3	11,1	25,1	12	- 0,6	4	1	78	76	62	4	9	4	2	3	27	9	4
Bastogne I	504	15,1	5,3	10,2	23,0	12	- 0,5	17	2	89	74	62	2	3	4	9	16	12	10	6
Arlon	442	15,6	7,2	11 4	23,9	13	0,0	17	0	80	68	62	3	6	7	1	10	22	9	4

(1) Les nombres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les *calmes*.
(*) Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

MAI 1891.

STATIONS.	NÉBULOSITÉ. 8 a.	1 p.	MOYENNE.	NOMBRE DE JOURS de brouillard.	de neige	de tonnerre.	de grêle.
West-Hinder	6,6	7,5	7,0	5	0	0	0
Wielingen	5,4	5,1	5,2	6	0	2	2
Ostende I (Ville)	7,9	7,3	7,6	2	0	0	3
Ostende III (Gd Phare)	6,4	6,3	6,3	5	1	0	3
Blankenberghe	5,4	—	—	2	1	1	5
Furnes I	4,9	5,3	5,1	1	1	0	7
Messines	—	—	—	—	—	—	—
Menin	5,7	6,2	5,9	3	1	1	3
Mouscron	6,7	6,6	6,6	3	1	4	2
Iseghem	7,2	7,8	7,5	1	1	2	2
Roulers	7,1	6,6	6,8	—	—	—	—
Bruges I	6,6	7,4	7,0	4	1	2	0
Maldeghem	6,9	6,4	6,6	6	0	5	3
Somergem	6,8	6,6	6,7	4	1	7	5
Selzaete	6,7	7,1	6,9	2	1	2	3
Gand I	6,7	7,2	6,9	1	0	4	1
Ledeberg	6,9	6,9	6,9	7	1	4	4
Mons I	6,7	8,0	7,3	6	0	3	0
Lanquesaint	8,6	8,2	8,4	16?	0	2	0
Lombeek-Notre-Dame	8,0	8,3	8,1	2	1	6	2
Bruxelles (Mé aux Grains)	7,0	6,0	6,5	1	1	4	4
Uccle (Observatoire)	8,2	7,5	7,8	7	1	9	5
Louvain I	5,8	5,6	5,7	2	2	7	1
Louvain II	7,2*	6,5*	6,8	1	1	7	2
Malines	6,5	6,9	6,7	2	1	5	3
Anvers (Pyrotechnie)	8,1*	8,1	8,1	7	0	3	2
Anvers (r. du Transvaal)	8,0	7,2	7,6	4	0	3	4
Lierre	7,2	7,3	7,2	1	0	2	0
Westmalle	—	—	—	—	—	—	—
Turnhout	6,8	6,7	6,7	2	0	5	1
Hérenthals I	8,1	—	—	0	0	1?	0
Camp de Beverloo	7,9	8,0	7,9	1	2	11	5
Hechtel	6,6	6,8	6,7	4	1	10	4
Maeseyck	6,6	6,6	6,6	2	0	3	1
Hasselt	7,2	6,9	7,0	1	1	6	2
Diest	6,6	7,7	7,1	0	1	9	3
Linsmeau	—	—	—	0	1	9	3
Gembloux	7,3	7,5	7,4	7	2	7	1
Trazegnies	7,4	7,5	7,4	5	2	6	3
Montigny-le-Tilleul	7,2	6,7	6,9	2	1	6	6
Thuillies	6,9	6,5	6,7	3	1	3	1
Walcourt I	7,8	7,3	7,5	6	1	4	2
Chimay I	7,1	8,2	7,6	6	1	6	4

STATIONS.	NÉBULOSITÉ. 8 a.	1 p.	MOYENNE.	NOMBRE DE JOURS de brouillard.	de neige.	de tonnerre	de grêle.
Florennes	7,2	7,4*	7,3	3	1	1?	0
Dinant I	7,5	6,9	7,2	1	0	3	1
Rochefort I	7,2	7,7	7,4	2	4	3	0
Scy	—	7,0	—	1	2	—	3
Ciney I	6,7	6,1	6,4	1	1	1	1
Namur	7,8	7,4	7,6	4	1	5	3
Andenne	7,4	7,0	7,2	6	3	6	4
Huy I	5,5	5,4	5,4	1	1	6	1
Huy (Statte)	7,3	—	—	5	1	6	3
Les Waleffes	8,5	7,5	8,0	—	—	—	—
Longchamps (Waremme)	—	—	—	2	0	6	1
Houchenée (Nandrin)	—	—	—	—	—	—	—
Saint-Nicolas lèz-Liége	—	—	—	7	1	—	2
Liége (Cointe)	7,4	7,1	7,2	13	2	6	3
Liége (Jardin bot.)	6,3*	—	—	1	0	6	1
Verviers (Tir)	7,9	7,8	7,8	2	2	4	2
Verviers (Ville)	7,0	6,6	6,8	1	1	2	3
Dison	7,2	7,0	7,1	1	2	2	4
Clermont (Thimister)	—	—	—	—	—	—	—
Dolhain (Limbourg)	7,0	7,3	7,1	2	2	3	1
Theux	7,1	7,3	7,2	2	2	5	3
Saint-Roch (Ferrières)	6,7	6,7	6,7	0	2	3	3
Clavier	—	—	—	2	1	4	4
Sart lez-Spa	4,6	5,1	4,8	0	0	3	2
Spa I	—	—	—	—	—	—	—
Spa II	—	—	—	—	—	—	—
Jalhay (Gileppe)	6,9	7,7	7,3	2	2	4	6
Baraque-Michel	7,5	8,7	8,1	11	3	4	0
Stavelot I	7,0	6,4	6,7	1	2	4	2
Stavelot III	—	—	—	—	—	—	—
Ville-du-Bois (Viel-Salm)	6,3	7,2	6,7	1	1	5	4
Bastogne I	7,3	7,7	7,5	1	2	3	1
Beauplateau	7,5	7,4	7,4	4	1	4	5
La Roche (École comle)	8,1	7,9	8,0	4	1	2	5
Libramont	8,1	8,5	8,3	7	2	7	1
Saint-Hubert	7,5	7,7	7,6	1	1	4	1
Bourcy	7,3	5,9	6,6	6	2	4	4
Lutremange	7,0	6,5	6,7	0	1	7	3
Arlon	7,5	8,1	7,8	1	1	6	3
Neufchâteau	7,7	8,0	7,8	1	4	4	3
Carlsbourg	7,5	6,7	7,1	8	1	6	4
Les Ammerois (Dohan)	7,5	7,1	7,3	9	1	6	1
Bourseigne-Neuve	9,2	8,8	9,0	—	—	2	—

REMARQUES.

Halos solaires. — Le 1er, à Lutremange; le 2, à Uccle; le 5, à Hechtel, Ledeberg et Uccle; le 8, à Uccle; le 12, à Hechtel, Ledeberg, Somergem et Uccle; le 13, à Malines; le 16, à Uccle; le 17, à Beauplateau et Hechtel; le 18, à Hechtel; le 20, à Hechtel, Ledeberg, Uccle et Verviers; le 21, à Uccle; le 23, à Verviers; le 25, à Uccle; le 29, à Hechtel et Uccle; le 30, à Lutremange et Uccle.

Parhélies. — Le 8, à Uccle; le 12, à Ledeberg et Somergem; les 16 et 21, à Uccle.

NOTE. — Mai 1891 a été pluvieux et orageux, assez chaud pendant la première quinzaine, très froid du 10 au 18, assez froid ensuite.

Des chutes de neige plus ou moins abondantes se sont produites pendant le refroidissement du milieu du mois.

De nombreux orages ont éclaté pendant ce mois; ils ont été fréquemment accompagnés de pluies copieuses.

Le nombre de jours de pluie a été assez considérable. La nébulosité a été forte.

(*) Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

MAI 1891. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt	MAXIMUM en 24 h. DATE.
Région Maritime.	Knocke	77,5	19	15,5	23
»	Heyst	71,0	19	14,5	23
»	Le Coq	58,5	14	13,0	23
»	Ostende I (Ville)	76,7	19	15,0	23
»	Ostende III (Gd Phare)	64,0	18	12,0	20 23
»	Nieuport	62,8	18	12,5	20
»	Furnes I	65,2	20	15,5	21
»	Furnes II	57,9	17	14,0	20
»	Houthem	70,5	18	15,0	20
»	Rousbrugghe	49,8	17	13,0	20
»	Dixmude	63,0	16	15,0	23
»	Pollinchove	64,0	14	13,0	20
»	Boesinghe	65,0	18	15,0	23
»	Bruges I	82,7	21	18,0	23
»	Bruges II	80,0	18	14,5	19
»	Maldeghem	67,1	21	12,7	23
»	Pont-de-Paille	68,0	16	14,0	23
»	Steene-Schuur	84,0	18	13,0	23
»	Selzaete	64,1	17	13,0	19
Lys.	Messines	—	—	—	—
»	Comines	50,8	20	11,5	23
»	Menin	62,0	19	12,5	23
»	Harlebeke	66,9	21	10,4	21
»	Roulers	52,9	17	15,3	23
»	Cachtem	84,5	21	12,5	23
»	Iseghem	71,4	21	7,0	18 19 23
»	Deynze	78,0	18	10,0	23
Escaut.	Maubray	87,0	17	15,0	24
»	Antoing	99,0	21	17,0	21
»	Mouscron	76,0	19	11,5	24
»	Constantin	58,0	13	8,0	18
»	Espierres	26,0?	10?	6,0	22
»	Autryve	82,0	19	9,0	25
»	Berchem	77,0	17	9,0	18 21 23
»	Audenarde	72,0	20	8,0	18

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
Escaut (*suite*).	Semmerzaeke	53,0	19	12,0	21
»	Gand I	69,1	20	9,4	23
»	Gand II	72,0	21	9,0	23
»	Schipdonck	66,0	18	9,0	19
»	Somergem	68,9	21	11,2	19
»	Rodenhuyze	63,0	20	9,0	21 24
»	Dacknam	65,0	16	8,0	23
»	Anvers (Pyrotechnie).	54,3	18	9,2	18
»	Anvers (r. du Transvaal)	82,1	25	11,8	18
»	Ryckevorsel	58,9	17	9,5	24
»	Saint-Léonard	71,5	15	10,0	18
Dendre.	Lanquesaint	90,0	17	14,0	11
»	Grammont	111,0	20	16,0	21
»	Lombeek-N.-Dame	85,1	20	10,0	18
»	Alost	103,0	16	15,0	18
Haine.	Roisin	58,0	15	11,0	18
»	Anderlues	90,0	17	10,0	17
»	Givry	66,0	15	12,0	25
»	Mons II	88,0	24	11,0	24 28
»	Herbières	64,0	19	11,0	18 24
»	Harchies	119,0	20	23,0	24
»	Seneffe	77,0	18	10,0	6 27
Senne.	Ronquières	90,0	21	11,0	6
»	Hal	78,0	22	10,0	24
»	Mont-Saint-Jean	100,8	20	12,0	11
»	Bruxelles (Jard. bot.).	68,9	20	11,0	18
»	Bruxelles (Mé aux Grains).	75,7	22	12,0	18
»	Bruxelles (r. du Mât).	69,7	19	11,8	18
»	Bruxelles (Bois).	63,9	21	8,3	18
»	Uccle (Observatoire).	82,2	24	11,7	18
»	Bois-d'Haine	66,0	18	11,5	24

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
Dyle.	Houtain-le-Val	81,0	18	10,0	24 27
»	Wavre	86,0	19	11,0	29
»	Louvain I	91,8	20	13,0	11
»	Louvain II	80,8	22	—	—
»	Louvain III	79,0	22	10,3	11
»	Malines	67,0	23	9,7	18
Nèthe.	Hechtel	62,4	22	15,3	18
»	Camp de Beverloo	—	—	—	—
»	Turnhout	65,3	10	19,8	24
»	Arendonck	46,8	13	9,1	18
»	Moll	66,3	20	12,6	18
»	Desschel	50,8	13	9,5	24
»	Gheel I	77,1	19	12,6	18
»	Gheel II	54,8	15	11,6	24
»	Hérenthals I	48,4	18	8,0	28
»	Hérenthals II	56,5	20	8,0	24 28
»	Grobbendonck	77,0	17	11,2	24
»	Iteghem	64,2	20	9,5	24
»	Lierre	52,2*	17	7,7	29
»	Zoerle-Parwys	79,5	19	11,5	24
»	Emblehem	65,0	16	11,3	24
»	Westmalle	—	—	—	—
Démer.	Jodoigne	66,0	16	8,0	18
»	Hasselt	57,0	23	11,5	30
»	Linsmeau	—	—	—	—
»	Diest	79,7	22	11,0	18
»	Caggevinne-Assent	65,0	19	8,6	18
»	Aerschot	71,9	15	15,0	24
Sambre.	Philippeville	102,5	23	22,0	18
»	Florennes	107,0	23	18,0	18
»	Walcourt I	98,0	22	17,3	18
»	Walcourt II	88,0	17	14,8	18
»	Solre-sur-Sambre	77,0	19	17,0	18
»	La Buissière	87,3	23	17,0	18
»	Sars-la-Buissière	85,8	24	12,0	18
»	Lobbes	93,0	19	15,8	18
»	Thuin	93,5	23	16,8	18

(*) Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

MAI 1891. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimet.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimét.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
Sambre (*suite*).	Leernes lez-Thuin	88,5	21	14,5	29
»	Landelies	104,5	24	14,0	18
»	Montigny-le-Tilleul	92,4	23	13,2	6
»	Charleroi	104,3	22	15,8	29
»	Charleroi (réservoir)	103,5	22	18,6	29
»	Nalinnes	91,7	19	18,0	18
»	Trazegnies	97,8	22	16,5	18
»	Luttre	101,0	19	15,0	6
»	Thuillies	107,7	24	27,5	18
»	Châtelineau	76,8	26	16,0	6
»	Farciennes	70,3	15	15,5	6
»	Auvelais	74,0	13	14 3	18
»	Mornimont	74,0	20	14,5	18
»	Bauce	37,0?	19	6,5	18
»	Gembloux	80,2	19	16,5	30
Meuse.	Chimay I	125,6	23	20,8	29
»	Chimay II	126,0	24	27,5	18
»	Carlsbourg	84,7	22	14,7	10
»	Saint-Hubert	94,2	21	16,5	12
»	Poix	92,8	18	16,3	11
»	Paliseul	120,5	24	18,8	18
»	Gedinne	73,8	16	14,3	18
»	Bourseigne-Neuve	61,0	15	14,0	18
»	Bièvre	89,0	18	20,3	6
»	Vierves	83,5	19	14,8	18
»	Rochefort I	57,3	15	13,0	7
»	Rochefort II	65,3	14	13,5	7
»	Hastières	77,8	18	15,8	6
»	Dinant I	68,4	21	14,2	10
»	Dinant II	63,5	—	20,0	6
»	Hamois	107,0	13	25,0	13
»	Mariembourg	112,0	20	14,0	6
»	Scy	71,4	21	15,5	10
»	Ciney I	77,0	19	21,0	10
»	Ciney II	50,3	8?	11,8	10
»	Rivière	102,0	19	22,8	11
»	La Plante	89,0	20	12,8	18
»	Namur	84,5	24	15,0	18

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimet.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimét.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
Meuse (*suite*).	Maizeret	79,8	20	13,3	18
»	Andenne	90,8	21	19,5	11
»	Andenelle	83,0	16	20,5	11
»	Ben-Ahin	33,0?	6?	10,0	18
»	Modave	85,0	18	25,0	11
»	Havelange	37,8?	12	12,0	19
»	Huy I	63,1	20	15,7	25
»	Huy II	51,3	14	10,3	18
»	Huy (Statte)	58,2	18	12,9	18
»	Amay	18,0?	4?	7,0?	10?
»	Cognelée	98,8	21	20,8	18
»	Eghezée	83,5	24	17,0	18
»	Les Waleffes	90,4	13	25,1	18
»	Fallais	111,0	10?	18,0	10
»	Ampsin	42,5	6?	13,0	18
»	Nandrin	55,5	11	14,0	18
»	Houchenée	—	—	—	—
»	Longchamps	64,0	15	15,0	18
»	Waremme	49,5	9?	22,0	18
»	Bierset	29,5	10	8,0	17
»	Jemeppe-sur-Meuse	44,0	16	10,0	18
»	Fétinne	48,3	16	8,5	16
»	Liége (Cointe)	63,6	19	12,5	18
»	Liége (Jardin bot.)	—	—	—	—
»	Saint-Nicolas lez-Liége	51,0	—	—	—
»	Vottem	56,0	—	—	—
»	Clermont	—	—	—	—
»	Hermalle-sous-Argenteau	25,5?	5?	12,0	18
»	Aubel	61,8	21	13,3	18
»	Visé	30,0?	8?	11,8	18
»	Maeseyck	63,1	20	14,0	18
Ourthe.	Gouvy	102,5	17	40,0	10
»	Beauplateau	231,0	22	48,0	11
»	La Roche (École comm.)	—	—	—	—
»	La Roche (P. et Ch.) (1)	117,3	21	36,0	11
»	Marche	74,5	19	17,0	11
»	Erezée	127,0	22	38,0	11
»	St-Roch (Ferrières)	64,3	[illegible]	10,0	26

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimet.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimét.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
Ourthe (*suite*).	Bomal-sous-Durbuy	87,5	19	24,0	11
»	Clavier	56,3	22	12,4	19
»	Comblain	—	—	—	—
»	Chênée	77,5	13	18,0	18
Amblève.	Ville-du-Bois	109,2	24	35,0	10
»	Stavelot I	79,5	22	33,0	10
»	Stavelot II	100,5	18	39,0	10
»	Stavelot III	81,2*	16	36,0	10
»	Aywaille	47,5	18	6,0	9
Vesdre.	Jalhay (Gileppe)	59,9	20	10,0	8
»	Baraque-Michel	86,0	20	8,0	18 22
»	Hockay	84,3	16	9,8	18
»	Sart lez-Spa	32,8?	11?	12,3	10
»	Spa I	77,7	23	—	—
»	Spa II	—	—	—	—
»	La Reid	73,3	17	11,0	8
»	Theux	65,5	22	10,5	18
»	Battice	52,0	12	10,5	18
»	Dolhain (Limbourg)	45,8	20	9,5	18
»	Dison	59,5	25	8,0	18
»	Verviers (Ville)	49,7	23	8,2	18
»	Verviers (Tir)	44,6	19	7,7	18
»	Nessonvaux	30,0	16	4,0	30
Semois.	Poncel	109,5	21	10,8	6
»	Arlon	86,0	24	15,0	6
»	Longlier	156,0	19	22,0	10
»	Libramont	128,0	23	27,0	21
»	Neufchâteau	95,8	22	17,0	6
»	Bertrix	66,5	15	12,0	9
»	Florenville	122,5	15	17,0	25
»	Les Ammerois	88,0	22	14,0	7
»	Bouillon	122,3	20	20,0	10
»	Membre	84,8	23	18,5	10
Wiltz.	Bastogne I	—	22	—	—
»	Bastogne III	68,0	21	8,3	31
»	Bourcy	89,6	17	17,0	10
Sure	Lutremange	117,4	23	15,6	11

(1) Cette station est celle qui figurait seule avant novembre 1890.

JUIN 1891.

STATIONS.	ALTITUDE.	TEMPÉRATURE DE L'AIR. MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU. Valeur.	Date.	MIN. ABSOLU. Valeur.	Date.	JOURS de gelée.	HUMIDITÉ de l'air. 8 a.	1 p.	DIRECTION DU VENT. NOMBRE d'observations. (1)	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
	Mètres																			
Ostende I (Ville)	5	17°,5	11°,0	14°,2	26°,4	24	4°,2	13	0	80	74	60	8	14	2	0	5	11	14	6
Ostende III (Grand Phare)	7	17,8	11,3	14,5	27,0	25	3,9	13	0	—	—	60*	11	11	5	4	5	4	12	8
Blankenberghe	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	2	4	4	1	6	4	4	5
Furnes I	5	20.7	10,5	15,6	28,6	25	4,6	13	0	85	76	60	12	14	3	0	4	5	3	19
Maldeghem	6	20,6	10,7	15,6	29 9	25	1,9	13	0	87	76	60	9	10	5	3	5	8	16	4
Iseghem	15	20,4	11,7	16,0	29,6	25	2,9	13	0	81	—	60	5	14	5	2	3	7	9	15
Somergem	15	20,3	10,9	15,6	29,5	25	1,2	13	0	82	73	60	4	12	7	3	2	12	6	14
Selzaete	6	22,3	10,8	16,5	32,5	25	2,5	13	0	85	71	60	13	9	7	0	0	4	12	15
Gand I	10	21,4	11,8	16,6	30,4	25	3,0	13	0	82	68	60	10	9	2	5	7	15	3	9
Ledeberg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60	8	6	7	5	4	9	11	10
Mons I	45	21,1	11,4	16,2	29,2	24	3,1	13	0	74	61	60	7	6	7	5	12	19	4	0
Bruxelles (Jardin botanique)	40	21,7	12,2	16,9	29,8	24	5,4	13	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bruxelles (Marché aux Grains)	15	20,7	12,8	16,7	27,0	25	6,9	13	0	81	68	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Uccle (Observatoire)	100	19,7	10,9	15,3	28,4	25	3,9	13	0	83	71	(3)60	3	10	3	5	2	10	11	13
Malines	11	20 9	11,3	16,1	29,3	25	5,1	13	0	88	83	60	1	9	9	3	3	9	9	17
Anvers (École de pyrotechnie)	7	21,3	11,7	16,5	29,6	25	5,5	13	0	77	77	60*	5	10	4	5	5	9	12	10
Anvers (Rue du Transvaal)	5	21,1	11,6	16,3	30,4	25	4,8	13	0	80	69	(1)60	4	10	8	6	5	11	7	8
Lierre	7	20,8	11,5	16,1	29,5	25	5,6	17	0	74	63	60*	10	13	6	2	2	7	11	9
Westmalle	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Turnhout	25	20,8	11,3	16,0	30,1	25	6,0	17	0	78	66	(4)60	4	12	8	3	1	4	12	12
Hérenthals I.	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hechtel	60	20,3	10,6	15,4	30,2	25	4,4	17	0	—	—	60	2	8	10	3	4	13	8	12
Camp de Beverloo	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60	4	11	7	1	3	11	12	11
Maeseyck	35	20,5	11,0	15,7	30,4	25	5,8	13-17	0	89	78	60	4	13	8	0	5	7	9	14
Hasselt	36	23,0	11,1	17,0	31,3	25	6,5	13-17	0	79	66	60	9	9	4	3	1	14	9	11
Les Waleffes	160	20,4	11,3	15,8	27,8	24	5 8	13	0	87	79	60*	8	14	5	1	1	12	11	8
Liége (Cointe)	125	19,6	11,5	15,5	28,2	24	5,7	13	0	80	68	60*	3	11	9	3	2	7	11	14
Liége (Jardin botanique)	75	20,9	11,9	16,4	30,1	25	5,9	13	0	—	—	30	5	2	1	5	3	3	8	3
Houchenée (Nandrin)	264	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gembloux	154	20,2	10,8	15,5	28,2	24	3,7	13	0	77	67	60	8	6	5	2	3	9	14	13
Thuillies	157	20,4	10,9	15,6	28,5	25	1,7	12	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Huy I	80	21,7	11,3	16,5	31,2	25	5,5	13	0	89	79	60	11	10	1	4	4	17	12	1
Huy (Statte)	72	21.0	10,9	15,9	28,8	25	4,5	13	0	77	—	30	1	3	2	3	4	6	3	8
Namur	85	20,0	11,8	15,9	27,6	25	4,7	13	0	84	67	60	9	6	7	4	4	5	20	5
Dinant I	96	20,9	10,3	15,6	28,5	25	2 3	13	0	89	82	60	6	20	2	0	0	8	10	14
Florennes	260	19,5	9,6	14,5	29,1	24	0,7	13	0	82	79	60*	12	4	3	3	4	6	14	14
Chimay I	240	20 8	9,0	14,9	27,6	24	0,5	13	0	80	70	60	18	0	11	1	6	4	16	4
Les Ammerois (Dohan)	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Carlsbourg	396	19,3	9,4	14,3	26,8	25	-0,8	13	1	84	76	60	20	4	3	3	8	5	8	9
Neufchâteau	430	19,5	9,8	14,6	27,4	25	-0,2	13	1	81	72	60	7	7	2	7	6	12	7	12
Beauplateau	460	18.4	9 2	13,8	26,1	25	1,2	13	0	84	67	60	5	5	9	4	9	7	9	12
La Roche (École communale)	221	20,9	9,5	15,2	32,0	25	-1,0	13	1	79	62	60	4	4	2	5	4	5	9	27
Libramont	480	18,7	9 4	14,0	26,8	24-26	-0,4	13	1	—	—	60	11	8	2	9	5	2	20	3
Saint-Hubert	436	18,9	9,6	14,2	28,2	25	-0,5	13	1	81	69	60	3	1	3	11	5	14	7	16
Saint-Roch (Ferrières)	320	20,1	10,0	15,0	29,6	25	3,0	13	0	87	76	60*	9	0	8	1	6	5	17	14
Clermont (Thimister)	295	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Clavier	315	19.5	10,3	14,9	28,5	25	5,2	10	0	83	77	60	11	0	0	0	18	0	14	17
Herve	275	19,1	10,7	14,9	28,0	25	3,4	13	0	—	—	60	8	7	3	1	6	11	10	14
Verviers (Tir)	255	19,4	10,0	14.7	28,8	25	4,0	13	0	81	70	60	6	16	1	2	3	12	9	11
Verviers (Ville)	165	18,8	10,7	14.7	27,0	25	4,1	13	0	84	72	60	3	9	10	2	1	22	3	10
Jalhay (Barrage de la Gileppe)	290	20,8	8,6	14,7	30,4	24	0,0	13	0	82	70	(3)60	14	5	5	8	15	6	2	2
Baraque-Michel	670	16,6?	7,2?	11,9	24,0	24	0,0	13	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Stavelot III	295	16,4	8,7	12,5	29,5	25	0,5	13	0	91	—	30*	0	2	1	0	2	1	17	7
Spa I	280	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ville-du-Bois (Viel-Salm)	400	20,3	8,0	14,1	28,9	28	0,5	13	0	76	71	(1)60	2	2	10	4	0	14	16	11
Bastogne I	504	18,7	8,3	13,5	28,4	25	-0,6	13	1	89	73	60	3	1	5	10	7	7	16	11
Arlon	442	19,3	10,5	14.9	27,8	25	2,6	13	0	77	66	60	10	6	5	8	7	7	10	7

(1) Les nombres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les *calmes*.
(*) Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

JUIN 1891.

STATIONS.	NÉBULOSITÉ. 8 a.	1 p.	MOYENNE.	NOMBRE DE JOURS de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.
West-Hinder	6,2	6,2	6,2	6	0	6	0
Wielingen	5,6	5,4	5,5	2	0	5	0
Ostende I (Ville)	5,9	6,1	6,0	0	0	6	1
Ostende III (Gd Phare)	6,6	7,3	6,9	5	0	7	1
Blankenberghe	5,7	—	—	1	0	5	2
Furnes I	6,2	6,7	6,4	3	0	3	0
Messines	—	—	—	—	—	—	1
Menin	5,0	5,4	5,2	2	0	4	0
Mouscron	—	—	—	—	—	—	—
Iseghem	7,7	7,8	7,7	0	0	4	0
Roulers	4,2?	4,9?	4,5?	—	—	—	—
Bruges I	7,1	7,6	7,3	1	0	6	1
Maldeghem	6,6	6,5	6,5	2	0	6	0
Somergem	6,6	6,9	6,7	4	0	6	1
Selzaete	7,3	7,3	7,3	0	0	5	1
Gand I	7,1	7,0	7,0	0	0	5	1
Ledeberg	6,7	7,4	7,0	6	0	5	0
Mons I	7,2	7,8	7,5	3	0	5	0
Lanquesaint	7,1	6,7	6,9	23?	0	3	0
Lombeek-Notre-Dame	7,7	7,9	7,8	1	0	5	0
Bruxelles (Mé aux Grains)	6,6	6,7	6,6	0	0	4	0
Uccle (Observatoire)	7,8	7,9	7,8	1	0	7	1
Louvain I	5,9	5,9	5,9	2	0	6	0
Louvain II	—	—	—	2	0	6	0
Malines	7,0	6,4	6,7	0	0	5	0
Anvers (Pyrotechnie)	8,0	8,2	8,1	4	0	5	0
Anvers (r. du Transvaal)	7,3	8,3	7,8	0	0	5	2
Lierre	6,7	7,3	7,0	—	—	—	—
Westmalle	—	—	—	—	—	—	—
Turnhout	7,2	6,8	7,0	0	1	4	1
Herenthals I	—	—	—	—	—	—	—
Camp de Beverloo	8,2	8,3	8,2	0	0	8	0
Hechtel	7,6	7,6	7,6	5	0	7	0
Maeseyck	6,8	7,1	6,9	3	0	2	0
Hasselt	7,4	7,6	7,5	0	0	6	0
Diest	6,4	7,4	6,9	1	0	6	0
Linsmeau	—	—	—	0	0	7	0
Gembloux	7,1	6,9	7,0	4	0	5	2
Trazegnies	6,4	7,6	7,0	0	0	9	1
Montigny-le-Tilleul	6,9	6,3	6,6	0	0	7	0
Thuillies	6,4	5,8	6,1	2	0	4	0
Walcourt I	6,0	6,3	6,1	3	0	8	0
Chimay I	7,3	8,2	7,7	3	0	5	1
Florennes	6,5	7,1	6,8	—	—	—	—

STATIONS.	NÉBULOSITÉ. 8 a.	1 p.	MOYENNE.	NOMBRE DE JOURS de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.
Dinant I	7,3	7,2	7,2	3	0	6	0
Rochefort I	6,8	7,6	7,2	1	0	5	3
Scy	—	7,5	—	3	0	7	1
Ciney I	3,0?	3,8?	3,4?	0	0	5	1
Namur	7,1	7,4	7,2	3	0	6	1
Andenne	6,8	7,3	7,0	5	0	6	0
Huy I	6,4	6,5	6,4	4	0	7	0
Huy (Statte)	7,7	—	—	2	0	8	0
Les Waleffes	7,7	8,4	7,0	2	0	10	1
Longchamps (Waremme)	—	—	—	0	0	5	0
Houchenée (Nandrin)	—	—	—	—	—	—	—
Saint-Nicolas lez-Liége	—	—	—	4	0	—	2
Liége (Cointe)	8,0	7,7	7,8	15?	0	9	1
Liége (Jardin bot.)	6,8	—	—	2	0	9	1
Herve	—	—	—	7	0	3	0
Verviers (Tir)	8,0	8,4	8,2	2	0	9	1
Verviers (Ville)	6,9	7,1	7,0	2	0	7	1
Dison	7,8	7,9	7,8	2	0	7	1
Clermont (Thimister)	—	—	—	—	—	—	—
Dolhain (Limbourg)	7,8	8,3	8,0	5	0	4	0
Theux	7,6	7,9	7,7	6	0	9	1
Saint-Roch (Ferrières)	7,0	6,6	6,8	5	0	6	5
Clavier	—	—	—	2	0	2	0
Sart lez-Spa	—	—	—	—	—	—	—
Spa I	—	—	—	—	—	—	—
Spa II	—	—	—	—	—	—	—
Jalhay (Gileppe)	7,9	7,7	7,8	3	0	8	0
Baraque-Michel	8,2	8,8	8,5	14	0	7	0
Stavelot I	7,3	7,4	7,3	1	0	5	1
Stavelot III	—	—	—	—	—	—	—
Ville-du-Bois (Viel-Salm)	7,3	7,3	7,3	1	0	5	0
Bastogne I	7,0	7,9	7,4	2	0	2	1
Beauplateau	7,2	7,9	7,5	2	0	5	1
La Roche (École comle)	7,8	8,2	8,0	5	0	6	1
Libramont	7,5	7,4	7,4	6	0	5	1
Saint-Hubert	6,9	7,4	7,1	2	0	3	0
Bourcy	6,2	5,1	5,6	4	0	6	1
Lutremange	6,6	6,0	6,3	0	0	9	0
Arlon	6,5	8,1	7,3	2	0	6	1
Neufchâteau	6,3	7,8	7,0	2	0	7	1
Carlsbourg	7,1	7,2	7,1	5	0	7	1
Les Ammerois (Dohan)	—	—	—	—	—	—	—
Bourseigne-Neuve	9,2?	9,0?	9,1?	—	—	—	—

REMARQUES.

Parhélies. — Le 16, à Scy; le 24, à Uccle.

Halos solaires. — Le 2, à Hechtel; les 4 et 5, à Uccle; le 6, à Anvers, Hechtel, Lutremange, Uccle et Verviers (Tir); le 8, à Uccle; le 13, à Hechtel; le 15, à Uccle; le 16, à Scy; les 17, 22 et 23, à Uccle; le 24, à La Roche, Uccle et Verviers (Tir); le 29, à Lutremange; le 30, à Uccle.

Couronnes solaires. — Les 1er et 4, à Anvers; le 5, à Anvers et Ledeberg; le 13, à Anvers; le 14, à Ledeberg; les 16, 17, 19, 24, 25 et 26, à Anvers.

Couronnes lunaires. — Le 13, à Uccle; le 17, à Anvers, Herve, Jalhay (Gileppe) et Theux; le 20, à Anvers.

NOTE. — La température a été assez élevée pendant les premiers jours du mois et très élevée pendant les derniers jours. Par contre le milieu du mois a été froid; les journées du 10 au 13 ont même été très froides. Le 13, le thermomètre est descendu au-dessous de 0° dans plusieurs stations de l'Est et du Sud-Est du pays, et dans la Belgique entière on a observé de la gelée blanche. A partir du 23 la température se relève sensiblement et elle atteint son maximum les 24 et 25. Juin a été très orageux. On a noté dans quelques stations jusque dix jours d'orage. Les orages de ce mois ont été caractérisés par d'abondantes chutes de pluie et de grêle, surtout dans les provinces de Liége et de Luxembourg.

(*) Les astérisques indiquent que les lacunes ont donné lieu à interpolation.

JUIN 1891. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
En mer.	West-Hinder	51,5	9	14 0	2
»	Wielingen	63,0	9	9,7	7
Région Maritime.	Knocke	64,5	13	13,0	2
»	Heyst	69,0	15	15,5	2
»	Le Coq	51,0	9	12,0	9
»	Ostende I (Ville)	103,5	13	19 0	25
»	Ostende III (Gd Phare)	94,0	12	30,0	25
»	Nieuport	72,2	10	20,2	29
»	Furnes I	65.8	14	12,8	23
»	Furnes II	90,2	8	25,0	29
»	Houthem	91,5	11	27,0	29
»	Rousbrugghe	91,0	10	26,0	17
»	Dixmude	93,0	12	17,0	23 29
»	Pollinchove	67,5	9	20,0	29
»	Boesinghe	63,5	11	11,0	9
»	Bruges I	104,7	13	20,1	9
»	Bruges II	129,0	13	59,0	25
»	Maldeghem	78,9	13	20,1	22
»	Pont-de-Paille	60,0	9	13,0	9
»	Steene-Schuur	64,0	8	14,0	2
»	Selzaete	96,5	12	25,0	22
Lys.	Messines	51,6	—	10,5	8
»	Comines	44 6	11	7.4	9
»	Menin	50,9	11	8,5	9
»	Harlebeke	53,8	9	9,9	22
»	Roulers	74.9	14	25,3	25
»	Cachtem	57,5	10	11,5	22
»	Iseghem	53,8	10	14,5	9
»	Deynze	70,0	9	15,0	22
Escaut.	Maubray	81,0	10	16,0	29
»	Antoing	69,0	11	15,0	29
»	Mouscron	—	—	—	—
»	Constantin	65,0	10	10,0	29
»	Espierres	47,0	10	11,0	25
»	Autryve	52,0	11	10,0	8
Escaut (*suite*).	Berchem	70,0	10	15,0	2
»	Audenarde	57,0	13	20,0	26
»	Semmerzaeke	59,0	9	16,0	29
»	Gand I	89,8	13	18,3	22
»	Gand II	81,0	11	17,0	9 22
»	Schipdonck	60,0	11	11,0	9 22
»	Somergem	73,6	14	17,0	9
»	Rodenhuyze	79,0	10	17,0	22
»	Dacknam	87,0	13	20,5	22
»	Anvers (Pyrotechnie)	87,0	14	37,5	22
»	Anvers (r. du Transvaal)	142,1	18	65,8	22
»	Ryckevorsel	131,2	10	34,0	22
»	Saint-Léonard	75,5	9	23,0	22
Dendre.	Lanquesaint	48,5	11	8,0	8
»	Grammont	117,0	14	28,0	25
»	Lombeek-N.-Dame	58,9	17	9,5	29
»	Alost	87,0	12	15,0	9
Haine.	Roisin	83,0	10	19,0	8
»	Anderlues	98,0	12	22,0	8
»	Givry	56,0	9	22,0	9
»	Mons II	84,0	14	20,0	8
»	Herbières	94,0	11	30,0	25
»	Harchies	130,0	14	21,0	29
»	Seneffe	123,0	14	45,0	25
Senne.	Ronquières	90,5	16	22 0	8
»	Hal	85,0	15	22,0	8
»	Mont-Saint-Jean	64,8	12	12,5	9
»	Bruxelles (Jard. bot.)	77,7	11	20 0	8
»	Bruxelles (Mé aux Grains)	75,7	14	18,0	8
»	Bruxelles (r. du Mât)	64,8	13	16,3	8
»	Bruxelles (Bois)	80,7	14	21,5	29
»	Uccle (Observ.)	93,9	17	26,8	29
»	Bois-d'Haine	66.5	15	21,0	8
Dyle.	Houtain-le-Val	68,5	15	16,5	8
Dyle (*suite*).	Wavre	76,5	11	16,0	8 29
»	Louvain I	97,5	12	21,0	29
»	Louvain II	104,7	13	26,6	27
»	Louvain III	95,5	15	24,3	29
»	Malines	66,7	11	24,0	8
Nèthe.	Hechtel	136,9	17	32,1	27
»	Camp de Beverloo	—	—	—	—
»	Turnhout	146,8	9	37,0	22
»	Arendonck	117 2	12	38,4	22
»	Moll	93,2	10	19.6	9
»	Desschel	77,0	10	16,4	22
»	Gheel I	90,2	12	25,2	8
»	Gheel II	54,0	13	12,3	22
»	Hérenthals I	—	—	—	—
»	Hérenthals II	92,5	14	34,5	8
»	Grobbendonck	89,3	12	26,0	8 22
»	Itegheim	76,6	14	22,5	8
»	Lierre	91,7	10	22,0	8
»	Zoerle-Parwys	89 0	12	23,0	27
»	Emblehem	90 4	12	26,8	22
»	Westmalle	—	—	—	—
Démer.	Jodoigne	80 0	11	19,0	8
»	Hasselt	81,1	20	20,4	9
»	Linsmeau	—	—	—	—
»	Diest	110,0	13	29,0	27
»	Caggevinne-Assent	110,8	13	28,0	27
»	Aerschot	109,0	13	26,0	9
Sambre.	Philippeville	108,3	13	22,5	9
»	Florennes	93,0	11	21,0	8
»	Walcourt I	82,0	11	21,5	8
»	Walcourt II	92,8	13	20,0	8
»	Solre-sur-Sambre	91,8	11	33,5	8
»	La Buissière	83,5	14	28,0	8
»	Sars-la-Buissière	92,5	11	30,3	8
»	Lobbes	100,8	11	30,0	8
»	Thuin	89,5	12	28,8	8

(*) Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

JUIN 1891. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
Sambre (*suite*)	Leernes lez-Thuin.	102,3	10	28,5	8
»	Landelies	107,0	15	36,0	8
»	Montigny-le-Tilleul.	84,1	16	31,5	8
»	Charleroi.	96,8	11	30,8	8
»	Charleroi (réservoir).	93,8	13	32,7	8
»	Nalinnes	110,5	13	33,0	8
»	Trazegnies	85,9	15	25,0	8
»	Luttre	110,0	13	36,0	25
»	Thuillies	78,4	17	26,5	8
»	Châtelineau.	102,5	12	29,5	8
»	Farciennes	90,8	11	22 8	8
»	Auvelais	84,3	9	21,0	9
»	Mornimont	92,8	12	20,5	8
»	Bauce	60,8	14	12,0	25
»	Gembloux	104,3	14	30,0	8
Meuse.	Chimay I.	127,6	14	38,4	8
»	Chimay II	128,8	14	43,0	8
»	Carlsbourg	81,7	15	11,5	7
»	Saint-Hubert	101,2	13	16,0	9
»	Poix	155,8	11	52,3	2
»	Paliseul	92,8	14	16,0	27
»	Gedinne	64,0	11	13,3	2
»	Bourseigne-Neuve.	42,0?	4?	18,0	26
»	Bièvre	68,0	10	13,3	29
»	Vierves	105,5	14	20,3	8
»	Rochefort I.	126,0	12	27,4	9
»	Rochefort II	122,5	14	31,0	9
»	Hastières.	122,8	10	22,8	8
»	Dinant I	89,7	14	23,9	27
»	Dinant II.	132,3	11	23,3	2
»	Hamois	113,0	11	28,0	2
»	Mariembourg.	137 0	12	28,0	30
»	Scy	104,9	14	22,1	26
»	Ciney I	118,0	11	18,0	2
»	Ciney II	99,0	12	14,0	8 27
»	Rivière	115,8	11	31,0	30
»	La Plante	109,5	17	20,0	8
»	Namur.	97,3	18	19,0	8

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
Meuse (*suite*).	Maizeret	105,8	13	23,8	8
»	Andenne	110,9	14	26,0	27
»	Andenelle	96,5	10	27,8	27
»	Ben-Ahin	69,5	7	22,0	27
»	Modave	101,0	17	32,0	9
»	Havelange	70,8	19	9,5	5
»	Huy I	108,5	15	24,7	27
»	Huy II	—	—	—	—
»	Huy (Statte)	110,5	16	24.0	8
»	Amay	70,0	7	22,0	27
»	Cognelée.	131,3	17	28,0	8
»	Eghezée	117,5	16	25,0	8
»	Les Waleffes	132,0	18	31,1	8
»	Fallais.	230,5	12	30,0	9
»	Ampsin	104,0	7	27,0	27
»	Nandrin	102,8	11	25,0	27
»	Houchenée	—	—	—	—
»	Longchamps	124,5	11	24.0	9
»	Waremme	112,0	8	22,0	8 9 26 27
»	Bierset.	97,0	8	27,0	9
»	Jemeppe-sur-Meuse	104,0	11	25,0	27
»	Fétinne	120,5	12	30,0	8
»	Liége (Cointe)	145,3	17	32,5	8
»	Liége (Jardin bot.).	—	—	—	—
»	Saint-Nicolas lez-Liége.	112,0	—	30,0	25
»	Vottem.	123,0	—	32,0	8
»	Clermont.	—	—	—	—
»	Hermalle-sous-Argenteau	53,0	6	12,5	8
»	Aubel	144,3	21	26,0	2
»	Visé.	47,3	7	10,0	8
»	Maeseyck	179,1	13	37,3	29
Ourthe.	Gouvy.	104,0	11	26,0	8
»	Beauplateau	216,6	16	38,0	8
»	La Roche (École comm.)	—	—	—	—
»	La Roche (P. Ch.)	95,8	10	23,0	8
»	Marche	99,0	12	22,0	9
»	Erezée.	114,5	13	22,3	28
»	St-Roch (Ferrières)	160,0	17	49,0	2

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt	MAXIMUM en 24 h. TOTAL.
Ourthe. (*suite*).	Bomal-sous-Durbuy	106,8	11	29,0	9
»	Clavier	76,5	15	14,0	27
»	Comblain	—	—	—	—
»	Chênée	165,0	13	35,0	25
Amblève.	Ville-du-Bois.	102,6	21	20,0	8
»	Stavelot I	159,5	14	62,0	2
»	Stavelot II	138,0	9	41,0	2
»	Stavelot III.	149,0	11	50,0	2
»	Aywaille	150,3	12	30,0	27
Vesdre.	Jalhay (Gileppe).	161,7	17	34,5	26
»	Baraque-Michel.	183,0	13	45,0	8
»	Hockay	166.0	15	39,0	8
»	Sart lez-Spa	—	—	—	—
»	Spa I	—	—	—	—
»	Spa II	—	—	—	—
»	La Reid	142,0	11	32,0	8
»	Theux	151,8	18	31,5	8
»	Battice.	137,8	13	28,5	8
»	Dolhain (Limbourg).	156,0	17	39,0	2
»	Dison	145,1	22	30,0	8
»	Verviers (Ville)	162,5	20	34,4	27
»	Verviers (Tir).	155,2	16	28,1	2
»	Herve	153,0*	16*	34,0	27
»	Nessonvaux	163,0	22	44,0	24
Semois.	Poncel.	75,8	12	19,5	4
»	Arlon	112,4	14	36,0	25
»	Longlier	119,8	12	13,0	5
»	Libramont	138,0	13	38,0	26
»	Neufchâteau	113,5	15	29,8	25
»	Bertrix.	88,3	10	35,0	26
»	Florenville	48,0	8	9,0	4 26
»	Les Ammerois	—	—	—	—
»	Bouillon	78,8	16	16,0	4
»	Membre	91,0	12	23,5	29
Wiltz.	Bastogne I	138,8*	14*	27,5	9
»	Bastogne III	146,5	14	27,5	9
»	Bourcy	91,7	13	14,5	19
Sure.	Lutremange	72,9	13	18,8	8

JUILLET 1891.

STATIONS.	ALTITUDE.	TEMPÉRATURE DE L'AIR. MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU. Valeur.	Date.	MIN. ABSOLU. Valeur.	Date.	JOURS de gelée.	HUMIDITÉ de l'air. 8 a.	1 p.	DIRECTION DU VENT. NOMBRE d'observations. (1)	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
	Mètres																			
Ostende I (Ville)	5	19°,3	12°,4	15°,8	26°,2	17	10°,0	5-31	0	78	70	(1)62*	2	3	2	0	8	17	24	5
Ostende III (Grand Phare)	7	19,6	12,6	16,1	26,7	17	9,4	31	0	—	—	62*	7	3	0	3	7	10	24	8
Blankenberghe	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	1	1	0	3	5	19	0	2
Furnes I	5	21,7	11,8	16,7	27,8	17	8,7	29	0	87	80	62	9	4	2	2	5	6	9	25
Maldeghem	6	21,8	11,3	16,5	28,8	17-18	7,7	29	0	88	78	62	3	3	0	3	11	27	15	0
Iseghem	15	21,6	12,4	17,0	26,7	17	8,9	29	0	82	—	62	3	1	0	5	4	19	17	13
Somergem	15	20,5	11,7	16,1	27,7	18	7,7	29	0	82	72	(1)62*	3	3	1	5	4	22	17	6
Selzaete	6	21,5	11,8	16,6	29,6	1	8,0	29	0	86	73	62	3	3	2	3	0	11	27	13
Gand I	10	22,1	12,5	17,3	28,1	1-18	8,4	29	0	83	67	62	0	4	0	1	14	32	5	6
Ledeberg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62	2	3	1	2	5	27	15	7
Mons I	45	21,5	12,0	16,7	28,5	1	8,6	29	0	82	67	62	1	2	1	3	17	32	6	0
Bruxelles (Jardin botanique)	40	22,3	13,2	17,7	28,8	1	9,8	29	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bruxelles (Marché aux Grains)	15	21,8	13,8	17,8	27,4	1	10,6	29	0	83	65	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Uccle (Observatoire)	100	20,6	11,9	16,2	27,5	1	8,8	29	0	85	70	(2)62	1	3	1	4	7	25	14	5
Malines	11	21,1	12,3	16,7	28,6	1	8,9	29	0	91	83	62	2	2	2	3	5	31	14	3
Anvers (École de Pyrotechnie)	7	21,7	12,5	17,1	28,5	18	9,1	29	0	80	79	62	4	1	2	2	18	19	13	3
Anvers (Rue du Transvaal)	5	21,2	12,2	16,7	27,6	18	8,8	29	0	83	70	(1)62	0	5	2	2	11	23	9	9
Lierre	7	21,9	12,8	17,3	29,3	1	10,6	6-23	0	77	66	62	8	5	1	4	5	18	13	8
Westmalle	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	6	0	12	0	0	0	13	0
Turnhout	25	21,5	12,0	16,7	27,8	17	8,6	29-31	0	79	62	62	2	3	0	1	8	16	27	5
Hérenthals I	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hechtel	60	21,4	11,6	16,5	29,1	1	7,7	29	0	—	—	62	0	3	0	3	3	27	21	5
Camp de Beverloo	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62	1	3	1	0	4	22	26	5
Maeseyck	35	22,0	12,1	17,0	29,7	1	7,9	29	0	91	80	62	1	6	1	1	12	23	10	8
Hasselt	36	23,5	11,9	17,7	30,7	18	8,1	29	0	81	63	62	1	6	2	3	1	38	6	5
Saint-Trond	59	21,5	12,2	16,8	29,6	1	9,3	29	0	84	67	62*	1	3	1	2	12	24	17	2
Les Waleffes	160	20,9	12,3	16,6	28,4	1	8,8	31	0	88	78	62*	2	2	0	0	0	32	18	8
Liége (Cointe)	125	20,4	12,4	16,4	29,1	1	9,4	13	0	81	67	62	1	4	3	1	5	19	24	5
Liége (Jardin botanique)	75	21,8	13,1	17,4	30,6	1	10,0	13	0	—	—	31	0	1	2	0	7	7	13	1
Houchenée (Nandrin)	264	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gembloux	154	21,2	11,6	16,4	28,6	1	8,4	11	0	77	66	62	2	4	0	0	7	24	21	4
Thuillies	157	21,0	10,5	15,7	28,2	1	7,1	4	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Huy I	80	22,7	12,4	17,5	30,5	1	9,0	13	0	86	73	62	1	5	0	4	9	29	12	2
Huy (Statte)	72	22,0	11,6	16,8	30,1	1	7,5	31	0	80	—	(2)31	0	1	0	1	1	14	7	5
Namur	85	21,3	12,8	17,0	28,4	1	9,8	11	0	86	65	62	2	3	1	2	5	14	29	6
Dinant I	96	21,1	10,7	15,9	31,0	1	7,3	11	0	89	85	62	0	5	0	2	2	25	16	12
Florennes	260	20,2	10,8	15,5	26,8	1	6,0	5	0	87	81	(1)62*	6	1	2	0	2	11	26	13
Chimay I	240	21,4	9,8	15,6	29,0	1	6,2	5	0	85	76	62	5	1	5	0	3	5	41	2
Les Ammerois (Dohan)	400	20,4	9,8	15,1	27,7	1-18	3,0	15	0	87	79	62	4	0	0	0	10	32	11	5
Carlsbourg	396	19,7	9,5	14,6	27,1	1	4,5	13	0	88	77	62	6	2	1	1	2	19	21	10
Neufchâteau	430	20,0	10,0	15,0	26,6	1	5,0	11	0	86	74	62*	3	3	1	2	4	17	20	12
Beauplateau	460	19,3	9,8	14,5	27,2	1	6,4	16	0	83	68	62	6	4	0	1	6	23	17	5
La Roche (École communale)	221	21,5	10,2	15,8	30,0	1	4,8	13	0	82	69	62	7	0	0	0	4	16	16	19
Libramont	480	19,0	9,2	14,1	27,1	1	5,0	7	0	—	—	62	0	8	8	0	0	5	33	8
Saint-Hubert	436	19,2	10,0	14,6	27,0	1	5,6	5	0	86	72	62	0	6	1	1	6	30	11	7
Saint-Roch (Ferrières)	320	19,7	9,9	14,8	27,2	1	6,0	12	0	89	70	62*	5	0	0	0	15	19	14	9
Clermont (Thimister)	295	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Clavier	315	21,1	11,0	16,0	30,0	1	7,6	11	0	83	75	62	0	0	0	0	10	7	37	8
Herve	275	21,1	11,3	16,2	32,0	1	8,4	11	0	84	70	62	4	3	0	0	2	26	21	6
Verviers (Tir)	255	20,8	11,1	15,9	29,3	1 et 2	4,1	11	0	83	65	62	2	4	0	1	4	35	11	5
Verviers (Ville)	165	19,7	11,8	15,7	28,0	1	7,9	13	0	85	69	62	1	1	2	1	3	45	7	2
Jalhay (Barrage de la Gileppe)	290	21,5	9,6	15,5	29,4	1	4,9	3	0	84	72	(4)62	1	4	3	1	30	15	3	1
Baraque-Michel	670	16,4	8,5	12,4	22,5	19	5,2	13	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Stavelot III	295	20,8	10,0	15,4	29,0	1	4,0	13	0	89	—	31*	1	0	0	0	0	4	19	7
Spa I	280	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ville-du-Bois (Viel-Salm)	400	19,8	9,1	14,4	26,5	18	2,5	13	0	79	71	62	0	2	2	1	3	24	21	7
Bastogne I	504	19,5	9,1	14,3	27,0	1	5,7	16	0	90	76	62	2	1	4	4	10	16	19	5
Arlon	442	20,0	11,2	15,6	28,0	1	7,1	11	0	82	68	62	2	3	3	1	4	21	25	3

(1) Les nombres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les *calmes*.
(*) Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

JUILLET 1891.

STATIONS.	NÉBULOSITÉ. 8 a.	1 p.	MOYENNE.	NOMBRE DE JOURS de brouillard.	de neige	de tonnerre.	de grêle.
West-Hinder	7,9	7,7	7,8	0	0	1	0
Wielingen	6,2	5,5	5,8	0	0	4	0
Ostende I (Ville)	5,4	6,5	5,9	0	0	5	0
Ostende III (Gd Phare)	6,9	6,4	6,6	0	0	7	1
Blankenberghe	4,1	—	—	0	0	1	0
Furnes I	6,6	6,3	6,4	0	0	5	0
Messines	—	—	—	4	0	6	0
Menin	5,5	5,6	5,5	0	0	2	1
Mouscron	—	—	—	—	—	—	—
Iseghem	8,1	7,9	8,0	0	0	9	0
Roulers	6,3	8,2	7,2	—	—	—	—
Bruges I	7,6	8,0	7,8	1	0	5	2
Maldeghem	6,6	7,3	6,9	18?	0	6	0
Somergem	6,7	7,0	6,8	2	0	9	1
Selzaete	8,6	8,4	8,5	0	0	7	1
Gand I	7,9	7,8	7,8	0	0	5	1
Ledeberg	7,5	7,8	7,6	1	0	6	1
Mons I	8,0	7,7	7,8	10	0	4	1
Lanquesaint	7,4	5,8	6,6	22?	0	1	0
Lombeek-Notre-Dame	8,5	8,4	8,4	2	0	4	1
Bruxelles (Mé aux Grains)	6,5	5,8	6,1	0	0	6	3
Uccle (Observatoire)	8,3	8,2	8,2	0	0	7	3
Louvain I	5,8	6,2	6,0	0	0	7	2
Louvain II	7,1	6,3	6,7	0	0	4	2
Malines	7,1	7,1	7,1	4	0	8	2
Anvers (Pyrotechnie)	8,4	8,4	8,4	4	0	6	1
Anvers (r. du Transvaal)	8,3	8,8	8,5	0	0	8	1
Aartselaer	—	—	—	0	0	8	1
Lierre	7,3	7,3	7,3	—	—	—	—
Westmalle	6,3	—	—	0	0	—	0
Turnhout	7,7	7,6	7,6	0	0	5	0
Hérenthals I	—	—	—	—	—	—	—
Camp de Beverloo	8,1	8,5	8,3	0	0	9	0
Hechtel	6,8	7,3	7,0	3	0	9	3
Maeseyck	7,1	6,0	6,5	1	0	1	0
Saint-Trond	6,7	6,6	6,6	0	0	4	0
Hasselt	6,6	7,1	6,8	0	0	4	0
Linsmeau	—	—	—	—	—	4	—
Diest	3,7	4,3	4,0	0	0	6	2
Gembloux	6,0	6,3	6,1	0	0	5	0
Trazegnies	6,5	6,8	6,6	0	0	4	0
Montigny-le-Tilleul	6,5	6,7	6,6	0	0	3	0
Thuillies	6,4	5,6	6,0	0	0	4	0
Walcourt I	6,9	7,1	7,0	0	0	5	0
Chimay I	7,2	8,4	7,8	2	0	4	0

STATIONS.	NÉBULOSITÉ. 8 a.	1 p.	MOYENNE.	NOMBRE DE JOURS de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.
Florennes	7,3	6,8	7,0	—	—	—	—
Dinant I	7,3	7,0	7,1	2	0	3	0
Rochefort I	8,1	7,9	8,0	1	0	7	2
Scy	—	7,3	—	1	0	6	0
Ciney I	4,7	4,1	4,4	0	0	2	0
Namur	6,9	7,6	7,2	2	0	2	0
Andenne	6,6	6,9	6,7	3	0	3	0
Huy I	6,0	5,6	5,8	0	0	5	1
Huy (Statte)	6,9	—	—	1	0	4	1
Les Waleffes	7,5	7,7	7,6	4	0	4	1
Longchamps (Waremme)	—	—	—	0	0	4	0
Houchenée (Nandrin)	—	—	—	—	—	—	—
Saint-Nicolas lez-Liége	—	—	—	—	—	—	—
Liége (Cointe)	7,2	7,9	7,5	16?	0	5	0
Liége (Jardin bot.)	5,9	—	—	0	0	3?	1
Herve	—	—	—	—	—	—	—
Verviers (Tir)	7,8	8,0	7,9	1	0	6	0
Verviers (Ville)	7,1	7,3	7,2	0	0	4	0
Dison	7,6	4,0	5,8	0	0	4	0
Clermont (Thimister)	—	—	—	—	—	—	—
Dolhain (Limbourg)	8,0	8,1	8,0	1	0	4	0
Theux	7,5	7,9	7,7	2	0	7	0
Saint-Roch (Ferrières)	6,9	7,0	6,9	2	0	4	2
Clavier	—	—	—	—	—	—	—
Sart lez-Spa	—	—	—	—	—	—	—
Spa I	—	—	—	—	—	—	—
Spa II	—	—	—	—	—	—	—
Jalhay (Gileppe)	7,7	8,1	7,9	2	0	6	0
Baraque-Michel	8,4	7,9	8,1	20	0	3	0
Stavelot I	7,5	7,5	7,5	2	0	4	0
Stavelot III	—	—	—	—	—	—	—
Ville-du-Bois (Viel-Salm)	7,9	7,4	7,6	0	0	3	0
Bastogne I	7,1	8,3	7,7	3	0	0?	0
Beauplateau	7,3	7,9	7,6	0	0	3	0
La Roche (École comle)	7,6	7,5	7,5	8	0	3	0
Libramont	8,6	7,9	8,2	2	0	1	0
Saint-Hubert	7,7	8,2	7,9	1	0	3	0
Bourcy	5,9	4,8	5,3	10	0	6	0
Lutremange	6,9	6,9	6,9	2	0	7	0
Arlon	7,7	8,4	8,0	4	0	5	1
Neufchâteau	7,0	7,7	7,3	1	0	3	1
Carlsbourg	7,3	7,2	7,2	6	0	4	0
Les Ammerois (Dohan)	8,0	8,0	8,0	0	0	2	0
Bourseigne-Neuve	8,0	6,8	7,4	—	—	1	—

REMARQUES.

Parhélie. — Le 17, à Ledeberg.

Halos solaires. — Le 2, à Uccle et Verviers (Tir); le 3, à Verviers (Tir); le 5, à Ledeberg et Uccle; le 8, à Anvers; le 11, à Hechtel et Ledeberg; les 12 et 14, à Anvers; le 17, à Ledeberg, Uccle et Verviers (Tir); le 21 à Uccle et Verviers (Tir); le 27, à Anvers et Hechtel; le 28, à Anvers et Ledeberg.

Couronne lunaire. — Le 26, à Anvers.

NOTE. — Juillet 1891 à été froid et pluvieux. La température moyenne a été inférieure à la normale de plus de 1°. Les journées des 1er et 2, et du 17 au 19 ont seules été chaudes. Le maximum absolu du mois s'est produit en général le 1er dans la Belgique moyenne et les Ardennes, le 17 ou le 18 dans les Flandres et la Campine. Le minimum absolu a été observé le 29 ou le 31 dans le centre, le nord et l'ouest du pays, du 11 au 16 dans la Haute Belgique. La quantité d'eau recueillie a été trop forte d'environ 70 °/o du total habituel.

Ce mois a aussi été très orageux. Des orages ont été observés en Belgique aux dates suivantes : 1, 3, 4, 6, 8, 9, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30 et 31. Dans quelques localités on a noté 7, 8 et même 9 jours d'orage. Les orages du 18 ont été accompagnés d'averses extraordinaires surtout dans les Flandres.

(*) Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

JUILLET 1891, — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
En mer.	West-Hinder	69,0	10	15,0	18
»	Wielingen	—	—	—	—
Région Maritime.	Knocke	99,0	13	32,5	18
»	Heyst	104 0	15	49,0	18
»	Le Coq	81,8	10	50,0	18
»	Ostende I (Ville)	70,5	10	39.0	18
»	Ostende III (Gd Phare)	75,5	10	37 0	18
»	Nieuport	53,3	10	25,6	18
»	Furnes I	42,9	15	14,3	18
»	Furnes II	63,3	11	29,0	18
»	Houthem	68,5	14	29.5	18
»	Rousbrugghe	98,6	18	45,0	18
»	Dixmude	142,0	14	40,0	18
»	Pollinchove	94,5	11	29,0	18
»	Boesinghe	112,0	13	55,0	18
»	Bruges I	104,3	14	36,2	18
»	Bruges II	87,0	12	37,0	18
»	Maldeghem	104.2	13	55,4	18
»	Pont-de-Paille	123,0	14	49,0	18
»	Steene-Schuur	91,0	11	26,0	18
»	Selzaete	110,2	15	26,0	1
Lys.	Messines	85,3	—	34,2	18
»	Comines	92,1	13	28,0	18
»	Menin	95,6	14	17.9	1
»	Harlebeke	96,6	16	50,8	18
»	Roulers	70,3	12	29,1	18
»	Cachtem	125,0	14	30,5	18
»	Iseghem	103,4	15	20,7	17
»	Deynze	137,0	14	69,0	18
Escaut.	Maubray	138,0	12	49,0	18
»	Antoing	136,0	13	48,0	18
»	Mouscron	—	—	—	—
»	Constantin	107,0	13	16,0	26 27
»	Espierres	79,0	11	46,0	18
»	Autryve	66,0	11	17,0	17

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
Escaut (*suite*).	Berchem	155,0	12	71.0	18
»	Audenarde	170,0	12	65,0	18
»	Semmerzaeke	108,0	12	38,0	18
»	Gand I	131,2	13	38,7	18
»	Gand II	111,0	12	37,0	18
»	Schipdonck	129,0	12	43,0	18
»	Somergem	119,1	16	48,1	18
»	Rodenhuyze	114,0	13	41,0	18
»	Dacknam	108,0	13	28,5	1
»	Aartselaer	105,9	17	21,7	1
»	Anvers (Pyrotechnie)	75,6	17	13,0	18
»	Anvers (r. du Transvaal)	94,2	22	25,1	8
»	Ryckevorsel	83,5	14	16,5	8
»	Saint-Léonard	56,0	9	12,0	18
Dendre.	Lanquesaint	59,0	13	18,0	1
»	Grammont	98,0	11	20,0	18
»	Lombeek-N.-Dame	70,4	13	16,0	18
»	Alost	106,0	14	18,0	6 8 27
Haine.	Roisin	129,0	15	30,0	17
»	Anderlues	88,0	17	12 0	8
»	Givry	61,0	12	9,0	18
»	Mons II	91,0	15	15,0	6
»	Herbières	91,0	13	15,0	6 18
»	Harchies	133,0	16	20,0	6 18
»	Seneffe	93,0	15	20,0	18
Senne.	Ronquières	70,0	16	21,0	18
»	Hal	117,0	18	18,0	1 27
»	Mont-Saint-Jean	71,5	14	16,0	18
»	Bruxelles (Jard. bot.)	94,8	15	18,7	1
»	Bruxelles (Mé aux Grains)	100,3	17	16,4	1
»	Bruxelles (r. du Mât)	96,2	16	16,7	1
»	Bruxelles (Bois)	88,2	19	17,8	1
»	Uccle (Observatoire)	122,6	20	23,8	27
»	Bois-d'Haine	96,0	16	23,0	18
Dyle.	Houtain-le-Val	78,5	15	19,0	18

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
Dyle. (*suite*).	Wavre	91,8	14	18,0	18
»	Louvain I	142,0	15	25,0	1
»	Louvain II	119,6	21	19,1	1
»	Louvain III	109,0	18	19,0	1
»	Malines	95,0	22	18,0	1
Nèthe.	Hechtel	91,9	18	36,4	1
»	Camp de Beverloo	—	—	—	—
»	Turnhout	67,2	11	15,7	1
»	Arendonck	71,0	16	16,0	1
»	Moll	75,5	14	12,0	1 27
»	Desschel	65,7	14	15,4	1
»	Gheel I	88,6	15	13,2	27
»	Gheel II	61,4	16	13,0	27
»	Herenthals I	—	—	—	—
»	Herenthals II	85,0	20	13,7	27
»	Grobbendonck	103,0	19	17,5	1
»	Iteghem	86,7	16	15,5	8
»	Lierre	59 6	15	15,5	8
»	Zoerle-Parwys	88,5	17	10,0	9 18
»	Emblehem	98,3	16	14.7	1
»	Westmalle	88,0	21	17,0	6
Démer.	Jodoigne	71,0	13	13,5	18
»	Hasselt	*83,5	17	14,0	8
»	Linsmeau	—	—	—	—
»	Saint-Trond	45,3	13	8,0	8
»	Diest	101,0	16	45,0	1
»	Caggevinne-Assent	100,5	14	32,3	1
»	Aerschot	83,0	18	16,0	27
Sambre.	Philippeville	125,5	12	29,0	18
»	Florennes	108,5	16	23,0	18
»	Walcourt I	88,4	15	16,5	18
»	Walcourt II	92,5	17	18,0	18
»	Solre-sur-Sambre	95,8	14	22,5	17
»	La Buissière	117,5	17	34,0	18
»	Sars-la-Buissière	98,8	16	32,0	18
»	Lobbes	101,0	18	23,3	18
»	Thuin	83,3	15	20,5	18

(*) Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

JUILLET 1891. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimet.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimét.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
Sambre (*suite*).	Leernes lez-Thuin	108,3	15	27,5	17
»	Landelies	102,5	20	26,0	18
»	Montigny-le-Tilleul	84,9	17	23,2	18
»	Charleroi	89,0	14	27,0	18
»	Charleroi (réservoir)	110,4	15	25,5	18
»	Nalinnes	99,9	14	18,1	18
»	Trazegnies	94,8	16	18,0	18
»	Luttre	75,0	14	16,0	18
»	Thuillies	126,3	20	35,4	17
»	Châtelineau	94,0	16	18,0	17
»	Farciennes	88,0	13	15,3	5
»	Auvelais	84,5	14	18,0	18
»	Mornimont	100,8	16	21,3	17
»	Bauce	50,3	16	10,0	6
»	Gembloux	88,6	18	25,6	18
Meuse.	Chimay I	90,3	15	20,6	27
»	Chimay II	90,0	16	21,8	27
»	Carlsbourg	110,4	19	21,2	6
»	Saint-Hubert	134,2	18	25,0	7
»	Poix	119,5	15	24,5	6
»	Paliseul	117,5	17	21,5	5
»	Gedinne	128,8	17	17,0	17
»	Bourseigne-Neuve	55,0	8	14,0	17
»	Bièvre	113,0	13	19,5	27
»	Vierves	94,0	16	15,8	17
»	Rochefort I	82,2	16	18,8	18
»	Rochefort II	94,5	17	18,8	17
»	Hastières	90,8	14	18,0	5
»	Dinant I	114,0	19	15,3	3
»	Dinant II	98,0	11	16,8	23
»	Hamois	115,0	14	23,5	27
»	Mariembourg	125,5	15	23,0	17
»	Scy	91,6	18	13,7	8
»	Ciney I	97,0	12	21,0	27
»	Ciney II	108,5	13	23,0	27
»	Rivière	91,8	15	17,0	27
»	La Plante	94,3	17	16,3	6
»	Namur	86,6	20	17,4	6
Meuse (*suite*).	Maizeret	86,8	17	16,3	6
»	Andenne	84,7	18	11,3	27
»	Andenelle	84,0	14	11,8	27
»	Ben-Ahin	70,8	9	12,0	27
»	Modave	102,0	16	14,0	18
»	Havelange	70,0	14	12,3	27
»	Huy I	80,3	19	12,5	27
»	Huy II	81,0*	16	12,5	27
»	Huy (Statte)	78,7	19	14,4	27
»	Amay	83,0	9	12,0	6 27
»	Cognelée	153,5	18	20,8	18
»	Eghezée	99,5	22	13,8	18
»	Les Waleffes	93,5	21	13,4	6
»	Fallais	92,8	14	17,0	1
»	Ampsin	67,0	9	14,0	27
»	Nandrin	94,0	14	19,0	27
»	Houchenée	—	—	—	—
»	Longchamps	69,0*	17*	10,0	17
»	Waremme	80,5	14	11,5	27
»	Bierset	105,5	13	20,0	9
»	Jemeppe-sur-Meuse	88,5	14	14,0	27
»	Fétinne	79,0	16	15,0	27
»	Liége (Cointe)	109,1	20	12,8	8
»	Liége (Jardin bot.)	—	—	—	—
»	Saint-Nicolas lez-Liége	105,0	—	—	—
»	Vottem	96,0	—	—	—
»	Clermont	—	—	—	—
»	Hermalle-sous-Argenteau	55,0	6	15,0	1
»	Aubel	140,5	18	42,3	27
»	Visé	59,0	10	10,0	1
»	Maeseyck	85,2	18	15,0	1
Ourthe.	Gouvy	87,5	15	14,0	27
»	Beauplateau	202,0	17	45,2	6
»	La Roche (École comm.)	—	—	—	—
»	La Roche (P. et Ch.)	128,5	15	47,0	17
»	Marche	106,5	20	17,0	9
»	Erezée	128,8	19	15,3	9
»	St-Roch (Ferrières)	119,0	17	21,0	9
Ourthe (*suite*).	Bomal-sous-Durbuy	106,8	18	19,0	9
»	Clavier	120,3	21	21,4	8
»	Comblain	97,3	16	17,5	27
»	Chênée	93,3	17	18,5	27
Amblève.	Ville-du-Bois	81,0	21	13,0	6
»	Stavelot I	85,5	20	12,0	27
»	Stavelot II	121,3	18	20,0	8
»	Stavelot III	97,0	18	16,0	8
»	Aywaille	94,3	15	20,0	8
Vesdre.	Jalhay (Gileppe)	137,3	18	27,3	8
»	Baraque-Michel	164,0	19	18,0	24
»	Hockay	113,5	17	21,5	8
»	Sart lez-Spa	—	—	—	—
»	Spa I	—	—	—	—
»	Spa II	—	—	—	—
»	La Reid	85,0	14	14,0	9 27
»	Theux	95,1	19	17,0	6
»	Battice	105,0	15	34,0	27
»	Dolhain (Limbourg)	106,3	17	21,0	8 27
»	Dison	129,8	21	29,0	27
»	Verviers (Ville)	119,5	18	26,0	27
»	Verviers (Tir)	102,1	18	20,7	27
»	Herve	131,0	19	36,0	27
»	Nessonvaux	107,5	16	24,0	27
Semois.	Poncel	118,5	15	29,3	5
»	Arlon	109,2	19	43,0	6
»	Longlier	93,8	13	22,8	5
»	Libramont	106,0	13	32,0	7
»	Neufchâteau	80,9	17	15,8	6
»	Bertrix	92,5	16	16,0	27
»	Florenville	148,5	15	19,5	31
»	Les Ammerois	60,0	11	12,0	29
»	Bouillon	111,3	14	20,0	6 29
»	Membre	104,0	19	18,5	5
Wiltz.	Bastogne I	82,0	17	19,0	6
»	Bastogne III	87,0	20	14,8	6
»	Bourcy	78,6	14	15,5	6
Sure	Lutremange	125,9	20	21,6	8

(*) Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

AOÛT 1891.

STATIONS.	ALTITUDE.	TEMPÉRATURE DE L'AIR. MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU. Valeur.	Date.	MIN. ABSOLU. Valeur.	Date.	JOURS de gelée.	HUMIDITÉ de l'air. 8 a.	1 p.	DIRECTION DU VENT. NOMBRE d'observations. (1)	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
	Mètres																			
Ostende I (Ville)	5	18°,3	11°,8	15°,0	22°,4	18	8°,2	5	0	82	70	62*	1	0	0	3	13	26	14	5
Ostende III (Grand Phare)	7	18,7	12,5	15,6	23,3	18	8,5	31	0	—	—	62*	4	0	0	0	9	22	21	6
Blankenberghe	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)31	0	0	0	4	7	17	1	1
Furnes I	5	21,4	11,0	16,2	27,0	27	7,9	30	0	91	83	62	4	0	0	4	15	10	10	19
Maldeghem	6	20,6	11,3	15,9	27,2	27	7,2	31	0	87	76	62	1	0	0	1	12	39	9	0
Iseghem	15	20,5	11,6	16,0	27,0	27	7,0	31	0	87	—	62	0	0	0	5	9	26	12	10
Somergem	15	19,6	11,2	15,4	25,7	27	5,8	31	0	86	73	62	0	0	0	2	9	36	12	3
Selzaete	6	21,1	11,3	16,2	29,0	27	7,0	31	0	89	74	62	0	0	0	1	4	16	25	16
Gand I	10	21,0	11,7	16,3	27,9	27	7,8	30	0	84	71	62	0	0	0	7	24	20	7	4
Ledeberg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62	0	0	0	2	8	35	13	4
Mons I	45	20,8	11,0	15,9	27,6	27	6,3	31	0	84	68	62	0	0	0	1	23	35	3	0
Bruxelles (Jardin botanique)	40	21,2	12,6	16,9	28,3	27	8,0	31	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bruxelles (Marché aux Grains)	15	20,1	12,8	16,4	25,9	27	9,3	31	0	84	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Uccle (Observatoire)	100	19,6	11,2	15,4	26,8	27	7,9	30	0	83	68	(1)62	0	0	0	3	14	33	7	4
Malines	11	20,1	11,6	15,8	27,5	27	6,3	31	0	89	78	62	0	0	0	2	7	40	11	2
Anvers (École de pyrotechnie)	7	20,4*	11,8	16,1	27,3	27	7,9	31	0	85	78	62	0	0	1	6	23	24	7	1
Anvers (Rue du Transvaal)	5	20,5	11,6	16,0	26,3	27	6,0	31	0	86	71	(1)62	0	0	1	4	16	35	5	0
Lierre	7	19,9*	11,3*	15,6	25,5	12	7,4	31	0	80	66	62	1	0	2	1	17	24	12	5
Westmalle	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Turnhout	25	20,1	11,3	15,7	27,2	27	6,2	31	0	79	67	62	0	0	2	0	7	27	25	1
Hérenthals I	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hechtel	60	20,5	11,0	15,7	28,0	27	4,7	31	0	—	—	62	1	0	1	2	5	32	17	4
Camp de Beverloo	50	20,9	9,3	15,1	28,5	27	4,6	31	0	84	71	62	0	0	0	1	5	37	18	1
Maeseyck	35	20,6	11,3	15,9	29,2	27	6,7	31	0	89	85	62	0	1	1	2	10	29	18	1
Saint-Trond	59	20,4	11,7	16,0	28,0	27	7,0	31	0	84	77	62*	0	0	1	0	19	31	10	1
Hasselt	36	21,8	11,3	16,5	28,1	18	7,5	31	0	80	63	62	0	2	0	2	6	43	7	2
Les Waleffes	160	19,5	11,1	15,3	25,8	27	8,2	6	0	88	77	62*	0	0	0	1	4	36	18	3
Liége (Cointe)	125	19,9	12,1	16,0	27,1	27	9,4	6	0	79	63	62*	0	1	0	1	5	38	14	3
Liége (Jardin botanique)	75	21,1	12,5	16,8	28,7	27	9,6	31	0	—	—	31	0	0	0	0	12	14	4	1
Houchenée (Nandrin)	264	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gembloux	154	20,1	11,1	15,6	26,7	27	6,3	31	0	79	71	62	0	0	0	0	9	35	16	2
Thuillies	157	20,2	10,7	15,4	25,5	27	5,4	6	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Amay	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)31	0	1	1	6	15	5	1	1
Huy I	80	21,8	11,6	16,7	28,5	27	6,8	17	0	86	69	62	1	0	0	4	12	35	8	2
Huy (Statte)	72	20,8	11,3	16,0	27,5	27	6,6	23	0	78	—	(2)31	0	0	0	1	5	16	5	2
Namur	85	20,1	12,3	16,2	26,8	27	8,2	31	0	83	64	62*	1	0	0	1	4	29	23	4
Dinant I	96	20,9	11,1	16,0	27,5	27	7,0	6	0	83	73	62	0	0	0	3	6	32	17	4
Florennes	260	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Chimay I	240	19,7	11,4	15,5	26,0	27	7,9	6	0	89	81	62	4	0	0	0	1	7	48	2
Les Ammerois (Dohan)	400	18,1	9,5	13,8	24,7	27	6,4	25	0	92	83	62	2	0	0	0	14	43	1	2
Carlsbourg	396	18,2	9,2	13,7	24,0	27	5,8	6	0	87	77	62	1	0	1	1	8	27	18	6
Neufchâteau	430	18,6	9,6	14,1	24,8	27	4,2	6	0	89	75	62*	0	0	0	1	6	32	18	5
Beauplateau	460	17,6	9,5	13,5	24,9	27	7,2	8	0	85	68	62	4	0	0	1	11	28	14	4
La Roche (École communale)	221	—	—	—	27,5	27	4,2	6	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Libramont	480	17,9	8,4	13,1	24,0	28	4,8	5	0	—	—	62	0	0	0	0	4	11	41	6
Saint-Hubert	436	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Saint-Roch (Ferrières)	320	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Clermont (Thimister)	295	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Clavier	315	19,8	10,4	15,1	26,5	15	7,5	23	0	85	75	62	0	0	0	0	7	17	32	6
Herve	275	19,6	11,4	15,5	25,0	18, 27 et 28	8,4	1-4-5 et 6	0	—	—	62	2	2	4	0	8	15	30	1
Verviers (Tir)	255	19,2	10,9	15,0	25,9	27	3,7	17	0	80	67	62	0	0	0	2	9	42	3	6
Verviers (Ville)	165	18,9	11,0	15,2	26,0	27	8,2	23	0	84	71	62	0	0	1	1	7	49	2	2
Jalhay (Barrage de la Gileppe)	290	20,4	9,7	15,0	26,4	27	5,3	6	0	82	72	(2)62	1	0	1	9	43	1	4	1
Baraque-Michel	670	15,8	8,0	11,9	26,5	28	5,5	4	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Stavelot III	295	19,5	8,9	14,2	26,0	27	4,9	5	0	87	—	31*	0	0	0	0	0	6	24	1
Spa I	280	18,8	10,1	14,4	25,3	27	6,3	6	0	87	72	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ville-du-Bois (Viel-Salm)	400	19,0	8,8	13,9	24,0	27	4,5	6	0	79	79	62	1	0	0	2	5	25	24	9
Bastogne I	504	18,0	8,5	13,2	24,2	15	4,8	30	0	90	77	62*	0	1	2	3	14	21	19	2
Arlon	442	18,6	10,4	14,5	25,8	27	7,4	8	0	82	68	62	0	0	1	2	3	32	23	1

(1) Les nombres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les *calmes*.
(*) Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

AOÛT 1891.

STATIONS.	NÉBULOSITÉ. 8 a.	1 p.	MOYENNE.	NOMBRE DE JOURS de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.
West-Hinder	5,2	5,9	5,5	0	0	0	0
Wielingen	5,8	5,3	5,5	0	0	2	0
Ostende I (Ville)	6,3	5,9	6,1	0	0	2	0
Ostende III (Gd Phare)	6,9	6,4	6,6	1	0	5	0
Blankenberghe	6,5	—	—	0	0	0?	0
Furnes I	6,4	5,9	6,1	0	0	2	0
Messines	6,9	6,0	6,4	0	0	1	0
Menin	4,9	5,1	5,0	0	0	1	1
Mouscron	—	—	—	—	—	—	—
Iseghem	8,2	8,4	8,3	0	0	3	0
Roulers	6,8	7,6	7,2	—	—	—	—
Bruges I	7,1	8,1	7,6	1	0	3	0
Maldeghem	6,7	7,6	7,1	0	0	4	0
Somergem	7,2	7,0	7,1	1	0	7	2
Selzaete	7,5	7,7	7,6	1	0	3	0
Gand I	7,2	7,7	7,4	0	0	5	1
Ledeberg	7,2	8,0	7,6	3	0	5	1
Mons I	7,7	8,2	7,9	8	0	2	0
Lanquesaint	8,5	5,8	7,1	10?	0	—	0
Lombeek-Notre-Dame	7,7	8,0	7,8	0	0	1	0
Bruxelles (Mé aux Grains)	6,2	5,9	6,0	3	0	3	0
Uccle (Observatoire)	7,6	8,2	7,9	1	0	6	0
Louvain I	5,0	6,1	5,5	0	0	5	0
Louvain II	6,0	5,5	5,7	0	0	5	0
Malines	6,4	7,0	6,7	1	0	5	0
Anvers (Pyrotechnie)	8,2	8,8	8,6	3	0	3	0
Anvers (r. du Transvaal)	7,0	9,0	8,0	6	0	7	1
Aertselaer	—	—	—	0	0	5	0
Lierre	7,4	8,2	7,8	0	0	—	—
Westmalle	—	—	—	—	—	—	—
Turnhout	6,8	6,5	6,6	0	0	4	0
Herenthals I	—	—	—	—	—	—	—
Camp de Beverloo	7,5	8,1	7,8	0	0	4	0
Hechtel	6,2	7,6	6,9	2	0	5	0
Maeseyck	6,3	6,5	6,4	1	0	0?	0
Hasselt	6,4	7,5	6,9	0	0	2	0
Saint-Trond	5,9	6,5	6,2	0	0	4	0
Diest	6,5	7,5	7,0	0	0	5	0
Linsmeau	—	—	—	—	—	6	—
Gembloux	7,2	7,1	7,1	2	0	5	0
Trazegnies	—	—	—	1	0	5	1
Montigny-le-Tilleul	6,6	6,8	6,7	0	0	3	1
Thuillies	6,5	6,1	6,3	0	0	2	0
Walcourt I	6,5	7,5	7,0	0	0	5	0
Chimay I	7,8	8,0	7,9	3	0	3	0

STATIONS.	NÉBULOSITÉ. 8 a.	1 p.	MOYENNE.	NOMBRE DE JOURS de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.
Florennes	—	—	—	—	—	—	—
Dinant I	7,6	7,6	7,6	1	0	0	0
Rochefort I	8,0	7,8	7,9	1	0	2	0
Scy	—	7,4	—	0	0	6	1
Ciney I	6,5	5,2	5,8	0	0	2	0
Namur	6,4	7,5	6,9	1	0	0	0
Andenne	8,3	8,3	8,3	3	0	2	2
Huy I	5,4	5,5	5,4	1	0	2	0
Huy (Statte)	6,7	—	—	2	0	4	0
Les Waleffes	7,4	8,0	7,7	0	0	4	0
Longchamps (Waremme)	—	—	—	0	0	5	1
Houchenée (Nandrin)	—	—	—	—	—	—	—
Saint-Nicolas lez-Liége	—	—	—	0	0	—	0
Liége (Cointe)	7,0	7,9	7,4	4	0	2	0
Liége (Jardin bot.)	5,1	—	—	0	0	3	0
Herve	—	—	—	5	0	1?	1
Verviers (Tir)	7,8	8,2	8,0	0	0	7	0
Verviers (Ville)	6,8	6,8	6,8	0	0	3	0
Dison	7,4	7,3	7,3	0	0	4	1
Clermont (Thimister)	—	—	—	—	—	—	—
Dolhain (Limbourg)	—	—	—	—	—	—	—
Theux	6,9	7,4	7,1	1	0	4	0
Saint-Roch (Ferrières)	—	—	—	—	—	—	—
Clavier	—	—	—	0	0	2	1
Sart lez-Spa	5,2	5,0	5,1	0	0	1	0
Spa I	—	—	—	0	0	3	1
Spa II	—	—	—	—	—	—	—
Jalhay (Gileppe)	7,2	7,1	7,1	0	0	3	0
Baraque-Michel	9,3	9,0	9,1	18?	0	0?	0
Stavelot I	7,2	6,5	6,8	0	0	—	0
Stavelot III	—	—	—	—	—	—	—
Ville-du-Bois (Viel-Salm)	6,6	7,3	6,9	0	0	3	0
Bastogne I	7,6	7,9	7,7	3	0	6	2
Beauplateau	8,1	8,2	8,1	0	0	5	1
La Roche (École comle)	—	—	—	—	—	—	—
Libramont	7,8	8,1	7,9	7	0	5	1
Saint-Hubert	—	—	—	—	—	—	—
Bourcy	5,3	5,3	5,3	4	0	5	1
Lutremange	6,7	6,2	6,4	1	0	7	0
Arlon	7,2	8,4	7,8	3	0	4	0
Neufchâteau	6,5	6,7	6,6	4	0	5	1
Carlsbourg	7,2	6,7	6,9	7	0	6	1
Les Ammerois (Dohan)	8,4	8,0	8,2	7	0	4	1
Bourseigne-Neuve	9,0	7,5	8,2	—	—	—	—

REMARQUES.

Halos solaires. — Le 4, à Uccle; le 7, à Hechtel et Uccle; le 11, à Uccle; le 17, à Ledeberg; les 20 et 22, à Uccle; le 23, à Hechtel et Uccle; le 25, à Hechtel, Ledeberg et Uccle; le 30, à Ledeberg.

NOTE. — Août a été froid et humide. La température a été trop basse de 2° environ. Les pluies ont été fréquentes, mais peu abondantes. Le temps a surtout été frais du 1er au 17. Pendant la seconde partie du mois il y a eu quelques journées chaudes, aussi la température de cette période ne diffère de la normale que de quelques dixièmes de degré. Le maximum absolu du mois a été observé, en général, le 27; le minimum absolu, le 30 ou le 31 au centre, au nord, et à l'ouest du pays et du 4 au 8 dans les provinces de l'Est et du Sud-Est. Le 21, une tempête dont le centre se trouvait à 8 h. du matin près de Yarmouth, a provoqué sur toute la Belgique des vents violents d'entre Sud et Sud-Ouest. Le 26, une autre dépression, très profonde, ayant son centre au Sud des Shetland, a également donné lieu à des vents forts.

Les phénomènes orageux ont été relativement fréquents, mais en général peu intenses. La nébulosité a été forte.

(*) Les astérisques indiquent que les lacunes ont donné lieu à interpolation.

AOÛT 1891. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
En mer.	West-Hinder	56,0	9	10,0	20
»	Wielingen	48,7	13	7,9	20
Région Maritime.	Knocke	73,0	21	11,0	21
»	Heyst	57,5	25	8,5	21
»	Le Coq	52,5	17	9,5	21
»	Ostende I (Ville)	71,3	21	17,0	20
»	Ostende III (Gd Phare)	67,0	21	11,0	20
»	Nieuport	67,3	19	13,0	21
»	Furnes I	91,9	21	13,8	20
»	Furnes II	88,6	20	15,0	21
»	Houthem	95,5	21	18,0	21
»	Rousbrugghe	63,0	25	10,0	4
»	Dixmude	70,0	14	14,0	5
»	Pollinchove	82,2	16	13,5	4
»	Boesinghe	97,0	21	18,0	4
»	Bruges I	86,6	22	13,1	21
»	Bruges II	70,0	20	13,0	21
»	Maldeghem	61,3	20	8,0	22
»	Pont-de-Paille	65,0	17	10,0	3
»	Steene-Schuur	61,0	16	9,0	20
»	Selzaete	62,5	19	12,0	10
Lys.	Messines	54,1	21	12,0	18
»	Comines	48,7	19	5,8	20
»	Menin	53,9	18	12,5	19
»	Harlebeke	38,9	16	6,4	9
»	Roulers	46,9	15	7,4	3
»	Cachtem	73,0	19	14,0	1
»	Iseghem	53,8	17	9,5	18
»	Deynze	70,0	17	12,0	10
Escaut.	Maubray	25,0	8	6,0	3
»	Antoing	46,0	14	7,0	1
»	Mouscron	—	—	—	—
»	Constantin	53,0	12	7,0	1
»	Espierres	24,0	9	7,0	18
»	Autryve	48,0	13	10,0	18

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
Escaut (*suite*).	Berchem	72,0	15	9,0	1 18
»	Audenarde	48,0	15	8,0	9
»	Semmerzaeke	36,0	10	12,0	9
»	Gand I	67,1	19	20,0	10
»	Gand II	65,0*	19	15,0	10
»	Schipdonck	54,0	15	9,0	20
»	Somergem	63,7	20	7,2	20
»	Rodenhuyze	59,0	17	9,0	3 23
»	Dacknam	39,5	13	7,0	1
»	Aertselaer	70,5	22	11,4	10
»	Anvers (Pyrotechnie)	48,8	18	7,0	22
»	Anvers (r. du Transvaal)	85,3	22	13,5	22
»	Ryckevorsel	79,3	17	13,0	21
»	Saint-Léonard	72,4	14	16,0	10
Dendre.	Lanquesaint	42,5	13	9,0	27
»	Grammont	57,0	17	9,0	21
»	Lombeek-N.-Dame	44,5	18	9,6	10
»	Alost	57,0	12	10,0	3
Haine.	Roisin	69,0	13	15,0	19
»	Anderlues	72,0	21	8,0	3
»	Givry	60,0	9	13,0	10
»	Mons II	35,0	11	7,0	22
»	Herbières	35,0	10	10,0	1
»	Harchies	66,0	14	12,0	27
»	Seneffe	53,5	15	9,0	19
Senne.	Ronquières	32,5	17	5,5	23
»	Hal	37,0	16	5,0	23
»	Mont-Saint-Jean	38,0	16	6,0	10
»	Bruxelles (Jard. bot.)	42,1	16	11,2	3
»	Bruxelles (Mé aux Grains)	51,3	18	10,7	3
»	Bruxelles (r. du Mât)	33,6	13	9,2	3
»	Bruxelles (Bois)	38,4	16	5,3	10
»	Uccle (Observ.)	44,7	21	7,7	10
»	Bois-d'Haine	95,5	15	23,0	18
Dyle.	Houtain-le-Val	63,5	15	12,0	10
»	Wavre	44,5	13	12,0	10

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
Dyle (*suite*).	Louvain I	54,7	15	7,0	21
»	Louvain II	46,9	19	6,4	10
»	Louvain III	38,5	19	7,0	10
»	Malines	63,5	19	23,0	10
Nèthe.	Hechtel	44,9	24	6,1	21
»	Camp de Beverloo	—	—	—	—
»	Turnhout	78,9	14	13,2	21
»	Arendonck	58,4	18	6,9	21
»	Moll	56,7	15	7,6	10
»	Desschel	48,7	12	10,3	21
»	Gheel I	75,2	19	11,2	10
»	Gheel II	59,7	16	11,4	10
»	Hérenthals I	—	—	—	—
»	Hérenthals II	46,6	19	8,0	21
»	Grobbendonck	69,9	16	11,5	10
»	Iteghem	64,9	20	11,2	10
»	Lierre	69,7	18	18,0	10
»	Zoerle-Parwys	45,5	17	9,5	10
»	Emblehem	69,4	16	10,0	10
»	Westmalle	—	—	—	—
Démer.	Jodoigne	41,0	11	9,0	10
»	Hasselt	57,0	23	28,5	10
»	Linsmeau	—	—	—	—
»	Saint-Trond	28,6?	17?	—	—
»	Diest	67,0	18	16,0	10
»	Caggevinne-Assent	42,0	17	10,2	10
»	Aerschot	58,9	19	25,0	10
Sambre.	Philippeville	69,3	17	14,0	18
»	Florennes	54,3	?	14,0	3
»	Walcourt I	37,8	16	10,0	3
»	Walcourt II	33,5	16	10,0	3
»	Solre-sur-Sambre	44,8	18	9,3	10
»	La Buissière	51,3	17	7,8	3
»	Sars-la-Buissière	45,5	17	6,3	19
»	Lobbes	60,3	19	9,0	18
»	Thuin	52,5	19	10,3	19

(*) Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

AOÛT 1891. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
Sambre (*suite*)	Leernes lez-Thuin. .	62,3	16	12,8	19
»	Landelies	74,0	20	15,0	19
»	Montigny-le-Tilleul .	57,8	15	14,0	19
»	Charleroi.	55,8	16	13,5	19
»	Charleroi (réservoir) .	54.7	16	11,1	19
»	Nalinnes	56,5	14	13,0	3
»	Trazegnies	92.6	18	13,7	19
»	Luttre	60,0	16	14,0	19
»	Thuillies	47.5	21	12,3	9
»	Châtelineau.	38,8	13	11,5	10
»	Farciennes	46,3	15	11,0	10
»	Auvelais	46,3	11	11,8	10
»	Mornimont.	42,3	14	13,0	10
»	Bauce	18,0?	11 ?	6,3 ?	9?
»	Gembloux	46,3	19	8,6	10
Meuse.	Chimay I.	77,2	17	17,2	3
»	Chimay II	78,3	18	17,3	3
»	Carlsbourg	93,1	21	16,0	27
»	Saint-Hubert	—	—	—	—
»	Poix.	70,0	15	9,0	3
»	Paliseul	107,0	19	15,5	20
»	Gedinne	83,5	16	12,0	3
»	Bourseigne-Neuve. .	52,0	10	14,0	3
»	Bièvre.	51,0	13	10,3	3
»	Vierves	56,0	13	19,5	2
»	Rochefort I.	43,6	18	10,0	3
»	Rochefort II	48,0	16	12,0	3
»	Hastières.	65,8	15	13,0	2
»	Dinant I	68,2	17	11 2	3
»	Dinant II.	67,3	11	15,8	27
»	Hamois	51,5	16	8,3	3
»	Mariembourg. . . .	46,0	11	10,0	2
»	Scy	83,8	20	22,0	3
»	Ciney I	42,0	12	6,0	27
»	Ciney II	52,0	12	10,0	3
»	Rivière	53,0	17	12.5	3
»	La Plante	53,5	13	15,5	10
»	Namur.	46,2	16	19,0	10

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
Meuse (*suite*).	Maizeret.	50,3	13	12,8	10
»	Andenne.	65,6	18	14,5	3
»	Andenelle	62,8	8?	14,3	3
»	Ben-Ahin	27,5	5?	11,0	10
»	Modave	56,0	18	10,0	3
»	Havelange	36,3	14	8,8	3
»	Huy I	40,3	15	14,2	3
»	Huy II	33,5	10	11,5	10
»	Huy (Statte)	51,2	20	9.7	3
»	Amay	36,0	6?	11,0	3
»	Cognelée.	52,8	17	12,3	3
»	Eghezée	75,3	24	10,5	10
»	Les Waleffes	43,1	22	11,0	27
»	Fallais.	45,8	15	8,0	3 27
»	Ampsin	32,0	4?	11,0	3 11
»	Nandrin	43,3	11	9,0	3
»	Houchenée	—	—	—	—
»	Longchamps	50,8	12	14,0	28
»	Waremme	46,0	12	12,0	28
»	Bierset.	53,0	11	11,0	3
»	Jemeppe-sur-Meuse .	41,0	11	10,0	3
»	Fétinne	35,0	14	7,0	3
»	Liége (Cointe) . . .	53,4	20	11,5	3
»	Liége (Jardin bot.). .	41,4	14	12,5	3
»	Saint-Nicolas lez-Liége.	48,0	—	—	—
»	Vottem.	95,2	17	20,9	27
»	Clermont.	—	—	—	—
»	Hermalle-sous-Argenteau . .	34,0	6?	10,0	3
»	Aubel	57,0	22	12,0	3
»	Visé.	31,0	5?	12,0	3
»	Maeseyck	50,7	17	9,3	3
Ourthe.	Gouvy.	81,5	21	11,0	3
»	Beauplateau	150,3	19	22,5	3
»	La Roche (Ecole comm.) .	—	—	—	—
»	La Roche (P. Ch.) .	49,5	17	8,5	3
»	Marche	71,0	18	20,0	3
»	Erezée.	61,0	20	10,0	3
»	St-Roch (Ferrières) .	—	—	—	—

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. TOTAL.
Ourthe. (*suite*).	Bomal-sous-Durbuy .	55,3	17	10,8	28
»	Clavier	63,0	20	21,0	3
»	Comblain	55,5	10	13,0	27
»	Chênée	44,3	17	12,0	3
Amblève.	Ville-du-Bois. . . .	97,5	23	13,0	18
»	Stavelot I	52,3	23	7.5	19
»	Stavelot II	84,3	18	12,0	3
»	Stavelot III.	56,9	21	8,6	19
»	Aywaille	57,0	13	8,3	21
Vesdre.	Jalhay (Gileppe). . .	70,0	20	13,0	1
»	Baraque-Michel. . .	146,0	23	16,0	3
»	Hockay	107,8	19	20,0	3
»	Sart lez-Spa	—	—	—	—
»	Spa I	83,0	24	18,2	3
»	Spa II	—	—	—	—
»	La Reid	68,0	15	12,0	3 10
»	Theux	59,3	20	11,0	3
»	Battice.	53,8	15	10 8	3
»	Dolhain (Limbourg).	—	—	—	—
»	Dison	71,7	24	15,2	3
»	Verviers (Ville) . . .	70,0	22	15,2	3
»	Verviers (Tir). . . .	60,2	20	17,9	3
»	Herve	48,0	11	13,0	3
»	Nessonvaux	50,0	17	9,0	3
Semois.	Poncel.	148,8	20	16,8	3
»	Arlon	69,2	20	16,0	3
»	Longlier	91,5	17	12,0	3 20
»	Libramont	116,0	19	24,0	28
»	Neufchâteau	75,7*	19	11,5	20
»	Bertrix.	83,3	11	26,0	20
»	Florenville	146,0	16	17,5	4 12
»	Les Ammerois . . .	100,9	18	15,0	3
»	Bouillon	105,8	20	16,0	20
»	Membre	102,5	21	16,3	2
Wiltz.	Bastogne I	66,0	15	10,0	21
»	Bastogne III	75,3	21	9,0	20
»	Bourcy	67,9	17	10,0	30
Sure.	Lutremange	73,9	23	8.9	20

SEPTEMBRE 1891.

STATIONS.	ALTITUDE.	TEMPÉRATURE DE L'AIR. MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU. Valeur.	Date.	MIN. ABSOLU. Valeur.	Date.	JOURS de gelée.	HUMIDITÉ de l'air. 8 a.	1 p.	DIRECTION DU VENT. NOMBRE d'observations. (1)	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
	Mètres																			
Ostende I (Ville)	5	19°,7	12°,3	16°,0	27°,9	12	7°,9	24	0	79	65	60	2	3	11	1	11	21	8	3
Ostende III (Grand Phare)	7	19,5	11,4	15,4	27,5	12	7,8	23-24	0	—	—	60*	4	1	4	5	12	12	17	5
Blankenberghe	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	2	2	5	6	1	12	2	0
Furnes I	5	21,1	10,8	15,9	28,2	12	6,9	24	0	90	74	60	0	2	1	12	3	32	8	2
Maldeghem	6	20,5	10,2	15,3	28,4	12	3,7	23	0	84	61	60	2	0	5	7	17	19	7	3
Iseghem	15	20,2	10,9	15,5	27,0	13	6,1	23	0	88	—	60*	0	3	7	11	8	17	11	3
Somergem	15	20,5	10,5	15,5	27,7	12	4,6	23	0	87	70	(2)60	1	5	4	5	13	18	10	2
Selzaete	6	22,3	10,5	16,4	30 0	12	4,5	23	0	91	70	60	2	4	1	5	7	14	26	1
Gand I	10	21,6	11,1	16,3	29,1	13	5,7	23	0	86	68	60	0	7	2	6	29	10	1	5
Ledeberg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)60	2	3	7	5	11	21	10	0
Mons I	45	21,3	10,0	15,6	28,9	13	4.0	23	0	85	61	60	0	0	2	7	26	22	2	1
Bruxelles (Jardin botanique)	40	21,9	11,5	16,7	29,6	12	6 0	23	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bruxelles (Marché aux Grains)	15	20,0	12,4	16,2	25,9	12-13	6,9	23	0	82	66	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Uccle (Observatoire)	100	20,2	11,0	15,6	26,2	13	3,4	23	0	83	64	(2)60	1	1	4	13	10	23	4	2
Malines	11	20,8	10,9	15,8	28,1	13	4.7	23	0	90	77	60	1	4	4	5	13	26	5	2
Anvers (École de Pyrotechnie)	7	21,2	11,4	16,3	27,9	11	6.9	23	0	85	74	60	1	3	5	12	18	16	2	3
Anvers (Rue du Transvaal)	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lierre	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Westmalle	19	21,7	10,7	16,2	28,5	11	3,0	23	0	87	—	30	0	1	3	2	2	20	2	0
Turnhout	25	21,0	10,5	15,7	28,0	11-12	5,1	23	0	75	62	60	0	1	9	2	17	19	10	2
Hérenthals I	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hechtel	60	21,7	9,3	15,5	30,5	13	1 7	23	0	—	—	60	0	0	4	8	10	20	15	3
Camp de Beverloo	50	21,8	8,7	15,2	29,8	13	1 0	23	0	85	66	60	2	1	3	4	14	25	10	1
Maeseyck	35	22,0	10,1	16,0	28,6	11	2,8	23	0	88	74	60	0	1	11	4	10	24	9	1
Saint-Trond	59	21,1	10,4	15,7	29,7	13	3,8	25	0	89	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hasselt	36	22 4	10,1	16,2	30,2	13	2,5	23	0	81	61	60	1	8	5	3	5	34	2	2
Les Waleffes	160	19,9	10,7	15,3	26,0	12-13	4,9	23	0	89	75	60*	1	0	1	2	12	36	6	2
Liége (Cointe)	125	20,8	11,0	15,9	28,4	13	5,1	23	0	76	57	60	0	6	7	8	7	21	8	3
Liége (Jardin botanique)	75	22,1	11,1	16,6	29,2	12	5,7	23	0	—	—	30	0	0	1	5	10	9	4	1
Houchenée (Nandrin)	264	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gembloux	154	20,8	9,8	15,3	27,9	13	3,0	23	0	76	60	60	2	1	3	2	13	26	12	1
Thuillies	157	21,2	8,8	15,0	27,8	12	2,9	23	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Amay	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)30	10	4	5	0	0	0	6	4
Huy I	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Huy (Statte)	72	21,6	9,3	15,4	29,4	12	4,4	25	0	83	—	(4)30	1	2	0	3	4	10	5	1
Namur	85	20,7	11,1	15,9	27,1	13	6,1	23-24	0	82	59	60	1	1	6	8	10	11	21	2
Dinant I	96	21,7	9,3	15,5	28,2	11	5,2	25	0	85	71	60	0	2	2	6	5	23	16	6
Florennes	260	19,7	8,3	14,0	27,0	12	2,5	23	0	86	74	60	0	0	0	0	11	18	20	11
Chimay I	240	20,1	9,4	14,7	26,1	12	4,2	24	0	90	80	60	3	0	0	8	14	10	22	3
Les Ammerois (Dohan)	400	20,6	9,2	14 9	26,5	12	4,5	24	0	76	67	60	4	4	8	6	5	26	3	4
Carlsbourg	396	18,8	8,1	13,4	25,9	3	3,5	26	0	86	74	60	1	1	4	11	14	8	16	5
Neufchâteau	430	19.2	8,7	13,9	25,3	11	4.4	25	0	86	69	60*	1	3	3	8	10	11	21	3
Beauplateau	460	18,1	8,1	13,1	26,5	11	3,8	26	0	85	64	60*	2	2	2	9	13	15	9	8
La Roche (École communale)	221	21,6	8,3	14.9	29,0	11-12	3,4	25	0	85	62	60	1	0	1	10	14	6	11	7
Libramont	480	18,1	7,8	12,9	25,2	12	3,0	26	0	—	—	60	4	2	7	2	11	10	24	0
Saint-Hubert	436	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Saint-Roch (Ferrières)	320	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Clermont (Thimister)	295	20,4	8.7	14,5	27,0	13	1,9	23	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Clavier	315	20,3	10,7	15,5	27,0	11-12	6.7	29	0	84	79	60	0	0	0	9	4	16	30	1
Herve	275	19,5	10,6	15,0	26,0	11-13	4.4	23	0	—	—	60	1	0	8	3	6	26	16	0
Himbe-Ouffet	265	20,0	9,8	14.9	28,3	13	4,7	23	0	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Verviers (Tir)	255	20,3	9,3	14,8	27,9	13	1,9	22	0	81	59	60	8	8	0	2	9	27	5	1
Verviers (Ville)	165	19,5	9,7	14,6	26,2	12	3,9	23	0	83	66	60	0	2	5	3	9	40	1	0
Jalhay (Barrage de la Gileppe)	290	21,5	8,3	14,9	27,7	11-14	0,4	23	0	82	63	(7)60	3	0	11	10	24	2	3	0
Baraque-Michel	670	16,8	8,3	12,5	24,2	11	2,5	23	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Stavelot III	295	—	7,5	—	27,9	11	1,7	25	0	89	—	30	3	0	1	0	3	1	21	1
Spa I	280	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa III	275	20,5	8,8	14,6	27,0	11-13-14	4,6	23	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ville-du-Bois (Viel-Salm)	400	19.7	7,5	13,6	27,5	11	4,0	6	0	79	77	60	0	0	12	4	7	18	19	0
Bastogne I	504	18,7	7,6	13,1	27,9	10	2,0	26	0	88	—	60*	2	1	6	12	11	7	17	4
Arlon	442	18,7	9,9	14,3	25,4	3	5,0	24	0	84	69	60	1	0	4	11	10	12	19	3

(1) Les nombres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les *calmes*.

(*) Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolatio

SEPTEMBRE 1891.

STATIONS.	NÉBULOSITÉ. 8 a.	1 p.	MOYENNE.	NOMBRE DE JOURS de brouillard.	de neige	de tonnerre.	de grêle.
West-Hinder	2,7	1,9	2,3	0	0	0	0
Wielingen	4,3	4,0	4,1	4	0	1	0
Ostende I (Ville)	5,1	3,5	4,3	1	0	2	0
Ostende III (Gd Phare)	4,9	4,3	4,6	1	0	2	0
Blankenberghe	3,7	—	—	1	0	1	0
Furnes I	4,5	4,6	4,5	2	0	3	0
Messines	4,2	5 5	4,8	3	0	1	0
Menin	3,0	3,9	3,4	1	0	0?	1
Mouscron	—	—	—	—	—	—	—
Iseghem	5,4	6,0	5,7	2	0	3	0
Roulers	4,4	5,7	5,0	0	0	0?	0
Bruges I	5,2	5,7	5,4	1	0	2	0
Maldeghem	5,0	4,9	4,9	2	0	3	0
Somergem	4,7	5,0	4,8	1	0	3	0
Selzaete	5,7	6,2	5,9	2	0	3	1
Gand I	5,3	6,3	5,8	1	0	3	0
Ledeberg	5,1	5,1	5,1	6	0	3	1
Mons I	5,2	5,2	5,2	6	0	1	0
Lanquesaint	5,9	5,1	5,5	20?	0	1	0
Lombeek-Notre-Dame	5,2	5,4	5,3	2	0	1	0
Bruxelles (Mé aux Grains)	5,1	4,3	4,7	5	0	1	0
Uccle (Observatoire)	5,8	5,6	5,7	5	0	2	0
Louvain I	5,3	4,5	4,9	7	0	1	0
Louvain II	5,4	4,6	5,0	1	0	1	0
Malines	5,4	4,8	5,1	6	0	2	0
Anvers (Pyrotechnie)	6,8	6,7	6,7	9	0	2	0
Anvers (r. du Transvaal)	—	—	—	—	—	—	—
Aartselaer	4,2	—	—	2	0	3	0
Lierre	—	—	—	—	—	—	—
Westmalle	6,2	—	—	3	0	0	0
Turnhout	5,2	5,6	5,4	0	0	1	0
Hérenthals I	—	—	—	—	—	—	—
Camp de Beverloo	5,7	6,5	6,1	3	0	2	0
Hechtel	4,9	5,8	5,3	5	0	2	0
Maeseyck	5,8	4,1	4,9	4	0	0	0
Hasselt	4,6	4,5	4,5	1	0	2	0
Saint-Trond	—	—	—	1	0	1	0
Diest	4,9	5,2	5,0	2	0	1	0
Linsmeau	—	—	—	—	—	2	—
Gembloux	4,8	4,8	4,8	1	0	2	1
Trazegnies	—	—	—	1	0	2	0
Montigny-le-Tilleul	4,3	4,9	4,6	1	0	2	2
Thuillies	4,0	4,4	4,2	1	0	1	0
Walcourt I	—	—	—	—	—	—	—
Chimay I	4,9	5,8	5,3	4	0	2	1
Florennes	4,0	4,8	4,4	1	0	2	1

STATIONS.	NÉBULOSITÉ. 8 a.	1 p.	MOYENNE.	NOMBRE DE JOURS de brouillard.	de neige.	de tonnerre	de grêle.
Dinant I	6,1	5,1	5,6	4	0	1	0
Rochefort I	—	—	—	1	0	1	0
Scy	—	4,7	—	0	0	0	0
Ciney I	4,1	2,6	3,3	0	0	1	0
Namur	5,8	5,3	5,5	3	0	2	1
Andenne	5,7	4,9	5,3	11	0	3	2
Amay	—	—	—	10	0	1	1
Huy I	—	—	—	—	—	—	—
Huy (Statte)	5,9	—	—	10	0	2	0
Les Waleffes	5,5	5,5	5,5	0	0	2	0
Longchamps (Waremme)	—	—	—	0	0	3	0
Houchenée (Nandrin)	—	—	—	—	—	—	—
Saint-Nicolas lez-Liége	—	—	—	11	0	0?	1
Liége (Cointe)	5,1	5,7	5,4	14	0	1	0
Liége (Jardin bot.)	3,4	—	—	1	0	2	0
Herve	—	—	—	13	0	2	0
Verviers (Tir)	5,6	6,5	6,0	0	0	3	0
Verviers (Ville)	4 2	4,8	4,5	3	0	2	0
Dison	4,6	5,4	5,0	3	0	2	0
Clermont (Thimister)	—	—	—	—	—	—	—
Dolhain (Limbourg)	4,6	4,7	4,6	1	0	3	0
Theux	4,6	5,1	4,8	5	0	2	0
Saint-Roch (Ferrières)	—	—	—	—	—	—	—
Clavier	—	—	—	0	0	0	0
Himpe-Ouffet	4,3	—	—	2	0	4	1
Sart lez-Spa	3,7	3,9	3,8	0	0	0	0
Spa I	—	—	—	—	—	—	—
Spa II	—	—	—	—	—	—	—
Jalhay (Gileppe)	5,0	5,6	5,3	0	0	3	0
Baraque-Michel	6,5	6,4	6,4	9	0	—	0
Stavelot I	6,6	5,6	6,1	2	0	2	0
Stavelot III	—	—	—	—	—	—	—
Ville-du-Bois (Viel-Salm)	5,1	4,9	5,0	2	0	1	0
Bastogne I	4,3	5,6	4,9	12	0	1	2
Beauplateau	5,1	5,7	5,4	2	0	0	0
La Roche (École comle)	4,9	5,9	5,4	15	0	1	0
Libramont	5,6	5,1	5,3	4	0	1	1
Saint-Hubert	—	—	—	—	—	—	—
Bourcy	4,1	3,6	3,8	11	0	2	1
Lutremange	4,3	4,5	4,4	1	0	1	0
Arlon	5,2	5,2	5,2	7	0	0	0
Neufchâteau	4,4	5,3*	4,8	7	0	0	1
Carlsbourg	4,4	4,5	4,4	14	0	1	1
Les Ammerois (Dohan)	5,2	5,3	5,2	3	0	2	1
Bourseigne-Neuve	6,0	6,1	6,0	—	—	—	—

REMARQUES.

Halos solaires.—Le 4, à Ledeberg et Uccle; le 6, à Ledeberg; les 8 et 21, à Uccle; le 25, à Lutremange; le 26, à Hechtel, Lutremange et Uccle; le 30, a Lutremange.

Couronnes solaires.— Les 3 et 20, à Ledeberg; le 23, à Hechtel.

Halos lunaires. — Le 13, à Himpe-Ouffet et Laroche; le 14, à Himpe-Ouffet.

Note. — Le mois de septembre a été fort beau, sec et chaud. La température moyenne, trop élevée de plus de 1 degré, a été sensiblement égale à celle du mois d'août. Des chaleurs relativement intenses ont régné pendant la première quinzaine du mois, notamment du 8 au 15. La température de cette quinzaine a depassé la normale d'environ 2°.

L'excès thermique de septembre porte surtout sur les maxima diurnes. Les minima n'ont pas sensiblement dépassé la moyenne et même, vers la fin du mois, ils sont parfois descendus assez bas. Ces faits sont la conséquence de la faible nébulosité du ciel, qui, si elle favorisait la radiation solaire, permettait aussi au rayonnement terrestre de produire tous ses effets : refroidissement, rosées abondantes et même des gelées blanches dans quelques localités.

Des manifestations orageuses assez intenses ont été notées le 3 sur une grande étendue du pays. Elles ont été accompagnées de coups de foudre et de pluies diluviennes en divers points, particulièrement dans la province d'Anvers.

(*) Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

SEPTEMBRE 1891, — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
En mer.	West-Hinder	18,0	7	4,0	22
»	Wielingen	—	—	—	—
Région Maritime.	Knocke	29,5	10	6,5	2 3
»	Heyst	26,5	10	6,5	2
»	Le Coq	29,0	8	8,0	14
»	Ostende I (Ville)	38,6	10	12,0	3
»	Ostende III (Gd Phare)	30,0	10	7,5	2
»	Nieuport	29,4	11	7,7	2
»	Furnes I	40,0	16	9,4	4
»	Furnes II	36,9	11	8,9	3
»	Houthem	38,0	13	9,5	3
»	Rousbrugghe	35,5	17	9,0	3
»	Dixmude	30,0	10	8,0	3
»	Pollinchove	30,3	9	8,0	3
»	Boesinghe	31,0	10	10,0	3
»	Bruges I	43,1	10	9,7	3
»	Bruges II	35,0	11	8,5	2
»	Maldeghem	41,0	8	16,7	3
»	Pont-de-Paille	41,0	8	14,0	3
»	Steene-Schuur	42,0	9	20,0	3
»	Selzaete	29,8	8	11,0	3
Lys.	Messines	28,5	12	9,4	14
»	Comines	29,2	7	9,3	3
»	Menin	29,5	7	10,5	3
»	Harlebeke	33,7	10	12,8	3
»	Roulers	34,7	11	9,5	3
»	Cachtem	54,0	12	14,0	3
»	Iseghem	24,2	11	11,5	3
»	Deynze	46,0	9	26,0	3
Escaut.	Maubray	45,0	7	22,0	3
»	Antoing	30,0	8	11,0	14
»	Mouscron	—	—	—	—
»	Constantin	40,0	6	13,0	3
»	Espierres	37,0	4	22,0	2
»	Autryve	28,0	5	12,0	13

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
Escaut (*suite*).	Berchem	36,0	4	16,0	14
»	Audenarde	30,0	6	12,0	3
»	Semmerzaeke	40,0	4	18,0	3
»	Gand I	36,0	9	12,9	3
»	Gand II	37,0	8	15,0	3
»	Schipdonck	42,0	8	21,0	3
»	Somergem	40,3	11	22,8	3
»	Rodenhuyze	33,0	7	13,0	3
»	Dacknam	25,0	6	12,0	3
»	Aartselaer	32,6	9	14,1	14
»	Anvers (Pyrotechnie)	21,8	7	9,5	14
»	Anvers (r. du Transvaal)	—	—	—	—
»	Ryckevorsel	32,6	7	13,7	3
»	Saint-Léonard	28,0	5	16,0	3
Dendre.	Lanquesaint	40,0	7	12,0	14
»	Grammont	41,0	11	15,0	3
»	Lombeek-N.-Dame	37,2	11	21,0	3
»	Alost	35,0	6	15,0	3
Haine.	Roisin	37,0	8	9,0	3
»	Anderlues	47,0	9	19,0	3
»	Givry	35,0	4	22,0	3
»	Mons II	32,0	8	12,0	3
»	Herbières	23,0	7	9,0	3
»	Harchies	48,0	7	23,0	3
»	Seneffe	43,5	7	22,0	3
Senne.	Ronquières	30,0	8	14,0	3
»	Hal	35,0	9	15,0	3
»	Mont-Saint-Jean	24,3	6	16,5	3
»	Bruxelles (Jard. bot.)	21,4	8	12,0	3
»	Bruxelles (Mé aux Grains)	33,4	11	20,4	3
»	Bruxelles (r. du Mât)	28,2	8	18,2	3
»	Bruxelles (Bois)	27,0	8	9,8	3
»	Uccle (Observatoire)	34,5	13	14,7	3
»	Bois-d'Haine	30,0	7	18,0	3
Dyle.	Houtain-le-Val	32,0	9	13,0	3

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
Dyle. (*suite*).	Wavre	49,0	8	37,0	3
»	Louvain I	50,3	10	34,0	3
»	Louvain II	51,5	12	34,0	3
»	Louvain III	49,0	11	36,3	3
»	Malines	30,3	8	15,4	3
Nèthe.	Hechtel	21,3	15	11,5	3
»	Camp de Beverloo	35,3	9	25,0	3
»	Turnhout	49,2	3?	40,2	3
»	Arendonck	46,0	6	34,9	3
»	Moll	67,2	3	65,0	3
»	Desschel	84,4	4	79,4	3
»	Gheel I	45,7	6	36,4	3
»	Gheel II	59,6	8	50,1	3
»	Herenthals I	—	—	—	—
»	Herenthals II	48,3	8	39,7	3
»	Grobbendonck	29,0	7	15,0	3
»	Iteghem	38,1	6	31,0	3
»	Lierre	—	—	—	—
»	Zoerle-Parwys	50,5	5	45,5	3
»	Emblehem	19,4	4	9 9	3
»	Westmalle	26,5	7	13,0	3
Démer.	Jodoigne	30,0	9	14,0	3
»	Hasselt	32,4	11	12,0	3
»	Linsmeau	—	—	—	—
»	Saint-Trond	34,3	11	13,5	3
»	Diest	47,6	11	32,0	3
»	Caggevinne-Assent	42,6	6	34,0	3
»	Aerschot	42,5	5	39,0	3
Sambre.	Philippeville	58,3	10	22,0	3
»	Florennes	37,0	10	10,0	3
»	Walcourt I	—	—	—	—
»	Walcourt II	47,0	11	24,5	3
»	Solre-sur-Sambre	37,0	10	17,5	3
»	La Buissière	39,5	8	18,3	3
»	Sars-la-Buissière	38,8	10	16,3	3
»	Lobbes	54,0	9	29,3	3
»	Thuin	64,3	11	29,3	3
»	Leernes lez-Thuin	56,8	8	23,8	3

(*) Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

SEPTEMBRE 1891. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
Sambre (*suite*).	Landelies	61,8	12	32,0	3
»	Montigny-le-Tilleul	53,6	9	32,4	3
»	Charleroi	57,0	11	35,0	3
»	Charleroi (réservoir)	70,3	9	49,0	3
»	Nalinnes	86,0	7	51 2	3
»	Trazegnies	46,6	7	20,7	3
»	Luttre	34,0	8	10,0	26
»	Thuillies	68,2	12	38,7	3
»	Châtelineau	47,3	10	27,5	3
»	Farciennes	38,5	8	23,5	3
»	Auvelais	34,5	8	17,5	3
»	Mornimont	47,8	6	19,0	3
»	Bauce	18,8	9	7,3	3
»	Gembloux	47,3	8	25,0	3
Meuse.	Chimay I	58,1	10	21,4	3
»	Chimay II	56,3	11	20,5	3
»	Carlsbourg	65,7	12	14,0	26
»	Saint-Hubert	—	—	—	—
»	Poix	56,8	9	14,3	26
»	Paliseul	79 0	14	17,0	26
»	Gedinne	53,5	11	12,3	3
»	Bourseigne-Neuve	73,0	9	32,0	3
»	Bièvre	57,0	10	11,5	26
»	Vierves	38,3	8	15,3	3
»	Rochefort I	39,9	7	12,3	19
»	Rochefort II	40,5	7	18,3	18
»	Hastières	42,0	8	18,3	3
»	Dinant I	45,1	9	18,0	3
»	Dinant II	40,5	8	13,0	3
»	Hamois	49,3	9	13,0	3
»	Mariembourg	59,0	6	25,0	14
»	Scy	46,6	9	11,9	3
»	Ciney I	49,0	10	11,0	3
»	Ciney II	58,5	6	18,0	3
»	Rivière	31,3	8	11,5	3
»	La Plante	38,8	9	11,8	3
»	Namur	33,6	9	11,5	3
»	Maizeret	40,8	11	13,3	5

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
Meuse (*suite*).	Andenne	42,0	9	14,5	3
»	Andenelle	35,5	7	14,3	3
»	Ben-Ahin	19,5	4	12,5	3
»	Modave	40,0	9	11,5	18
»	Havelange	25,8	8	6,5	3
»	Huy I	—	—	—	—
»	Huy II	26,5	5	10,5	3
»	Huy (Statte)	34,1	9	12,5	3
»	Amay	26,0	5	10,0	3
»	Cognelée	51,5	8	16,3	3
»	Eghezée	34,0	7	11,3	3
»	Les Waleffes	34,2	11	17,0	3
»	Fallais	41,8	8	17,3	3
»	Ampsin	25,0	4	10,0	3
»	Nandrin	29,0	6	9,0	18
»	Houchenée	—	—	—	—
»	Longchamps	30,8	7	16,0	3
»	Waremme	32,0	7	13,0	3
»	Bierset	21,0	7	7,0	3
»	Jemeppe-sur-Meuse	24,0	7	9,0	3
»	Fétinne	17,0	9	4,0	14
»	Liége (Cointe)	36,3	11	9,0	3
»	Liége (Jardin bot.)	31,5	10	9,0	3
»	Saint-Nicolas lez-Liége	31,0	—	—	—
»	Vottem	30,7	7	12,5	3
»	Clermont	21,0	7	6,0	14
»	Hermalle-sous-Argenteau	12,0?	1?	12,0	3
»	Aubel	27,8	6	6,5	14
»	Visé	17,0	4	9,0	3
»	Maeseyck	23,6	8	12,0	3
Ourthe.	Gouvy	43,5	8	14,0	18
»	Beauplateau	70,6	12	26,0	26
»	La Roche (École comm.)	58,9	11	13,0	18
»	La Roche (P. et Ch.)	52,0	9	13,0	18
»	Marche	55,8	10	15,0	18
»	Erezée	52,5	11	13,0	18
»	St-Roch (Ferrières)	—	—	—	—
»	Himpe-Ouffet	—	—	—	—

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
Ourthe (*suite*).	Bomal-sous-Durbuy	41,8	8	14,5	18
»	Clavier	36 7	6	12,3	18
»	Comblain	37,8	6	7,5	3
»	Chênée	33,0	9	12,0	3
Amblève.	Ville-du-Bois	65,0	11	13,5	3
»	Stavelot I	49,5	10	13,0	18
»	Stavelot II	42,5	9	10,0	15
»	Stavelot III	44,6	10	18,0	18
»	Aywaille	35,0	7	15,0	18
Vesdre.	Jalhay (Gileppe)	35,9	8	10,5	27
»	Baraque-Michel	64,0	11	15,0	14
»	Hockay	51,0	10	13,3	18
»	Sart lez-Spa	—	—	—	—
»	Spa I	—	—	—	—
»	Spa II	—	—	—	—
»	La Reid	42,0	9	13,0	14
»	Theux	37,0	10	12,5	14
»	Battice	39,0	8	8,0	14 18
»	Dolhain (Limbourg)	20,5	6	8,0	14
»	Dison	37,5	11	11,0	14
»	Verviers (Ville)	40,8	10	14,0	14
»	Verviers (Tir)	32,0	7	10,3	14
»	Herve	—	—	—	—
»	Nessonvaux	29,5	7	8,3	14
Semois.	Poncel	63,3	9	33,5	14
»	Arlon	48,5	10	22,0	14
»	Longlier	35,3	7	13,0	26
»	Libramont	49,0	13	16,0	26
»	Neufchâteau	44,2	11	11,0	26
»	Bertrix	31,5	8	11,0	18
»	Florenville	25,3	5	8,5	26
»	Les Ammerois	48,5	11	11,5	26
»	Bouillon	52,3	9	16,0	3
»	Membre	52,5	10	11,5	25
Wiltz.	Bastogne I	41,8*	10	11,0	26
»	Bastogne III	24,8	7	9,8	26
»	Bourcy	24,5	8	9,0	26
Sure	Lutremange	33,1	9	6,7	14

(*) Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

OCTOBRE 1891.

STATIONS.	ALTITUDE.	TEMPÉRATURE DE L'AIR. MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU Valeur.	MAX. ABSOLU Date.	MIN. ABSOLU. Valeur.	MIN. ABSOLU. Date.	JOURS de gelée.	HUMIDITÉ de l'air. 8 a.	1 p.	DIRECTION DU VENT. NOMBRE d'observations. (1)	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
	Mètres																			
Ostende I (Ville)	5	15°,1	8°,5	11°,8	20°,4	6	-1°,9	31	1	83	73	62*	0	7	8	7	23	11	4	2
Ostende III (Grand Phare)	7	15,0	7,6	11,3	20,9	6	-3,8	31	2	—	—	62	0	3	11	4	19	16	7	2
Blankenberghe	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	2	1	5	12	4	6	1	0
Furnes I	5	15,7	7,5	11,6	19,8	6	-3,5	31	2	91	79	62	0	5	9	7	23	14	4	0
Maldeghem	6	16,0	6,9	11,4	22,6	1	-5,0	31	3	89	72	(2)62	6	8	2	11	27	5	1	0
Iseghem	15	14,9	7,7	11,3	20,1	6	-3,3	31	2	91	—	62	0	10	6	11	20	9	5	1
Somergem	15	15,6	7,5	11,5	20,8	6	-4,2	31	2	88	74	(1)62	1	11	5	5	20	16	2	1
Selzaete	6	17,1	6,9	12,0	23,4	10	-4,9	31	3	93	74	62	0	2	10	6	15	14	15	0
Gand I	10	16,4	7,8	12,1	22,8	6	-2,9	31	2	88	72	62	1	15	1	9	25	9	1	1
Ledeberg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62	2	11	4	9	19	13	4	0
Mons I	45	16,2	7,1	11,6	21,2	1	-3,9	31	3	86	69	62	0	4	8	6	29	14	1	0
Bruxelles (Jardin botanique)	40	16,6	8,7	12,6	23,3	10	-4,7	31	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bruxelles (Marché aux Grains)	15	15,5	9,1	12,3	21,1	1	-2,1	31	2	85	73	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Uccle (Observatoire)	100	15,4	7,6	11,5	21,8	1	-4,6	31	3	87	71	62	2	10	6	13	17	11	2	1
Malines	11	15,7	7,5	11,6	22,4	1	-3,6	31	3	93	82	62	1	11	5	1	20	22	2	0
Anvers (École de pyrotechnie)	7	16,3	7,3	11,8	22,2	1	-3,4	31	2	86	75	62	2	8	4	19	19	6	3	1
Anvers (Rue du Transvaal)	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lierre	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Westmalle	19	16,9	7,3	12,1	25,3	1	-5,0	31	3	90	—	31	0	7	3	4	6	11	0	0
Turnhout	25	15,6	7,2	11,4	22,6	1	-5,1	31	3	83	69	62	1	15	2	2	24	11	6	1
Hérenthals I.	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Camp de Beverloo	50	16,7	5,8	11,2	25,3	1	-6,4	31	3	88	70	62	1	4	12	2	19	22	2	0
Hechtel	60	16,6	6,6	11,6	25,2	1	-6,1	31	3	—	—	62	1	8	8	3	11	23	5	3
Maeseyck	35	16,8	6,8	11,8	26,9	1	-5,2	31	3	89	77	62	0	11	6	3	20	18	3	1
Saint-Trond	59	15,9	7,2	11,5	24,4	1	-5,8	31	3	87	74	62*	1	5	7	6	17	18	5	3
Hasselt	36	16,9	6,9	11,9	25,6	1	-4,7	31	3	85	69	62	4	13	3	5	3	31	1	2
Les Waleffes	160	15,0	7,4	11,2	23,6	1	-5,4	31	3	89	82	62*	2	10	6	1	11	25	7	0
Liége (Cointe)	125	16,6	7,9	12,2	24,5	1	-5,6	31	3	81	65	62	3	8	8	4	17	18	3	1
Liége (Jardin botanique)	75	17,2	8,1	12,6	25,2	1	-5,5	31	2	—	—	(1)31	0	3	3	2	14	7	0	1
Houchenée (Nandrin)	264	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gembloux	154	16,1	7,2	11,6	24,1	1	-5,8	31	3	85	69	62	1	12	3	2	14	24	4	2
Thuillies	157	15,3	6,1	10,7	23,8	1	-5,3	30	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Amay	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	5	3	0	1	0	3	9	6
Huy I	80	17,1	7,0	12,0	25,3	1	-5,8	31	3	89	76	62	3	14	0	4	26	13	1	1
Huy (Statte)	72	16,7	7,3	12,0	25,0	1	-6,7	31	3	82	—	(3)31	0	5	1	5	12	4	0	1
Namur	85	16,1	7,9	12,0	24,0	1	-4,2	31	3	85	69	62	1	12	5	4	15	17	7	1
Dinant I	96	16,7	7,2	11,9	24,5	1	-4,6	31	3	88	78	62	0	5	10	5	9	24	5	4
Florennes	260	14,5	5,4	9,9	21,9	1	-6,2	31	3	90	79	62	5	1	2	9	2	16	21	6
Chimay I	240	14,9	7,2	11,0	22,0	1	-5,2	31	3	91	85	62	0	1	18	0	8	23	12	8
Les Ammerois (Dohan)	400	16,2	5,2	10,7	23,2	4	-5,5	31	3	91	81	62	2	10	0	12	20	18	0	0
Carlsbourg	396	14,4	5,4	9,9	22,2	1	-6,2	31	3	92	84	62	4	3	8	5	25	13	3	1
Neufchâteau	430	14,6	6,2	10,4	21,6	1	-3,1	31	3	90	72	62	0	8	7	4	20	15	6	2
Libramont	480	14,2	4,2	9,2	23,0	1	-4,0	31	8	—	—	62	2	2	9	2	23	18	6	0
Beauplateau	460	14,1	5,4	9,7	21,0	1	-6,8	31	3	89	69	62	2	7	4	9	14	19	6	1
La Roche (École communale)	221	16,5?	5,7	12,1?	24,2	1	-7,5	31	5	85	69	62	1	0	6	11	24	12	8	0
Saint-Hubert	436	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Saint-Roch (Ferrières)	320	—	—	—	—	—	-5,0	30-31	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Clermont (Thimister)	295	15,7	—	—	23,0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Clavier	315	15,3	6,5	10,9	23,0	1	-5,5	31	3	87	74	62	1	10	4	3	10	18	13	3
Herve	275	15,4	7,2	11,3	22,0	1	-3,9	30	3	85	78	62	6	5	6	9	15	13	8	0
Himbe-Ouffet	265	16,2	6,3	11,2	23,5	1	-4,2	30	3	85	—	31	4	4	0	1	14	5	3	0
Verviers (Tir)	255	16,0	6,8	11,4	23,9	1	-7,0	31	3	85	67	62	3	15	0	5	17	20	0	2
Verviers (Ville)	165	15,6	7,0	11,3	22,8	1	-5,6	31	3	87	76	62	0	7	10	9	14	22	0	0
Jalhay (Barrage de la Gileppe)	290	16,8	6,0	11,4	24,4	1	-7,0	31	3	84	73	(1)62	5	4	11	12	19	5	5	0
Baraque-Michel	670	12,4	4,4	8,4	20,0	1	-7,0	31	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Stavelot III	295	17,3	5,3	11,3	21,5	1	-8,6	31	6	—	—	31	4	4	1	1	6	4	11	0
Spa I	280	—	—	—	22,1	1	-7,9	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa III	275	16,0	6,6	11,3	23,0	1-11	-8,0	31	3	82	70	62	1	6	7	1	16	16	15	0
Ville-du-Bois (Viel-Salm)	400	14,4	5,8	10,1	21,2	1	-7,5	31	4	86	80	62	1	3	13	1	21	17	6	0
Bastogne I	504	13,8	4,2	9,0	19,5	1	-7,0	31	3	94	80	62*	1	2	11	17	20	8	1	2
Etalle	336	14,4	4,1	9,2	22,0	1	-4,0	31	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Arlon	442	14,6	6,6	10,6	22,7	1	-5,0	31	2	91	77	62	0	3	13	4	14	23	4	1

(1) Les nombres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les *calmes*.

(*) Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

OCTOBRE 1891.

STATIONS.	NÉBULOSITÉ. 8 a.	1 p.	MOYENNE.	NOMBRE DE JOURS de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.
West-Hinder	5,5	5,6	5,5	1	0	1	0
Wielingen	5,4	5,5	5,4	0	0	1	0
Ostende I (Ville)	5,7	5,5	5,6	2	0	1	0
Ostende III (Gd Phare)	5,2	6,4	5,8	1	0	1	0
Blankenberghe	4,3	—	—	0	0	0	0
Furnes I	5,1	6,3	5,7	4	0	1	0
Messines	5,7	6,5	6,1	0	0	1	0
Menin	5,5	5,6	5,5	2	0	0	0
Mouscron	6,0	6,5	6,2	0	0	2	0
Iseghem	5,9	7,0	6,4	2	0	3	0
Roulers	5,9	6,4	6,1	2	0	0	0
Bruges I	5,4	7,0	6,2	0	0	0	0
Maldeghem	4,9	5,7	5,3	5	0	2	0
Somergem	5,7	5,9	5,8	1	0	2	0
Selzaete	6,6	7,3	6,9	2	0	5	0
Gand I	5,8	6,1	5,9	2	0	1	1
Ledeberg	5,9	6,5	6,2	7	0	2	0
Mons I	6,4	6,6	6,5	10	0	1	0
Lanquesaint	8,0	6,9	7,4	18?	0	0	0
Lombeek-Notre-Dame	5,8	6,6	6,2	2	0	2	0
Bruxelles (Mé aux Grains)	5,3	5,2	5,2	3	0	1	0
Uccle (Observatoire)	6,0	6,8	6,4	5	0	1	0
Louvain I	4,5	5,2	4,8	5	0	1	0
Louvain II	5,3	5,7	5,5	0	0	2	0
Malines	5,3	5,7	5,5	4	0	3	0
Anvers (Pyrotechnie)	7,1	7,5	7,3	12	0	2	0
Anvers (r. du Transvaal)	—	—	—	—	—	—	—
Aertselaer	—	—	—	0	0	3	0
Lierre	—	—	—	—	—	—	—
Westmalle	6,7	—	—	—	—	—	—
Turnhout	5,5	6,3	5,9	0	0	4	0
Herenthals I	—	—	—	—	—	—	—
Camp de Beverloo	6,5	8,0	7,2	1	0	3	0
Hechtel	5,3	6,4	5,8	7	0	2	0
Maeseyck	7,1	6,7	6,9	6	0	0	0
Hasselt	6,0	7,2	6,6	0	1	1	0
Diest	4,7	6,0	5,3	0	0	2	0
Saint-Trond	5,3	5,8	5,5	3	0	0	0
Linsmeau	—	—	—	—	—	3	0
Gembloux	5,6	5,5	5,5	4	0	0	0
Trazegnies	—	—	—	5	0	2	0
Montigny-le-Tilleul	6,4	5,6	6,0	1	0	1	1
Thuillies	5,3	4,7	5,0	0	0	1	0
Walcourt I	5,1	5,5	5,3	5	0	2	0
Chimay I	6,4	6,4	6,4	6	0	0	0
Florennes	5,9	5,6	5,7	3	0	0	0

STATIONS.	NÉBULOSITÉ. 8 a.	1 p.	MOYENNE.	NOMBRE DE JOURS de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.
Dinant I	7,1	6,5	6,8	5	0	0	0
Rochefort I	6,7	6,7	6,7	0	0	0	0
Scy	—	6,3	—	2	0	0	0
Ciney I	5,4	4,4	4,9	0	0	0	0
Namur	6,4	6,2	6,3	4	0	0	0
Andenne	6,4	5,9	6,1	8	0	0	0
Amay	—	—	—	10	0	0	0
Huy I	5,8	5,9	5,8	7	0	0	0
Huy (Statte)	6,4	—	—	5	0	0	0
Les Waleffes	6,1	7,0	6,5	3	0	0	0
Longchamps (Waremme)	—	—	—	2	0	1	0
Houchenée (Nandrin)	—	—	—	—	—	—	—
Saint-Nicolas lez-Liége	—	—	—	8	0	0	0
Liége (Cointe)	6,2	7,0	6,6	11	0	0	0
Liége (Jardin bot.)	4,9	—	—	3	0	0	0
Herve	—	—	—	8	0	1	0
Verviers (Tir)	6,1	7,2	6,6	1	0	2	0
Verviers (Ville)	5,5	6,2	5,8	0	0	1	0
Dison	5,0	5,9	5,4	7	0	0	0
Clermont (Thimister)	—	—	—	—	—	—	—
Dolhain (Limbourg)	5,8	6,6	6,2	7	0	0	0
Theux	5,5	6,9	6,2	5	0	0	0
Saint-Roch (Ferrières)	—	—	—	—	—	—	—
Clavier	—	—	—	7	0	0	0
Himpe-Ouffet	5,6	—	—	3	0	0	0
Sart lez-Spa	4,0	3,5	3,7	0	0	1	0
Spa I	—	—	—	—	—	—	—
Spa III	5,5	6,1	5,8	1	0	1	0
Jalhay (Gileppe)	5,7	6,7	6,2	3	0	1	0
Baraque-Michel	8,6	8,3	8,4	18?	0	1	0
Stavelot I	5,7	6,0	5,8	3	0	1	0
Stavelot III	—	—	—	—	—	—	—
Ville-du-Bois (Viel-Salm)	5,9	6,0	5,9	1	0	3	0
Bastogne I	6,2	6,1	6,1	4	0	0	0
Beauplateau	6,7	6,0	6,3	4	0	1	0
La Roche (École comle)	6,4	6,8	6,6	6	0	1	0
Libramont	6,6	5,5	6,0	13	0	1	0
Saint-Hubert	—	—	—	—	—	—	—
Bourcy	5,5	4,5	5,0	11	0	0	0
Lutremange	6,2	5,6	5,9	3	0	1	0
Arlon	6,2	6,3	6,2	9	0	1	0
Neufchâteau	6,2	5,7	5,9	3	0	1	1
Carlsbourg	5,7	5,7	5,7	6	0	1	0
Les Ammerois (Dohan)	6,3	5,9	6,1	8	0	1	0
Bourseigne-Neuve	6,4	6,5	6,4	—	—	—	—

REMARQUES.

Halos solaires. — Le 1, à Hechtel et Uccle; le 2, à Hechtel, Lutremange et Uccle; le 6, à Uccle; le 10, a Ledeberg; le 13, a Hechtel, Ledeberg et Uccle; le 15, a Hechtel et Uccle; le 16, à Hechtel; le 19, à Beauplateau, Hechtel, Lutremange et Uccle; le 21, a Uccle; le 22, a Hechtel et Uccle; le 23, a Hechtel, Lutremange et Uccle; le 24, a Lutremange.

Parhélies. — Le 2, à Ledeberg; les 13 et 22, à Uccle.

Couronnes solaires. — Les 14, 19 et 21, a Uccle.

Halos lunaires. — Le 16, à Andenne et Huy (Statte); le 17, à Carlsbourg, Huy (Statte), Liége (Cointe) et Malines; le 18, a Andenne, Bruges, Huy (Statte) et Somergem; le 19, à Huy, Theux et Verviers (Tir); le 20, a Bruges; le 21, a Somergem; le 22, a Ledeberg et Somergem.

Couronnes lunaires. — Le 19, à Andenne, Uccle et Verviers (Tir); le 21, a Theux et Uccle.

NOTE. — La période de beau temps qui avait commencé à la fin d'août a continué pendant le mois d'octobre. La température a été très douce du 1er au 17; ensuite elle s'est un peu abaissée et dans les derniers jours du mois un refroidissement assez intense s'est brusquement produit. Le plus grand froid a été observé le 31; compris entre — 2° et — 4° au bord de la mer, il a atteint de — 7° a — 9° dans les provinces de Liége et de Luxembourg. Il a plu assez fréquemment, mais rarement en quantité notable. La hauteur totale d'eau recueillie s'est trouvee partout fort au-dessous de la hauteur moyenne. Les Flandres et l'Ouest du Hainaut ont reçu relativement plus d'eau que l'Est du pays. Les basses températures qui ont marqué les trois derniers jours du mois ont eté la consequence du regime anticyclonique qui a dominé sur le Nord et le centre de l'Europe à partir du 26.

(*) Les astérisques indiquent que les lacunes ont donné lieu à interpolation.

OCTOBRE 1891. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimét.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimét.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
En mer.	West-Hinder	31,0	8	6,0	11 19
»	Wielingen	—	—	—	—
Région Maritime.	Knocke	51,5	17	13,0	19
»	Heyst	43,0	18	9,0	19
»	Le Coq	33,5	13	9,0	19
»	Ostende I (Ville)	79,6	16	18,0	19
»	Ostende III (Gd Phare)	49,0	16	10,0	19
»	Nieuport	52,3	16	8,8	19
»	Furnes I	63,4	18	11,9	16
»	Furnes II	61,4	17	11,0	16
»	Houthem	75,5	19	14,0	16
»	Rousbrugghe	45,5	21	10,0	19
»	Dixmude	36,5	14	10,0	19
»	Pollinchove	52,0	18	12,0	19
»	Boesinghe	43,0	15	9,0	19
»	Bruges I	61,8	17	12,3	19
»	Bruges II	45,5	14	14,0	19
»	Maldeghem	45,8	13	11,3	19
»	Pont-de-Paille	46,0	10	12,0	19
»	Steene-Schuur	43,0	9	11,0	19
»	Selzaete	50,0	10	10,0	16 19
Lys.	Messines	46,6	16	6,3	17
»	Comines	47,5	17	13,0	19
»	Menin	42,6	15	14,5	19
»	Harlebeke	36,9	15	9,2	19
»	Roulers	48,5	18	11,0	19
»	Cachtem	78.5	17	12,0	19
»	Iseghem	59,5	15	13,3	19
»	Deynze	43,0	11	11,0	19
Escaut.	Maubray	49,0	10	12,0	19
»	Antoing	39,0	13	9,0	11
»	Mouscron	41,0	14	10,0	19
»	Constantin	41,0	7	14,0	18
»	Espierres	34,0	10	9,0	18
»	Autryve	46,0	9	14,0	14
»	Berchem	40,0	11	10,0	16

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimét.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimét.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
Escaut (*suite*).	Audenarde	35,6	9	11,0	19
»	Semmerzaeke	33,0	9	13,0	19
»	Gand I	59,7	14	10,1	16
»	Gand II	49,0	13	10,0	12 19
»	Schipdonck	56,0	10	11 0	16
»	Somergem	52,4	15	10,4	19
»	Rodenhuyze	54,0	12	10,0	19
»	Dacknam	40,5	8	9,5	16
»	Aertselaer	56,5	11	16,5	16
»	Anvers (Pyrotechnie)	41,2	14	10,5	16
»	Anvers (r. du Transvaal)	—	—	—	—
»	Ryckevorsel	36,8	11	9,0	19
»	Saint-Léonard	55,0	9	10,0	16
Dendre.	Lanquesaint	61,0	11	15,0	16
»	Grammont	53,0	10	15,0	16
»	Lombeek-N.-Dame	34,0	12	12,0	19
»	Alost	44,0	8	11,0	19
Haine.	Roisin	57,0	9	14,0	19
»	Anderlues	54.0	14	8,0	12 19
»	Givry	26,0*	6	7,0	11 19
»	Mons II	27,0	7	10,0	19
»	Herbières	42,0	8	11,0	13
»	Harchies	76,5	10	21,0	16
»	Seneffe	33,5	10	10,0	19
Senne.	Ronquières	34,0	13	8 0	19
»	Hal	35,0	11	9.0	19
»	Mont-Saint-Jean	30,0	11	8,0	19
»	Bruxelles (Jard. bot.)	30,9	9	11,5	19
»	Bruxelles (Mé aux Grains)	34,0	16	13,0	19
»	Bruxelles (r. du Mât)	28,1	10	11,5	19
»	Bruxelles (Bois)	26,5	14	6,4	19
»	Uccle (Observ.)	34,3	14	10,8	19
»	Bois-d'Haine	40,0	10	10,0	19
Dyle.	Houtain-le-Val	39,0	12	10,0	19
»	Wavre	30,8	9	8,0	24
»	Louvain I	45,4	14	8,5	19

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimét.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimét.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
Dyle (*suite*).	Louvain II	37,2	15	7.7	19
»	Louvain III	31,8	14	7,5	19
»	Malines	47,5	14	9,5	19
Nèthe.	Hechtel	35,5	18	10,1	19
»	Camp de Beverloo	38,4	13	10,4	19
»	Turnhout	35,3	8	7,8	15
»	Arendonck	29,8	9	6,8	24
»	Moll	41,4	10	10,0	19
»	Desschel	38.4	10	7,5	13 24
»	Gheel I	34,6	12	8,7	19
»	Gheel II	58,5	14	10,3	16
»	Hérenthals I	—	—	—	—
»	Hérenthals II	31,6	13	9.1	19
»	Grobbendonck	39,7	14	9,0	19
»	Iteghem	35,0	12	8,2	19
»	Lierre	—	—	—	—
»	Zoerle-Parwys	38.0	11	8,0	19
»	Emblehem	37,3	8	8,0	19
»	Westmalle	52,5	12	10,5	19
Démer.	Jodoigne	26 0	6	8,0	19
»	Hasselt	32,9	21	7,0	19
»	Saint-Trond	31,2	11	6,1	24
»	Diest	36,8	12	7,0	24 26
»	Caggevinne-Assent	35,5	9	8,0	24
»	Aerschot	34,5	10	9,0	19
Sambre.	Philippeville	36,3	16	10,8	19
»	Florennes	31,5	14	7.0	19
»	Walcourt I	38,1	11	8,0	19
»	Walcourt II	37,3	13	8,0	19
»	Solre-sur-Sambre	35,3	11	7.0	19
»	La Buissière	41,3	11	9,8	19
»	Sars-la-Buissière	36,3	11	8,5	24
»	Lobbes	41,8	11	9 5	19
»	Thuin	39,8	13	8 8	19
»	Leernes lez-Thuin	32,8	10	8,8	19

(*) Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

OCTOBRE 1891. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
Sambre (*suite*)	Landelies	38,8	14	7,5	19
»	Montigny-le-Tilleul	30,0	14	6,5	16
»	Charleroi	42,3	12	8,3	19
»	Charleroi (réservoir)	43,9	15	8,1	19
»	Nalinnes	38,9	9	10,2	16
»	Trazegnies	48,9	13	10,7	16
»	Luttre	35,0	10	9,0	16
»	Thuillies	37,4	18	8,2	16
»	Châtelineau	29,3	14	6,5	19
»	Farciennes	28,0	13	6,5	24
»	Auvelais	26,5	12	7,0	19
»	Mornimont	28,3	11	7,0	19
»	Bauce	—	—	—	—
»	Gembloux	34,0	14	10,4	16
Meuse.	Chimay I	38,9	14	10,8	19
»	Chimay II	41,8	18	12,3	19
»	Carlsbourg	51,2	13	12,5	19
»	Saint-Hubert	—	—	—	—
»	Poix	46,5	12	10,8	16 19
»	Paliseul	59,3	14	17,5	19
»	Gedinne	42,5	7	12,3	19
»	Bourseigne-Neuve	26,0	5	10,0	21
»	Bièvre	37,8	10	11,5	19
»	Vierves	16,5	12	3,8	19
»	Rochefort I	33,5	9	8,9	13
»	Rochefort II	26,0	7	9,8	12
»	Hastières	29,8	10	11,3	19
»	Dinant I	20,6	13	6,7	19
»	Dinant II	19,0	9	4,5	19
»	Hamois	29,5	9	6,5	19
»	Mariembourg	34,0	10	7,0	19
»	Scy	25,8	11	6,5	19
»	Ciney I	29,0	8	6,0	19 21
»	Ciney II	26,0	4	10,0	19
»	Rivière	16,3	12	6,0	19
»	La Plante	20,8	12	6,8	19
»	Namur	20,6	13	6,4	19
»	Maizeret	24,8	11	7,8	19

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
Meuse (*suite*).	Andenne	18,3	11	6,2	19
»	Andenelle	13,3	6	6,5	19
»	Ben-Ahin	0,0?	0?	—	—
»	Modave	33,8	14	6,5	19
»	Havelange	12,8	7	3,0	19
»	Huy I	25,0	13	5,0	19
»	Huy II	16,8	8	6,0	19
»	Huy (Statte)	20,6	15	5,3	19
»	Amay	16,0	6	4,0	19 26
»	Cognelée	41,8	11	8,8	19
»	Eghezée	—	—	—	—
»	Les Waleffes	10,8?	15	4,1	19
»	Fallais	24,8	11	6,3	19
»	Ampsin	16,5	3	7,5	19
»	Nandrin	21,8	6	7,3	19
»	Houchenée	—	—	—	—
»	Longchamps	31,0	10	7,0	15
»	Waremme	26,5	5	6,5	16 19
»	Bierset	18,0	5	7,0	21
»	Jemeppe-sur-Meuse	17,0	8	4,0	19 20
»	Fétinne	14,8	12	3,3	19
»	Liége (Cointe)	27,6	14	8,9	19
»	Liége (Jardin bot.)	23,4	8	6,8	19
»	Saint-Nicolas lez-Liége	22,0	—	—	—
»	Vottem	22,0	11	8,9	19
»	Clermont	26,0	6	12,0	19
»	Hermalle-sous-Argenteau	16,0?	3?	12,0	21
»	Aubel	29,3	10	11,0	19
»	Visé	15,8	5	7,3	19
»	Maeseyck	50,0	14	9,7	19
Ourthe.	Gouvy	53,0	10	14,0	20
»	Beauplateau	66,5	10	16,0	16
»	La Roche (École comm.)	30,7	13	6,6	16
»	La Roche (P. Ch.)	28,0	10	6,0	19
»	Marche	26,8	8	9,8	19
»	Erezée	29,5	8	9,5	19
»	St-Roch (Ferrières)	40,5	11	10,0	19
»	Himbe-Ouffet	20,1	7	7,0	12 19

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. TOTAL.
Ourthe. (*suite*).	Bomal-sous-Durbuy	23,5	6	9,0	19
»	Clavier	45,4	12	14,2	19
»	Comblain	27,3	7	8,5	19
»	Chênée	21,0	8	8,0	19
Amblève.	Ville-du-Bois	53,1	14	24,0	16
»	Stavelot I	42,0	9	20,0	16
»	Stavelot II	47,0	8	19,0	16
»	Stavelot III	45,6	9	19,9	16
»	Aywaille	22,5	9	6,0	14
Vesdre.	Jalhay (Gileppe)	38,4	15	9,0	19
»	Baraque-Michel	77,0	15	32,0	16
»	Hockay	80,0	11	35,5	16
»	Sart lez-Spa	5,5?	4?	4,6	16
»	Spa I	29 4	—	—	—
»	Spa III	37,8	8	9,0	19
»	La Reid	24,0	6	8,0	19
»	Theux	19,2	10	7,0	19
»	Battice	27,0	8	12 0	19
»	Dolhain (Limbourg)	23,6	12	8,5	19
»	Dison	37,2	17	9,0	19
»	Verviers (Ville)	23,5	12	6,5	19
»	Verviers (Tir)	20,6	10	6,7	19
»	Herve	23,4	9	11,5	19
»	Nessonvaux	30,8	15	8,0	19
Semois.	Poncel	71,5	9	21,0	20
»	Arlon	38,1	14	13,5	20
»	Longlier	60,0	9	12,0	19
»	Libramont	45,0	8	12,0	19
»	Neufchâteau	47,8	14	14,9	16
»	Bertrix	61,5	9	16,0	16
»	Florenville	54,5	9	10,0	23
»	Les Ammerois	64 0	10	13,0	16
»	Bouillon	57,5	11	14,0	19
»	Membre	43,0	15	12,0	18
Wiltz.	Bastogne I	37,0	9	11,0	20
»	Bastogne III	44,0	8	12,3	16
»	Bourcy	37,0	7	10,0	14
Sure.	Lutremange	46,8	14	12.4	20

NOVEMBRE 1891.

STATIONS.	ALTITUDE.	TEMPÉRATURE DE L'AIR. MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU. Valeur.	Date.	MIN. ABSOLU. Valeur.	Date.	JOURS de gelée.	HUMIDITÉ de l'air. 8 a.	1 p.	DIRECTION DU VENT. NOMBRE d'observations. (1)	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
	Mètres																			
Ostende I (Ville)	5	8°,2	2°,4	5°,3	15°,4	19	- 2°,2	9	9	85	81	60	1	5	9	7	21	8	6	3
Ostende III (Grand Phare)	7	8,1	2,1	5,1	15,2	19	- 2,4	1	10	—	—	60	0	1	8	7	21	12	7	4
Blankenberghe	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	0	0	10	9	1	8	2	0
Furnes I	5	7,6	1,0	4,3	12,7	19	- 2,8	26	11	93	86	60	1	1	8	6	20	18	6	0
Maldeghem	6	8,6	0,7	4,6	15,9	19	- 5,4	6	11	94	84	60	5	8	5	1	29	9	3	0
Iseghem	15	7,4	1,5	4,4	14,6	19	- 3,3	6	11	94	—	60	2	7	6	10	16	13	5	1
Somergem	15	7,9	1,0	4,4	15,1	19	- 5,2	6	12	91	82	(3)60	2	10	3	6	16	13	7	0
Selzaete	6	9,0	0,8	4,9	15,1	19	- 5,0	6-7	11	90	82	60	3	2	4	7	12	11	16	5
Gand I	10	8,6	1,6	5,1	15,9	19	- 3,8	6	11	89	82	60	5	10	2	12	5	16	3	7
Ledeberg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)60	2	6	5	6	16	14	9	1
Mons I	45	8,4	0,5	4,4	16,6	19	- 5,3	6	15	90	77	60	0	5	11	5	32	7	0	0
Bruxelles (Jardin botanique)	40	8,9	2,6	5,7	16,0	19	- 2,9	9	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bruxelles (Marché aux Grains)	15	7,8	2,5	5,1	14,2	19	- 2,0	9	8	90	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Uccle (Observatoire)	100	7,2	0,6	3,9	14,8	19	- 4,9	6	15	94	82	(3)60	4	8	2	9	11	16	7	0
Malines	11	8,0	0,9	4,4	15,6	19	- 4,0	6	16	94	88	60	2	7	5	4	16	17	6	3
Brasschaet (Polygone)	17	8,0	- 1,0	3,5	15,2	13	- 6,1	6	22	92	83	60	3	9	0	3	21	12	11	1
Anvers (École de Pyrotechnie)	7	8,0	1,3	4,6	15,1	19	- 3,3	6	13	89	80	60	4	7	5	13	19	9	2	1
Anvers (Rue du Transvaal)	5	8,0	1,8	4,9	16,0	19	- 5,3	6	12	95	80	60	2	7	5	9	13	18	3	3
Lierre	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Westmalle	19	7,9	0,3	4,1	16,0	19	- 5,2	6	16	95	—	30	1	5	2	4	1	17	0	0
Turnhout	25	7,9	0,3	4,1	15,0	19	- 5,6	6	15	88	73	60	2	13	8	8	9	8	12	0
Hérenthals I	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hechtel	60	8,1	- 0,2	3,9	16,4	19	- 7,8	6	15	—	—	60	2	5	6	6	12	17	11	1
Camp de Beverloo	50	8,0	- 0,9	3,5	16,3	19	- 8,2	6	18	95	83	60	3	3	9	2	17	21	4	1
Maeseyck	35	8,1	0,3	4,2	16,0	19	- 4,8	8	15	95	85	60	2	9	5	4	11	20	8	1
Saint-Trond	59	7,3	0,8	4,0	14,5	19	- 5,7	6	14	90	79	60	2	9	7	5	17	12	7	1
Hasselt	36	8,5	0,1	4,3	18,7	11	- 5,9	6	16	92	79	60	4	12	5	4	5	22	5	3
Les Waleffes	160	7,0	0,4	3,7	14,0	19	- 5,2	6	15	91	86	60*	0	10	8	2	7	29	4	0
Liége (Cointe)	125	7,5	0,8	4,1	16,3	19	- 5,6	8	13	86	73	60	0	8	9	6	5	20	10	2
Liége (Jardin botanique)	75	8,6	1,5	5,0	17,0	19	- 4,8	8	12	—	—	30	0	0	6	1	9	7	6	1
Houchenée (Nandrin)	264	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gembloux	154	7,6	3,4	5,5	15,2	19	- 6,2	6	15	93	81	60	3	13	1	1	15	19	8	0
Thuillies	157	7,6	1,4	4,5	13,3	11	- 6,3	5	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Amay	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)60	12	2	2	0	12	7	12	12
Huy I	80	8,3	0,4	4,3	16,5	19	- 6,2	9	15	90	80	60*	1	12	9	4	16	18	0	0
Huy (Statte)	72	8,1	0,2	4,1	16,3	19	- 5,8	1	16	87	—	(4)30	0	5	1	2	8	8	2	0
Namur	85	7,8	1,3	4,5	15,1	19	- 4,3	6	14	90	77	60*	3	12	3	7	10	10	15	0
Dinant I	96	7,8	0,3	4,0	14,8	12	- 6,5	9	15	92	84	60	0	13	7	1	7	24	5	3
Florennes	260	6,4	- 1,2	2,6	13,4	19	- 7,5	6	19	94	89	60	5	1	4	1	1	17	26	5
Chimay I	240	6,6	0,0	3,3	12,8	19	- 6,0	8-9	16	94	85	60	1	3	11	3	11	17	14	0
Les Ammerois (Dohan)	400	6,1	- 1,5	2,3	11,5	11	- 7,5	9-10	18	94	90	60	18	1	6	0	18	14	1	2
Carlsbourg	396	5,9	- 1,6	2,1	11,8	11	- 8,3	8	18	94	85	60	5	5	7	3	20	10	9	1
Neufchâteau	400	5,2	—	—	11,3	11	—	—	—	95	78	60*	0	10	9	5	7	19	9	1
Beauplateau	460	4,6	- 1,8	1,4	11,0	11	- 7,8	8	17	86	83	60	3	7	8	3	12	17	7	3
La Roche (École communale)	221	7,5 ?	- 1,2	3,1 ?	14,1	11	- 9,0	4-8	15	90	76	60	2	0	10	16	16	8	6	2
Libramont	480	6,7	- 2,2	2,2	14,3	11	- 9,0	9	19	—	—	60	1	4	14	6	18	15	0	2
Saint-Hubert	436	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Saint-Roch (Ferrières)	320	6,1	- 1,3	2,4	14,0	19	- 8,0	4	16	93	85	60	8	9	9	4	14	11	3	2
Clermont (Thimister)	295	7,1	—	—	16,2	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Clavier	315	6,2	0,7	3,4	14,2	19	- 6,2	7-9	17	86	80	60	5	12	1	0	21	9	8	4
Herve	275	7,1	- 0,2	3,4	15,1	19	- 7,4	5	15	86	80	60	2	13	7	11	7	19	0	1
Verviers (Tir)	255	7,4	- 0,6	3,4	16,7	19	- 8,2	8	16	89	76	60	6	11	0	3	14	23	2	1
Verviers (Ville)	165	7,3	- 0,5	3,4	16,3	19	- 7,1	8	15	87	76	60	0	0	17	7	1	35	0	0
Jalhay (Barrage de la Gileppe)	290	8,1	- 1,4	3,3	17,1	19	- 9,5	8	19	86	75	(2)60*	3	3	15	3	27	4	3	0
Baraque-Michel	670	3,8	- 2,7	0,5	11,0	19	- 7,5	9	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Stavelot III	295	8,4	- 1,5	3,4	17,1	19	- 10,6	9	18	96	82	30	5	8	3	1	1	3	9	0
Spa I	280	—	—	—	15,3	—	- 8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa III	275	7,3	- 0,7	3,3	15,3	19	- 9,0	8	17	89	81	60	1	9	10	2	19	13	6	0
Ville-du-Bois (Viel-Salm)	400	5,9	- 0,6	2,6	14,6	19	- 5,9	9	17	91	89	(1)60	1	5	10	4	12	14	13	0
Bastogne I	504	4,7	- 2,4	1,1	11,2	11-19	- 8,3	9	20	96	85	60	1	4	10	12	13	13	5	2
Étalle	336	5,8	- 1,0	2,4	12,5	19	- 10,5	9	16	—	—	60	0	10	20	2	1	20	7	0
Arlon	442	5,0	- 0,4	2,3	12,4	11	- 5,1	29	16	94	92	60	2	10	6	6	11	18	6	1

(1) Les nombres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les *calmes*.
(*) Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

NOVEMBRE 1891.

STATIONS.	NÉBULOSITÉ. 8 a.	1 p.	MOYENNE.	NOMBRE DE JOURS de brouillard.	de neige	de tonnerre.	de grêle.
West-Hinder	5,7	6,3	6,0	0	0	0	0
Wielingen	5,7	5,3	5,5	6	0	0	1
Ostende I (Ville)	7,1	6,9	7,0	10	0?	1	0
Ostende III (Gd Phare)	6,8	7,3	7,0	4	3	1	2
Blankenberghe	6,0	—	—	10	0	0	3
Furnes I	6,3	6,5	6,4	5	1	0	1
Messines	—	—	—	—	—	—	—
Menin	6,0	7,1	6,5	8	0	0	0
Mouscron	6,2	6,3	6,2	14	2	0	0
Iseghem	7,7	7,3	7,5	14	0	0	2
Roulers	7,7	7 0	7,3	2	0	0	0
Bruges I	6,9	7,6	7,2	5	1	0	0
Maldeghem	7,7	6,5	7,1	22?	2	0	0
Somergem	7,1	6,6	6,8	7	2	0	1
Selzaete	8,0	7,6	7,8	10	1	0	1
Gand I	6,5	7,1	6,8	5	1	0	1
Ledeberg	7,3	7,6	7,4	13	1	0	1
Mons I	6.8	7,4	7,1	23	1	0	0
Lanquesaint	8,7	8,0	8,3	27	0	0	0
Lombeek-Notre-Dame	7,3	7,3	7,3	4	1	0	0
Bruxelles (Mé aux Grains)	8,3	6,3	7,3	14	0	0	1
Uccle (Observatoire)	8,7	7,9	8,3	14	0	0	1
Louvain I	6,6	5,7	6,1	11	1	0	0
Louvain II	—	—	—	—	—	—	—
Malines	7,9	6,8	7,3	14	1	0	0
Anvers (Pyrotechnie)	8,5	8,1	8,3	22	1	0	1
Anvers (r. du Transvaal)	8,0	8,0	8,0	16	3	0	0
Brasschaet (Polygone)	6,6	6,6	6,6	6	2	0	0
Aartselaer	—	—	—	—	—	—	—
Lierre	—	—	—	—	—	—	—
Westmalle	9,5	—	—	13	0	0	0
Turnhout	7,1	7 4	7,2	1	2	0	0
Hérenthals I	—	—	—	—	—	—	—
Camp de Beverloo	8,3	8,3	8,3	5	1	0	0
Hechtel	7,4	6,5	6,9	19	0	0	0
Maeseyck	8,9	8,6	8,7	18	0	0	0
Hasselt	8,4	6,5	7,4	7	0	0	0
Diest	5,4	6,2	5,8	14	0	0	0
Saint-Trond	6,9	7,1	7,0	3	0	0	0
Linsmeau	—	—	—	—	—	—	—
Gembloux	8,3	7,2	7,7	13	2	0	0
Trazegnies	—	—	—	—	—	—	—
Montigny-le-Tilleul	7,1	6,6	6,8	3	3	0	0
Thuillies	6,5	6,3	6,4	1	1	0	0
Walcourt I	8,1	7,2	7,6	14	2	0	0
Chimay I	8,4	7,2	7,8	9	1	0	0
Florennes	6,9	6,4	6,6	3	2	0	0

STATIONS.	NÉBULOSITÉ. 8 a.	1 p.	MOYENNE.	NOMBRE DE JOURS de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.
Dinant I	8,4	6,3	7,3	7	1	0	0
Rochefort I	8,8	7,9	8,3	8	1	0	0
Scy	—	6,5	—	5	4	0	1
Ciney I	8,4	6,7	7,5	6	1	0	1
Namur	8,0	6,5	7,2	6	2	0	0
Andenne	7,4	6,6	7,0	7	0	1	0
Amay	—	—	—	11	1	0	1
Huy I	7,6	6,8	7,2	16	2	0	0
Huy (Statte)	7,5	—	—	6	1	0	2
Les Waleffes	7,8	7,5	7,6	5	1	0	0
Longchamps (Waremme)	—	—	—	5	0	0	0
Houchenée (Nandrin)	—	—	—	—	—	—	—
Flémalle-Haute	—	—	—	3	0?	0	0
Saint-Nicolas lez-Liége	—	—	—	—	—	—	—
Liége (Cointe)	8 0	7,4	7,7	6	2	0	0
Liége (Jardin bot.)	7,1	—	—	8	1	0	0
Herve	—	—	—	11	2	0	0
Verviers (Tir)	6,9	7,4	7,1	5	2	0	0
Verviers (Ville)	6,1	6,2	6,1	4	2	0	0
Dison	6,8	6,4	6,6	6	1	0	0
Clermont (Thimister)	—	—	—	—	—	—	—
Dolhain (Limbourg)	—	—	—	—	—	—	—
Theux	6,4	6,9	6,6	8	4	0	2
Saint-Roch (Ferrières)	6,1	7,0	6,5	7	3	0	0
Clavier	6,7	5,7	6,2	16	2	0	1
Sart lez-Spa	4,8	4,7	4,7	6	4	0	0
Spa I	—	—	—	—	—	—	—
Spa III	6,4	6,7	6,5	1	2	0	0
Jalhay (Gileppe)	6,9	6,7	6,8	7	2	0	0
Baraque-Michel	8,5	8,7	8,6	18	6	0	0
Stavelot I	7,2	6.5	6,8	1	6	0	0
Stavelot III	—	—	—	10	4	0	0
Ville-du-Bois (Viel-Salm)	8,2	8,4	8,3	10	2	0	0
Bastogne I	7,4	7,0	7,2	9	5	0	0
Beauplateau	7,5	7,2	7,3	5	3	0	0
La Roche (École comle)	7.9	7,1	7,5	10	3	0	0
Libramont	7,3	7,2	7,2	16	4	0	0
Saint-Hubert	—	—	—	—	—	—	—
Bourcy	7,0	6 3	6,6	15	4	0	0
Lutremange	7,2	7,1	7,1	9	7	0	0
Étalle	7,8	7,4	7,6	8	4	0	0
Arlon	7,8	7,8	7,8	13	3	0	1
Neufchâteau	7,9	7,2	7,5	11	5	0	1
Carlsbourg	7,1	6,8	6,9	11	4	0	0
Les Ammerois (Dohan)	8,0	7,7	7,8	14	4	0	1
Bourseigne-Neuve	8,3	8,9	8,6	2	3	0	0

REMARQUES.

Halos solaires. — Le 9, à Hechtel et Lutremange; les 11, 12 et 19, à Uccle; le 21, à Hechtel et Uccle; le 24, à Uccle; le 26, à Lutremange; le 28, à Uccle.

Couronnes solaires. — Les 22 et 23, à Neufchâteau.

Halos lunaires. — Les 6 et 8, au barrage de la Gileppe; le 10, à Huy-Statte, Ledeberg, Neufchâteau et Uccle; le 11, à Carlsbourg, Huy et Theux; le 12, à Hechtel, Ledeberg, Uccle et Theux; le 13, à Malines et Somerghem; le 14, à Hechtel, Ledeberg, Uccle et Theux.

Couronnes lunaires. — Le 10, à Hechtel, Herve, Ledeberg, Uccle et Theux; le 11, à Hechtel et Theux; le 12, à Brasschaet, Hechtel, Herve, Ledeberg et Theux; le 13, a Ledeberg et Uccle; le 14, à Brasschaet, Carlsbourg, Huy-Statte, Ledeberg, Uccle et Theux; le 15, a Ledeberg, Malines et Uccle; le 18, à Ledeberg et Theux; le 22, à Ledeberg.

NOTE. — Le commencement et la fin du mois ont été froids. Le milieu du mois, par contre, a ete relativement chaud. Du 1er au 10 le thermomètre s'est tenu trop bas d'environ 4° et du 22 au 30 de 3 1/2°. Du 11 au 21, au contraire, il a été trop haut de 3 1/2°. Le froid le plus vif s'est produit au début du mois et on a observé le minimum absolu du 6 au 9 dans la plupart des stations Les phénomènes orageux ont été rares et peu intenses. La pluie a été fréquente, mais peu abondante. Le total d'eau recueillie a été partout inférieur à la normale La première neige est tombée le 5, aux environs de Bastogne. Le 9, on a observé le phénomène en divers points des provinces du Sud-Est. A partir du 22, il était général dans l'Ardenne et à partir du 20 dans tout le pays.

(*) Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

NOVEMBRE 1891. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h DATE.
En mer.	West-Hinder	59,0	11	12,0	12
»	Wielingen	36,0	9	7,9	10
Région Maritime.	Knocke	52,5	15	9,5	9
»	Heyst	50,5	15	9,0	26
»	Le Coq	47,0	11	11,0	9
»	Ostende I (Ville)	79,2	12	21,0	9
»	Ostende III (Gd Phare)	51,0	16	13,0	9
»	Nieuport	56,0	17	14,9	9
»	Furnes I	56,5	17	18,3	10
»	Furnes II	58,7	15	16,9	9
»	Houthem	62,6	17	15,0	9
»	Rousbrugghe	45,0	17	8,0	9 26
»	Dixmude	43,0	12	8,0	9
»	Pollinchove	43,0	14	8,5	9
»	Boesinghe	50,0	13	9,0	10
»	Bruges I	46,6	14	12,0	29
»	Bruges II	44,0	13	7,0	9 26
»	Maldeghem	47,1	9	13,7	29
»	Pont-de-Paille	31,0	11	6,0	9
»	Steene-Schuur	35,0	9	8,0	29
»	Selzaete	37,0	12	8,0	29
Lys.	Messines	48,0	—	—	—
»	Comines	41,8	15	7,0	29
»	Menin	34,9	14	6,8	29
»	Harlebeke	42,3	12	8,9	26
»	Roulers	42,7	14	7,8	10
»	Cachtem	64,5	13	10,0	10
»	Iseghem	43,2	13	9,6	10
»	Deynze	34,0	12	6,0	29
Escaut.	Maubray	48,0	12	11,0	29
»	Antoing	41,0	11	10,0	29
»	Mouscron	46,2	13	7,5	29
»	Constantin	45,0	9	11,0	10
»	Espierres	45,0	12	12,0	25
»	Autryve	38,0	9	12,0	25
Escaut (*suite*).	Berchem	41,0	13	10,0	29
»	Audenarde	46,0	11	12,0	26
»	Semmerzaeke	35,0	9	16,0	29
»	Gand I	48,1	15	8,5	29
»	Gand II	37,0	12	14,0	29
»	Schipdonck	34,0	13	6,0	10 29
»	Somergem	41,3	15	7,0	29
»	Rodenhuyze	33,0	12	7,0	29
»	Dacknam	30,5	9	9,5	29
»	Aartselaer	53,0	13	9,0	26
»	Anvers (Pyrotechnie)	41,1	15	8,5	29
»	Anvers (r. du Transvaal)	52,3	21	16,5	29
»	Brasschaet (Polygone)	45,1	14	10,5	29
»	Ryckevorsel	43,7	10	6,7	26
»	Saint-Léonard	60,0	12	10,0	29
Dendre.	Lanquesaint	34,5	8	10,0	29
»	Grammont	57,0	13	11,0	29
»	Lombeek-N.-Dame	46,7	12	13,0	29
»	Alost	52,0	8	13,0	26
Haine.	Roisin	20,0	6	5,0	21
»	Anderlues	53,0	11	13,0	30
»	Givry	37,0	7	9,0	9
»	Mons II	30,0	9	7,0	29
»	Herbières	37,0	11	8,0	29
»	Harchies	40,0	11	9,5	29
»	Seneffe	23,0	7	5,0	21
Senne.	Ronquières	38,5	13	6,5	22 29
»	Hal	30,0	10	6,0	10
»	Mont-Saint-Jean	33,0	13	8,0	22
»	Bruxelles (Jard. bot.)	27,7	9	7,4	22
»	Bruxelles (Mé aux Grains)	41,2	17	9,1	29
»	Bruxelles (r. du Mât)	36,3	12	8,3	29
»	Bruxelles (Bois)	35,2	16	5,8	22 29
»	Uccle (Observatoire)	40,5	16	7,8	29
»	Bois-d'Haine	21,0	11	4,5	29
Dyle.	Houtain-le-Val	34,5	13	8,0	22
Dyle. (*suite*).	Wavre	38,0	9	10,0	22
»	Louvain I	46,0	11	9,5	22
»	Louvain II	—	—	—	—
»	Louvain III	36,0	11	8,0	22
»	Malines	58,4	18	15,8	29
Nèthe.	Hechtel	39,7	19	5,8	13
»	Camp de Beverloo	41,3	16	5,1	13
»	Turnhout	52,6	8	12,5	9
»	Arendonck	46,1	12	7,4	10
»	Moll	32,1	9	6,4	29
»	Desschel	34,8	12	5,3	29
»	Gheel I	39,2	13	8,2	29
»	Gheel II	41,7	13	7,2	29
»	Herenthals I	—	—	—	—
»	Herenthals II	42,4	14	7,1	29
»	Grobbendonck	53,6	12	12,0	29
»	Iteghem	46,2	14	10,5	29
»	Lierre	—	—	—	—
»	Zoerle-Parwys	32,0	9	5,5	29
»	Emblehem	53,9	12	12,0	29
»	Westmalle	44,4	13	6,0	13 17
Démer.	Jodoigne	29,0*	12*	10,0	22
»	Hasselt	19,4	14	5,7	22
»	Linsmeau	—	—	—	—
»	Saint-Trond	29,1	16	6,5	22
»	Diest	35,0	12	7,0	22
»	Caggevinne-Assent	29,5	13	6,5	22
»	Aerschot	35,0	11	7,0	22
Sambre.	Philippeville	46,5	14	7,8	29
»	Florennes	25,5	11	6,0	13
»	Walcourt I	33,2	13	7,0	26
»	Walcourt II	35,3	14	11,0	26
»	Solre-sur-Sambre	35,8	15	5,3	10
»	La Buissière	43,5	16	7,3	26
»	Sars-la-Buissière	37,5	17	6,0	26
»	Lobbes	43,8	16	8,0	26
»	Thuin	42,0	16	6,8	26
»	Leernes lez-Thuin	39,0	17	7,5	26

(*) Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

NOVEMBRE 1891. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
Sambre (*suite*).	Landelies	48,5	17	8,0	26
»	Montigny-le-Tilleul	20,8	14	5,0	13
»	Charleroi	36,3	15	8,3	26
»	Charleroi (réservoir)	38,4	16	5,4	26
»	Nalinnes	36,9	11	6,2	24
»	Trazegnies	—	—	—	—
»	Luttre	37,0	13	6,0	22
»	Thuillies	30,8	17	6,3	22
»	Châtelineau	27,5	15	5,5	26
»	Farciennes	29,5	15	6,0	21
»	Auvelais	32,5	11	6,5	20
»	Mornimont	37,5	14	6,8	26
»	Bauce	—	—	—	—
»	Gembloux	26,7	13	6,7	22
Meuse.	Chimay I	49,7	17	7,7	10
»	Chimay II	56,5	18	8,8	10
»	Carlsbourg	77,6	13	14,8	15
»	Saint-Hubert	—	—	—	—
»	Poix	42,3	15	10,0	15
»	Paliseul	91,8	16	15,3	15
»	Gedinne	61,3	11	12,0	10
»	Bourseigne-Neuve	28,0	6	9,0	13
»	Bièvre	86,3	12	15,3	15
»	Vierves	35,0	11	8,3	25
»	Rochefort I	34,7	15	6,0	13
»	Rochefort II	27,3	11	6,0	13
»	Hastières	31,3	13	7,3	13
»	Dinant I	30,6	13	5,3	22
»	Dinant II	31,8	15	6,8	13
»	Hamois	41,0	14	8,3	13
»	Mariembourg	44,8	11	7,8	26
»	Scy	44,2	13	7,8	25
»	Ciney I	40,0	9	7,0	13
»	Ciney II	31,5	7	12,0	13
»	Rivière	30,5	12	7,0	13
»	La Plante	31,0	17	6,5	13
»	Namur	30,8	15	6,5	26
»	Maizeret	32,3	17	5,3	13
Meuse (*suite*).	Andenne	24,0	16	5,5	26
»	Andenelle	14,3?	4?	5,8	26
»	Ben-Ahin	10,3?	2?	5,3	14
»	Modave	29,0	13	6,5	12
»	Havelange	22,3*	13	4,5	14
»	Huy I	23,4	13	6,5	12?
»	Huy II	12,8?	6?	4,3	14
»	Huy (Statte)	28,8	18	6,6	13
»	Amay	14,0?	3?	7,0	27
»	Cognelée	51,3	12	8,8	13
»	Eghezée	28,0	10	6,0	27
»	Les Waleffes	37,7	16	11,0	11 29
»	Fallais	20,8	7	6,0	13
»	Ampsin	18,0	3?	8,0	13
»	Nandrin	24,0	8	5,5	13
»	Houchenée	—	—	—	—
»	Longchamps	29,5	10	7,5	13
»	Waremme	31,0	9	8,0	28
»	Bierset	27,0	9	7,0	13
»	Jemeppe-sur-Meuse	13,0?	6?	4,0	13
»	Fétinne	19,3	12	6,0	13
»	Liége (Cointe)	27,0	18	7,0	13
»	Liége (Jardin bot.)	22,7	11	6,0	13
»	Saint-Nicolas lez-Liége	22,0	—	—	-
»	Vottem	25,8	10	9,1	23
»	Clermont	35,0	6?	10,0	15 23
»	Hermalle-sous-Argenteau	20,0	4?	5,5	21 22
»	Aubel	22,3	12	4,0	15 26
»	Visé	12,5?	6?	3,3	13
»	Maeseyck	42,5	17	6,0	13 17
Ourthe.	Gouvy	56,0	10	16,0	15
»	Beauplateau	151,8	15	38,0?	15
»	La Roche (École comm.)	49,2	16	6,8	13
»	La Roche (P. et Ch.)	42,5	14	9,0	16
»	Marche	41,8	15	9,3	14
»	Erezée	38,3	14	9,0	14
»	St-Roch (Ferrières)	36,5	13	8,0	13
Ourthe (*suite*).	Bomal-sous-Durbuy	33,0	11	8,5	14
»	Clavier	22 2	15	3,8	13
»	Comblain	34,0	6	9,5	13
»	Chênée	20,0	12	8,0	13
Amblève.	Ville-du-Bois	35,5	16	6,5	13
»	Stavelot I	36 0	14	9,0	27
»	Stavelot II	40,5*	12	9,0	27
»	Stavelot III	35,2	14	9,0	27
»	Aywaille	34,3	13	6,3	12 27
Vesdre.	Jalhay (Gileppe)	23 4	15	3,9	22
»	Baraque-Michel	61,0	18	9,0	15
»	Hockay	41,3	13	6,0	9
»	Sart lez-Spa	41,0	6	14,0	12
»	Spa I	—	—	—	—
»	Spa III	41,9	15	6 2	13
»	La Reid	25,0	6	8,0	26
»	Theux	28,6	16	6,5	13
»	Battice	27,3	10	5,8	13
»	Dolhain (Limbourg)	—	—	—	—
»	Dison	35,2	17	6,1	13
»	Verviers (Ville)	27,0	17	7,0	13
»	Verviers (Tir)	26,1	16	4,5	22
»	Herve	19,1	10	4,0	13 30
»	Nessonvaux	28,8	14	5,0	10
Semois.	Poncel	116,0	14	20,3	15
»	Arlon	64,5	16	15,0	20
»	Longlier	97,0	11	22,0	15
»	Libramont	148 0	17	32,0	15
»	Neufchâteau	76,6	19	12,5	13
»	Bertrix	88,3	12	19,5	14
»	Florenville	63,0	10	12,0	12
»	Les Ammerois	93,5	14	18,0	13
»	Bouillon	125,8	18	19,0	12
»	Membre	79,0	13	14,8	13
Wiltz.	Bastogne I	62,0	10	19,0	15
»	Bastogne III	64,3	12	10,0	14
»	Bourcy	47,8	9	14,0	15
Sure	Lutremange	71,3	15	13,1	15

(*) Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

DÉCEMBRE 1891.

STATIONS.	ALTITUDE.	TEMPÉRATURE DE L'AIR. MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU. Valeur.	Date.	MIN. ABSOLU. Valeur.	Date.	JOURS de gelée.	HUMIDITÉ de l'air. 8 a.	1 p.	DIRECTION DU VENT. NOMBRE d'observations. (1)	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
	Mètres																			
Heyst-sur-Mer	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62*	0	3	9	3	21	11	11	4
Ostende I (Ville)	5	7°,2*	1°,6*	4°,4	13°,9	5	- 6°,9	21	9	85	80	(1)62	2	3	7	5	18	17	9	0
Ostende III (Grand Phare)	7	7,1	1,4	4,2	13.9	5	- 8,1	22	9	—	—	62	0	1	1	12	16	13	14	5
Blankenberghe	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	0	0	6	6	4	12	3	0
Furnes I	5	7,1	1,0	4,0	14.1	5	- 7,2	20-21	10	91	90	62	6	13	1	3	7	13	14	5
Maldeghem	6	7,2	0,3	3,7	14,7	5	- 8,8	22	10	86	84	62	4	3	4	0	26	18	7	0
Iseghem	15	6,7	1,1	3,9	14,2	5	- 7,2	22	9	93	—	62	2	8	4	5	9	23	11	0
Somergem	15	7,1	0,4	3,7	14 4	5	- 8,6	22	13	92	87	62	2	3	7	1	16	20	11	2
Selzaete	6	7,6*	0,7*	4,1	13,1	5	- 8,5	22	10	90	83	62*	1	1	6	4	13	19	13	5
Gand I	10	7,5	1,4	4.4	14,7	5	- 7,1	22	9	82	80	62	1	8	5	3	19	21	4	1
Ledeberg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62	1	7	5	2	12	22	11	2
Mons I	45	7.5	1,0	4,2	16,2	5	- 8,5	22	10	85	79	62	2	0	2	11	27	16	3	1
Bruxelles (Jardin botanique)	40	7,3	2,7	5,0	15,0	5	- 7,7	21	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bruxelles (Marché aux Grains)	15	7,0	2,5	4.7	14,0	5	- 5.3	20	9	86	83	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Uccle (Observatoire)	100	6,6	1,0	3,8	14,4	5	- 8,6	20	8	90	84	(1)62	2	5	2	10	15	19	6	2
Malines	11	7.2	1,2	4,2	14,8	5	- 7,8	20-21	10	90	88	62	1	3	8	3	12	24	5	6
Brasschaet (Polygone)	17	6 4	0,0	3 2	13,4	5	-10,6	20	14	92	89	(15)62	1	6	0	2	26	7	4	0
Anvers (École de Pyrotechnie)	7	7,2	0,5	3,8	14,4	5	- 7,6	20	9	88	84	62	1	3	5	16	17	12	7	1
Anvers (Rue du Transvaal)	5	6,7	1,7	4,2	15.0	5	- 8,7	22	9	90	83	62	1	4	4	7	17	20	6	3
Lierre	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Westmalle	19	7 0	1,0	4,0	14,3	5	- 7,5	21-23	9	94	—	31	3	4	1	1	6	13	2	1
Turnhout	25	6,9	0 7	3,8	14,2	5	- 8,7	20-24	9	85	78	(1)62	1	9	6	4	13	18	8	2
Herenthals I	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hechtel	60	6,8	0,6	3,7	13,9	5	- 9,1	21	10	—	—	62	1	6	5	1	7	28	11	3
Camp de Beverloo	50	6,9	- 0,4	3,2	14,2	5	- 9,5	23	12	93	87	62	1	3	5	4	11	30	6	2
Maeseyck	35	6,8	0,8	3,8	14,1	5	- 7,6	22	9	95	90	62	2	3	7	4	15	24	5	2
Saint-Trond	59	6,4	1,2	3,8	14,0	5	- 8,7	21	9	86	82	62*	1	4	3	5	18	19	11	1
Hasselt	36	6.9	0,7	3,8	14,8	5	- 8.4	21	9	86	82	62	3	6	2	4	11	29	5	2
Les Waleffes	160	6,0	0,7	3,3	12,6	5	- 8,9	21	9	91	90	62	1	15	0	0	2	32	12	0
Liége (Cointe)	125	6,9	0,9	3,9	14 4	5	- 9,4	21	9	86	78	62	2	6	7	3	8	21	14	1
Liége (Jardin botanique)	75	7,9	2,0	4.9	14,2	5	- 8.0	19-20 21-22	7	—	—	31	1	0	2	5	6	8	5	4
Houchenée (Nandrin)	264	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gembloux	154	6,1	0,7	3,5	13,2	5	- 9,3	22	9	88	83	62	2	4	6	3	15	25	6	1
Thuillies	157	7,1	0,9	4,0	13,3	5	- 9,1	20	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Amay	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62	13	10	7	0	7	0	12	13
Huy I	80	7.4	1,4	4.4	14,0	5	- 8,7	21	8	87	79	62	3	13	0	3	22	19	2	0
Huy (Statte)	72	7,3	1,0	4,1	14,1	5	- 9,5	22	8	85	—	(1)31	1	3	2	5	7	7	3	2
Namur	85	7,1	1,9	4,5	13,8	5	- 7,5	22	8	88	82	(5)62	2	2	7	1	11	16	18	0
Dinant I	96	7,2	0,8	4,0	13,7	5	- 8,3	22	10	91	86	62	1	13	2	4	5	27	6	4
Florennes	260	5,8	0 0	2,9	12,0	5	-10,6	22	13	93	93	62	2	0	3	3	6	13	27	8
Chimay I	240	5,7	0,4	3 0	12.5	5	-10,0	20	8	95	93	62	0	2	12	2	12	14	16	4
Les Ammerois (Dohan)	400	5 9	- 0,7	2 6	11,0	4-6	-10,0	21-22	14	—	—	62	13	2	0	0	25	15	4	3
Carlsbourg	396	5,1	- 0,6	2,2	11,2	4	-10,2	20	14	94	90	62	4	5	6	0	22	15	7	3
Neufchâteau	400	4,5	- 1,2	1.6	9 9	5	-11.3	21	17	94	90	62*	1	5	9	4	8	23	10	2
Beauplateau	460	4,3	- 1,6	1,3	10,3	4	-12,0	19-20	16	88	87	62	0	3	9	3	14	15	12	6
La Roche (École communale)	221	6,5	- 0 3	3,1	13,5	4	-11,0	19	11	90	83	62	7	2	4	5	11	24	2	7
Libramont	480	5,3	- 1 4	1.9	15,5	7	-10,0	20	16	—	—	62	0	6	9	2	10	30	3	2
Saint-Hubert	436	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Saint-Roch (Ferrières)	320	—	—	—	15,0	5	-10,0	19-20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Clermont (Thimister)	295	6.6	- 0,4	3,1	12,0	5	-11,0	19	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Clavier	315	5,3	0,2	2.7	12,0	5	-10 0	20	10	89	87	62	6	2	2	5	12	13	18	4
Herve	275	6,6	0,7	3.6	11.7	5	- 9.5	19	9	86	83	62	0	13	2	3	6	38	0	0
Verviers (Tir)	255	6,5	0,3	3.4	12,9	5	-11,4	19	9	89	78	62	3	5	0	3	14	27	7	3
Verviers (Ville)	165	6,6	0,4	3,5	13,3	5	- 9,5	19	9	87	81	62	0	18	0	0	4	37	3	0
Jalhay (Barrage de la Gileppe)	290	7,0	- 1,4	2,8	13.4	5	-14,7	19	11	89	81	62	3	2	4	5	35	10	2	1
Hestreux	452	7,2	- 0,7	3,2	11,5	5	-11,8	19-20	11	86	85	62	4	4	3	9	11	18	10	3
Baraque-Michel	670	4,4	- 2,5	0,9	10,3	5	-13,3	19	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Stavelot III	295	—	—	—	—	—	-14,1	19-20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa I	280	—	—	—	12,5	—	-11.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa III	275	6,4	0,2	3,3	14,0	4	-11,9	19	8	88	84	62	2	3	2	6	19	22	7	1
Ville-du-Bois (Viel-Salm)	400	3,0	- 2,1	0,4	12,4	5	-14,8	20	17	89	90	62	2	0	11	3	9	12	22	3
Bastogne I	504	4,1	- 2,5	0,8	10,4	4	-13,4	19	20	96	94	62	3	4	5	11	14	13	9	3
Étalle	336	6,3	- 0,1	3 1	12,0	4	- 0,0	20	12	—	—	62	2	1	17	3	5	24	10	0
Arlon	442	4,1	- 1,7	1,2	10,5	4	-11,6	20	16	92	86	62	1	1	9	5	8	19	12	7

(1) Les nombres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les *calmes*.
(*) Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu a interpolation.

DÉCEMBRE 1891.

STATIONS.	NÉBULOSITÉ. 8 a.	1 p.	MOYENNE.	NOMBRE DE JOURS de brouillard.	de neige	de tonnerre.	de grêle.
West-Hinder	6,0	5,2	5,6	1	0	1	3
Wielingen	5,3	5,5	5,4	5	0	0	1
Heyst	6,5	6,6	6,5	0	0	1	0
Ostende I (Ville)	5,5	6,1	5,8	4	0	0	1
Ostende III (Gd Phare)	5,6	6,8	6,2	2	1	0	2
Blankenberghe	4,9	—	—	8	0	0	0
Furnes I	5,7	6,6	6,1	5	0	1	0
Messines	—	—	—	—	—	—	—
Menin	6,1	6,3	6,2	3	0	0	0
Mouscron	—	—	—	—	—	1	—
Iseghem	6,4	6,7	6,5	10	1	1	0
Roulers	5,6	6,5	6,0	—	—	—	—
Bruges I	5,9	7,1	6,5	4	1	0	0
Maldeghem	6,2	6,6	6,4	3	0	1	0
Somergem	6,2	6,4	6,3	5	1	1	0
Selzaete	6,8*	7,1*	6,9	1	0	0	0
Gand I	6,6	7,0	6,8	1	0	0	0
Ledeberg	5,9	7,2	6,5	7	0	0	0
Mons I	6,5	7,1	6,8	16	1	1	1
Lanquesaint	8,3	7,3	7,8	21	0	0	0
Lombeek-Notre-Dame	6,5	6,7	6,6	3	0	0	0
Bruxelles (Hle aux Grains)	6,3	6,5	6,4	6	0	0	0
Uccle (Observatoire)	6,9	7,5	7,2	3	2	1	0
Louvain I	5,9	5,5	5,7	8	0	2	1
Louvain II	—	—	—	—	—	—	—
Malines	6,0	6,5	6,2	7	0	1	0
Anvers (Pyrotechnie)	7,4	7,7	7,5	14	1	1	1
Anvers (r. du Transvaal)	7,0	7,8	7,4	14	1	1	1
Brasschaet (Polygone)	7,0	7,5	7,2	4	1	1	0
Aartselaer	—	—	—	—	—	1	—
Lierre	—	—	—	—	—	—	—
Westmalle	7,2	—	—	2	0	0	0
Turnhout	6,9	7,2	7,0	1	0	1	0
Hérenthals I	—	—	—	—	—	—	—
Camp de Beverloo	7,2	8,6	7,9	1	1	1	3
Hechtel	5,9	7,4	6,6	9	0	1	1
Maeseyck	8,2	7,9	8,0	8	0	1	0
Ha selt	5,6	6,9	6,2	1	0	1	1
Diest	5,0	4,6	4,8	8	1	1	1
Saint-Trond	5,4	7,2	6,3	0	0	1	3
Linsmeau	—	—	—	—	—	1	—
Gembloux	6,7	6,8	6,7	2	1	0	0
Trazegnies	—	—	—	—	—	—	—
Montigny-le-Tilleul	6,7	6,5	6,6	0	1	0	2
Thuillies	6,9	6,7	6,8	0	0	1	0
Walcourt I	—	—	—	—	—	2	—
Chimay I	7,0	7,2	7,1	1	1	0	2
Florennes	6,7	6,7	6,7	6	2	1	0

STATIONS.	NÉBULOSITÉ. 8 a.	1 p.	MOYENNE.	NOMBRE DE JOURS de brouillard.	de neige.	de tonnerre	de grêle.
Dinant I	7,1	7,0	7,0	2	1	1	0
Rochefort I	9,0	7,3	8,1	2	0	0	1
Scy	—	6,7	—	0	3	2	0
Ciney I	8,2	8,1	8,1	0	2	0	1
Namur	6,2	6,6	6,4	0	1	0	0
Andenne	6,8	6,5	6,6	2	2	0	0
Amay	—	—	—	0	1	0	1
Huy I	6,8	7,1	6,9	6	1	0	0
Huy (Statte)	6,2	—	—	2	2	0	0
Les Waleffes	6,4	7,0	6,7	0	0	0	0
Longchamps (Waremme)	—	—	—	0	1	0	0
Houchenée (Nandrin)	—	—	—	—	—	—	—
Flémalle-Haute	—	—	—	1	1	0	0
Saint-Nicolas lez-Liége	—	—	—	1	5	0	0
Liége (Cointe)	6,3	7,9	7,1	3	1	0	0
Liége (Jardin bot.)	5,3	—	—	0	3	1	0
Herve	—	—	—	4	0	0	0
Verviers (Tir)	7,0	7,4	7,2	0	2	0	4
Verviers (Ville)	5,8	5,7	5,7	0	2	0	0
Dison	6,4	6,6	6,5	5	2	0	1
Clermont (Thimister)	—	—	—	—	—	—	—
Dolhain (Limbourg)	6,1	6,1	6,1	0	2	0	2
Theux	6,3	7,2	6,7	1	3	0	0
Saint-Roch (Ferrières)	—	—	—	—	—	—	—
Clavier	6,4	6,4	6,4	2	4	1	0
Sart lez-Spa	5,4	5,5	5,4	3	0	0	0
Spa I	—	—	—	—	—	—	—
Spa III	6,8	6,5	6,6	1	2	0	1
Jalhay (Gileppe)	6,4	7,1	6,7	0	1	0	1
Hestreux	6,6	5,6	6,1	0	3	0	0
Baraque-Michel	9,7	9,4	9,5	27	0	0	0
Stavelot I	6,7	6,9	6,8	0	2	0	0
Stavelot III	—	—	—	1	4	0	0
Ville-du-Bois (Viel-Salm)	7,5	7,2	7,3	5	0	0	0
Bastogne I	7,3	7,3	7,3	10	5	0	0
Beauplateau	8,0	7,7	7,8	3	3	0	2
La Roche (École comle)	7,8	7,6	7,7	2	2	1	2
Libramont	7,3	7,5	7,4	18	2	0	3
Saint-Hubert	—	—	—	—	—	—	—
Bourcy	6,8	6,4	6,6	11	4	0	1
Lutremange	6,5	7,4	6,9	8	6	1	2
Étalle	7,0	6,8	6,9	4	2	0	2
Arlon	7,4	7,3	7,3	11	1	0	0
Neufchâteau	7,1	7,5	7,3	2	3	0	1
Carlsbourg	7,0	6,9	6,9	14	2	1	2
Les Ammerois (Dohan)	7,8	7,9	7,8	17	2	0	0
Bourseigne-Neuve	9,9	9,8	9,8	1	5	2	2

REMARQUES.

Parhélies. — Les 3 et 6, à Uccle.

Halos solaires. — Le 3 et 6, à Uccle; le 12, à Hechtel.

Halos lunaires. — Le 6, au barrage de la Gileppe; le 9, à Uccle; le 11, au barrage de la Gileppe et à Liége (Cointe); le 12, à Hechtel, Louvain, Theux et Uccle; le 14, à Hechtel; les 15 et 17, à Malines; le 21, a La Roche; le 22, à Hestreux.

Couronnes lunaires. — Le 6, à Ledeberg; le 8, a Malines; les 11 et 12, a Theux; le 18, au Camp de Brasschaet; le 22, à Ledeberg et a Theux.

NOTE. — Pendant le mois de décembre le regime cyclonique a régné du 1er au 16 et du 26 au 31 et il en est résulté, pour notre pays, une grande agitation de l'atmosphère, une predominance des vents marins d'entre Sud et Ouest et partant, une température élevée, une forte nébulosité et des pluies fréquentes et copieuses, accompagnees, à certains jours, de phenomènes orageux. Du 17 au 25, par contre, sous l'influence d'un vaste anticyclone avec maximum sur l'Europe centrale, nous avons eu une atmosphère très calme, un beau ciel, pas de pluie et une température basse par vent d'entre Est et Nord. Du 1er au 17 le thermometre s'est tenu trop haut de plus de 4° et du 25 au 31 d'environ 3°; dans celle intermédiaire la température a été trop basse d'environ 7°. Des manifestations orageuses ont été observées les 7, 10, 11, 13 et 15. Une telle fréquence de ces phenomènes est tout a fait extraordinaire en décembre.

Le pluviometre a reçu presque partout une quantité d'eau supérieure à la normale. Les précipitations ont été relativement plus fortes dans les provinces de l'Est et du Sud-Est, que dans celles du centre et de l'Ouest.

(*) Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

DÉCEMBRE 1891. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
En mer.	West-Hinder	51,4	11	10,0	10
»	Wielingen	—	—	—	—
Région Maritime.	Knocke	67,0	21	15,5	10
»	Heyst	61,0	22	11,0	10
»	Le Coq	46,5	13	9,0	10
»	Ostende I (Ville)	91,1	20	19,5	10
»	Ostende III (Gd Phare)	62,5	18	18,5	10
»	Nieuport	51,7	17	9,9	10
»	Furnes I	59,2	18	9,9	13
»	Furnes II	54,0	17	8,1	13
»	Houthem	60,7	18	9,0	13
»	Rousbrugghe	44,5	19	11,0	13
»	Dixmude	54,5	15	9,5	10
»	Pollinchove	49,0	16	11,5	13
»	Boesinghe	68,0	16	16,0	13
»	Bruges I	79,5	16	15,1	13
»	Bruges II	58,0	16	15,0	13
»	Maldeghem	73,8	14	14,3	10
»	Pont-de-Paille	84,0	18	15,0	10
»	Steene-Schuur	86,0	18	16,0	13
»	Selzaete	82,5*	20*	14,0	13
Lys.	Messines	—		—	—
»	Comines	59,3	20	1,33	13
»	Menin	60,1	18	13,5	13
»	Harlebeke	42,8	16	9,8	10
»	Roulers	76,5	21	18,8	13
»	Cachtem	85,0	19	17,0	13
»	Iseghem	95,9	20	23,3	13
»	Deynze	66,0	17	15,0	13
Escaut.	Maubray	67,0	18	13,0	13
»	Antoing	52,0	15	12,0	13
»	Mouscron	—	—	—	—
»	Constantin	65,0	14	15,0	13
»	Espierres	73,0	15	16,0	10 13
»	Autryve	80,0	16	14,0	10
Escaut (*suite*).	Berchem	96,0	19	30,0	13
»	Audenarde	78,0	17	12,0	10
»	Semmerzaeke	66,0	10	13,0	30
»	Gand I	69,9	21	15,5	13
»	Gand II	76,0	20	14,0	13
»	Schipdonck	89,0	19	18,0	13
»	Somergem	94,0	20	19,5	13
»	Rodenhuyze	81,0	19	14,0	13
»	Dacknam	72,0	16	14,0	13
»	Aartselaer	111,5	19	18,5	13
»	Anvers (Pyrotechnie)	66,6	21	9,5	10 13
»	Anvers (r. du Transvaal)	110,5	22	19,6	13
»	Brasschaet (Polygone)	69,0	15	14,0	10 13
»	Ryckevorsel	85,5	17	11,4	10
»	Saint-Léonard	89,0	19	12,0	10
Dendre.	Lanquesaint	105,5	15	24,0	13
»	Grammont	123,0	18	21,0	10
»	Lombeek-N.-Dame	87,1	22	16,0	13
»	Alost	110,0	14	19,0	13
Haine.	Roisin	76,0	15	13,0	13
»	Anderlues	136,0	24	16,0	31
»	Givry	83,0	16	13,0	31
»	Mons II	78,0	18	11,0	13
»	Herbières	72,0	17	11,0	13
»	Harchies	81,5	17	14,5	13
»	Seneffe	90,0	20	13,5	30
Senne.	Ronquières	96,0	18	22,0	13
»	Hal	77,0*	17	19,0	13
»	Mont-Saint-Jean	61,5	18	15,0	13
»	Bruxelles (Jard. bot.)	87,5	18	17,5	13
»	Bruxelles (Mé aux Grains)	90,6	22	17,7	13
»	Bruxelles (r. du Mât)	83,0	19	17,2	13
»	Bruxelles (Bois)	54,5	21	9,2	13
»	Uccle (Observatoire)	81,5	20	17,2	13
»	Bois-d'Haine	90,0	20	13,5	30
Dyle.	Houtain-le-Val	87,5	19	15,0	13
Dyle. (*suite*).	Wavre	79,3	14	21,0	13
»	Louvain I	80,9	17	13,5	13
»	Louvain II	—	—	—	—
»	Louvain III	71,8	20	11,0	30
»	Malines	76,6	20	14,1	10
Nèthe.	Hechtel	107,4	22	12,3	31
»	Camp de Beverloo	100,6	19	12,6	31
»	Turnhout	94,5	14	13,2	10 30
»	Arendonck	60,2	16	7,5	30
»	Moll	80,9	13	10,1	7
»	Desschel	92,9	19	12,4	13
»	Gheel I	81,2	17	12,4	13
»	Gheel II	81,6	17	12,1	13
»	Herenthals I	—	—	—	—
»	Herenthals II	77,9	18	11,1	31
»	Grobbendonck	92,8	19	14,0	10 13
»	Iteghem	77,4	19	10,0	13
»	Lierre	—	—	—	—
»	Zoerle-Parwys	97,5	15	15,0	28
»	Emblehem	76,8	17	11,5	31
»	Westmalle	110,3	18	15,5	13
Démer.	Jodoigne	81,0	16	17,0	13
»	Hasselt	61,6	18	10,5	31
»	Linsmeau	—	—	—	—
»	Saint-Trond	61,6	16	16,0	13
»	Diest	92,1	19	19,0	7
»	Caggevinne-Assent	61,2	16	9,8	13
»	Aerschot	66,9	14	10,0	13
Sambre.	Philippeville	173,0	18	28,5	13
»	Florennes	94,3	18	15,0	13 30
»	Walcourt I	—	—	—	—
»	Walcourt II	100,8	22	19,0	13
»	Solre-sur-Sambre	60,0	18	10,5	13
»	La Buissière	95,5	20	17,0	13
»	Sars-la-Buissière	85,5	20	12,8	13
»	Lobbes	142,5	22	24,5	13
»	Thuin	126,8	21	22,5	13
»	Leernes lez-Thuin	143,5	19	24,8	30

(*) Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

DÉCEMBRE 1891. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimet	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimét.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
Sambre (*suite*).	Landelies	131,8	20	19 0	30
»	Montigny-le-Tilleul	99,6	19	14.5	13
»	Charleroi	125,0	19	19,8	13
»	Charleroi (réservoir)	122,8	20	22,7	30
»	Nalinnes	131,8	21	21,5	30
»	Trazegnies	—	—	—	—
»	Luttre	79,0	18	14,0	30
»	Thuillies	110,2	22	18,5	13
»	Châtelineau	80,8	20	14,3	30
»	Farciennes	93,3	17	18,0	30
»	Auvelais	79,8	17	15,8	30
»	Mornimont	98,0	17	20 3	30
»	Bauce	37,8?	15	5,8	13
»	Gembloux	79,1	20	18,0	13
Meuse.	Chimay I	123,0	20	16,5	30
»	Chimay II	137,8	20	22 5	30
»	Carlsbourg	161,7	23	23,2	13
»	Saint-Hubert	—	—	—	—
»	Poix	149,0	19	26,0	13
»	Paliseul	269 0	22	38,0	13 30
»	Gedinne	195 0	21	22,0	10
»	Bourseigne-Neuve	58,0	10	10,0	7 20 30
»	Bièvre	156,3	21	19,8	30
»	Vierves	91,3	19	13,0	13
»	Rochefort I	70,7	13	16,6	30
»	Rochefort II	117,5	16	19.8	30
»	Hastières	125,5	22	19,8	30
»	Dinant I	80 2	16	15,3	13
»	Dinant II	113,0	16	14 3	30
»	Hamois	137,0	20	22,3	30
»	Mariembourg	130,8	20	16,0	13 30
»	Scy	141,3	20	20,3	30
»	Ciney I	112,5	18	18,0	30
»	Ciney II	89 0	15	14,5	13
»	Rivière	105,3	18	18 0	30
»	La Plante	72,5	19	15,5	30
»	Namur	95,3	18	26,5	31
»	Maizeret	79,5	18	16,3	30
Meuse (*suite*).	Andenne	64,3	20	11,5	30
»	Andenelle	80,0	15	17,5	30
»	Ben-Ahin	51,0?	9?	16,0	13
»	Modave	—	—	-	—
»	Havelange	87,6*	22	21 0	31
»	Huy I	53,8	17	11,3	30
»	Huy II	53.8	11	14 0	13
»	Huy (Statte)	60,5	20	12,0	30
»	Amay	74,0	7	14 0	13 30
»	Cognelée	152,5	19	27,3	13
»	Eghezée	79,8	16	14,0	13 30
»	Les Waleffes	75,0	15	—	—
»	Fallais	57,0*	15	12.5	31
»	Ampsin	49,0	6?	15 0	10
»	Nandrin	86,0	18	16,0	13 30
»	Houchenée	—	—	—	—
»	Longchamps	69.5	15	16,0	13
»	Waremme	77,3	13	17,0	13
»	Bierset	96,0	15	14,0	14 30
»	Jemeppe-sur-Meuse	59,0	13	13,0	30
»	Fétinne	68,5	16	16 0	30
»	Liége (Cointe)	72,8	20	14,5	30
»	Liége (Jardin bot.)	59,5?	15?	13,0	13
»	Saint-Nicolas lez-Liége	65,0	—	—	
»	Vottem	56,9	16	16,1	13
»	Clermont	154,0	14	32,0	31
»	Hermalle-sous-Argenteau	82,0	7	26,0	30
»	Aubel	103,8	15	21,0	30
»	Visé	46,8	12	9,0	30
»	Maeseyck	130,6	20	16,0	31
Ourthe.	Gouvy	56,3	15	14,0	15
»	Beauplateau	296,4	20	42,0	13
»	La Roche (École comm.)	126,7	22	16,0	30
»	La Roche (P. et Ch.)	136,5	18	19,3	11
»	Marche	144 8	19	26,8	31
»	Erezée	137,8	20	27,8	31
»	St-Roch (Ferrières)	—	—	—	—
Ourthe (*suite*).	Bomal-sous-Durbuy	128,0	17	22,0	31
»	Clavier	75 6	21	12,2	30
»	Comblain	93 4	11	21,5	30
»	Chênée	70,0	15	16,0	31
Amblève.	Ville-du-Bois	79,0	21	12,0	13 30
»	Stavelot I	137,2	21	29,0	30
»	Stavelot II	152,0	17	35,0	30
»	Stavelot III	122,8	16	30 0	30
»	Aywaille	130.3	24	23,3	30
Vesdre.	Jalhay (Gileppe)	96,2	16	18,2	30
»	Hestreux	64,9	16	14,0	13
»	Baraque-Michel	133,0	21	26,0	30
»	Hockay	212.3	23	44,3	30
»	Sart lez-Spa	85,3	11	31,6	12
»	Spa I	—	—	—	—
»	Spa III	116 2	18	25,2	30
»	La Reid	134 0	15	31 0	30
»	Theux	121 5	20	21,0	13 20
»	Battice	126,3	19	21,0	30
»	Dolhain (Limbourg)	111,0	19	32,0	30
»	Dison	99,0	24	13,6	13
»	Verviers (Ville)	74 5	22	14,0	13
»	Verviers (Tir)	92,7	19	21,8	30
»	Herve	55,2	9	17,7	13
»	Nessonvaux	80,3	19	15,0	30
Semois.	Poncel	277.8	22	44,0	30
»	Arlon	86,0	21	13,0	2
»	Longlier	214 3	21	32,0	13
»	Libramont	254,0	20	46,0	30
»	Neufchâteau	162,5	22	25,0	13
»	Bertrix	236,0	18	55,0	13
»	Florenville	139,0	15	18.0	30
»	Les Ammerois	233.0	20	43,0	29
»	Bouillon	228,5	21	26,0	13
»	Membre	172,5	21	21,5	30
Wiltz.	Bastogne I	165,0	14	28 0	13
»	Bastogne III	173,8*	22	26,0	30
»	Bourcy	86,5	16	12 0	10
Sure	Lutremange	94 5	19	13,3	13

(*) Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

ANNÉE 1891.

STATIONS.	ALTITUDE.	TEMPÉRATURE. MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAXIMUM ABSOLU. Valeur.	Date.	MINIMUM ABSOLU. Valeur.	Date.	JOURS de gelée.	DIRECTION DU VENT. NOMBRE d'observations.	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Calmes.
	Mètres																		
Ostende I.	5	12°0	5°7	8°8	27°9	12 sept	−11°2	1 janvier.	64	730	57	81	77	32	136	157	135	52	3
Ostende III.	7	12,1	5,5	8,8	27,5	12 sept.	−11,1	9 janvier.	72	730	65	61	68	64	118	127	163	64	0
Blankenberghe	5	—	—	—	—	—	—	—	—	365	10	33	49	63	43	92	50	24	1
Furnes I	5	13,5	5,0	9,2	28,6	25 juin.	−12,5	9 janvier.	73	730	78	102	37	54	115	130	96	117	1
Maldeghem	6	13,4	4,6	9,0	29,9	25 juin	−13,6	10 janvier.	83	730	64	58	56	40	169	185	115	40	3
Iseghem	15	12,9	5,2	9,0	29,6	25 juin.	−11,4	10 janvier.	80	730	41	100	47	69	98	180	104	91	0
Somergem	15	12,9	4,8	8,8	29,5	25 juin.	−14,8	10 janvier.	86	730	43	98	59	37	107	207	99	69	11
Selzaete	6	14,2	4,7	9,4	32,5	25 juin.	−15,5	17 janvier.	80	730	69	55	66	44	67	132	209	88	0
Gand I	29	13,8	5,4	9,6	30,4	25 juin.	−11,1	17 janvier.	75	730	40	106	21	72	160	188	38	96	0
Ledeberg	6	—	—	—	—	—	—	—	—	730	53	80	57	45	105	208	114	65	3
Mons I	45	13,7	4,8	9,2	29,2	24 juin.	−15,7	20 janvier.	80	730	25	58	67	70	236	229	36	9	0
Bruxelles (Jardin botanique).	40	14,0	6,1	10,0	29,8	24 juin.	−12,5	20 janvier.	71	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bruxelles (Marché-aux-Grains)	15	13,0	6,5	9,7	27,4	1er juill.	−11,0	20 janvier.	58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Uccle (Nouvel Observatoire).	100	12,5	4,9	8,7	28,4	25 juin.	−15,8	17 janvier.	83	730	30	90	34	77	115	210	86	64	15
Malines	11	13,3	5,1	9,2	29,3	25 juin.	−13,0	17 janvier.	87	730	26	86	51	43	109	257	77	81	0
Anvers (École de pyrotech.)	7	13,6	5,3	9,4	29,6	25 juin.	−12,5	17 janvier.	80	730	54	60	50	104	174	144	80	55	0
Anvers (Rue du Transvaal)	5	13,5	5,4	9,4	30,4	25 juin.	−13,4	17 janvier.	75	730*	33	95	61	82	135	215	52	54	3
Lierre	7	—	—	—	29,5	25 juin.	−14,8	17 janvier	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Westmalle	19	—	—	—	—	—	−15,5	17 janvier.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Turnhout	25	13,3	4,7	9,0	30,1	25 juin.	−15,7	17 janvier.	89	730	43	105	69	36	103	170	145	53	6
Herenthals I	16	—	—	—	—	—	−17,5	17 janvier.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hechtel	60	13,4	4,1	8,7	30,5	13 sept.	−21,4	17 janvier.	100	730	37	70	65	45	82	240	130	61	0
Bourg-Léopold	50	—	—	—	—	—	−24,2	17 janvier.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Beverloo (Camp de cavalerie).	50	—	—	—	—	—	—	—	97	730	42	77	58	23	103	256	112	57	2
Maeseyck	35	13,6	4,7	9,1	30,4	25 juin.	−16,0	17 janvier.	94	730	33	112	65	26	115	219	101	59	0
Hasselt	36	14,4	4,6	9,5	31,3	25 juin.	−16,1	17 janvier.	92	730	51	115	39	30	47	316	73	59	0
Les Waleffes	160	12,5	4,7	8,6	28,4	1er juill.	−17,6	17 janvier.	87	730	46	113	20	26	58	292	117	49	0
Liége (Cointe)	125	12,9	5,0	9,0	29,1	1er juill.	−16,9	17 janvier.	84	730	27	97	78	44	60	204	153	58	0
Liége (Jardin botanique)	75	13,9	5,6	9,7	30,6	1er juill.	−16,0	17 et 20 janv.	76	365	21	18	36	32	93	83	57	24	1
Houchenée (Nandrin)	264	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gembloux	154	12,9	4,8	8,8	28,6	1er juill.	−19,1	20 janvier.	90	730	54	79	27	27	135	227	122	59	0
Thuillies	157	13,0	4,3	8,6	28,5	25 juin.	−21,3	10 janvier.	92	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Huy I	80	14,0	4,8	9,4	31,2	25 juin.	−16,9	20 janvier.	88	730	66	109	18	50	161	235	70	21	0
Huy-Statte	72	13,6	4,4	9,0	30,1	1er juill.	−21,5	20 janvier.	94	463	14	41	15	32	65	91	48	41	18
Namur	85	13,1	5,4	9,2	28,4	1er juill.	−17,0	20 janvier.	79	730	55	72	63	46	83	155	214	37	5
Dinant I	96	13,6	4,2	8,9	31,0	1er juill.	−17,0	20 janvier.	94	730	48	121	37	41	50	236	111	86	0
Florennes	260	11,9	3,2	7,5	29,1	24 juin.	−21,1	20 janvier.	112	730	79	29	22	36	55	129	259	120	1
Chimay I	240	12,5	3,8	8,2	29,0	1er juill.	−16,2	20 janvier.	98	730	71	28	102	30	108	120	233	38	0
Les Ammerois (Dohan)	400	—	—	—	27,7	1 et 18 juil.	−19,0	17 janvier.	—	730	130	41	31	34	162	213	49	66	4
Carlsbourg	398	11,6	2,6	7,1	27,1	1er juill.	−20,0	18 et 20 janv.	117	730	106	38	58	41	145	153	115	68	6
Neufchâteau	425	11,8	3,0	7,4	27,4	25 juin.	−17,5	10 janvier.	118	730	52	67	59	47	95	194	138	78	0
Beauplateau	460	10,8	2,5	6,6	27,2	1er juill.	−17,8	18 janvier.	127	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
La Roche (École communale).	221	13,1	2,8	7,9	32,0	25 juin.	−10,6	18 janvier.	114	730	64	23	30	117	122	137	101	136	0
Libramont	480	11,6	2,0	6,8	27,1	1er juill	−20,0	17 au 20 janv.	141	730	83	63	80	65	95	137	173	34	0
Saint-Hubert	436	—	—	—	28,2	25 juin.	−22,0	17 janvier.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Saint-Roch (Ferrières)	320	—	—	—	29,6	25 juin.	−18,5	17 janvier.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Clermont (Thimister)	295	—	—	—	—	—	−22,9	17 janvier.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Clavier	315	12,3	3,9	8,1	30,0	1er juill.	−19,5	16 janvier.	94	730	89	44	22	27	157	96	205	90	0
Herve	275	—	—	—	32,0	1er juill.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Verviers (Tir)	165	12,6	3,8	8,2	29,3	1er et 2 juil.	−19,6	18 janvier.	101	730	61	123	6	26	116	276	66	56	0
Verviers (Ville)	255	12,4	4,3	8,3	28,0	1er juill.	−17,6	20 janvier.	98	730	18	96	82	37	53	398	29	17	0
Jalhay (Barrage de la Gileppe).	290	13,4	2,5	7,9	30,4	24 juin.	−24,8	17 janvier.	120	730	85	30	87	62	33	62	41	16	31
Baraque-Michel	670	9,5	1,4	5,4	26,5	28 août.	−19,9?	17 janvier.	140	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Stavelot III	295	—	—	—	29,5	25 juin.	−22,9	17 janvier.	—	365	45	27	18	7	32	37	171	28	0
Spa	280	—	—	—	—	—	−23,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ville-du-Bois (Viel-Salm)	400	11,6	2,2	6,9	28,9	28 juin.	−21,1	17 janvier.	125	730	47	43	101	32	80	182	177	57	11
Bastogne I	504	10,6	1,7	6,3	28,4	25 juin.	−21,2	20 janvier.	139	730	40	28	80	116	130	127	139	70	0
Arlon	442	11,2	3,8	7,5	28,0	1er juill.	−20,0	18 janvier.	106	730	38	54	79	70	88	191	160	50	0

ANNÉE 1891.

STATIONS.	HUMIDITÉ de l'air. 8 a.	1 p.	NÉBULOSITÉ. 8 a.	1 p.	MOYENNE.	NOMBRE DE JOURS de brouillard.	de neige	de tonnerre.	de grêle.
West-Hinder	—	—	5,8	6,0	5,9	39	7	9	3
Wielingen	—	—	5,5	5,3	5,4	57	8	15	13
Ostende I	83	74	6,3	5,9	6,1	47	16	17	13
Ostende III	—	—	6,4	6,3	6,4	52	30	24	24?
Blankenberghe	—	—	5,2	—	—	42	17	8	20
Furnes I	89	81	5,8	5,8	5,8	38	17	15	10
Messines	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Menin	—	—	5,8	5,9	5,9	32	10	8	7
Mouscron	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Iseghem	88	—	7,0	7,1	7,1	57	22	27	10
Roulers	—	—	6,4	6,6	6,5	—	—	—	—
Bruges I	—	—	6,8	7,1	7,0	37	23	19	4
Maldeghem	90	77	6,3	6,1	6,2	116?	21	29	4
Somergem	87	76	6,4	6,5	6,5	51	28	37	13
Selzaete	89	77	7,2	7,2	7,2	35	18	26	16
Gand I	85	72	6,6	6,6	6,6	27	17	24	8
Ledeberg	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mons I	84	69	7,0	7,2	7,1	118?	13	17	6
Lanquesaint	—	—	7,9	6,8	7,4	—	16	8	0
Lombeek-Notre-Dame	—	—	7,0	7,1	7,1	33	25	20	9
Bruxelles (Marché-aux-Grains)	86	73	6,5	5,9	6,2	49	23	19	13
Uccle (Nouvel Observ.)	87	73	7,5	7,5	7,5	63	32	33	14
Louvain I	—	—	6,0	5,9	6,0	50	29	29	6
Louvain II	—	—	6,2	5,8	6,0	56	26	27	6
Malines	93?	86?	6,7	6,5	6,6	63	33	32	10
Anvers (Pyrotechnie)	85	79	7,9	7,8	7,9	117	26	24	12
Anvers (rue du Transvaal)	85*	73*	7,2	7,6	7,4	75	30	30	15
Lierre	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Westmalle	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Turnhout	81	68	6,8	6,9	6,8	20	25	26	3
Herenthals I	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Beverloo (camp de cavalerie)	—	—	7,4	7,8	7,6	44	31	40	9
Hechtel	—	—	6,5	6,9	6,7	97	30	36	21
Maeseyck	91	80	7,4	6,8	7,1	73	6?	9?	1?
Hasselt	86	72	6,6	6,9	6,8	28	23	23	11
Diest	—	—	5,8	6,3	6,1	40	23	32	12
Gembloux	84	76	6,9	6,7	6,8	57	32	24	4
Trazegnies	—	—	—	—	—	—	—	29	—
Montigny-le-Tilleul	—	—	6,6	6,3	6,5	21	32	22	21
Florennes	91	83	6,6	6,5	6,6	—	22	—	—

STATIONS.	HUMIDITÉ de l'air. 8 a.	1 p.	NÉBULOSITÉ. 8 a.	1 p.	MOYENNE.	NOMBRE DE JOURS de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.
Thuillies	—	—	6,1	5,7	5,9	14	16	17	1
Walcourt I	—	—	6,6	6,7	6,7	41	32	29	2
Chimay I	90	79	7,0	7,3	7,2	57	25	20	9
Dinant I	88	86	7,3	6,8	7,1	40	22	14	1
Rochefort I	—	—	—	—	—	27	29	18	8
Scy	—	—	—	6,6	—	21	35	24	6
Ciney I	—	—	6,6	5,6	6,1	19	28	11	6
Namur	86	70	6,9	6,9	6,9	34	32	15	6
Andenne	—	—	7,0	6,7	6,9	67	36	21	11
Huy I	89	75	6,4	6,1	6,3	87	27	22	2
Huy (Statte)	83	—	6,9	—	—	56	34	24	13
Les Waleffes	89	81	7,2	7,3	7,3	32	27	26	9
Longchamps (Waremme)	—	—	—	—	—	21	23	24	4
Houchenée (Nandrin)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Liége (Cointe)	83	70	7,1	7,3	7,2	117?	31	25	9
Liége (Jardin botanique)	—	—	5,6	—	—	26	28	26	4
Verviers (Tir)	84	69	7,1	7,5	7,3	28	36	34	9
Verviers (Ville)	85	72	6,3	6,3	6,3	22	37	21	7
Dison	—	—	6,9	6,4	6,6	44	38	20	18
Dolhain (Limbourg)	—	—	6,6	6,8	6,7	41	40	20	10
Theux	—	—	6,5	7,0	6,8	50	44	29	14
Saint-Roch (Ferrières)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Clavier	87	81	—	—	—	—	37	12?	10
Sart-lez-Spa	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Jalhay (Gileppe)	83	72	6,8	7,0	6,9	31	29	29	10
Baraque-Michel	—	—	8,2	8,3	8,3	206?	29	19	0
Stavelot I	—	—	6,8	6,4	6,6	19	46	20	3
Stavelot III	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ville-du-Bois (Viel-Salm)	84	80	6,8	6,8	6,8	25	16?	20	6
Bastogne I	92	79	6,7	7,0	6,9	73	46	12	7
Bourcy	—	—	6,1	5,1	5,6	103?	39	23	9
Lutremange	—	—	6,4	6,2	6,3	32	54	33	6
Neufchâteau	88	75	6,6	6,7	6,7	62	38	20	18
Beauplateau	—	—	—	—	—	—	—	—	—
La Roche (école communale)	85	70	7,1	7,0	7,1	71	41	19	10
Libramont	—	—	7,2	6,8	7,0	108	47	20	8
Arlon	85	76	6,7	7,1	6,9	71	38	22	12
Carlsbourg	89	79	6,5	6,3	6,4	107	42	26	10
Les Ammerois (Dohan)	—	—	7,4	7,2	7,3	100	46	23	6
Bourseigne-Neuve	—	—	8,0	7,7	7,9	—	—	—	—

ANNÉE 1891. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL ANNUEL. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL ANNUEL. NOMBRE de jours.	MAXIMUM EN 24 H. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM EN 24 H. DATE.
En mer.	West-Hinder	—	—	15,0	18 juill.
Région maritime.	Knocke	599,0	168	32,5	18 juill.
»	Heyst	567 5	185	49,0	18 juill.
»	Le Coq	465,8	125	50,0	18 juill.
»	Ostende I	709,3	165	39,0	18 juill.
»	Ostende III	578,0	172	37,0	18 juill.
»	Nieuport	501,0	157	25,6	18 juill.
»	Furnes I	567,2	193	18,3	10 nov.
»	Furnes II	588,7	157	29 0	18 juill.
»	Houthem	660,3	179	29,5	18 juill.
»	Rousbrugghe	585,0	194	45,0	18 juill.
»	Dixmude	614,0	141	40,0	18 juill.
»	Pollinchove	545,0	139	29,0	18 juill.
»	Boesinghe	611,0	153	55,0	18 juill.
»	Bruges I	752,2	175	36,2	18 juill.
»	Bruges II	666,5	160	59 0	25 juin.
»	Pont-de-Paille	604,0	129	49,0	18 juill.
»	Maldeghem	636,0	147	55,4	18 juill.
»	Steene-Schuur	593,0	124	26,0	18 juill.
»	Selzaete	642,7	152	26,0	1er juill.
Lys.	Messines	—	—	34,2	18 juill.
»	Comines	508,5	166	28,0	18 juill.
»	Menin	511,9	157	17,9	1er juill.
»	Harlebeke	513,7	147	50,8	18 juill.
»	Roulers	—	—	29,1	18 juill.
»	Cachtem	730,0	164	30,5	18 juill.
»	Iseghem	608,7	165	23,3	13 déc.
»	Deynze	655,0	132	69,0	18 juill
Escaut.	Maubray	636,0	123	49,0	18 juill.
»	Antoing	624,0	139	48,0	18 juill
»	Mouscron	—	—	—	—
»	Constantin	596,0	116	19,0	9 mars.
»	Espierres	457,0	113	46,0	18 juill.
»	Autryve	516,0	122	17,0	17 juill.
»	Berchem	699,0	136	71,0	18 juill.
Escaut (suite)	Audenarde	657.0	139	65,0	18 juill.
»	Semmerzaeke	498,0	107	38.0	18 juill.
»	Gand I	680,0	168	38,7	18 juill.
»	Gand II	636,0	153	37,0	18 juill.
»	Schipdonck	608,0	139	43,0	18 juill.
»	Somergem	678,5	189	48,1	18 juill.
»	Rodenhuyze	618,0	149	41,0	18 juill.
»	Dacknam	574,0	128	28.5	1er juill.
»	Anvers (Pyrotechnie)	541,8?	179	37.5	22 juin.
»	Anvers (rue du Transvaal)	776.4*	215*	65,8	22 juin.
Dendre.	Lanquesaint	541,0	126	24,0	13 déc.
»	Grammont	788,0	149	28,0	25 juin.
»	Lombeek-Notre-Dame	565,4	166	21,0	3 sept.
»	Alost	778,0	129	19,0	6 avril et 13 déc.
Haine.	Roisin	644,0	123	30,0	17 juill.
»	Anderlues	756,0	155	22,0	8 juin.
»	Givry	518,0	105	22,0	9 juin et 8 sept.
»	Mons I	—	—	—	—
»	Mons II	600,0	140	20,0	8 juin.
»	Herbières	619,0	142	30,0	25 juin.
»	Harchies	817.0	144	23,0	24 mai et 3 sept.
Senne.	Seneffe	638,0	144	45,0	25 juin.
»	Ronquières	622,5	169	22,0	9 mars, 8 juin et 13 déc.
»	Hal	604,0	160	22,0	8 juin.
»	Mont-Saint-Jean	531,7	144	16,5	3 sept.
»	Bruxelles (Jardin botanique)	509,6	133	20,0	8 juin.
»	Bruxelles (Mar. aux grains)	653,1	188	20,4	3 sept.
»	Bruxelles (Rue du Mât)	573,7	158	18,2	3 sept.
»	Bruxelles (Bois)	530,4	185	22,5	9 mars.
»	Uccle (Nouvel Observatoire)	669,4	206	26.8	29 juin.
Dyle.	Bois-d'Haine	603,0	147	23,0	18 juill. et 18 août.
»	Houtain-le-Val	593,0	155	19,0	18 juill.
»	Wavre	614,7	137	37,0	3 sept.
»	Louvain I	761.7	164	34,0	3 sept
»	Louvain II	730.2	178	34,0	3 sept.

N. B. Quelques modifications ont été apportées ici à la classification des stations dans les divers bassins, telle qu'elle avait été adoptée dans les Bulletins mensuels.

ANNEE 1891. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL ANNUEL. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL ANNUEL. NOMBRE de jours.	MAXIMUM EN 24 H. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM EN 24 H. DATE.
Dyle. (suite).	Louvain III.	670,6	178	36,3	3 sept.
»	Malines	668,4	194	24,0	8 juin.
Nèthe.	Hechtel	722,9	226	36,4	1er juill.
»	Beverloo (Camp de cavalerie).	—	—	—	—
»	Turnhout.	715,3	115	40.2	3 sept.
»	Arendonck	592,3	142	38,4	22 juin.
»	Moll	641,6	131	65,0	3 sept.
»	Desschel	599,4	128	79,4	3 sept.
»	Gheel I	646,0	155	36,4	3 sept.
»	Gheel II	570,3	155	50,1	3 sept.
»	Herenthals I	—	—	—	—
»	Herenthals (P. & C.).	613,6	175	39,7	3 sept.
»	Grobbendonck	696,5	157	26,0	8 et 22 juin
»	Iteghem	613,1	157	31,0	3 sept.
»	Lierre	—	—	22,0	8 juin.
»	Zoerle-Parwys	633,4	148	45,5	3 sept.
»	Emblehem	652,6	141	26,8	22 juin.
»	Westmalle	—	—	—	—
Démer.	Jodoigne	587,0	135	29,0	9 mars.
»	Hasselt.	544.5	204	28,5	10 août.
»	Diest	737,1	177	45,0	1er juill.
»	Caggevinne-Assent	622,2	149	34,0	3 sept.
»	Aerschot	623,4	145	39,0	3 sept.
Sambre.	Philippeville	940,0	170	29,0	18 juill.
»	Florennes	684,6	154	23,0	18 juill.
»	Walcourt I	646,3	159	24,0	9 mars.
»	Walcourt II.	690,1	171	24,5	3 sept.
»	Solre-sur-Sambre	614,6	164	33,5	8 juin.
»	La Buissière	721,3	179	34,0	18 juill.
»	Sars-la-Buissière	669,5	176	32,0	18 juill.
»	Lobbes.	822,0	174	30,0	8 juin.
»	Thuin	776,1	183	29,3	3 sept.
»	Leernes-lez-Thuin.	801,8	164	28,5	8 juin.
»	Landelies.	864,5	199	36,0	8 juin.
»	Montigny-le-Tilleul	659,1	185	32,4	3 sept.
»	Charleroi.	787,4	174	35,0	3 sept.
»	Charleroi (Réservoir)	812,4	179	49,0	3 sept.
Sambre (suite).	Nalinnes	841,0	150	51,2	3 sept.
»	Trazegnies	—	—	25,0	8 juin.
»	Luttre	664,0	152	36,0	25 juin.
»	Thuillies	695,1	198	38,7	3 sept.
»	Châtelineau.	639,1	171	29,5	8 juin.
»	Farciennes	616,3	156	23,8	9 mars.
»	Auvelais	583,2	128	24,8	9 mars.
»	Mornimont	676,9	157	27,5	9 mars
»	Bauce	—	—	—	—
»	Gembloux	641,9	177	30,0	8 juin.
Meuse.	Chimay I.	925,0	179	38,4	8 juin.
»	Chimay II	919,1	190	43,0	8 juin.
»	Carlsbourg	936,7	198	27,0	8 mars.
»	Poix	950,6	158	52,3	2 juin.
»	Paliseul	1223,5	195	38,0	13 et 30 décembre.
»	Gedinne	890,7	151	28,0	9 mars.
»	Bourseigne-Neuve	598,0?	114?	32,0	3 sept.
»	Bièvre (1).	847,2	146	28,3	9 mars.
»	Vierves.	724,8	155	42,5	19 mars.
»	Rochefort I.	653,5	151	27,4	9 juin.
»	Rochefort II	716,9	143	31,0	9 juin.
»	Hastières.	792,8	150	36,3	9 mars.
»	Dinant I	692,9	177	33,7	9 mars.
»	Dinant II.	746,8	144	36,3	9 mars.
»	Hamois.	787,9	146	28,0	2 juin.
»	Mariembourg.	877,1	141	40,0	9 mars.
»	Scy	821,5	179	30,8	9 mars.
»	Ciney I.	642,5	125	21,0	10 mai et 27 juillet.
»	Ciney II	652,8	116	32,0	9 mars.
»	Rivière.	717,1	152	34,3	9 mars.
»	La Plante	673,5	175	33,0	9 mars.
»	Namur	657,9	192	26,5	31 déc.
»	Maizeret	669,0	164	27,8	9 mars.
»	Andenne	674,8	186	26,0	9 mars et 27 juin.
»	Andenelle	614,1	153	27,8	27 juin.
»	Ben-Ahin.	433,4	134	26,0	9 mars.
»	Modave	674,8	156	32,5	10 mars

(1) Cette station se trouve en réalité à Graide, à un kilomètre et demi de Bièvre.

ANNÉE 1891. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL ANNUEL. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL ANNUEL. NOMBRE de jours.	MAXIMUM EN 24 H. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM EN 24 H. DATE.
Meuse (*suite*).	Clavier	592,5	184	24,1	8 juill.
»	Havelange	542,1	154	22,0	10 mars.
»	Huy-Statte	618,5	201	27,8	9 mars.
»	Huy I	565,0	171	26,0	9 mars.
»	Huy II	539,3	136	28,0	9 mars.
»	Amay	520,0	161	36,0	9 mars.
»	Cognelée	945,1	164	28,5	9 mars.
»	Eghezée	722,9	169	26,0	9 mars.
»	Les Waleffes	846,1	182	78,0	9 mars.
»	Fallais	861,0	133	30,0	9 juin.
»	Ampsin	493,0	122	31,0	9 mars.
»	Nandrin	621,4	124	28,0	9 mars.
»	Houchenée	—	—	—	—
»	Longchamps	638,9	135	25,0	9 mars.
»	Waremme	645,8	125	29,0	9 mars.
»	Bierset	593,5	114	27,0	9 juin.
»	Jemeppe-sur-Meuse	540,5	124	25,0	27 juin.
»	Fétinne	558,7	147	31,0	9 mars.
»	Saint-Nicolas	685,5	—	—	—
»	Liége (Cointe)	715,2	206	32,5	8 juin.
»	Liége (Jardin botanique)	—	—	—	—
»	Vottem	632,6	—	32,0	8 juin.
»	Clermont	—	—	—	—
»	Hermalle-sous-Argenteau	421,5	142	26,0	30 déc.
»	Aubel	801,8	175	42,3	27 juill.
»	Visé	455,2	156	15,5	7 avril.
»	Battice	782,2	141	34,0	27 juill.
»	Maeseyck	804,9	175	37,3	29 juin.
»	Ryckevorsel	680,1	144	34,0	22 juin.
»	Saint-Léonard	612,6	123	23,0	22 juin.
Ourthe.	Gouvy	—	—	40,0	10 mai.
»	Beauplateau	1775,9?	176	50,0	26 mars.
»	La Roche (École communale)	—	—	—	—
»	La Roche. (P. & C.)	852,3	161	47,0	17 juill.
»	Marche	831,8	168	26,8	31 déc.
»	Erezée	899,7	171	38,0	11 mai.
»	Saint-Roch (Ferrières)	—	—	—	—
Ourthe (*suite*.)	Bomal-sous-Durbuy	782,0	150	33,0	9 mars.
»	Comblain	—	—	—	—
»	Chênée	740,1	136	35,0	25 juin.
Amblève.	Ville-du-Bois	795,6	211	35,0	10 mai.
»	Hockai	1132,5	167	44,3	30 déc.
»	Stavelot I	833,0	185	62,0	2 juin.
»	Stavelot II	968,1	158	41,0	2 juin.
»	Stavelot III	826,9	155	50,0	2 juin.
»	Aywaille	822,5	160	30,0	27 juin.
Vesdre.	Baraque-Michel	1079,0	184	45,0	8 juin.
»	Jalhay (Gileppe)	887,9	184	34,5	26 juin.
»	Verviers (Ville)	782,5	212	34,4	27 juin.
»	Verviers (Tir)	742,9	185	28,1	2 juin.
»	Herve	—	—	36,0	27 juill.
»	Spa I	—	—	—	—
»	Sart-lez-Spa	—	—	—	—
»	La Reid	832,3	137	34,0	9 mars.
»	Theux	881,5	205	31,5	8 juin.
»	Dolhain	829,0	195	39,0	2 juin.
»	Dison	815,0	235	30,0	8 juin.
»	Nessonvaux	719,9	173	44,0	24 juin.
Semois.	Poncel	1248,6	163	44,0	30 déc.
»	Arlon	755,7	194	43,0	6 juill.
»	Longlier	1033,2	137	32,0	13 déc.
»	Libramont	1190,0	175	46,0	30 déc.
»	Neufchâteau	854,5	184	29,8	25 juin.
»	Bertrix	1017,0	139	55,0	13 déc.
»	Florenville	946,8	127	19,5	9 mars et 31 juill.
»	Les Ammerois	—	—	43,0	29 déc.
»	Bouillon	1167,2	181	31,0	9 mars.
»	Membre	1007,1	183	29,0	8 mars.
Wiltz.	Bastogne I	776,6	154	28,0	13 déc.
»	Bastogne III	802,3	171	27,5	9 juin.
»	Bourcy	633,1	140	18,0	9 mars.
Sûre.	Lutremange	786,9	191	21,6	8 juill.

RÉSUMÉ MÉTÉOROLOGIQUE DE L'ANNÉE 1891.

L'année météorologique 1891 est la septième d'une série d'années froides commencée en 1885. Le début de l'année a surtout été froid, janvier ayant continué la mémorable période de gelée qui avait débuté le 25 novembre 1890.

Si l'on considère isolément les moyennes des douze mois, on voit que trois d'entre elles seulement, celles de septembre, octobre et décembre, ont été supérieures à la normale. Voici le tableau des écarts mensuels constatés à Uccle :

Janvier	−3°,4
Février	−1,0
Mars	−0,6
Avril	−2,5
Mai	−0,5
Juin	−0,4
Juillet	−1,3
Août	−1,5
Septembre	+1,2
Octobre	+1,4
Novembre	−0,7
Décembre	+1,8
Année	−0°,6

On voit que les plus grands écarts négatifs se sont produits en janvier et en avril.

Les minima thermométriques les plus bas ont été constatés à Saint-Hubert (−22°0), Stavelot (−22°0), Clermont-Thimister (−22°9), Spa (−23°3), Bourg-Léopold (−24°2) et au Barrage de la Gileppe (−24°8). Les moins bas, à Furnes (−12°5), Anvers (−12°5), Bruxelles [Jardin-botanique] (−12°5), Iseghem (−11°4), Ostende (−11°1), Gand (−11°1) et Bruxelles [Marché-aux-Grains] (−11°0).

Les maxima thermométriques les plus élevés ont été observés à Huy (31°2), Hasselt (31°3), Herve (32°0), La Roche (32°0) et Selzaete (32°5) ; les moins élevés, à Bruxelles (27°4), Neufchateau (27°4), Beauplateau (27°2), Libramont (27°1), Carlsbourg (27°1) et Baraque-Michel (26°5).

Les phénomènes orageux ont été extrêmement fréquents en 1891 ; tous les mois, de mai à août, ont été marqués par de nombreux orages.

La pluie a été faible. L'année 1891 peut être considérée comme sèche. Quatre mois seulement, mai, juin, juillet et décembre, ont donné une quantité d'eau sensiblement supérieure à la normale. Février a été extraordinairement sec. La neige a été très abondante en mars.

Le vent de NE. a soufflé beaucoup plus fréquemment que de coutume.

Les autres facteurs météorologiques donnent lieu aux remarques suivantes par la comparaison des moyennes de 1891 avec les valeurs normales (Uccle) :

Pression barométrique plus forte de	0mm6
Humidité de l'air plus faible de	1,5
Nébulosité du ciel plus forte de	0,3
Jours de pluie en plus	22
Jours de neige en plus	1
Jours de grêle en plus	6
Jours de brouillard en plus	2

Après avoir considéré l'année 1891 dans son ensemble, il reste à mentionner les faits les plus remarquables survenus pendant son cours :

Janvier. — Température très basse, neige très fréquente.

Février. — Temps froid jusqu'au 20, puis relèvement de la température et journées printanières jusqu'à la fin du mois Baromètre exceptionnellement haut. Pluie et neige extrêmement rares.

Mars. — Température variable, mais modérée. Neige très fréquente et très abondante. Giboulées fréquentes à la fin du mois. Nébulosité du ciel forte.

Avril. — Temps froid et nébuleux. Grande fréquence des vents d'entre NW. et NE. Pluies peu abondantes.

Mai. — Temps pluvieux et orageux. Fort abaissement de la température vers le milieu du mois, accompagné de chutes de neige. Pression atmosphérique très faible. Nébulosité forte.

Juin. — Température basse au milieu du mois, assez élevée au commencement, très élevée à la fin. Orages fréquents, accompagnés de fortes chutes de pluie et de grêle. Nébulosité forte.

Juillet. — Temps frais, pluvieux et orageux.

Août. — Temps frais, pluies fréquentes mais peu abondantes. Prédominance exceptionnelle des vents d'WSW. à SSW. Orages fréquents, mais peu intenses.

Septembre. — Fort beau temps, sec et chaud. Rosées abondantes et gelées blanches.

Octobre. — Temps beau et doux. Refroidissement à la fin du mois. Peu de pluie. Prédominance exceptionnelle des vents de S. et de NE.

Novembre. — Température assez basse au commencement et à la fin du mois, élevée au milieu. Pluies peu abondantes. Forte tempête le 11. Premières neiges. Brouillards fréquents. Prédominance exceptionnelle des vents de NE. et de S.

Décembre. — Temps variable. Du 1er au 16 et du 26 au 31, température élevée, vents forts, pluies fréquentes et copieuses, accompagnées de phénomènes orageux. Du 17 au 25, beau ciel, air calme, température basse.

OBSERVATIONS CLIMATOLOGIQUES.

TABLEAUX GÉNÉRAUX

1891.

Année 1891.

Mois	Température de l'air. Max. moyen.	Min. moyen.	Moy.	Max. absolu. Valeur.	Date.	Min. absolu. Valeur.	Date.	Jours de gelée.	Humidité de l'air. 8 a.	1 p.	Eau tombée en millimètres. Total. Hauteur.	Nombre de jours.	Maximum en 24 h. Hauteur.	Date.
OSTENDE I (VILLE).														
Janvier	2°,4	-3°,6	-0°,6	8°,4	29	-11°,2	1	23	89	80	36,8	14	8,5	24
Février	6,8	0,0	3,4	15,3	27	- 3,4	22	16	89	78	1,3	3	1,0	3
Mars	6,8	1,7	4,2	12,0	17	- 4,0	23	6	83	73	46,9	20	11,5	10
Avril	8,9	3,7	6,3	16,0	27	0,0	2	0	81	72	13,8	7	4,0	4
Mai	13,4	7,1	10,2	18,1	21	3,1	4	0	79	73	76,7	19	15,0	23
Juin	17,5	11,0	14,2	26,4	24	4,2	13	0	80	74	103,5	13	19,0	25
Juillet	19,3	12,4	15,8	26,2	17	10,0	5 - 31	0	78	70	70,5	10	39,0	18
Août	18,3	11,8	15,0	22,4	18	8,2	5	0	82	70	71,3	21	17,0	20
Septembre	19,7	12,3	16,0	27,9	12	7,9	24	0	79	65	38,6	10	12,0	3
Octobre	15,1	8,5	11,8	20,4	6	- 1,9	31	1	83	73	79,6	16	18,0	19
Novembre	8,2	2,4	5,3	15,4	19	- 2,2	9	9	85	81	79.2	12	21,0	9
Décembre	7,2*	1,6*	4,4	13,9	5	- 6,9	21	9	85	80	91,1	20	19,5	10
Année	12°,0	5°,7	8°,8	27°,9	12 sept.	-11°,2	1er janvier.	64	83	74	709,3	165	39,0	18 juillet.
OSTENDE III (GRAND PHARE).														
Janvier	2°,2	-4°,0	-0°,9	8°,0	28 - 29	-11°,1	9	23	—	—	29,0	15	5,0	24 - 29
Février	6,2	-1,0	2,6	15,0	27	- 3,5	22	22	—	—	5,0	7	1,5	1
Mars	7,1	1,6	4,3	12,3	17	- 5,6	23	4	—	—	37,0	16	10,5	10
Avril	9,7	3,5	6,6	17,2	27	- 2,0	2	2	—	—	14,0	13	4,5	4
Mai	13,9	7,2	10,5	18,3	31	3,6	4	0	—	—	64,0	18	12,0	20 - 23
Juin	17,8	11,3	14,5	27,0	25	3,9	13	0	—	—	94,0	12	30,0	25
Juillet	19,6	12,6	16,1	26,7	17	9.4	31	0	—	—	75,5	10	37,0	18
Août	18,7	12,5	15,6	23,3	18	8,5	31	0	—	—	67,0	21	11,0	20
Septembre	19,5	11,4	15,4	27,5	12	7,8	23 - 24	0	—	—	30,0	10	7,5	2
Octobre	15,0	7,6	11,3	20,9	6	- 3,8	31	2	—	—	49,0?	16	10,0	19
Novembre	8,1	2,1	5,1	15,2	19	- 2,4	1	10	—	—	51,0?	16	13,0	9
Décembre	7,1	1,4	4,2	13,9	5	- 8,1	22	9	—	—	62,5?	18	18,5	10
Année	12°,1	5°,5	8°,8	27°,5	12 sept.	-11°,1	9 janvier.	72	—	—	578,0	172	37,0	18 juillet.
FURNES I.														
Janvier	3°,1	-4°,4	-0°,7	8°,6	29	-12°,5	9	22	94	93	32,5	10?	7,5	16
Février	7,3	-0,9	3,2	16,3	27	-2,9	24	21	93	81	6,6	7	1,7	1
Mars	8,9	1,6	5,2	13,9	3	-3,9	23	5	88	77	30,0	21	8,0	11
Avril	11,1	3,1	7,1	18,4	30	-1,8	2	2	85	78	13,2	16	3,7	5
Mai	16,4	6,5	11,4	24,3	31	3,2	20	0	84	76	65,2	20	15,5	21
Juin	20,7	10,5	15,6	28,6	25	4,6	13	0	85	76	65,8	14	12,8	23
Juillet	21,7	11,8	16,7	27,8	17	8,7	29	0	87	80	42,9	15	14,3	18
Août	21,4	11,0	16,2	27,0	27	7,9	30	0	91	83	91,9	21	13,8	20
Septembre	21,1	10,8	15,9	28,2	12	6,9	24	0	90	74	40,0	16	9,4	4
Octobre	15,7	7,5	11,6	19,8	6	-3,5	31	2	91	79	63,4	18	11,9	16
Novembre	7,6	1,0	4,3	12,7	19	-2,8	26	11	93	86	56,5	17	18,3	10
Décembre	7,1	1,0	4,0	14,1	5	-7,2	20 et 21	10	91	90	59,2	18	9,9	13
Année	13°,5	5°,0	9°,2	28°,6	25 juin.	-12°,5	9 janvier.	73	89	81	567,2	193	18,3	10 nov.

ANNÉE 1891.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	1 p.	MOY.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observations (1).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
OSTENDE I (VILLE).																
Janvier.	6,2	6,0	6,1	8	7	0	2	62	7	13	8	2	16	8	7	1
Février.	7,1	5.4	6,3	17	1	0	0	56 (1)	4	10	12	3	4	11	7	4
Mars.	6,6	6,8	6,7	2	8	0	6	62	7	5	6	2	5	9	23	5
Avril	6,7	5,3	6,0	1	0	0	0	60	15	10	9	1	2	5	8	10
Mai	7,9	7,3	7,6	2	0	0	3	62	8	8	3	1	10	13	11	8
Juin.	5,9	6,1	6,0	0	0	6	1	60	8	14	2	0	5	11	14	6
Juillet	5,4	6,5	6,0	0	0	5	0	62*(1)	2	3	2	0	8	17	24	5
Août.	6,3	5,9	6,1	0	0	2	0	62*	1	0	0	3	13	26	14	5
Septembre	5,1	3,5	4,3	1	0	2	0	60	2	3	11	1	11	21	8	3
Octobre	5,7	5,5	5,6	2	0	1	0	62*	0	7	8	7	23	11	4	2
Novembre	7,1	6,9	7,0	10	0?	1	0	60	1	5	9	7	21	8	6	3
Décembre	5,5	6,1	5,8	4	0	0	1	62 (1)	2	3	7	5	18	17	9	0
ANNÉE. . .	6,3	5,9	6,1	47	16	17	13	730 (3)	57	81	77	32	136	157	135	52
OSTENDE III (GRAND PHARE).																
Janvier.	6,2	5,8	6,0	10	11	0	2	62*	3	8	13	5	9	12	10	2
Février.	6,4	5,0	5,7	16	1	0	0	56*	5	4	9	10	8	6	11	3
Mars.	7,5	7,1	7,3	3	12	0	11?	62*	9	4	6	5	3	6	20	9
Avril.	7,1	6,1	6,6	4	1	1	2	60*	12	16	8	5	3	3	7	6
Mai	6,4	6,3	6,4	5	1	0	3	62*	10	9	3	4	6	11	13	6
Juin.	6,6	7,3	7,0	5	0	7	1	60*	11	11	5	4	5	4	12	8
Juillet	6,9	6,4	6,7	0	0	7	1	62*	7	3	0	3	7	10	24	8
Août.	6,9	6,4	6,7	1	0	5	0	62*	4	0	0	0	9	22	21	6
Septembre	4,9	4,3	4,6	1	0	2	0	60*	4	1	4	5	12	12	17	5
Octobre	5,2	6,4	5,8	1	0	1	0	62	0	3	11	4	19	16	7	2
Novembre	6,8	7,3	7,1	4	3	1	2	60	0	1	8	7	21	12	7	4
Décembre	5,6	6,8	6,2	2	1	0	2	62	0	1	1	12	16	13	14	5
ANNÉE. . .	6,4	6,3	6,4	52	30	24	24?	730	65	61	68	64	118	127	163	64
FURNES I.																
Janvier.	5,4	4,6	5,0	2	5	0	1	62*	7	23	1	0	14	6	5	6
Février	6,5	4,0	5,3	14	0	0	0	56 (1)	3	6	4	13	1	8	10	10
Mars.	6,6	7,4	7,0	2	10	0	1	62	7	11	1	3	5	11	13	11
Avril	5,5	5,3	5,4	0	0	0	0	60	14	16	7	0	2	2	7	12
Mai	4,9	5,3	5,1	1	1	0	7	62	15	7	0	4	16	5	7	8
Juin.	6,2	6,7	6,5	3	0	3	0	60	12	14	3	0	4	5	3	19
Juillet	6,6	6,3	6.5	0	0	5	0	62	9	4	2	2	5	6	9	25
Août.	6,4	5,9	6,2	0	0	2	0	62	4	0	0	4	15	10	10	19
Septembre	4,5	4,6	4,6	2	0	3	0	60	0	2	1	12	3	32	8	2
Octobre	5,1	6,3	5,7	4	0	1	0	62	0	5	9	7	23	14	4	0
Novembre	6,3	6,5	6,4	5	1	0	1	60	1	1	8	6	20	18	6	0
Décembre	5,7	6,6	6,2	5	0	1	0	62	6	13	1	3	7	13	14	5
ANNÉE. . .	5,8	5,8	5,8	38	17	15	10	730 (1)	78	102	37	54	115	130	96	117

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

Année 1891.

MOIS.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		EAU TOMBÉE en millimètres.			
	MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	4 p.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				Valeur.	DATE.	Valeur.	DATE.				Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
MALDEGHEM.														
Janvier	1°,8	-5°,6	-1°,9	7°,4	28	-13°,6	10	25	95	88	42,0	10	7,6	30
Février	6,5	-1,0	2,7	14,4	27	-2,8	22	24	96	78	2,1	1	2,1	3
Mars	8,8	1,1	4,9	15,0	1	-4,4	23	8	87	68	51,0	16	7,7	25
Avril	11,4	2,7	7,0	18,9	27	-2,2	2	2	92	83	21,7	9	7,7	4
Mai	16,7	6,5	11,6	26,7	12	1,4	17	0	91	81	67,1	21	12,7	23
Juin	20,6	10,7	15,6	29,9	25	1,9	13	0	87	76	78,9	13	20,1	22
Juillet	21,8	11,3	16,5	28,8	17 et 18	7,7	29	0	88	78	104,2	13	55,4	18
Août	20,6	11,3	15,9	27,2	27	7,2	31	0	87	76	61,3	20	8,0	22
Septembre	20,5	10,2	15,3	28,4	12	3,7	23	0	84	61	41,0	8	16,7	3
Octobre	16,0	6,9	11,4	22,6	1	-5,0	31	3	89	72	45,8	13	11,3	19
Novembre	8,6	0,7	4,6	15,9	19	-5,4	6	11	94	84	47,1	9	13,7	29
Décembre	7,2	0,3	3,7	14,7	5	-8,8	22	10	86	84	73,8	14	14,3	10
Année	13°,4	4°,6	9°,0	29°,9	25 juin.	-13°,6	10 janvier.	83	90	77	636,0	147	55,4	18 juillet.
ISEGHEM.														
Janvier	1°,1	-5°,0	-2°,0	7°,1	28	-11°,4	10	26	93	—	30,0	9	5,0	24-29-30
Février	6,1	-0,8	2,6	13,3	27	-2,3	18 - 22	21	95	—	1,5	2	0,8	2
Mars	8,8	1,4	5,1	14,7	5	-3,7	23	9	87	—	46,8	19	10,0	27
Avril	10,8	3,0	6,9	17,7	27	-1,3	2	2	85	—	25,2	13	5,5	5
Mai	16,6	7,4	12,0	25,7	12	4,0	20	0	81	—	71,4	21	7,0	18-19-23
Juin	20,4	11,7	16,0	29,6	25	2,9	13	0	81	—	53,8	10	14,5	9
Juillet	21,6	12,4	17,0	26,7	17	8,9	29	0	82	—	103,4	15	20,7	17
Août	20,5	11,6	16,0	27,0	27	7,0	31	0	87	—	53,8	17	9,5	18
Septembre	20,2	10,9	15,5	27,0	13	6,1	23	0	88	—	24,2	11	11,5	3
Octobre	14,9	7,7	11,3	20,1	6	-3,3	31	2	91	—	59,5	15	13,3	19
Novembre	7,4	1,5	4,4	14,6	19	-3,3	6	11	94	—	43,2	13	9,6	10
Décembre	6,7	1,1	3,9	14,2	5	-7,2	22	9	93	—	95,9	20	23,3	13
Année	12°,9	5°,2	9°,0	29°,6	25 juin.	-11°,4	10 janvier.	80	88	—	608,7	165	23,3	13 déc.
SOMERGEM.														
Janvier	1°,8	-6°,0	-2°,1	8°,3	29	-14°,8	10	24	95	89	38,7	17	7,1	15
Février	6,7	-0,9	2,9	16,1	28	-2,7	22	23	91	78	3,7	4	2,0	3
Mars	8,4	1,2	4,8	14,3	1	-4,3	23	9	87	73	61,4	20	13,7	9
Avril	10,6	2,8	6,7	17,7	27	-2,0	1	3	84	68	21,4	16	5,3	4
Mai	16,1	6,7	11,4	26,0	12	1,0	17	0	84	71	68,9	21	11,2	19
Juin	20,3	10,9	15,6	29,5	25	1,2	13	0	82	73	73,6	14	17,0	9
Juillet	20,5	11,7	16,1	27,7	18	7,7	29	0	82	72	119,1	16	48,1	18
Août	19,6	11,2	15,4	25,7	27	5,8	31	0	86	73	63,7	20	7,2	20
Septembre	20,5	10,5	15,5	27,7	12	4,6	23	0	87	70	40,3	11	22,8	3
Octobre	15,6	7,5	11,5	20,8	6	-4,2	31	2	88	74	52,4	15	10,4	19
Novembre	7,9	1,0	4,4	15,1	19	-5,2	6	12	91	82	41,3	15	7,0	29
Décembre	7,1	0,4	3,7	14,4	5	-8,6	22	13	92	87	94,0	20	19,5	13
Année	12°,9	4°,8	8°,8	29°,5	25 juin.	-14°,8	10 janvier.	86	87	76	678,5	189	48,1	18 juillet

ANNÉE 1891.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	1 p.	MOY.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observations (*).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
MALDEGHEM.																
Janvier	5,2	4,6	4,9	10	8	0	0	62*	9	7	8	2	12	15	8	1
Février	6,3	4,7	5,5	23	0	0	0	56(1)	6	4	12	6	6	8	7	6
Mars	6,8	5,9	6,4	13?	10	1	0	62	3	1	6	2	4	10	24	12
Avril	6,8	6,3	6,6	12	1	1	1	60	8	11	6	2	4	10	10	9
Mai	6,9	6,4	6,7	6	0	5	3	62	8	3	3	2	16	17	8	5
Juin	6,6	6,5	6,6	2	0	6	0	60	9	10	5	3	5	8	16	4
Juillet	6,6	7,3	7,0	18?	0	6	0	62	3	3	0	3	11	27	15	0
Août	6,7	7,6	7,2	0	0	4	0	62	1	0	0	1	12	39	9	0
Septembre	5,0	4,9	5,0	2	0	3	0	60	2	0	5	7	17	19	7	3
Octobre	4,9	5,7	5,3	5	0	2	0	62(2)	6	8	2	11	27	5	1	0
Novembre	7,7	6,5	7,1	22?	2	0	0	60	5	8	5	1	29	9	3	0
Décembre	6,2	6,6	6,4	3	0	1	0	62	4	3	4	0	26	18	7	0
ANNÉE	6,3	6,1	6,2	116?	21	29	4	730(3)	64	58	56	40	169	185	115	40
ISEGHEM.																
Janvier	6,3	5,9	6,1	9	8	0	0	62	10	11	2	3	11	14	5	6
Février	6,2	5,0	5,6	17	0	0	0	56	3	12	7	8	1	18	3	4
Mars	7,7	8,3	8,0	2	10	1	4	62	5	9	3	1	5	14	14	11
Avril	7,2	7,5	7,4	0	2	1	2	60	5	17	6	3	0	6	5	18
Mai	7,2	7,8	7,5	1	1	2	2	62	6	8	1	5	12	14	7	9
Juin	7,7	7,8	7,8	0	0	4	0	60	5	14	5	2	3	7	9	15
Juillet	8,1	7,9	8,0	0	0	9	0	62	3	1	0	5	4	19	17	13
Août	8,2	8,4	8,3	0	0	3	0	62	0	0	0	5	9	26	12	10
Septembre	5,4	6,0	5,7	2	0	3	0	60*	0	3	7	11	8	17	11	3
Octobre	5,9	7,0	6,5	2	0	3	0	62	0	10	6	11	20	9	5	1
Novembre	7,7	7,3	7,5	14	0	0	2	60	2	7	6	10	16	13	5	1
Décembre	6,4	6,7	6,6	10	1	1	0	62	2	8	4	5	9	23	11	0
ANNÉE	7,0	7,1	7,1	57	22	27	10	730	41	100	47	69	98	180	104	91
SOMERGEM.																
Janvier	5,7	5,8	5,8	5	11	0	0	62	10	11	4	2	9	15	6	5
Février	6,5	5,5	6,0	15	1	0	0	56(3)	3	13	10	3	1	15	5	3
Mars	7,3	6,6	7,0	3	11	1	2	62	6	9	4	1	4	16	12	10
Avril	7,6	7,0	7,3	3	1	1	1	60(1)	8	14	10	3	0	8	4	12
Mai	6,8	6,6	6,7	4	1	7	5	62	3	7	4	1	13	16	7	11
Juin	6,6	6,9	6,8	4	0	6	1	60	4	12	7	3	2	12	6	14
Juillet	6,7	7,0	6,9	2	0	9	1	62*(1)	3	3	1	5	4	22	17	6
Août	7,2	7,0	7,1	1	0	7	2	62	0	0	0	2	9	36	12	3
Septembre	4,7	5,0	4,9	1	0	3	0	60(2)	1	5	4	5	13	18	10	2
Octobre	5,7	5,9	5,8	1	0	2	0	62(1)	1	11	5	5	20	16	2	1
Novembre	7,1	6,6	6,9	7	2	0	1	60(3)	2	10	3	6	16	13	7	0
Décembre	6,2	6,4	6,3	5	1	1	0	62	2	3	7	1	16	20	11	2
ANNÉE	6,5	6,4	6,5	51	28	37	13	730(11)	43	98	59	37	107	207	99	69

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

Année 1891.

MOIS.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		EAU TOMBÉE en millimètres.			
	MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	1 p.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				Valeur.	DATE.	Valeur.	DATE.				Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
SELZAETE.														
Janvier.	2°,9	-5°,5	-1°,3	10°,0	29	-15°,5	17	25	95	93	30,5	12	6,0	24
Février	6,8	-1,0	2,9	16,6	27	-3,0	18 - 20	23	95	86	4,5	4	2,0	7
Mars.	9,3	1,4	5,3	15,3	5	-5,0	23	6	87	77	52,6	13	23,0	10
Avril	12,1	2,4	7,2	20,8	27	-2,0	1	2	87	70	22,5	10	8,0	5
Mai	18,4	6,9	12,6	29,0	12	0,0	17	0	86	74	64,1	17	13,0	19
Juin.	22,3	10,8	16,5	32,5	25	2,5	13	0	85	71	96,5	12	25,0	22
Juillet	21,5	11,8	16,6	29,6	1	8,0	29	0	86	73	110,2	15	26,0	1
Août.	21,1	11,3	16,2	29,0	27	7,0	31	0	89	74	62,5	19	12,0	10
Septembre	22,3	10,5	16,4	30,0	12	4,5	23	0	91	70	29,8	8	11,0	3
Octobre	17,1	6,9	12,0	23,4	10	-4,9	31	3	93	74	50,0	10	10,0	16 - 19
Novembre	9,0	0,8	4,9	15,1	19	-5,0	6-7	11	90	82	37,0	12	8,0	29
Décembre	7,6*	0,7*	4,1	13,1	5	-8,5	22	10	90	83	82,5*	20*	14,0	13
Année . . .	14°,2	4°,7	9°,4	32°,5	25 juin.	-15°,5	17 janvier.	80	89	77	642,7	152	26,0	1er juillet.
GAND I.														
Janvier.	2°,1	-4°,3	-1°,1	9°,0	29	-11°,1	17	24	88	83	23,1	13	4,3	29
Février	6,9	-0,4	3,2	16,0	27	-2,3	18 - 22	19	89	77	3,8	5	1,5	3
Mars.	9,1	1,5	5,3	15,1	5	-4,0	23	9	85	70	63,7	15	20,5	10
Avril	11,9	3,4	7,6	18,3	27	-1,3	1	1	85	66	27,5	11	6,2	5
Mai	17,4	7,0	12,5	27,9	12	1,9	17	0	84	65	69,1	20	9,4	23
Juin.	21,4	11,8	16,6	30,4	25	3,0	13	0	82	68	89,8	13	18,3	22
Juillet	22,1	12,5	17,3	28,1	1-18	8,4	29	0	83	67	131,2	13	38,7	18
Août.	21,0	11,7	16,3	27,9	27	7,8	30	0	84	71	67,1	19	20,0	10
Septembre	21,6	11,1	16,3	29,1	13	5,7	23	0	86	68	36,0	9	12,9	3
Octobre	16,4	7,8	12,1	22,8	6	-2,9	31	2	88	72	50,7	14	10,1	16
Novembre	8,6	1,6	5,1	15,9	19	-3,8	6	11	89	82	48,1	15	8,5	29
Décembre	7,5	1,4	4,4	14,7	5	-7,1	22	9	82	80	69,9	21	15,5	13
Année. . .	13°,8	5°,4	9°,6	30°,4	25 juin.	-11°,1	17 janvier.	75	85	72	680,0	168	38,7	18 juillet.
MONS I														
Janvier	2°,0	-5°,3	-1°,7	9°,7	28	-15°,7	20	24	90	81	—	—	—	—
Février	6,8	-0,9	2,9	16,9	27	-3,2	10	18	91	73	—	—	—	—
Mars.	9,3	1,1	5,2	14,6	17	-5,1	23	8	85	72	—	—	—	—
Avril	11,6	2,9	7,2	19,6	27	-1,7	1	2	83	61	—	—	—	—
Mai	17,4	7,1	12,2	26,5	12	1,0	19	0	79	64	—	—	—	—
Juin.	21,1	11,4	16,2	29,2	24	3,1	13	0	74	61	—	—	—	—
Juillet	21,5	12,0	16,7	28,5	1	8,6	29	0	82	67	—	—	—	—
Août.	20,8	11,0	15,9	27,6	27	6,3	31	0	84	68	—	—	—	—
Septembre	21,3	10,0	15,6	28,9	13	4,0	23	0	85	61	—	—	—	—
Octobre	16,2	7,1	11,6	21,2	1	-3,9	31	3	86	69	—	—	—	—
Novembre	8,4	0,5	4,4	16,6	19	-5,3	6	15	90	77	—	—	—	—
Décembre	7,5	1,0	4,2	16,2	5	-8,5	22	10	85	79	—	—	—	—
Année . . .	13°,7	4°,8	9°,2	29°,2	24 juin.	-15°,7	20 janvier.	80	84	69	—	—	—	—

Année 1891.

Mois.	Nébulosité. 8 a.	1 p.	Moy.	Nombre de jours de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	Direction du vent. Nombre d'observations (1).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
SELZAETE.																
Janvier.	7,0	6,5	6,8	5	7	0	2	62	7	11	12	0	1	9	18	4
Février.	6,3	6,0	6,2	10	1	0	0	56	6	2	9	8	5	9	12	5
Mars.	8,0	7,9	8,0	1	8	1	7	62	6	2	7	3	4	9	20	11
Avril.	7,6	7,7	7,7	1	0	0	0	60	18	11	7	6	1	2	8	7
Mai	6,7	7,1	6,9	2	1	2	3	62	10	8	1	1	5	14	17	6
Juin.	7,3	7,3	7,3	0	0	5	1	60	13	9	7	0	0	4	12	15
Juillet	8,6	8,4	8,5	0	0	7	1	62	3	3	2	3	0	11	27	13
Août.	7,5	7,7	7,6	1	0	3	0	62	0	0	0	1	4	16	25	16
Septembre	5,7	6,2	6,0	2	0	3	1	60	2	4	1	5	7	14	26	1
Octobre	6,6	7,3	7,0	2	0	5	0	62	0	2	10	6	15	14	15	0
Novembre	8,0	7,6	7,8	10	1	0	1	60	3	2	4	7	12	11	16	5
Décembre	6,8*	7,1*	7,0	1	0	0	0	62*	1	1	6	4	13	19	13	5
Année. . .	7,2	7,2	7,2	35	18	26	16	730	69	55	66	44	67	132	209	88
GAND I.																
Janvier.	6,1	3,7	4,9	5	7	0	0	62*	9	15	0	5	4	15	5	9
Février.	6,4*	4,1	5,3	11	0	0	0	56	7	8	3	10	6	7	1	14
Mars.	7,4	7,4	7,4	0	9	1	1	62	6	8	0	3	4	22	5	14
Avril.	6,6	7,2	6,9	1	0	0	1	60	7	16	5	5	2	10	2	13
Mai	6,7	7,2	7,0	1	0	4	1	62	3	6	1	6	21	11	1	13
Juin.	7,1	7,0	7,1	0	0	5	1	60	10	9	2	5	7	15	3	9
Juillet	7,9	7,8	7,9	0	0	5	1	62	0	4	0	1	14	32	5	6
Août.	7,2	7,7	7,5	0	0	5	1	62	0	0	0	7	24	20	7	4
Septembre	5,3	6,3	5,8	1	0	3	0	60	0	7	2	6	29	10	1	5
Octobre	5,8	6,1	6,0	2	0	1	1	62	1	15	1	9	25	9	1	1
Novembre	6,5	7,1	6,8	5	1	0	1	60	5	10	2	12	5	16	3	7
Décembre	6,6	7,0	6,8	1	0	0	0	62	1	8	5	3	19	21	4	1
Année. . .	6,6	6,6	6,6	27	17	24	8	730	49	106	21	72	160	188	38	96
MONS I.																
Janvier.	7,0	6,5	6,8	11	3	0	1	62	3	12	9	8	15	13	2	0
Février	6,0	6,0	6,0	18	0	0	0	56	4	2	9	14	10	13	1	3
Mars.	8,5	7,7	8,1	3	8	0	3	62	2	6	6	6	12	25	5	0
Avril	7,5	8,0	7,8	4	0	0	0	60	5	17	9	1	7	12	5	4
Mai	6,7	8,0	7,4	6	0	3	0	62	1	4	3	3	26	21	4	0
Juin.	7,2	7,8	7,5	3	0	5	0	60	7	6	7	5	12	19	4	0
Juillet	8,0	7,7	7,9	10	0	4	1	62	1	2	1	3	17	32	6	0
Août.	7,7	8,2	8,0	8	0	2	0	62	0	0	0	1	23	35	3	0
Septembre	5,2	5,2	5,2	6	0	1	0	60	0	0	2	7	26	22	2	1
Octobre	6,4	6,6	6,5	10	0	1	0	62	0	4	8	6	29	14	1	0
Novembre	6,8	7,4	7,1	23	1	0	0	60	0	5	11	5	32	7	0	0
Décembre	6,5	7,1	6,8	16	1	1	1	62	2	0	2	11	27	16	3	1
Année. . .	7,0	7,2	7,1	118?	13	17	6	730	25	58	67	70	236	229	36	9

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

Année 1891.

MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		EAU TOMBÉE en millimètres.			
	MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU. Valeur.	MAX. ABSOLU. DATE.	MIN. ABSOLU. Valeur.	MIN. ABSOLU. DATE.	JOURS de gelée.	8 a.	1 p.	TOTAL. Hauteur.	TOTAL. Nombre de jours.	MAXIMUM EN 24 H. Hauteur.	MAXIMUM EN 24 H. DATE.
BRUXELLES (MARCHÉ AUX GRAINS).														
Janvier	1°,2	-3°,7	-1°,3	8°,0	29	-11°,0	20	22	92	89	48,5	18	12,0	20
Février	5,7	0,2	2,9	13,8	27	- 2,1	22	13	92	81	3,1	4	1,0	3 - 6 - 11
Mars	8,2	2,3	5,2	13,2	17	- 3,1	23	3	85	73	66,9	14	18,9	9
Avril	10,7	3,9	7,3	17,8	30	- 0,1	1	1	85	67	32,4	15	8,9	7
Mai	16,9	9,0	12,9	26,4	12	3,2	17	0	82	66	75,7	22	12,0	18
Juin	20,7	12,8	16,7	27,0	25	6,9	13	0	81	68	75,7	14	18,0	8
Juillet	21,8	13,8	17,8	27,4	1	10,6	29	0	83	65	100,3	17	16,4	1
Août	20,1	12,8	16,4	25,9	27	9,3	31	0	84	70	51,3	18	10,7	3
Septembre	20,0	12,4	16,2	25,9	12 - 13	6,9	23	0	82	66	33,4	11	20,4	3
Octobre	15,5	9,1	12,3	21,1	1	- 2,1	31	2	85	73	34,0	16	13,0	19
Novembre	7,8	2,5	5,1	14,2	19	- 2,0	9	8	90	80	41,2	17	9,1	29
Décembre	7,0	2,5	4,7	14,0	5	- 5,3	20	9	86	83	90,6	22	17,7	13
Année	13°,0	6°,5	9°,7	27°,4	1er juillet.	-11°,0	20 janvier.	58	86	73	653,1	188	20,4	3 sept.
UCCLE (OBSERVATOIRE).														
Janvier	1°,0	-5°,1	-2°,1	8°,7	28	-15°,8	17	24	91	87	35,9	18	7,1	15
Février	5,7	-0,7	2,5	15,4	27	- 3,8	9	19	88	78	4,3	8	1,4	3
Mars	7,5	1,0	4,2	14,7	17	- 5,1	23	12	89	74	59,1	19	19,6	9
Avril	10,3	2,4	6,3	17,3	27	- 2,3	1	2	87	65	35,9	16	9,5	7
Mai	16,2	7,0	11,6	25,7	12	1,0	17	0	82	64	82,2	24	11,7	18
Juin	19,7	10,9	15,3	28,4	25	3,9	13	0	83	71	93,9	17	26,8	29
Juillet	20,6	11,9	16,2	27,5	1	8.8	29	0	85	70	122,6	20	23,8	27
Août	19,6	11,2	15.4	26,8	27	7,9	30	0	83	68	44,7	21	7,7	10
Septembre	20,2	11,0	15,6	26,2	13	3,4	23	0	83	64	34,5	13	14,7	3
Octobre	15,4	7,6	11,5	21,8	1	- 4,6	31	3	87	71	34,3	14	10,8	19
Novembre	7,2	0,6	3,9	14,8	19	- 4,9	6	15	94	82	40,5	16	7,8	29
Décembre	6,6	1,0	3,8	14,4	5	- 8,6	20	8	90	84	81,5	20	17,2	13
Année	12°,5	4°,9	8°,7	28°,4	25 juin.	-15°,8	17 janvier.	83	87	73	669,4	206	26,8	29 juin.
MALINES.														
Janvier	1°,6	-5°,1	-1°,8	8°,6	28	-13°,6	17	25	96	96	41,4	15	10,0	20
Février	6,4	-1,0	2,7	16,1	27	- 3,4	8 - 9	22	99?	94?	4,3	5	1,8	6
Mars	9,0	1,1	5,0	16,1	17	- 4,4	23	9	—	—	70,7	22	20,2	9
Avril	11,7	2,9	7,3	19,1	27	- 2,3	1	2	97?	92?	47,0	17	11,4	7
Mai	17,7	7.9	12,8	28,8	12	2,6	17	0	93?	84?	67,0	23	9,7	18
Juin	20,9	11,3	16,1	29,3	25	5,1	13	0	88	83	66,7	11	24,0	8
Juillet	21,1	12,3	16,7	28,6	1	8,9	29	0	91	83	95,0	22	18,0	1
Août	20,1	11,6	15,8	27,5	27	6,3	31	0	89	78	63,5	19	23,0	10
Septembre	20,8	10,9	15,8	28,1	13	4,7	23	0	90	77	30,3	8	15,4	3
Octobre	15,7	7,5	11,6	22,4	1	- 3,6	31	3	93	82	47,5	14	9,5	19
Novembre	8,0	0,9	4,4	15,6	19	- 4,0	6	16	94	88	58,4	18	15,8	29
Décembre	7,2	1,2	4,2	14,8	5	- 7,8	20 - 21	10	90	88	76,6	20	14,1	10
Année	13°,3	5°,1	9°,2	29°,3	25 juin.	-13°,6	17 janvier.	87	93?	86?	668,4	194	24,0	8 juin.

ANNÉE 1891.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	1 p.	MOY.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observations (1).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
BRUXELLES (MARCHE-AUX-GRAINS).																
Janvier	6,2	6,0	6,1	2	13	0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février	7,8	6,2	7,0	13	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mars	6,6	6,3	6,5	0	9	0	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avril	6,3	5,9	6,1	2	0	0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	7,0	6,0	6,5	1	1	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juin	6,6	6,7	6,7	0	0	4	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juillet	6,5	5,8	6,2	0	0	6	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Août	6,2	5,9	6,1	3	0	3	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septembre	5,1	4,3	4,7	5	0	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre	5,3	5,2	5,3	3	0	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembre	8,3	6,3	7,3	14	0	0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Décembre	6,3	6,5	6,4	6	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ANNÉE	6,5	5,9	6,2	49	23	19	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—
UCCLE (OBSERVATOIRE).																
Janvier	7,9	7,5	7,7	8	13	0	0	62	8	11	4	4	10	15	7	3
Février	6,4	6,5	6,5	14	2	0	0	56(3)	3	10	6	7	4	16	4	3
Mars	8,5	7,9	8,2	1	13	0	0	62	3	9	2	1	8	21	10	8
Avril	7,6	8,2	7,9	4	1	0	4	60	6	17	4	5	1	8	6	13
Mai	8,2	7,5	7,9	7	1	9	5	62	6	6	0	3	16	13	8	10
Juin	7,8	7,9	7,9	1	0	7	1	60(3)	3	10	3	5	2	10	11	13
Juillet	8,3	8,2	8,3	0	0	7	3	62(1)	1	3	1	4	7	25	14	5
Août	7,6	8,2	7,9	1	0	6	0	62(1)	0	0	0	3	14	33	7	4
Septembre	5,8	5,6	5,7	5	0	2	0	60(2)	1	1	4	13	10	23	4	2
Octobre	6,0	6,8	6,4	5	0	1	0	62	2	10	6	13	17	11	2	1
Novembre	8,7	7,9	8,3	14	0	0	1	60(3)	4	8	2	9	11	16	7	0
Décembre	6,9	7,5	7,2	3	2	1	0	62(1)	2	5	2	10	15	19	6	2
ANNÉE	7,5	7,5	7,5	63	32	33	14	730(15)	39	90	34	77	115	210	86	64
MALINES.																
Janvier	6,7	6,3	6,5	6	15	0	0	62	5	11	3	2	8	22	4	7
Février	6,6	5,9	6,3	15	0	0	0	56	1	8	7	12	7	11	6	4
Mars	7,6	7,3	7,5	2	14	2	2	62	5	8	3	2	5	21	7	11
Avril	7,1	7,3	7,2	2	2	1	3	60	3	15	4	5	3	11	3	16
Mai	6,5	6,9	6,7	2	1	5	3	62	4	8	1	1	10	23	5	10
Juin	7,0	6,4	6,7	0	0	5	0	60	1	9	9	3	3	9	9	17
Juillet	7,1	7,1	7,1	4	0	8	2	62	2	2	2	3	5	31	14	3
Août	6,4	7,0	6,7	1	0	5	0	62	0	0	0	2	7	40	11	2
Septembre	5,4	4,8	5,1	6	0	2	0	60	1	4	4	5	13	26	5	2
Octobre	5,3	5,7	5,5	4	0	3	0	62	1	11	5	1	20	22	2	0
Novembre	7,9	6,8	7,4	14	1	0	0	60	2	7	5	4	16	17	6	3
Décembre	6,0	6,5	6,3	7	0	1	0	62	1	3	8	3	12	24	5	6
ANNÉE	6,7	6,5	6,6	63	33	32	10	730	26	86	51	43	109	257	77	81

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

Année 1891.

Mois.	Température de l'air. Max. moyen.	Min. moyen.	Moy.	Max. absolu. Valeur.	Date	Min. absolu. Valeur.	Date.	Jours de gelée.	Humidité de l'air. 8 a.	1 p.	Eau tombée en millimètres. Total. Hauteur.	Nombre de jours.	Maximum en 24 h. Hauteur.	Date.
ANVERS (PYROTECHNIE).														
Janvier	1°,4	-4°,8	-1°,7	8°,4	29	-12°,5	17	24	90	90	21,3	15	4,5	23
Février	6,4	-0,7	2,8	17,5	27	-3,0	8	21	91	81	1,8	5	0,5	3-16
Mars	8,6	1,3	4,9	15,7	17	-4,6	23	9	88	80	49,3	18	13,5	10
Avril	11,5	3,2	7,3	17,8	27	-2,0	1	2	85	72	33,0	17	7,0	7
Mai	17,5*	7,8*	12,6	26,1	12	1,7	18	0	74*	72	54,3	18	9,2	18
Juin	21,3	11,7	16,5	29,6	25	5,5	13	0	77	77	87,0	14	37,5	22
Juillet	21,7	12,5	17,1	28,5	18	9,1	29	0	80	79	75,6	17	13,0	18
Août	20,4*	11,8	16,1	27,3	27	7,9	31	0	85	78	48,8	18	7,0	22
Septembre	21,2	11,4	16,3	27,9	11	6,9	23	0	85	74	21,8	7	9,5	14
Octobre	16,3	7,3	11,8	22,2	1	-3,4	31	2	86	75	41,2	14	10,5	16
Novembre	8,0	1,3	4,6	15,1	19	-3,3	6	13	89	80	41,1	15	8,5	29
Décembre	7,2	0,5	3,8	14,4	5	-7,6	20	9	88	84	66,6	21	9,5	10-13
Année	13°,6	5°,3	9°,4	29°,6	25 juin.	-12°,5	17 janvier.	80	85	79	541,8?	179	37,5	22 juin.
ANVERS (RUE DU TRANSVAAL).														
Janvier	2°,0	-4°,3	-1°,2	8°,3	29	-13°,4	17	21	90	84	—	—	—	—
Février	6,9	-1,0	2,9	18,2	27	-3,5	8	21	95	78	5,8	22?	1,6	2
Mars	8,7	1,8	5,2	16,9	17	-5,4	23	9	86	71	77,1	23	18,8	8
Avril	11,8	3,2	7,5	18,5	27	-2,5	2	1	61	61	43,0	21	11,4	6
Mai	17,8	7,9	12,8	27,9	12	2,7	17	0	80	62	82,1	25	11,8	18
Juin	21,1	11,6	16,3	30,4	25	4,8	13	0	80	69	142,1	18	65,8	22
Juillet	21,2	12,2	16,7	27,6	18	8,8	29	0	83	70	94,2	22	25,1	8
Août	20,5	11,6	16,0	26,3	27	6,0	31	0	86	71	85,3	22	13,5	22
Septembre	21,0*	11,0*	16,0	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—
Octobre	16,0*	7,5*	11,7	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
Novembre	8,0	1,8	4,9	16,0	19	-5,3	6	12	95	80	52,3	21	10,5	29
Décembre	6,7	1,7	4,2	15,0	5	-8,7	22	9	90	83	110,5	22	19,6	13
Année	13°,5	5°,4	9°,4	30°,4	25 juin.	-13°,4	17 janvier.	75	—	—	—	—	65,8	22 juin.
LIERRE.														
Janvier	1°,6	-5°,6	-2°,0	8°,2	29	-14°,8	17	24	85	81	49,0	10?	—	—
Février	6,0	-1,1	2,4	15,7	27	-3,3	8-9-22	25	87	72	2,5	3	1,1	3
Mars	8,6	1,4	5,0	15,8	17	-5,4	23	9	80	63	39,6	14	7,5	27
Avril	11,2	3,0	7,1	18,0	30	-2,5	1	2	78	57	33,5	12	9,5	7
Mai	17,6	8,0	12,8	27,6	12	2,8	17	0	74	58	52,2*	17	7,7	29
Juin	20,8	11,5	16,1	29,5	25	5,6	17	0	74	63	91,7	10	22,0	8
Juillet	21,9	12,8	17,3	29,3	1	10,6	6-23	0	77	66	59,6	15	15,5	8
Août	19,9*	11,3*	15,6	25,5	12	7,4	31	0	80	66	69,7	18	18,0	10
Septembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—
Novembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Décembre		—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—
Année	—	—	—	29°,5	25 juin.	-14°,8	17 janvier.	—	—	—	—	—	—	—

ANNÉE 1891.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	1 p.	MOY.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observations (1).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
ANVERS (PYROTECHNIE).																
Janvier	7,9	7,4	7,7	8	13	0	0	62*	11	6	4	6	16	7	4	8
Février	7,5	6,0	6,8	21	1	0	0	56*	4	6	12	10	6	10	4	4
Mars	8,5	8,2	8,4	5	9	1	4	62	6	6	3	5	9	19	8	6
Avril	8,3	8,5	8,4	8	1	1	3	60	10	15	5	2	4	6	10	8
Mai	8,1*	8,1	8,1	7	0	3	2	62*	6	4	0	8	20	7	8	9
Juin	8,0	8,2	8,1	4	0	5	0	60*	5	10	4	5	5	9	12	10
Juillet	8,4	8,4	8,4	4	0	6	1	62	4	1	2	2	18	19	13	3
Août	8,2	8,8	8,5	3	0	3	0	62	0	0	1	6	23	24	7	1
Septembre	6,8	6,7	6,8	9	0	2	0	60	1	3	5	12	18	16	2	3
Octobre	7,1	7,5	7,3	12	0	2	0	62	2	8	4	19	19	6	3	1
Novembre	8,5	8,1	8,3	22	1	0	1	60	4	7	5	13	19	9	2	1
Décembre	7,4	7,7	7,6	14	1	1	1	62	1	3	5	16	17	12	7	1
ANNÉE	7,9	7,8	7,9	117	26	24	12	730	54	69	50	104	174	144	80	55
ANVERS (RUE DU TRANSVAAL).																
Janvier	5,6	5,8	5,7	4	11	0	0	62	7	14	5	2	11	20	0	3
Février	5,6	5,2	5,4	9	1	0	0	56	2	8	13	8	5	16	2	2
Mars	8,0	8,2	8,1	1	14	1	5	62	6	10	3	3	6	22	7	5
Avril	8,0	8,2	8,1	0	0	1	1	60	4	15	11	5	2	9	4	10
Mai	8,0	7,2	7,6	4	0	3	4	62	4	11	1	5	12	19	4	7
Juin	7,3	8,3	7,8	0	0	5	2	60(1)	4	10	8	6	5	11	7	8
Juillet	8,3	8,8	8,5	0	0	8	1	62(1)	0	5	2	2	11	23	9	9
Août	7,0	9,0	8,0	6	0	7	1	62(1)	0	0	1	4	16	35	5	0
Septembre	—	—	—	—	0	2*	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre	—	—	—	—	0	2*	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembre	8,0	8,0	8,0	16	3	0	0	60	2	7	5	9	13	18	3	3
Décembre	7,0	7,8	7,4	14	1	1	1	62	1	4	4	7	17	20	6	3
ANNÉE	—	—	—	—	30	30	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LIERRE.																
Janvier	7,3	6,6	7,0	2	4?	0	0	62*	15	9	1	1	17	9	9	1
Février	6,5	5,9	6,2	9	0	0	0	56	7	9	9	7	6	13	3	2
Mars	7,5	7,8	7,7	0	4?	0	1	62	8	8	3	2	5	20	10	6
Avril	6,8	7,2	7,0	1	0	1	0	60	13	15	5	3	3	5	7	9
Mai	7,2	7,3	7,3	1	0	2	0	62	10	5	1	2	16	15	6	7
Juin	6,7	7,3	7,0	—	—	—	—	60*	10	13	6	2	2	7	11	9
Juillet	7,3	7,3	7,3	—	—	—	—	62	8	5	1	4	5	18	13	8
Août	7,4	8,2	7,8	0	0	—	—	62	1	0	2	1	17	24	12	5
Septembre		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Décembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ANNÉE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

Année 1891.

Mois	Température de l'air. Max. moyen.	Min. moyen.	Moy.	Max. absolu. Valeur.	Date.	Min. absolu. Valeur.	Date.	Jours de gelée.	Humidité de l'air. 8 a.	1 p.	Eau tombée en millimètres. Total. Hauteur.	Nombre de jours.	Maximum en 24 h. Hauteur.	Date.
WESTMALLE.														
Janvier	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,2	—	10,9	20
Février	7°,9	-2°,7	2°,6	19°,0	27	- 4°,8	22	25	—	—	3,5	2	2,0	6
Mars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avril	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-
Juin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juillet	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88,0	21	17,0	6
Août	20,7	11,3	16,0	29,0	27	8,0	30 - 31	0	90	—	67,9	16	15,0	14
Septembre	21,7	10,7	16,2	28,5	11	3,0	23	0	87	—	26,5	7	13,0	3
Octobre	16,9	7,3	12,1	25,3	1	- 5,0	31	3	90	—	52,5	12	10,5	19
Novembre	7,9	0,3	4,1	16,0	19	- 5,2	6	16	95	—	44,4	13	6,0	13 - 17
Décembre	7,0	1,0	4,0	14,3	5	- 7,5	21 - 23	9	94	—	110,3	18	15,5	13
Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TURNHOUT.														
Janvier	1°,2	-6°,4	-2°,6	8°,2	29	-15°,7	17	25	90	91	48,0	—	—	—
Février	6,5	-1,6	2,4	18,2	27	- 4,2	21	23	88	72	7,0	1	7,0	11
Mars	8,6	0,9	4,7	17,1	17	- 5,1	23	12	79	63	34,9	8	10,3	9
Avril	11,3	3,1	7,2	18,0	27 - 30	- 3,0	1	2	75	58	35,6	8	19,2	7
Mai	17,9	7,3	12,6	27,8	11	1,2	17	0	74	55	65,3	10	19,8	24
Juin	20,8	11,3	16,0	30,1	25	6,0	17	0	78	66	146,8	9	37,0	22
Juillet	21,5	12,0	16,7	27,8	17	8,6	29 - 31	0	79	62	67,2	11	15,7	1
Août	20,1	11,3	15,7	27,2	27	6,2	31	0	79	67	78,9	14	13,2	21
Septembre	21,0	10,5	15,7	28,0	11 - 12	5,1	23	0	75	62	49,2	3?	40,2	3
Octobre	15,6	7,2	11,4	22,6	1	- 5,1	31	3	83	69	35,3	8	7,8	15
Novembre	7,9	0,3	4,1	15,0	19	- 5,6	6	15	88	73	52,6	8	12,5	9
Décembre	6,9	0,7	3,8	14,2	5	- 8,7	20 - 24	9	85	78	94,5	14	13,2	10 - 30
Année	13°,3	4°,7	9°,0	30°,1	25 juin.	-15°,7	17 janvier.	89	81	68	715,3	—	40,2	3 sept.
HECHTEL.														
Janvier	1°,1	-6°,8	-2°,9	9°,5	28	-21°,4	17	26	—	—	43,5	21	8,6	15
Février	6,4	-2,1	2,1	17,8	27	- 5,2	9	26	—	—	4,7	8	2,1	3
Mars	8,3	0,2	4,2	17,4	17	- 6,1	24	13	—	—	81,6	24	24,7	9
Avril	11,5	1,8	6,6	19,2	27	- 3,1	1	7	—	—	53,1	18	17,2	7
Mai	17,9	6,8	12,3	28,6	12	0,6	17	0	—	—	62,4	22	15,3	18
Juin	20,3	10,6	15,4	30,2	25	4,4	17	0	—	—	136,9	17	32,1	27
Juillet	21,4	11,6	16,5	29,1	1	7,7	29	0	—	—	91,9	18	36,4	1
Août	20,5	11,0	15,7	28,0	27	4,7	31	0	—	—	44,9	24	6,1	21
Septembre	21,7	9,3	15,5	30,5	13	1,7	23	0	—	—	21,3	15	11,5	3
Octobre	16,6	6,6	11,6	25,2	1	- 6,1	31	3	—	—	35,5	18	10,1	19
Novembre	8,1	-0,2	3,9	16,4	19	- 7,8	6	15	—	—	39,7	19	5,8	13
Décembre	6,8	0,6	3,7	13,9	5	- 9,1	21	10	—	—	107,4	22	12,3	31
Année	13°,4	4°,1	8°,7	30°,5	13 sept.	-21°,4	17 janvier.	100	—	—	722,9	226	36,4	1er juillet.

ANNÉE 1891.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	1 p.	MOY.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observations (*).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
WESTMALLE.																
Janvier	5,1	—	—	—	—	—	—	31	6	3	7	0	4	5	5	1
Février	7,5	—	—	—	—	—	—	28	4	6	7	2	1	2	4	2
Mars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avril	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juillet	6,3	—	—	0	0	—	0	31	6	0	12	0	0	0	13	9
Août	8,8	—	—	0	0	—	0	31	0	0	1	1	2	19	7	1
Septembre	6,2	—	—	3	0	0	0	30	0	1	3	2	2	20	2	0
Octobre	6,7	—	—	—	—	—	—	31	0	7	3	4	6	11	0	0
Novembre	9,5	—	—	13	0	0	0	30	1	5	2	4	1	17	0	0
Décembre	7,2	—	—	2	0	0	0	31	3	4	1	1	6	13	2	1
ANNÉE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TURNHOUT.																
Janvier	6,3	6,5	6,4	2	9	0	0	62 (1)	7	17	5	2	7	11	8	4
Février	6,5	6,3	6,4	11	1	0	0	56	3	11	12	7	5	10	5	3
Mars	7,7	8,1	7,9	2	12	0	0	62	8	5	7	4	3	19	13	3
Avril	7,3	7,3	7,3	1	0	2	1	60	9	13	7	1	0	7	9	14
Mai	6,8	6,7	6,8	2	0	5	1	62	6	6	3	2	9	20	10	6
Juin	7,2	6,8	7,0	0	1	4	1	60 (4)	4	12	8	3	1	4	12	12
Juillet	7,7	7,6	7,7	0	0	5	0	62	2	3	0	1	8	16	27	5
Août	6,8	6,5	6,7	0	0	4	0	62	0	0	2	0	7	27	25	1
Septembre	5,2	5,6	5,4	0	0	1	0	60	0	1	9	2	17	19	10	2
Octobre	5,5	6,3	5,9	0	0	4	0	62	1	15	2	2	24	11	6	1
Novembre	7,1	7,4	7,3	1	2	0	0	60	2	13	8	8	9	8	12	0
Décembre	6,9	7,2	7,1	1	0	1	0	62 (1)	1	9	6	4	13	18	8	2
ANNÉE	6,8	6,9	6,8	20	25	26	3	730 (6)	43	105	69	36	103	170	145	53
HECHTEL.																
Janvier	6,3	6,8	6,6	10	14	0	2	62	9	15	2	2	5	18	5	6
Février	6,8	5,8	6,3	21	2	0	0	56	5	2	13	8	6	14	6	2
Mars	7,5	7,4	7,5	5	13	0	6	62	5	6	5	2	6	17	15	6
Avril	6,9	7,4	7,2	7	0	0	5	60	6	12	8	6	2	6	9	11
Mai	6,6	6,8	6,7	4	1	10	4	62	5	5	3	1	11	25	7	5
Juin	7,6	7,6	7,6	5	0	7	0	60	2	8	10	3	4	13	8	12
Juillet	6,8	7,3	7,1	3	0	9	3	62	0	3	0	3	3	27	21	5
Août	6,2	7,6	6,9	2	0	5	0	62	1	0	1	2	5	32	17	4
Septembre	4,9	5,8	5,3	5	0	2	0	60	0	0	4	8	10	20	15	3
Octobre	5,3	6,4	5,9	7	0	2	0	62	1	8	8	3	11	23	5	3
Novembre	7,4	6,5	7,0	19	0	0	0	60	2	5	6	6	12	17	11	1
Décembre	5,9	7,4	6,7	9	0	1	1	62	1	6	5	1	7	28	11	3
ANNÉE	6,5	6,9	6,7	97	30	36	21	730	37	70	65	45	82	240	130	61

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

Année 1891.

MOIS.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		EAU TOMBÉE en millimètres.			
	MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU		JOURS de gelée.	8 a.	1 p.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				Valeur.	DATE.	Valeur.	DATE.				Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
BOURG-LÉOPOLD.														
Janvier	1°,1	-6°,8	-2°,9	9°,2	29	-24°,2	17	23	93	86	—	—	—	—
Février	6,1	-2,7	1,7	17,0	27	-7,0	8	25	90	75	0,0	0	—	—
Mars	8,8	0,0	4,4	16,0	17	-8,2	23	12	87	71	74,4	13	15,6	9
Avril	11,5	1,8	6,6	17,9	27	-5,5	1	4	83	55	48,3	13	14,5	7
Mai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juillet	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Août	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Décembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Année	—	—	—	—	—	-24°,2	17 janvier.	—	—	—	—	—	—	—
CAMP DE BEVERLOO.														
Janvier	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avril	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juillet	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Août	20°,9	9°,3	15°,1	28°,5	27	4°,6	31	0	84	71	—	—	—	—
Septembre	21,8	8,7	15,2	29,8	13	1,0	23	0	85	66	35,3	9	25,0	3
Octobre	16,7	5,8	11,2	25,3	1	-6,4	31	3	88	70	38,4	13	10,4	19
Novembre	8,0	-0,9	3,5	16,3	19	-8,2	6	18	95	83	41,3	16	5,1	13
Décembre	6,9	-0,4	3,2	14,2	5	-9,5	23	12	93	87	100,6	19	12,6	31
Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
MAESEYCK.														
Janvier	0°,8	-5°,9	-2°,6	9°,8	29	-16°,0	17	25	94	86	47,6	13	13,0	24
Février	6,4	-1,6	2,4	17,0	27	-4,1	10	26	95	79	5,0	3	3,7	3
Mars	8,7	0,6	4,6	16,4	17	-4,4	24	14	93	76	67,7	17	18,0	9
Avril	11,4	2,7	7,0	18,8	27	-2,7	1	2	92	77	59,8	15	24,3	7
Mai	18,6	7,7	13,1	27,7	12	1,9	18	0	81	69	63,1	20	14,0	18
Juin	20,5	11,0	15,7	30,4	25	5,8	13-17	0	89	78	179,1	13	37,3	29
Juillet	22,0	12,1	17,0	29,7	1	7,9	29	0	91	80	85,2	18	15,0	1
Août	20,6	11,3	15,9	29,2	27	6,7	31	0	89	85	50,7	17	9,3	3
Septembre	22,0	10,1	16,0	28,6	11	2,8	23	0	88	74	23,6	8	12,0	3
Octobre	16,8	6,8	11,8	26,9	1	-5,2	31	3	89	77	50,0	14	9,7	19
Novembre	8,1	0,3	4,2	16,0	19	-4,8	8	15	95	85	42,5	17	6,0	13-17
Décembre	6,8	0,8	3,8	14,1	5	-7,6	22	9	95	90	130,6	20	16,0	31
Année	13°,6	4°,7	9°,1	30°,4	25 juin.	-16°,0	17 janvier.	94	91	80	804,9	175	37,3	29 juin.

ANNÉE 1891.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	1 p.	MOY.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observations (1).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
BOURG-LÉOPOLD.																
Janvier	6,6	6,6	6,6	9	12	0	1	62	8	15	1	1	9	17	3	8
Février	6,9	6,1	6,5	21	1	0	0	56	4	9	5	2	9	14	8	5
Mars	7,6	8,2	7,9	4	11	0	3	62*	4	12	2	1	7	8	23	5
Avril	6,9	7,6	7,3	—	—	—	—	60	7	13	7	3	3	5	15	7
Mai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juillet	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Août	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Décembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ANNÉE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
CAMP DE BEVERLOO.																
Janvier	6,6*	6,6*	6,6*	9	12	0	1	62	8	15	1	1	9	17	3	8
Février	6,9*	6,1*	6,5*	21	1	0	0	56	4	9	5	2	9	14	8	5
Mars	7,8	8,5	8,2	2	13	0	0	62	9	7	4	1	5	19	12	5
Avril	7,9	8,5	8,2	1	1	2	0	60(2)	5	16	8	3	1	9	6	10
Mai	7,9	8,0	8,0	1	2	11	5	62	4	5	3	2	6	29	5	8
Juin	8,2	8,3	8,3	0	0	8	0	60	4	11	7	1	3	11	12	11
Juillet	8,1	8,5	8,3	0	0	9	0	62	1	3	1	0	4	22	26	5
Août	7,5	8,1	7,8	0	0	4	0	62	0	0	0	1	5	37	18	1
Septembre	5,7	6,5	6,1	3	0	2	0	60	2	1	3	4	14	25	10	1
Octobre	6,5	8,0	7,3	1	0	3	0	62	1	4	12	2	19	22	2	0
Novembre	8,3	8,3	8,3	5	1	0	0	60	3	3	9	2	17	21	4	1
Décembre	7,2	8,6	7,9	1	1	1	3	62	1	3	5	4	11	30	6	2
ANNÉE	7,4	7,8	7,6	44	31	40	9	730(2)	42	77	58	23	103	256	112	57
MAESEYCK.																
Janvier	7,9	7,1	7,5	6	4?	0	0	62	8	16	5	0	7	16	8	2
Février	8,6	6,7	7,7	16	0	0	0	56	4	15	10	2	6	10	5	4
Mars	7,6	7,7	7,7	3	2?	0	0	62	5	9	4	3	5	21	11	4
Avril	7,4	7,0	7,2	5	0	2	0	60	6	20	5	1	3	8	4	13
Mai	6,6	6,6	6,6	2	0	3	1	62	1	8	2	2	11	19	11	8
Juin	6,8	7,1	7,0	3	0	2	0	60	4	13	8	0	5	7	9	14
Juillet	7,1	6,0	6,6	1	0	1	0	62	1	6	1	1	12	23	10	8
Août	6,3	6,5	6,4	1	0	0?	0	62	0	1	1	2	10	29	18	1
Septembre	5,8	4,1	5,0	4	0	0	0	60	0	1	11	4	10	24	9	1
Octobre	7,1	6,7	6,9	6	0	0	0	62	0	11	6	3	20	18	3	1
Novembre	8,9	8,6	8,8	18	0	0	0	60	2	9	5	4	11	20	8	1
Décembre	8,2	7,9	8,1	8	0	1	0	62	2	3	7	4	15	24	5	2
ANNÉE	7,4	6,8	7,1	73	6?	9?	1	730	33	112	65	26	115	219	101	59

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

Année 1891.

Mois	Température de l'air. Max. moyen.	Min. moyen.	Moy.	Max. absolu. Valeur.	Date.	Min. absolu. Valeur.	Date.	Jours de gelée.	Humidité de l'air. 8 a.	1 p.	Eau tombée en millimètres. Total. Hauteur.	Nombre de jours.	Maximum en 24 h. Hauteur.	Date.
SAINT-TROND.														
Janvier	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avril	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juillet	21°,5	12°,2	16°,8	29°,6	1	9°,3	29	0	84	67	45,3	13	8,0	8
Août	20,4	11,7	16,0	28,0	27	7,0	31	0	84	77	28,6?	17?	—	—
Septembre	21,1	10,4	15,7	29,7	13	3,8	25	0	89	80	34,3	11	13,5	3
Octobre	15,9	7,2	11,5	24,4	1	- 5,8	31	3	87	74	31,2	11	6,1	24
Novembre	7,3	0,8	4,0	14,5	19	- 5,7	6	14	90	79	29,1	16	6,5	22
Décembre	6,4	1,2	3,8	14,0	5	- 8,7	21	9	86	82	61,6	16	16,0	13
Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
HASSELT.														
Janvier	1°,6	-5°,8	-2°,1	10°,1	28	-16°,1	17	25	94	94?	12,1?	18	3,8?	15
Février	6,8	-1,7	2,5	18,1	27	- 4,1	14	25	94	82	1,6	5	0,9	12
Mars	9,4	0,5	4,9	16,5	17	- 5,2	23	11	91	73	54,0	16	17,0	9
Avril	12,3	2,4	7,3	21,2	30	- 2,7	1	3	88	68	51,9	18	14,6	7
Mai	19,3	7,5	13,4	28,5	13	1,0	19	0	78	59	57,0	23	11,5	30
Juin	23,0	11,1	17,0	31,3	25	6,5	13 - 17	0	79	66	81,1	20	20,4	9
Juillet	23,5	11,9	17,7	30,7	18	8,1	29	0	81	63	83,5*	17	14,0	8
Août	21,8	11,3	16,5	28,1	18	7,5	31	0	80	63	57,0	23	28,5	10
Septembre	22,4	10,1	16,2	30,2	13	2,5	23	0	81	61	32,4	11	12,0	3
Octobre	16,9	6,9	11,9	25,6	1	- 4,7	31	3	85	69	32,9	21	7,0	19
Novembre	8,5	0,1	4,3	18,7	11	- 5,9	6	16	92	79	19,4	14	5,7	22
Décembre	6,9	0,7	3,8	14,8	5	- 8,4	21	9	86	82	61,6	18	10,5	31
Année	14°,4	4°,6	9°,5	31°,3	25 juin.	-16°,1	17 janvier.	92	86	72	544,5	204	28,5	10 août
LES WALEFFES.														
Janvier	0°,9	-6°,7	-2°,9	8°,0	28	-17°,6	17	26	94*	90*	47,9	15*	12,1	31
Février	4,8	-1,1	1,8	13,9	26	- 5,8	10	19	85	83	9,8	2	9,4	3
Mars	8,0	0,9	4,4	15,3	17	- 5,0	23	13	94	79	188,3?	18	78,0?	9
Avril	10,4	2,3	6,3	18,6	27	- 2,2	1	2	88	78	83,4	16	34,0	7
Mai	16,8	7,7	12,2	25,5	11	2,0	18	0	85	75	90,4	13	25,1	18
Juin	20,4	11,3	15,8	27,8	24	5,8	13	0	87	79	132,0	18	31,1	8
Juillet	20,9	12,3	16,6	28,4	1	8,8	31	0	88	78	93,5	21	13,4	6
Août	19,5	11,1	15,3	25,8	27	8,2	6	0	88	77	43,1	22	11,0	27
Septembre	19,9	10,7	15,3	26,0	12 - 13	4,9	23	0	89	75	34,3	11	17,0	3
Octobre	15,0	7,4	11,2	23,6	1	- 5,4	31	3	89	82	10,8?	15	4,1	19
Novembre	7,0	0,4	3,7	14,0	19	- 5,2	6	15	91	86	37,7	16	11,0	11 - 29
Décembre	6,0	0,7	3,3	12,6	5	- 8,9	21	9	91	90	75,0	15	—	—
Année	12°,5	4°,7	8°,6	28°,4	1er juillet	-17°,6	17 janvier.	87	89	81	846,1	182	78,0?	9 mars.

ANNÉE 1891.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	1 p.	MOY.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observations (*).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
SAINT-TROND.																
Janvier	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avril	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juillet	6,7	6,6	6,7	0	0	4	0	62*	1	3	1	2	12	24	17	2
Août	5,9	6,5	6,2	0	0	4	0	62*	0	0	1	0	19	31	10	1
Septembre	—	—	—	1	0	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre	5,3	5,8	5,6	3	0	0	0	62*	1	5	7	6	17	18	5	3
Novembre	6,9	7,1	7,0	3	0	0	0	60	2	9	7	5	17	12	7	1
Décembre	5,4	7,2	6,3	0	0	1	3	62*	1	4	3	5	18	19	11	1
ANNÉE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
HASSELT.																
Janvier	6,3	6,8	6,6	4	12	0	1	62	12	7	3	2	5	22	4	7
Février	6,4	6,1	6,3	12	1	0	0	56	5	13	7	2	3	15	6	5
Mars	7,4	7,7	7,6	1	8	0	6	62	6	13	2	0	2	28	7	4
Avril	6,4	7,7	7,1	1	0	1	1	60	3	19	5	1	0	10	13	9
Mai	7,2	6,9	7,1	1	1	6	2	62	3	7	1	1	5	30	8	7
Juin	7,4	7,6	7,5	0	0	6	0	60	9	9	4	3	1	14	9	11
Juillet	6,6	7,1	6,9	0	0	4	0	62	1	6	2	3	1	38	6	5
Août	6,4	7,5	7,0	0	0	2	0	62	0	2	0	2	6	43	7	2
Septembre	4,6	4,5	4,6	1	0	2	0	60	1	8	5	3	5	34	2	2
Octobre	6,0	7,2	6,6	0	1	1	0	62	4	13	3	5	3	31	1	2
Novembre	8,4	6,5	7,5	7	0	0	0	60	4	12	5	4	5	22	5	3
Décembre	5,6	6,9	6,3	1	0	1	1	62	3	6	2	4	11	29	5	2
ANNÉE	6,6	6,9	6,8	28	23	23	11	730	51	115	39	30	47	316	73	59
LES WALEFFES.																
Janvier	7,7	6,7	7,2	4	12	0	0	62*	7	21	0	7	2	20	5	0
Février	6,5	6,6	6,6	9	1	0	0	56	10	6	4	3	8	13	11	1
Mars	8,5	7,8	8,2	1	11	0	2	62*	2	8	1	2	5	23	11	10
Avril	7,1	7,7	7,4	2	0	0	3	60*	11	19	2	4	1	6	5	12
Mai	8,5	7,5	8,0	2*	2*	6*	2*	62*	2	8	2	3	5	28	9	5
Juin	7,7	8,4	8,1	2	0	10	1	60*	8	14	5	1	1	12	11	8
Juillet	7,5	7,7	7,6	4	0	4	1	62*	2	2	0	0	0	32	18	8
Août	7,4	8,0	7,7	0	0	4	0	62*	0	0	0	1	4	36	18	3
Septembre	5,5	5,5	5,5	0	0	2	0	60*	1	0	1	2	12	36	6	2
Octobre	6,1	7,0	6,6	3	0	0	0	62*	2	10	6	1	11	25	7	0
Novembre	7,8	7,5	7,7	5	1	0	0	60*	0	10	8	2	7	29	4	0
Décembre	6,4	7,0	6,7	0	0	0	0	62	1	15	0	0	2	32	12	0
ANNÉE	7,2	7,3	7,3	32	27	26	9	730	46	113	29	26	58	292	117	49

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

ANNÉE 1891.

MOIS.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		EAU TOMBÉE en millimètres.			
	MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU		JOURS de gelée.	8 a.	1 p.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				Valeur.	DATE.	Valeur.	DATE.				Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
LIÈGE (COINTE).														
Janvier.	1°,0	-6°,2	-2°,6	9°,2	29	-16°,9	17	24	—	—	32,2 ?	21	5,5 ?	12 ?-17 ?
Février	6,0	-1,7	2,1	17,7	26	-7,4	10	22	—	—	6,4	7	2,1	11
Mars.	8,6	1,1	4,8	18,0	17	-6,3	23	11	84	69	84,4	22	28,5	9
Avril	10,5	2,7	6,6	19,8	30	-2,7	1	2	81	62	57,1	17	16,4	7
Mai	17,3	8.0	12,6	25 7	12	2,6	18	0	73	58	63,6	19	12,5	18
Juin.	19,6	11,5	15,5	28,2	24	5,7	13	0	80	68	145,3	17	32,5	8
Juillet	20,4	12,4	16,4	29,1	1	9,4	13	0	81	67	109,1	20	12,8	8
Août.	19,9	12,1	16,0	27,1	27	9,4	6	0	79	63	53,4	20	11,5	3
Septembre	20,8	11,0	15,9	28,4	13	5,1	23	0	76	57	36,3	11	9,0	3
Octobre	16,6	7,9	12,2	24,5	1	-5.6	31	3	81	65	27,6	14	8,9	19
Novembre	7,5	0.8	4,1	16,3	19	-5,6	8	13	86	73	27,0	18	7,0	13
Décembre	6,9	0,9	3,9	14,4	5	-9,4	21	9	86	78	72,8	20	14,5	30
ANNÉE . . .	12°,9	5°,0	9°,0	29°,1	1er juillet.	-16°,9	17 janvier.	84	—	—	715,2	206	32,5	8 juin.
LIÈGE (JARDIN BOTANIQUE).														
Janvier.	1°,4	-5°,5	-2°,1	10°,0	29	-16°,0	17-20	23	—	—	—	—	—	—
Février	6,7	-1,2	2,7	17,2	26	-6,2	10	23	—	—	—	—	—	—
Mars.	9,5	1,8	5,6	19,4	17	-5,0	23	7	—	—	—	—	—	—
Avril	11,6	3,5	7,5	19,6	30	-2,0	2	2	—	—	—	—	—	—
Mai	18,0	8,8	13,4	26,8	12	3,2	17-18	0	—	—	—	—	—	—
Juin	20,9	11,9	16,4	30,1	25	5,9	13	0	—	—	—	—	—	—
Juillet	21,8	13,1	17.4	30,6	1	10,0	13	0	—	—	—	—	—	—
Août.	21,1	12,5	16,8	28,7	27	9,6	31	0	—	—	41.4	14	12,5	3
Septembre	22,1	11,1	16,6	29,2	12	5,7	23	0	—	—	31,5	10	9,0	3
Octobre	17,2	8,1	12,6	25,2	1	-5,5	31	2	—	—	23,4	8	6,8	19
Novembre	8,6	1,5	5,0	17,0	19	-4,8	8	12	—	—	22,7	11	6,0	13
Décembre	7,9	2,0	4,9	14,2	5	-8,0	19-20-21-22	7	—	—	59,5 ?	15 ?	13,0	13
ANNÉE. . .	13°,9	5°,6	9°,7	30°,6	1er juillet.	-16°,0	17 et 20 janvier.	76	—	—	—	—	—	—
GEMBLOUX.														
Janvier	1°,3	-6°,2	-2°,5	9°,3	28	-19°,1	20	24	92	93 ?	34,9	17	8,3	16
Février	5,9	-1,5	2,2	15,5	26-27	-5,4	10	25	94	92	4,5	5	2,0	3
Mars.	8,4	1,0	4,7	16,0	17	-6,3	21	10	89	86	60,7	19	17,5	9
Avril	10,5	2,2	6,3	18,5	30	-2,4	1	4	85	78	35,3	11	9,0	7
Mai	16,9	7.4	12,1	26,6	12	2,4	17	0	75	64	80,2	19	16,5	30
Juin.	20,2	10,8	15,5	28,2	24	3,7	13	0	77	67	104,3	14	30,0	8
Juillet	21,2	11,6	16,4	28,6	1	8,4	11	0	77	66	88,6	18	25.6	18
Août.	20,1	11,1	15,6	26,7	27	6,3	31	0	79	71	46,3	19	8,6	10
Septembre . . .	20,8	9,8	15,3	27,9	13	3,0	23	0	76	60	47,3	8	25,0	3
Octobre	16,1	7,2	11,6	24,1	1	-5,8	31	3	85	69	34,0	14	10,4	16
Novembre	7,6	3,4	5,5	15,2	19	-6,2	6	15	93	81	26.7	13	6 7	22
Décembre	6,4	0,7	3,5	13,2	5	-9,3	22	9	88	83	79,1	20	18,0	13
ANNÉE . . .	12°,9	4°,8	8°,8	28°,6	1er juillet.	-19°,1	20 janvier.	90	84	76	641,9	177	30,0	8 juin.

ANNÉE 1891.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	1 p.	MOY.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observations (1).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
LIÈGE (COINTE).																
Janvier	7,3	7,1	7,2	15?	14	0	0	62	9	13	8	3	4	10	11	4
Février	6,2	5,8	6,0	9	3	0	0	56	0	13	9	4	5	8	11	6
Mars	8,8	8,2	8,5	1	8	1	4	62	3	8	3	2	4	18	18	6
Avril	7,7	8,0	7,9	10	1	1	1	60	3	12	11	6	2	3	14	9
Mai	7,4	7,1	7,3	13	2	6	3	62	3	7	4	3	5	21	15	4
Juin	8,0	7,7	7,9	15?	0	9	1	60*	3	11	9	3	2	7	11	14
Juillet	7,2	7,9	7,6	16?	0	5	0	62	1	4	3	1	5	19	24	5
Août	7,0	7,9	7,5	4	0	2	0	62*	0	1	0	1	5	38	14	3
Septembre	5,1	5,7	5,4	14	0	1	0	60	0	6	7	8	7	21	8	3
Octobre	6,2	7,0	6,6	11	0	0	0	62	3	8	8	4	17	18	3	1
Novembre	8,0	7,4	7,7	6	2	0	0	60	0	8	9	6	5	20	10	2
Décembre	6,3	7,9	7,1	3	1	0	0	62	2	6	7	3	8	21	14	1
ANNÉE	7,1	7,3	7,2	117?	31	25	9	730	27	97	78	44	69	204	153	58
LIÈGE (JARDIN BOTANIQUE).																
Janvier	5,2	—	—	2*	14*	0	0	31*	4	5	4	5	9	2	2	0
Février	5,1	—	—	7	1	0	0	28*	2	1	6	4	8	4	1	2
Mars	6,7	—	—	0	9	1	1	31	3	2	2	2	4	7	9	2
Avril	5,9	—	—	2	0	1	0	30	4	3	6	1	5	6	1	4
Mai	6,3*	—	—	1	0	6	1	31*	2	1	3	2	6	9	4	4
Juin	6,8	—	—	2	0	9	1	30	5	2	1	5	3	3	8	3
Juillet	5,9	—	—	0	0	3?	1	31	0	1	2	0	7	7	13	1
Août	5,1	—	—	0	0	3	0	31	0	0	0	0	12	14	4	1
Septembre	3,4	—	—	1	0	2	0	30	0	0	1	5	10	9	4	1
Octobre	4,9	—	—	3	0	0	0	31(1)	0	3	3	2	14	7	0	1
Novembre	7,1	—	—	8	1	0	0	30	0	0	6	1	9	7	6	1
Décembre	5,3	—	—	0	3	1	0	31	1	0	2	5	6	8	5	4
ANNÉE	5,6	—	—	26	28	26	4	365(1)	21	18	36	32	93	83	57	24
GEMBLOUX.																
Janvier	7,3	6,5	6,9	4	12	0	0	62	11	8	1	1	18	13	6	4
Février	6,7	6,3	6,5	18	1	0	0	56	3	9	4	7	15	10	4	4
Mars	8,5	8,0	8,3	0	12	0	0	62	7	6	1	2	7	16	15	8
Avril	7,4	7,7	7,6	2	2	0	0	60	10	12	3	6	4	8	4	13
Mai	7,3	7,5	7,4	7	2	7	1	62	5	4	0	1	15	18	12	7
Juin	7,1	6,9	7,0	4	0	5	2	60	8	6	5	2	3	9	14	13
Juillet	6,0	6,3	6,2	0	0	5	0	62	2	4	0	0	7	24	21	4
Août	7,2	7,1	7,2	2	0	5	0	62	0	0	0	0	9	35	16	2
Septembre	4,8	4,8	4,8	1	0	2	1	60	2	1	3	2	13	26	12	1
Octobre	5,6	5,5	5,6	4	0	0	0	62	1	12	3	2	14	24	4	2
Novembre	8,3	7,2	7,8	13	2	0	0	60	3	13	1	1	15	19	8	0
Décembre	6,7	6,8	6,8	2	1	0	0	62	2	4	6	3	15	25	6	1
ANNÉE	6,9	6,7	6,8	57	32	24	4	730	54	79	27	27	135	227	122	59

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

Année 1891.

Mois	Température de l'air. Max. moyen.	Min. moyen.	Moy.	Max. absolu. Valeur.	Date.	Min. absolu. Valeur.	Date.	Jours de gelée.	Humidité de l'air. 8 a.	1 p.	Eau tombée en millimètres. Total. Hauteur.	Nombre de jours.	Maximum en 24 h. Hauteur.	Date.
THUILLIES.														
Janvier	0°,7	-6°,2	-2°,8	8°,6	28	-21°,3	19	24	—	—	31,3	17	6,1	15
Février	7,0	-1,9	2,5	16,8	26	- 6,5	9	24	—	—	6,1	5	2,4	3 - 11
Mars	8,2	1,5	4,8	15,2	17	- 4,8	20 - 22	9	—	—	31,4	16	7,3	8
Avril	11,3	2,1	6,7	20,4	30	- 1,6	25	10	—	—	19,8	9	5,2	6
Mai	16,2	7,2	11,7	25,2	12	1,4	3	0	—	—	107,7	24	27,5	18
Juin	20,4	10,9	15,6	28,5	25	1,7	12	0	—	—	78,4	17	26,5	8
Juillet	21,0	10,5	15,7	28,2	1	7,1	4	0	—	—	126,3	20	35,4	17
Août	20,2	10,7	15,4	25,5	27	5,4	6	0	—	—	47,5	21	12,3	9
Septembre	21,2	8,8	15,0	27,8	12	2,9	23	0	—	—	68,2	12	38,7	3
Octobre	15,3	6,1	10,7	23,8	1	- 5,3	30	4	—	—	37,4	18	8,2	16
Novembre	7,6	1,4	4,5	13,3	11	- 6,3	5	9	—	—	30,8	17	6,3	22
Décembre	7,1	0,9	4,0	13,3	5	- 9,1	20	12	—	—	110,2	22	18,5	13
Année	13°,0	4°,3	8°,6	28°,5	25 juin.	-21°,3	19 janvier.	92	—	—	695,1	198	38,7	3 sept.
HUY I.														
Janvier	1°,4	-6°,4	-2°,5	9°,4	29	-16°,9	20	24	93	87	30,4	15	7,3	15
Février	6,6	-1,8	2,4	17,3	26	- 6,8	10	24	96	80	3,7	4	1,3	11
Mars	9,3	1,2	5,2	17,0	17	- 5,9	23	11	93	73	69,3	17	26,0	9
Avril	11,7	2,8	7,2	23,1	30	- 2,0	1	3	91	75	37,2	14	10,6	7
Mai	18,5	8,0	13,2	27,3	12	2,3	18	0	84	69	63,1	20	15,7	25
Juin	21,7	11,3	16,5	31,2	25	5,5	13	0	89	79	108,5	15	24,7	27
Juillet	22,7	12,4	17,5	30,5	1	9.0	13	0	86	73	80,3	19	12,5	27
Août	21,8	11,6	16,7	28,5	27	6,8	17	0	86	69	40,3	15	14,2	3
Septembre	21,5*	9,5*	15,5	—	—	—	—	0	80*	65*	30,0*	9*	—	—
Octobre	17,1	7,0	12,0	25,3	1	- 5.8	31	3	89	76	25 0	13	5,0	19
Novembre	8,3	0,4	4,3	16,5	19	- 6,2	9	15	90	80	23,4	13	6,5	12 ?
Décembre	7,4	1,4	4,4	14,0	5	- 8.7	21	8	87	79	53.8	17	11,3	30
Année	14°,0	4°,8	9°,4	31°,2	25 juin.	-16°,9	20 janvier.	88	89	75	565,0	171	26,0	9 mars.
HUY-STATTE.														
Janvier	1°,2	-8°,0	-3°,4	9°,8	28	-21°,5	20	25	90	—	48,6	22	13,0	15
Février	6,3	-2,4	1,9	17,0	26	- 6,6	10	25	94	—	5,4	8	1,4	11
Mars	9,1	1,0	5,0	17,1	17	- 5,8	23	11	84	—	79,4	21	27,8	9
Avril	11,4	2,3	6,8	20,2	30	- 3,1	1	6	80	—	42,5	15	11,7	7
Mai	18,2	7,7	12,9	27,4	12	1,5	4	0	75	—	58,2	18	12,9	18
Juin	21,0	10,9	15,9	28,8	25	4,5	13	0	77	—	110,5	16	24,0	8
Juillet	22,0	11,6	16,8	30,1	1	7,5	31	0	80	—	78,7	19	14,4	27
Août	20,8	11,3	16,0	27,5	27	6,6	23	0	78	—	51,2	20	9,7	3
Septembre	21,6	9,3	15,4	29,4	12	4,4	25	0	83	—	34,1	9	12,5	3
Octobre	16,7	7,3	12,0	25,0	1	- 6,7	31	3	82	—	20,6	15	5,3	19
Novembre	8,1	0,2	4,1	16,3	19	- 5,8	1	16	87	—	28,8	18	6,6	13
Décembre	7,3	1,0	4,1	14,1	5	- 9,5	22	8	85	—	60,5	20	12,0	30
Année	13°,6	4°,4	9°,0	30°,1	1er juillet.	-21°,5	20 janvier.	94	83	—	618,5	201	27,8	9 mars.

ANNÉE 1891.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	4 p.	MOY.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observations (*).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
THUILLIES.																
Janvier	6,1	6,1	6,1	0?	8	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février	5,8	5,0	5,4	5	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mars	7,0	5,8	6,4	0	6	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avril	5,9	5,7	5,8	2	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	6,9	6,5	6,7	3	1	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juin	6,4	5,8	6,1	2	0	4	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juillet	6,4	5,6	6,0	0	0	4	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Août	6,5	6,1	6,3	0	0	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septembre	4,0	4,4	4,2	1	0	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre	5,3	4,7	5,0	0	0	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembre	6,5	6,3	6,4	1	1	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Décembre	6,9	6,7	6,8	0	0	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ANNÉE	6,1	5,7	5,9	14	16	17	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
HUY I.																
Janvier	6,9	7,0	7,0	10	11	0	0	62	9	11	1	4	15	17	2	3
Février	7,9	5,7	6,8	20	2	0	0	56	7	15	5	2	13	9	1	4
Mars	6,9	6,8	6,9	4	9	0	0	62	10	6	0	3	11	27	4	1
Avril	5,9	5,4	5,7	8	1	0	0	60	12	14	1	4	9	8	9	3
Mai	5,5	5,4	5,5	1	1	6	1	62	6	5	1	8	14	19	7	2
Juin	6,4	6,5	6,5	4	0	7	0	60	11	10	1	4	4	17	12	1
Juillet	6,0	5,6	5,8	0	0	5	1	62	1	5	0	4	9	29	12	2
Août	5,4	5,5	5,5	1	0	2	0	62	1	0	0	4	12	35	8	2
Septembre	5,9*	5,5*	5,7*	10*	0	2*	0	60*	2	4	0	6	10	24	12	2
Octobre	5,8	5,9	5,9	7	0	0	0	62	3	14	0	4	26	13	1	1
Novembre	7,6	6,8	7,2	16	2	0	0	60*	1	12	9	4	16	18	0	0
Décembre	6,8	7,1	7,0	6	1	0	0	62	3	13	0	3	22	19	2	0
ANNÉE	6,4	6,1	6,3	87	27	22	2	730	66	109	18	50	161	235	70	21
HUY-STATTE.																
Janvier	6,5	—	—	7	15	0	1	31	3	4	3	1	6	5	5	4
Février	6,6	—	—	13	2	0	1	28(1)	1	7	3	2	3	3	5	3
Mars	8,4	—	—	0	13	0	1	31(1)	3	3	0	2	4	9	4	5
Avril	6,9	—	—	3	0	0	4	30	3	6	3	3	1	4	3	7
Mai	7,3	—	—	5	1	6	3	31	1	2	0	4	10	5	6	3
Juin	7,7	—	—	2	0	8	0	30	1	3	2	3	4	6	3	8
Juillet	6,9	—	—	1	0	4	1	31(2)	0	1	0	1	1	14	7	5
Août	6,7	—	—	2	0	4	0	31(2)	0	0	0	1	5	16	5	2
Septembre	5,9	—	—	10	0	2	0	30(4)	1	2	0	3	4	10	5	1
Octobre	6,4	—	—	5	0	0	0	31(3)	0	5	1	5	12	4	0	1
Novembre	7,5	—	—	6	1	0	2	30(4)	0	5	1	2	8	8	2	0
Décembre	6,2	—	—	2	2	0	0	31(1)	1	3	2	5	7	7	3	2
ANNÉE	6,9	—	—	56	34	24	13	365(18)	14	41	15	32	65	91	48	41

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, ndiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

Année 1891.

Mois.	Température de l'air — Max. moyen.	Min. moyen.	Moy.	Max. absolu — Valeur.	Date.	Min. absolu — Valeur.	Date.	Jours de gelée.	Humidité de l'air — 8 a.	1 p.	Eau tombée en millimètres — Total — Hauteur.	Nombre de jours.	Maximum en 24 h. — Hauteur.	Date.
NAMUR.														
Janvier	1°,2	-5°,8	-2°,3	9°,2	28	-17°,0	20	24	90*	90*	47,1	22	12,2	15
Février	6,3	-1,2	2,5	15,6	27	-5,2	10	21	93	76	4,3	6	1,2	11
Mars	8,5	1,6	5,0	16,6	17	-3,4	23	7	88	68	77,0	21	24,7	9
Avril	10,8	3,0	6,9	18,9	30	-2,2	1	2	86	64	34,6	10	17,0	7
Mai	17,0	8.3	12,6	25 4	12	3,5	17	0	83	62	84,5	24	15,0	18
Juin	20,0	11,8	15,9	27,6	25	4,7	13	0	84	67	97,3	18	19,0	8
Juillet	21,3	12,8	17,0	28,4	1	9,8	11	0	86	65	86 6	20	17,4	6
Août	20,1	12,3	16,2	26.8	27	8,2	31	0	83	64	46,2	16	19,0	10
Septembre	20.7	11,1	15,9	27,1	13	6,1	23-24	0	82	59	33,6	9	11,5	3
Octobre	16,1	7,9	12,0	24,0	1	-4 2	31	3	85	69	20,6	13	6,4	19
Novembre	7,8	1,3	4,5	15,1	19	-4.3	6	14	90	77	30,8	15	6,5	26
Décembre	7,1	1,9	4,5	13,8	5	-7,5	22	8	88	82	95,3	18	26,5	31
Année	13°,1	5°,4	9°,2	28°,4	1er juillet.	-17°,0	20 janvier.	79	86*	70*	657,9	192	26,5	31 déc.
DINANT I.														
Janvier	1°,5	-7°,0	-2°,8	9°,7	28	-17°,0	20	25	90	90	45,9	17	15,4	15
Février	7,2	-2,6	2,3	18,4	27	-7,1	10	25	92	77	4,3	9	1,0	3
Mars	8,7	1,1	4,9	16,6	17	-5,0	24	11	88	81	86,6	18	33,7	9
Avril	11,7	2,0	6,8	20,6	30	-3,8	2	5	88	78	39,3	11	11,2	6
Mai	18,3	7,0	12,6	27,0	12	1,8	4	0	86	79	68,4	21	14,2	10
Juin	20,9	10,3	15,6	28,5	25	2,3	13	0	89	82	89,7	14	23,9	27
Juillet	21,1	10,7	15.9	31,0	1	7,3	11	0	89	85	114,0	19	15,3	3
Août	20,9	11,1	16,0	27,5	27	7,0	6	0	83	73	68,2	17	11,2	3
Septembre	21,7	9,3	15,5	28,2	11	5,2	25	0	85	71	45,1	9	18,0	3
Octobre	16,7	7,2	11,9	24,5	1	-4,6	31	3	88	78	20,6	13	6,7	19
Novembre	7,8	0,3	4,0	14,8	12	-6,5	9	15	92	84	30,6	13	5,3	22
Décembre	7,2	0,8	4,0	13,7	5	-8,3	22	10	91	86	80,2	16	15,3	13
Année	13°,6	4°,2	8,9	31°,0	1er juillet.	-17°,0	20 janvier.	94	88	80	692,9	177	33,7	9 mars.
FLORENNES.														
Janvier	0°,3	-9°,2	-4°,5	7°,0	28	-21°,1	20	30	95*	93*	55,0*	13*	—	—
Février	5,6	-2,7	1,4	16,5	27	-8,4	10	26	97	94 ?	8,0*	4*	—	—
Mars	7,5	0,2	3,8	15,6	17	-5,7	24	11	93	85	48,5	11	14,0	9
Avril	9,5	0 8	5,1	17,7	30	-4,7	1-2	10	91	75	22,0	6	6,0	7
Mai	15,3	5,8	10,5	24,0	12	0,2	4	0	88	74	107,0	23	18,0	18
Juin	19,5	9 6	14,5	29,1	24	0,7	13	0	82	79	93,0	11	21,0	8
Juillet	20,2	10,8	15,5	26,8	1	6,0	5	0	87	81	108,5	16	23,0	18
Août	18,8*	10,1*	14,4	25,1	27	4.6	6	0	91	80	54,3 ?	17*	14,0	3
Septembre	19,7	8,3	14,0	27,0	12	2,5	23	0	86	74	37,0	10	10,0	3
Octobre	14,5	5,4	9.9	21,9	1	-6,2	31	3	90	79	31,5	14	7,0	19
Novembre	6,4	-1,2	2,6	13,4	19	-7,5	6	19	94	89	25,5	11	6,0	13
Décembre	5,8	0,0	2,9	12,0	5	-10,6	22	13	93	93	94,3	18	15,0	13-30
Année	11°,9*	3°,2*	7°,5	29°,1	24 juin.	-21°,1	20 janvier.	112	91*	83*	684,6*	154*	23,0	18 juill.

Année 1891.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	1 p.	MOY.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observations (1).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
NAMUR.																
Janvier.	7,0	6,1	6,6	2	14	0	0	62	7	11	4	8	3	14	9	6
Février.	6,9	6,1	6,5	8	1	0	0	56	5	3	19	3	7	8	10	1
Mars.	8,2	8,4	8,3	0	13	0	1	62	7	5	2	2	3	14	27	2
Avril	6,6	8,0	7,3	1	0	0	0	60	10	11	9	2	1	1	21	5
Mai	7,8	7,4	7,6	4	1	5	3	62*	7	6	0	4	10	16	14	5
Juin	7,1	7,4	7,3	3	0	6	1	60	9	6	7	4	4	5	20	5
Juillet	6,9	7,6	7,3	2	0	2	0	62	2	3	1	2	5	14	29	6
Août.	6,4	7,5	7,0	1	0	0	0	62*	1	0	0	1	4	29	23	4
Septembre	5,8	5,3	5,6	3	0	2	1	60	1	1	6	8	10	11	21	2
Octobre	6,4	6,2	6,3	4	0	0	0	62	1	12	5	4	15	17	7	1
Novembre	8,0	6,5	7,3	6	2	0	0	60*	3	12	3	7	10	10	15	0
Décembre	6,2	6,6	6,4	0	1	0	0	62(5)	2	2	7	1	11	16	18	0
Année. . .	6,9	6,9	6,9	34	32	15	6	730(5)	55	72	63	46	83	155	214	37
DINANT I.																
Janvier.	8,0	7,0	7,5	2	12	0	0	62	6	19	2	2	7	14	7	5
Février.	6,0	5,7	5,9	11	2	0	0	56	8	13	5	10	1	13	2	4
Mars.	8,2	8,1	8,2	0	6	0	0	62	15	7	1	0	3	19	12	5
Avril.	7,2	6,9	7,1	2	0	0	0	60	5	14	6	5	2	5	6	17
Mai	7,5	6,9	7,2	1	0	3	1	62	7	10	0	3	3	22	9	8
Juin.	7,3	7,2	7,3	3	0	6	0	60	6	20	2	0	0	8	10	14
Juillet	7,3	7,0	7,2	2	0	3	0	62	0	5	0	2	2	25	16	12
Août.	7,6	7,6	7,6	1	0	0	0	62	0	0	0	3	6	32	17	4
Septembre	6,1	5,1	5,6	4	0	1	0	60	0	2	2	6	5	23	16	6
Octobre	7,1	6,5	6,8	5	0	0	0	62	0	5	10	5	9	24	5	4
Novembre	8,4	6,3	7,4	7	1	0	0	60	0	13	7	1	7	24	5	3
Décembre	7,1	7,0	7,1	2	1	1	0	62	1	13	2	4	5	27	6	4
Année. . .	7,3	6,8	7,1	40	22	14	1	730	48	121	37	41	50	236	111	86
FLORENNES.																
Janvier.	7,0	5,5	6,3	1	8	0	2	62*	14	3	1	8	2	11	18	5
Février	5,4	5,7	5,6	7?	0	0	0	56	7	5	2	5	15	3	10	9
Mars.	7,6	8,0	7,8	2	9	0	4	62	7	3	3	1	2	5	24	17
Avril	7,1	6,5	6,8	4	0	0	0	60	15	6	1	5	8	2	10	13
Mai	7,2	7,4*	7,3	3	1	1?	0	62*	6	5	1	1	2	14	22	11
Juin.	6,5	7,1	6,8	—	0	—	—	60*	12	4	3	3	4	6	14	14
Juillet	7,3	6,8	7,1	—	0	—	—	(1)62*	6	1	2	0	2	11	26	13
Août.	7,5	7,3	7,4	—	0	—	—	62*	0	0	0	0	0	13	41	8
Septembre	4,0	4,8	4,4	1	0	2	1	60	0	0	0	0	11	18	20	11
Octobre	5,9	5,6	5,8	3	0	0	0	62	5	1	2	9	2	16	21	6
Novembre	6,9	6,4	6,7	3	2	0	0	60	5	1	4	1	1	17	26	5
Décembre	6,7	6,7	6,7	6	2	1	0	62	2	0	3	3	6	13	27	8
Année. . .	6,6*	6,5*	6,6	—	22	—	—	(1)730*	79	29	22	36	55	129	259	120

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

Année 1891.

Mois	Température de l'air. Max. moyen.	Min. moyen.	Moy.	Max. absolu. Valeur.	Date.	Min. absolu. Valeur.	Date.	Jours de gelée.	Humidité de l'air. 8 a.	1 p.	Eau tombée en millimètres. Total. Hauteur.	Nombre de jours.	Maximum en 24 h. Hauteur.	Date.
CHIMAY I.														
Janvier	0°,8	-6°,2	-2°,7	6°,5	28	-16°,2	20	26	98?	93?	57,0	19?	—	—
Février	5,8	-2,6	1,6	15,5	27	-9,0	10	27	96	81	7,2	4	2,6	3
Mars	7,8	-0,8	4,3	14,0	17	-6,8	23	12	92	77	132,6	17	31,1	9
Avril	10,3	-1,8	6,0	18,8	30	-3,8	2	6	88	65	37,8	9	10,7	6
Mai	16,6	5,0	10,8	25,7	12	0,0	4	0	83	68	125,6	23	20,8	29
Juin	20,8	9,0	14,9	27,6	24	0,5	13	0	80	70	127,6	14	38,4	8
Juillet	21,4	9,8	15,6	29,0	1	6,2	5	0	85	76	90,3	15	20,6	27
Août	19,7	11,4	15,5	26,0	27	7,9	6	0	89	81	77,2	17	17,2	3
Septembre	20,1	9,4	14,7	26,1	12	4,2	24	0	90	80	58,1	10	21,4	3
Octobre	14,9	7,2	11,0	22,0	1	-5,2	31	3	91	85	38,9	14	10,8	19
Novembre	6,6	0,0	3,3	12,8	19	-6,0	8-9	16	94	85	49,7	17	7,7	10
Décembre	5,7	0,4	3,0	12,5	5	-10,0	20	8	95	93	123,0	20	16,5	30
Année	12°,5	3°,8	8°,2	29°,0	1er juillet.	-16°,2	20 janvier.	98	90*?	79	925,0	179	38,4	8 juin.
LES AMMEROIS.														
Janvier	—	—	—	5°,8	29	-19°,0	17	—	—	—	—	—	—	—
Février	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mars	9°,2?	0°,4	4°,8	16,2	15	-9,0	23	13	—	—	24,0?	—	—	—
Avril	10,4	1,0	5,7	18,0	30	-4,5	1	8	89	81	63,5	10	21,0	7
Mai	16,0	5,7	10,8	25,2	12	-0,5	18	1	84	78	88,0	22	14,0	7
Juin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juillet	20,4	9,8	15,1	27,7	1-18	3,0	15	0	87	79	60,0	11	12,0	29
Août	18,1	9,5	13,8	24,7	27	6,4	25	0	92	83	100,9	18	15,0	3
Septembre	20,6	9,2	14,9	26,5	12	4,5	24	0	76	67	48,5	11	11,5	26
Octobre	16,2	5,2	10,7	23,2	4	-5,5	31	3	91	81	64,0	10	13,0	16
Novembre	6,1	-1,5	2,3	11,5	11	-7,5	9-10	18	94	90	93,5	14	18,0	13
Décembre	5,9	-0,7	2,6	11,0	4-6	-10,0	21-22	14	—	—	233,0	20	43,0	29
Année	—	—	—	27°,7	1-18 juill.	-19°,0	17 janvier.	—	—	—	—	—	43,0	29 déc.
CARLSBOURG.														
Janvier	-0°,5	-8°,8	-4°,7	5°,7	29	-20°,0	18-20	27	93	89	52,5	20	12,0	15
Février	6,5	-3,8	1,3	16,4	27	-9,5	10	25	87	70	1,4	3	1,0	12
Mars	6,8	-1,0	2,9	14,3	17	-9,3	23	17	91	79	114,4	22	27,0	8
Avril	9,4	0,5	4,9	18,2	30	-5,8	1	11	86	71	42,3	15	12,5	4
Mai	15,5	5,5	10,5	24,3	12	-2,8	18	1	84	72	84,7	22	14,7	10
Juin	19,3	9,4	14,3	26,8	25	-0,8	13	1	84	76	81,7	15	11,5	7
Juillet	19,7	9,5	14,6	27,1	1	4,5	13	0	88	77	110,4	19	21,2	6
Août	18,2	9,2	13,7	24,0	27	5,8	6	0	87	77	93,1	21	16,0	27
Septembre	18,8	8,1	13,4	25,9	3	3,5	26	0	86	74	65,7	12	14,0	26
Octobre	14,4	5,4	9,9	22,2	1	-6,2	31	3	92	84	51,2	13	12,5	19
Novembre	5,9	-1,6	2,1	11,8	11	-8,3	8	18	94	85	77,6	13	14,8	15
Décembre	5,1	-0,6	2,2	11,2	4	-10,2	20	14	94	90	161,7	23	23,2	13
Année	11°,6	2°,6	7°,1	27°,1	1er juillet.	-20°,0	18 et 20 janv.	117	89	79	936,7	198	27,0	8 mars.

ANNÉE 1891.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	1 p.	MOY.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observations (1).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
CHIMAY I.																
Janvier	7,4	6,3	6,9	4	11	0	0	62	9	9	8	4	16	6	8	2
Février	6,2	5,6	5,9	13	0	0	0	56*	5	1	8	6	19	3	11	3
Mars	8,3	7,8	8,1	2	11	0	1	62	9	2	7	1	4	11	25	3
Avril	6,4	8,3	7,4	4	0	0	0	60	8	6	16	3	8	1	9	9
Mai	7,1	8,2	7,7	6	1	6	4	62	9	3	6	2	6	19	11	6
Juin	7,3	8,2	7,8	3	0	5	1	60	18	0	11	1	6	4	16	4
Juillet	7,2	8,4	7,8	2	0	4	0	62	5	1	5	0	3	5	41	2
Août	7,8	8,0	7,9	3	0	3	0	62	4	0	0	0	1	7	48	2
Septembre	4,9	5,8	5,4	4	0	2	1	60	3	0	0	8	14	10	22	3
Octobre	6,4	6,4	6,4	6	0	0	0	62	0	1	18	0	8	23	12	0
Novembre	8,4	7,2	7,8	9	1	0	0	60	1	3	11	3	11	17	14	0
Décembre	7,0	7,2	7,1	1	1	0	2	62	0	2	12	2	12	14	16	4
ANNÉE	7,0	7,3	7,2	57	25	20	9	730	71	28	102	30	108	120	233	38
LES AMMEROIS.																
Janvier	8,0	8,1	8,1	9	6?	0	0	62	32	0	0	0	15	7	0	8
Février	7,0*	6,4*	6,7*	13*	2*	0	0	*56(4)	13	4	8	8	7	6	2	4
Mars	7,9	7,1	7,5	7	8	1	1	62	8	2	0	0	18	19	5	10
Avril	7,1	7,4	7,3	8	3	0	0	60	9	11	6	3	7	1	10	13
Mai	7,5	7,1	7,3	9	1	6	1	62	5	3	0	2	15	27	4	6
Juin	7,4*	7,2*	7,3	5*	0	7*	1*	60*	20	4	3	3	8	5	8	9
Juillet	8,0	8,0	8,0	0	0	2	0	62	4	0	0	0	10	32	11	5
Août	8,4	8,0	8,2	7	0	4	1	62	2	0	0	0	14	43	1	2
Septembre	5,2	5,3	5,3	3	0	2	1	60	4	4	8	6	5	26	3	4
Octobre	6,3	5,9	6,1	8	0	1	0	62	2	10	0	12	20	18	0	0
Novembre	8,0	7,7	7,9	14	4	0	1	60	18	1	6	0	18	14	1	2
Décembre	7,8	7,9	7,9	17	2	0	0	62	13	2	0	0	25	15	4	3
ANNÉE	7,4	7,2	7,3	100	46	23	6	730(4)	130	41	31	34	162	213	49	66
CARLSBOURG.																
Janvier	5,9	5,8	5,9	9	15	0	0	62	19	2	5	3	14	9	5	5
Février	4,4	3,9	4,2	13	2	0	0	56(4)	13	4	8	8	7	6	2	4
Mars	8,4	7,6	8,0	5	15	0	1	62	8	3	3	1	9	15	15	8
Avril	6,5	6,9	6,7	9	3	0	0	60(1)	13	5	9	3	3	9	6	11
Mai	7,5	6,7	7,1	8	1	6	4	62(1)	12	4	3	2	13	17	5	5
Juin	7,1	7,2	7,2	5	0	7	1	60	20	4	3	3	8	5	8	9
Juillet	7,3	7,2	7,3	6	0	4	0	62	6	2	1	1	2	19	21	10
Août	7,2	6,7	7,0	7	0	6	1	62	1	0	1	1	8	27	18	6
Septembre	4,4	4,5	4,5	14	0	1	1	60	1	1	4	11	14	8	16	5
Octobre	5,7	5,7	5,7	6	0	1	0	62	4	3	8	5	25	13	3	1
Novembre	7,1	6,8	7,0	11	4	0	0	60	5	5	7	3	20	10	9	1
Décembre	7,0	6,9	7,0	14	2	1	2	62	4	5	6	0	22	15	7	3
ANNÉE	6,5	6,3	6,4	107	42	26	10	730(6)	106	38	58	41	145	153	115	68

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

Année 1891.

MOIS.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		EAU TOMBÉE en millimètres.			
	MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU		JOURS de gelée.	8 a.	1 p.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				Valeur.	DATE.	Valeur.	DATE.				Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
NEUFCHATEAU.														
Janvier	1°,9	-9°,6	-3°,9	6°,1	29	-17°,5	10	29	88*	80*	63,0*	18*	—	—
Février	6,6	-2,5	2,0	14,5	27	-9,9	10	23	97?	97?	0,5	1	0,5	1
Mars	7,0	-0,6	3,2	13,8	17	-8,5	23	16	85*	66*	48,3	17	11,0	8-26
Avril	9,1	0,6	4,8	17,4	27-30	-5,5	2	11	84*	67*	45,7	9	12,0	28
Mai	15,7	6,3	11,0	22 5	12	-0,6	18	1	84	65	95,8	22	17,0	6
Juin	19,5	9,8	14,6	27,4	25	-0,2	13	1	81	72	113,5	15	29,8	25
Juillet	20,0	10,0	15,0	26,6	1	5,0	11	0	86	74	80,9	17	15,8	6
Août	18,6	9,6	14,1	24,8	27	4,2	6	0	89	75	75,7*	19	11,5	20
Septembre	19,2	8,7	13,9	25,3	11	4,4	25	0	86	69	44,2	11	11,0	26
Octobre	14,6	6,2	10,4	21,6	1	-3 1	31	3	90	72	47,8	14	14,9	16
Novembre	5,2	-1,5*	1,8	11,3	11	—	—	17*	95	78	76,6	19	12,5	13
Décembre	4,5	-1,2	1,6	9,9	5	-11,3	21	17	94	90	162,5	22	25,0	23
Année	11°,8	3°,0	7°,4	27°,4	25 juin.	-17°,5	10 janvier.	118	88*	75*	854,5*	184*	29,8	25 juin.
BEAUPLATEAU.														
Janvier	-2°,1	-8°5	-5°,3	5°,5	29	-17°,8	18?	29	88	—	44,7?	15*	—	—
Février	5,3	-3,9	0,7	15,9	27	-10,0	10	26	85	—	0,5	1	0,5	1
Mars	6,2	-1,2	2,5	14,8	17	-9,0	23	19	87	—	232,6?	16	50,0?	26
Avril	8,3	-0,2	4,0	17,9	30	-9,6	1	14	85	—	102,9	13	25,0	16
Mai	15,2	5,4	10,3	23,2	11	-0,4	18	3	79	64	231,0	22	48,0	11
Juin	18,4	9,2	13,8	26,1	25	1,2	13	0	84	67	216,6	16	38,0	8
Juillet	19,3	9,8	14,5	27,2	1	6,4	16	0	83	68	202,0	17	45,2	6
Août	17,6	9,5	13,5	24.9	27	7,2	8	0	85	68	150,3	19	22,5	3
Septembre	18,1	8,1	13,1	26,5	11	3,8	26	0	85	64	70,6	12	26,0	26
Octobre	14,1	5,4	9,7	21,0	1	-6,8	31	3	89	69	66,5	10	16,0	16
Novembre	4,6	-1,8	1,4	11,0	11	-7,8	8	17	86	83	161,8	15	38,0?	15
Décembre	4,3	-1,6	1,3	10,3	4	-12,0	19-20	16	88	87	296,4	20	42,0	13
Année	10°,8	2°,5	6°,6	27°,2	1er juillet.	-17°,8	18 janvier.	127	85	—	1775,9	176*	50,0?	26 mars.
LA ROCHE (ÉCOLE COMMUNALE).														
Janvier	1°,0	-8°,6	-3°,8	8°,3	27	-19°,6	18	27	88*	80*	—	—	—	—
Février	6,8	-4,7	1,0	15,1	25	-11,8	10	26	94	74	—	—	—	—
Mars	8,2	-0,7	3,7	16,2	17	-10,5	23	16	85	66	—	—	—	—
Avril	10,1	0,7	5,4	20,0	30	-8,0	2	12	84	67	—	—	—	—
Mai	17,2	6,2	11,7	24,0	11-13	-1,0	4	1	77	63	—	—	—	—
Juin	20,9	9,5	15,2	32,0	25	-1,0	13	1	79	62	—	—	—	—
Juillet	21,5	10,2	15,8	30,0	1	4,8	13	0	82	69	—	—	—	—
Août	19,5*	9,0*	14,2	27,5	27	4,2	6	0	85*	68*	—	—	—	—
Septembre	21,6	8,3	14,9	29,0	11-12	3,4	25	0	85	62	58,9	11	13,0	18
Octobre	16,5?	5,7	11,1?	24,2	1	-7,5	31	5	85	69	30,7	13	6,6	16
Novembre	7,5?	-1,2	3,1?	14,1	11	-9,0	4-8	15	90	76	49,2	16	6,8	13
Décembre	6,5	-0,3	3,1	13,5	4	-11,0	19	11	90	83	126,7	22	16,0	30
Année	13°,1	2°,8	7°,9	32°,0	25 juin.	-19°,6	18 janvier.	114	85	70	—	—	—	—

ANNÉE 1891.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	1 p.	MOY.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observations (1).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
NEUFCHATEAU.																
Janvier.	7,0	6,4*	6,7	0	13	0	0	62*	21	2	1	0	12	16	2	8
Février.	4,7	3,3	4,0	24?	0?	0	0	56*	8	5	13	8	3	5	6	8
Mars.	7,4	7,2	7,3	1	11	0	7	62	4	8	5	4	1	17	19	4
Avril	7,0*	7,6*	7,3	6	2	0	1	60	5	7	8	2	7	7	8	16
Mai	7,7	8,0	7,9	1	4	4	3	62*	2	9	1	2	11	20	12	5
Juin.	6,3	7,8	7,1	2	0	7	1	60	7	7	2	7	6	12	7	12
Juillet	7,0	7,7	7,4	1	0	3	1	62*	3	3	1	2	4	17	20	12
Août.	6,5	6,7	6,6	4	0	5	1	62*	0	0	0	1	6	32	18	5
Septembre	4,4	5,3*	4,9	7	0	0	1	60*	1	3	3	8	10	11	21	3
Octobre	6,2	5,7	6,0	3	0	1	1	62	0	8	7	4	20	15	6	2
Novembre	7,9	7,2	7,6	11	5	0	1	60*	0	10	9	5	7	19	9	1
Décembre	7,1	7,5	7,3	2	3	0	1	62*	1	5	9	4	8	23	10	2
ANNÉE. . .	6,6	6,7	6,7	62	38	20	18	730	52	67	59	47	95	194	138	78
BEAUPLATEAU.																
Janvier.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mars.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avril.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	7,5	7,4	7,5	4	1	4	5	62	10	5	2	1	15	16	6	7
Juin.	7,2	7,9	7,6	2	0	5	1	60	5	5	9	4	9	7	9	12
Juillet	7,3	7,9	7,6	0	0	3	0	62	6	4	0	1	6	23	17	5
Août.	8,1	8,2	8,2	0	0	5	1	62	4	0	0	1	11	28	14	4
Septembre	5,1	5,7	5,4	2	0	0	0	60*	2	2	2	9	13	15	9	8
Octobre	6,7	6,0	6,4	4	0	1	0	62	2	7	4	9	14	19	6	1
Novembre	7,5	7,2	7,4	5	3	0	0	60	3	7	8	3	12	17	7	3
Décembre	8,0	7,7	7,9	3	3	0	2	62	0	3	9	3	14	15	12	6
ANNÉE. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LA ROCHE (ÉCOLE COMMUNALE).																
Janvier.	7,1	6,4	6,8	0	13	0	0	62	9	5	1	21	5	7	5	9
Février	5,4	4,6	5,0	6	2	0	0	56	10	0	1	25	3	3	2	12
Mars.	8,5	8,1	8,3	3	14	0	0	62	9	2	2	8	11	9	7	14
Avril	7,0	7,6	7,3	8	6	0	1	60	13	6	0	11	4	4	9	13
Mai	8,1	7,9	8,0	4	1	2	5	62	1	4	3	4	20	11	8	11
Juin.	7,8	8,2	8,0	5	0	6	1	60	4	4	2	5	4	5	9	27
Juillet	7,6	7,5	7,6	8	0	3	0	62	7	0	0	0	4	16	16	19
Août.	6,5*	6,7*	6,6	4*	0	5*	1*	62*	0	0	0	1	6	32	18	5
Septembre	4,9	5,9	5,4	15	0	1	0	60	1	0	1	10	14	6	11	17
Octobre	6,4	6,8	6,6	6	0	1	0	62	1	0	6	11	24	12	8	0
Novembre	7,9	7,1	7,5	10	3	0	0	60	2	0	10	16	16	8	6	2
Décembre	7,8	7,6	7,7	2	2	1	2	62	7	2	4	5	11	24	2	7
ANNÉE. . .	7,1	7,0	7,1	71	41	19	10	730*	64	23	30	117	122	137	101	136

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

Année 1891.

Mois	Température de l'air. Max. moyen.	Min. moyen.	Moy.	Max. absolu. Valeur.	Date.	Min. absolu. Valeur.	Date.	Jours de gelée.	Humidité de l'air. 8 a.	1 p.	Eau tombée en millimètres. Total. Hauteur.	Nombre de jours.	Maximum en 24 h. Hauteur.	Date.
LIBRAMONT.														
Janvier	0°,9	-10°,7	-4°,9	4°,3	30	-20°,0	17-18-19-20	31	—	—	66,0 ?	18*	28,0 ?	24 ?
Février	5,8	-4,3	0,7	13,1	26	-12,0	11	26	—	—	0,0	0	—	—
Mars	6,4	-1,4	2,5	14,5	1	-9 4	23	20	—	—	85,0	19	19,0	8
Avril	9,8	-0,9	4,4	19,0	30	-10,9	2	18	—	—	55,0	12	17,0	16
Mai	16,0	6,1	11,0	26,0	12	-1,0	18	2	—	—	128,0	23	27,0	21
Juin	18,7	9,4	14,0	26,8	24-26	-0,4	13	1	—	—	138,0	13	38,0	26
Juillet	19,0	9,2	14,1	27,1	1	5,0	7	0	—	—	106,0	13	32,0	27
Août	17,9	8,4	13,1	24,0	28	4,8	5	0	—	—	116,0	19	24,0	3
Septembre	18,1	7,8	12,9	25,2	12	3,0	26	0	—	—	49,0	13	16,0	26
Octobre	14,2	4,2	9,2	23,0	1	-4,0	31	8	—	—	45,0	8	12,0	19
Novembre	6,7	-2,2	2,2	14,3	11	-9,0	9	19	—	—	148,0	17	32,0	15
Décembre	5,3	-1,4	1,9	15,5	7	-10,0	20	16	—	—	254,0	20	46,0	30
Année	11°,6	2°,0	6°,8	27°,1	1er juillet.	-20°,0	17-18-19 et 20 janvier.	141	—	—	1190,0	175	46,0	30 déc.
St-HUBERT.														
Janvier	-0°,4	-8°,0	-4°,2	6°,4	29	-22°,0	17	28	95	90	52,7	18	10,5	16
Février	6,2	-2,7	1,7	16,2	27	-9,5	10	21	84	67	1,7	3	0,8	1
Mars	6,1	-1,0	2,5	14,2	1	-8,0	23	18	89	78	98,4	17	17,0	9
Avril	9,0*	0,2	4,6	20,8	30	-8 6	1	13	83	68	51,0	15	9,6	5
Mai	15,5*	5,8	10,6	23,0	11-13	-0,2	18	0	80	66	94,2	21	16,5	12
Juin	18,9	9,6	14,2	28,2	25	-0,5	13	1	81	69	101,2	13	16,0	9
Juillet	19,2	10,0	14,6	27,0	1	5.6	5	0	86	72	134,2	18	25,0	7
Août	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Décembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Année	—	—	—	28°,2	25 juin.	-22°,0	17 janvier.	—	—	—	—	—	—	—
CLAVIER.														
Janvier	0°,7 ?	-7°,1	-3°,2	7°,0	29	-19°,5	16	25	93	90	29,3	14*	—	—
Février	5,8	-2,0	1,9	17,0	27	-8,0	10-11	17	89	86	4,9	6	2,0	12
Mars	7,5	-0,1	3,7	16,0	17	-7,0	23	16	91	89	37,2	16	15,0	10
Avril	9,8	1,3	5,5	18,5	30	-3,5	1	6	92	88	25,1	16	5,8	28
Mai	16,2	6,8	11,5	24,9	12	0,8	18	0	79	73	56,3	22	12,4	19
Juin	19,5	10,3	14,9	28,5	25	5,2	10	0	83	77	76,5	15	14,0	27
Juillet	21,1	11,0	16,0	30,0	1	7,6	11	0	83	75	120,3	21	21,4	8
Août	19,8	10,4	15,1	26,5	15	7,5	23	0	85	75	63,0	20	21,0	3
Septembre	20,3	10,7	15,5	27,0	11-12	6,7	29	0	84	79	36,7	6	12,3	18
Octobre	15,3	6,5	10,9	23,0	1	-5,5	31	3	87	74	45,4	12	14,2	19
Novembre	6,2	-0,7	2,7	14,2	19	-6,2	7-9	17	86	80	22,2	15	3,8	13
Décembre	5,3	0,2	2,7	12,0	5	-10,0	20	10	89	87	75,6	21	12,2	30
Année	12°,3	3°,9	8°,1	30°,0	1er juillet.	-19°,5	16 janvier.	94	87	81	592,5	184	21,4	8 juill.

ANNÉE 1891.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	1 p.	MOY.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observations (*).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
LIBRAMONT.																
Janvier	6,5	6,1	6,3	10	14	0	0	62	20	11	6	3	7	8	3	4
Février	4,1	2,2	3,2	12	1	0	0	56	0	1	12	23	9	8	3	0
Mars	9,0	8,1	8,6	5	17	0	0	62	14	1	0	5	0	11	26	5
Avril	7,4	7,6	7,5	8	7	0	1	60	17	15	2	10	1	8	5	2
Mai	8,1	8,5	8,3	7	2	7	1	62	14	5	11	3	7	11	9	2
Juin	7,5	7,4	7,5	6	0	5	1	60	11	8	2	9	5	2	20	3
Juillet	8,6	7,9	8,3	2	0	1	0	62	0	8	8	0	0	5	33	8
Août	7,8	8,1	8,0	7	0	5	1	62	0	0	0	0	4	11	41	6
Septembre	5,6	5,1	5,4	4	0	1	1	60	4	2	7	2	11	10	24	0
Octobre	6,6	5,5	6,1	13	0	1	0	62	2	2	9	2	23	18	6	0
Novembre	7,3	7,2	7,3	16	4	0	0	60	1	4	14	6	18	15	0	2
Décembre	7,3	7,5	7,4	18	2	0	3	62	0	6	9	2	10	30	3	2
ANNÉE	7,2	6,8	7,0	108	47	20	8	730	83	63	80	65	95	137	173	34
St-HUBERT.																
Janvier	7,0	7,5	7,3	5	14	0	0	62	5	9	5	7	7	15	4	10
Février	4,2	3,6	3,9	7	1	0	0	56	3	1	9	21	4	9	3	6
Mars	8,4	8,2	8,3	1	7	0	0	62	4	4	0	10	5	19	10	10
Avril	6,6	7,6	7,1	3	3	0	0	60	2	12	11	6	3	9	7	10
Mai	7,5	7,7	7,6	1	1	4	1	62	2	4	3	6	14	15	6	12
Juin	6,9	7,4	7,2	2	0	3	0	60	3	1	3	11	5	14	7	16
Juillet	7,7	8,2	8,0	1	0	3	0	62	0	6	1	1	6	30	11	7
Août	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Décembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ANNÉE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
CLAVIER.																
Janvier	—	—	—	—	15	0	0	62	18	6	2	2	10	3	15	6
Février	—	—	—	—	2*	0	0	56	9	0	9	4	19	0	7	8
Mars	—	—	—	0	11	0	2	62	14	3	2	0	7	3	16	17
Avril	—	—	—	3	2	0	2	60	12	9	0	2	28	6	2	1
Mai	—	—	—	2	1	4	4	62	13	2	2	2	11	4	13	15
Juin	—	—	—	2	0	2	0	60	11	0	0	0	18	0	14	17
Juillet	—	—	—	—	0	3*	0	62	0	0	0	0	10	7	37	8
Août	—	—	—	0	0	2	1	62	0	0	0	0	7	17	32	6
Septembre	—	—	—	0	0	0	0	60	0	0	0	9	4	16	30	1
Octobre	—	—	—	7	0	0	0	62	1	10	4	3	10	18	13	3
Novembre	6,7	5,7	6,2	16	2	0	1	60	5	12	1	0	21	9	8	4
Décembre	6,4	6,4	6,4	2	4	1	0	62	6	2	2	5	12	13	18	4
ANNÉE	—	—	—	—	37	12?	10	730	89	44	22	27	157	96	205	90

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

Année 1891.

MOIS.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		EAU TOMBÉE en millimètres.			
	MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	1 p.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				Valeur.	DATE.	Valeur.	DATE.				Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
HERVE.														
Janvier	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avril	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juin	19°,1	10°,7	14°,9	28°,0	25	3,4	13	0	—	—	153,0*	16*	34,0	27
Juillet	21,1	11,3	16,2	32,0	1	8,4	11	0	84	70	131,0	19	36,0	27
Août	19,6	11,4	15,5	25,0	18-27-28	8,4	1-4-5-6	0	—	—	48,0	11	13,0	3
Septembre	19,5	10,6	15,0	26,0	11-13	4,4	23	0	—	—	—	—	—	—
Octobre	15,4	7,2	11,3	22,0	1	-3,9	30	3	85	78	23,4	9	11,5	19
Novembre	7,1	-0,2	3,4	15,1	19	-7,4	5	15	86	80	19,1	10	4,0	13-30
Décembre	6,6	0,7	3,6	11,7	5	-9,5	19	9	86	83	55,2	9	17,7	13
Année	—	—	—	32°,0	1er juillet	—	—	—	—	—	—	—	36,0	27 juillet.
VERVIERS (TIR).														
Janvier	0°,6	-7°,1	-3°,3	9°,1	28	-19°,6	18	24	91	84	48,5	21	7,7	23
Février	6,9	-3,0	1,9	16,6	25	-9,2	10	23	85	67	9,4	5	4,8	3
Mars	7,7	-0,1	3,8	17,4	17	-8,6	23	16	85	72	81,1	18	21,0	9
Avril	9,5	1,0	5,2	18,5	30	-5,8	1	10	83	62	70,4	16	17,4	7
Mai	16,6	6,9	11,7	25,4	12	0,8	4-18	0	75	61	44,6	19	7,7	18
Juin	19,4	10,0	14,7	28,8	25	4,0	13	0	81	70	155,2	16	28,1	2
Juillet	20,8	11,1	15,9	29,3	1-2	4,1	11	0	83	65	102,1	18	20,7	27
Août	19,2	10,9	15,0	25,9	27	3,7	17	0	80	67	60,2	20	17,9	3
Septembre	20,3	9,3	14,8	27,9	13	1,9	22	0	81	59	32,0	7	10,3	14
Octobre	16,0	6,8	11,4	23,9	1	-7,0	31	3	85	67	20,6	10	6,7	19
Novembre	7,4	-0,6	3,4	16,7	19	-8,2	8	16	89	76	26,1	16	4,5	22
Décembre	6,5	0,3	3,4	12,9	5	-11,4	19	9	89	78	92,7	19	21,8	30
Année	12°,6	3°,8	8°,2	29°,3	1er et 2 juil.	-19°,6	18 janvier.	101	84	69	742,9	185	28,1	2 juin.
VERVIERS (VILLE).														
Janvier	0°,7	-6°,5	-2°,9	9°,2	28	-17°,6	20	25	86	81	39,7	22	6,2	7
Février	6,7	-2,7	2,0	15,5	27	-7,4	10	25	90	69	10,6	7	5,0	3
Mars	8,0	0,5	4,2	17,0	17	-6,8	23	14	85	71	99,7	22	25,2	9
Avril	10,1	1,7	5,9	18,8	30	-4,0	1-2	7	84	64	65,0	17	19,8	7
Mai	16,8	7,4	12,1	26,1	12	1,3	4	0	76	63	49,7	23	8,2	18
Juin	18,8	10,7	14,7	27,0	25	4,1	13	0	84	72	162,5	20	34,4	27
Juillet	19,7	11,8	15,7	28,0	1	7,9	13	0	85	69	119,5	18	26,0	27
Août	18,9	11,6	15,2	26,0	27	8,2	23	0	84	71	70,0	22	15,2	3
Septembre	19,5	9,7	14,6	26,2	12	3,9	23	0	83	66	40,8	10	14,0	14
Octobre	15,6	7,0	11,3	22,8	1	-5,6	31	3	87	76	23,5	12	6,5	19
Novembre	7,3	-0,5	3,4	16,3	19	-7,1	8	15	87	76	27,0	17	7,0	13
Décembre	6,6	0,4	3,5	13,3	5	-9,5	19	9	87	81	74,5	22	14,0	13
Année	12°,4	4°,3	8°,3	28°,0	1er juillet.	-17°,6	20 janvier.	98	85	72	782,5	212	34,4	27 juin.

ANNÉE 1891.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	1 p.	MOY.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observations (1).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
HERVE.																
Janvier	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avril	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juin	—	—	—	7	0	3	0	60	8	7	3	1	6	11	10	14
Juillet	—	—	—	—	—	—	—	62	4	3	0	0	2	26	21	6
Août	—	—	—	5	0	1?	1	62	2	2	4	0	8	15	30	1
Septembre	—	—	—	13	0	2	0	60	1	0	8	3	6	26	16	0
Octobre	—	—	—	8	0	1	0	62	6	5	6	9	15	13	8	0
Novembre	—	—	—	11	2	0	0	60	2	13	7	11	7	19	0	1
Décembre	—	—	—	4	0	0	0	62	0	13	2	3	6	38	0	0
ANNÉE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VERVIERS (TIR).																
Janvier	7,2	7,6	7,4	1	12	0	0	62	11	14	2	1	6	20	4	4
Février	5,2	4,6	4,9	11	2	0	0	56	4	17	0	1	10	13	5	6
Mars	8,7	8,4	8,6	1	13	1	1	62	8	7	1	1	8	27	7	3
Avril	7,4	8,0	7,7	4	3	2	1	60	5	18	2	3	7	12	7	6
Mai	7,9	7,8	7,9	2	2	4	2	62	5	8	0	2	15	18	6	8
Juin	8,0	8,4	8,2	2	0	9	1	60	6	16	1	2	3	12	9	11
Juillet	7,8	8,0	7,9	1	0	6	0	62	2	4	0	1	4	35	11	5
Août	7,8	8,2	8,0	0	0	7	0	62	0	0	0	2	9	42	3	6
Septembre	5,6	6,5	6,1	0	0	3	0	60	8	8	0	2	9	27	5	1
Octobre	6,1	7,2	6,7	1	0	2	0	62	3	15	0	5	17	20	0	2
Novembre	6,9	7,4	7,2	5	2	0	0	60	6	11	0	3	14	23	2	1
Décembre	7,0	7,4	7,2	0	2	0	4	62	3	5	0	3	14	27	7	3
ANNÉE	7,1	7,5	7,3	28	36	34	9	730	61	123	6	26	116	276	66	56
VERVIERS (VILLE).																
Janvier	5,8	6,3	6,1	1	16	0	0	62	2	20	8	7	2	23	0	0
Février	5,1	4,1	4,6	8	2	0	0	56	5	11	5	3	6	26	0	0
Mars	8,4	7,7	8,1	0	13	1	3	62	2	5	6	1	1	39	5	3
Avril	6,5	7,4	7,0	3	1	1	0	60	0	9	16	3	0	25	7	0
Mai	7,0	6,6	6,8	1	1	2	3	62	5	14	2	0	5	35	1	0
Juin	6,9	7,1	7,0	2	0	7	1	60	3	9	10	2	1	22	3	10
Juillet	7,1	7,3	7,2	0	0	4	0	62	1	1	2	1	3	45	7	2
Août	6,8	6,8	6,8	0	0	3	0	62	0	0	1	1	7	49	2	2
Septembre	4,2	4,8	4,5	3	0	2	0	60	0	2	5	3	9	40	1	0
Octobre	5,5	6,2	5,9	0	0	1	0	62	0	7	10	9	14	22	0	0
Novembre	6,1	6,2	6,2	4	2	0	0	60	0	0	17	7	1	35	0	0
Décembre	5,8	5,7	5,8	0	2	0	0	62	0	18	0	0	4	37	3	0
ANNÉE	6,3	6,3	6,3	22	37	21	7	730	18	96	82	37	53	398	29	17

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

Année 1891.

Mois	Température de l'air. Max. moyen.	Min. moyen.	Moy.	Max. absolu. Valeur.	Date.	Min. absolu. Valeur.	Date.	Jours de gelée.	Humidité de l'air. 8 a.	4 p.	Eau tombée en millimètres. Total. Hauteur.	Nombre de jours.	Maximum en 24 h. Hauteur.	Date.
JALHAY (BARRAGE DE LA GILEPPE).														
Janvier	1°,2	-8°,9	-3°,9	8°,9	28	-24°,8	17	29	83	83	55,1	22	11,0	23
Février	7,7	-5,1	1,3	17,1	26	-13,8	10	23	77	68	11,0	2	6,0	3
Mars	8,4	-0,7	3,8	16,1	17	-10,8	23	19	86	72	124,0	17	23,0	9
Avril	9,9	-0,1	4,9	19,9	30	-8,7	1	15	82	67	75,0	14	22,0	7
Mai	17,6	5,9	11,7	25,9	12	-1,6	4	1	75	64	59,9	20	10,0	8
Juin	20,8	8,6	14,7	30,4	24	0,0	13	0	82	70	161,7	17	34,5	26
Juillet	21,5	9,6	15,5	29,4	1	4,9	3	0	84	72	137,3	18	27,3	8
Août	20,4	9,7	15,0	26,4	27	5,3	6	0	82	72	70,0	20	13,0	1
Septembre	21,5	8,3	14,9	27,7	11-14	0,4	23	0	82	63	35,9	8	10,5	27
Octobre	16,8	6,0	11,4	24,4	1	-7,0	31	3	84	73	38,4	15	9,0	19
Novembre	8,1	-1,4	3,3	17,1	19	-9,5	8	19	86	75	23,4	15	3,9	22
Décembre	7,0	-1,4	2,8	13,4	5	-14,7	19	11	89	81	96,2	16	18,2	30
Année	13°,4	2°,5	7°,9	30°,4	24 juin	-24°,8	17 janvier.	120	83	72	887,9	184	34,5	26 juin.
BARAQUE-MICHEL.														
Janvier	-0°,8?	-8°,4?	-4°,6	5°,0?	3?-24?-27?	-19°,0?	17	31	—	—	37,0	12	6,0	24
Février	4,1	-3,5	0,3	16,0	26	-11,0	14	20	—	—	5,0	2	4,0	12
Mars	4,5	-2,6	0,9	15,0	1-18	-10,5	22	21	—	—	79,0	16	16,0	10
Avril	7,5*	2,1*	2,7*	—	—	—	—	19*	—	—	44,0	14	8,0	28
Mai	12,9	2,7	7,8	22,0	12	-7,0	4	7	—	—	86,0	20	8,0	18-22
Juin	16,6?	7,2?	11,9	24,0	24	0,0	13	0	—	—	183,0	13	45,0	8
Juillet	16,4	8,5	12,4	22,5	19	5,2	13	0	—	—	164,0	19	18,0	24
Août	15,8	8,0	11,9	26,5	28	5,5	4	0	—	—	146,0	23	16,0	3
Septembre	16,8	8,3	12,5	24,2	11	2,5	23	0	—	—	64,0	11	15,0	14
Octobre	12,4	4,4	8,4	20,0	1	-7,0	31	3	—	—	77,0	15	32,0	16
Novembre	3,8	-2,7	0,5	11,0	19	-7,5	9	21	—	—	61,0	18	9,0	15
Décembre	4,4	-2,5	0,9	10,3	5	-13,3	19	18	—	—	133,0	21	26,0	30
Année	9,5	1,4	5,4	26°,5	28 août	-19°,0?	17 janvier.	140	—	—	1079,0	184	45,0	8 juin.
STAVELOT III.														
Janvier	0°,6	-8°,6	-4°,0	7°,6	28	-22°,0	17	27	—	—	45,5	9?	14,0	24
Février	7,6	-4,8	1,4	18,1	27	-11,7	10	26	—	—	5,0	2	3,5	4
Mars	—	—	—	16,0	17	-11,1	23	—	—	—	90,0*	17*	17,0	9
Avril	9,4	-0,1	4,6	17,0?	28?	-9,1	2	14	—	—	54,1	12	14,5	7
Mai	17,1*	6,1*	11,6	25,7	12	-1,0	20	3	—	—	81,2*	16	36,0	10
Juin	16,4	8,7	12,5	29,5	25	0,5	13	0	91	—	149,0	11	50,0	2
Juillet	20,8	10,0	15,4	29,0	1	4,0	13	0	89	—	97,0	18	16,0	8
Août	19,5	8,9	14,2	26,0	27	4,9	5	0	87	—	56,9	21	8,6	19
Septembre	—	7,5	—	27,9	11	1,7	25	0	89	—	44,6	10	18,0	18
Octobre	17,3	5,3	11,3	21,5	1	-8,6	31	6	—	—	45,6	9	19,9	16
Novembre	8,4	-1,5	3,4	17,1	19	-10,6	9	18	96	82	35,2	14	9,0	27
Décembre	—	—	—	—	—	-14,1	19-20	—	—	—	122,8	16	30,0	30
Année	—	—	—	29°,5	25 juin	-22°,0	17 janvier.	—	—	—	826,9	155	50,0	2 juin.

ANNÉE 1891.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	1 p.	MOY.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observations (1).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
JALHAY (BARRAGE DE LA GILEPPE).																
Janvier	7,4	7,1	7,3	1	13	0	0	62(1)	19	5	5	2	22	2	4	2
Février	4,7	4,3	4,5	8	1	0	0	56(4)	8	1	9	6	18	2	5	3
Mars	8,5	8,1	8,3	1	10	2	2	62(1)	12	0	10	2	22	10	3	2
Avril	6,8	7,9	7,4	4	0	2	1	60(5)	9	4	11	4	17	3	5	2
Mai	6,9	7,7	7,3	2	2	4	6	62(1)	7	2	2	0	41	2	5	2
Juin	7,9	7,7	7,8	3	0	8	0	60(3)	14	5	5	8	15	6	2	2
Juillet	7,7	8,1	7,9	2	0	6	0	62(4)	1	4	3	1	30	15	3	1
Août	7,2	7,1	7,2	0	0	3	0	62(2)	1	0	1	9	43	1	4	1
Septembre	5,0	5,6	5,3	0	0	3	0	60(7)	3	0	11	10	24	2	3	0
Octobre	5,7	6,7	6,2	3	0	1	0	62(1)	5	4	11	12	19	5	5	0
Novembre	6,9	6,7	6,8	7	2	0	0	60(2)	3	3	15	3	27	4	3	0
Décembre	6,4	7,1	6,8	0	1	0	1	62	3	2	4	5	35	10	2	1
ANNÉE	6,8	7,0	6,9	31	29	29	10	730(31)	85	30	87	62	313	62	44	16
BARAQUE MICHEL.																
Janvier	9,5	9,4	9,5	19?	8	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février	5,2	5,6	5,4	7	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mars	9,6	9,7	9,7	25	11	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avril	7,4*	7,4*	7,4*	20*	1*	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	7,5	8,7	8,1	11	3	4	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juin	8,2	8,8	8,5	14	0	7	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juillet	8,4	7,9	8,2	20	0	3	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Août	9,3	9,0	9,2	18?	0	3*	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septembre	6,5	6,4	6,5	9	0	1*	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre	8,6	8,3	8,5	18?	0	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembre	8,5	8,7	8,6	18	6	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Décembre	9,7	9,4	9,6	27	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ANNÉE	8,2	8,3	8,3	206?	29	19	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
STAVELOT III.																
Janvier	—	—	—	—	—	—	—	31	9	1	0	0	3	0	15	3
Février	—	—	—	—	—	—	—	28	7	7	3	0	4	0	7	0
Mars	—	—	—	—	—	—	—	31	4	1	2	0	2	1	18	3
Avril	—	—	—	—	—	—	—	30	8	3	2	0	1	0	12	4
Mai	—	—	—	—	—	—	—	31	2	0	4	2	1	6	15	1
Juin	—	—	—	—	—	—	—	30	0	2	1	0	2	1	17	7
Juillet	—	—	—	—	—	—	—	31	1	0	0	0	0	4	19	7
Août	—	—	—	—	—	—	—	31	0	0	0	0	0	6	24	1
Septembre	—	—	—	—	—	—	—	30	3	0	1	0	3	1	21	1
Octobre	—	—	—	—	—	—	—	31	4	4	1	1	6	4	11	0
Novembre	—	—	—	10	4	0	0	30	5	8	3	1	1	3	9	0
Décembre	—	—	—	1	4	0	0	31*	2	1	1	3	9	11	3	1
ANNÉE	—	—	—	—	—	—	—	365	45	27	18	7	32	37	171	28

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

Année 1891.

Mois.	Température de l'air. Max. moyen.	Min. moyen.	Moy.	Max. absolu. Valeur.	Date.	Min. absolu. Valeur.	Date.	Jours de gelée.	Humidité de l'air. 8 a.	1 p.	Eau tombée en millimètres. Total. Hauteur.	Nombre de jours.	Maximum en 24 h. Hauteur.	Date.
SPA I.														
Janvier	—	—	—	8°,2	—	-23°,3	—	—	—	—	—	—	—	—
Février	—	—	—	16,0	—	-9,3	—	—	—	—	—	—	—	—
Mars	—	—	—	16,5	—	-11,1	—	—	—	—	—	—	—	—
Avril	9°,4	0°,4	4°,9	17,8?	27?	-8,3	1	14	84	68	89,4	21	22,6	7
Mai	16,5	6,0	11,2	25,1	12	-1,0	4	—	—	—	77,7	23	—	—
Juin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juillet	19,6	10,1	14,8	28,2	1	4,6	6	0	77	78	105,1	20	20,8	8
Août	18,8	10,1	14,4	25,3	27	6,3	6	0	87	72	83,0	24	18,2	3
Septembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre	—	—	—	22,1	1	-7,9	31	—	—	—	29,4	—	—	—
Novembre	—	—	—	15,3	—	-8,8	—	—	—	—	—	—	—	—
Décembre	—	—	—	12,5	—	-11,6	—	—	—	—	—	—	—	—
Année	—	—	—	—	—	-23,3	—	—	—	—	—	—	—	—
VILLE DU BOIS (VIELSALM).														
Janvier	-0°,5	-9°,3	-4°,9	5°,2	28	-21°,1	17	27	92	92	40,0*	16*	—	—
Février	6,1	-4,9	0,6	14,2	27	-11,1	10	25	86	80	0,0	0	»	»
Mars	7,0	-2,1	2,4	15,2	1	-9,5	23	22	85	84	62,5	23	16,0	9
Avril	8,7	0,4	4,5	18,1	30	-3,2	2	12	84	77	70,2	21	16,0	7
Mai	15,9	6,3	11,1	25,1	12	-0,6	4	1	78	76	109,2	24	35,0	10
Juin	20,3	8,0	14,1	28,9	28	0,5	13	0	76	71	102,6	21	20,0	8
Juillet	19,8	9,1	14.4	26,5	18	2,5	13	0	79	71	81,0	21	13,0	6
Août	19,0	8,8	13,9	24,0	27	4,5	6	0	79	79	97,5	23	13,0	18
Septembre	19,7	7,5	13,6	27,5	11	4,0	6	0	79	77	65,0	11	13,5	3
Octobre	14,4	5,8	10,1	21,2	1	-7,5	31	4	86	80	53,1	14	24,0	16
Novembre	5,9	-0,6	2,6	14,6	19	-5,9	9	17	91	89	35,5	16	6,5	13
Décembre	3,0	-2,1	0,4	12,4	5	-14.8	20	17	89	90	79,0	21	12,0	13-30
Année	11°,6	2°,2	6°,9	28°,9	28 juin.	-21°,1	17 janvier.	125	84	80	795,6	211	35,0	10 mai.
BASTOGNE I.														
Janvier	-1°,4	-9°,9	-5°,7	5°,0	29	-21°,2	20	28	95	92	35,0*	15*	—	—
Février	4,7	-5,0	-0,2	12,2	27	-12,2	10	26	95	77	0,0	0	»	»
Mars	5,8	-1,8	2,0	13,4	17	-9,5	23	20	94	83	65,0*	20*	—	—
Avril	8,5	-0,7	3,9	17,4	30	-11,1	1	19	89	65	16,0*	8*	—	—
Mai	15,1	5,3	10,2	23,0	12	-0,5	17	2	89	74	68,0*	22	—	—
Juin	18,7	8,3	13,5	28,4	25	-0,6	13	1	89	73	138,8*	14*	27,5	9
Juillet	19,5	9,1	14,3	27,0	1	5,7	16	0	90	76	82,0	17	19,0	6
Août	18,0	8,5	13,2	24,2	15	4,8	30	0	90	77	66,0	15	10,0	21
Septembre	18,7	7,6	13,1	27,9	10	2,0	26	0	88	75*	41,8*	10	11,0	26
Octobre	13,8	4,2	9,0	19,5	1	-7,0	31	3	94	80	37,0	9	11,0	20
Novembre	4,7	-2,4	1,1	11,2	11-19	-8,3	9	20	96	85	62,0	10	19,0	15
Décembre	4,1	-2,5	0,8	10,4	4	-13,4	19	20	96	94	165,0	14	28,0	13
Année	10°,9	1°,7	6°,3	28°,4	25 juin.	-21°,2	20 janvier.	139	92	79*	776,6*	154*	28,0	13 déc.

ANNÉE 1891.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT								
	8 a.	1 p.	MOY.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observations (1).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
SPA I.																
Janvier	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avril	—	—	—	2	3	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juillet	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Août	—	—	—	0	0	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Décembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ANNÉE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VILLE-DU-BOIS (VIELSALM).																
Janvier	6,8	6,9	6,9	0	8	0	0	62	14	9	9	0	7	11	8	4
Février	5,9	4,4	5,2	3?	0?	0	0	56(9)	11	4	9	4	4	4	9	2
Mars	8,0	7,8	7,9	0	4?	0	1	62	4	1	7	1	3	13	21	12
Avril	6,3	7,0	6,7	2	1	0	1	60	7	7	14	6	5	3	9	9
Mai	6,3	7,2	6,8	1	1	5	4	62	4	9	4	2	3	27	9	4
Juin	7,3	7,3	7,3	1	0	5	0	60(1)	2	2	10	4	0	14	16	11
Juillet	7,9	7,4	7,7	0	0	3	0	62	0	3	2	1	4	24	21	7
Août	6,6	7,3	7,0	0	0	3	0	62	1	0	0	2	5	25	24	5
Septembre	5,1	4,9	5,0	2	0	1	0	60	0	0	12	4	7	18	19	0
Octobre	5,9	6,0	6,0	1	0	3	0	62	1	3	13	1	21	17	6	0
Novembre	8,2	8,4	8,3	10	2	0	0	60(1)	1	5	10	4	12	14	13	0
Décembre	7,5	7,2	7,4	5	0	0	0	62	2	0	11	3	9	12	22	3
ANNÉE	6,8	6,8	6,8	25	16?	20	6	730(11)	47	43	101	32	80	182	177	57
BASTOGNE I.																
Janvier	6,8	6,6	6,7	9	11	0	0	62	9	4	6	8	9	10	8	8
Février	4,2	3,8	4,0	9	2	0	1	56	5	1	11	16	5	2	7	9
Mars	7,9	7,9	7,9	2	15	0	0	62	5	2	2	9	7	12	16	9
Avril	6,9	7,6	7,3	9	6	0	0	60*	7	4	14	5	4	6	12	8
Mai	7,3	7,7	7,5	1	2	3	1	62	2	3	4	9	16	12	10	6
Juin	7,0	7,9	7,5	2	0	2	1	60	3	1	5	10	7	7	16	11
Juillet	7,1	8,3	7,7	3	0	0?	0	62	2	1	4	4	10	16	19	6
Août	7,6	7,9	7,8	3	0	6	2	62*	0	1	2	3	14	21	19	2
Septembre	4,3	5,6	5,0	12	0	1	2	60*	2	1	6	12	11	7	17	4
Octobre	6,2	6,1	6,2	4	0	0	0	62*	1	2	11	17	20	8	1	2
Novembre	7,4	7,0	7,2	9	5	0	0	60	1	4	10	12	13	13	5	2
Décembre	7,3	7,3	7,3	10	5	0	0	62	3	4	5	11	14	13	9	3
ANNÉE	6,7	7,0	6,9	73	46	12	7	730*	40	28	80	116	130	127	139	70

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

Année 1891.

MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		EAU TOMBÉE en millimètres.			
	MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	1 p.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				Valeur.	DATE.	Valeur.	DATE.				Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
ARLON.														
Janvier	-1°,3	-7°,3	-4°,3	6°,0	29	-20°,0	18	29	89	92?	27,8	18	4,3	15
Février	5,0*	-2,5*	1,2	14,2	27	-10,0	10	20*	85*	80*	1,9	4	0,7	18
Mars	6,3	-0,3	3,0	13,7	17	-8,0	22	17	86	79	66,4	21	13,0	9
Avril	8,9	1,5	5,2	18,7	30	-4,0	2	6	79	63	45,7	13	15,0	6
Mai	15,6	7,2	11,4	23,9	13	0,0	17	0	80	68	86,0	24	15,0	6
Juin	19,3	10,5	14,9	27,8	25	2,6	13	0	77	66	112,4	14	36,0	25
Juillet	20,0	11,2	15,6	28,0	1	7,1	11	0	82	68	109,2	19	43,0	6
Août	18,6	10,4	14,5	25,8	27	7,4	8	0	82	68	69,2	20	16,0	3
Septembre	18,7	9,9	14,3	25,4	3	5,0	24	0	84	69	48,5	10	22,0	14
Octobre	14,6	6,6	10,6	22,7	1	-5,0	31	2	91	77	38,1	14	13,5	20
Novembre	5,0	-0,4	2,3	12,4	11	-5,1	29	16	94	92	64,5	16	15,0	20
Décembre	4,1	-1,7	1,2	10,5	4	-11,6	20	16	92	86	86,0	21	13,0	2
Année	11°,2	3°,8	7°,5	28°,0	1er juillet.	-20°,0	18 janvier.	106*	85	76	755,7	194	43,0	6 juillet.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	1 p.	MOY.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observations (1).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
ARLON.																
Janvier	6,5	6,2	6,4	8	13	0	0	62	7	10	9	2	9	11	11	3
Février	4,3*	4,0*	4,2	7	3	0	0	56*	2	8	6	16	5	8	7	4
Mars	7,9	8,3	8,1	4	13	0	3	62	6	1	5	4	3	11	22	10
Avril	6,1	7,3	6,7	2	4	0	3	60	4	6	11	10	4	7	12	6
Mai	7,5	8,1	7,8	1	1	6	3	62	3	6	7	1	10	22	9	4
Juin	6,5	8,1	7,3	2	0	6	1	60	10	6	5	8	7	7	10	7
Juillet	7,7	8,4	8,1	4	0	5	1	62	2	3	3	1	4	21	25	3
Août	7,2	8,4	7,8	3	0	4	0	62	0	0	1	2	3	32	23	1
Septembre	5,2	5,2	5,2	7	0	0	0	60	1	0	4	11	10	12	19	3
Octobre	6,2	6,3	6,3	9	0	1	0	62	0	3	13	4	14	23	4	1
Novembre	7,8	7,8	7,8	13	3	0	1	60	2	10	6	6	11	18	6	1
Décembre	7,4	7,3	7,4	11	1	0	0	62	1	1	9	5	8	19	12	7
Année	6,7	7,1	6,9	71	38	22	12	730	38	54	79	70	88	191	160	50

ANNÉE 1891.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				EAU TOMBÉE en millimètres.			
								TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
	8 a.	1 p.	MOYENNE	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
WEST-HINDER.											
Janvier	6,6	7,8	7,2	7	3	0	0	—	—	—	—
Février	6,5*	7,0*	6.8	15*	0	0	0	—	—	—	—
Mars	6,6	7,0	6,8	2	4	0	0	—	—	—	—
Avril	4,6	3,4	4,0	2	0	0	0	—	—	—	—
Mai	6,6	7,5	7,1	5	0	0	0	—	—	—	—
Juin	6,2	6,2	6,2	6	0	6	0	51,5	9	14,0	2
Juillet	7,9	7,7	7,8	0	0	1	0	69,0	10	15,0	18
Août	5,2	5,9	5,6	0	0	0	0	56,0	9	10,0	20
Septembre	2,7	1,9	2,3	0	0	0	0	18,0	7	4,0	22
Octobre	5,5	5,6	5,6	1	0	1	0	31,0	8	6,0	11-19
Novembre	5,7	6,3	6,0	0	0	0	0	59,0	11	12,0	12
Décembre	6,0	5,2	5,6	1	0	1	3	51,4	11	10,0	10
ANNÉE	5,8	6,0	5,9	39	7	9	3	—	—	15,0	18 juillet.
WIELINGEN.											
Janvier	5,6	5,5	5,6	10	3	0	4?	—	—	—	—
Février	6,0	6,4	6,2	19	0	0	0	—	—	—	—
Mars	6,1	5,2	5,7	4	5	0	5?	—	—	—	—
Avril	4,4	5,0	4,7	1	0	0	0	—	—	—	—
Mai	5,4	5,1	5,3	6	0	2	2	—	—	—	—
Juin	5,6	5,4	5,5	2	0	5	0	63,0	9	9,7	7
Juillet	6,2	5,5	5,9	0	0	4	0	—	—	—	—
Août	5,8	5,3	5,6	0	0	2	0	48,7	13	7,9	20
Septembre	4,3	4,0	4,2	4	0	1	0	—	—	—	—
Octobre	5,4	5,5	5,5	0	0	1	0	—	—	—	—
Novembre	5,7	5,3	5,5	6	0	0	1	36,0	9	7,9	10
Décembre	5,3	5,5	5,4	5	0	0	1	—	—	—	—
ANNÉE	5,5	5,3	5,4	57	8	15	13?	—	—	—	—
MESSINES.											
Janvier	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février	6,4	4,2	5,3	11	0	0	0	2,6	2	1,6	4
Mars	5,4	5,0	5,2	0	15	1	8	59,7	19	20,2	10
Avril	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juin	—	—	—	—	—	—	—	51,6	—	10,5	8
Juillet	—	—	—	4	0	6	0	85,3	—	34,2	18
Août	6,9	6,0	6,5	0	0	1	0	54,1	21	12,0	18
Septembre	4,2	5,5	4,9	3	0	1	0	28,5	12	9,4	14
Octobre	5,7	6,5	6,1	0	0	1	0	46,6	16	6,3	17
Novembre	—	—	—	—	—	—	—	48,0	—	—	—
Décembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ANNÉE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,2	18 juillet.

Année 1891.

Mois.	Nébulosité. 8 a.	1 p.	Moyenne.	Nombre de jours de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	Eau tombée en millimètres. Total. Hauteur.	Nombre de jours.	Maximum en 24 h. Hauteur.	Date.
MENIN.											
Janvier	6,3	6,5	6,4	1	4	0	1	16,0?	13	—	—
Février	6,7	5,4	6,1	12	0	0	0	0,5	1	0,5	1
Mars	7,7	7,0	7,4	0	5	0	0	42,1	13	17,5	9
Avril	7,1	6,2	6,7	0	0	0	0	23,8	14	5,5	27
Mai	5,7	6,2	6,0	3	1	1	3	62,0	19	12,5	23
Juin	5,0	5,4	5,2	2	0	4	0	50,9	11	8,5	9
Juillet	5,5	5,6	5,6	0	0	2	1	95,6	14	17,9	1
Août	4,9	5,1	5,0	0	0	1	1	53,9	18	12,5	19
Septembre	3,0	3,9	3,5	1	0	0?	1	29,5	7	10,5	3
Octobre	5,5	5,6	5,6	2	0	0	0	42,6	15	14,5	19
Novembre	6,0	7,1	6,6	8	0	0	0	34,9	14	6,8	29
Décembre	6,1	6,3	6,2	3	0	0	0	60,1	18	13,5	13
Année	5,8	5,9	5,9	32	10	8	7	511,9	157	17,9	1er juillet.
MOUSCRON.											
Janvier	5,2	5,2	5,2	2	5	0	1	25,5	13	9,0	20
Février	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avril	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	6,7	6,6	6,7	3	1	4	2	76,0	19	11,5	24
Juin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juillet	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Août	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre	6,0	6,5	6,3	0	0	2	0	41,0	14	10,0	19
Novembre	6,2	6,3	6,3	14	2	0	0	46,2	13	7,5	29
Décembre	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ROULERS.											
Janvier	6,8	6,6	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—
Février	6,8*	5,4*	6,1	—	—	—	—	1,1?	1?	1,1	10
Mars	7,7	6,9	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—
Avril	8,0	6,9	7,5	0	0	0	0	—	—	—	—
Mai	7,1	6,6	6,9	—	—	—	—	52,9	17	15,3	23
Juin	4,2?	4,9?	4,6?	—	—	—	—	74,9	14	25,3	25
Juillet	6,3	8,2	7,5	—	—	—	—	70,3	12	29,1	18
Août	6,8	7,6	7,2	—	—	—	—	46,9	15	7,4	3
Septembre	4,4	5,7	5,1	0	0	0?	0	34,7	11	9,5	3
Octobre	5,9	6,4	6,2	2	0	0	0	48,5	18	11,0	19
Novembre	7,7	7,0	7,4	2	0	0	0	42,7	14	7,8	10
Décembre	5,6	6,5	6,1	—	—	—	—	76,5	21	18,8	13
Année	6,4	6,6	6,5	—	—	—	—	—	—	29,1	18 juillet.

ANNÉE 1891.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				EAU TOMBÉE en millimètres.			
								TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
	8 a.	1 p.	MOYENNE.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
BRUGES I.											
Janvier	6,3	6,6	6,5	4	7	0	0	48,1	14	9,9	24
Février	7,0	4,8	5,9	14	1	0	0	5,2	5	2,9	4
Mars	8,3	7,5	7,9	0	11	0	1	68,1	17	15,5	9
Avril	7,7	8,0	7,9	2	1	1	0	21,5	12	7,7	4
Mai	6,6	7,4	7,0	4	1	2	0	82,7	21	18,0	23
Juin	7,1	7,6	7,4	1	0	6	1	104,7	13	20,1	9
Juillet	7,6	8,0	7,8	1	0	5	2	104,3	14	36,2	18
Août	7,1	8,1	7,6	1	0	3	0	86,6	22	13,1	21
Septembre	5,2	5,7	5,5	1	0	2	0	43,1	10	9,7	3
Octobre	5,4	7,0	6,2	0	0	0	0	61,8	17	12,3	19
Novembre	6,9	7,6	7,3	5	1	0	0	46,6	14	12,0	29
Décembre	5,9	7,1	6,5	4	1	0	0	79,5	16	15,1	13
ANNÉE	6,8	7,1	7,0	37	23	19	4	752,2	175	36,2	18 juillet.
LANQUESAINT.											
Janvier	7,0*	6,2*	6,6	—	12*	0	0	20,0*	10*	—	—
Février	8,6	6,2	7,4	—	0	0	0	0,0	0	—	—
Mars	9,4	8,3	8,9	—	4?	0	0	22,0	13	4,0	10
Avril	7,5	6,5	7,0	—	0	0	0	18,0	8	3,5	4
Mai	8,6	8,2	8,4	—	0	2	0	90,0	17	14,0	11
Juin	7,1	6,7	6,9	—	0	3	0	48,5	11	8,0	8
Juillet	7,4	5,8	6,6	—	0	1	0	59,0	13	18,0	1
Août	8,5	5,8	7,2	—	0	1*	0	42,5	13	9,0	27
Septembre	5,9	5,1	5,5	—	0	1	0	40,0	7	12,0	14
Octobre	8,0	6,9	7,5	—	0	0	0	61,0	11	15,0	16
Novembre	8,7	8,0	8,4	—	0	0	0	34,5	8	10,0	29
Décembre	8,3	7,3	7,8	—	0	0	0	105,5	15	24,0	13
ANNÉE	7,9	6,8	7,4	—	16?	8?	0	541,0	126	24,0	13 déc.
LOMBEEK-NOTRE-DAME.											
Janvier	7,0	6,0	6,5	2	11	0	0	26,2	11	7,0	4
Février	6,1	5,8	6,0	13	0	0	0	1,9	3	1,2	6
Mars	8,2	8,0	8,1	1	12	1	3	43,5	14	6,0	8-16
Avril	6,4	7,1	6,8	1	0	0	3	29,9	13	6,2	6
Mai	8,0	8,3	8,2	2	1	6	2	85,1	20	10,0	18
Juin	7,7	7,9	7,8	1	0	5	0	58,9	17	9,5	29
Juillet	8,5	8,4	8,5	2	0	4	1	70,4	13	16,0	18
Août	7,7	8,0	7,9	0	0	1	0	44,5	18	9,6	10
Septembre	5,2	5,4	5,3	2	0	1	0	37,2	11	21,0	3
Octobre	5,8	6,6	6,2	2	0	2	0	34,0	12	12,0	19
Novembre	7,3	7,3	7,3	4	1	0	0	46,7	12	13,0	29
Décembre	6,5	6,7	6,6	3	0	0	0	87,1	22	16,0	13
ANNÉE	7,0	7,1	7,1	33	25	20	9	565,4	166	21,0	3 sept.

Année 1891.

Mois.	Nébulosité. 8 a.	1 p.	Moyenne.	Nombre de jours de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	Eau tombée en millimètres. Total. Hauteur.	Nombre de jours.	Maximum en 24 h. Hauteur.	Date.
LOUVAIN I.											
Janvier	6,6	6,9	6,8	2	12	0	0	32,8	16	7,4	15
Février	6,6	6,5	6,6	10	1	0	0	6,2	5	2,0	3
Mars	7,6	7,0	7,3	0	12	0	1	64,5	17	20,0	9
Avril	6,0	5,6	5,8	3	1	0	1	49,6	12	11,0	7
Mai	5,8	5,6	5,7	2	2	7	1	91,8	20	13,0	11
Juin	5,9	5,9	5,9	2	0	6	0	97,5	12	21,0	29
Juillet	5,8	6,2	6,0	0	0	7	2	142,0	15	25,0	1
Août	5,0	6,1	5,6	0	0	5	0	54,7	15	7,0	21
Septembre	5,3	4,5	4,9	7	0	1	0	50,3	10	34,0	3
Octobre	4,5	5,2	4,9	5	0	1	0	45,4	14	8,5	19
Novembre	6,6	5,7	6,2	11	1	0	0	46,0	11	9,5	22
Décembre	5,9	5,5	5,7	8	0	2	1	80,9	17	13,5	13
Année	6,0	5,9	6,0	50	29	29	6	761,7	164	34,0	3 sept.
LOUVAIN II.											
Janvier	6,4	5,8	6,1	8	12	0	0	45,6	16*	—	—
Février	6,0	5,6	5,8	21?	1	0	0	5,5	2	3,0	11
Mars	6,0	5,6	5,8	2	11	0	0	75,4	15	19,5	9
Avril	6,7	6,9	6,8	2	0	0	1	43,0	15	9,4	7
Mai	7,2*	6,5*	6,9	1	1	7	2	80,8	22	—	—
Juin	5,9*	5,9*	5,9	2	0	6	0	104,7	13	26,6	27
Juillet	7,1	6,3	6,7	0	0	4	2	119,6	21	19,1	1
Août	6,0	5,5	5,8	0	0	5	0	46,9	19	6,4	10
Septembre	5,4	4,6	5,0	1	0	1	0	51,5	12	34,0	3
Octobre	5,3	5,7	5,5	0	0	2	0	37,2	15	7,7	19
Novembre	6,6*	5,7*	6,2	11*	1*	0	0	45,0*	11*	—	—
Décembre	5,9*	5,5*	5,7	8*	0	2*	1*	75,0*	17*	—	—
Année	6,2	5,8	6,0	56	26	27	6	730,2	178	34,0	3 sept.
AERTSELAER.											
Janvier	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avril	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juillet	—	—	—	0	0	8	1	105,9	17	21,7	1
Août	—	—	—	0	0	5	0	70,5	22	11,4	10
Septembre	4,2	—	—	2	0	3	0	32,6	9	14,1	14
Octobre	—	—	—	0	0	3	0	56,5	11	16,5	16
Novembre	—	—	—	—	—	—	—	53,0	13	9,0	26
Décembre	—	—	—	—	—	1	—	111,5	19	18,5	13
Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

ANNÉE 1891.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				EAU TOMBÉE en millimètres.			
								TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
	8 a.	1 p.	MOYENNE.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
DIEST.											
Janvier	6,3	6,5	6,4	1	8	0	1	44,9	18	10,0	15
Février	6,5*	6,1*	6,3	13	1	0	0	2,7	3	1,8	3
Mars	7,6	7,8	7,7	0	10	1	3	71,4	17	15,5	9
Avril	6,2	6,8	6,5	1	2	1	2	48,9	16	14,0	7
Mai	6,6	7,7	7,2	0	1	9	3	79,7	22	11,0	18
Juin	6,4	7,4	6,9	1	0	6	0	110,0	13	29,0	27
Juillet	3,7	4,3	4,0	0	0	6	2	101,0	16	45,0	1
Août	6,5	7,5	7,0	0	0	5	0	67,0	18	16,0	10
Septembre	4,9	5,2	5,1	2	0	1	0	47,6	11	32,0	3
Octobre	4,7	6,0	5,4	0	0	2	0	36,8	12	7,0	24-26
Novembre	5,4	6,2	5,8	14	0	0	0	35,0	12	7,0	22
Décembre	5,0	4,6	4,8	8	1	1	1	92,1	19	19,0	7
ANNÉE	5,8	6,3	6,1	40	23	32	12	737,1	177	45,0	1er juillet.
TRAZEGNIES.											
Janvier	6,9	6,5	6,7	4	13	0	0	61,1	18	19,0	16
Février	6,4	6,3	6,4	10	0	0	0	6,3	5	2,0	3-11
Mars	7,2	7,7	7,5	2	12	1	8	86,8	20	17,0	10
Avril	6,8	6,1	6,5	2	0	0	3	46,6	10	12,0	6
Mai	7,4	7,5	7,5	5	2	6	3	97,8	22	16,5	18
Juin	6,4	7,6	7,0	0	0	9	1	85,9	15	25,0	8
Juillet	6,5	6,8	6,7	0	0	4	0	94,8	16	18,0	18
Août	—	—	—	1	0	5	1	92,6	18	13,7	19
Septembre	—	—	—	1	0	2	0	46,6	7	20,7	3
Octobre	—	—	—	5	0	2	0	48,9	13	10,7	16
Novembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Décembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ANNÉE	—	—	—	—	—	(29)	—	—	—	25,0	8 juin.
MONTIGNY-LE-TILLEUL.											
Janvier	6,9*	6,5*	6,7	4*	13*	0	0	45,0*	19*	—	—
Février	6,5	5,3	5,9	6	1	0	0	4,1	4	1,6	1-11
Mars	7,5	7,3	7,4	2	12	0	7?	55,4	22	17,4	9
Avril	6,9	6,6	6,8	2	1	0	2	31,4	13	8,0	6
Mai	7,2	6,7	7,0	2	1	6	6	92,4	23	13,2	6
Juin	6,9	6,3	6,6	0	0	7	0	84,1	16	31,5	8
Juillet	6,5	6,7	6,6	0	0	3	0	84,9	17	23,2	18
Août	6,6	6,8	6,7	0	0	3	1	57,8	15	14,0	19
Septembre	4,3	4,9	4,6	1	0	2	2	53,6	9	32,4	3
Octobre	6,4	5,6	6,0	1	0	1	1	30,0	14	6,5	16
Novembre	7,1	6,6	6,8	3	3	0	0	20,8	14	5,0	13
Décembre	6,7	6,5	6,6	0	1	0	2	99,6	19	14,5	13
ANNÉE	6,6	6,3	6,5	21	32	22	21?	659,1	185	32,4	3 sept.

Année 1891.

Mois.	Nébulosité. 8 a.	1 p.	Moyenne.	Nombre de jours de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	Eau tombée en millimètres. Total. Hauteur.	Nombre de jours.	Maximum en 24 h. Hauteur.	Date.
WALCOURT I.											
Janvier	7,9	7,2	7,6	2	14	0	0	35,0*	13*	—	—
Février	5,4	5,2	5,3	7	0	0	0	1,8	2	1,3	11
Mars	7,7	8,2	8,0	0	13	1	0	57,4	14	24,0	9
Avril	6,8	7,5	7,2	3	1	0	0	26,6	9	5,5	6
Mai	7,8	7,3	7,6	6	1	4	2	98,0	22	17,3	18
Juin	6,0	6,3	6,2	3	0	8	0	82,0	11	21,5	8
Juillet	6,9	7,1	7,0	0	0	5	0	88,4	15	16,5	18
Août	6,5	7,5	7,0	0	0	5	0	37,8	16	10,0	3
Septembre	4,4*	5,0*	4,7	1*	0	2*	0	47,0*	11*	—	—
Octobre	5,1	5,5	5,3	5	0	2	0	38,1	11	8,0	19
Novembre	8,1	7,2	7,7	14	2	0	0	33,2	13	7,0	26
Décembre	6,7*	6,5*	6,6	0	1	2	0	101,0*	22*	—	—
Année	6,6	6,7	6,7	41	32	29	2	646,3	159	24,0	9 mars.
ROCHEFORT I.											
Janvier	—	—	—	2*	10*	0	0	41,0*	16*	—	—
Février	—	—	—	7*	0	0	0	8,0*	2*	—	—
Mars	7,8	6,7	7,3	0	9	0	2	61,3	14	23,8	10
Avril	7,3	7,6	7,5	2	5	0	0	55,3*	14*	9,0	7
Mai	7,2	7,7	7,5	2	4	3	0	57,3	15	13,0	7
Juin	6,8	7,6	7,2	1	0	5	3	126,0	12	27,4	9
Juillet	8,1	7,9	8,0	1	0	7	2	82,2	16	18,8	18
Août	8,0	7,8	7,9	1	0	2	0	43,6	18	10,0	3
Septembre	—	—	—	1	0	1	0	39,9	7	12,3	19
Octobre	6,7	6,7	6,7	0	0	0	0	33,5	9	8,9	13
Novembre	8,8	7,9	8,4	8	1	0	0	34,7	15	6,0	13
Décembre	9,0	7,3	8,2	2	0	0	1	70,7	13	16,6	30
Année	—	—	—	27	29	18	8	653,5	151	27,4	9 juin.
SCY.											
Janvier	—	6,0	—	1	11	0	0	49,9	16	14,1	15
Février	—	4,8	—	7	0	0	0	7,7	4	3,5	3
Mars	—	7,8	—	1	12	0	0	101,4	21	30,8	9
Avril	—	7,2	—	0	3	0	0	52,9	12	14,3	6
Mai	—	7,0	—	1	2	3*	3	71,4	21	15,5	10
Juin	—	7,5	—	3	0	7	1	104,9	14	22,1	26
Juillet	—	7,3	—	1	0	6	0	91,6	18	13,7	8
Août	—	7,4	—	0	0	6	1	83,8	20	22,0	3
Septembre	—	4,7	—	0	0	0	0	46,6	9	11,9	3
Octobre	—	6,3	—	2	0	0	0	25,8	11	6,5	19
Novembre	—	6,5	—	5	4	0	1	44,2	13	7,8	25
Décembre	—	6,7	—	0	3	2	0	141,3	20	20,3	30
Année	—	6,6	—	21	35	24	6	821,5	179	30,8	9 mar

ANNÉE 1891.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				EAU TOMBÉE en millimètres.			
								TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
	8 a.	1 p.	MOYENNE.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
CINEY I.											
Janvier	8,3	7,4	7,9	2	12	0	0	30,0?	14*	—	—
Février	7,4	5,0	6,2	8	0	0	0	4,0	1	4,0	10
Mars	8,1	7,6	7,9	1	12	0	1	31,0?	7?	11,0	9
Avril	8,1	5,7	6,9	1	0	0	1	13,0?	4?	5,0	16
Mai	6,7	6,1	6,4	1	1	1	1	77,0	19	21,0	10
Juin	3,0?	3,8?	3,4?	0	0	5	1	118,0	11	18,0	2
Juillet	4,7	4,1	4,4	0	0	2	0	97,0	12	21,0	27
Août	6,5	5,2	5,9	0	0	2	0	42,0	12	6,0	27
Septembre	4,1	2,6	3,4	0	0	1	0	49,0	10	11,0	3
Octobre	5,4	4,4	4,9	0	0	0	0	29,0	8	6,0	19-21
Novembre	8,4	6,7	7,6	6	1	0	1	40,0	9	7,0	13
Décembre	8,2	8,1	8,2	0	2	0	1	112,5	18	18,0	13
ANNÉE	6,6	5,6	6,1	19	28	11	6	642,5?	125?	21,0	10 mai et 27 juillet.
ANDENNE.											
Janvier	6,7	6,4	6,6	4	14	0	0	48,8	21	9,5	16-23
Février	6,7	6,3	6,5	14	2	0	0	5,3	6	2,0	11
Mars	8,0	7,3	7,7	0	13	0	1	81,4	19	26,0	9
Avril	6,9	7,1	7,0	4	2	0	2	38,7	13	10,5	7
Mai	7,4	7,0	7,2	6	3	6	4	90,8	21	19,5	11
Juin	6,8	7,3	7,1	5	0	6	0	110,9	14	26,0	27
Juillet	6,6	6,9	6,8	3	0	3	0	84,7	18	11 3	27
Août	8,3	8,3	8,3	3	0	2	2	65,6	18	14,5	3
Septembre	5,7	4,9	5,3	11	0	3	2	42,0	9	14,5	3
Octobre	6,4	5,9	6,2	8	0	0	0	18,3	11	6,2	19
Novembre	7,4	6,6	7,0	7	0	1	0	24,0	16	5,5	26
Décembre	6,8	6,5	6,7	2	2	0	0	64,3	20	11,5	30
ANNÉE	7,0	6,7	6,9	67	36	21	11	674,8	186	26,0	9 mars et 27 juin.
LONGCHAMPS (WAREMME).											
Janvier	—	—	—	1*	11	0	0	51,0	17	18,5	15
Février	—	—	—	10	0	0	0	2,5	1	2,5	3
Mars	—	—	—	1*	11*	0	1*	67,8	11	25,0	9
Avril	—	—	—	0?	0	0	1	48,5	9	15,0	6
Mai	—	—	—	2	0	6	1	64,0	15	15,0	18
Juin	—	—	—	0	0	5	0	124,5	11	24,0	9
Juillet	—	—	—	0	0	4	0	69,0*	17*	10,0	1-17
Août	—	—	—	0	0	5	1	50,8	12	14,0	28
Septembre	—	—	—	0	0	3	0	30,8	7	16,0	3
Octobre	—	—	—	2	0	1	0	31,0	10	7,0	15
Novembre	—	—	—	5	0	0	0	29,5	10	7,5	13
Décembre	—	—	—	0	1	0	0	69,5	15	16,0	13
ANNÉE	—	—	—	21	23	24	4	638,9	135	25,0	9 mars.

Année 1891.

Mois.	Nébulosité. 8 a.	1 p.	Moyenne.	Nombre de jours de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	Eau tombée en millimètres. Total. Hauteur.	Nombre de jours.	Maximum en 24 h. Hauteur.	Date.
DISON.											
Janvier	7,8	6,5	7,2	1	16	0	0	45,4	22	12,7	24
Février	6,0	4,2	5,1	12	3	0	1	5,4	8	2,1	3
Mars	8,6	7,8	8,2	4	12	0	8?	86,7	24	23,3	9
Avril	7,1	7,6	7,4	3	2	1	2	62,5	20	19,0	7
Mai	7,2	7,0	7,1	1	2	2	4	59,5	25	8,0	18
Juin	7,8	7,9	7,9	2	0	7	1	145,1	22	30,0	8
Juillet	7,6	4,0	5,8	0	0	4	0	129,8	21	29,0	27
Août	7,4	7,3	7,4	0	0	4	1	71,7	24	15,2	3
Septembre	4,6	5,4	5,0	3	0	2	0	37,5	11	11,0	14
Octobre	5,0	5,9	5,5	7	0	0	0	37,2	17	9,0	19
Novembre	6,8	6,4	6,6	6	1	0	0	35,2	17	6,1	13
Décembre	6,4	6,6	6,5	5	2	0	1	99,0	24	13,6	13
Année	6,9	6,4	6,6	44	38	20	18?	815,0	235	30,0	8 juin.
SAINT-NICOLAS LEZ-LIÉGE.											
Janvier	—	—	—	—	—	—	—	48,0	—	—	—
Février	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—
Mars	—	—	—	—	—	—	—	111,0	—	—	—
Avril	—	—	—	—	—	—	2	58,0	—	—	—
Mai	—	—	—	7	1	—	2	51,0	—	—	—
Juin	—	—	—	4	0	—	2	112,0	—	30,0	25
Juillet	—	—	—	—	—	—	—	105,0	—	—	—
Août	—	—	—	0	0	—	0	48,0	—	—	—
Septembre	—	—	—	11	0	0?	1	31,0	—	—	—
Octobre	—	—	—	8	0	0	0	22,0	—	—	—
Novembre	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—
Décembre	—	—	—	1	5	0	0	65,0	—	—	—
Année	—	—	—	—	—	—	—	685,5	—	—	—
DOLHAIN (LIMBOURG).											
Janvier	5,7	7,0	6,4	1	17	0	0	61,7	21	13,0	23
Février	4,3	4,4	4,4	10	2	0	0	10,5	6	5,0	3
Mars	8,8	8,0	8,4	3	14	1	5	116,4	20	28,5	9
Avril	6,3	7,5	6,9	5	2	1	1	70,2	16	22,0	7
Mai	7,0	7,3	7,2	2	2	3	1	45,8	20	9,5	18
Juin	7,8	8,3	8,1	5	0	4	0	156,0	17	39,0	2
Juillet	8,0	8,1	8,1	1	0	4	0	106,3	17	21,0	8-27
Août	7,4*	7,3*	7,4	0	0	4*	1*	72,0*	24*	—	—
Septembre	4,6	4,7	4,7	1	0	3	0	20,5	6	8,0	14
Octobre	5,8	6,6	6,2	7	0	0	0	23,6	12	8,5	19
Novembre	6,8*	6,4*	6,6	6*	1*	0	0	35,0*	17*	—	—
Décembre	6,1	6,1	6,1	0	2	0	2	111,0	19	32,0	30
Année	6,6	6,8	6,7	41	40	20	10	829,0	195	39,0	2 juin.

ANNÉE 1891.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				EAU TOMBÉE en millimètres			
								TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
	8 a.	1 p.	MOYENNE	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
THEUX.											
Janvier	6,2	7,0	6,6	3	16	0	2	76,5?	25	14,0	23
Février	4,7	4,5	4,6	11	3	0	0	14,3	8	5,0	3
Mars	8,6	8,2	8,4	3	13	1	3	123,0	19	29,0	9
Avril	6,5	7,8	7,2	3	3	1	3	89,7	18	26,0	10
Mai	7,1	7,3	7,2	2	2	5	3	65,5	22	10,5	18
Juin	7,6	7,9	7,8	6	0	9	1	151,8	18	31,5	8
Juillet	7,5	7,9	7,7	2	0	7	0	95,1	19	17,0	6
Août	6,9	7,4	7,2	1	0	4	0	59,3	20	11,0	3
Septembre	4,6	5,1	4,9	5	0	2	0	37,0	10	12,5	14
Octobre	5,5	6,9	6,2	5	0	0	0	19,2	10	7,0	19
Novembre	6,4	6,9	6,7	8	4	0	2	28,6	16	6,5	13
Décembre	6,3	7,2	6,8	1	3	0	0	121,5	20	21,0	13 et 20
ANNÉE	6,5	7,0	6,8	50	44	29	14	881,5	205	31,5	8 juin.
SART LEZ-SPA.											
Janvier	5,6	5,8	5,7	—	—	—	—	19,8?	11?	5,4	24
Février	—	—	—	—	—	—	—	0,5	1	0,5	1
Mars	5,6	6,3	6,0	0	7	0	0	20,7?	9?	4,1	7
Avril	5,4	5,2	5,3	0	10?	0	0	26,8	17	4,1	2 et 9
Mai	4,6	5,1	4,9	0	0	3	2	32,8?	11?	12,3	10
Juin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juillet	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Août	5,2	5,0	5,1	0	0	1	0	—	—	—	—
Septembre	3,7	3,9	3,8	0	0	0	0	—	—	—	—
Octobre	4,0	3,5	3,8	0	0	1	0	5,5?	4?	4,6	16
Novembre	4,8	4,7	4,8	6	4	0	0	41,0	6	14,0	12
Décembre	5,4	5,5	5,5	3	0	0	0	85,3	11	31,6	12
ANNÉE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
STAVELOT I.											
Janvier	6,7	6,5	6,6	2	14	0	0	40,0*	20*	—	—
Février	4,7	3,6	4,2	5	2	0	0	7,0*	2	—	—
Mars	8,1	6,6	7,4	0	15	0	0	90,0	18*	—	—
Avril	7,4	7,4	7,4	2	5	0	0	54,5	12	12,0	7
Mai	7,0	6,4	6,7	1	2	4	2	79,5	22	33,0	10
Juin	7,3	7,4	7,4	1	0	5	1	159,5	14	62,0	2
Juillet	7,5	7,5	7,5	2	0	4	0	85,5	20	12,0	27
Août	7,2	6,5	6,9	0	0	—	0	52,3	23	7,5	19
Septembre	6,6	5,6	6,1	2	0	2	0	49,5	10	13,0	18
Octobre	5,7	6,0	5,9	3	0	1	0	42,0	9	20,0	16
Novembre	7,2	6,5	6,9	1	6	0	0	36,0	14	9,0	27
Décembre	6,7	6,9	6,8	0	2	0	0	137,2	21	29,0	30
ANNÉE	6,8	6,4	6,6	19	46	—	3	833,0	185	62,0	2 juin.

Année 1891.

Mois.	Nébulosité. 8 a.	Nébulosité. 4 p.	Nébulosité. Moyenne.	Nombre de jours de brouillard.	Nombre de jours de neige.	Nombre de jours de tonnerre.	Nombre de jours de grêle.	Eau tombée en millimètres. Total. Hauteur.	Total. Nombre de jours.	Maximum en 24 h. Hauteur.	Maximum en 24 h. Date.
BOURCY.											
Janvier	6,8	5,5	6,2	8	10	0	0	40,0*	18*	—	—
Février	4,2	2,8	3,5	10	0	0	0	0,0	0	»	»
Mars	7,3	6,0	6,7	5	13	0	1	58,5	12	18,0	9
Avril	6,7	5,4	6,1	8	6	0	0	29,0	9	11,0	6
Mai	7,3	5,9	6,6	6	2	4	4	89,6	17	17,0	10
Juin	6,2	5,1	5,7	4	0	6	1	91,7	13	14,5	19
Juillet	5,9	4,8	5,4	10	0	6	0	78,6	14	15,5	6
Août	5,3	5,3	5,3	4	0	5	1	67,9	17	10,0	30
Septembre	4,1	3,6	3,9	11	0	2	1	24,5	8	9,0	26
Octobre	5,5	4,5	5,0	11	0	0	0	37,0	7	10,0	14
Novembre	7,0	6,3	6,7	15	4	0	0	47,8	9	14,0	15
Décembre	6,8	6,4	6,6	11	4	0	1	86,5	16	12,0	10
Année	6,1	5,1	5,6	103 ?	39	23	9	633,1	140	18,0	9 mars.
LUTREMANGE.											
Janvier	6,4	5,9	6,2	3	15	0	1	40,4	18	6,4	24
Février	4,1	4,0	4,1	4	3	0	0	1,3	3	0,8	12
Mars	7,8	7,9	7,9	1	16	0	0	72,3	20	13,7	9
Avril	6,7	6,7	6,7	0	6	0	0	37,3	14	13,9	6
Mai	7,0	6,5	6,8	0	1	7	3	117,4	23	15,6	11
Juin	6,6	6,0	6,3	0	0	9	0	72,9	13	18,8	8
Juillet	6,9	6,9	6,9	2	0	7	0	125,9	20	21,6	8
Août	6,7	6,2	6,5	1	0	7	0	73,9	23	8,9	20
Septembre	4,3	4,5	4,4	1	0	1	0	33,1	9	6,7	14
Octobre	6,2	5,6	5,9	3	0	1	0	46,8	14	12,4	20
Novembre	7,2	7,1	7,2	9	7	0	0	71,3	15	13,1	15
Décembre	6,5	7,4	7,0	8	6	1	2	94,3	19	13,3	13
Année	6,4	6,2	6,3	32	54	33	6	786,9	191	21,6	8 juillet.
BOURSEIGNE-NEUVE.											
Janvier	7,3	7,1	7,2	3 ?	5 ?	0	0	55,0*	18*	—	—
Février	5,0	5,0	5,0	6	0	0	0	1,0	1	1,0	4
Mars	7,8	7,5	7,7	1	10	0	0	101,0	13	30,0	9
Avril	9,5	9,4	9,5	—	—	—	—	28,0	6	10,0	7
Mai	9,2	8,8	9,0	—	—	2	—	61,0	15	14,0	18
Juin	9,2 ?	9,0 ?	9,1 ?	—	—	—	—	60,0*	13	18,0	26
Juillet	8,0	6,8	7,4	—	—	1	—	55,0	8	14,0	17
Août	9,0	7,5	8,3	—	—	—	—	52,0	10	14,0	3
Septembre	6,0	6,1	6,1	—	—	—	—	73,0	9	32,0	3
Octobre	6,4	6,5	6,5	—	—	—	—	26,0	5	10,0	21
Novembre	8,3	8,9	8,6	2	3	0	0	28,0	6	9,0	13
Décembre	9,9	9,8	9,9	1	5	2	2	58,0	10	10,0	7, 26 et 30
Année	8,0	7,7	7,9	—	—	—	—	598,0	114	32,0	3 sept.

ANNÉE 1891.

MOIS.	EAU TOMBÉE (en millimètres).											
	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
	Hauteur.	Nombre de jours	Hauteur.	Date.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	Date.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	Date.
	KNOCKE.				LE COQ.				NIEUPORT.			
Janvier	36,5	13	12.5	24	30,0*	13*	—	—	17,5	10	5,3	24
Février	2,5	3	1,5	3	4,0*	2*	—	—	1,6	3	0,9	1
Mars	34,0	16	5,5	10	26,0	12	7,0	10	27,3	17	5,6	10
Avril	11,5	7	6,0	4	6,0	3	3,0	4	9,6	9	4,0	4
Mai	77,5	19	15,5	23	58,5	14	13,0	23	62,8	18	12,5	20
Juin	64,5	13	13,0	2	51,0	9	12,0	9	72,2	10	20,2	29
Juillet	99,0	13	32,5	18	81,8	10	50,0	18	53,3	10	25,6	18
Août	73,0	21	11,0	21	52,5	17	9,5	21	67,3	19	13,0	21
Septembre	29,5	10	6,5	2 et 3	29,0	8	8,0	14	29,4	11	7,7	2
Octobre	51,5	17	13,0	19	33,5	13	9,0	19	52,3	16	8,8	19
Novembre	52,5	15	9,5	9	47,0	11	11,0	9	56,0	17	14,9	9
Décembre	67,0	21	15,5	10	46,5	13	9,0	10	51,7	17	9,9	10
ANNÉE	599,0	168	32,5	18 juillet.	465,8	125	50,0	18 juillet.	501,0	157	25,6	18 juillet.
	FURNES II.				HOUTHEM.				ROUSBRUGGHE.			
Janvier	26,5	15	3,6	24	35,5	18	7,0	20	45,0	13	10,0	20
Février	2,7	3	1,2	2	2,0	2	1,5	6	2,3	4	1,0	3
Mars	34,5	15	9,5	10	44,5	16	11,0	10	47,0	19	9,0	10
Avril	14,0	8	5,0	4	15,5	12	5,0	4	17,8	14	3,0	4
Mai	57,9	17	14,0	20	70,5	18	15,0	20	49,8	17	13,0	20
Juin	90,2	8	25,0	29	91,5	11	27,0	29	91,0	10	26,0	17
Juillet	63,3	11	29,0	18	68,5	14	29,5	18	98,6	18	45,0	18
Août	88,6	20	15,0	21	95,5	21	18,0	21	63,0	25	10,0	4
Septembre	36,9	11	8,9	3	38,0	13	9,5	3	35,5	17	9,0	3
Octobre	61,4	17	11,0	16	75,5	19	14,0	16	45,5	21	10,0	19
Novembre	58,7	15	16,9	9	62,6	17	15,0	9	45.0	17	8,0	9 et 26
Décembre	54,0	17	8,1	13	60,7	18	9,0	13	44,5	19	11,0	13
ANNÉE	588,7	157	29,0	18 juillet.	660,3	179	29,5	18 juillet.	585,0	194	45,0	18 juillet.
	DIXMUDE.				POLLINCHOVE.				BOESINGHE.			
Janvier	30,0*	15*	—	—	22,4	9	3,5	24	24,0	10	7,0	30
Février	5,0*	2*	—	—	0,4	1	0,4	6	4,0	4	1,5	6
Mars	34,0	10	11,0	10	30,5	14	6,0	10	37,5	14	11,0	10
Avril	13,0	7	5,0	21	9,2	8	2,0	5	16,0	8	4,0	5 et 27
Mai	63,0	16	15,0	23	64,0	14	13,0	20	65,0	18	15,0	23
Juin	93,0	12	17,0	23 et 29	67,5	9	20,0	29	63,5	11	11,0	9
Juillet	142,0	14	40,0	18	94,5	11	29,0	18	112,0	13	55,0	18
Août	70,0	14	14,0	5	82,2	16	13,5	4	97,0	21	18,0	4
Septembre	30,0	10	8,0	3	30,3	9	8,0	3	31,0	10	10,0	3
Octobre	36,5	14	10,0	19	52,0	18	12,0	19	43,0	15	9,0	19
Novembre	43,0	12	8,0	9	43,0	14	8,5	9	50,0	13	9,0	10
Décembre	54,5	15	9,5	10	49,0	16	11,5	13	68,0	16	16,0	13
ANNÉE	614,0	141	40,0	18 juillet.	545,0	139	29,0	18 juillet.	611,0	153	55,0	18 juillet.

Année 1891.

MOIS.	EAU TOMBÉE (en millimètres).											
	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
	Hauteur.	Nombre de jours	Hauteur.	Date.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	Date.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	Date.
	BRUGES II.				PONT-DE-PAILLE.				STEENE-SCHUUR.			
Janvier	46,0	15	9,5	23	21,0	5?	6,0	24 et 29	23,0	6?	6,0	24
Février	4,0	5	1,5	3	3,0	1	3,0	3	2,0	1	2,0	3
Mars	52,0	16	12,0	9	42,0	12	10,0	10	39,0	12	7,0	25
Avril	16,0	7	9,0	4	20,0	8	7,0	4	23,0	7	11,0	4
Mai	80,0	18	14,5	19	68,0	16	14,0	23	84,0	18	13,0	23
Juin	129,0	13	59,0	25	60,0	9	13,0	9	64,0	8	14,0	2
Juillet	87,0	12	37,0	18	123,0	14	49,0	18	91,0	11	26,0	18
Août	70,0	20	13,0	21	65,0	17	10,0	3	61,0	16	9,0	20
Septembre	35,0	11	8,5	2	41,0	8	14,0	3	42,0	9	20,0	3
Octobre	45,5	14	14,0	19	46,0	10	12,0	19	43,0	9	11,0	19
Novembre	44,0	13	7,0	9 et 26	31,0	11	6,0	9	35,0	9	8,0	29
Décembre	58,0	16	15,0	13	84,0	18	15,0	10	86,0	18	16,0	13
Année	666,5	160	59,0	25 juin.	604,0	129	49,0	18 juillet.	593,0	124	26,0	18 juillet.
	COMINES.				HARLEBEKE.				CACHTEM.			
Janvier	20,9	13	5,0	29	20,9	13	4,8	29	29,5	12	7,0	29
Février	2,3	3	1,2	6	1,4	2	1,0	3	1,5	1	1,5	3
Mars	48,2	16	18,6	9	51,8	15	15,2	9	53,0	16	9,0	10
Avril	23,1	12	6,2	4	27,7	12	5,6	4	24,0	10	5,0	4 et 27
Mai	50,8	20	11,5	23	66,9	21	10,4	21	84,5	21	12,5	23
Juin	44,6	11	7,4	9	53,8	9	9,9	22	57,5	10	11,5	22
Juillet	92,1	13	28,0	18	96,6	16	50,8	18	125,0	14	30,5	18
Août	48,7	19	5,8	20	38,9	16	6,4	9	73,0	19	14,0	1
Septembre	29,2	7	9,3	3	33,7	10	12,8	3	54,0	12	14,0	3
Octobre	47,5	17	13,0	19	36,9	5	9,2	19	78,5	17	12,0	19
Novembre	41,8	15	7,0	29	42,3	12	8,9	26	64,5	13	10,0	10
Décembre	59,3	20	13,3	13	42,8	16	9,8	10	85,0	19	17,0	13
Année	508,5	166	28,0	18 juillet.	513,7	147	50,8	18 juillet.	730,0	164	30,5	18 juillet.
	DEYNZE.				MAUBRAY.				ANTOING.			
Janvier	27,0	7?	8,0?	23?	22,0	10*	—	—	16,0?	10*	—	—
Février	2,0	1	2,0	3	3,0	1	3,0	3	3,0	2	2,0	11
Mars	52,0	10	23,0	10	46,0	11	21,0	9	60,0	14	23,0	9
Avril	30,0	7	7,0	4	25,0	7	6,0	4	33,0	7	8,0	6
Mai	78,0	18	10,0	23	87,0	17	15,0	24	99,0	21	17,0	21
Juin	70,0	9	15,0	22	81,0	10	16,0	29	69,0	11	15,0	29
Juillet	137,0	14	69,0	18	138,0	12	49,0	18	136,0	13	48,0	18
Août	70,0	17	12,0	10	25,0	8	6,0	3	46,0	14	7,0	1
Septembre	46,0	9	26,0	3	45,0	7	22,0	3	30,0	8	11,0	14
Octobre	43,0	11	11,0	19	49,0	10	12,0	19	39,0	13	9,0	11
Novembre	34,0	12	6,0	29	48,0	12	11,0	29	41,0	11	10,0	29
Décembre	66,0	17	15,0	13	67,0	18	13,0	13	52,0	15	12,0	13
Année	655,0	132	69,0	18 juillet.	636,0	123	49,0	18 juillet.	624,0	139	48,0	18 juillet.

Année 1891.

MOIS	EAU TOMBÉE en millimètres.											
	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE
	CONSTANTIN.				ESPIERRES.				AUTRYVE.			
Janvier	20,0*	13*	—	—	20,0*	13*	—	—	20,0*	13*	—	—
Février	0,0	0	»	»	0,0	0	»	»	0,0	0	»	»
Mars	65,0	14	19,0	9	27,0	8	6,0	8, 9 et 10	31,0	9	10,0	9
Avril	37,0	5	13,0	7	21,0	7	7,0	4	25,0	7	7,0	5
Mai	58,0	13	8,0	18	50,0*	14*	6,0	22	82,0	19	9,0	25
Juin	65,0	10	10,0	29	47,0	10	11,0	25	52,0	11	10,0	8
Juillet	107,0	13	16,0	26 et 27	79,0	11	46,0	18	66,0	11	17,0	17
Août	53,0	12	7,0	1	24,0	9	7,0	18	48,0	13	10,0	18
Septembre	40,0	6	13,0	3	37,0	4	22,0	2	28,0	5	12,0	13
Octobre	41,0	7	14,0	18	34,0	10	9,0	18	46,0	9	14,0	14
Novembre	45,0	9	11,0	10	45,0	12	12,0	25	38,0	9	12,0	25
Décembre	65,0	14	15,0	13	73,0	15	16,0	10 et 13	80,0	16	14,0	10
Année	596,0	116	19,0	9 mars.	457,0	113	46,0	18 juillet.	516,0	122	17,0	17 juillet.
	BERCHEM.				AUDENARDE.				SEMMERZAEKE.			
Janvier	21,0	12*	13,0	30	20,0*	12*	—	—	22,0	12*	10,0?	23
Février	3,0	2	2,0	3	3,0	2	2,0	3	0,0	0	»	»
Mars	52,0	12	14,0	9	70,0	12	20,0	9	32,0	7	12,0	9
Avril	36,0	9	9,0	6	28,0	10	7,0	7	14,0	6	7,0	5
Mai	77,0	17	9,0	18, 21 et 23	72,0	20	8,0	18	53,0	19	12,0	21
Juin	70,0	10	15,0	2	57,0	13	20,0	26	59,0	9	16,0	29
Juillet	155,0	12	71,0	18	170,0	12	65,0	18	108,0	12	38,0	18
Août	72,0	15	9,0	1 et 18	48,0	15	8,0	9	36,0	10	12,0	9
Septembre	36,0	4	16,0	14	30,0	6	12,0	3	40,0	4	18,0	3
Octobre	40,0	11	10,0	16	35,0	9	11,0	19	33,0	9	13,0	19
Novembre	41,0	13	10,0	29	46,0	11	12,0	26	35,0	9	16,0	29
Décembre	96,0	19	30,0	13	78,0	17	12,0	10	66,0	10	13,0	30
Année	699,0	136	71,0	18 juillet.	657,0	139	65,0	18 juillet.	498,0	107	38,0	18 juillet.
	GAND II.				SCHIPDONCK.				RODENHUYZE.			
Janvier	23,0	13*	6,0?	23?	15,0	12*	4,0	24	35,0*	15	—	—
Février	2,0	1	2,0	3	0,0	0	»	»	0,0	0	»	»
Mars	60,0	15	10,0	27	48,0	15	15,0	10	46,0	15	8,0	16 et 27
Avril	23,0	8	7,0	5	15,0	6	5,0	4	21,0	9	6,0	4
Mai	72,0	21	9,0	23	66,0	18	9,0	19	63,0	20	9,0	21 et 24
Juin	81,0	11	17,0	9 et 22	60,0	11	11,0	9 et 22	79,0	10	17,0	22
Juillet	111,0	12	37,0	18	129,0	12	43,0	18	114,0	13	41,0	18
Août	65,0*	19	15,0	10	54,0	15	9,0	20	59,0	17	9,0	3 et 23
Septembre	37,0	8	15,0	3	42,0	8	21,0	3	33,0	7	13,0	3
Octobre	49,0	13	10,0	12 et 19	56,0	10	11,0	16	54,0	12	10,0	19
Novembre	37,0	12	14,0	29	34,0	13	6,0	10 et 29	33,0	12	7,0	29
Décembre	76,0	20	14,0	13	89,0	19	18,0	13	81,0	19	14,0	13
Année	636,0	153	37,0	18 juillet.	608,0	139	43,0	18 juillet.	618,0	149	41,0	18 juillet.

Année 1891.

MOIS	EAU TOMBÉE en millimètres.											
	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
	DACKNAM.				**RYCKEVORSEL.**				**SAINT-LÉONARD.**			
Janvier	22,0*	15*	—	—	38,5	11	6,4	24	32,0	12*	12,0	23
Février	2,0	1	2,0	1	1,5	2	1,0	11	0,0	0	»	»
Mars	57,0	10	15,0	10	52,4	17	9,0	9	45,0	11	15,0	9
Avril	25,5	8	5,0	4, 5 et 7	36,2	11	10,4	7	28,2	8	10,0	7
Mai	65,0	16	8,0	23	58,9	17	9,5	24	71,5	15	10,0	18
Juin	87,0	13	20,5	22	131,2	10	34,0	22	75,5	9	23,0	22
Juillet	108,0	13	28,5	1	83,5	14	16,5	8	56,0	9	12,0	18
Août	39,5	13	7,0	1	79,3	17	13,0	21	72,4	14	16,0	10
Septembre	25,0	6	12,0	3	32,6	7	13,7	3	28,0	5	16,0	3
Octobre	40,5	8	9,5	16	36,8	11	9,0	19	55,0	9	10,0	16
Novembre	30,5	9	9,5	29	43,7	10	6,7	26	60,0	12	10,0	29
Décembre	72,0	16	14,0	13	85,5	17	11,4	10	89,0	19	12,0	10
Année	574,0	128	28,5	1er juillet.	680,1	144	34,0	22 juin.	612,6	123	23,0	22 juin.
	GRAMMONT.				**ALOST.**				**ROISIN.**			
Janvier	22,0	11*	7,0	29	20,0*	11*	5,0	30	25,0*	14*	—	—
Février	6,0	4	2,0	6 et 8	1,0	1	1,0	3	0,0	0	»	»
Mars	61,0	10	15,0	16	95,0	16	16,0	9	61,0	11	23,0	9
Avril	42,0	10	12,0	7	68,0	11	19,0	6	29,0	7	6,0	5 et 16
Mai	111,0	20	16,0	21	103,0	16	15,0	18	58,0	15	11,0	18
Juin	117,0	14	28,0	25	87,0	12	15,0	9	83,0	10	19,0	8
Juillet	98,0	11	20,0	18	106,0	14	18,0	6, 8 et 27	129,0	15	30,0	17
Août	57,0	17	9,0	21	57,0	12	10,0	3	69,0	13	15,0	19
Septembre	41,0	11	15,0	3	35,0	6	15,0	3	37,0	8	9,0	3
Octobre	53,0	10	15,0	16	44,0	8	11,0	19	57,0	9	14,0	19
Novembre	57,0	13	11,0	29	52,0	8	13,0	26	20,0	6	5,0	21
Décembre	123,0	18	21,0	10	110,0	14	19,0	13	76,0	15	13,0	13
Année	788,0	149	28,0	25 juin.	778,0	129	19,0	6 avril et 13 décembre.	644,0	123	30,0	17 juillet.
	ANDERLUES.				**GIVRY.**				**MONS II.**			
Janvier	20,0*	12*	—	—	20,0*	13*	—	—	26,0	13*	—	—
Février	3,0	1	3,0	2	0,0	0	»	»	9,0	6	2,0	1, 3 et 5
Mars	73,0	14	10,0	9	46,0	6	10,0	26	64,0	15	19,0	9
Avril	22,0	3	10,0	7	28,0	8	8,0	16	36,0	9	14,0	7
Mai	90,0	17	10,0	17	66,0	15	12,0	25	88,0	24	11,0	24 et 28
Juin	98,0	12	22,0	8	56,0	9	22,0	9	84,0	14	20,0	8
Juillet	88,0	17	12,0	8	61,0	12	9,0	18	91,0	15	15,0	6
Août	72,0	21	8,0	3	60,0	9	13,0	10	35,0	11	7,0	22
Septembre	47,0	9	19,0	3	35,0	4	22,0	3	32,0	8	12,0	3
Octobre	54,0	14	8,0	12 et 19	26,0*	6	7,0	11 et 19	27,0	7	10,0	19
Novembre	53,0	11	13,0	30	37,0	7	9,0	9	30,0	9	7,0	29
Décembre	136,0	24	16,0	31	83,0	16	13,0	31	78,0	18	11,0	13
Année	756,0	155	22,0	8 juin.	518,0	105	22,0	9 juin et 3 septembre.	600,0	149	20,0	8 juin.

Année 1891.

MOIS	EAU TOMBÉE en millimètres.											
	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
	HERBIÈRES.				HARCHIES.				SENEFFE.			
Janvier	58,0?	15*	—	—	20,0	12*	—	—	9,0?	14*	—	—
Février	9,0	7	2,0	1 et 3	10,0	2	7,0	6	4,5	3	2,5	10
Mars	68,0	17	22,0	9	61,0	13	12,0	9	59,0	13	20,0	9
Avril	26,0	7	8,0	6	32,0	8	10,0	7	29,0	8	7,0	6
Mai	64,0	19	11,0	18 et 24	119,0	20	23,0	24	77,0	18	10,0	6 et 27
Juin	94,0	11	30,0	25	130,0	14	21,0	29	123,0	14	45,0	25
Juillet	91,0	13	15,0	6 et 18	133,0	16	20,0	6-18	93,0	15	20,0	18
Août	35,0	10	10,0	1	66,0	14	12,0	27	53,5	15	9,0	19
Septembre	23,0	7	9,0	3	48,0	7	23,0	3	43,5	7	22,0	3
Octobre	42,0	8	11,0	13	76,5	10	21,0	16	33,5	10	10,0	19
Novembre	37,0	11	8,0	29	40,0	11	9,5	29	23,0	7	5,0	21
Décembre	72,0	17	11,0	13	81,5	17	14,5	13	90,0	20	13,5	30
Année	619,0	142	30,0	25 juin.	817,0	144	23,0	24 mai et 3 septembre.	638,0	144	45,0	25 juin.
	RONQUIÈRES.				HAL.				MONT-SAINT-JEAN.			
Janvier	27,0	13	5,0	15	23,0	13*	4,0	20	25,0*	15*	—	—
Février	3,0	3	1,0	3, 6 et 11	4,0	3	2,0	3	0,3	1	0,3	6
Mars	77,0	19	22,0	9	55,0	16	13,0	9	55,0	8	6,0?	8?
Avril	34,0	12	9,0	7	28,0	10	8,0	7	27,5	10	7,3	7
Mai	90,0	21	11,0	6	78,0	22	10,0	24	100,8	20	12,0	11
Juin	90,5	16	22,0	8	85,0	15	22,0	8	64,8	12	12,5	9
Juillet	70,0	16	21,0	18	117,0	18	18,0	1 et 27	71,5	14	16,0	18
Août	32,5	17	5,5	23	37,0	16	5,0	23	38,0	16	6,0	10
Septembre	30,0	8	14,0	3	35,0	9	15,0	3	24,3	6	16,5	3
Octobre	34,0	13	8,0	19	35,0	11	9,0	19	30,0	11	8,0	19
Novembre	38,5	13	6,5	22 et 29	30,0	10	6,0	10	33,0	13	8,0	22
Décembre	96,0	18	22,0	13	77,0*	17	19,0	13	61,5	18	15,0	13
Année	622,5	169	22,0	9 mars, 8 juin et 13 déc.	604,0	160	22,0	8 juin.	531,7	144	16,5	3 sept.
	BRUXELLES (RUE DU MAT).				BRUXELLES (BOIS).				BOIS-D'HAINE.			
Janvier	40,0*	17*	—	—	22,9	17	4,0	15	25,0*	15*	—	—
Février	3,3	4	0,8	11	3,2	5	1,2	6	2,0	1	2,0	1
Mars	59,7	15	16,2	9	54,9	20	22,5	9	53,5	12	22,5	9
Avril	30,8	12	7,8	7	35,0	14	9,2	6	17,5	7	9,5	7
Mai	69,7	19	11,8	18	63,9	21	8,3	18	66,0	18	11,5	24
Juin	64,8	13	16,3	8	80,7	14	21,5	29	66,5	15	21,0	8
Juillet	96,2	16	16,7	1	88,2	19	17,8	1	96,0	16	23,0	18
Août	33,6	13	9,2	3	38,4	16	5,3	10	95,5	15	23,0	18
Septembre	28,2	8	18,2	3	27,0	8	9,8	3	30,0	7	18,0	3
Octobre	28,1	10	11,5	19	26,5	14	6,4	19	40,0	10	10,0	19
Novembre	36,3	12	8,3	29	35,2	16	5,8	22 et 29	21,0	11	4,5	29
Décembre	83,0	19	17,2	13	54,5	21	9,2	13	90,0	20	13,5	30
Année	573,7	158	18,2	3 sept.	530,4	185	22,5	9 mars.	603,0	147	23,0	18 juillet et 18 août.

Année 1891.

MOIS	EAU TOMBÉE en millimètres.											
	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
	Hauteur.	Nombre de jours	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE
	HOUTAIN-LE-VAL.				**WAVRE.**				**LOUVAIN III.**			
Janvier	25,0*	15*	—	—	35,0*	16*	—	—	40,0*	16*	—	—
Février	2,0	3	1,0	3	2,0	2	1,0	3 et 4	1,5	3	1,0	3
Mars	55,0	14	16,0	9	47,5	12	11,0	9	81,0	16	14,5	9
Avril	26,5	7	7,0	6 et 27	34,3	10	10,0	7	37,5	13	12,8	7
Mai	81,0	18	10,0	24 et 27	86,0	19	11,0	29	79,0	22	10,3	11
Juin	68,5	15	16,5	8	76,5	11	16,0	8 et 29	95,5	15	24,3	29
Juillet	78,5	15	19,0	18	91,8	14	18,0	18	109,0	18	19,0	1
Août	63,5	15	12,0	10	44,5	13	12,0	10	38,5	19	7,0	10
Septembre	32,0	9	13,0	3	49,0	8	37,0	3	49,0	11	36,3	3
Octobre	39,0	12	10,0	19	30,8	9	8,0	24	31,8	14	7,5	19
Novembre	34,5	13	8,0	22	38,0	9	10,0	22	36,0	11	8,0	22
Décembre	87,5	19	15,0	13	79,3	14	21,0	13	71,8	20	11,0	30
Année	593,0	155	19,0	18 juillet.	614,7	137	37,0	3 sept.	670,6	178	36,3	3 sept.
	ARENDONCK.				**MOLL.**				**DESSCHEL.**			
Janvier	40,9	15	7,4	15	32,2	15*	8,0	24	23,6	12	4,6	24
Février	0,0	0	»	»	0,0	0	»	»	3,4	2	2,0	11
Mars	37,1	12	8,3	10	60,7	13	18,2	9	36,6	10	7,4	9
Avril	38,8	13	11,7	7	35,4	9	14,5	7	43,1	10	17,5	7
Mai	46,8	13	9,1	18	66,3	20	12,6	18	50,8	13	9,5	24
Juin	117,2	12	38,4	22	93,2	10	19,6	9	77,0	10	16,4	22
Juillet	71,0	16	16,0	1	75,5	14	12,0	1 et 27	65,7	14	15,4	1
Août	58,4	18	6,9	21	56,7	15	7,6	10	48,7	12	10,3	21
Septembre	46,0	6	34,9	3	67,2	3	65,0	3	84,4	4	79,4	3
Octobre	29,8	9	6,8	24	41,4	10	10,0	19	38,4	10	7,5	13 et 24
Novembre	46,1	12	7,4	10	32,1	9	6,4	29	34,8	12	5,3	29
Décembre	60,2	16	7,5	30	80,9	13	10,1	7	92,9	19	12,4	13
Année	592,3	142	38,4	22 juin.	641,6	131	65,0	3 sept.	599,4	128	79,4	3 sept.
	GHEEL I.				**GHEEL II.**				**HERENTHALS II.**			
Janvier	30,0*	16*	4,6	24	33,5	16	5,3	4	36,3	17	6,4	15
Février	0,4	1	0,4	11	0,5	1	0,5	11	1,5	3	1,1	3
Mars	46,9	14	8,4	9	32,0	12	5,1	9	62,3	15	15,3	9
Avril	36,9	11	9,8	7	33,0	14	8,8	7	32,7	14	12,0	7
Mai	77,1	19	12,6	18	54,8	15	11,6	24	56,5	20	8,0	24 et 28
Juin	90,2	12	25,2	8	54,0	13	12,3	22	92,5	14	34,5	8
Juillet	88,6	15	13,2	27	61,4	16	13,0	27	85,0	20	13,7	27
Août	75,2	19	11,2	10	59,7	16	11,4	10	46,6	19	8,0	21
Septembre	45,7	6	36,4	3	59,6	8	50,1	3	48,3	8	39,7	3
Octobre	34,6	12	8,7	19	58,5	14	10,3	16	31,6	13	9,1	19
Novembre	39,2	13	8,2	29	41,7	13	7,2	29	42,4	14	7,1	29
Décembre	81,2	17	12,4	13	81,6	17	12,1	13	77,9	18	11,1	31
Année	646,0	155	36,4	3 sept	570,3	155	50,1	3 sept.	613,6	175	39,7	3 sept

Année 1891.

MOIS.	EAU TOMBÉE en millimètres.											
	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE
	GROBBENDONCK.				ITEGHEM.				ZOERLE-PARWYS.			
Janvier	46,1	13	9,0	23	33,3	15	4,3	24	20,5	15	3,5	24
Février	0,0	0	»	»	1,1	1	1,1	11	0,5	1	0,5	11
Mars	53,7	15	9,5	9	57,1	17	11,0	9	56,9	14	15,0	9
Avril	42,4	13	11,2	7	32,5	13	8,1	7	35,0	13	11,0	7
Mai	77,0	17	11,2	24	64,2	20	9,5	24	79,5	19	11,5	24
Juin	89,3	12	26,0	8 et 22	76,6	4	22,5	8	89,0	12	23,0	27
Juillet	103,0	19	17,5	1	86,7	16	15,5	8	88,5	17	10,0	9 et 18
Août	69,9	16	11,5	10	64,9	20	11,2	10	45,5	17	9,5	10
Septembre	29,0	7	15,0	3	38,1	6	31,0	3	50,5	5	45,5	3
Octobre	39,7	14	9,0	19	35,0	12	8,2	19	38,0	11	8,0	19
Novembre	53,6	12	12,0	29	46,2	14	10,5	29	32,0	9	5,5	29
Décembre	92,8	19	14,0	10 et 13	77,4	19	10,0	13	97,5	15	15,0	28
Année	696,5	157	26,0	8 et 22 juin.	613,1	157	31,0	3 sept.	633,4	148	45,5	3 sept.
	EMBLEHEM.				JODOIGNE.				CAGGEVINNE-ASSENT.			
Janvier	35,1	11	5,2	29	44,0*	15*	—	—	35,5	15*	—	—
Février	1,1	1	1,1	11	7,0	4	3,0	3	2,0	2	1,3	6
Mars	70,2	15	21,8	9	74,0	15	29,0	9	48,2	10	14,0	9
Avril	35,7	13	6,7	6	38,0	7	14,0	6	49,4	15	15,7	7
Mai	65,0	16	11,3	24	66,0	16	8,0	18	65,0	19	8,6	18
Juin	90,4	12	26,8	22	80,0	11	19,0	8	110,8	13	28,0	27
Juillet	98,3	16	14,7	1	71,0	13	13,5	18	100,5	14	32,3	1
Août	69,4	16	10,0	10	41,0	11	9,0	10	42,0	17	10,2	10
Septembre	19,4	4	9,9	3	30,0	9	14,0	3	42,6	6	34,0	3
Octobre	37,3	8	8,0	19	26,0	6	8,0	19	35,5	9	8,0	24
Novembre	53,9	12	12,0	29	29,0*	12*	10,0	22	29,5	13	6,5	22
Décembre	76,8	17	11,5	31	81,0	16	17,0	13	61,2	16	9,8	13
Année	652,6	141	26,8	22 juin.	587,0	135	29,0	9 mars.	622,2	149	34,0	3 sept.
	AERSCHOT.				PHILIPPEVILLE.				WALCOURT II.			
Janvier	41,3*	15*	—	—	56,5	13	18,0	24	30,3?	14?	5,0	23
Février	3,8	3	2,0	6	11,5	6	3,8	3	5,8	4	2,0	3
Mars	37,1	11	9,3	9	98,3	16	23,5	9	80,3	18	22,0	9
Avril	39,5	11	9,5	7	54,0	12	11,8	16	46,5	12	10,0	6
Mai	71,9	15	15,0	24	102,5	23	22,0	18	88,0	17	14,8	18
Juin	109,0	13	26,0	9	108,3	13	22,5	9	92,8	13	20,0	8
Juillet	83,0	18	16,0	27	125,5	12	29,0	18	92,5	17	18,0	18
Août	58,9	19	25,0	10	69,3	17	14,0	18	33,5	16	10,0	3
Septembre	42,5	5	39,0	3	58,3	10	22,0	3	47,0	11	24,5	3
Octobre	34,5	10	9,0	19	36,3	16	10,8	19	37,3	13	8,0	19
Novembre	35,0	11	7,0	22	46,5	14	7,8	29	35,3	14	11,0	26
Décembre	66,9	14	10,0	13	173,0	18	28,5	13	100,8	22	19,0	13
Année	623,4	145	39,0	3 sept.	940,0	170	29,0	18 juillet.	690,1	171	24,5	3 sept.

Année 1891.

MOIS.	EAU TOMBÉE en millimètres.											
	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	auteur.	DATE.
	SOLRE-SUR-SAMBRE.				LA BUISSIÈRE.				SARS-LA-BUISSIÈRE.			
Janvier	23,8?	18?	5,3	3	29,3	18	4,3	24	24,5	16	3,5	30
Février	7,3	5	2,8	12	6,3	5	2,0	3	4,5	4	2,0	3
Mars	67,0	13	15,5	9	84,8	19	22,8	9	77,8	18	26,3	9
Avril	39,0	12	9,5	6	41,5	11	10,0	6	42,0	12	10,3	6
Mai	77,0	19	17,0	18	87,3	23	17,0	18	85,8	24	12,0	18
Juin	91,8	11	33,5	8	83,5	14	28,0	8	92,5	11	30,3	8
Juillet	95,8	14	22,5	17	117,5	17	34,0	18	98,8	16	32,0	18
Août	44,8	18	9,3	10	51,3	17	7,8	3	45,5	17	6,3	19
Septembre	37,0	10	17,5	3	39,5	8	18,3	3	38,8	10	16,3	3
Octobre	35,3	11	7,0	19	41 3	11	9,8	19	36,3	11	8,5	24
Novembre	35,8	15	5,3	10	43,5	16	7,3	26	37,5	17	6,0	26
Décembre	60,0	18	10,5	13	95,5	20	17,0	13	85,5	20	12,8	13
Année	614,6	164	33,5	8 juin.	721,3	179	34,0	18 juillet.	669,5	176	32,0	18 juillet.
	LOBBES.				THUIN.				LEERNES LEZ-THUIN.			
Janvier	38,0	18?	11,8	23	35,8?	19?	5,3	24	34,0	19?	4,8	24
Février	2,5	2	1,8	12	6,5	4	2,8	11	11,3	4	6,0	5
Mars	95,3	18	24,8	9	94,8	18	24,8	9	80,0	16	19,5	9
Avril	49,0	11	10,5	5	47,3	12	11,3	6	43,0	9	10,5	6
Mai	93,0	19	15,8	18	93,5	23	16,8	18	88,5	21	14,5	29
Juin	100,8	11	30,0	8	89,5	12	28,8	8	102,3	10	28,5	8
Juillet	101,0	18	23,3	18	83,3	15	20,5	18	108,3	15	27,5	17
Août	60,3	19	9,0	18	52,5	19	10,3	19	62,3	16	12,8	19
Septembre	54,0	9	29,3	3	64,3	11	29,3	3	56,8	8	23,8	3
Octobre	41,8	11	9,5	19	39,8	13	8,8	19	32,8	10	8,8	19
Novembre	43,8	16	8,0	26	42,0	16	6,8	26	39,0	17	7,5	26
Décembre	142,5	22	24,5	13	126,8	21	22,5	13	143,5	19	24,8	30
Année	822,0	174	30,0	8 juin.	776,1	183	29,3	3 sept.	801,8	164	28,5	8 juin.
	LANDELIES.				CHARLEROI.				CHARLEROI (RÉSERVOIR).			
Janvier	49,3	19	5,5	23	44,8	19	5,8	23	41,0*	19*	5,8	23
Février	6,0	6	2,0	3 et 11	4,3	4	1,8	11	6,0	5	2,0	11
Mars	94,8	20	24,5	9	93,0	18	26,0	9	88,0	19	25,0	9
Avril	45,5	12	11,0	6	38,8	11	10,0	6	39,6	10	10,3	6
Mai	104,5	24	14,0	18	104,3	22	15,8	29	103,5	22	18,6	29
Juin	107,0	15	36,0	8	96,8	11	30,8	8	93,8	13	32,7	8
Juillet	102,5	20	26,0	18	89,0	14	27,0	18	110,4	15	25,5	18
Août	74,0	20	15,0	19	55,8	16	13,5	19	54,7	16	11,1	19
Septembre	61,8	12	32,0	3	57,0	11	35,0	3	70,3	9	49,0	3
Octobre	38,8	14	7,5	19	42,3	12	8,3	19	43,9	15	8,1	19
Novembre	48,5	17	8,0	26	36,3	15	8,3	26	38,4	16	5,4	26
Décembre	131,8	20	19,0	30	125,0	19	19,8	13	122,8	20	22,7	30
Année	864,5	199	36,0	8 juin.	787,4	172	35,0	3 sept.	812,4	179	49,0	3 sept.

ANNÉE 1891.

MOIS.	EAU TOMBÉE (en millimètres).											
	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	Date.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	Date.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	Date.
	NALINNES.				LUTTRE.				CHATELINEAU.			
Janvier	47,1	16*	—	—	30,0*	15*	—	—	30,5	18?	—	—
Février	7,5	4*	2,9	2	2,0	1	2,0	11	4,8	4	1,5	3 et 11
Mars	88,6	13	30,0	9	62,0	15	17,0	9	76,0	14	27,0	9
Avril	45,6	9	12,7	6	39,0	10	8,0	7	30,8	9	10,0	6
Mai	91,7	19	18,0	18	101,0	19	15,0	6	76,8	26	16,0	6
Juin	110,5	13	33,0	8	110,0	13	36,0	25	102,5	12	29,5	8
Juillet	99,9	14	18,1	18	75,0	14	16,0	18	94,0	16	18,0	17
Août	56,5	14	13,0	3	60,0	16	14,0	19	38,8	13	11,5	10
Septembre	86,0	7	51,2	3	34,0	8	10,0	26	47,3	10	27,5	3
Octobre	38,9	9	10,2	16	35,0	10	9,0	16	29,3	14	6,5	19
Novembre	36,9	11	6,2	24	37,0	13	6,0	22	27,5	15	5,5	26
Décembre	131,8	21	21,5	30	79,0	18	14,0	30	80,8	20	14,3	30
ANNÉE	841,0	150	51,2	3 sept.	664,0	152	36,0	25 juin.	639,1	171	29,5	8 juin.
	FARCIENNES.				AUVELAIS.				MORNIMONT.			
Janvier	22,5?	18*	4,5	23	25,0?	15*	6,5	23	30,3?	18*	6,8	23
Février	2,8	4	1,0	3	3,0	2	2,8	11	5,0	3	2,0	11
Mars	73,5	19	23,8	9	65,8	11	24.8	9	85,3	17	27,5	9
Avril	32,8	8	9,8	6	27,0	5	9,0	6	34,8	9	9,0	7
Mai	70,3	15	15,5	6	74,0	13	14,3	18	74,0	20	14,5	18
Juin	90,8	11	22,8	8	84,3	9	21,0	9	92,8	12	20,5	8
Juillet	88,0	13	15,3	6	84,5	14	18,0	18	100,8	16	21,3	17
Août	46,3	15	11,0	10	46,3	11	11,8	10	42,3	14	13,0	10
Septembre	38,5	8	23,5	3	34,5	8	17,5	3	47,8	6	19,0	3
Octobre	28,0	13	6,5	24	26,5	12	7,0	19	28,3	11	7,0	19
Novembre	29,5	15	6,0	21	32,5	11	6,5	20	37.5	14	6,8	26
Décembre	93,3	17	18,0	30	79,8	17	15,8	30	98,0	17	20,3	30
ANNÉE	616,3	156	23,8	9 mars.	583,2	128	24,8	9 mars.	676,9	157	27,5	9 mars.
	BAUCE.				CHIMAY II.				POIX.			
Janvier	23,0?	14?	5,5	23	41,8	19*	10,5	24	47,5	18*	—	—
Février	3,5	2	2,5	11	7,3	5	2,5	3	2,8	2	2,0	3
Mars	40,3	15	11,5	9	117,5	19	26,3	9	116,8	16	24,3	9
Avril	18,0	11	5,5	7	37,0	8	11,3	6	50,8	8	12,8	4
Mai	37,0?	19	6,5	18	126,0	24	27,5	18	92,8	18	16,3	11
Juin	60,8	14	12,0	25	128,8	14	43,0	8	155,8	11	52,3	2
Juillet	50,3	16	10,0	6	90.0	16	21,8	27	119,5	15	24,5	6
Août	18,0?	11?	6,3?	9?	78,3	18	17,3	3	70,0	15	9,0	3
Septembre	18,8	9	7,3	3	56,3	11	20,5	3	56,8	9	14,3	26
Octobre	—	—	—	—	41,8	18	12,3	19	46,5	12	10,8	16 et 19
Novembre	—	—	—	—	56,5	18	8,8	10	42,3	15	10,0	15
Décembre	37,8?	15	5,8	13	137,8	20	22,5	30	149,0	19	26,0	13
ANNÉE	—	—	—	—	919,1	190	43,0	8 juin.	950,6	158	52,3	2 juin.

Année 1891.

MOIS.	EAU TOMBÉE (en millimètres).											
	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
	Hauteur.	Nombre de jours	Hauteur.	Date.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	Date.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	Date.
	PALISEUL.				GEDINNE.				BIÈVRE.			
Janvier	70,5?	18	27,8?	23	59,3	18*	11,5	21	49,0*	18*	—	—
Février	4,5	2	3,3	11	5,5	2	3,3	2	1,0	1	1,0	2
Mars	149,3	22	29,5	9	106,0	14	23,0	9	83,3	10	28,3	9
Avril	62,3	13	14,3	4	17,5?	7	4,5?	28	55,5	10	9,3	2
Mai	120,5	24	18,8	18	73,8	16	14,3	18	89,0	18	20,3	6
Juin	92,8	14	16,0	27	64,0	11	13,3	2	68,0	10	13,3	29
Juillet	117,5	17	21,5	5	128,8	17	17,0	17	113,0	13	19,5	27
Août	107,0	19	15,5	20	83,5	16	12,0	3	51,0	13	10,3	3
Septembre	79,0	14	17,0	26	53,5	11	12,3	3	57,0	10	11,5	26
Octobre	59,3	14	17,5	19	42,5	7	12,3	19	37,8	10	11,5	19
Novembre	91,8	16	15,3	15	61,3	11	12,0	10	86,3	12	15,3	15
Décembre	269,0	22	38,0	13 et 30	195,0	21	22,0	10	156,3	21	19,8	30
Année	1223,5	195	38,0	13 et 30 déc.	890,7	151	28,0	9 mars.	847,2	146	28,3	9 mars
	VIERVES.				ROCHEFORT II.				HASTIÈRES.			
Janvier	49,3*	18*	—	—	40,5	18*	—	—	44,0*	18*	—	—
Février	4,8	2	2,5	3	7,5	2	6,3	3	7,0*	2*	—	—
Mars	117,3	16	42,5	19	77,8	9	23,0	10	104,5*	12*	36,3	9
Avril	33,3	7	11,8	6	49,5	12	10,8	7	51,5	8	9,3	7
Mai	83,5	19	14,8	18	65,3	14	13,5	7	77,8	18	15,8	6
Juin	105,5	14	20,3	8	122,5	14	31,0	9	122,8	10	22,8	8
Juillet	94,0	16	15,8	17	94,5	17	18,8	17	90,8	14	18,0	5
Août	56,0	13	19,5	2	48,0	16	12,0	3	65,8	15	13,0	2
Septembre	38,3	8	15,3	3	40,5	7	18,3	18	42,0	8	18,3	3
Octobre	16,5	12	3,8	19	26,0	7	9,8	12	29,8	10	11,3	19
Novembre	35,0	11	8,3	26	27,3	11	6,0	13	31,3	13	7,3	13
Décembre	91,3	19	13,0	13	117,5	16	19,8	30	125,5	22	19,8	30
Année	724,8	155	42,5	19 mars.	716,9	143	31,0	9 juin.	792,8	150	36,3	9 mars.
	DINANT II.				HAMOIS.				MARIEMBOURG.			
Janvier	39,8*	18*	—	—	38,5	18*	—	—	46,0	18*	10,0	23
Février	6,0*	2*	—	—	7,5	4	4,0	3	2,0	1	2,0	3
Mars	100,8	18	36,3	9	58,3	7?	25,0	9	103,0	10?	40,0	9
Avril	34,8	5	10,3	6	40,3	11	14,8	7	37,0	7	10,0	6
Mai	63,5	20*	20,0	6	107,0	13	25,0	13	112,0	20	14,0	6
Juin	132,3	11	23,3	2	113,0	11	28,0	2	137,0	12	28,0	30
Juillet	98,0	11	16,8	23	115,0	14	23,5	27	125,5	15	23,0	17
Août	67,3	11	15,8	27	51,5	16	8,3	3	46,0	11	10,0	2
Septembre	40,5	9	13,0	3	49,3	9	13,0	3	59,0	6	25,0	14
Octobre	19,0	8	4,5	19	29,5	9	6,5	19	34,0	10	7,0	19
Novembre	31,8	15	6,8	13	41,0	14	8,3	13	44,8	11	7,8	26
Décembre	113,0	16	14,3	30	137,0	20	22,3	30	130,8	20	16,0	13 et 30
Année	746,8	144	36,3	9 mars.	787,9	146	28,0	2 juin.	877,1	141	40,0	9 mars.

ANNÉE 1891.

MOIS	EAU TOMBÉE en millimètres.											
	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
	CINEY II.				RIVIÈRE.				LA PLANTE.			
Janvier	30,0*	15*	—	—	38,5	13	7,3	23	37,8	20	6,0	23
Février	4,5	1	4,5	3	4,8	4	1,5	11	3,5	3	2,3	11
Mars	68,5	8	32,0	9	89,8	14	34,3	9	84,0	17	33,0	9
Avril	30,0	5	11,5	7	38,0	9	9,5	6	38,8	11	9,5	7
Mai	50,3	18*	11,8	10	102,0	19	22,8	11	89,0	20	12,8	18
Juin	99,0	12	14,0	2 et 27	115,8	11	31,0	30	109,5	17	20,0	8
Juillet	108,5	13	23,0	27	91,8	15	17,0	27	94,3	17	16,3	6
Août	52,0	12	10,0	3	53,0	17	12,5	3	53,5	13	15,5	10
Septembre	58,5	6	18,0	3	31,3	8	11,5	3	38,8	9	11,8	3
Octobre	26,0	4	10,0	19	16,3	12	6,0	19	20,8	12	6,8	19
Novembre	31,5	7	12,0	13	30,5	12	7,0	13	31,0	17	6,5	13
Décembre	89,0	15	14,5	13	105,3	18	18,0	30	72,5	19	15,5	30
ANNÉE	652,8	116	32,0	9 mars.	717,1	152	34,3	9 mars.	673,5	175	33,0	9 mars
	MAIZERET.				ANDENELLE.				BEN-AHIN.			
Janvier	42,3	15	6,5	4	32,3	20*	—	—	30,0*	15*	—	—
Février	4,0	3	2,8	3	4,3	1	4,3	11	6,3	2	3,8	3
Mars	81,3	16	27,8	9	63,8	12	25,0	9	59,5	9	26,0	9
Avril	41,3	10	11,3	6	34,3	6	10,5	6	29,0	6	10,0	6 et 7
Mai	79,8	20	13,3	18	83,0	16	20,5	11	33,0?	15?	10,0	18
Juin	105,8	13	23,8	8	96,5	15*	27,8	27	69,5	16	22,0	27
Juillet	86,8	17	16,3	6	84,0	14	11,8	27	70,8	14	12,0	27
Août	50,3	13	12,8	10	62,8	18*	14,3	3	27,5	15	11,0	10
Septembre	40,8	11	13,3	5	35,5	10*	14,3	3	19,5	8	12,5	3
Octobre	24,8	11	7,8	19	13,3*	10*	6,5	19	17,0*	7	—	—
Novembre	32,3	17	5,3	13	24,3*	16?	5,8	26	20,3*	13	5,3	14
Décembre	79,5	18	16,3	30	80,0	15	17,5	30	51,0?	14	16,0	13
ANNÉE	669,0	164	27,8	9 mars.	614,1	153	27,8	27 juin.	433,4?	134	26,0	9 mars.
	MODAVE.				HAVELANGE.				HUY II.			
Janvier	30,0*	15*	—	—	30,0*	15*	—	—	30,0*	15*	—	—
Février	6,0	3	3,0	2	4,5	2	2,5	4	3,8	2	2,3	12
Mars	91,5	13	32,5	10	66,0	13*	22,0	10	65,5	13*	28,0	9
Avril	46,5	10	10,5	6	41,0	15	10,3	7	39,3	7	11,3	7
Mai	85,0	21	25,0	11	75,0*	12	12,0	19	51,3	14	10,3	18
Juin	101,0	11	32,0	9	70,8	19	9,5	5	105,0*	16*	—	—
Juillet	102,0	12	14,0	18	70,0	14	12,3	27	81,0*	16	12,5	27
Août	56,0	18	10,0	3	36,3	14	8,8	3	33,5	10	11,5	10
Septembre	40,0	9	11,5	18	25,8	8	6,5	3	26,5	5	10,5	3
Octobre	33,8	14	6,5	19	12,8	7	3,0	19	16,8	8	6,0	19
Novembre	29,0	13	6,5	12	22,3*	13	4,5	14	22,8*	13*	4,3	14
Décembre	54,0*	17*	—	—	87,6*	22	21,0	31	63,8	17*	14,0	13
ANNÉE	674,8	156	32,5	10 mars.	542,1	154	22,0	10 mars.	539,3	136	28,0	9 mars

Année 1891.

MOIS	EAU TOMBÉE en millimètres.											
	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE
	AMAY.				**COGNELÉE.**				**ÉGHEZÉE.**			
Janvier	48,0*	15	—	—	40,0*	15*	—	—	45,0*	15*	—	—
Février	5,0*	3	—	—	5,0	1	5,0	3	5,0	2	4,0	3
Mars	59,0	16	36,0	9	102,8	14	28,5	9	62,8	10	26,0	9
Avril	39,0	12	15,0	7	63,8	11	14,3	6	50,5	13	11,3	6
Mai	50,0*	20	7,0?	10?	98,8	21	20,8	18	83,5	24	17,0	18
Juin	70,0	16	22,0	27	131,3	17	28,0	8	117,5	16	25,0	8
Juillet	83,0	19	12,0	6 et 27	153,5	18	20,8	18	99,5	22	13,8	18
Août	36,0	16	11,0	3	52,8	17	12,3	3	75,3	24	10,5	10
Septembre	26,0	5	10,0	3	51,5	8	16,3	3	34,0	7	11,3	3
Octobre	16,0	12	4,0	19 et 26	41,8	11	8,8	19	42,0*	10*	—	—
Novembre	14,0?	10	7,0	27	51,3	12	8,8	13	28,0	10	6,0	27
Décembre	74,0	17	14,0	13 et 30	152,5	19	27,3	13	79,8	16	14,0	13 et 30
Année	520,0	161	36,0	9 mars.	945,1	164	28,5	9 mars.	722,9	169	26,0	9 mars.
	FALLAIS.				**AMPSIN.**				**NANDRIN.**			
Janvier	59,0	17*	—	—	41,0*	15	—	—	40,0*	15*	—	—
Février	16,5	3	8,0	3	5,0*	3	—	—	4,0	2	3,0	11
Mars	100,0*	14*	18,0	9	59,0	12	31,0	9	72,0	12	28,0	9
Avril	61,0	7	13,0	16	34,0	10	13,0	7	49,0	10	14,0	7
Mai	111,0	10?	18,0	10	42,5	11	13,0	18	55,5	11	14,0	18
Juin	230,5	12	30,0	9	104,0	11	27,0	27	102,8	11	25,0	27
Juillet	92,8	14	17,0	1	67,0	14	14,0	27	94,0	14	19,0	27
Août	45,8	15	8,0	3 et 27	32,0	12	11,0	3 et 11	43,3	11	9,0	3
Septembre	41,8	8	17,3	3	25,0	8	10,0	3	29,0	6	9,0	18
Octobre	24,8	11	6,3	19	16,5	3	7,5	19	21,8	6	7,3	19
Novembre	20,8	7	6,0	13	18,0	8*	8,0	13	24,0	8	5,5	13
Décembre	57,0*	15	12,5	31	49,0	15*	15,0	10	86,0	18	16,0	13 et 30
Année	861,0	133	30,0	9 juin.	493,0	122	31,0	9 mars.	621,4	124	28,0	9 mars.
	WAREMME.				**BIERSET.**				**JEMEPPE-SUR-MEUSE.**			
Janvier	46,0	17*	—	—	45,0*	17*	—	—	35,0*	15*	—	—
Février	6,0	2	3,5	3	3,0	1	3,0	11	5,0	3	2,0	3 et 11
Mars	78,0	12	29,0	9	70,0*	12*	—	—	65,0	11	22,0	9
Avril	51,0	11	17,0	7	28,5	6	12,0	4	45,0	9	23,0	7
Mai	49,5	15*	22,0	18	29,5	10	8,0	17	44,0	16	10,0	18
Juin	112,0	8	22,0	8, 9, 26 et 27	97,0	8	27,0	9	104,0	11	25,0	27
Juillet	80,5	14	11,5	27	105,5	13	20,0	9	88,5	14	14,0	27
Août	46,0	12	12,0	28	53,0	11	11,0	3	41,0	11	10,0	3
Septembre	32,0	7	13,0	3	21,0	7	7,0	3	24,0	7	9,0	3
Octobre	26,5	5	6,5	16 et 19	18,0	5	7,0	21	17,0	8	4,0	19 et 20
Novembre	31,0	9	8,0	28	27,0	9	7,0	13	13,0?	6?	4,0	13
Décembre	77,3	13	17,0	13	96,0	15	14,0	14 et 30	59,0	13	13,0	30
Année	645,8	125	29,0	9 mars.	593,5	114	—	—	540,5	124	25,0	27 juin.

Année 1891.

MOIS	EAU TOMBÉE en millimètres.											
	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
	FÉTINNE.				VOTTEM.				HERMALLE-SOUS-ARGENTEAU.			
Janvier	30,0*	15*	—	—	35,0*	—	—	—	30,0*	15*	—	—
Février	3,0	1	3,0	3	0,0	0	»	»	0,0	0	»	»
Mars	75,5	14	31,0	9	62,0	—	—	—	39,0	15	14,0	9
Avril	47,8	10	20,0	7	30,0	4?	13,0	7	30,5	10	13,0	7
Mai	48,3	16	8,5	16	56,0	—	—	—	50,0*	15	12,0	18
Juin	120,5	12	30,0	8	123,0	—	32,0	8	53,0	12	12,5	8
Juillet	79,0	16	15,0	27	96,0	—	—	—	55,0	16	15,0	1
Août	35,0	14	7,0	3	95,2	17	20,9	27	34,0	12	10,0	3
Septembre	17,0	9	4,0	14	30,7	7	12,5	3	30,0*	7	12,0	3
Octobre	14,8	12	3,3	19	22,0	11	8,9	19	16,0?	13	12,0	21
Novembre	19,3	12	6,0	13	25,8	10	9,1	23	20,0	10	5,5	21 et 22
Décembre	68,5	16	16,0	30	56,9	16	16,1	13	82,0	17	26,0	30
Année	558,7	147	31,0	9 mars.	632,6	—	32,0	8 juin.	421,5	142	26,0	30 déc.
	AUBEL.				VISÉ.				GOUVY.			
Janvier	45,0	15*	—	—	30,0*	15*	—	—	—	—	—	—
Février	10,5	4	5,5	4	0,0	0	»	»	—	—	—	—
Mars	66,5	10	37,0	9	50,3*	9	14,0	9	—	—	—	—
Avril	93,0	21	32,0	7	35,5	18	15,5	7	50,0*	15*	3,0	5
Mai	61,8	21	13,3	18	60,0*	18	11,8	18	102,5	17	40,0	10
Juin	144,3	21	26,0	2	47,3	17	10,0	8	104,0	11	26,0	8
Juillet	140,5	18	42,3	27	59,0	16	10,0	1	87,5	15	14,0	27
Août	57,0	22	12,0	3	51,0	18	12,0	3	81,5	21	11,0	3
Septembre	27,8	6	6,5	14	27,0	9	9,0	3	43,5	8	14,0	18
Octobre	29,3	10	11,0	19	25,8	10	7,3	19	53,0	10	14,0	20
Novembre	22,3	12	4,0	15 et 26	22,5	14	3,3	13	56,0	10	16,0	15
Décembre	103,8	15	21,0	30	46,8	12	9,0	30	56,3	15	14,0	15
Année	801,8	175	42,3	27 juillet.	455,2	156	15,5	7 avril.	—	—	40,0	10 mai.
	LA ROCHE (P. & C.).				MARCHE.				ÉREZÉE.			
Janvier	36,3	15*	—	—	45,0	15*	—	—	50,0	15*	—	—
Février	7,3	4	4,5	3	6,0	4	3,0	4	10,5	3	6,0	4
Mars	86,3	14	21,5	9	110,8	16	26,0	10	87,5	11	22,5	10
Avril	72,3	14	12,0	7	49,8	12	9,8	5	62,3	15	15,5	7
Mai	117,3	21	36,0	11	74,5	19	17,0	11	127,0	22	38,0	11
Juin	95,8	10	23,0	8	99,0	12	22,0	9	114,5	13	22,3	28
Juillet	128,5	15	47,0	17	106,5	20	17,0	9	128,8	19	15,3	9
Août	49,5	17	8,5	3	71,0	18	20,0	3	61,0	20	10,0	3
Septembre	52,0	9	13,0	18	55,8	10	15,0	18	52,5	11	13,0	18
Octobre	28,0	10	6,0	19	26,8	8	9,8	19	29,5	8	9,5	19
Novembre	42,5	14	9,0	16	41,8	15	9,3	14	38,3	14	9,0	14
Décembre	136,5	18	19,3	11	144,8	19	26,8	31	137,8	20	27,8	31
Année	852,3	161	47,0	17 juillet.	831,8	168	26,8	31 déc.	899,7	171	38,0	11 mai.

Année 1891.

MOIS	EAU TOMBÉE en millimètres.											
	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
	BOMAL-SOUS-DURBUY.				COMBLAIN.				CHÊNÉE.			
Janvier	30,0*	12*	—	—	—	—	—	—	25,5	12*	—	—
Février	6,0	4	3,0	4	0,0	0	»	»	3,0	3	1,0	3, 6 et 11
Mars	109,0	15	33,0	9	—	—	—	—	115,5	12	34,0	9
Avril	54,3	12	10,0	6 et 7	—	—	—	—	72,0	5	27,0	7
Mai	87,5	19	24,0	11	—	—	—	—	77,5	13	18,0	18
Juin	106,8	11	29,0	9	—	—	—	—	165,0	13	35,0	25
Juillet	106,8	18	19,0	9	97,3	16	17,5	27	93,3	17	18,5	27
Août	55,3	17	10,8	28	55,5	10	13,0	27	44,3	17	12,0	3
Septembre	41,8	8	14,5	18	37,8	6	7,5	3	33,0	9	12,0	3
Octobre	23,5	6	9,0	19	27,3	7	8,5	19	21,0	8	8,0	19
Novembre	33,0	11	8,5	14	34,0	6	9,5	13	20,0	12	8,0	13
Décembre	128,0	17	22,0	31	93,4	11	21,5	30	70,0	15	16,0	31
Année	782,0	150	33,0	9 mars.	—	—	—	—	740,1	136	35,0	25 juin.
	STAVELOT II.				AYWAILLE.				HOCKAY.			
Janvier	40,0*	18*	—	—	73,0?	17*	—	—	35,5	14*	—	—
Février	7,5	3	5,5	4	13,5	5	5,5	4	16,5	3	8,5	4
Mars	89,5	17*	23,0	9	111,3	16	24,0	9	111,8	10	29,5	8
Avril	102,0	11	23,0	7	53,5	11	15,0	6	112,5	16	17,0	4
Mai	100,5	18	39,0	10	47,5	18	6,0	9	84,3	16	9,8	18
Juin	138,0	9	41,0	2	150,3	12	30,0	27	166,0	15	39,0	8
Juillet	121,3	18	20,0	8	94,3	15	20,0	8	113,5	17	21,5	8
Août	84,3	18	12,0	3	57,0	13	8,3	21	107,8	19	20,0	3
Septembre	42,5	9	10,0	15	35,0	7	15,0	18	51,0	10	13,3	18
Octobre	47,0	8	19,0	16	22,5	9	6,0	14	80,0	11	35,5	16
Novembre	40,5*	12	9,0	27	34,3	13	6,3	12 et 27	41,3	13	6,0	9
Décembre	152,0	17	35,0	30	130,3	24	23,3	30	212,3	23	44,3	30
Année	968,1	158	41,0	2 juin.	822,5	160	30,0	27 juin.	1132,5	167	44,3	30 déc.
	LA REID.				BATTICE.				NESSONVAUX.			
Janvier	75,0*	20*	—	—	38,5	15	—	—	40,0*	15*	—	—
Février	8,0	1	8,0	12	12,0*	3	—	—	10,0*	3*	—	—
Mars	100,0	15*	34,0	9	85,5	14	26,0	9	94,0	14	16,0	10
Avril	56,0	8	17,0	7	78,0	9	28,5	7	56,0	15	10,0	11
Mai	73,3	17	11,0	8	52,0	12	10,5	18	30,0	16	4,0	30
Juin	142,0	11	32,0	8	137,8	13	28,5	8	163,0	22	44,0	24
Juillet	85,0	14	14,0	9 et 27	105,0	15	34,0	27	107,5	16	24,0	27
Août	68,0	15	12,0	3 et 10	53,8	15	10,8	3	50,0	17	9,0	3
Septembre	42,0	9	13,0	14	39,0	8	8,0	14 et 18	29,5	7	8,3	14
Octobre	24,0	6	8,0	19	27,0	8	12,0	19	30,8	15	8,0	19
Novembre	25,0	6	8,0	26	27,3	10	5,8	13	28,8	14	5,0	10
Décembre	134,0	15	31,0	30	126,3	19	21,0	30	80,3	19	15,0	30
Année	832,3	137	34,0	9 mars.	782,2	141	34,0	27 juillet	719,9	173	44,0	24 juin.

ANNÉE 1891.

MOIS.	EAU TOMBÉE en millimètres.											
	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
	Hauteur.	Nombre de jours	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
	PONCEL.				LONGLIER.				BERTRIX			
Janvier	62,8	15*	18,8	24	55,7	14	12,0	24	70,3	15*	—	—
Février	3,8	3	2,3	2	0,0	0	»	»	1,5	2	0,8	1 et 2
Mars	145,0	16	35,3	8	64,0	9?	22,0	9	136,5	14	30,5	9
Avril	55,8	7	24,3	5	45,8	5	12,8	6	60,8	9	14,0	7
Mai	109,5	21	10,8	6	156,0	19	22,0	10	66,5	15	12,0	9
Juin	75,8	12	19,5	4	119,8	12	13,0	5	88,3	10	35,0	26
Juillet	118,5	15	29,3	5	93,8	13	22,8	5	92,5	16	16,0	27
Août	148,8	20	16,8	3	91,5	17	12,0	3 et 20	83,3	11	26,0	20
Septembre	63,3	9	33,5	14	35,3	7	13,0	26	31,5	8	11,0	18
Octobre	71,5	9	21,0	20	60,0	9	12,0	19	61,5	9	16,0	16
Novembre	116,0	14	20,3	15	97,0	11	22,0	15	88,3	12	19,5	14
Décembre	277,8	22	44,0	30	214,3	21	32,0	13	236,0	18	55,0	13
ANNÉE	1248,6	163	44,0	30 déc.	1033,2	137	32,0	13 déc.	1017,0	139	55,0	13 déc.
	FLORENVILLE.				BOUILLON.				MEMBRE.			
Janvier	63,5	15*	14,5	30	72,0	15	11,8	24	68,5	16	15,0	23
Février	0,0	0	»	»	5,3	4	2,0	12	6,0	3	5,0	12
Mars	97,0	13	19,5	9	148,8	22	31,0	9	146,5	19	29,0	8
Avril	39,5	6	16,5	7	58,8	11	14,0	4	56,8	11	13,3	4
Mai	122,5	15	17,0	25	122,3	20	20,0	10	84,8	23	18,5	10
Juin	48,0	8	9,0	4 et 26	78,8	16	16,0	4	91,0	12	23,5	29
Juillet	148,5	15	19,5	31	111,3	14	20,0	6 et 29	104,0	19	18,5	5
Août	146,0	16	17,5	4 et 12	105,8	20	16,0	20	102,5	21	16,3	2
Septembre	25,3	5	8,5	26	52,3	9	16,0	3	52,5	10	11,5	25
Octobre	54,5	9	10,0	23	57,5	11	14,0	19	43,0	15	12,0	18
Novembre	63,0	10	12,0	12	125,8	18	19,0	12	79,0	13	14,8	13
Décembre	139,0	15	18,0	30	228,5	21	26,0	13	172,5	21	21,5	30
ANNÉE	946,8	127	19,5	9 mars et 31 juillet.	1167,2	181	31,0	9 mars.	1007,1	183	29,0	8 mars.
	BASTOGNE III.											
Janvier	37,5	15*	—	—								
Février	9,8	3	4,0	2								
Mars	55,0*	20*	—	—								
Avril	16,3	8	3,3	9								
Mai	68,0	21	8,3	31								
Juin	146,5	14	27,5	9								
Juillet	87,0	20	14,8	6								
Août	75,3	21	9,0	20								
Septembre	24,8	7	9,8	26								
Octobre	44,0	8	12,3	16								
Novembre	64,3	12	10,0	14								
Décembre	173,8	22	26,0	30								
ANNÉE	802,3	171	27,5	9 juin.								

CLIMATOLOGIE

1892

JANVIER 1892.

STATIONS.	ALTITUDE.	TEMPÉRATURE DE L'AIR. MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU Valeur.	MAX. ABSOLU Date.	MIN. ABSOLU. Valeur.	MIN. ABSOLU. Date.	JOURS de gelée.	HUMIDITÉ de l'air. 8 a.	1 p.	DIRECTION DU VENT. NOMBRE d'observations. (1)	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
	Mètres																			
Ostende I (Ville)	5	4°,6	- 0°,1	2°,2	9°,0	29	- 8°,7	11	16	86	80	(2)62*	1	1	12	7	4	10	14	11
Ostende III (Grand Phare)	7	4,6	- 0,2	2,2	9,1	29	- 8,2	10-11	15	—	—	62	6	0	3	12	10	6	14	11
Blankenberghe	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	1	0	8	5	1	8	6	2
Furnes I	5	4,3	- 1,0	1,6	10,0	29	-10,1	10	18	93	89	62	1	4	5	12	4	18	11	7
Iseghem	15	3,7	- 1,4	1,1	10,2	29	- 7,9	11	21	96	—	62	1	3	3	12	4	18	18	3
Maldeghem	6	4,6	- 1,7	1,4	10,4	29	- 9,5	11	19	89	90	62	1	1	10	3	11	13	20	3
Selzaete	6	4,8	- 2,0	1,4	10,8	28	-10,2	21	20	88	84	62	1	1	9	5	8	6	22	10
Somergem	15	4,5	- 1,7	1,4	11,1	29	- 8,0	21	23	95	90	(1)62*	0	6	7	4	4	8	23	9
Gand I	10	5,1	- 1,5	1,8	10,9	29	- 7,3	11	20	83	80	62	1	3	8	3	12	18	8	9
Ledeberg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62	2	6	5	5	8	20	12	4
Mons I	45	4,2	- 2,0	1,1	9,9	29	-13,5	11	19	88	82	62	1	0	4	8	19	24	6	0
Bruxelles (Jardin botanique)	40	4,8	- 0,9	1,9	10,6	29	-12,7	11	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bruxelles (Marché aux Grains)	15	4,2	- 0,7	1,7	10,7	29	-11,3	11	15	88	85	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Uccle (Observatoire)	100	3,5	- 2,3	0,6	9,8	29	-10,7	11	20	91	84	(2)62	1	4	6	9	4	19	14	3
Malines	11	4,3	- 1,9	1,2	10,6	29	-10,7	11	20	93	89	62	0	4	4	6	4	22	14	8
Anvers (Pyrotechnie)	7	4,7	- 1,7	1,5	11,6	29	- 9,0	21	21	87	84	62*	1	5	10	5	14	10	16	1
Brasschaet (Polygone)	17	3,7	- 2,2	0,7	9,9	29	-10,6	21	23	94	90	(18)62	0	5	0	12	3	13	6	5
Lierre	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Herenthals I.	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Westmalle	19	3,9	- 2,2	0,8	10,0	29	-10,0	11-12	20	—	—	31	0	2	6	5	2	15	1	0
Turnhout	25	3,8	- 2,4	0,7	10,4	29	-11,6	21	22	88	81	62	1	7	8	2	3	15	22	4
Hechtel	60	3,3	- 2,8	0,2	10,0	29	-12,1	11	23	—	—	62	0	3	7	6	4	15	20	7
Beverloo	50	3,8	- 3,4	0,2	10,2	29	-12,0	11	23	95	89	62	0	5	7	4	11	20	10	5
Maeseyck	35	3,6	- 2,1	0,7	10,0	29	-10,1	11	21	94	92	62	1	3	10	5	6	23	12	2
Hasselt	36	4,4	- 2,3	1,0	10,3	31	-10,0	11-21	20	92	86	62	2	9	5	4	2	30	7	3
Saint-Trond	59	3,7	- 2,4	0,6	10,2	1	-14,8	11	18	91	81	62	0	1	7	9	9	18	15	3
Les Waleffes	160	3,2	- 2,4	0,4	8,9	29	-12,0	11	20	—	—	62*	3	7	1	5	3	27	14	2
Liége (Cointe)	125	3,9	- 2,0	0,9	9,3	29	-12,1	11	18	89	84	62*	0	4	7	5	1	12	28	5
Liége (Jardin botanique)	75	4,9	- 1,2	1,8	10,0	30-31	-11,7	11	16	—	—	31*	0	0	3	4	4	7	9	4
Flémalle-Haute	66	—	0,3	—	—	—	-12,5	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Amay	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62	23	9	10	0	9	3	6	2
Huy (Statte)	72	4,3	- 2,7	0,8	9,5	29	-15,9	11	19	86	—	31	0	2	4	2	3	11	5	4
Huy I (Section normale)	80	4,6	- 2,2	1,2	10,4	29	-12,5	12	19	87	80	62	0	3	0	9	23	25	2	0
Gembloux	154	3,4	- 3,5	- 0,1	9,0	29	-18,8	11	20	91	83	62	0	6	4	7	7	15	16	7
Namur	85	4,0	- 1,9	1,0	9,9	29	-14,9	12	18	91	84	62	0	5	2	10	2	12	27	4
Dinant I	96	4,0	- 2,4	0,8	8,3	30	-13,4	11	20	91	88	62	2	6	1	11	2	19	11	10
Florennes	260	2,6	- 4,3	- 0,9	8,0	29-30	-20,2	11	20	94	95?	62*	6	1	1	2	6	12	25	9
Thuillies	157	3,4	- 2,9	0,2	9,6	31	-19,2	10	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Chimay I	240	3,0*	- 2,7*	0,1	8,7	30	-16,4	12	19	98	93	62*	6	0	4	7	9	2	24	10
Les Ammerois	400	3,1	- 3,9	- 0,4	8,7	1	-10,5	10	24	98	98	62	8	1	3	15	18	7	7	3
Carlsbourg	396	1,8	- 4,0	- 1,1	7,8	30	-16,1	11	22	89	90	62	5	1	3	11	3	6	25	8
Neufchâteau	430	1,3	- 4,6	- 1,7	7,5	30	-15,9	11	25	94	89	62	3	5	6	11	5	4	19	9
Libramont	480	1,7	- 4,3	- 1,3	6,5	29	-16,0	11	25	—	—	62	0	3	1	20	4	21	0	13
Beauplateau	460	1,1	- 5,2	- 2,1	8,1	1	-16,0	11	26	90	90	62	4	3	5	4	14	14	9	9
Saint-Hubert	436	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
La Roche (École communale)	221	—	—	—	10,4	30	-13,0	11	—	89	89	62	1	0	11	10	5	7	20	8
Clavier	315	2,0	- 3,3	- 0,7	8,0	30	-11,5	11	21	91	89	62	6	3	1	0	18	12	20	2
Saint-Roch (Ferrières)	320	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Clermont (Thimister)	295	3,6	- 2,5	0,5	8,2	29	-12,0	11	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Herve	275	4,1	—	—	9,6	1	-11,4	11	—	83	82	62	2	2	0	23	1	20	14	0
Verviers (Ville)	165	3,9	- 1,9	1,0	9,2	29	-12,9	11	19	85	82	62	0	2	11	7	0	42	0	0
Verviers (Tir)	255	3,3	- 2,5	0,4	9,1	18	-13,2	11	19	90	81	62	1	5	1	5	8	32	4	6
Jalhay (Barrage de la Gileppe)	290	4,3	- 3,0	0,6	12,4	18	-12,7	11	19	87	80	62	4	3	8	4	23	12	5	3
Hestreux	452	3,6	- 2,8	0,4	11,0	18	-10,0	11	24	91	88	62	0	1	0	13	9	23	10	6
Baraque-Michel	670	0,3	- 6,0	- 2,9	6,4	29	-11,0	14-15 17 20	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa I	280	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa III (École communale)	275	3,5	- 2,1	0,7	10,0	1	-13,8	11	19	88	88	62	0	1	3	6	12	31	9	0
Stavelot III (Institut)	295	—	- 3,5	—	—	—	-15,3	11	20	—	—	62*	10	7	4	0	0	5	36	0
Ville-du-Bois (Viel-Salm)	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bastogne I	504	1,1	- 6,1	- 2,5	7,9	30	-19,4	11	27	96	98?	62*	0	1	8	10	8	14	13	8
Arlon	442	0,7	- 4,8	- 2,1	7,2	30	-11,0	11	25	92	86	62	0	2	6	10	3	12	16	13
Etalle	336	2,0	- 4,5	- 1,3	9,0	2	-16,0	12	22	—	—	62	0	3	17	2	0	9	31	0

(1) Les nombres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les *calmes*.
(*) Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

JANVIER 1892.

STATIONS.	NÉBULOSITÉ. 8 a.	1 p.	MOYENNE.	NOMBRE DE JOURS de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.
West-Hinder	5,5	6,3	5,9	2	3	0	0
Wielingen	6,0	6,1	6,1	9	5	0	2
Blankenberghe	5,0	—	—	8	5	0	2
Ostende I (Ville)	6,1	5,4	5,8	3	5	0	2
Ostende III (Gd Phare)	6,9	6,5	6,7	8	6	0	10?
Furnes I	6,3	5,7	6,0	5	4	1	1
Messines	—	—	—	—	—	—	—
Menin	7,4	7,4	7,4	3	4	0	0
Mouscron	8,8	8,0	8,4	10	8	0	0
Iseghem	7,3	7,5	7,4	9	6	1	1
Roulers	4,2?	3,9?	4,1?	0?	1?	0	0
Bruges I	6,8	6,8	6,8	4	6	0	0
Maldeghem	7,5	6,1	6,8	2	8	0	0
Selzaete	7,5	7,4	7,5	5	8	0	0
Somergem	6,3	6,5	6,4	6	7	0	0
Gand I	6,1	7,1	6,6	4	8	0	0
Ledeberg	7,5	7,4	7,5	10	8	0	2
Mons I	7,7	7,7	7,7	19	7	0	1
Lanquesaint	9,3	8,5	8,9	28?	5	0	0
Lombeek-Notre-Dame	7,6	7,8	7,7	6	6	0	0
Bruxelles (Mé aux Grains)	6,8	6,6	6,7	12	8	0	1
Uccle (Observatoire)	8,7	8,7	8,7	13	9	0	0
Louvain I	6,1	5,8	6,0	6	8	0	0
Malines	7,9	7,3	7,6	9	10	0	3
Anvers (Pyrotechnie)	8,6	8,2	8,4	14	7	0	1
Brasschaet (Polygone)	7,8	6,8	7,3	7	6	0	2
Aertselaer	—	—	—	—	—	—	—
Lierre	—	—	—	—	—	—	—
Herenthals I	—	—	—	—	—	—	—
Westmalle	8,4	—	—	6	2	0	0
Turnhout	8,9	8,0	8,5	5	7	1	1
Beverloo	9,5	8,6	9,1	5	12	1	1
Hechtel	8,3	7,9	8,1	12	9	1	4
Maeseyck	8,8	8,4	8,6	12	3?	0	0
Hasselt	8,4	7,8	8,1	4	7	0	2
Saint-Trond	5,7	6,2	6,0	3	5	0	1
Diest	5,3	6,4	5,9	6	6	0	1
Linsmeau	—	—	—	—	—	—	—
Gembloux	7,5	8,1	7,8	6	9	0	0
Trazegnies	—	—	—	—	—	—	—
Montigny-le-Tilleul	7,7	7,6	7,7	1	8	0	2
Thuillies	6,5	6,2	6,4	3	9	0	0
Walcourt I	—	—	—	—	—	—	—
Chimay I	8,7	7,8	8,3	7	8	0	0
Florennes	7,5	7,3	7,4	7	6	0	1
Dinant I	8,1	8,1	8,1	7	8	0	0

STATIONS.	NÉBULOSITÉ. 8 a.	1 p.	MOYENNE.	NOMBRE DE JOURS de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.
Rochefort I	9,2	8,3	8,8	2	3?	0	0
Scy	—	8,5	—	5	9	0	0
Ciney I	8,6	7,6	8,1	1	9	0	0
Namur	7,9	7,8	7,9	3	9	0	0
Andenne	7,8	7,5	7,7	2	5	0	0
Huy I	8,1	7,8	8,0	8	6	0	0
Huy (Statte)	8,3	—	—	3	9	0	1
Amay	6,4	5,6	6,0	0	7	0	0
Flémalle-Haute	—	—	—	0	5	0	1
Houchenée (Nandrin)	—	—	—	—	—	—	—
Les Waleffes	8,6	8,7	8,7	5	8	0	0
Longchamps (Waremme)	—	—	—	2	3?	0	0
Saint-Nicolas lez-Liége	—	—	—	—	—	—	—
Liége (Cointe)	8,9	9,0	9,0	6	10	0	0
Liége (Jardin bot.)	7,6	—	—	2	6	0	1
Dison	8,3	8,3	8,3	6	8	0	1
Verviers (Ville)	8,1	8,1	8,1	3	9	0	0
Verviers (Tir)	8,8	8,4	8,6	4	11	0	0
Dolhain (Limbourg)	9,2	8,5	8,9	1	10	0	1
Theux	8,3	8,6	8,5	8	8	0	1
Herve	—	—	—	12	3?	0	0
Clermont (Thimister)	—	—	—	—	—	—	—
Saint-Roch (Ferrières)	—	—	—	—	—	—	—
Clavier	7,6	7,3	7,5	4	8	0	0
Spa I	—	—	—	—	—	0	0
Spa III	8,6	7,7	8,2	4	5	—	—
Sart lez-Spa	6,2	6,3	6,3	9	0?	0	0
Jalhay (Gileppe)	8,6	8,5	8,6	5	6	0	1
Hestreux	8,6	8,3	8,5	11	7	0	0
Baraque-Michel	9,5	9,6	9,6	24	7	0	0
Stavelot I	8,5	7,9	8,2	6	7	0	0
Stavelot III	—	—	—	—	—	—	—
Ville-du-Bois (Viel-Salm)	—	—	—	—	—	—	—
Bastogne I	7,6	8,5	8,1	7	10	0	0
Bourcy	8,0	6,3	7,2	6	6	0	0
Lutremange	7,5	8,3	7,9	7	13	0	0
La Roche (École comle)	8,4	8,7	8,6	6	5	0	2
Beauplateau	7,9	8,5	8,2	3	8	0	0
Saint-Hubert	—	—	—	—	—	—	—
Libramont	8,0	6,5	7,3	13	12	0	1
Neufchâteau	7,7	8,4	8,1	9	10	0	2
Arlon	7,8	7,7	7,8	6	8	1	1
Etalle	8,2	7,7	8,0	3	—	0	0
Les Ammerois	8,8	7,9	8,4	11	8	0	0
Carlsbourg	8,0	8,2	8,1	8	9	0	0
Bourseigne-Neuve	—	—	—	—	—	—	—

REMARQUES.

Parhélies. — Le 2, à Uccle; le 14, à Ledeberg et à Uccle.

Halos solaires. — Les 2, 13 et 14, à Uccle; le 21, a Hechtel et à Uccle; le 22, à Uccle.

Couronne solaire. — Le 22, à Ledeberg.

Halos lunaires. — Le 5, au barrage de la Gileppe; le 8, à Hechtel; le 12, a Louvain et a Uccle; le 13, à Carlsbourg, Huy-Statte, Louvain et Uccle; le 14, à Uccle; le 17, au barrage de la Gileppe et a Uccle; le 18, a Uccle; le 19, a Turnhout et à Uccle; le 20, a Uccle; le 21, à Hechtel, Theux et Uccle; le 22, à Theux.

Couronnes lunaires. — Le 6, à Uccle; le 11, à Ledeberg; le 12, à Hechtel, Louvain et Theux; les 13 et 14, à Theux; le 17, à Theux et à Uccle; le 18, à Ledeberg et à Theux; le 19, à Theux; le 20, à Malines et à Theux; le 21, à Theux; le 22, à Ledeberg et à Theux.

NOTE. — Janvier 1892 s'est peu écarté d'un mois de janvier normal en ce qui concerne les principaux éléments climatologiques. — Les écarts de ces éléments avec les valeurs moyennes n'ont été que de $-0^{\circ}2$ pour la température, $+1^{mm}$ pour l'eau tombée, $+0,3$ pour la nébulosité, $-0,7/100$ pour l'humidité de l'air et $+2$ p. c. pour le vent dominant de SW. Le nombre de jours de neige a été assez considérable, de 6 à 8 dans la région basse du pays et de 9 à 12 dans les régions accidentées. L'épaisseur de la couche de neige n'a été nulle part bien considérable: le maximum n'a pas dépassé 30 centimètres. Du 1er au 7 et du 23 au 31 le temps a été doux; pendant ces périodes, la température a été supérieure a la normale de 2 et de 2 1/2 degrés en moyenne. Du 8 au 22, par contre, elle a été trop faible de 2 1/2 degrés.

Le 6 janvier, des phénomènes orageux ont été observés dans la Campine et au sud du Luxembourg.

(*) Les astérisques indiquent que les lacunes ont donné lieu à interpolation.

JANVIER 1892. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimét.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimét.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
En mer.	West-Hinder	50,0	8	12,0	24
»	Wielingen	51,3	12	12,0	3
Région Maritime.	Knocke	52,0	17	15,0	4
»	Heyst	41,5	15	14,0	4
»	Le Coq	22,0	11	4,0	4 27 28
»	Ostende I (Ville)	29,0	12	6,5	27
»	Ostende III (Gd Phare)	24,0	14	3,0	8
»	Nieuport	22,9	14	6,3	28
»	Furnes I	30,7	14	7,0	28
»	Furnes II	27,8	16	6,8	28
»	Houthem	27,1	12	9,0	28
»	Rousbrugghe	29,5	15	7,0	28
»	Dixmude	34,5	11	8,0	28
»	Pollinchove	27,1	14	9,0	28
»	Boesinghe	36,0	12	8,0	5 28
»	Bruges I	63,1	13	18,5	4
»	Bruges II	61,0	15	20,0	4
»	Maldeghem	49,7	14	9,8	5
»	Pont-de-Paille	41,0	11	8,0	27
»	Steene-Schuur	29,0	8	9,0	5
»	Selzaete	51,5	15	9,5	27
Lys.	Messines	—	—	—	—
»	Comines	27 4	16	7,6	28
»	Menin	25,6	14	5,5	28
»	Harlebeke	39,2	15	6,3	4
»	Roulers	60,3	14	10,3?	6
»	Cachtem	63,0	14	18,0	4
»	Iseghem	70,9	17	11,5	27
»	Deynze	23,0	11	5,0	28
Escaut.	Maubray	34,0	11	5,0	6 28 30
»	Antoing	30,0	12	5,0	30
»	Mouscron	34,4	11	9,0	1 28
»	Constantin	33,0	8	9,0	5
»	Espierres	22,0	9	5,0	27
»	Autryve	15,0	7	4,0	27
»	Berchem	39,0	12	8,0	27
Escaut (*suite*).	Audenarde	24,0	13	5,0	27
»	Semmerzaeke	50,0	7	22,0	5
»	Gand I	42,4	16	8,5	28
»	Gand II	34,0	14	8,0	28
»	Schipdonck	47,0	13	9,0	5
»	Somergem	50,2	17	10,8	5
»	Rodenhuyze	—	—	—	—
»	Dacknam	30,0	8	9,0	27
»	Aertselaer	55,0	16	13,5	9
»	Anvers (Pyrotechnie)	27,4	13	5,8	9
»	Camp de Brasschaet	33,4	13	7,6	27
»	Ryckevorsel	35,2	15	8,7	27
»	Saint-Léonard	44,0	14	7,0	5
Dendre.	Lanquesaint	57,0	8	15,0	5
»	Grammont	53,0	13	12,0	27
»	Lombeek-N.-Dame	29,1*	13	8,0	28
»	Alost	30,0	6	8,0	28
Haine.	Roisin	28,0	9	6,0	30
»	Anderlues	28,0	7	8,0	29
»	Givry	41,0	9	12,0	29
»	Mons II	27,0	9	10,0	30
»	Herbières	44,0	10	12,0	24
»	Harchies	26,5	11	7,0	29
Senne.	Bois-d'Haine	46,5	16	12,0	27
»	Seneffe	40,0	15	8,0	30
»	Ronquières	43,0	14	9 0	9 30
»	Mont-Saint-Jean	24,5	11	3,8	27
»	Hal	48,0	14	16,0	9
»	Uccle (Observ.)	56 4	20	14,6	9
»	Bruxelles (Bois)	28,9	18	5,8	28
»	Bruxelles (Jard. bot.)	45,6?	—	—	—
»	Bruxelles (Mé aux Grains)	65,7	18	14,6	9
»	Bruxelles (r. du Mât)	35,3?	12	7,5	28
Dyle.	Houtain-le-Val	48,8	11	16,5	28
»	Wavre	39,8	11	9,0	30
Dyle (*suite*).	Louvain I	32,0	—	—	—
»	Louvain III	40,0	11	8,0	28 30
»	Malines	55,8	18	15,0	9
Nèthe.	Hechtel	48,3	21	8,2	27
»	Camp de Beverloo	52,5	20	9,0	27
»	Turnhout	43,7*	17	7,4	27
»	Arendonck	38,3	16	6,5	27
»	Moll	38,2	13	4 8	27 30
»	Desschel	21,0	12	4.7	27
»	Gheel I	30,4	10	4,8	28 30
»	Gheel II	47,9	17	6,2	1
»	Herenthals I	—	—	—	—
»	Herenthals II	37,9	18	6,1	27
»	Grobbendonck	28,2	13	5,6	27
»	Iteghem	34,0	15	7,0	27
»	Lierre	—	—	—	—
»	Zoerle-Parwys	21,5	9	5,0	27 28
»	Emblehem	34,3	12	7,2	27
»	Westmalle	71,3	17	15,0	1
Démer.	Jodoigne	64 0	12	12,0	18 24
»	Hasselt	25,4	17	4,2	30
»	Saint-Trond	34,6	13	6,0	27
»	Diest	48,4	18	7,5	14
»	Caggevinne-Assent	34,5	17	6,5	27
»	Aerschot	32,8	13	6,5	27
Sambre.	Philippeville	83,5	18	21,0	30
»	Florennes	51,0	19	10,0	30
»	Walcourt I	—	—	—	—
»	Walcourt II	55,0	14	12,0	30
»	Solre-sur-Sambre	34,8	15	6,8	9
»	La Buissière	38,0	10	9,3	30
»	Sars la-Buissière	49,8	18	1[illegible],8	30
»	Lobbes	69,0	18	16,5	30
»	Thuin	51,5	14	15,8	30
»	Leernes lez-Thuin	77,3	18	19,3	30

(*) Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

JANVIER 1892. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
Sambre (*suite*)	Landelies	73,5	16	24,5	23
»	Montigny-le-Tilleul	54,3	14	12,2	30
»	Charleroi	81,8	20	17,3	9
»	Charleroi (réservoir)	56,6	12	17,4	30
»	Nalinnes	74,7	12	—	—
»	Trazegnies	—	—	—	—
»	Luttre	42,0	14	10,0	9
»	Thuillies	69,2	20	15,4	9
»	Châtelineau	50,3	15	10,0	30
»	Farciennes	58,0	14	18,8 ?	17?
»	Auvelais	30,5	11	9,5	30
»	Mornimont	49,0	14	11,3	30
»	Bauce	31,8	11	10,5	9
»	Gembloux	48,9	18	9,5	9
Meuse.	Chimay I	74,8	15	28,3	22
»	Chimay II	69,5	18	12,5	30
»	Carlsbourg	40,2	15	7,0	30
»	Saint-Hubert	—	—	—	—
»	Poix	65,0	11	13,3	30
»	Paliseul	96,3	19	10,5	29
»	Gedinne	74,8	16	9,0	23
»	Bourseigne-Neuve	58,0*	16*	9,0	23
»	Bièvre	60,0*	14*	14,3	22
»	Vierves	43,3	13	9,3	22
»	Rochefort I	22,4 ?	10 ?	10,0	31
»	Rochefort II	63,5	10	21,3	30
»	Hastières	59,8	13	10,8	22
»	Dinant I	43,5	20	8,6	30
»	Dinant II	46,3	12	10,5	22
»	Hamois	70,3	10	18,0	30
»	Mariembourg	57,0	13	11 0	22
»	Scy	76 6	19	18,0	30
»	Ciney I	32,0 ?	10	7,0	24
»	Ciney II	59,5	8	14,0	30
»	Rivière	46,8	19	9,8	30
»	La Plante	54,8	21	12,0	22
»	Namur	53,2	19	12,0	9
»	Maizeret	52,5	18	9,5	30
Meuse (*suite*).	Andenne	58,6	18	7,0	27 30
»	Andenelle	49,3	10	9,8	30
»	Ben-Ahin	37,0	6 ?	9,0	28
»	Modave	80,0	13	15,5	31
»	Havelange	39,0	12	12,3	1
»	Clavier	49,4	19	10,0	30
»	Huy I	46,0	17	8,0	27
»	Huy II	50,5	13	8,3	27
»	Huy (Statte)	48,4	21	8,2	27
»	Amay	39,5	6 ?	9,0	27
»	Cognelée	82,8	10	20,5	30
»	Eghezée	—	—	—	—
»	Les Waleffes	68,6	15	10,3	6
»	Fallais	56,8	13	11,0	23
»	Ampsin	37,0	5 ?	12,0	28
»	Nandrin	59,5	9	19,0	23
»	Longchamps	52,0	13	13,0	24
»	Waremme	50,0	9	12,0	24
»	Bierset	44,0	8	16,0	29
»	Jemeppe-sur-Meuse	40,0	12	8,0	31
»	Fétinne	55,5	12	9,0	30
»	Liége (Cointe)	66,5	18	10,9	30
»	Liége (Jardin bot.)	48,3	—	—	—
»	Saint-Nicolas lez-Liége	53,0	—	—	—
»	Vottem	37,5	—	—	—
»	Clermont	—	—	—	—
»	Hermalle-sous-Argenteau	69,0	8	12,0	29 30
»	Aubel	70,0	10 ?	12,5 ?	17 ?
»	Visé	23,8	7 ?	5,5	30
»	Maeseyck	47,7	17	5,0	30
Ourthe.	Gouvy	—	—	—	—
»	Beauplateau	192,2	18	60,0	30
»	La Roche (École comm.)	77,0	16	10,0	31
»	La Roche (P. Ch.)	82,0	12	21,5	31
»	Marche	64,3	11	13,5	31
»	Erezée	80,0*	13	19,0	31
»	St-Roch (Ferrières)	—	—	—	—
»	Bomal-sous-Durbuy	124,5	17	25,0	31
Ourthe. (*suite*).	Comblain	72,3	8	18,5	25
»	Chênée	49,0	13	10,0	31
Amblève.	Ville-du-Bois	—	—	—	—
»	Stavelot I	86,0 ?	17	25,0	30
»	Stavelot II	139,0	11	33,0	31
»	Stavelot III	69,3 ?	13	14,5	31
»	Aywaille	69,5	13	12,5	29
Vesdre.	Jalhay (Gileppe)	61,4	16	8,5	30
»	Hestreux	—	—	—	—
»	Baraque-Michel	84,0	16	20,0	30
»	Hockay	122,8	10	26,3	30
»	Sart lez-Spa	55,4	17	15,5	31
»	Spa I	—	—	—	—
»	Spa III	58,3	18	9 2	28
»	La Reid	83,0	10 ?	15,0	30
»	Theux	94,3	18	14,0	30
»	Battice	94,5	13	20 5	30
»	Dolhain (Limbourg)	84,3	22	12,0	30
»	Dison	47,9	17	10,0	5
»	Verviers (Ville)	63,4	21	9,5	30
»	Verviers (Tir)	61,8	21	12,2	30
»	Herve	52,0	10	21,0	31
»	Nessonvaux	80,0	12	18,0	23
Semois.	Poncel	121,8	20	22,3	28
»	Arlon	6,0*	16	3,0 ?	27 30
»	Longlier	49,0	4 ?	18,0	30
»	Libramont	130,0	14 ?	—	—
»	Neufchâteau	68,9	18	11,9	29
»	Bertrix	69,0	10	16,0	30
»	Florenville	58,5	10	11,0	30
»	Les Ammerois	54 4	13	9,0	30
»	Bouillon	86,5	16	11,0	30
»	Membre	70,8	18	12,5	30
Wiltz.	Bastogne I	53,0*	15	10,0	29
»	Bastogne III	55,8	11	14,5	1
»	Bourcy	35,0 ?	10	9,0	29
Sure.	Lutremange	34,3	18	10.0	30

FÉVRIER 1892.

STATIONS.	ALTITUDE.	TEMPÉRATURE DE L'AIR. MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU. Valeur.	Date.	MIN. ABSOLU. Valeur.	Date.	JOURS de gelée.	HUMIDITÉ de l'air. 8 a.	1 p.	DIRECTION DU VENT. NOMBRE d'observations. (1)	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
	Mètres																			
Ostende I (Ville)	5	6°,0	0°,8	3°,4	10°,2	7-25	- 6°,9	17	9	85	80	(2)58	3	6	1	7	9	12	12	6
Ostende III (Grand Phare)	7	5,9	0,6	3,2	10,7	25	- 8,0	17	10	—	—	58	7	4	7	9	6	4	12	9
Blankenberghe	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	1	1	7	5	4	9	2	0
Furnes I	5	5,9	0,2	3,0	10,5	7	- 7,7	17	10	91	86	58	2	4	5	24	3	5	6	9
Iseghem	15	5,7	- 0,2	2,7	10,5	7	-10,3	19	8	91	—	58	6	8	5	7	7	6	10	9
Maldeghem	6	6,6	- 0,3	3,1	11,8	24	- 9,2	18	9	90	85	58	5	6	3	4	10	10	15	5
Selzaete	6	7,1	- 0,4	3,3	12,2	24	-13,5	19	8	90	81	58	3	2	13	3	5	8	11	13
Somergem	15	6,2	- 0,5	2,8	11,3	24	-11,6	19	11	95	86	58	5	9	8	3	4	9	10	10
Gand I	10	6,7	0,0	3,3	12,4	24	- 8,8	19	8	85	81	58	8	8	5	3	11	7	10	6
Ledeberg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(2)58	5	10	6	4	3	8	12	8
Mons I	45	7,1	- 0,2	3,4	15,4	22	- 9,8	18	9	89	74	58	0	4	8	6	15	20	4	1
Bruxelles (Jardin botanique)	40	7,1	0,7	3,9	14,3	24	-10,1	17	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bruxelles (Marché aux Grains)	15	6,1	0,9	3,5	11,3	24	- 8,3	17	6	87	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Uccle (Observatoire)	100	5,6	- 0,6	2,5	13,7	23	-10,6	17	13	90	79	58	2	10	5	6	4	16	8	7
Malines	11	6,3	- 0,4	2,9	13,9	23	- 9,9	17-19	10	94	89	58	1	11	4	5	3	16	9	9
Anvers (Pyrotechnie)	7	6,3	- 0,3	3,0	14,0	24	- 9,0	17	11	87	77	58	3	8	6	4	10	9	12	6
Brasschaet (Polygone)	17	6,0	- 1,1	2,4	14,9	24	-14,3	19	14	93	83	(11)58	7	5	1	5	7	11	5	6
Lierre	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Herenthals I	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Westmalle	19	6,7	- 0,7	3,0	15,0	23-24	- 11,0	19	9	96	—	29	0	4	3	6	2	9	0	5
Turnhout	25	6,3	- 1,1	2,6	15,2	24	-13,8	19	13	85	74	58	9	5	8	4	3	8	14	7
Hechtel	60	6,3	- 1,4	2,4	16,1	24	-15,8	19	15	—	—	58	6	7	6	1	6	13	12	7
Beverloo	50	6,3	- 2,0	2,1	14,9	23	-13,9	19	19	94	83	58	6	4	11	5	1	18	6	7
Maeseyck	35	6,6	- 0,7	2,9	15,2	24	-12,1	19	11	95	89	58	2	9	8	5	7	13	7	7
Hasselt	36	7,2	- 0,7	3,2	16,8	24	-10,2	19	10	91	82	58	9	6	7	4	1	20	7	4
Saint-Trond	59	6,0	- 0,1	2,9	13,8	23-24	-10,1	17-18	6	92	82	58	2	7	5	5	5	16	13	5
Les Waleffes	160	4,9	- 0,7	2,1	13,4	23-24	-11,7	18	9	94	—	58*	1	4	3	4	4	25	10	7
Liége (Cointe)	125	6,1	- 0,5	2,8	16,5	23	-11,2	18	11	87	78	58	1	8	10	3	3	11	17	5
Liége (Jardin botanique)	75	7,1	- 0,2	3,6	16,6	23	-10,9	19	7	—	—	(1)29	6	2	2	1	4	7	6	0
Flémalle-Haute	66	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Amay	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58	12	6	16	4	5	2	9	4
Huy (Statte)	72	6,7	- 0,5	3,1	15,9	23	-12,3	19	8	86	—	(1)29	1	3	1	3	7	7	4	2
Huy I (Section normale)	80	7,0	- 0,2	3,4	16,4	23	-10,6	19	7	89	80	58	1	1	0	6	24	15	9	2
Gembloux	154	5,7	- 0,9	2,4	14,4	23	-12,0	19	13	91	80	58	3	10	5	2	7	10	15	6
Namur	85	6,3	0,5	3,4	14,6	23	- 8,6	17-18	8	90	77	58*	5	12	2	3	7	8	17	4
Dinant I	96	6,9	0,0	3,4	16,6	23	- 9,2	18	9	87	85	58	3	11	2	10	2	18	7	5
Florennes	260	5,3	- 1,4	1,9	12,9	23	-13,6	19	15	97	89	58*	6	7	1	2	4	6	21	11
Thuillies	157	6,7	- 0,8	2,9	13,4	23	-13,1	18	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Chimay I	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Les Ammerois	400	2,2	- 2,6	- 0,2	12,5	25	-16,0	18	20	95	97	58	8	0	0	0	7	13	10	20
Carlsbourg	396	4,6	- 1,4	1,6	12,1	23	-15,9	18	18	93	85	(3)58	12	2	4	2	12	7	9	7
Neufchâteau	393	4,2	- 2,1	1,0	11,2	24	-10,8	18	20	95	85	58	4	7	4	5	10	11	13	7
Libramont	480	5,3	- 3,2	1,0	12,0	25	-15,6	18	23	—	—	58	3	6	13	5	1	27	1	2
Beauplateau	460	4,1	- 2,4	0,8	11,5	23	-15,0	18	20	90	82	58	6	3	5	2	17	10	5	10
Saint-Hubert	436	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
La Roche (École communale)	221	6,2	- 1,3	2,4	14,4	23-24	-16,7	18	15	91	85	58	5	1	8	9	6	5	14	10
Clavier	315	5,1	- 1,6	1,7	14,5	24	-14,0	18	16	91	85	58	15	0	0	1	10	6	13	13
Saint-Roch (Ferrières)	320	—	- 1,1	—	14,0	23-24	-14,0	18	13	94	86	58	5	10	10	5	7	9	9	3
Clermont (Thimister)	295	—	—	—	16,0	23	-15,2	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Herve	275	5,8	- 1,1	2,3	15,0	24-25	-13,9	18	11	86	83	58	6	5	1	5	4	19	6	12
Verviers (Ville)	165	5,7	- 1,0	2,3	16,0	24	-13,0	19	12	87	78	58	0	2	12	9	1	31	2	1
Verviers (Tir)	255	5,6	- 1,2	2,2	15,8	24	-13,0	19	16	89	78	58	5	13	2	1	10	18	4	5
Jalhay (Barrage de la Gileppe)	290	6,2	- 2,1	2,0	18,1	24	-16,4	18	19	88	79	(1)58	13	4	5	3	18	7	5	2
Hestreux	452	4,8	- 2,2	1,3	14,8	24	-16,0	18	16	92	87	(6)58	1	12	0	6	8	10	5	10
Baraque-Michel	670	—	- 2,9	—	—	—	-15,0	18	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa I	280	—	—	—	11,0	—	-15,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa III (École communale)	275	5,4	- 1,0	2,2	16,0	24	-15,5	18	11	92	87	58	2	5	1	5	10	10	17	8
Stavelot III (Institut)	295	—	- 2,4	—	—	—	-18,4	19	18	94	88	58*	9	0	1	4	10	3	25	6
Ville-du-Bois (Viel-Salm)	400	—	—	—	13,8	24	-17,4	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bastogne I	504	4,4	- 4,1	0,1	12,1	24	-22,3	18	26	98	—	58	2	1	3	14	11	12	13	2
Arlon	442	3,6	- 2,8	0,4	11,0	24	-16,7	18	20	93	84	58	2	7	4	10	6	13	8	8
Étalle	336	4,7	- 1,7	1,5	12,0	24	-15,0	18	18	—	—	58	0	5	14	0	0	5	25	9

(1) Les nombres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les *calmes*.

(*) Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

FÉVRIER 1892.

STATIONS.	NÉBULOSITÉ. 8 a.	1 p.	MOYENNE.	NOMBRE DE JOURS de brouillard.	de neige	de tonnerre.	de grêle.
West-Hinder	7,0	7,6	7,3	9	3	0	2
Wielingen	6,6	6,1	6,4	9	3	0	0
Blankenberghe	6,7	—	—	11	5	0	3
Ostende I (Ville)	6,6	6,1	6,4	8	5	0	2
Ostende III (Gd Phare)	6,9	7,2	7,1	8	10	0	6
Furnes I	7,1	6,8	7,0	8	8	0	2
Messines	—	—	—	—	—	—	—
Menin	7,3	7,0	7,2	5	9	0	4
Mouscron	—	—	—	—	—	—	—
Iseghem	7,7	7,3	7,5	12	7	0	3
Roulers	6,3	5,1	5,7	0	2	0	0
Bruges I	7,1	7,5	7,3	10	6	0	0
Maldeghem	7,0	7,7	7,4	9	8	0	0
Selzaete	8,1	7,7	7,9	4	5	0	1
Somergem	7,4	6,8	7,1	8	8	0	1
Gand I	6,8	7,3	7,1	3	6	0	1
Ledeberg	7,9	6,8	7,4	10	7	0	2
Mons I	8,8	7,8	8,3	17	3	0	2
Lanquesaint	9,3	7,5	8,4	24	5	0	0
Lombeek-Notre-Dame	8,1	7,8	8,0	6	8	0	2
Bruxelles (Hé aux Grains)	7,3	7,1	7,2	11	7	0	4
Uccle (Observatoire)	9,1	8,4	8,8	12	9	0	2
Louvain II	6,6	6,5	6,6	8	8	1	0
Malines	7,8	8,0	7,9	10	10	0	2
Anvers (Pyrotechnie)	9,0	8,6	8,8	13	6	0	3
Brasschaet (Polygone)	7,6	7,4	7,5	6	6	0	0
Aertselaer	—	—	—	—	6	0	1
Lierre	—	—	—	—	—	—	—
Herenthals I	—	—	—	—	—	—	—
Westmalle	8,7	—	—	9	3	0	0
Turnhout	8,3	8,6	8,5	5	6	0	0
Beverloo	9,4	9,4	9,4	6	8	0	0
Hechtel	7,6	8,3	8,0	9	7	0	3
Maeseyck	8,6	7,5	8,1	9	2	0	0
Hasselt	8,0	8,0	8,0	6	8	0	3
Saint-Trond	6,2	7,1	6,7	5	7	0	5
Diest	5,0	5,9	5,5	11	5	0	5
Linsmeau	—	—	—	—	6	0	2
Gembloux	8,3	8,1	8,2	6	11	0	0
Trazegnies	—	—	—	—	—	—	—
Montigny-le-Tilleul	8,8	7,9	8,4	4	8	0	1
Thuillies	8,4	7,4	7,9	6	6	0	0
Walcourt I	9,0	8,3	8,7	7	9	0	0
Chimay I	—	—	—	—	—	—	—
Florennes	8,7	7,8	8,3	5	7	0	3
Dinant I	9,1	8,4	8,8	8	4	0	0

STATIONS.	NÉBULOSITÉ. 8 a.	1 p.	MOYENNE.	NOMBRE DE JOURS de brouillard.	de neige.	de tonnerre	de grêle.
Rochefort I	9,3	8,2	8,8	6	7	0	0
Scy	—	7,9	—	3	11	0	0
Ciney I	8,6	7,4	8,0	1	4	0	0
Namur	8,4	8,2	8,3	2	8	0	1
Andenne	7,7	6,7	7,2	4	8	0	1
Huy I	8,1	7,4	7,8	8	7	0	0
Huy (Statte)	8,2	—	—	5	9	0	0
Amay	—	—	—	5	5	0	1
Flémalle-Haute	—	—	—	4	7	0	0
Les Waleffes	8,8	8,4	8,6	7	10	0	0
Longchamps (Waremme)	—	—	—	3	7	0	0
Saint-Nicolas lez-Liége	—	—	—	—	—	—	—
Liége (Cointe)	9,1	8,4	8,8	6	7	0	3
Liége (Jardin bot.)	7,7	—	—	3	6	0	1
Dison	8,9	8,3	8,6	3	9	0	3
Verviers (Ville)	8,4	7,9	8,2	3	9	0	1
Verviers (Tir)	8,8	8,5	8,7	4	11	0	0
Dolhain (Limbourg)	7,2	6,0	6,6	4	4	0	0
Theux	8,6	7,7	8,2	11	9	0	3
Herve	—	—	—	9	7	0	0
Clermont (Thimister)	—	—	—	—	—	—	—
Saint-Roch (Ferrières)	8,0	8,3	8,2	6	12	0	1
Clavier	8,3	7,5	7,9	5	8	0	1
Spa I	—	—	—	—	—	—	—
Spa III	8,6	7,9	8,3	4	6	0	0
Sart lez-Spa	6,0	5,8	5,9	—	—	—	—
Jalhay (Gileppe)	8,9	8,3	8,6	5	11	0	1
Hestreux	8,9	8,4	8,7	8	10	0	0
Baraque-Michel	9,9	10,0	10,0	26	5	0	0
Stavelot I	8,5	7,7	8,1	1	9	0	0
Stavelot III	—	—	—	2	12	0	0
Ville-du-Bois (Viel-Salm)	—	—	—	—	—	—	—
Bastogne I	8,9	8,0	8,5	7	10	0	0
Bourcy	8,6	7,4	8,0	10	8	0	0
Lutremange	8,6	8,1	8,4	4	14	0	0
La Roche (École comle)	9,0	8,2	8,6	4	7	0	0
Beauplateau	9,1	8,2	8,7	4	9	0	0
Saint-Hubert	—	—	—	—	—	—	—
Libramont	8,7	7,6	8,2	16	11	0	0
Neufchâteau	9,3	8,6	9,0	5	12	0	1
Arlon	9,0	8,2	8,6	9	11	0	1
Étalle	8,6	6,2	7,4	3	10	0	0
Les Ammerois	8,1	7,2	7,7	2	5	0	1
Carlsbourg	8,9	7,8	8,4	7	10	0	0
Bourseigne-Neuve	9,5	9,4	9,5	3	7	0	0

REMARQUES.

Halos solaires. — Le 1er, à Ledeberg et à Uccle; les 2 et 9, à Uccle; le 17, à Hechtel, Lutremange et Uccle; le 19, à Uccle; le 21, à Lutremange et à Uccle; le 24, à Uccle.

Parhélies. — Les 1er et 19, à Uccle.

Halos lunaires. — Le 5, à Uccle; le 6, à Malines et à Uccle; le 8, à Lutremange; le 9, à Hechtel, Huy, Huy (Statte) et Saint-Trond; le 11, à Hechtel; les 14 et 17, à Uccle.

Couronnes lunaires. — Le 4, à Carlsbourg et à Louvain; le 6, à Herve et à Ledeberg; le 8, à Huy (Statte); le 9, à Brasschaet (Polygone), Hechtel, Huy (Statte) et Theux; les 10 et 12, à Malines; le 14, à Ledeberg; le 19, à Herve et à Theux; le 21, à Ledeberg et à Theux.

NOTE. — Le commencement et la fin du mois ont été chauds. Du 1er au 13 la température a été trop élevée d'environ 1°5, et du 21 au 29 de près de 3 degrés. Le maximum de chaleur s'est produit du 23 au 25 dans presque toutes les stations météorologiques du pays; dans quelques localités des Flandres ce maximum a été observé le 7. Du 16 au 20 la température est descendue à plus de 7 degrés en dessous de la moyenne.

Les chutes de neige ont été fréquentes mais peu abondantes. La hauteur d'eau recueillie a été presque partout inférieure à la hauteur normale. Le ciel a été fréquemment brumeux. D'épais brouillards ont régné sur les sommets de l'Ardenne pendant une grande partie du mois.

Une aurore boréale a été observée le 14 à Bruxelles; des lueurs avaient déjà été aperçues le 13, à Ledeberg.

(*) Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

FÉVRIER 1892. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
En mer.	West-Hinder	44,5	—	—	—
»	Wielingen	—	—	—	—
Région Maritime.	Knocke	24,0	13	5,0	8 14
»	Heyst	29,0	14	7,5	8
»	Le Coq	22,0	9	9,0	8
»	Ostende I (Ville)	39,6	13	13,0	8
»	Ostende III (Gd Phare)	47,5	19	11,5	8
»	Nieuport	34,1	16	13,7	8
»	Furnes I	40 0	18	16,8	8
»	Furnes II	40,7	20	16,0	8
»	Houthem	41,4	17	19,0	8
»	Rousbrugghe	46,5	18	17,0	8
»	Dixmude	33,8	12	15,0	8
»	Pollinchove	42,2	16	17,0	8
»	Boesinghe	44,0	13	17,0	8
»	Bruges I	44,7	13	9,0	8
»	Bruges II	27,5?	10	8,5	8
»	Maldeghem	43,4	16	7,9	8
»	Pont de-Paille	27,0	7?	8,0	8
»	Steene-Schuur	21,0	6?	7,0	14
»	Selzaete	39,0	12	9,0	14
Lys.	Messines	—	—	—	—
»	Comines	38,2	17	13,7	8
»	Menin	37,4	13	12 0	9?
»	Harlebeke	30,7	12	9,2	8
»	Roulers	41,0	16	15,5	8
»	Cachtem	44,5	14	13,0	8
»	Iseghem	52,2	16	14,5	8
»	Deynze	26,0?	8?	7,0	8
Escaut.	Maubray	34,0	8	12,0	8
»	Antoing	45,0	11	13,0	8
»	Mouscron	—	—	—	—
»	Constantin	32,0	7	7,0	8 20
»	Espierres	43,0	10	15,0	8
»	Autryve	24,0	8	11,0	8
»	Berchem	36,0	11	8,0	8

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
Escaut (*suite*).	Audenarde	30,0	10	5,0	2 15 19
»	Semmerzaeke	15,0?	5?	8,0	14
»	Gand I	33,2	13	8,1	12
»	Gand II	20 0	9	8,0	8
»	Schipdonck	24,0	8	8,0	8
»	Somergem	37,0	15	7,0	8
»	Rodenhuyze	39,0	11	10,0	14
»	Dacknam	33,5	9	7,5	14
»	Aartselaer	48,3	16	9,0	14
»	Anvers (Pyrotechnie)	23,0	15	5,0	8
»	Brasschaet (Polygone)	—	—	—	—
»	Ryckevorsel	26,0	10	7,6	14
»	Saint-Léonard	20,5	8	4,0	2
Dendre.	Lanquesaint	21,5?	3?	9,5	8
»	Grammont	52,0	13	10,0	8
»	Lombeek-N.-Dame	25,5*	12*	12,0	2
»	Alost	49,0	9	13,0	14
Haine.	Roisin	21,0	6	7,0	8
»	Anderlues	18,0	5	5,0	8 12
»	Givry	21,0	6	8,0	14
»	Mons II	31,0	7	8,0	14
»	Herbières	37 0	11	8,0	8
»	Harchies	50 0	12	10,0	8
Senne.	Bois-d'Haine	26,5?	9?	6 0	7
»	Seneffe	38,0	14	8,0	8
»	Ronquières	43,0	14	8,0	8
»	Mont-Saint-Jean	22,0	8	7,0	8
»	Hal	38,0*	—	8,0	2
»	Uccle (Observatoire)	51,2	19	8,5	14
»	Bruxelles (Bois)	45,7	16	6,4	15
»	Bruxelles (Jard. bot.)	51,8	11	9,0	8
»	Bruxelles (Mé aux Grains)	59,8	18	9,3	2
»	Bruxelles (r. du Mât)	31,1?	—	8,4	8
Dyle.	Houtain-le-Val	32,0	13	9,0	8
»	Wavre	20,8	5?	6,8	14

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
Dyle. (*suite*).	Louvain II	56,2*	11	7,8	14
»	Louvain III	41,0	12	7,0	16
»	Malines	60,4	13	18,2	15
Nèthe.	Hechtel	45,4	19	9,0	14
»	Beverloo	—	—	—	—
»	Turnhout	21,7*	9	4,3	19
»	Arendonck	21,9	10	4,3	19
»	Moll	15,1?	4?	5,0	19
»	Desschel	16,7	10	3,6	2
»	Gheel I (Canal)	25,9	10	4,6	2
»	Gheel II (Village)	28,8	10	5,1	15
»	Herenthals I	—	—	—	—
»	Herenthals II	25,4	12	5,8	14
»	Grobbendonck	42,6	13	11,0	14
»	Iteghem	28,4	12	6,0	3
»	Lierre	—	—	—	—
»	Zoerle-Parwys	29,5	13	8,0	2
»	Emblehem	42,8	13	5,0	3
»	Westmalle	54,0	14	8,0	20
Démer.	Jodoigne	55,0	13	13,0	20
»	Hasselt	31,1	19	8,0	19
»	Saint-Trond	32,8	11	8,8	29
»	Diest	41,4	14	9,0	15
»	Caggevinne-Assent	16,8	9	5,0	2
»	Aerschot	32,0	11	5,6	14
Sambre.	Philippeville	31,0	11	7,3	4 14
»	Florennes	47,6	18	10,0	19
»	Walcourt I	56,8	16	11,5	19
»	Walcourt II	48,0	17	10,5	19
»	Solre-sur-Sambre	30,3	15	5,3	8 14 19
»	La Buissière	36,0	14	7,5	19
»	Sars-la-Buissière	38,0	16	9,3	19
»	Lobbes	53,0	18	10,3	8
»	Thuin	53,5	14	11,8	14
»	Leernes lez-Thuin	48,3	15	10,8	14

(*) Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

FÉVRIER 1892. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimet.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimet.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
Sambre (*suite*).	Landelies	52,0	16	11,0	14
»	Montigny-le-Tilleul	30 0	11	8,4	8
»	Charleroi	48,0	15	10,8	14
»	Charleroi (réservoir)	33,7	9	9,7	14
»	Nalinnes	61,6	10	14,6	20
»	Trazegnies	—	—	—	—
»	Luttre	29,0	9	7,0	8
»	Thuillies	45,3	14	16,5	8
»	Châtelineau	36,5	12	8,0	19
»	Farciennes	39,0	10	7,8	8
»	Auvelais	33,8	10	10,3	8
»	Mornimont	43,5	12	11,3	8
»	Bauce	37,3	12	9,0	19
»	Gembloux	43,7	14	8,8	19
Meuse.	Chimay I	—	—	—	—
»	Chimay II	46,8	21	10,5	19
»	Carlsbourg	31,3	12	6,0	14
»	Saint-Hubert	—	—	—	—
»	Poix	55,0	10	11,3	8
»	Paliseul	66,5	18	14,0	19
»	Gedinne	42,3	9	11,3	1
»	Bourseigne-Neuve	18,0?	5?	4,0	15 18
»	Bièvre	24,5?	7?	8,0	15
»	Vierves	43,5	14	10,8	19
»	Rochefort I	31,4	12	7,8	15
»	Rochefort II	33,8	10	8,3	14
»	Hastières	45,5	14	8,3	15 19
»	Dinant I	42 0	14	9,2	14
»	Dinant II	43,0	10	8,3	8
»	Hamois	47,5	9	18,8	19
»	Mariembourg	35,3	10	6,5	15
»	Scy	51,2	16	11,0	14
»	Ciney I	11,0?	4?	5,0	19
»	Ciney II	31,3	8	11,0	19
»	Rivière	45,3	16	11,5	19
»	La Plante	37,8	17	7,8	8
»	Namur	35,8	15	8,6	14
»	Maizeret	46 5	13	9,5	3

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimet.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimet.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
Meuse (*suite*).	Andenne	47,7	13	8,4	19
»	Andenelle	43,8	11	9,8	19
»	Ben-Ahin	28,5	6?	8,0	8
»	Modave	25,0	—	—	—
»	Havelange	26,3?	—	—	—
»	Clavier	23,4?	16	5,6	15
»	Huy I	29,7	14	7,0	19
»	Huy II	40,3	10	6,3	14 18
»	Huy (Statte)	40,0	17	7,0	19
»	Amay	45,3?	8?	8,0	1 8
»	Cognelée	55,5	13	13,5	19
»	Eghezée	25,0?	6?	6,0	4
»	Les Waleffes	34,7	8?	10,0	7
»	Fallais	37,8	10	9.5	19
»	Ampsin	27,0?	6?	6,0	20
»	Nandrin	46,5	—	—	—
»	Longchamps	49,8	16	9,0?	29?
»	Waremme	46,5	10	14,5	19
»	Bierset	20,0?	9?	7,0	8
»	Jemeppe-sur-Meuse	39,0	11	7,0	4
»	Fétinne	36,0	10	9 0	3
»	Liége (Cointe)	80,0	16	13,0	19
»	Liége (Jardin bot.)	49,0	—	—	—
»	Saint-Nicolas lez-Liége	50,0	—	—	-
»	Vottem	—	—	—	—
»	Clermont	—	—	—	—
»	Hermalle-sous-Argenteau	38,0	4?	12,0	20
»	Aubel	62,5	—	—	—
»	Visé	19,3?	7?	4,0	3 19
»	Maeseyck	51,7	14	8,6	19
Ourthe.	Gouvy	60,0	3?	—	—
»	Beauplateau	130,3	18	18,0	8 14
»	La Roche (École comm.)	70,5	17	11,0	18
»	La Roche (P. et Ch.)	57,3	—	—	—
»	Marche	53.8	13	12,8	19
»	Erezée	76,3	—	—	—
»	St-Roch (Ferrières)	—	—	—	—
»	Bomal-sous-Durbuy	53,5	15	12,5	19

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimet.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimet.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
Ourthe (*suite*).	Comblain	28,3?	6?	8,0	3
»	Chênée	44 0	16	8,0	4
Amblève.	Ville-du-Bois	—	—	—	—
»	Stavelot I	104,5	16	22,0	19
»	Stavelot II	83,3	—	—	—
»	Stavelot III	101,0*	16*	22,0	19
»	Aywaille	64,0	18	16,0	19
Vesdre.	Jalhay (Gileppe)	50,2	14	13,0	3
»	Hestreux	59,5	13	16,0	14
»	Baraque-Michel	66,0	16	14,0	7
»	Hockay	67,8	—	—	—
»	Sart lez-Spa	16,2?	10	7,4	5
»	Spa I	—	—	—	—
»	Spa III	61,6	16	10,2	7
»	La Reid	49,0	—	—	—
»	Theux	63,1	18	11,0	3
»	Battice	37,8	8?	10,3	14
»	Dolhain (Limbourg)	77,0	16	20,0	2
»	Dison	55,5	17	10,1	19
»	Verviers (Ville)	54,7	18	10,4	14
»	Verviers (Tir)	40,9	15	9,7	7
»	Herve	21,0?	5?	—	—
»	Nessonvaux	56,0	—	—	—
Semois.	Poncel	119,8	18	14,3	7 19
»	Arlon	30,3	16	7,0	29
»	Longlier	72,5	7?	22,3	15
»	Libramont	76,0	13	20,0	7
»	Neufchâteau	56 4	19	8,5	13
»	Bertrix	24,0?	7?	12,0	19
»	Florenville	—	—	—	—
»	Les Ammerois	35,0*	9?	10,0	14
»	Bouillon	76,0	20	20,0	19
»	Membre	63,0	18	12,0	19
Wiltz.	Bastogne I	64 0*	14	13,0	21
»	Bastogne III	62,3	—	—	—
»	Bourcy	—	—	8,0	14
Sure	Lutremange	25,2?	15	8,3	19

(*) Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

MARS 1892.

STATIONS.	ALTITUDE.	TEMPÉRATURE DE L'AIR. MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU Valeur.	MAX. ABSOLU Date.	MIN. ABSOLU. Valeur.	MIN. ABSOLU. Date.	JOURS de gelée.	HUMIDITÉ de l'air. 8 a.	1 p.	DIRECTION DU VENT. NOMBRE d'observations. (1)	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
	Mètres																			
Ostende I (Ville)	5	5,9	- 0,9	2,5	13,7	26	- 6,0	8	14	84	73	(1)62	8	26	5	2	4	9	5	2
Ostende III (Grand Phare)	7	5,5	- 1,2	2,1	13,1	26	- 7,0	8	17	—	—	62	3	14	16	8	5	7	5	4
Blankenberghe	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	3	6	9	7	3	2	1	0
Furnes I	5	5,9	- 0,8	2,5	15,0	21	- 6,7	8	16	92	83	62	3	20	8	3	6	7	7	8
Iseghem	15	6,3	- 1,1	2,6	16,0	25-26	- 6,4	10	16	86	—	62	10	17	9	5	6	9	2	4
Maldeghem	6	6,4	- 1,4	2,5	16,4	26	- 6,9	8	18	91	84	62	9	17	13	1	10	7	4	1
Selzaete	6	7,6	- 1,3	3,1	18,0	21	- 8,0	7	17	85	73	62	9	6	20	6	2	6	11	2
Somergem	15	6,2	- 1,2	2,5	16,3	21	- 7,3	10	17	93	78	62	5	21	14	0	6	9	4	3
Gand I	10	7,6	- 0,9	3,3	18,2	21	- 6,7	7	17	82	68	62	14	9	11	4	15	3	2	4
Ledeberg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62	11	23	5	0	4	14	3	2
Mons I	45	7,3	- 1,4	2,9	19,2	21	- 8,0	7	18	86	67	62	2	6	18	12	9	10	2	3
Bruxelles (Jardin botanique)	40	8,0	- 0,6	3,7	18,1	21	- 8,4	7	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bruxelles (Marché aux Grains)	15	6,3	- 0,4	2,9	16,0	21	- 6,5	7	15	81	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Uccle (Observatoire)	100	5,8	- 1,9	1,9	17,9	21	- 9,2	7	21	88	68	(3)62	5	18	8	6	5	10	2	5
Malines	11	7,8	- 1,3	3,2	17,7	21	- 8,2	7	18	91	82	62	2	21	9	7	5	6	4	8
Anvers (Pyrotechnie)	7	7,1	- 1,1	3,0	18,9	21	- 7,5	7	16	85	79	62	10	15	9	5	6	8	4	5
Brasschaet (Polygone)	17	7,1	- 2,0	2,5	17,9	26	- 10,0	7	22	90	73	(11)62	4	19	2	7	2	5	4	8
Lierre	7	6,7	- 1,8	2,4	14,9	26	- 9,1	8	21	—	—	31	6	12	3	1	4	3	0	2
Herenthals I.	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Westmalle	19	6,6	- 2,4	2,1	19,0	21	- 11,0	7	19	—	—	31	3	12	4	3	2	6	1	0
Turnhout	25	7,0	- 2,1	2,4	19,7	21	- 10,1	7	22	79	67	62	12	17	11	2	3	12	1	4
Hechtel	60	7,2	- 2,8	2,2	19,3	21	- 13,3	7	23	—	—	62	6	14	14	2	7	10	4	5
Beverloo	50	7,1	- 3,4	1,8	19,3	21	- 11,7	7	25	89	69	62	5	12	17	4	3	14	3	4
Maeseyck	35	7,5	- 2,4	2,5	20,7	21	- 11,2	7	21	89	73	62	5	17	15	6	3	10	4	2
Hasselt	36	8,1	- 1,9	3,1	20,9	21	- 9,5	7	21	89	69	62	10	21	6	2	3	12	3	5
Saint-Trond	59	6,1	- 1,8	2,1	17,5	21	- 10,5	7	18	88	72	62*	4	11	18	4	7	7	4	7
Les Waleffes	160	5,3*	- 2,7	1,3	17,5	21	- 13,2	7	21	—	—	62*	4	31	3	2	2	15	3	2
Liége (Cointe)	125	6,7	- 2,0	2,3	19,4	21	- 13,6	7	17	84	66	62*	1	16	20	2	3	8	9	3
Liége (Jardin botanique)	75	7,6	- 1,3	3,1	19,3	21	- 12,8	7	16	—	—	31	2	3	11	5	5	5	0	0
Flémalle-Haute	66	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Amay	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)62	9	1	8	4	19	4	14	2
Huy (Statte)	72	7,3	- 2,5	2,4	19,8	21	- 12,5	7	23	81	—	(4)31	0	8	3	2	2	8	1	3
Huy I (Section normale)	80	7,6	- 2,3	2,6	20,2	21	- 12,9	7	20	87	69	62*	6	8	10	15	16	5	0	2
Gembloux	154	5,8	- 2,3	1,7	17,8	21	- 10,7	7	23	87	73	62	5	23	9	1	8	5	4	7
Namur	85	7,0	- 1,4	2,8	18,3	21	- 10,5	7-8	17	86	72	62*	4	16	9	6	7	7	9	4
Dinant I	96	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Florennes	260	5,5	- 2,9	1,3	17,8	21	- 13,4	7	23	93	89	62	7	7	9	7	8	4	16	14
Thuillies	157	5,9	- 2,6	1,6	18,8	21	- 10,6	6	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Chimay I	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Les Ammerois	400	6,8	- 3,9	1,4	17,2	21	- 12,8	5	23	—	—	62	8	12	8	6	13	5	6	4
Carlsbourg	396	5,3	- 3,9	0,7	15,8	21	- 12,5	5	24	86	76	62	10	10	10	8	8	9	3	4
Neufchâteau	393	5,2	- 4,0	0,6	15,0	21	- 13,0	12	25	85	—	62*	2	21	9	8	8	7	6	1
Libramont	480	5,8	- 4,8	0,5	16,0	20	- 12,0	6	26	—	—	62	3	8	27	9	3	7	1	4
Beauplateau	460	5,1	- 4,8	0,1	16,0	21	- 12,3	6	28	90	76	62	9	8	8	7	18	0	4	2
Saint-Hubert	436	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
La Roche (École communale)	221	6,7	- 3,8	1,4	18,0	21	- 14,4	5	23	87	78	62	8	6	17	6	3	7	7	8
Clavier	315	5,8	- 3,2	1,3	18,0	21	- 12,5	7	24	85	82	62	18	2	2	5	14	7	8	6
Saint-Roch (Ferrières)	320	5,7	- 2,9	1,4	17,5	21	- 11,0	5	24	90	—	62	13	15	8	3	7	5	8	3
Clermont (Thimister)	295	6,3	- 3,0	1,6	18,9	21	- 13,5	7	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Herve	275	4,3	- 2,8	0,7	17,4	21	- 10,6	5	24	88	79	62	8	20	2	8	8	15	1	0
Verviers (Ville)	165	6,8	- 2,5	2,1	17,0	25-26	- 10,8	7	21	82	69	62	1	5	36	9	0	11	0	0
Verviers (Tir)	255	6,6	- 3,0	1,8	18,7	21	- 12,7	5	23	82	70	62	9	21	1	4	9	13	2	3
Jalhay (Barrage de la Gileppe)	290	7,4	- 4,2	1,6	19,6	21	- 14,8	5	25	78	63	(3)62	6	10	12	5	20	2	2	2
Hestreux	452	7,3	- 3,9	1,7	16,5	21-26	- 12,7	4	27	84	75	(2)62	1	15	11	10	1	16	2	4
Baraque-Michel	670	6,4	- 5,4	0,5	15,0	21	- 13,5	5	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa I	280	—	—	—	19,0	—	- 13,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa III (École communale)	275	6,5	- 2,7	1,9	18,5	25	- 13,0	5	21	83	75	62	4	10	12	7	11	13	2	3
Stavelot III (Institut)	295	6,7	- 4,7	1,0	18,1	21	- 15,0	5	26	—	—	62*	15	8	10	0	4	2	19	4
Ville-du-Bois (Viel-Salm)	400	3,9	- 4,4	- 0,3	16,2	21	- 12,4	5	26	94	92	62	1	6	24	4	18	2	4	3
Bastogne I	504	5,6	- 5,8	- 0,1	15,7	25	- 14,6	5	29	94	88	62	5	9	15	14	10	4	2	3
Arlon	442	5,1	- 4,4	0,3	15,8	21	- 11,6	4	26	87	69	62	1	6	18	9	11	9	4	4
Etalle	336	5,8	- 4,0	0,9	16,0	21	- 15,5	13	27	—	—	62	2	5	35	4	0	6	10	0

(1) Les nombres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les *calmes*.
(*) Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

MARS 1892.

STATIONS.	NÉBULOSITÉ. 8 a.	1 p.	MOYENNE.	NOMBRE DE JOURS de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.
West-Hinder	2,9	2,4	2,6	3	3	0	0
Wielingen	3,1	2.7	2,9	4	8	0	0
Blankenberghe	4,2	—	—	4	8	0	0
Ostende I (Ville)	5,9	4,2	5,1	2	8	0	0
Ostende III (Gd Phare)	5,5	5,0	5,3	4	13	0	3
Furnes I	5,5	5,4	5,5	1	10	0	0
Messines	—	—	—	—	—	—	—
Menin	4,2	4,2	4,2	1	9	0	2
Mouscron	4,1	3,2	3,7	7	10	2	0
Iseghem	4,7	4,6	4,7	1	9	3	0
Roulers	4,4	3,9	4,2	0	3	0	0
Bruges I	5,5	5,1	5,3	3	10	0	0
Maldeghem	5,3	5.3	5,3	9	12	1	0
Selzaete	4,8	5,4	5,1	0	10	0	1
Somergem	5,3	4,5	4,9	2	10	2	1
Gand I	5,4	5,7	5,6	0	9	0	0
Ledeberg	5,3	5,2	5,3	8	12	0	0
Mons I	5,2	5,7	5,5	10	8	0	0
Lanquesaint	8,4	5,8	7,1	11	2?	0	0
Lombeek-Notre-Dame	5,0	6,2	5,6	4	10	0	0
Bruxelles (Hé aux Grains)	4,7	4,8	4,8	8	8	0	0
Uccle (Observatoire)	5,8	5,8	5,8	13	12	0	0
Louvain II	4,4	4,7	4,6	3	13	0	0
Malines	4,7	5.3	5,0	3	12	0	1
Anvers (Pyrotechnie)	5,6	6,6	6,1	11	12	0	0
Brasschaet (Polygone)	4 9	5,7	5,3	0	8	0	1
Aertselaer	—	—	—	0	9	0	0
Lierre	5,0	—	—	—	—	—	—
Herenthals I	—	—	—	—	—	—	—
Westmalle	5,1	—	—	4	—	0	0
Turnhout	4,4	5,3	4,9	2	10	1	2
Beverloo	5,5	6,3	5,9	1	8	1	0
Hechtel	4,6	5,2	4,9	11	10	1	2
Maeseyck	6,3	4,6	5,5	6	5	0	0
Hasselt	4 6	4,8	4,7	1	10	0	0
Saint-Trond	4,5	4.5	4,5	2	9	0	1
Diest	3,6	4,7	4,2	1	8	0	1
Linsmeau	—	—	—	1	7	0	0
Gembloux	4,9	4,7	4,8	4	11	0	0
Trazegnies	—	—	—	—	—	—	—
Montigny-le-Tilleul	4,4	5,3	4,9	1	8	1	0
Thuillies	5,5	5,1	5,3	1	6	0	0
Walcourt I	—	—	—	3	10	2	0
Chimay I	—	—	—	—	—	—	—
Florennes	4,5	4,6	4,6	1	8	0	2
Dinant I	—	—	—	—	—	—	—

STATIONS.	NÉBULOSITÉ. 8 a.	1 p.	MOYENNE.	NOMBRE DE JOURS de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.
Rochefort I	6,2	5,5	5,9	3	11	0	0
Scy	—	4,5	—	1	7	0	0
Ciney I	4 4	3,5	4,0	2	4?	0	0
Namur	5,1	5,2	5,2	0	11	0	0
Andenne	5 0	4,7	4,9	1	8	0	0
Huy I	5,5	4,8	5,2	8	10	0	0
Huy (Statte)	5,1	—	—	1	9	0	0
Amay	—	—	—	1	6	0	0
Flémalle-Haute	—	—	—	2	9	0	0
Houchenée (Nandrin)	—	—	—	—	—	—	—
Les Waleffes	5,7	5,5	5,6	3	9	0	0
Longchamps (Waremme)	—	—	—	3	7	0	0
Saint-Nicolas lez-Liége	—	—	—	—	—	—	—
Liége (Cointe)	5,3	4 8	5,1	0	9	1	1
Liége (Jardin bot.)	4,1	—	—	2	6	0	0
Dison	5,2	4,7	5,0	1	8	1	1
Verviers (Ville)	4,4	4,7	4,6	2	9	1	0
Verviers (Tir)	5,5	5,6	5,6	3	9	1	0
Dolhain (Limbourg)	4.6	3,7	4.2	1	8	0	0
Theux	4,1	4,3	4,2	6	10	0	0
Herve	—	—	—	10	9	1	0
Clermont (Thimister)	—	—	—	—	—	—	—
Saint-Roch (Ferrières)	3,9	3,7	3,8	2	11	0	0
Clavier	5,0	4.6	4,8	3	6	0	0
Spa I	—	—	—	—	—	—	—
Spa III	5,0	4,4	4,7	1	4	0	0
Sart lez-Spa	5,5	5,5	5,5	5	6	1	0
Jalhay (Gileppe)	5,3	5 0	5,2	1	6	0	0
Hestreux	—	—	—	1?	2?	0	0
Baraque-Michel	8,5	8,4	8,5	17	4	0	0
Stavelot I	5,3	4,3	4,8	0	8	0	0
Stavelot III	—	—	—	—	—	—	—
Ville-du-Bois (Viel-Salm)	5,3	4,2	4,8	—	—	—	—
Bastogne I	4,2	4 6	4,4	3	10	0	0
Bourcy	4,2	3.6	3.9	6	6	0	1
Lutremange	4,5	3,9	4,2	1	12	1	0
La Roche (École comle)	5,5	4.7	5,1	2	6	0	0
Beauplateau	4,7	4,4	4,6	3	10	0	0
Saint-Hubert	—	—	—	—	—	—	—
Libramont	4 2	3,6	3,9	9	13	0	0
Neufchâteau	4,9	5,1	5,0	4	13	0	0
Arlon	5,5	4,7	5,1	7	8	1	1
Etalle	4,1	3,8	4,0	1	8	0	0
Les Ammerois	5,4	5,6	5,5	6	10	0	0
Carlsbourg	4,6	4,3	4,5	5	11	0	0
Bourseigne-Neuve	6,0	6,1	6,1	3	6	0	0

REMARQUES.

Halos solaires. — Le 8, à Brasschaet (Polygone), Furnes, Hechtel et Uccle; le 10, à Uccle; le 12, a Bourg-Léopold, Hechtel et Uccle; le 13, à Furnes, Lutremange et Uccle; les 14 et 15, a Uccle; le 22, à Verviers (Tir); le 27, a Uccle; le 29, a Hechtel; le 30, à Ledeberg et a Uccle; le 31, a Uccle.

Parhélies. — Le 30, à Ledeberg et à Uccle; le 31, à Uccle.

Halos lunaires. — Le 7, à Bruges; le 8, a Andenne, Anvers, Arlon, Brasschaet (Polygone), Bruges, Carlsbourg, Florennes, Furnes, Gand, Hechtel, Huy, Huy-Statte, Iseghem, Barrage de la Gileppe, La Roche, Ledeberg, Louvain, Lutremange, Malines, Mons, Namur, Neufchâteau, Saint-Trond, Theux, Uccle et Verviers (Tir); le 9, à Malines et à Turnhout; le 10, à Florennes, Hechtel, Huy, Huy-Statte et Uccle; le 11, à Hechtel, La Gileppe et Uccle; le 12, à Turnhout; le 13, à Andenne, Gembloux, Hechtel, Huy-Statte, Ledeberg, Namur, Saint-Trond, Turnhout et Uccle; le 14, à Malines et à Uccle; le 29, à Uccle.

Parasélène. — Le 8, à La Roche.

Couronnes lunaires. — Le 8, à Theux et à Uccle; le 9, à Arlon, Carlsbourg et Theux; le 10, à Herve, Louvain, Theux et Uccle; le 11, à Theux et à Uccle; le 12, à Theux; le 13, à Uccle; le 14, à Hechtel et à Malines; le 31, a Malines.

NOTE. — La première quinzaine du mois de mars 1892 a été exceptionnellement froide. Pendant cette période, la température à été trop faible d'environ 6°. — La seconde quinzaine du mois a été marquée par quelques journées chaudes; la moyenne thermométrique de cette période a été trop élevée de 1°. — Les chutes de neige ont été fréquentes, mais peu abondantes. La hauteur d'eau tombée a été presque partout inférieure à la hauteur normale. — Des phénomènes orageux ont été observés en différents points du pays, les 21 et 22, et les 26, 27 et 28.

(*) Les astérisques indiquent que les lacunes ont donné lieu à interpolation.

MARS 1892. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
En mer.	West-Hinder	57,0	7	15,0	27 4
»	Wielingen	36,0	11	5,0	21 25 27
Région Maritime.	Knocke	32,0	10	9,0	26
»	Heyst	31,5	10	6,0	26
»	Le Coq	27.5	9	6,0	21 26
»	Ostende I (Ville)	38,9	9	7,0	26 28
»	Ostende III (Gd Phare)	37,0	16	7,5	27
»	Nieuport	38,1	17	5,8	26
»	Furnes I	93,9	17	13,0	10 28
»	Furnes II	41,9	13	7,0	28
»	Houthem	44,0	13	8,5	28
»	Rousbrugghe	46,5	14	10,0	28
»	Dixmude	40,5	10	10,0	21
»	Pollinchove	48,3	14	10,0	28
»	Boesinghe	42,5	11	8,0	21 28
»	Bruges I	43,0	10	6,2	28
»	Bruges II	50,5	10	8,0	15 28
»	Maldeghem	44.9	12	12,4	28
»	Pont-de-Paille	26,0	7	6,0	28
»	Steene-Schuur	34,0	6	10,0	28
»	Selzaete	41,3	10	17,0	28
Lys.	Messines	—	—	—	—
»	Comines	49 7	11	11,0	28
»	Menin	58,7	15	11,5	28
»	Harlebeke	42,0*	11	11,0	21
»	Roulers	46.9	9	11,8	28
»	Cachtem	41,0	16	8,0	21
»	Iseghem	58,1	10	11,5	21
»	Deynze	40,0	8	12,0	28
Escaut.	Maubray	37,0	6	12,0	21
»	Antoing	39,0	10	9,0	21
»	Mouscron	35,3	10	13,0	28
»	Constantin	50,0	9	15,0	28
»	Espierres	—	—	—	—
»	Autryve	27,0	5	8,0	27
»	Berchem	38,0	6	10,0	21 26

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
Escaut (*suite*).	Audenarde	39,0	8	10,0	28
»	Semmerzaeke	39,0	6	19 0	28
»	Gand I	36,8	11	12,8	28
»	Gand II	46,0	8	17,0	28
»	Schipdonck	34,0	6	12,0	28
»	Somergem	43,0	15	12,5	28
»	Rodenhuyze	31 0	7	8,0	21 26
»	Dacknam	28,5	4?	16,0	28
»	Aertselaer	38,6	14	13,8	28
»	Anvers (Pyrotechnie)	18,3	9	4,5	21
»	Camp de Brasschaet	7,0?	5?	3,0	22
»	Ryckevorsel	25,4	8	7,4	28
»	Saint-Léonard	17,5	6	6,3	28
Dendre.	Lanquesaint	17,0	4	5,5	26
»	Grammont	41,0	6	14,0	28
»	Lombeek-N.-Dame	43,5	9	7,5	22
»	Alost	46,0	8	12,0	28
Haine.	Roisin	45,0	8	15,0	28
»	Anderlues	30,0	8	6,0	22
»	Givry	51,0	5	15,0	22
»	Mons II	39,0	8	12,0	28
»	Herbières	53,0	9	12,0	27 28
»	Harchies	59,5	8	14,5	27
Senne.	Bois-d'Haine	39.5	7	12,5	28
»	Seneffe	53,0	10	12,0	28
»	Ronquières	46,5	11	12 0	28
»	Mont-Saint-Jean	45,0	7	10,0	28
»	Hal	56,0	9	14 0	28
»	Uccle (Observ.)	46,6	13	11,7	29
»	Bruxelles (Bois)	51,5	13	11,5	28
»	Bruxelles (Jard. bot.)	27,2?	4?	11,0	27
»	Bruxelles (Mé aux Grains)	47,4	13	15,3	28
»	Bruxelles (r. du Mât)	38,0	8	12,2	28
Dyle.	Houtain-le-Val	58,5	8	12,5	28
»	Wavre	48,8	7	14,0	28

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
Dyle (*suite*).	Louvain II	43,5*	—	12,0	28
»	Louvain III	40,5	8	12,0	28
»	Malines	47,0	12	14,0	28
Nèthe.	Hechtel	37,2	14	18,1	28
»	Camp de Beverloo	36,8	11	16,5	28
»	Turnhout	29,8?	8	12,0	28
»	Arendonck	22,3	7	14,3	28
»	Moll	22,1	5	7.7	27
»	Desschel	14 4?	4?	10 4	28
»	Gheel I (Canal)	22,7	8	6,3	14
»	Gheel II (Village)	26,2	9	10,3	28
»	Herenthals I	—	—	—	—
»	Herenthals II	30,9	12	12,3	28
»	Grobbendonck	31,9	8	11,5	28
»	Iteghem	28,5	11	8,5	28
»	Lierre	24,2	6	10,1	28
»	Zoerle-Parwys	40.5	8	21,5	28
»	Emblehem	41,3	9	11,4	28
»	Westmalle	33,6	9	5,0	7 14 15 29
Démer.	Jodoigne	71.5	10	12,5	15
»	Hasselt	21,0	13	5,5	28
»	Saint-Trond	48,9	8	18,7	28
»	Diest	40.7	12	18,5	28
»	Caggevinne-Assent	18,7	5	12,5	28
»	Aerschot	36,1	6	11,0	28
Sambre.	Philippeville	51,8	8	12,0	28
»	Florennes	44.7	12	7,0	13
»	Walcourt I	75,8	12	13,5	22
»	Walcourt II	72,5	12	13,8	22
»	Solre-sur-Sambre	70,8	9	14.0	22
»	La Buissière	62,3	9	14,3	22
»	Sars-la-Buissière	75,0	13	15,0	28
»	Lobbes	85,0	11	17,0	28
»	Thuin	71,0	8	16,5	28
»	Leernes lez-Thuin	69.5	9	17,0	28

(*) Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

MARS 1892. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
Sambre (*suite*)	Landelies	84,0	9	17,0	28
»	Montigny-le-Tilleul	68,5	12	13,8	28
»	Charleroi	76,3	11	16,0	28
»	Charleroi (réservoir)	56,3	7?	17,0	28
»	Nalinnes	95,5	9	21,8	22
»	Trazegnies	—	—	—	—
»	Luttre	59,0	9	12,0	28
»	Thuillies	50,1	15	14,1	22
»	Châtelineau	73,8	11	16,0	28
»	Farciennes	75,0	9	16,0	28
»	Auvelais	69,0	8	15,0	28
»	Mornimont	67,8	13	17,5	28
»	Bauce	67,8	13	15,8	28
»	Gembloux	43,5	10	12,5	28
Meuse.	Chimay I	—	—	—	—
»	Chimay II	83,8	11	17,5	15
»	Carlsbourg	39,9	15	12,8	15
»	Saint-Hubert	—	—	—	—
»	Poix	55,5	7	13,3	15
»	Paliseul	77,0	14	17,0	15
»	Gedinne	56,8	9	14,0	28
»	Bourseigne-Neuve	37,0	7	14,0	28
»	Bièvre	48,5	9	12,8	28
»	Vierves	70,0	8	19,8	15
»	Rochefort I	46,9	8	19,5	29
»	Rochefort II	69,5	7	21,3	15
»	Hastières	50,8	7	13,8	26
»	Dinant I	53,6*	10	11,7	28
»	Dinant II	62,3	6	15,8	28
»	Hamois	55,0	6	16,5	15
»	Mariembourg	63,3	8	13,3	22 26
»	Scy	52,4	9	—	—
»	Ciney I	35,0	6	12,0	26
»	Ciney II	45,5	5	19,0	15
»	Rivière	45,8	9	11,8	22
»	La Plante	48,0	9	11,0	26
»	Namur	69,3	12	17,6	28
»	Maizeret	65,0	11	19,3	28

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
Meuse (*suite*).	Andenne	72,9	14	12,5	28
»	Andenelle	59,8	7	15,3	28
»	Ben-Ahin	47,0	6	15,0	28
»	Modave	42,0	—	—	—
»	Havelange	41,3	6?	13,5	27
»	Clavier	35,8	11	10,2	15
»	Huy I	56,2	12	16,4	28
»	Huy II	49,0	6?	15,0	27
»	Huy (Statte)	50,9	13	16,6	28
»	Amay	35,0	4?	13,0	29
»	Cognelée	53,5	6?	15,3	28
»	Eghezée	44,0	10	12,0	28
»	Les Waleffes	51,0	11	15,2	28
»	Fallais	29,0?	4?	12,3	16
»	Ampsin	46,5	5?	13,0	28 29
»	Nandrin	22,5?	—	10,5	26
»	Longchamps	47,0	8	20,0	28
»	Waremme	56,0	7	16,0	1
»	Bierset	20,0?	3?	14,0	28
»	Jemeppe-sur-Meuse	43,0	8	15,0	29
»	Fétinne	37,0?	3?	—	—
»	Liége (Cointe)	74,6	11	19,8	13
»	Liége (Jardin bot.)	50,5	—	16,5	28
»	Saint-Nicolas lez-Liége	56,0	—	—	—
»	Vottem	41,0	—	—	—
»	Clermont	—	—	—	—
»	Hermalle-sous-Argenteau	35,5	5?	20,0	27
»	Aubel	21,5?	5?	8,5	27
»	Visé	—	—	—	—
»	Maeseyck	43,8	9	12,0	28
Ourthe.	Gouvy	—	—	—	—
»	Beauplateau	55,0	13	14,0	15
»	La Roche (École comm.)	47,0	8	11,0	28
»	La Roche (P. Ch.)	37,8	4?	—	—
»	Marche	26,5?	3?	13,0	27
»	Erezée	44,5	9	17,5	27
»	St-Roch (Ferrières)	—	—	—	—
»	Bomal-sous-Durbuy	55,3	9	17,0	29

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. TOTAL.
Ourthe. (*suite*).	Comblain	37,0	6	11,5	26
»	Chênée	72,8	7	19,0	29
Amblève.	Ville-du-Bois	—	—	—	—
»	Stavelot I	40,0	8	11,0	28
»	Stavelot II	46,3	6	11,0	27
»	Stavelot III	—	—	—	—
»	Aywaille	62,8	8	18,0	27
Vesdre.	Jalhay (Gileppe)	29,5	7	15,5	28
»	Hestreux	38,5	—	—	—
»	Baraque-Michel	40,0	7	16,0	28
»	Hockay	47,5	6	10,8	26
»	Sart lez-Spa	—	—	—	—
»	Spa I	—	—	—	—
»	Spa III	52,0	9	23,0	28
»	La Reid	42,0	6	14,0	28
»	Theux	58,4	14	24,0	28
»	Battice	62,0	—	—	—
»	Dolhain (Limbourg)	55,6	10	21,0	28
»	Dison	39,0	12	10,7	27
»	Verviers (Ville)	48,5	15	16,3	28
»	Verviers (Tir)	35,7	9	9,8	27
»	Herve	30,3	5?	11,8	28
»	Nessonvaux	53,0	—	—	—
Semois.	Poncel	46,8	11	14,5	15
»	Arlon	48,0*	14	15,0	27
»	Longlier	41,0	—	—	—
»	Libramont	30,0	10	8,0	15
»	Neufchâteau	55,8	15	13,7	27
»	Bertrix	40,5	—	—	—
»	Florenville	31,5	—	—	—
»	Les Ammerois	23,7	15	5,1	28
»	Bouillon	51,8	10	12,5	27
»	Membre	90,3	12	17,8	15
Wiltz.	Bastogne I	51,5*	9	22,0	28
»	Bastogne III	19,5?	11	8,5?	28
»	Bourcy	—	—	—	—
Sure.	Lutremange	34,0	13	12,4	28

AVRIL 1892.

STATIONS.	ALTITUDE.	TEMPÉRATURE DE L'AIR. MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU. Valeur.	Date.	MIN. ABSOLU. Valeur.	Date.	JOURS de gelée.	HUMIDITÉ de l'air. 8 a.	1 p.	DIRECTION DU VENT. NOMBRE d'observations. (1)	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
	Mètres																			
Ostende I (Ville)	5	11°,4	4°,0	7°,7	20°,0	9	-1°,2	15-20	2	75	68	60*	4	17	6	0	5	8	13	7
Ostende III (Grand Phare)	7	11,3	3,6	7,5	20,0	4-5-9	-1,1	20	1	—	—	60	6	16	8	6	1	3	5	15
Blankenberghe	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	5	9	5	1	3	5	1	1
Furnes I	5	12,9	3,1	8,0	21,6	4	-1,9	15	3	81	63	60	8	18	2	2	1	6	9	14
Iseghem	15	13,8	3,2	8,5	22,6	4	-2,0	15	5	77	—	60	8	14	5	2	3	8	8	12
Maldeghem	6	14.2	2,7	8,4	23,2	4	-3,7	15	6	86	74	60	11	12	3	2	5	12	9	6
Selzaete	6	15,4	2,6	9,0	24.5	4	-2,8	15	6	76	60	60	10	10	12	0	3	2	14	9
Somergem	15	13,7	2,6	8,1	23,0	4	-3,5	15	6	81	63	60	8	21	2	1	4	11	6	7
Gand I	10	14,9	3,6	9,2	23,9	4	-1,9	20	4	77	56	60	13	4	7	3	12	9	2	0
Ledeberg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60	6	15	4	1	1	14	10	9
Mons I	45	15,7	3.4	9,5	25,6	4	-2,3	20	1	73	51	(1)60	2	13	9	6	7	16	5	1
Bruxelles (Jardin botanique)	40	15,2	3,5	9,3	24,2	4	-1,5	15	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bruxelles (Marché aux Grains)	15	13,7	4,4	9,0	21,1	4	0,0	17	0	77	58	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Uccle (Observatoire)	100	13,6	2,9	8,2	23.2	4	-2,8	15	8	76	54	60	2	16	7	3	3	13	8	8
Malines	11	15,1	3,3	9,2	25,3	4	-1,2	15	4	89	79	60	1	12	8	3	2	12	8	14
Anvers (Pyrotechnie)	7	14,6	3,3	8,9	24,1	5	-1,2	15	3	78	65	60	9	9	3	6	8	9	9	7
Brasschaet (Polygone)	17	14,7	1,9	8,3	24,8	4	-3,7	15	8	77	54	(15)60	5	11	1	2	5	5	7	9
Lierre	7	14,5	2,9	8,7	24.4	4	-1,5	15	5	73	—	30	6	6	4	0	4	4	5	1
Herenthals I.	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Westmalle	19	14,5	2,6	8,5	24,5	4	-2,5	20	7	90	—	30	2	6	7	0	3	6	2	4
Turnhout	25	15,0	2,6	8,8	25,0	4	-2,3	20	5	73	50	60	11	13	7	1	1	9	11	7
Hechtel	60	14,7	1,9	8,3	25,3	4	-3,7	20	9	—	—	60	4	17	4	3	3	10	12	7
Beverloo	50	14,8	1.3	8,0	25,8	4	-4,5	20	12	80	58	60	7	10	7	2	4	14	10	6
Maeseyck	35	15,3	2.4	8.8	25,4	4	-2,5	20	8	86	67	60	6	15	8	1	9	10	6	5
Hasselt	36	16,3	2,6	9,4	27,5	4	-2,2	20	7	78	53	60	15	11	0	1	3	15	6	9
Saint-Trond	59	13,9	3,1	8,5	24,3	4	-1,0	13-20	4	85	67	60*	4	14	10	3	11	7	6	5
Les Waleffes	160	13,5	2,5	8,0	23,6	4	-2,1	20	6	92	—	60*	4	25	4	0	4	12	8	3
Liége (Cointe)	125	14,5	3,1	8.8	25,9	4	-2,1	20	6	76	56	60*	3	14	14	3	2	8	11	5
Liége (Jardin botanique)	75	14,5	3.5	8,0	25,8	3	-1,2	19	6	—	—	30*	3	1	9	3	1	5	5	3
Flémalle-Haute	99	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Amay	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60	15	3	8	3	25	1	3	2
Huy (Statte)	72	15,0	2.3	8.6	25,6	4	-3,0	20	5	77	—	(1)30	3	8	2	0	4	3	5	4
Huy I (Section normale)	80	15,3	2,9	9,1	26,5	4	-1,6	20	4	82	62	60	12	12	1	2	8	15	5	5
Gembloux	154	13,7	2.1	7.9	24,2	4	-2,5	15	9	77	61	60	3	18	6	1	4	12	10	6
Namur	85	14,2	3,7	8,9	24.5	4	-0,9	15	3	80	55	60*	13	10	5	3	1	7	16	5
Dinant I	96	15,1	2,9	9,0	25,2	5	-2,1	19	6	79	67	60	7	20	2	5	3	11	5	7
Florennes	260	13,2*	1,8*	7,5	23,1	5	-2,9	20	7	90?	78	60*	12	8	6	2	3	4	10	15
Thuillies	157	13,8	1,8	7,8	23,6	4	-3,1	18	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Chimay I	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Les Ammerois	400	15,2	2,0	8,6	24 6	6	-4,5	17-18	11	74	71	60	19	10	5	2	10	7	2	5
Carlsbourg	396	13,3	1,2	7,2	22,7	5	-4,1	17	12	82	67	(2)60	20	2	8	2	6	7	5	8
Neufchâteau	393	14 0	2,3	8,1	23,8	6	-5,7	17	7	73	54	60*	4	9	14	6	0	8	10	9
Libramont	480	13,4	1,0	7,2	24,0	4	-7,8	21	14	—	—	60	2	5	16	9	2	8	3	15
Beauplateau	460	12 9	1,2	7,0	23,4	4	-4,0	17	14	80	56	60	10	8	9	4	7	5	5	12
Saint-Hubert	436	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
La Roche (École communale)	221	14,7	0,5	7,6	24,6	4	-4,9	20	14	78	54	60*	9	8	11	3	2	6	9	12
Clavier	315	13,6	2.7	8,1	24,5	4	-3,0	13-20	7	79	63	60	18	2	0	9	7	5	12	7
Saint-Roch (Ferrières)	320	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Clermont (Thimister)	295	13 2	1,5	7,3	25,0	4	-4 5	15	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Herve	275	13,3	3,0	8,1	24,0	4	-2,9	15	4	82	73	60	10	17	3	2	2	12	14	0
Verviers (Ville)	165	14,3	2,3	8,3	25.0	4	-3,5	20	6	78	53	60	0	2	28	3	0	26	1	0
Verviers (Tir)	255	13,6	1,8	7.7	24.9	4	-4,2	20	9	75	52	60	9	15	1	1	3	19	4	8
Jalhay (Barrage de la Gileppe)	290	14,4	0,3	7,3	25,4	4	-8,2	20	13	76	61	(2)60	15	3	5	1	19	5	6	4
Hestreux	452	12,9	2,4	7,6	23,0	4	-3,5	15	9	82	77	(2)60	6	13	3	3	3	15	4	11
Baraque-Michel	670	11,3	0,3	5,8	24,0	4	-6,5	15	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa I	280	—	—	—	26,9	4	-6,6	20	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa III (École communale)	275	13,9	1,4	7,6	24.8	4	-6,0	20	9	80	74	60	2	15	6	2	10	11	10	4
Stavelot III (Institut)	295	12,1	-1,3	5,4	24,6	5	-6,3	20	14	79	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ville-du-Bois (Viel-Salm)	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bastogne I	504	14,2	-0,7	6,7	23,9	5	-6,0	20	19	87	71	60	7	4	17	2	5	8	10	7
Arlon	442	13,9	2,8	8,3	23,7	6	-5,7	20	5	73	52	60	2	9	15	8	2	11	7	6
Étalle	336	14,7	1,0	7,8	25,0	5	-6 5	17	10	—	—	60	2	4	24	1	1	11	17	0

(1) Les nombres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les *calmes*.

(*) Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu a interpolation.

AVRIL 1892.

STATIONS.	NÉBULOSITÉ. 8 a.	1 p.	MOYENNE.	NOMBRE DE JOURS de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.
West-Hinder	2,9	3,1	3,0	2	1	0	0
Wielingen	4,4	3,6	4,0	1	0	0	0
Heyst	—	—	—	—	—	—	—
Blankenberghe	3,8	—	—	0	1	0	4
Ostende I (Ville)	3 4	2,8	3,1	0	2	0	1
Ostende III (Gd Phare)	2,4	1.9	2,2	1	2	0	3
Furnes I	4,1	4,5	4,3	1	3	0	2
Messines	—	—	—	—	—	—	—
Menin	4,0	5,0	4,5	0	4	0	2
Mouscron	4,8	5,0	4,9	1	5	0	2
Iseghem	5,1	5,0	5,1	0	5	0	3
Roulers	4,1	4 9	4 5	—	—	—	—
Bruges I	4,6	5,1	4,9	1	5	0	0
Maldeghem	4.4	4,3	4,4	3	4	0	1
Selzaete	5,1	5,2	5,2	1	5	1	2
Somergem	4,2	4,0	4,1	2	5	2	5
Gand I	4,7	5,4	5,1	0	5	1	0
Ledeberg	4 9	5,0	5,0	7	2	0	4
Mons I	4.4	4.7	4,6	—	—	—	—
Lanquesaint	6,6	5,6	6,1	11	1	0	0
Lombeek-Notre-Dame	4,7	5,4	5,1	2	4	0	2
Bruxelles (Mde aux Grains)	4,1	4,5	4,3	5	4	1	4?
Uccle (Observatoire)	5,7	5,6	5,7	10	7	1	2
Louvain II	—	—	—	1	3	1	1
Malines	4,2	4,3	4,3	5	5	1	3
Anvers (Pyrotechnie)	5,2	6,4	5 8	3	5	0	2
Brasschaet (Polygone)	3,5	3,9	3 7	0	3	1	1
Aertselaer	—	—	—	0	4	1	1
Lierre	4.0	—	—	—	—	—	—
Herenthals I	—	—	—	—	—	—	—
Westmalle	6,9	—	—	—	—	—	—
Turnhout	4.4	4 9	4,7	0	5	0	1
Beverloo	6,0	6,4	6,2	0	7	1	3
Hechtel	4,7	4,9	4,8	8	5	1	5
Maeseyck	6,1	4.2	5,2	6	1	0	0
Hasselt	4,2	4,2	4,2	0	3	1	1
Saint-Trond	4 0	4,2	4,1	1	4	1	3
Diest	—	—	—	—	—	—	—
Linsmeau	—	—	—	—	—	1	—
Gembloux	5,3	4.9	5,1	1	4	1	1
Trazegnies	—	—	—	—	—	—	—
Montigny-le-Tilleul	5,1	4,9	5,0	0	6	0	4
Thuillies	4,3	4,6	4,5	0	3	0	0
Walcourt I	—	—	—	—	—	—	—
Chimay I	—	—	—	—	—	—	—
Florennes	4,9	4,9	4,9	0	4	0	1

STATIONS.	NÉBULOSITÉ. 8 a.	1 p.	MOYENNE.	NOMBRE DE JOURS de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.
Dinant I	4,5	4,7	4.6	1	3	1	0
Rochefort I	6,0	5,3	5,7	2	6	1	1
Scy	—	4,5	—	2	9	1	0
Ciney I	4,5	3,1	3,8	0	4	0	0
Namur	4,9	5,2	5,1	2	5	1	1
Andenne	4,5	4,4	4,5	7	2	1	1
Huy I	4.9	4,1	4,5	6	4	1	2
Huy (Statte)	5,2	—	—	4	4	1	4
Amay	—	—	—	7	2	1	1
Flémalle-Haute	—	—	—	0	4	1	1
Les Waleffes	4,8	4.9	4,9	1	2	1	2
Longchamps (Waremme)	—	—	—	—	—	—	—
Saint-Nicolas lez-Liége	—	—	—	—	—	—	—
Liége (Cointe)	5,7	5,5	5,6	2	6	0	0
Liége (Jardin bot.)	3,8	—	—	2	2	0	0
Dison	5,7	4,5	5,1	2	5	0	1
Verviers (Ville)	4,6	4,3	4,5	1	6	0	3
Verviers (Tir)	6,1	5,4	5,8	3	7	0	0
Dolhain (Limbourg)	4 9	4,5	4.7	0	8	0	1
Theux	5,4	4,6	5,0	7	4	0	1
Herve	2,7	3,0	2,9	8	4	0	0
Clermont (Thimister)	—	—	—	—	—	—	—
Saint-Roch (Ferrières)	—	—	—	—	—	—	—
Clavier	5,2	4,8	5 0	1	2	1	0
Spa I	—	—	—	—	7	—	—
Spa III	5,8	4,9	5,4	0?	3	0	2
Sart lez-Spa	5,7	5,9	5,8	10	5	0	3
Jalhay (Gileppe)	5,7	5,3	5,5	1	4	0	1
Hestreux	5,6	5,0	5,3	0	9	0	0
Baraque-Michel	7,0	6,8	6,9	17	11	0	0
Stavelot I	—	—	—	0	3	0	0
Stavelot III	—	—	—	—	—	—	—
Ville-du-Bois (Viel-Salm)	—	—	—	—	—	—	—
Bastogne I	5,6	5,4	5,5	3	11	1	1
Bourcy	4,4	3,8	4,1	2	5	0	0
Lutremange	4 9	4,3	4,6	2	11	1	0
La Roche (École comle)	6,0	5,0	5,5	8	3	0	2
Beauplateau	5,6	5,0	5,3	2	9	1	1
Saint-Hubert	—	—	—	—	—	—	—
Libramont	5,2	5,0	5,1	4	9	1	1
Neufchâteau	4,6	4,7	4,7	1	6	1	0
Arlon	4,9	4,8	4.9	3	4	1	1
Étalle	5,5	4,0	4,7	4	3	0	0
Les Ammerois	5,4	4,7	5,1	3	5	0	0
Carlsbourg	4,4	4,8	4,6	4	7	0	1
Bourseigne-Neuve	5,4	5,5	5,5	1	1	0	0

REMARQUES.

Halos solaires. — Les 1er et 4, à Hechtel et à Uccle; le 5, à Hechtel, Louvain, Lutremange, Uccle et Verviers (Tir); le 6, à Hechtel, Ledeberg, Louvain, Lutremange, Saint-Trond et Uccle; le 7, à Uccle; le 8, à Verviers (Tir); le 11, à Uccle; le 13, à Lutremange; le 20, à Hechtel, Ledeberg et Uccle; le 24, à Uccle; le 25, à Hechtel et à Verviers (Tir); le 29, à Uccle; le 30, à Hechtel, Ledeberg, Uccle et Verviers (Tir).

Parhélies. — Les 1er et 4, à Hechtel; le 5, à Hechtel, Ledeberg, Louvain, Somergem, Uccle et Verviers (Tir); le 6, à Hechtel, Ledeberg, Louvain, Uccle et Verviers (Tir); le 7, à Uccle; le 25, à Somergem; le 30, à Uccle.

Couronne solaire. — Le 17, à Ledeberg.

Halos lunaires. — Le 2, à Spa; le 3, à Gand; le 4, à Bourg-Léopold, Brasschaet, Gand, Hechtel, Huy-Statte, Ledeberg, Louvain, Saint-Trond, Theux et Uccle; le 5, à Bourg-Léopold, Brasschaet, Hechtel, Louvain, Lutremange, Malines, Neufchâteau, Saint-Trond, Somergem, Theux, Uccle et Verviers (Tir); le 6, à Brasschaet, Carlsbourg, Hechtel, Louvain, Lutremange, Malines, Neufchâteau, Saint-Trond, Theux et Verviers (Tir); le 11, à Huy-Statte.

Couronnes lunaires. — Le 1er, à Louvain, St-Trond et Theux; le 4, à Louvain et à Theux; le 5, au barrage de la Gileppe, Ledeberg, Louvain et Theux; le 6, à Laroche, Ledeberg, Malines et Theux; le 11, à Theux; le 13, à Malines.

NOTE. — Avril 1892 a offert un remarquable exemple de l'extrême variabilité de notre climat. Du 1er au 12, la température a été égale à la température moyenne du commencement de juin : elle a dépassé la normale de 4 1/2° environ. Du 12 au 20, par contre, le thermomètre s'est tenu trop bas de près de 5°, et du 21 au 30 de 2°. Le maximum thermométrique a été observé le 4 dans presque toutes les stations; le mimimum s'est produit en général le 15 dans les provinces de l'Ouest et du 17 au 20 dans les provinces de l'Est. Avril 1892 a été très sec; la hauteur d'eau recueillie n'a été que de la moitié de la hauteur normale. Du 1er au 12 le pluviomètre n'a rien reçu. Les chutes de neige ont été assez fréquentes, mais peu abondantes. Des phénomènes orageux ont été observés le 5 dans le Luxembourg, le 16 dans les Flandres, le 26 dans la province de Liége et le 28 dans un assez grand nombre de localités du pays.

(*) Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

AVRIL 1892. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours	MAXIMUM en 24 h HAUTEUR en millimèt	MAXIMUM en 24 h DATE.
En mer.	West-Hinder	12,5	—	—	—
»	Wielingen	—	—	—	—
Région Maritime.	Knocke	20,0	8	9,0	20
»	Heyst	21,5	10	7,0	20
»	Le Coq	14,5	4	8,0	20
»	Ostende I (Ville)	27,6	9	14,5	20
»	Ostende III (Gd Phare)	17,0	5	9,0	20
»	Nieuport	20,8	12	12,0	20
»	Furnes I	26,4	12	7,3	20
»	Furnes II	21,8	10	8,0	20
»	Houthem	28,2	10	10,0	20
»	Rousbrugghe	19,5	9	5,0	17 20
»	Dixmude	29,0	10	11,0	20
»	Pollinchove	25,7	10	9,0	20
»	Boesinghe	33,0	9	9,0	17
»	Bruges I	21,3	11	9,6	20
»	Bruges II	23,0	9	9,0	20
»	Maldeghem	32,0	9	9,0	20
»	Pont de-Paille	23,0	8	8,0	20
»	Steene-Schuur	21,0	7	9,0	20
»	Selzaete	25,5	10	4,5	17
Lys.	Messines	—	—	—	—
»	Comines	21,4	10	7,0	20
»	Menin	23,4	9	8,5	20
»	Harlebeke	21,4	9	9,0	20
»	Roulers	29,9	9	9,8	20
»	Cachtem	44,0	11	9,5	20 28
»	Iseghem	48,5	11	10,5	28
»	Deynze	26,0	8	8,0	20
Escaut.	Maubray	16,0	5	5,0	26
»	Antoing	18,0	7	5,0	25
»	Mouscron	31,0	8	10,5	18
»	Constantin	7,0?	4?	—	—
»	Espierres	10,0?	6	3,0?	27
»	Autryve	12,0?	5	5,0	27
»	Berchem	23,0	6	8,0	20

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
Escaut (*suite*).	Audenarde	19,0	7	9,0	20
»	Semmerzaeke	26,0	6	14,0	20
»	Gand I	13,6	8	6,4	20
»	Gand II	27,0	9	10,0	20
»	Schipdonck	24,0	10	4,0	17 28
»	Somergem	27,3	13	7,8	20
»	Rodenhuyze	28,0	8	7,0	17 20 28
»	Dacknam	19,0	5	10,0	20
»	Aartselaer	34,2	13	8,2	28
»	Anvers (Pyrotechnie)	22,4	11	5,0	20
»	Brasschaet (Polygone)	—	—	—	—
»	Ryckevorsel	18,6	9	4 7	20
»	Saint-Léonard	21,5	6	7,0	20
Dendre.	Lanquesaint	18,5	7	8,0	21
»	Grammont	21,0	7	9,0	20
»	Lombeek-N.-Dame	25,6	8	10,8	20
»	Alost	26,0	6	10,0	20
Haine.	Roisin	24,0	7	6,0	25
»	Anderlues	18,0	3	10,0	25
»	Givry	15,0	3	8 0	25
»	Mons II	22,0	4	10,0	28
»	Herbières	17,0	6	7,0	21
»	Harchies	40,5	10	7,5	29
Senne.	Bois-d'Haine	19,5	7	6,5	20
»	Seneffe	30,0	11	7,0	20
»	Ronquières	27,0	10	6,0	20
»	Mont-Saint-Jean	21,5	9	6,0	20
»	Hal	31,0	10	9,0	20
»	Uccle (Observatoire)	28,8	15	8,8	28
»	Bruxelles (Bois)	27,5	11	9,5	28
»	Bruxelles (Jard. bot.)	27,0	8	8,5	28
»	Bruxelles (Mé aux Grains)	33,4	16	9,9	20
»	Bruxelles (r. du Mât)	27,7	9	8,7	20
Dyle.	Houtain-le-Val	26,0	10	7,0	20
»	Wavre	23,5	8	6,5	20

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
Dyle. (*suite*).	Louvain II	—	—	—	—
»	Louvain III	22,0	10	5,5	28
»	Malines	31,4	14	6,0	20
Nèthe.	Hechtel	40,6	16	10,5	28
»	Beverloo	41,0	15	12,5	28
»	Turnhout	16,4	9	4,2	26
»	Arendonck	14,9	8	4,2	20 25
»	Moll	45,3	5	23,0	28
»	Desschel	31,3	8	10,4	28
»	Gheel I (Canal)	33,1	12	12,4	28
»	Gheel II (Village)	45,4	12	19,1	28
»	Herenthals I	—	—	—	—
»	Herenthals II	32,8	13	15,9	28
»	Grobbendonck	29,0	10	9,0	28
»	Iteghem	28,5	11	9,5	28
»	Lierre	24,6	10	5,1	20
»	Zoerle-Parwys	39,5	10	20,5	28
»	Emblehem	22,9	8	4 4	18
»	Westmalle	28,6	11	5,0	22
Démer.	Jodoigne	25,5	8	5,0	14
»	Hasselt	37,1	12	12,5	28
»	Saint-Trond	34,2	13	4,8	18
»	Diest	—	—	—	—
»	Caggevinne-Assent	35,4	9	9,5	28
»	Aerschot	27,4	10	9,4	28
Sambre.	Philippeville	47,0	10	8,0	28
»	Florennes	16,2	7	8,2	21
»	Walcourt I	—	—	—	—
»	Walcourt II	36,3	9	6,5	20
»	Solre-sur-Sambre	19,0	8	6,0	20
»	La Buissière	26,8	13	4,3	20
»	Sars-la-Buissière	29,8	13	4,5	20
»	Lobbes	31,0	9	9,8	25
»	Thuin	42,0	11	7,8	20 25
»	Leernes lez-Thuin	39 0	11	8,0	20

(*) Les astréisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

AVRIL 1892. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
Sambre (*suite*).	Landelies	44,3	11	9,5	28
»	Montigny-le-Tilleul	32,3	11	6,5	20
»	Charleroi	41,5	11	8,8	25
»	Charleroi (réservoir)	35,5	5	13,3	20
»	Nalinnes	38,2	8	11,3	20
»	Trazegnies	—	—	—	—
»	Luttre	29,0	10	6,0	20 28
»	Thuillies	21,6	12	5,3	21
»	Châtelineau	34,0	11	9,0	25
»	Farciennes	31,8	8	7,0	25
»	Auvelais	24,3	7	6,0	17 20
»	Mornimont	25,5	10	8,0	20
»	Bauce	29,8	11	5,0	20
»	Gembloux	25,6	9	6,0	20
Meuse.	Chimay I	—	—	—	—
»	Chimay II	29,5	11	6,5	27
»	Carlsbourg	20,2	12	4,0	20
»	Saint-Hubert	—	—	—	—
»	Poix	40,0	8	10,0	18
»	Paliseul	38,0	13	6,5	27
»	Gedinne	20,0	4?	9,3	25
»	Bourseigne-Neuve	7,5?	4?	5,0	27
»	Bièvre	20,8	8	5,3	25
»	Vierves	23,3	11	6,5	27
»	Rochefort I	39,0	11	10,5	21
»	Rochefort II	43,5	9	12,3	20
»	Hastières	28,3	11	7,0	20
»	Dinant I	34,4	12	6,9	20
»	Dinant II	31,0	7	8,3	20
»	Hamois	40,0	8	9,3	17
»	Mariembourg	28,0	7	7,3	20
»	Scy	47,9	11	9,1	28
»	Ciney I	28,0	7	6,0	21 25
»	Ciney II	28,0	9	8,0	20
»	Rivière	34,5	9	8,8	20
»	La Plante	23,8	9	7,5	20
»	Namur	31,7	12	4,7	25
»	Maizeret	32,5	11	5,5	20

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
Meuse (*suite*).	Andenne	34,8	11	7,0	28
»	Andenelle	27,0	7	11,3	20
»	Ben-Ahin	14,3	4	4,8	21
»	Modave	35,0	10	6,5	21
»	Havelange	22,0	6	11,3	20
»	Clavier	26,2	11	6,0	25
»	Huy I	27,8	11	5,2	20
»	Huy II	24,0	8	4,0	20
»	Huy (Statte)	28,5	13	4,4	25
»	Amay	11,0?	3?	5,0	25
»	Cognelée	40,0	10	8,0	20
»	Eghezée	31,0	7	8,0	25
»	Les Waleffes	35,3	9	7,2	14
»	Fallais	34,8	8	9,0	28
»	Ampsin	20,5	5	4,5	20
»	Nandrin	33,5	8	9,0	20
»	Longchamps	25,5	8	5,0	14 20
»	Waremme	39,0	9	6,5	15
»	Bierset	29,5	8	7,0	25 28
»	Jemeppe-sur-Meuse	22,0	7	5,0	21 28
»	Fétinne	21,8	9	5,0	25
»	Liége (Cointe)	21,5	14	5,2	17
»	Liége (Jardin bot.)	34,5	7	14,5	22
»	Saint-Nicolas lez-Liége	31,0	—	—	—
»	Vottem	21,7	8	6,0	19
»	Clermont	—	—	—	—
»	Hermalle-sous-Argenteau	19,0?	2?	10,0	21
»	Aubel	31,3	10	7,3	28
»	Visé	21,0	6	7,3	28
»	Maeseyck	36,7	14	4,9	28
Ourthe.	Gouvy	8,0?	5?	—	—
»	Beauplateau	42,2	10	8,0	18 21
»	La Roche (École comm.)	45,5	10	7,0	28
»	La Roche (P. et Ch.)	44,0	6	15,8	18
»	Marche	37,5	8	7,5	21 26
»	Erezée	54,5	10	14,5	21
»	St-Roch (Ferrières)	—	—	—	—
»	Bomal-sous-Durbuy	46,5	11	13,5	21

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
Ourthe (*suite*).	Comblain	44,8	9	11,8	12
»	Chênée	51,0	9	14,5	26
Amblève.	Ville-du-Bois	—	—	—	—
»	Stavelot I	25,5	—	—	—
»	Stavelot II	46,3	9	14,0	21
»	Stavelot III	39,7	8	10,3	21
»	Aywaille	30,8	11	5,3	28
Vesdre.	Jalhay (Gileppe)	38,1	13	7,5	18
»	Hestreux	36,5	12	7,0	21
»	Baraque-Michel	61,0	14	12,0	25
»	Hockay	45,8	7	11,3	25
»	Sart lez-Spa	29,4	12	4,0	15
»	Spa I	49,5	16	7,6	25
»	Spa III	44,2	13	7,0	25
»	La Reid	32,0	7	9,0	18
»	Theux	31,0	12	6,5	24
»	Battice	34,5	8	8,5	25
»	Dolhain (Limbourg)	53,9	16	10,0	20
»	Dison	23,1	13	3,8	25
»	Verviers (Ville)	36,9	14	8,0	21
»	Verviers (Tir)	35,9	14	7,4	21
»	Herve	—	—	4,0	21
»	Nessonvaux	33,5	12	5,0	15
Semois.	Poncel	23,5	11	4,8	21
»	Arlon	12,1	10	3,0	25
»	Longlier	27,0	5	12,0	21
»	Libramont	21,5	6	12,0	28
»	Neufchâteau	24,7	14	4,0	20
»	Bertrix	23,3	6	6,0	27
»	Florenville	7,5?	2?	5,5	21
»	Les Ammerois	17,8	10	5,4	21
»	Bouillon	27,0	13	12,0	28
»	Membre	26,3	12	6,0	27
Wiltz.	Bastogne I	24,5*	9*	9,0	21
»	Bastogne III	6,0?	11	1,8	26
»	Bourcy	9,7?	5	5,0	25
Sure	Lutremange	35,1	15	8,8	28

(*) Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

MAI 1892.

STATIONS.	ALTITUDE.	TEMPÉRATURE DE L'AIR. MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU Valeur.	MAX. ABSOLU Date.	MIN. ABSOLU. Valeur.	MIN. ABSOLU. Date.	JOURS de gelée.	HUMIDITÉ de l'air. 8 a.	1 p.	DIRECTION DU VENT. NOMBRE d'observations. (1)	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
	Mètres																			
Ostende I (Ville)	5	16°,5	8°,8	12°,6	31°,5	28	3°,1	8	0	70	64	62*	11	8	1	2	8	15	10	7
Ostende III (Grand Phare)	7	16,5	8.3	12,4	32,9	28	3,1	1	0	—	—	62	9	14	8	1	3	8	7	12
Blankenberghe	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	6	3	5	4	1	9	3	0
Furnes I	5	17,8	7,9	12,8	32,7	28	- 0,2	7	1	71	60	62	9	11	1	8	5	13	6	9
Iseghem	15	19 9	8,2	14 0	33,1	28	- 0,4	7	1	71	—	62	6	8	3	6	7	14	10	8
Maldeghem	6	19,7	7,3	13,5	32,7	28	- 1,3	7	2	83	61	62	7	10	6	8	11	8	7	5
Selzaete	6	20,7	7,6	14,1	33,2	28	- 2,2	7	2	76	62	62	8	9	3	2	6	6	19	9
Somergem	15	19,0	7.7	13,3	33,0	28	- 2,2	7	2	76	63	62	7	12	3	2	11	13	10	4
Gand I	10	20,4	8,6	14,5	33,0	28	- 1,2	7	1	71	55	62	10	1	9	4	19	14	1	4
Ledeberg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62	5	13	4	2	7	16	11	4
Mons I	45	20,6	7,8	14,2	33,4	28	- 1,6	7	1	66	50	62	2	9	7	2	20	13	6	3
Bruxelles (Jardin botanique)	40	20,9	8,7	14,8	33,7	28	0,0	7	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bruxelles (Marché aux Grains)	15	19,2	9,8	14,5	32,3	28	1,4	7	0	69	55	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Uccle (Observatoire)	100	18,4	8,1	13,2	31,8	28	- 1,5	7	1	68	51	(1)62	6	7	4	7	7	12	14	4
Malines	11	20,1	8,2	14,1	33,4	28	- 0,3	7	1	79	70	62	5	7	5	3	9	16	9	8
Anvers (Pyrotechnie)	7	19,7	8,0	13,8	32,4	28	- 0,4	7	1	63	60	62	5	9	3	7	11	12	10	5
Brasschaet (Polygone)	17	20,1	6,8	13,4	34,3	28	- 2,5	7	2	70	51	(13)62	4	7	0	0	7	25	0	6
Lierre	7	19,3	7,7	13,5	33,1	28	0,0	7	0	64	—	31*	3	7	1	1	9	4	5	1
Herenthals I	19	22,1	8,0	15,0	34,5	28	0,6	2	0	67	—	31	2	3	3	0	0	14	7	2
Westmalle	19	19,2	7,8	13,5	34 5	28	- 1,0	7	1	90?	—	31	3	1	3	2	7	9	1	5
Turnhout	25	19,9	7,6	13,7	34,5	28	0,0	7	0	67	48	62	11	6	1	0	9	17	10	8
Hechtel	60	19,8	7,0	13,4	34,1	28	- 2,4	7	2	—	—	62	4	10	4	2	6	11	19	6
Beverloo	50	20,2	6,4	13,3	35,2	28	- 3,0	7	3	69	53	62	3	6	5	4	9	18	14	3
Maeseyck	35	20,5	7,5	14,0	34,6	28	- 1,2	7	1	79	75	62	5	5	9	3	16	10	10	4
Hasselt	36	21,2	7,8	14,5	34,2	28	- 1,9	7	2	67	48	62	3	12	3	4	4	24	6	6
Saint-Trond	59	19,1	8,7	13,9	33,7	28	- 0,9	7	1	75	63	62*	7	5	7	5	10	7	18	3
Les Waleffes	160	18,8	7,7	13,2	32,4	28	- 1 2	7	1	85	75	62*	6	13	1	1	7	18	12	4
Liége (Cointe)	125	18,8	8,3	13,5	32,3	28	- 0,8	7	1	64	45	62*	4	10	7	2	8	14	12	5
Liége (Jardin botanique)	75	20,3	8,1	14,2	33,8	28	0,0	7	0	—	—	31	2	0	9	3	9	1	6	1
Flémalle-Haute	99	—	—	—	34,6	28	—	—	—	—	—	(3)31	11	0	0	2	15	0	0	0
Huy (Statte)	72	20,2	7,0	13,6	34,0	28	- 1,7	7	2	64	—	(2)31	1	5	1	6	1	6	5	4
Huy I (Section normale)	80	20,8	7,9	14,3	35,4	28	- 0,9	7	1	72	64	62	9	7	3	7	11	11	13	1
Gembloux	154	19 2	7,4	13,3	32,9	28	- 1,9	7	1	73	60	62	2	12	3	3	9	11	16	6
Namur	85	18,8	8,9	13,8	32,3	28	0,0	7	0	73	54	62	3	12	3	4	6	7	20	7
Dinant I	96	19,8	7,4	13,6	32,8	27	0,1	7	0	82	76	62	4	20	2	5	4	10	4	8
Ciergnon	—	—	—	—	33,0	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Florennes	260	18 3	6,4	12,3	31,3	28	- 2 0	7	3	77	65	62*	2	6	6	0	3	7	23	15
Thuillies	157	19 9	7,0	13,4	31,7	28	- 2,1	6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Chimay I	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Les Ammerois	400	19,4	6,5	12,9	30,2	28	0,2	8	0	73	71	62	23	0	0	12	12	8	0	7
Carlsbourg	396	17,5	6,1	11,8	30,1	28	- 4,0	7	4	76	69	(3)62	7	4	9	4	13	5	11	6
Neufchâteau	393	17,9	5,9	11,9	31,0	28	- 2,5	8	2	67	54	62	3	5	13	4	9	8	11	9
Libramont	480	19,7	4 1	11,9	32,0	25	- 3,0	8-9	8	—	—	62	1	11	9	22	2	6	2	9
Beauplateau	460	17,4	5,8	11,6	32,0	27	- 3,0	7	4	75	52	62	9	6	7	3	10	13	0	8
Saint-Hubert	436	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
La Roche (École communale)	221	19,0	5,0	12,0	33,0	27	- 3,4	8	3	69	55	62	8	2	11	1	12	19	11	7
Clavier	315	18.7	7,1	12,9	33,0	28	- 2,8	7	2	75	73	62	6	10	0	0	14	5	18	9
Saint-Roch (Ferrières)	320	—	—	—	31.5	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Clermont (Thimister)	295	17,8	7,1	12,4	31,8	28	- 2,0	7	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Herve	275	—	—	—	32,6	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Verviers (Ville)	165	18,0	6,6	12,3	31,8	28	- 0,8	8	1	70	54	62	0	13	8	1	5	32	3	0
Verviers (Tir)	255	18,2	6,6	12 4	32,4	28	- 1,3	7-8	2	67	49	62	6	15	0	2	11	19	4	5
Jalhay (Barrage de la Gileppe)	290	19,2	5,3	12,2	33,3	28	- 2,2	8	3	67	54	(1)62	11	2	10	1	30	5	1	1
Hestreux	452	17,8	6,4	12,1	30,0	27	- 2,0	7	2	84	71	62	6	8	0	9	11	14	1	13
Baraque-Michel	670	15,1	4,6	9,8	28,0	28	- 3,0	8	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa I	280	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa III (École communale)	275	18,0	6,6	12,3	32,0	27-28	- 1,0	7-8	2	72	—	62*	4	7	6	2	16	10	10	7
Stavelot III (Institut)	295	18,7	5,7	12,2	32,9	28	- 2,0	8	3	83	63	62*	8	2	1	0	5	6	30	10
Ville-du-Bois (Viel-Salm)	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bastogne I	504	18,0	4,7	11,3	31,5	28	- 5,5	3	8	79	65	62	7	2	11	9	11	8	11	3
Arlon	442	18,1	7,6	12,8	32.7	28	- 2,0	7	3	67	50	62	4	5	8	5	9	13	13	5
Etalle	336	19,5	5,3	12,4	32,0	28	- 3,0	3-8	4	—	—	62	2	1	17	5	3	2	32	0

(1) Les nombres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les *calmes*.

(*) Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

MAI 1892.

STATIONS.	NÉBULOSITÉ. 8 a.	1 p.	MOYENNE.	NOMBRE DE JOURS de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.
West-Hinder	2,2	1,2	1,7	1	0	0	1
Wielingen	2,3	2,1	2,2	1	0	1	2
Blankenberghe	—	—	—	0	0	1	1
Ostende I (Ville)	4,1	3,8	4,0	0	1	2	1
Ostende III (Gd Phare)	4,7	4,3	4,5	0	0	2	0
Furnes I	4,8	4,5	4,7	0	2	3	2
Messines	—	—	—	—	—	—	—
Menin	3,6	4,4	4,0	1	0	1	1
Mouscron	1,9	1,9	1,9	0	0	1	1
Iseghem	6,1	6,3	6,2	1	0	1	1
Roulers	4,9	4,5	4,7	—	—	—	—
Bruges I	5,1	5,9	5,5	1	2	1	0
Maldeghem	5,3	5,8	5,6	0	1	1	2
Selzaete	5,9	6,4	6,2	0	2	3	2
Somergem	4,8	5,2	5,0	1	1	1	2
Gand I	5,5	6,2	5,9	0	1	1	1
Ledeberg	5,5	5,4	5,5	0	1	1	1
Mons I	5,1	6,4	5,8	3	0	1	0
Lanquesaint	6,6	6,1	6,4	2	0	0?	0
Lombeek-Notre-Dame	5,3	5,8	5,6	2	1	2	1
Bruxelles (Mé aux Grains)	4,9	5,1	5,0	1	2	1	1
Uccle (Observatoire)	6,9	7,2	7,1	2	1	1	1
Louvain I	4,7	5,3	5,0	0	1	1	0
Louvain II	—	—	—	—	—	—	—
Malines	5,8	6,1	6,0	3	1	2	1
Anvers (Pyrotechnie)	6,9	7,6	7,3	1	1	3	1
Brasschaet (Polygone)	4,5	5,3	4,9	0	1	1	2
Aertselaer	—	—	—	—	—	1	—
Lierre	5,7	—	—	0	0?	1	0?
Herenthals I	4,6	—	—	0	1	1	1
Westmalle	7,8	—	—	—	—	—	—
Turnhout	5,6	5,1	5,4	0	2	2	0
Beverloo	7,5	8,3	7,9	0	1	2	1
Hechtel	5,6	6,1	5,9	5	1	2	1
Maeseyck	5,0	4,0	4,5	2	1	3	0
Hasselt	4,9	5,9	5,4	0	1	1	2
Saint-Trond	4,8	5,3	5,1	0	1	1	1
Diest	5,0	5,5	5,3	0	0	1	1
Linsmeau	—	—	—	—	—	—	—
Gembloux	5,0	5,5	5,3	1	1	1	0
Trazegnies	—	—	—	—	—	—	—
Montigny-le-Tilleul	5,1	5,3	5,2	0	1	3	0
Thuillies	4,4	5,2	4,8	0	1	3	0
Walcourt I	5,0	5,4	5,2	0	1	4	0
Chimay I	—	—	—	—	—	—	—
Florennes	4,1	5,7	4,9	0	1	2	0
Dinant I	5,1	5,8	5,5	0	0	1	0

STATIONS.	NÉBULOSITÉ. 8 a.	1 p.	MOYENNE.	NOMBRE DE JOURS de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.
Ciergnon	—	—	—	—	—	—	—
Rochefort I	5,8	7,6	6,7	0	1	2	1
Scy	—	6,1	—	0	0	3	1
Ciney I	4,3	3,0	3,7	0	1	1	1
Namur	4,8	5,8	5,3	0	1	1	0
Andenne	4,4	5,4	4,9	3	1	2	0
Huy I	4,7	5,1	4,9	2	1	1	0
Huy (Statte)	4,9	—	—	0	1	1	1
Flémalle-Haute	—	—	—	0	1	1	1
Houchenée (Nandrin)	—	—	—	—	—	—	—
Les Waleffes	5,3	5,9	5,6	0	1	1	1
Longchamps (Waremme)	—	—	—	—	—	2	0
Saint-Nicolas lez-Liége	—	—	—	—	—	—	—
Liége (Cointe)	5,7	6,4	6,1	0	1	2	1
Liége (Jardin bot.)	4,0	—	—	0	1	1	0
Dison	—	—	—	—	—	—	—
Verviers (Ville)	5,4	6,2	5,8	0	1	1	2
Verviers (Tir)	6,1	6,8	6,5	0	1	2	0
Verviers (Gérarschamps)	5,4	5,9	5,7	0	1	1	1
Dolhain (Limbourg)	4,7	5,1	4,9	0	1	1	2
Theux	5,3	6,1	5,7	2	1	1	1
Herve	—	—	—	—	—	—	—
Clermont (Thimister)	—	—	—	—	—	—	—
Saint-Roch (Ferrières)	—	—	—	—	—	—	—
Clavier	4,9	5,1	5,0	4	1	1	1
Spa I	—	—	—	—	—	—	—
Spa III	5,0	—	—	0	1	2	0
Sart lez-Spa	4,6	5,1	4,9	3	1	0?	0?
Jalhay (Gileppe)	5,9	6,4	6,2	0	1	1	0
Hestreux	6,1	5,8	6,0	1	1	1	0
Baraque-Michel	8,0	7,9	8,0	15	2	1	0
Stavelot I	5,0	5,8	5,4	0	1	1	0
Stavelot III	—	—	—	—	—	—	—
Ville-du-Bois (Viel-Salm)	—	—	—	—	—	—	—
Bastogne I	5,4	7,0	6,2	0	2	2	1
Bourcy	4,9	3,5	4,2	3	2	2	1
Lutremange	4,9	4,8	4,9	0	3	2	1
La Roche (École com^le)	4,9	5,9	5,4	4	0	2	1
Beauplateau	5,3	5,2	5,3	1	2	4	1
Saint-Hubert	—	—	—	—	—	—	—
Libramont	5,1	5,3	5,2	3	3	1	3
Neufchâteau	5,6	5,9	5,8	0	2	2	0
Arlon	5,8	6,5	6,2	0	2	3	0
Etalle	4,5	3,5	4,0	0	1	2	0
Les Ammerois	5,2	5,4	5,3	3	2	1	0
Carlsbourg	4,7	5,3	5,0	3	2	3	0
Bourseigne-Neuve	4,3	4,2	4,3	—	—	—	—

REMARQUES.

Halos solaires. — Le 1er, à Ledeberg; le 3, à Uccle; le 4, à Somergem; le 10, à Hechtel, Lutremange et Uccle; le 13, à Bourg-Léopold, Hechtel, barrage de la Gileppe, Ledeberg, Saint-Trond, Somergem, Thuillies et Uccle; le 14, à Furnes, Hechtel, Huy, Ledeberg, Lutremange, Uccle et Verviers (Tir); le 15, à Hechtel et à Ledeberg; le 18, à Ledeberg et à Uccle; le 21, à Hechtel; le 22, à Uccle; le 23, à Hechtel, Lutremange, Uccle et Verviers (Tir); le 25, à Lutremange, Uccle et Verviers (Tir); le 27, à Uccle; le 29, à Lutremange, St-Trond et Uccle.

Parhélies. — Le 4, à Ledeberg; le 13, à Somergem et Uccle; le 22, à Uccle.

Couronnes solaires. — Le 1er, à Ledeberg; le 13, à Brasschaet; les 15 et 24, à Ledeberg.

Halos lunaires. — Le 4, à Beauplateau, Hechtel, Huy, Huy-Statte et Theux; le 13, à Thuillies; le 14, à Uccle.

Couronnes lunaires. — Le 4, à Theux; le 6, à Huy-Statte et à La Roche; le 31, à Ciergnon.

NOTE. — Les huit premiers jours de mai ont été très froids et les huit derniers extraordinairement chauds. Du 9 au 23, la température a été très variable, mais sans s'écarter notablement de la normale. Le minimum absolu du mois a été observé le 7 dans la plupart des stations. Le maximum absolu s'est produit, en général, le 28; il a été partout supérieur à 30°, excepté à la Baraque-Michel, point culminant du pays; dans quelques stations il a même dépassé 35°. La sécheresse constatée en avril s'est accentuée en mai; la quantité d'eau recueillie a atteint à peine le quart de la valeur normale. On a observé de la neige presque partout le 6. Quelques stations ont noté deux jours, et même, dans les Ardennes, trois jours de neige. Le degré d'humidité de l'air et la nébulosité ont été très faibles. Le mois de mai n'a offert qu'une seule journée orageuse bien caractérisée, celle du 31, qui a été marquée, en divers points du pays, par des phénomènes électriques assez intenses et surtout prolongés.

(*) Les astérisques indiquent que les lacunes ont donné lieu à interpolation.

MAI 1892. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
En mer.	West-Hinder	77,5	9	17,0	19
»	Wielingen	27,0	8	6,0	18
Région Maritime.	Knocke	24,0	6	12,0	31
»	Heyst	17,5	8	6,0	31
»	Le Coq	15,0	5	8,0	31
»	Ostende I (Ville)	16,7	6	10,5	31
»	Ostende III (Gd Phare)	17,5	8	11,0	31
»	Nieuport	7,3	8	2,8	19
»	Furnes I	14,6	9	9,5	31
»	Furnes II	15,3	7	9,5	31
»	Houthem	14,6	7	8,0	31
»	Rousbrugghe	12,5	7	8,0	31
»	Dixmude	10,0	5	5,0	31
»	Pollinchove	9,3	8	2,0	31
»	Boesinghe	7,0	6	2,0	19 31
»	Bruges I	14,3	8	6,8	31
»	Bruges II	22,0	6	16,0	31
»	Maldeghem	25,2	7	10,8	31
»	Pont-de-Paille	15,0	3	7,0	19
»	Steene-Schuur	19,0	6	7,0	31
»	Selzaete	12,5	9	7,0	19
Lys.	Messines	—	—	—	—
»	Comines	9,2	6	4,0	1
»	Menin	7,8	5	3,5	31
»	Harlebeke	5,9	6	2,9	1
»	Roulers	2,8?	3?	1,6?	31?
»	Cachtem	21,0	9	9,0	31
»	Iseghem	6,7	7	4,0	31
»	Deynze	12,0	3	8,0	31
Escaut.	Maubray	6,0	2	5,0	1
»	Antoing	9,0	4	6,0	1
»	Mouscron	5,0	2	3,0	1
»	Constantin	2,0	1	2,0	1
»	Espierres	13,0	5	6,0	1
»	Autryve	2,0	2	1,0	4 30
»	Berchem	6,0	3	3,0	1
»	Audenarde	2,0	2	1,0	15 16

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
Escaut (*suite*).	Semmerzaeke	4,0	2	2,0	18 19
»	Gand I	8,8	9	4,8	19
»	Gand II	7,0	3	5,0	19
»	Schipdonck	19,0	3	13,0	31
»	Somergem	24,1	11	13,4	31
»	Rodenhuyze	9,0	4	6,0	19
»	Dacknam	22,5	5	11,0	31
»	Aertselaer	21,7	9	9,5	19
»	Anvers (Pyrotechnie)	11,0	10	2,2	18 19
»	Camp de Brasschaet	24,4	13	4,1	19
»	Ryckevorsel	20,7	9	4,4	31
»	Saint-Léonard	23,0	7	6,0	19 20
Dendre.	Lanquesaint	12,5	6	6,0	1
»	Grammont	11,0	3	7,0	1
»	Lombeek-N.-Dame	23,8	9	11,0	31
»	Alost	14,0	2	9,0	19
Haine.	Roisin	9,0	3	4,0	1
»	Anderlues	4,0	2	2,0	19 31
»	Givry	4,0	2	2,0	19 31
»	Mons II	8,0	3	4,0	1
»	Herbières	6,0	3	4,0	1
»	Harchies	17,0	8	8,0	1
Senne.	Bois-d'Haine	4,0?	5?	1,0	1 5 19
»	Seneffe	12,0	7	4,0	1
»	Ronquières	20,0	9	7,0	1
»	Mont-Saint-Jean	26,0	9	11,0	31
»	Hal	18,0	10	4,0	1
»	Uccle (Observ.)	16,1	13	4,6	1
»	Bruxelles (Bois)	25,2	14	14,0	31
»	Bruxelles (Jard. bot.)	21,5	10	8,0	31
»	Bruxelles (Mé aux Grains)	18,7	13	4,9	31
»	Bruxelles (r. du Mât)	19,0	9	5,0	1
Dyle.	Houtain-le-Val	14,5	7	4,0	31
»	Wavre	5,0?	5?	2,0?	31?
»	Louvain II	32,0	9	8,5	19

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
Dyle (*suite*).	Louvain III	6,0?	6?	2,0?	31?
»	Malines	23,0	12	11,7	19
Nèthe.	Hechtel	31,8	14	6,7	31
»	Camp de Beverloo	18,1	11	5,9	19
»	Turnhout	34,2	8	11,5	31
»	Arendonck	21,6	9	7,2	20
»	Moll	24,6	8	5,0	20
»	Desschel	15,1	8	3,2	19
»	Gheel I (Canal)	31,0	9	12,0	31
»	Gheel II (Village)	28,9	11	10,3	31
»	Herenthals I	25,3	5	16,5	31
»	Herenthals II	34,4	11	17,3	31
»	Grobbendonck	30,7	8	11,5	31
»	Iteghem	34,3	10	12,0	31
»	Lierre	21,5	8	12,4	19
»	Zoerle-Parwys	35,0	10	11,0	31
»	Emblehem	28,2	9	7,1	19
»	Westmalle	24,5	9	5,5	19
Démer.	Jodoigne	18,5	6	6,0	28
»	Hasselt	35,5	12	13,8	31
»	Saint-Trond	17,5	11	5,0	19
»	Diest	22,5	11	8,0	19
»	Caggevinne-Assent	22,5	8	8,1	19
»	Aerschot	26,2	11	12,0	31
Sambre.	Philippeville	15,8	10	4,0	1 31
»	Florennes	12,5	4	9,0	31
»	Walcourt I	19,5	8	5,0	31
»	Walcourt II	14,0	11	4,5	1
»	Solre-sur-Sambre	8,3	6	4,8	1
»	La Buissière	11,3	7	5,5	1
»	Sars-la-Buissière	15,8	9	6,3	1
»	Lobbes	18,0	9	5,8	1
»	Thuin	12,0	7	4,3	1
»	Leernes lez-Thuin	13,8	4	4,5	31
»	Landelies	16,3	10	4,0	1
»	Montigny-le-Tilleul	11,1	11	2,8	1
»	Charleroi	11,3	9	3,5	1
»	Charleroi (réservoir)	8,4	5	4,0	1

(*) Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

MAI 1892. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
Sambre (*suite*)	Nalinnes	11,4	7	4,8	30
»	Trazegnies	—	—	—	—
»	Luttre	16,0	10	3,0	1 19
»	Thuillies	12,9	13	3,4	1
»	Châtelineau	12,8	10	3,3	31
»	Farciennes	10,3	7	3,0	1 31
»	Auvelais	16,3	6	5,8	31
»	Mornimont	13,5	8	3,0	1
»	Bauce	19,0	5	9,0	31
»	Gembloux	10,5	11	2,3	1 31
Meuse.	Chimay I	—	—	—	—
»	Chimay II	13,5	7	4,5	1
»	Carlsbourg	29,2	13	5,0	6 28
»	Saint-Hubert	—	—	—	—
»	Poix	37,0	11	8,0	31
»	Paliseul	40,5	13	9,0	4
»	Gedinne	57,3	11	12,3	4
»	Bourseigne-Neuve	16,0	5	11,0	1
»	Bièvre	25,3	8	6,3	6
»	Vierves	21,3	12	8,0	31
»	Rochefort I	23,6	9	5,6	5
»	Rochefort II	31,3	10	5,3	19
»	Ciergnon	—	—	—	—
»	Hastières	34,3	8	15,3	31
»	Dinant I	20,3	7	8,2	31
»	Dinant II	25,8	6	10,3	31
»	Hamois	33,3	11	12,5	31
»	Mariembourg	8,3?	4?	5,3	30
»	Scy	26,6	13	9,3	31
»	Ciney I	17,5	6	7,0	19
»	Ciney II	6,8	5	3,0	28
»	Rivière	10,0	6	3,3	1
»	La Plante	13,5	8	4,3	6
»	Namur	23,0	13	5,4	6
»	Maizeret	14,0	9	3,5	28
»	Andenne	29,7	11	11,2	31
»	Andenelle	6,3?	2?	4,8	28
»	Ben-Ahin	8,0?	3	4,0	16
Meuse (*suite*).	Modave	13,8	8	4,0	17
»	Havelange	16,5	10	6,0	6
»	Clavier	18,2	13	3,4	15
»	Huy I	23,1	12	9,0	31
»	Huy II	11,5?	6?	3,0	4
»	Huy (Statte)	28,9	13	10,5	31
»	Amay	9,0?	2?	6,0	19
»	Cognelée	20,0	6	5,0	1
»	Eghezée	14,0	6	3,5	1
»	Les Waleffes	29,8	14	16,6	31
»	Fallais	27,5	16	16,5	31
»	Ampsin	5,0?	1?	5,0	19
»	Nandrin	20,5	6	10,5	31
»	Longchamps	16,5	7	11,0	31
»	Waremme	27,0	5	12,0	31
»	Bierset	18,5	4	14,0	31
»	Jemeppe-sur-Meuse	11,0	7	3,0	19
»	Fétinne	23,5	9	9,0	31
»	Liége (Cointe)	25,9	10	10,1	31
»	Liége (Jardin bot.)	14,5?	6?	6,0	20
»	Saint-Nicolas lez-Liége	31,0	—	—	—
»	Vottem	25,9	—	—	—
»	Clermont	—	—	—	—
»	Hermalle-sous-Argenteau	12,0?	1?	12,0	19
»	Aubel	27,3	9	9,0	31
»	Visé	15,5	5	5,0	19 31
»	Maeseyck	31,9	12	6,4	19
Ourthe.	Gouvy	36,0	12	22,0	31
»	Beauplateau	28,8	10	5,0	5
»	La Roche (École comm.)	36,6	12	5,8	18
»	La Roche (P. Ch.)	35,8	4	14,0	19
»	Marche	22,8	8	6,3	7
»	Erezée	19,8	11	4,5	6
»	St-Roch (Ferrières)	—	—	7,0	31
»	Bomal-sous-Durbuy	22,3	13	3,8	7
»	Comblain	18,5	6	4,0	18
»	Chênée	25,3	13	6,3	7
Amblève.	Ville-du-Bois	—	—	—	—
»	Stavelot I	25,2	13	6,0	6
»	Stavelot II	19,0	6	5,5	19
»	Stavelot III	31,6	10	6,0	6
»	Aywaille	24,0	14	4,5	7
Vesdre.	Jalhay (Gileppe)	35,6	13	8,6	30
»	Hestreux	46,0	9	18,0	31
»	Baraque-Michel	66,0	11	14,0	31
»	Hockay	50,5	9	14,3	31
»	Sart lez-Spa	9,3?	6	7,8	31
»	Spa I	—	—	—	—
»	Spa III	36,4	11	9,0	6
»	La Reid	35,0	10	8,0	17
»	Theux	28,5	14	4,2	3
»	Battice	39,5	9	10,8	19
»	Dolhain (Limbourg)	45,1	14	10,0	31
»	Dison	—	—	—	—
»	Verviers (Ville)	32,0	13	8,0	6
»	Verviers (Tir)	30,1	12	6,4	19
»	Verviers (Gerardschamps)	26,3	12	8,0	31
»	Herve	—	—	—	—
»	Nessonvaux	21,5	11	4,3	7
Semois.	Poncel	23,5	10	6,0	31
»	Arlon	21,0	13	5,5	3
»	Étalle	25,0	10	6,0	31
»	Longlier	18,0	5	6,0	11
»	Libramont	43,5	7	25,5	31
»	Neufchâteau	11,2?	9	4,0	31
»	Bertrix	11,0	6	3,0	16
»	Florenville	3,0	1	3,0	10
»	Les Ammerois	8,6	7	3,1	17
»	Bouillon	23,5	8	6,8	6
»	Membre	30,5	11	7,5	31
Wiltz.	Bastogne I	25,0	8	8,0	31
»	Bastogne III	9,3?	12	1,8	19 28
»	Bourcy	21,5	8	7,5	31
Sure.	Lutremange	49,9	14	18,0	31

JUIN 1892.

STATIONS.	ALTITUDE.	TEMPÉRATURE DE L'AIR. MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU. Valeur.	Date.	MIN. ABSOLU. Valeur.	Date.	JOURS de gelée.	HUMIDITÉ de l'air. 8 a.	1 p.	DIRECTION DU VENT. NOMBRE d'observations. (1)	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
	Mètres																			
Ostende I (Ville)	5	18°,3	11°,1	14°,7	24°,1	10	4°,7	16	0	76	69	60	7	8	0	2	2	15	21	5
Ostende III (Grand Phare)	7	18,0	10,7	14,3	23,8	10	5,7	16	0	—	—	60	3	10	8	1	0	4	9	25
Blankenberghe	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	3	7	1	2	2	14	1	0
Furnes I	5	18,2	10,4	14,3	25,9	10	6,8	4	0	82	73	60*	2	10	0	2	3	21	18	4
Iseghem	15	21,4	10,8	16,1	30,0	10-28	5,0	14	0	78	—	60	3	9	2	3	3	19	12	9
Maldeghem	6	21,3	9,3	15,3	30,1	10	1,0	16	0	88	81	60	4	8	3	3	6	11	20	5
Selzaete	6	22,4	10,0	16,2	31,6	10	0,2	16	0	82	68	60	11	4	2	0	2	7	21	13
Somergem	15	20,0	9,7	14,8	29,3	28	-0,1	16	1	83	69	(1)60	4	9	2	3	2	18	15	6
Gand I	10	21,6	10,7	16,1	30,9	10	2,5	16	0	78	74	60	7	7	1	0	11	19	8	7
Ledeberg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60	3	7	2	2	2	21	15	8
Mons I	45	22,7	10,8	16,7	32,6	28	3,0	16	0	72	55	60	3	6	5	3	8	26	8	1
Bruxelles (Jardin botanique)	40	22,2	11,0	16,6	30,6	10	5,7	16	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bruxelles (Marché aux Grains)	15	21,2	12,1	16,6	28,6	10	5,9	16	0	76	61	—	—	—	—	—	—	—	—	-
Uccle (Observatoire)	100	20,5	10,1	15,3	29,0	28	2,6	16	0	77	59	(1)60	2	6	2	3	6	18	13	9
Malines	11	21,3	10,6	15,9	30,6	10	3,6	16	0	87	78	60	0	9	1	1	5	20	15	9
Anvers (Pyrotechnie)	7	21,9	10,7	16,3	31,3	10	4,2	16	0	70	68	60*	6	3	1	4	11	15	10	10
Brasschaet (Polygone)	17	21,7	9,7	15,7	29,7	28	0,3	16	0	78	62	(11)60	0	1	0	1	3	22	14	8
Lierre	7	21,5	10,3	15,9	29,7	28	3,3	16	0	74	—	30	3	3	1	0	9	6	6	2
Herenthals I	19	22,8	9,3	16,0	31,5	28	2,2	16	0	75	—	30	0	4	2	0	0	12	10	2
Westmalle	19	21,4	9,4	15,4	31,8	11	-1,5	16	2	88	—	30	0	6	2	0	2	14	4	2
Turnhout	25	21,2	10,1	15,6	30,2	10-28	3,7	16	0	71	58	60	5	8	0	0	3	18	21	5
Hechtel	60	21,7	9,9	15,8	30,5	28	1,3	14	0	—	—	60	5	5	0	3	6	18	11	12
Beverloo	50	22,2	8,7	15,4	31,5	28	0,3	14	0	78	63	60	2	6	2	0	3	18	21	8
Maeseyck	35	22,7	10,2	16,4	30,5	28	2,9	14	0	80	65	60	1	6	4	0	7	19	14	9
Hasselt	36	23,4	10,1	16,7	33,1	10	3,8	14	0	77	55	60	7	3	0	4	2	24	12	8
Saint-Trond	59	20,9	11,0	15,9	29,1	28	4,7	14	0	82	63	60	5	3	4	0	8	9	23	8
Les Waleffes	160	20,8	10,3	15,5	29,2	28	3,5	16	0	88	83	60*	4	10	0	1	0	23	20	2
Liége (Cointe)	125	20,4	10,8	15,6	28,2	28	3,0	14	0	75	56	60*	2	5	5	4	2	13	19	10
Liége (Jardin botanique)	75	21,8	11,0	16,4	29,0	10-28	3,8	14	0	—	—	30	6	1	1	1	2	8	8	3
Flémalle-Haute	66	22,9	10,0	16,4	31,5	28	3,5	16 17-19	0	—	—	60	10	0	0	2	43	2	1	2
Huy (Statte)	72	22,2	9,7	15,9	31,0	28	1,2	14	0	74	—	30	1	4	0	5	1	8	6	5
Huy I (Section normale)	80	22,6	10,7	16,6	31,6	28	2,8	14	0	80	60	60	8	4	0	2	10	23	9	4
Gembloux	154	21,4	9,3	15,3	29,5	28	1,2	14	0	75	62	60	1	8	3	3	4	14	18	9
Namur	85	20,4	11,4	15,9	27,6	10	4,4	16	0	80	63	60	5	7	1	1	5	7	27	7
Dinant I	96	22,1	9,5	15,8	31,0	10	2,1	16	0	89	85	60	2	14	0	0	0	32	7	5
Ciergnon	150	22,2	7,5	14,8	32,5	28	-1,0	14	1	73	55	60	6	6	3	1	3	21	15	5
Florennes	260	20,1	8,7	14,4	29,5	28	0,7	16	0	86	69	60	6	1	4	4	1	2	24	8
Thuillies	157	21,2	8,3	14,7	30,5	10	-0,4	14	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Chimay I	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Les Ammerois	400	—	—	—	29,4	26	—	8?	—	79	73	60	8	10	6	2	23	5	1	5
Carlsbourg	396	19,7	7,8	13,7	28,6	28	-0,8	14	1	81	68	60	10	3	3	1	8	10	17	8
Neufchâteau	393	20,0	6,5	13,2	30,3	28	0,2	18	0	76	65	(1)60	3	4	8	1	5	19	13	6
Libramont	480	20,6	7,2	13,9	31,0	10	0,4	16	0	—	—	60	1	13	1	6	11	21	4	3
Beauplateau	460	19,3	10,3	14,8	31,0	28	0,9	14	0	85	66	60	8	5	1	0	6	17	14	9
Saint-Hubert	436	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
La Roche (École communale)	221	21,5	9,6	15,5	31,3	28	0,0	14	0	78	63	60	5	5	4	1	2	22	17	4
Clavier	315	21,0	9,3	15,1	29,5	28	1,8	14	0	80	74	60	17	4	0	4	4	5	21	5
Saint-Roch (Ferrières)	320	20,9	9,1	15,0	29,0	28	2,9	14	0	86	72	60	11	2	0	0	6	3	36	2
Clermont (Thimister)	295	20,0	8,8	14,4	28,0	28	0,5	14	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Herve	275	21,4	9,3	15,3	29,4	28	2,8	14	0	90	80	60	7	2	0	0	0	37	11	3
Verviers (Ville)	165	19,6	9,9	14,7	27,1	28	1,5	14	0	80	64	60	1	10	4	1	4	34	4	2
Verviers (Tir)	255	20,2	9,3	14,7	28,5	28	0,0	14	0	79	59	60	6	8	0	0	7	26	6	7
Jalhay (Barrage de la Gileppe)	290	21,8	7,6	14,7	30,4	28	-0,8	14	1	78	62	(2)60	7	1	3	0	26	12	5	4
Hestreux	452	18,8	8,5	13,6	26,6	28	0,0	14	0	83	71	60	6	8	0	1	6	25	7	7
Baraque-Michel	670	16,5	7,1	11,8	23,5	10	0,2	14	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa I	280	—	—	—	28,0	28	-0,9	14	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa III (École communale)	275	20,5	8,3	14,4	29,0	28	-1,0	14	1	79	65	60	4	9	1	0	3	20	17	6
Stavelot III (Institut)	295	20,7*	7,5*	14,1	29,0	28	-2,0	14	2	89	85	60*	12	1	0	0	1	6	39	1
Ville-du-Bois (Viel-Salm)	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bastogne I	504	20,1	6,5	13,3	31,4	28	-1,0	14	4	83	67	60	6	5	5	3	10	14	9	8
Arlon	442	20,3	10,3	15,3	28,9	28	3,8	14	0	75	59	60	3	0	9	3	3	22	11	9
Etalle	336	21,1	7,8	14,4	29,0	28	-0,4	19	1	—	—	60	2	4	1	1	3	14	23	12

(1) Les nombres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les *calmes*.
(*) Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

JUIN 1892.

STATIONS.	NÉBULOSITÉ. 8 a.	1 p.	MOYENNE.	NOMBRE DE JOURS de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.
West-Hinder	5,3	5,1	5,2	6	0	0	0
Wielingen	5,7	4,8	5,3	2	0	0	0
Blankenberghe	—	—	—	1	0	1	0
Ostende I (Ville)	5,8	4,4	5,1	1	0	0	0
Ostende III (Gd Phare)	5,6	4,9	5,3	0	0	1	0
Furnes I	5,4	5,3	5,4	2	0	0	0
Messines	6,4	5,1	5,8	0	0	0	0
Menin	4,6	4,6	4,6	0	0	0	0
Mouscron	6,1	5,6	5,9	2	0	0	0
Iseghem	7,2	7,7	7,5	0	0	1	0
Roulers	6,4	5,1	5,8	0	0	0	0
Bruges I	6,6	6,8	6,7	1	0	1	1
Maldeghem	6,3	6,6	6,5	1	0	4	1
Selzaete	6,9	7,0	7,0	0	0	0	1
Somergem	6,2	5,4	5,8	2	0	2	0
Gand I	6,8	7,5	7,2	0	0	1	0
Ledeberg	7,3	7,0	7,2	3	0	1	1
Mons I	7,2	6,5	6,9	8	0	0	0
Lanquesaint	6,6	6,9	6,8	14	0	0	0
Lombeek-Notre-Dame	7,2	7,8	7,5	1	0	1	0
Bruxelles (Mé aux Grains)	6,5	5,8	6,2	1	0	0	0
Uccle (Observatoire)	7,6	7,8	7,7	1	0	0	1
Louvain II	6,1	5,8	6,0	1	0	2	0
Malines	6,7	6,4	6,6	1	0	3	0
Anvers (Pyrotechnie)	7,6	8,0	7,8	2	0	2	2
Brasschaet (Polygone)	5,4	6,7	6,1	0	0	1	0
Aertselaer	—	—	—	0	0	0	0
Lierre	6,5	—	—	0	0	—	—
Herenthals I	7,1	—	—	0	0	1	0
Westmalle	7,0	—	—	—	—	—	—
Turnhout	6,6	6,1	6,4	0	0	2	1
Beverloo	8,0	8,3	8,2	0	0	5	0
Hechtel	7,0	6,9	7,0	2	0	3	0
Maeseyck	6,8	5,7	6,3	0	0	0?	0
Hasselt	7,2	6,6	6,9	0	0	2	0
Saint-Trond	7,5	6,3	6,9	2	0	2	0
Diest	4,9	6,9	5,9	0	0	0?	0
Linsmeau	—	—	—	—	—	—	—
Gembloux	7,4	7,3	7,4	2	0	1	0
Trazegnies	—	—	—	—	—	—	—
Montigny-le-Tilleul	6,6	6,4	6,5	0	0	1	0
Thuillies	6,0	5,8	5,9	0	0	0	0
Walcourt I	6,3	7,2	6,8	2	0	2	1
Chimay I	—	—	—	—	—	—	—
Florennes	6,2	6,3	6,3	0	0	1	0

STATIONS.	NÉBULOSITÉ. 8 a.	1 p.	MOYENNE.	NOMBRE DE JOURS de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.
Dinant I	7,4	6,2	6,8	4	0	1	0
Ciergnon	6,1	7,0	6,6	2	0	2	1
Scy	—	6,3	—	0	0	0	1
Ciney I	5,7	4,4	5,1	0	0	2	1
Namur	7,0	7,2	7,1	0	0	0	0
Andenne	7,1	5,9	6,5	3	0	0	0
Huy I	7,1	6,2	6,7	1	0	1	0
Huy (Statte)	7,5	—	—	1	0	2	0
Flémalle-Haute	6,4	4,3	5,4	0	0	0	0
Les Waleffes	7,3	7,3*	7,3	3	0	3	0
Longchamps (Waremme)	—	—	—	0	0	3	0
Liége (Cointe)	7,7	6,9	7,3	0	0	1	1
Liége (Jardin bot.)	6,5	—	—	0	0	1	0
Verviers (Ville)	7,6	6,8	7,2	3	0	2	0
Verviers (Tir)	7,8	7,5	7,7	3	0	0	0
Verviers (Gérarschamps)	7,6	5,5	6,6	2	0	2	0
Dolhain (Limbourg)	7,1	5,9	6,5	0	0	0	0
Theux	8,1	7,1	7,6	7	0	2	0
Herve	—	—	—	6	0	0?	0
Clermont (Thimister)	—	—	—	—	—	—	—
Saint-Roch (Ferrières)	7,0	6,1	6,6	2	0	0	0
Clavier	6,9	5,5	6,2	6	0	0	0
Spa I	—	—	—	—	—	—	—
Spa III	7,5	7,0	7,3	0	0	2	0
Sart lez-Spa	5,3	5,2	5,3	5	0	0	0
Jalhay (Gileppe)	8,0	7,1	7,6	4	0	2	0
Hestreux	9,0	8,3	8,7	3	0	2	0
Baraque-Michel	9,3	9,4	9,4	21	0	2	0
Stavelot I	6,7	6,4	6,6	2	0	1	1
Stavelot III	—	—	—	—	—	—	—
Ville-du-Bois (Viel-Salm)	—	—	—	—	—	—	—
Bastogne I	6,9	7,8	7,4	2	0	1	0
Bourcy	5,8	3,9	4,9	6	0	1	0
Lutremange	6,9	5,9	6,4	1	0	2	1
La Roche (École comle)	6,8	6,7	6,8	9	0	2	0
Beauplateau	7,2	7,0	7,1	2	0	2	0
Saint-Hubert	—	—	—	—	—	—	—
Libramont	7,0	5,5	6,3	4	0	1	0
Neufchâteau	7,1	6,9	7,0	3	0	1	0
Arlon	7,1	7,3	7,2	0	0	3	0
Etalle	6,8	5,1	6,0	1	0	1	0
Les Ammerois	3,5	3,0	3,3	4	0	0	0
Carlsbourg	6,2	6,0	6,1	4	0	1	0
Bourseigne-Neuve	3,8	3,2	3,5	—	—	—	—

REMARQUES.

Halos solaires. — Les 1er, 2, 14 et 15, à Uccle; le 16, à Lutremange; le 19, à Hechtel, Ledeberg, Lutremange et Uccle; les 22 et 23, à Uccle; le 26, à Malines; les 29 et 30, à Uccle.

Parhélie. — Le 30, à Uccle.

Halos lunaires. — Le 4, à Hasselt, La Gileppe, Thuillies, Uccle et Verviers; le 30, à La Roche.

Couronnes lunaires. — Le 4, à La Gileppe; le 5, à Ledeberg; le 6, à La Roche; le 25, à Ledeberg.

NOTE. — La sécheresse qui s'était déclarée au commencement d'avril a continué pendant tout le mois de mai et la première quinzaine de juin.

Pendant cette période la hauteur d'eau recueillie au pluviomètre n'a été que le tiers environ de la hauteur normale. Pendant la seconde quinzaine, la quantité d'eau tombée a été très voisine de la moyenne. Trois journées ont été très pluvieuses, les 5, 22 et 23. Les maxima thermiques ont été peu éloignés de la normale, mais les minima ont été trop faibles, en moyenne, de 1° environ. Un abaissement sensible du thermomètre s'est produit du 13 au 20; il en est résulté, du 14 au 16, des gelées blanches qui ont causé beaucoup de dégâts dans les champs et les jardins. Juin a été fort peu orageux. Dans un grand nombre de localités, le tonnerre ne s'est pas fait entendre et ailleurs on n'a observé que des orages faibles.

(*) Les astérisques indiquent que les lacunes ont donné lieu à interpolation.

JUIN 1892. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimét.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimét.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
En mer.	West-Hinder	45,0	8	14,0	23
»	Wielingen	20,9	5	7,3	4
Région Maritime.	Knocke	51,0	11	13,0	17
»	Heyst	45,5	12	9,0	17
»	Le Coq	29,0*	9	8,0	23
»	Ostende I (Ville)	35,8	11	10,8	22
»	Ostende III (Gd Phare)	33,0	10	10,0	22
»	Nieuport	32,3	10	9,9	22
»	Furnes I	46,3	14	11,5	23
»	Furnes II	33,1	9	11,0	22
»	Houthem	43,5	12	11,0	22
»	Rousbrugghe	38,0	10	13,0	22
»	Dixmude	37,0	10	11,0	22
»	Pollinchove	35,7	10	12,0	22
»	Boesinghe	43,0	9	12,0	22
»	Bruges I	41,8	13	10,3	22
»	Bruges II	44,5	11	11,0	22
»	Maldeghem	38,9	11	10,3	22
»	Pont-de-Paille	50,0	10	14,0	22
»	Steene-Schuur	60,0	10	18,0	22
»	Selzaete	50,0	11	16,0	22
Lys.	Messines	50,6	11	15,2	22
»	Comines	40,9	10	12,1	22
»	Menin	46,9	10	15,6	22
»	Harlebeke	46,3	13	15,9	22
»	Roulers	44,5	11	12,6	2
»	Cachtem	46,0	10	14,0	22
»	Iseghem	44,3	10	16,0	23
»	Deynze	39,0	9	14,0	22
Escaut.	Maubray	45,0	8	19,0	22
»	Antoing	38,0	9	16,0	22
»	Mouscron	56,0	12	18,0	22
»	Constantin	21,0	4	12,0	22
»	Espierres	39,0	7	17,0	22
»	Autryve	28,0	6	15,0	22
»	Berchem	36,0*	7*	10,0	2
»	Audenarde	46,0	8	16,0	22
Escaut (*suite*).	Semmerzaeke	47,0	6	22,0	22
»	Gand I	57,4	12	26,8	22
»	Gand II	44,0	8	14,0	22
»	Schipdonck	55,0	6	20,0	22
»	Somergem	50,7	14	19,0	22
»	Rodenhuyze	43,0	8	20,0	22
»	Dacknam	63,5	9	41,5	22
»	Aertselaer	51,5	13	17,7	23
»	Anvers (Pyrotechnie)	70,2	13	23,0	22
»	Brasschaet (Polygone)	73,3	13	17,5	23
»	Ryckevorsel	83,4	9	27,0	23
»	Saint-Léonard	99,0	11	35,0	22
Dendre.	Lanquesaint	43,5	7	14,0	22
»	Grammont	30,0	7	7,0	23
»	Lombeek-N.-Dame	44,2	12	11,0	22
»	Alost	54,0	8	26,0	22
Haine.	Roisin	35,0	9	13,0	22
»	Anderlues	32,0	9	8,0	22
»	Givry	37,0	7	11,0	22
»	Mons II	30,0	9	12,0	22
»	Herbières	28,0	7	12,0	22
»	Harchies	52,0	10	15,0	23
Senne.	Bois-d'Haine	32,0	11	7,0	22
»	Seneffe	33,0	11	8,5	22
»	Ronquières	26,0	11	6,5	22
»	Mont-Saint-Jean	42,3	10	11,0	23
»	Hal	43,0	11	12,0	22
»	Uccle (Observ.)	45,1	12	11,7	22
»	Bruxelles (Bois)	36,1	11	10,6	22
»	Bruxelles (Jard. bot.)	38,1	10	11,5	22
»	Bruxelles (Mé aux Grains)	38,8	12	10,2	22
»	Bruxelles (r. du Mât)	34,8	10	9,4	22
Dyle.	Houtain-le-Val	33,5	9	7,0	22 23
»	Wavre	28,8	11	6,0	22 23
»	Louvain II	32,5	9	7,5	22
Dyle (*suite*).	Louvain III	26,3	12	6,0	23
»	Malines	51,2	13	14,3	22
Nèthe.	Hechtel	44,4	14	14,0	5
»	Camp de Beverloo	41,0	10	13,5	5
»	Turnhout	61,5	10	17,0	22
»	Arendonck	61,1	10	19,8	22
»	Moll	40,5	7	13,0	5
»	Desschel	46,7	8	12,7	5
»	Gheel I (Canal)	49,6	11	16,4	5
»	Gheel II (Village)	35,1	10	12,1	5
»	Herenthals I	39,2	8	15,0	22
»	Herenthals II	47,2	11	16,9	5
»	Grobbendonck	62,7	11	15,0	22
»	Iteghem	44,5	11	10,8	5
»	Lierre	60,7	11	25,5	22
»	Zoerle-Parwys	46,5	11	10,0	5
»	Emblehem	77,7	9	29,8	22
»	Westmalle	55,5	10	13,5	22
Demer.	Jodoigne	29,0	9	6,0	5
»	Hasselt	20,0	14	4,1	5
»	Saint-Trond	42,9	12	14,5	22
»	Diest	40,1	8	8,5	5 23
»	Caggevinne-Assent	34,0	11	8,1	5
»	Aerschot	35,0	8	9,5	5
Sambre.	Philippeville	44,8	10	15,0	22
»	Florennes	41,5	9	16,0	22
»	Walcourt I	47,8	8	15,5	22
»	Walcourt II	43,8	11	16,5	22
»	Solre-sur-Sambre	28,3	11	9,3	22
»	La Buissière	31,3	12	10,0	22
»	Sars-la-Buissière	27,8	10	10,5	22
»	Lobbes	36,3	11	10,5	22
»	Thuin	35,3	13	12,5	22
»	Leernes lez-Thuin	32,8	9	11,3	22
»	Landelies	36,5	12	11,5	22
»	Montigny-le-Tilleul	29,0	14	10,0	22
»	Charleroi	30,5	10	12,3	22
»	Charleroi (réservoir)	37,2	12	9,7	22

(*) Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

JUIN 1892. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
Sambre (*suite*)	Nalinnes	31,5	8	14,0	22
»	Trazegnies	—	—	—	—
»	Luttre	36,0	11	7,0	22
»	Thuillies	37,9	15	11,3	22
»	Châtelineau	31,8	12	11,0	22
»	Farciennes	33,5	9	13,8	22
»	Auvelais	30,5	10	13,3	22
»	Mornimont	35,3	11	16,8	22
»	Bauce	36,8	10	16,0	22
»	Gembloux	36,0	12	11,0	22
Meuse.	Chimay I	—	—	—	—
»	Chimay II	38,0	9	17,0	23
»	Carlsbourg	62,9	14	17,4	23
»	Saint-Hubert	—	—	—	—
»	Poix	42,3	8	10,8	22
»	Paliseul	61,8	15	15,0	22
»	Gedinne	56,8	8	21,0	23
»	Bourseigne-Neuve	21,0	5	12,0	23
»	Bièvre	47,8	9	14,0	22
»	Vierves	30,0	10	12,5	22
»	Rochefort II	41,0	9	9,5	22
»	Ciergnon	—	—	—	—
»	Hastières	27,8	7	9.3	22
»	Dinant I	37,9	11	11,5	22
»	Dinant II	28,5	6	11,5	22
»	Hamois	47,8	10	11 5	22
»	Mariembourg	33,0	6	16,5	22
»	Scy	56,8	12	11,4	22
»	Ciney I	43,0	10	13,5	22
»	Ciney II	45,0	9	13,0	23
»	Rivière	31,0	9	14,5	22
»	La Plante	31,8	10	14,0	22
»	Namur	44,7	14	16,5	22
»	Maizeret	29,5	11	12,8	22
»	Andenne	41,7	13	12,5	22
»	Andenelle	32,3	7	13,3	22
»	Ben-Ahin	22,5?	3?	16,0	22
Meuse (*suite*).	Modave	49,0	8	18,0	23
»	Havelange	25,8	9	4,5	23
»	Clavier	39,0	12	8,8	22
»	Huy I	35,0	12	14,0	22
»	Huy II	32,0	8	12,5	22
»	Huy (Statte)	35,7	13	13,0	22
»	Amay	31,0	4?	10,0	1 22
»	Cognelée	61,5	11	21,0	22
»	Eghezée	40,3	10	13,0	22
»	Les Waleffes	41,3	10	12,6	22
»	Fallais	40,0	9	16,3	22
»	Ampsin	42,0	4?	14,0	1
»	Nandrin	38,8	9	12,5	22
»	Longchamps	43,0	11	17,0	22
»	Waremme	47,0	9	17,0	22
»	Bierset	29,0	7	14,0	22
»	Jemeppe-sur-Meuse	38,0	8	15,0	1
»	Fétinne	31,5	11	9,0	22
»	Liége (Cointe)	21,9	11	8,0	22
»	Liége (Jardin bot.)	49,0	11	11,5	1
»	Saint-Nicolas lez-Liége	34,0	—	—	—
»	Vottem	31,4	8	7,2	5
»	Clermont	30,0	6	8,0	17 22
»	Hermalle-sous-Argenteau	—	—	—	—
»	Aubel	57,0	12	10,5	22 25
»	Visé	21,3?	7	7,8	22
»	Maeseyck	56,7	14	14,8	22
Ourthe.	Gouvy	58,8	11	16,0	22
»	Beauplateau	53,6	13	18,0	23
»	La Roche (École comm.)	42,9	14	8,4	22
»	La Roche (P. Ch.)	42,5	9	9,5	23
»	Marche	48,5	13	10,0	23
»	Erezée	54,3	15	16,0	23
»	St-Roch (Ferrières)	53,5	12	9,5	22
»	Bomal-sous-Durbuy	60,0	11	16,8	23
»	Comblain	40,0	7	12,5	23
»	Chênée	48,3	12	10,5	23
Amblève.	Ville-du-Bois	—	—	—	—
»	Stavelot I	47,0	12	8,5	17
»	Stavelot II	65,5	12	11,0	17
»	Stavelot III	56,7	12	11,5	22
»	Aywaille	49,5	10	12,5	17
Vesdre.	Jalhay (Gileppe)	46,2	11	11,0	22
»	Hestreux	49,7	12	9,5	17
»	Baraque-Michel	112,0	15	26,0	22
»	Hockay	89.3	12	24,5	22
»	Sart lez-Spa	20.2?	8	8,9	17
»	Spa I	64,5*	18	13,9	17
»	Spa III	48,8	13	14.0	17
»	La Reid	55,0	9	14,0	17
»	Theux	56,5	9	18,0	16
»	Battice	48,3	10	12,0	22
»	Dolhain (Limbourg)	11,2?	4?	6,5	23
»	Dison	—	—	—	—
»	Verviers (Ville)	45,9	16	15,0	17
»	Verviers (Tir)	44.5	12	11,1	17
»	Verviers (Gerardschamps)	33,2	14	11,0	22
»	Herve	75,5	14	16.7	23
»	Nessonvaux	51,0	14	11,0	17
Semois.	Poncel	77,5	12	22,0	23
»	Arlon	63,1	13	25,0	22
»	Étalle	87,0	13	32,8	23
»	Longlier	63,0	10	19 0	22
»	Libramont	83,0	12	20,0	22
»	Neufchâteau	55,6	13	24,0	22
»	Bertrix	69,8	8	20,0	17
»	Florenville	78,0	9	14,5	23
»	Les Ammerois	13,6?	3?	6,1	17
»	Bouillon	57,0	12	17,0	22
»	Membre	54,8	13	15,3	22
Wiltz.	Bastogne I	60,0	10	17,0	22
»	Bastogne III	44.8	14	12,3	23
»	Bourcy	52,8	11	17.5	23
Sure.	Lutremange	47,9	14	13,7	23

JUILLET 1892.

STATIONS.	ALTITUDE.	TEMPÉRATURE DE L'AIR. MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU. Valeur.	Date.	MIN. ABSOLU. Valeur.	Date.	JOURS de gelée.	HUMIDITÉ de l'air. 8 a.	1 p.	DIRECTION DU VENT. NOMBRE d'observations. (1)	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
	Mètres																			
Ostende I (Ville)	5	19°,1	12°,0	15,5	30°,7	3	7°,8	1	0	78	71	(2)62	8	11	1	1	5	13	14	7
Ostende III (Grand Phare)	7	19,3	11,5	15,4	31,0	3	7,0	16	0	—	—	62	2	18	11	4	2	2	7	16
Blankenberghe	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	7	2	8	1	5	6	1	1
Furnes I	5	19,1	11,0	15,0	28,9	3	7,6	23-24	0	80	71	62	2	14	2	4	3	9	20	8
Iseghem	15	21,7	11,3	16,5	31,9	3	6,7	23	0	79	—	62	11	12	4	2	0	10	12	11
Maldeghem	6	22,0	10,6	16,3	32,7	3	5,1	23	0	90	85	62	5	15	6	4	5	13	9	5
Selzaete	6	23,1	10,7	16,9	33,5	3	5,4	23	0	83	68	62	17	10	4	1	2	3	14	11
Somergem	15	20,9	10,4	15,6	31,4	3	4,6	1	0	82	67	62*	7	19	4	2	1	13	11	5
Gand I	10	22,7	11,5	17,1	32,6	3	7,0	23	0	77	65	62	12	6	4	5	10	13	3	9
Ledeberg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62	10	13	7	1	0	14	11	6
Mons I	45	23,5	11,2	17,3	33,4	3	7,6	1	0	75	54	62*	7	6	9	7	9	12	12	0
Bruxelles (Jardin botanique)	40	24,0	12,1	18,0	33,5	3	8,5	19	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bruxelles (Marché aux Grains)	15	22,0	12,9	17,4	30,4	3	9,9	19	0	76	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Uccle (Observatoire)	100	21,5	10,8	16,1	32,2	3	6,8	19	0	76	54	(2)62	4	14	5	4	3	10	9	11
Malines	11	22,4	11,4	16,9	33,1	3	6,9	19	0	87	79	62	1	11	9	3	2	14	11	11
Anvers (Pyrotechnie)	7	22,9	11,4	17,1	32,1	3	7,2	19	0	68	64	62	9	12	3	3	7	11	10	7
Brasschaet (Polygone)	17	22,3	10,6	16,4	32,5	3	5,0	19	0	79	59	(10)62	1	7	0	0	4	20	5	15
Lierre	7	22,9	10,6	16,7	32,3	3	6,7	7	0	73	—	31	9	6	1	1	3	4	5	2
Herenthals I	19	—	—	—	34,2	3	6,0	19	0	—	—	31*	1	1	9	0	0	13	7	0
Westmalle	19	22,7	11,1	16,9	34,0	3	8,0	1-16-22	0	87	—	31	0	8	3	1	1	9	5	4
Turnhout	25	22,6	10,7	16,6	32,7	3	5,9	19-20	0	76	57	62	5	16	4	4	0	11	12	10
Hechtel	60	23,2	10,3	16,7	34,5	29	5,9	19	0	—	—	62	4	13	5	7	1	15	9	8
Beverloo	50	23,3	9,4	16,3	34,8	3	5,0	19	0	74	55	62	3	6	10	3	4	13	16	7
Maeseyck	35	23,5	10,9	17,2	33,9	3	7,6	16	0	79	66	62	5	8	9	4	3	10	13	10
Hasselt	36	24,5	10,6	17,5	33,5	3	6,8	19	0	72	53	62	7	16	1	2	1	14	10	11
Saint-Trond	59	22,0	11,3	16,6	32,6	3	7,9	16-26	0	81	66	62	3	10	9	2	3	11	17	7
Les Waleffes	160	22,0	10,8	16,4	31,0	3	7,0	12-25	0	90	85	62*	9	16	1	2	2	20	7	5
Liége (Cointe)	125	21,8	11,4	16,6	31,8	3	7,7	16-26	0	72	54	62	3	9	13	3	4	10	15	5
Liége (Jardin botanique)	75	23,1	11,5	17,3	32,9	3	8,3	1-16	0	—	—	31	3	3	5	1	7	6	5	1
Flémalle-Haute	66	24,2	10,4	17,3	33,5	3	6,5	1	0	—	—	62	15	5	8	4	9	0	20	1
Huy (Statte)	72	23,7	9,9	16,8	33,1	3	5,4	1	0	73	—	(4)31	1	6	3	1	0	5	6	5
Huy I (Section normale)	80	24,1	11,1	17,6	34,3	3	6,5	26	0	78	58	62	7	7	1	7	9	20	6	5
Gembloux	154	22,3	9,9	16,1	32,5	3	6,1	16	0	74	59	62	8	14	5	3	2	11	13	6
Namur	85	21,7	12,0	16,8	30,5	3	8,2	16	0	77	57	62	5	13	7	1	3	7	20	6
Dinant I	96	23,6	10,3	16,9	32,5	3	5,8	24	0	79	72	62	2	14	9	1	2	12	15	7
Ciergnon	150	23,5	8,4	15,9	31,8	3	3,0	9	0	73	63	(4)62	8	8	10	1	4	10	15	2
Florennes	260	21,5	10,0	15,7	29,9	3	5,0	1	0	83	67	(1)62	9	3	5	2	4	5	18	15
Thuillies	157	22,2	9,0	15,6	30,1	29	4,4	26	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Chimay I	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Les Ammerois	400	24,7?	11,1	17,9?	28,8	3	6,5	9	0	73	76	62*	2	0	0	10	22	15	9	4
Carlsbourg	396	21,0	8,8	14,9	28,8	3	3,2	23	0	77	66	(2)62	10	7	11	1	6	10	12	3
Neufchâteau	393	22,0	8,0	15,2	29,0	3-29	1,7	9	0	80	72	62	8	3	15	4	0	14	15	3
Libramont	480	21,7	9,3	15,5	31,0	29	4,8	23	0	—	—	62	4	4	11	23	1	16	1	2
Beauplateau	460	20,5	8,9	14,7	29,2	3	3,7	16	0	85	71	62	9	5	6	4	10	11	10	7
Saint-Hubert	436	21,4	9,6	15,5	29,5	3	3,8	10	0	75	65	62	3	11	9	1	6	21	8	3
La Roche (École communale)	221	22,7	8,9	15,8	31,0	3	3,8	1-9	0	73	63	62*	7	9	10	0	4	16	10	6
Clavier	315	22,2	10,4	16,3	32,0	3	7,0	9-22	0	81	76	62	10	7	2	5	7	4	15	12
Saint-Roch (Ferrières)	320	21,2	10,5	15,8	30,0	3	7,0	25	0	82	70	62*	26	5	5	2	2	2	14	6
Clermont (Thimister)	295	21,9	9,5	15,7	30,0	3-29	5,0	24	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Herve	275	22,3	11,3	16,8	30,7	3	7,8	22	0	88	82	62	2	15	1	2	6	10	14	12
Verviers (Ville)	165	20,5	10,4	15,4	30,0	3	6,6	1	0	78	63	(1)62	6	3	6	9	5	17	10	5
Verviers (Tir)	255	21,2	10,2	15,7	31,1	3	5,4	1	0	73	55	62	6	21	1	2	5	15	7	5
Jalhay (Barrage de la Gileppe)	290	23,3	8,2	15,7	32,5	29	2,2	1	0	71	59	(3)62	9	4	9	5	19	2	7	4
Hestreux	452	20,7	9,6	15,1	28,0	29	6,2	9	0	72	63	62	9	5	5	8	11	8	8	8
Baraque-Michel	670	18,7	7,9	13,3	26,4	3	2,0	8	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa I	280	20,7	9,1	14,9	29,8	3	3,1	25	0	76	62	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa III (École communale)	275	21,1	9,2	15,1	30,0	3	3,8	25	0	73	64	62	13	4	4	5	8	13	9	6
Stavelot III (Institut)	295	22,4	9,0	15,7	30,0	3	2,2	9	0	86	81	62	12	5	5	0	2	3	31	4
Ville-du-Bois (Viel-Salm)	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bastogne I	504	21,2	6,1	13,6	30,5	28	1,7	1	0	82	67	62	5	3	9	8	7	9	13	8
Arlon	442	21,6	11,0	16,3	30,7	3	8,0	11-19-22	0	74	60	62	7	5	8	10	3	15	9	5
Étalle	336	22,0	9,1	15,5	29,5	3	2,2	16	0	—	—	62*	1	8	20	3	0	6	24	0
Chiny	375	20,5	10,8	15,6	30,1	3	4,9	9	0	78	67	(1)62	5	5	15	5	9	3	15	4

(1) Les nombres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les *calmes*.
(*) Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

JUILLET 1892.

STATIONS.	NÉBULOSITÉ. 8 a.	1 p.	MOYENNE.	NOMBRE DE JOURS de brouillard	de neige	de tonnerre.	de grêle.
West-Hinder	5,6	5,1	5.4	1	0	1	0
Wielingen	2,1	2,0	2,1	0	0	1	0
Blankenberghe	—	—	—	2	0	1	0
Ostende I (Ville)	5,5	5.3	5 4	0	0	2	0
Ostende III (Gd Phare)	5 3	5,8	5,6	2	0	1	0
Furnes I	6 2	6 0	6 1	8	0	4	0
Messines	4,7	4,7	4.7	1	0	1	0
Menin	5,4	5,3	5.4	0	0	—	0
Mouscron	6,5	6,7	6,6	1	0	1	0
Iseghem	5,9	6,5	6 2	0	0	2	0
Roulers	5.1	6,0	5,6	0	0	—	0
Bruges I	6 1	6 9	6 5	0	0	2	0
Maldeghem	5,6	6.4	6,0	0	0	2	0
Selzaete	5,9	6,4	6,1	0	0	2	1
Somergem	4,8	5,3	5,0	1	0	2	0
Gand I	6,0	6,5	6,3	0	0	1	0
Ledeberg	5,9	6,1	6 0	1	0	2	1
Mons I	6 5	6,2	6,4	9	0	2	0
Lanquesaint	7 2	6,3	6,8	13	0	0	0
Lombeek-Notre-Dame	5,8	5,9	5 9	1	0	1	0
Bruxelles (Mé aux Grains)	5,5	5,3	5 4	1	0	2	0
Uccle (Observatoire)	6,7	6.4	6 5	3	0	3	0
Louvain II	4 6	4.8	4.7	1	0	—	0
Malines	5,7	6,0	5.9	2	0	2	1
Anvers (Pyrotechnie)	7,0	8,2	7,6	2	0	1	0
Brasschaet (Polygone)	6,4	6,0	6 2	0	0	2	0
Aertselaer	—	—	—	—	—	—	—
Lierre	5,9	—	—	—	—	—	—
Herenthals I	5 6*	—	—	—	—	—	—
Westmalle	4,8	—	—	1	0	0	0
Turnhout	5,6	6,2	5 9	0	0	2	0
Beverloo	7.7	8 7	8,2	0	0	4	0
Hechtel	5,5	6,2	5,9	5	0	4	0
Maeseyck	5 6	5,1	5,4	3	0	2	0
Ha selt	5,9	5.4	5,7	0	0	1	0
Saint-Trond	5.7	5,8	5,8	0	0	2	1
Diest	4 8	6,0	5,4	1	0	—	0
Linsmeau	—	—	—	—	—	—	—
Gembloux	6,0	5,9	6,0	0	0	1	0
Trazegnies	—	—	—	—	—	—	—
Montigny-le-Tilleul	5,6	4 9	5,3	1	0	4	0
Thuillies	5,5	4,5	4,9	0	0	3	0
Walcourt I	5,1	5,8	5,5	4	0	1	0
Chimay I	—	—	—	—	—	—	—
Florennes	5 2	5,4	5,3	0	0	4	1

STATIONS.	NÉBULOSITÉ. 8 a.	1 p.	MOYENNE.	NOMBRE DE JOURS de brouillard.	de neige.	de tonnerre	de grêle.
Dinant I	5,8	5,8	5,8	1	0	1	0
Ciergnon	4 9	5,5	5 2	6	0	7	1
Scy	—	5,4	—	0	0	—	0
Ciney I	3,5	3,9	3 7	0	0	3	0
Namur	5.7	6 2	6,0	1	0	0	1
Andenne	6,1	5,8	6,0	6	0	0	0
Huy I	5,8	5,2	5,5	3	0	1	1
Huy (Statte)	5 7	—	—	3	0	4	0
Flémalle-Haute	4.6	3,8	4 2	3	0	3	0
Les Walefles	5 9	6,1	6.0	1	0	3	0
Longchamps (Waremme)	—	—	—	0	0	3	0
Liége (Cointe)	6 2	6,0	6,1	0	0	4	0
Liége (Jardin bot.)	4 3	—	—	1	0	5	0
Verviers (Gérarschamps)	6,8	5,6	6,2	0	0	5	0
Verviers (Ville)	5,7	6,0	5,9	1	0	6	0
Verviers (Tir)	6,7	7,2	7,0	3	0	7	1
Dolhain (Limbourg)	5,8	5,2	5,5	0	0	6	0
Theux	6,3	6,3	6,3	5	0	5	1
Herve	—	—	—	3	0	—	0
Clermont (Thimister)	—	—	—	—	—	—	—
Saint-Roch (Ferrières)	5,5	5 2	5.4	3	0	2	2
Clavier	6,0	4,2	5 1	1	0	2	0
Spa I	—	—	—	1	0	6	0
Spa III	6,1	6,2	6,1	0	0	7	0
Sart lez-Spa	5,1	4,4	4,8	1	0	2	0
Jalhay (Gileppe)	6 1	6,1	6,1	1	0	5	0
Hestreux	6 4	7,0	6,7	1	0	6	0
Baraque-Michel	8,5	8 4	8,5	10	0	2	0
Stavelot I	6,1	5,4	5,8	0	0	3	0
Stavelot III	—	—	—	—	—	—	—
Ville-du-Bois (Viel-Salm)	—	—	—	—	—	—	—
Bastogne I	6,1	6,7	6 4	1	0	3	1
Pourcy	4,3	3,4	3,9	2	0	4	1
Lutremange	5,1	5,1	5,1	1	0	3	0
La Roche (École comle)	5 6	6,2	5,9	9	0	4	0
Beauplateau	6,2	6,0	6,1	6	0	7	0
Saint-Hubert	5.7	6,6	6,2	1	0	4	0
Libramont	6.0	5,5	5,8	6	0	5	2
Neufchâteau	5,7	5 9	5,8	1	0	6	2
Arlon	5,2	6,4	5,8	0	0	5	0
Étalle	4,9	4,2	4 6	1	0	7	0
Chiny	5,4	5,9	5,7	0	0	2	0
Les Ammerois	3,5	4,1	3,8	4	0	2	0
Carlsbourg	5,0	5,4	5,2	8	0	6	0
Bourseigne-Neuve	4.0	4,0	4,0	1	0	0	0

REMARQUES.

Halos solaires. — Le 2, à Uccle; le 3, à Ledeberg, Uccle et Verviers (Tir); le 4, a Uccle; le 5, à Ledeberg et a Uccle; le 9, a Lutremange et a Uccle; le 10, a Uccle; le 12, a Ledeberg et a Uccle; le 14, a Ledeberg; le 16, a Ledeberg et a Uccle; le 19, a Furnes et a Neufchâteau; le 29, a Hechtel et à Uccle.

Parhélie. — Le 5, à Uccle.

Couronnes solaires. — Les 12, 16, 17, 18 et 19, a Ledeberg.

Halos lunaires. — Les 3 et 4, a La Gileppe.

Couronnes lunaires. — Le 2, à Louvain et a Theux; les 4 et 9, a Theux.

NOTE. — De même que les trois mois précédents, juillet a été très sec. La hauteur de pluie n'a été que d'environ les 1/3 de la hauteur moyenne. Les températures diurnes ont été en général voisines de la normale, mais les nuits ont été très froides, particulièrement du 18 au 26. Le 21 il est tombé un peu de neige en quelques points du pays. Les phénomènes orageux ont été rares et faibles dans la basse Belgique. A l'Est et au Sud-Est par contre, ils ont été assez fréquents et parfois violents.

(*) Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

JUILLET 1892. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours	MAXIMUM en 24 h HAUTEUR en millimèt	MAXIMUM en 24 h DATE.
En mer.	West-Hinder	31,0	6	7,0	19
»	Wielingen	58,0	9	15,0	19
Région Maritime.	Knocke	40,0	9	12,0	19
»	Heyst	55,5	11	12,0	19
»	Le Coq	58,0	7	25,0	19
»	Ostende I (Ville)	51,4	12	23,3	19
»	Ostende III (Gd Phare)	51,9	8	21,5	19
»	Nieuport	46,9	12	19,5	19
»	Furnes I	55,4	13	19,5	19
»	Furnes II	62,3	12	22,0	19
»	Houthem	66 9	13	21,0	19
»	Rousbrugghe	55,5	13	20,0	19
»	Dixmude	57,0	10	18,0	19
»	Pollinchove	56,5	13	22,0	19
»	Boesinghe	51,0	11	15,0	19
»	Bruges I	47,8	12	17,2	19
»	Bruges II	45,5	8	16,0	19
»	Maldeghem	46,8	12	13,7	5
»	Pont-de-Paille	46,0	7	14,0	5 19
»	Steene-Schuur	37,0	8	13,0	5
»	Selzaete	40,0	12	12,5	5
Lys.	Messines	61 9	10	18,0	19
»	Comines	40,7	12	12,3	19
»	Menin	35,2	10	11 8	19
»	Harlebeke	36,8	10	10,3	19
»	Roulers	37,7	9	13,3	19
»	Cachtem	59,0	10	24,0	13
»	Iseghem	43,0	7	10,8	19
»	Deynze	—	—	—	—
Escaut.	Maubray	49,0	8	14,0	19
»	Antoing	54 0	9	15,0	19
»	Mouscron	39,2	9	12,0	19
»	Constantin	71,0	8	22,0	17
»	Espierres	43,0	6	13,0	19
»	Autryve	28,0	5	13,0	19
»	Berchem	43,0	8	14,0	19
»	Audenarde	39,0	10	9 0	5

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
Escaut (*suite*).	Semmerzaeke	49,0	5	24,0	5
»	Gand I	49,0	11	14.4	5
»	Gand II	43.0	10	10,0	5
»	Schipdonck	33,0	8	11,0	5
»	Somergem	30,1	12	10,2	5
»	Rodenhuyze	59,0	7	27,0	13
»	Dacknam	30,5	8	9,5	5
»	Aartselaer	39,7	13	12,3	5
»	Anvers (Pyrotechnie)	35,0	12	9,5	5
»	Brasschaet (Polygone)	34,0	10	11,0	5
»	Ryckevorsel	41,0	8	10 4	5
»	Saint-Léonard	47 0	7	13,0	5
Dendre.	Lanquesaint	47,5	7	12,5	5
»	Grammont	49,0	8	9,0	17 19 31
»	Lombeek-N.-Dame	51,4	10	13,0	17
»	Alost	68,0	9	15,0	13
Haine.	Roisin	36,0	7	11,0	19
»	Anderlues	38,0	7	13,0	19
»	Givry	43,0	7	14 0	16
»	Mons II	37,0	7	15 0	17
»	Herbières	45 0	7	10,0	19
»	Harchies	79 5	8	23,5	18
Senne.	Bois-d'Haine	60 0	13	11 0	5
»	Seneffe	39,0	7	10,0	17 20
»	Ronquières	50,0	9	9,5	17
»	Mont-Saint-Jean	43,8	8	10,3	5
»	Hal	46 0	10	12 0	5
»	Uccle (Observatoire)	43,3	12	10,9	19
»	Bruxelles (Bois)	41,4	12	11,0	17
»	Bruxelles (Jard. bot.)	45,0	11	13,5	19
»	Bruxelles (Mé aux Grains)	46,2	12	13,1	19
»	Bruxelles (r. du Mât)	36 3	9	10,2	19
Dyle.	Houtain-le-Val	39,5	7	10,5	5
»	Wavre	76,0	7	40,0	15
»	Louvain II	40,5	8	8,5	5
»	Louvain III	49 0	7	20,0	15

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
Dyle. (*suite*).	Malines	37,3	11	9,5	19
Nète.	Hechtel	57,3	16	10,0	5 19
»	Beverloo	63,2	11	19,5	14
»	Turnhout	34,0	5	13,0	5
»	Arendonck	37,3	7	6,0	17
»	Moll	61,8	8	12 2	19
»	Desschel	29,2	7	7,8	17
»	Gheel I (Canal)	38,1	9	10,0	5
»	Gheel II (Village)	39,4	9	9,1	5
»	Herenthals I	35,9*	11*	10,8	14
»	Herenthals II	40,4	9	12,7	14
»	Grobbendonck	50,8	8	15,5	14
»	Iteghem	34 9	8	9,0	5
»	Lierre	40,1	9	9 2	5
»	Zoerle-Parwys	44,0	8	11,0	5
»	Emblehem	40.7	8	10 9	5
»	Westmalle	51,5	7	10,5	20
Démer.	Jodoigne	71,0	6	23,0	20
»	Hasselt	58,4	13	13,3	20
»	Saint-Trond	50,3	10	17,0	20
»	Diest	51,1	10	11,5	14
»	Caggevinne-Assent	45,6	8	9 7	17
»	Aerschot	52,0	9	13,8	13
Sambre.	Philippeville	55,5	8	13,0	19
»	Florennes	46,0	8	10,0	19
»	Walcourt I	63,0	7	11,8	19
»	Walcourt II	61,3	7	12,3	19
»	Solre-sur-Sambre	57,3	6	10,3	5
»	La Buissière	70,5	8	15,8	16
»	Sars-la-Buissière	74,0	8	22,3	17
»	Lobbes	79,8	9	26,5	16
»	Thuin	60,5	8	15,3	16
»	Leernes lez-Thuin	51 5	7	18,8	19
»	Landelies	55,0	7	13,0	19
»	Montigny-le-Tilleul	45 4	9	11 0	16
»	Charleroi	58,3	7	15,3	20
»	Charleroi (réservoir)	47.2	7	12,9	19

(*) Les astréisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

JUILLET 1892. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
Sambre (*suite*).	Nalinnes	61,5	7	18 4	21
»	Trazegnies	—	—	—	—
»	Luttre	41,0	8	10,0	19
»	Thuillies	41,7	10	10,2	19
»	Châtelineau	60,8	8	15 0	20
»	Farciennes	75,8	6	20 8	19
»	Auvelais	54,3	7	18,0	20
»	Mornimont	48,3	7	12,5	19
»	Bauce	42,8	6	11,0	19
»	Gembloux	52,4	11	16,6	20
Meuse.	Chimay I	—	—	—	—
»	Chimay II	59,8	8	18,5	19
»	Carlsbourg	58,0	11	12,2	19
»	Saint-Hubert	70,0	12	18,4	15
»	Poix	78,5	12	10,3	17
»	Paliseul	56,8	13	14 8	19
»	Gedinne	73,5	11	17,0	19
»	Bourseigne-Neuve	38,0	5	15,0	19
»	Bièvre	57,5	9	13,8	16
»	Vierves	70 8	8	18,3	17
»	Rochefort II	54,8	9	16,8	17
»	Ciergnon	80,7	10	29,0	17
»	Hastières	53,3	8	13,8	19
»	Dinant I	58,1	10	12,4	19
»	Dinant II	45,3	6	12,3	19
»	Hamois	65,5	9	19 5	14
»	Mariembourg	50,0	8	11,5	18
»	Scy	74,3	11	13,5	19
»	Ciney I	55,0	8	15.0	14
»	Ciney II	53,8	6	14,0	19
»	Rivière	48,5	7	12,8	16
»	La Plante	41,8	7	13,5	19
»	Namur	47 6	8	10,0	14
»	Maizeret	59.5	8	17.3	14
»	Andenne	54.1	8	17,0	19
»	Andenelle	56 8	5	17,8	14
»	Ben-Ahin	23 0?	3?	13,0	20
Meuse (*suite*).	Modave	54,0	8	12,0	20
»	Havelange	34,3	10	7,3	15
»	Clavier	51,6	10	11,0	17
»	Huy I	30,8	9	11,0	19
»	Huy II	30,8	6	11,0	19
»	Huy (Statte)	38,9	11	13,8	5
»	Amay	21.0?	4?	8.0	17 19
»	Cognelée	55,8	8	15,3	19
»	Eghezée	60,8	8	12,3	5
»	Les Waleffes	46,6	13	13,0	20
»	Fallais	47,0	7	11,5	20
»	Ampsin	25,5	4	9,0	20
»	Nandrin	38,5	7	10.5	19
»	Longchamps	78,0	4	46 0	14
»	Waremme	57,0	7	14,0	17
»	Bierset	53,5	7	14,0	19
»	Jemeppe-sur-Meuse	21,0	6	6,0	5 19
»	Fétinne	34,8	9	9,8	20
»	Liége (Cointe)	29,4	10	7,4	20
»	Liége (Jardin bot.)	33,5	7	9.0	6 20
»	Saint-Nicolas lez-Liége	67,0	—	—	—
»	Vottem	60 0	—	—	—
»	Clermont	54,0	6	17,0	17
»	Hermalle-sous-Argenteau	43.5	5	12 0	13
»	Aubel	73,3	10	19,8	20
»	Visé	47,0	10	8,8	13
»	Maeseyck	50 9	10	9.5	19
Ourthe.	Gouvy	39,3	10	8,8	19
»	Beauplateau	60.7	11	14,0	29
»	La Roche (École comm.)	49,1	14	9,1	16
»	La Roche (P. et Ch.)	46,5	7	10,0	21
»	Marche	85,3	10	25,0	15
»	Erezée	71,0	13	14,5	4
»	St-Roch (Ferrières)	110.5	13	16,5	17
»	Bomal-sous-Durbuy	53,5	15	16,0	18
»	Comblain	53.0	7	20,5	17
»	Chênée	48,8	10	12,3	15
Amblève.	Ville-du-Bois	—	—	—	—
»	Stavelot I	59,0	13	16,0	17
»	Stavelot II	56.0	10	14,0	20
»	Stavelot III	31,9	11	7,6	5
»	Aywaille	73,3	15	22,5	18
Vesdre.	Jalhay (Gileppe)	84,1	12	17,0	17
»	Hestreux	51,7	9	11,5	20
»	Baraque-Michel	95,0	12	22,0	20
»	Hockay	67.8	11	17,3	20
»	Sart lez-Spa	30.5	7?	14,7	17
»	Spa I	62,7	14	11,8	17
»	Spa III	52,4	12	10,0	17
»	La Reid	67,0	11	22,0	17
»	Theux	83,0	10	20,0	17
»	Battice	76,3	11	24,0	14
»	Dolhain (Limbourg)	75.0	12	11,0	5
»	Verviers (Gerardschamps)	49 9	16	11 0	20
»	Verviers (Ville)	51 3	15	11,8	14
»	Verviers (Tir)	65,4	12	11,8	14
»	Herve	75,4	7	14,6	6
»	Nessonvaux	49,5	15	9,3	6
Semois.	Poncel	75,0	9	17,5	19
»	Arlon	31,0	10	8,0	17 19
»	Étalle	65,3	13	15,5	19
»	Longlier	159,3	12	106.0?	29
»	Libramont	90,3	15	18,0	20
»	Neufchâteau	116,5	15	63,0	29
»	Bertrix	89 5	12	16,8	20
»	Chiny	62,4	12	16,5	19
»	Florenville	62,5	11	12,5	20
»	Les Ammerois	15 0?	6?	5,4	5
»	Bouillon	75,8	10	200	19
»	Membre	59 8	10	16,5	16
Wiltz.	Bastogne I	52.0	7	19,0	20
»	Bastogne III	34,5?	11	7,3?	21?
»	Bourcy	40,5	11	9,0	14
Sure	Lutremange	37,8	11	9 0	20

(*) Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

AOÛT 1892.

STATIONS.	ALTITUDE.	TEMPÉRATURE DE L'AIR. MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU Valeur.	MAX. ABSOLU Date.	MIN. ABSOLU. Valeur.	MIN. ABSOLU. Date.	JOURS de gelée.	HUMIDITÉ de l'air. 8 a.	1 p.	DIRECTION DU VENT. NOMBRE d'observations. (1)	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
	Mètres																			
Ostende I (Ville)	5	20,8	13,1	16,9	29,0	18	7,9	12	0	80	70	62	9	2	3	0	6	19	17	6
Ostende III (Grand Phare)	7	20,6	13,1	16,8	30,0	18	8,6	5-11	0	—	—	62	5	14	3	2	1	12	15	10
Blankenberghe	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	4	2	2	3	1	11	2	6
Furnes I	5	20,3	12,6	16,4	27,2	18	7,7	5	0	84	74	62	4	4	1	3	10	23	9	8
Iseghem	15	22,7	12,9	17,8	29,1	18	7,4	12	0	84	—	62	4	6	1	4	5	25	11	6
Maldeghem	6	23,2	11,6	17,4	29,0	13	4,1	5-12	0	88	82	62	2	4	4	3	17	16	8	8
Selzaete	6	23,9	12,1	18,0	32,2	18	5,0	5-12	0	83	72	62	5	2	4	2	8	18	17	6
Somergem	15	22,6	12,1	17,3	30,0	23	4,0	5	0	84	69	62	4	5	3	3	9	19	13	6
Gand I	10	23,7	12,9	18,3	32,0	18	6,8	5	0	80	66	62	2	1	1	5	23	22	3	5
Ledeberg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62	1	1	4	0	5	28	16	7
Mons I	45	24,9	12,2	18,5	35,4	18	7,2	5	0	—	—	62	5	7	2	1	16	25	4	2
Bruxelles (Jardin botanique)	40	25,2	13,9	19,5	36,5	18	8,0	11	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bruxelles (Marché aux Grains)	15	23,0	14,5	18,7	31,9	18	9,5	5	0	78	66	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Uccle (Observatoire)	100	23,0	12,9	17,9	35,3	18	7,2	5	0	76	57	62	2	3	5	5	5	26	12	4
Malines	11	23,5	12,9	18,2	35,9	18	6,9	5	0	87	78	62	1	3	2	1	9	30	12	4
Anvers (Pyrotechnie)	7	24,4	13,0	18,7	34,0	18	7,6	5	0	76	64	62	3	3	2	4	17	18	10	5
Brasschaet (Polygone)	17	23,7	12,0	17,8	32,0	23	5,3	11	0	82	65	(19)62	0	1	0	5	10	16	0	11
Lierre	7	24,1	12,1	18,1	36,7	16	6,1	5	0	74	—	31*	4	3	1	0	5	10	6	2
Herenthals I.	19	—	—	—	36,0	18	5,4	11	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Westmalle	19	24,7	12,7	18,7	36,5	18	7,5	11-12	0	86	—	31	3	0	2	0	3	17	1	5
Turnhout	25	25,3	12,6	18,9	37,0	18	6,2	5	0	68	54	62	2	2	1	1	7	32	8	9
Hechtel	60	25,0	12,4	18,7	35,4	18	5,4	5	0	—	—	62	2	1	6	3	6	25	15	4
Beverloo	50	24,7	11,4	18,0	35,3	18	4,0	5	0	82	64	62	1	4	4	0	5	32	14	2
Maeseyck	35	25,6	13,0	19,3	37,0	18	5,6	5	0	79	64	62	2	0	4	1	16	26	7	6
Hasselt	36	25,4	12,5	18,9	35,6	18	6,6	6	0	76	53	62	5	3	2	1	4	31	9	7
Saint-Trond	59	24,1	13,5	18,8	34,8	18	7,5	7	0	79	62	62	3	2	3	2	21	16	12	3
Les Waleffes	160	24,1*	12,6*	18,3	34,0	18	6,9	5	0	88	—	62*	4	3	3	3	3	28	12	6
Liége (Cointe)	125	24,1	13,6	18,8	36,3	18	6,9	12	0	74	53	62*	2	3	6	2	4	25	16	4
Liége (Jardin botanique)	75	24,9	14,2	19,5	36,2	18	7,5	12	0	—	—	31	3	0	4	6	10	6	2	0
Flémalle-Haute	66	25,9	12,6	19,2	36,6	17-18	5,5	12	0	—	—	(1)62	6	0	0	5	47	0	3	0
Huy (Statte)	72	25,2	12,4	18,8	35,3	17	4,3	12	0	75	—	(1)31	0	1	0	5	4	10	4	4
Huy I (Section normale)	80	26,1	13,1	19,6	36,7	17-18	6,6	12	0	75	55	62	4	3	1	5	15	26	7	1
Gembloux	154	24,2	12,1	18,1	34,9	18	4,5	12	0	76	67	62	4	4	3	1	6	23	14	7
Namur	85	23,9*	14,1*	19,0	34,3	18	7,4	12	0	—	—	62*	4	6	2	1	4	17	22	6
Dinant I	96	26,9	12,7	19,8	36,0	18	6,2	11	0	79	72	62	3	7	1	0	5	30	16	0
Ciergnon	150	25,7	11,0	18,3	36,4	18	1,2	11	0	76	62	(13)62	2	4	0	0	8	20	12	3
Florennes	260	—	—	—	—	—	5,9	11	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Thuillies	157	23,9	12,5	18,2	33,9	18	2,8	11	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Chimay I	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Les Ammerois	400	25,2	11,5	18,3	33,7	18	4,5	11	0	81	75	62	5	2	0	2	19	26	8	0
Carlsbourg	396	22,2	10,9	16,5	32,8	18	2,2	11	0	83	70	62	4	6	4	3	16	18	11	0
Neufchâteau	393	22,7	9,7	16,2	33,0	18	2,2	6-11	0	80	67	62*	2	3	7	6	4	16	22	2
Libramont	480	22,4	9,9	16,1	34,8	18	4,0	11	0	—	—	62	4	5	12	16	17	8	0	0
Beauplateau	460	22,2	11,2	16,7	33,3	18	4,8	11	0	91	75	62	3	2	1	2	20	19	9	6
Saint-Hubert	436	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
La Roche (École communale)	221	—	—	—	—	—	4,5	6	0	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—
Clavier	315	24,1	12,1	18,1	35,5	18	5,5	11	0	79	72	62	12	1	1	1	14	7	18	8
Saint-Roch (Ferrières)	320	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Heid-des-Chênes (Dolembreux)	251	23,3	11,8	17,5	34,0	18	4,9	5	0	80	62	62	7	1	0	3	15	24	3	9
Clermont (Thimister)	295	23,3	11,4	17,3	34,1	18	3,5	5	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Herve	275	23,7	12,3	18,0	33,3	18	6,1	11	0	84	85	62	0	8	3	4	0	30	9	8
Verviers (Ville)	165	22,8	12,5	17,6	34,0	18	5,3	11	0	80	62	62	1	4	5	2	12	30	6	2
Verviers (Tir)	255	23,2	11,9	17,5	35,0	18	3,3	11	0	74	55	62	4	4	0	2	10	31	4	7
Jalhay (Barrage de la Gileppe)	290	24,8	10,7	17,7	36,2	18	1,3	11	0	73	58	(1)62	2	0	14	3	29	5	6	2
Hestreux	452	22,3	11,4	16,8	32,1	18	3,3	11	0	74	64	62	7	1	1	4	20	20	7	2
Baraque-Michel	670	19,3	9,8	14,5	27,0	19	3,4	11	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa I	280	22,6	11,1	16,8	34,6	18	2,3	11	0	79	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa III (École communale)	275	23,9	12,0	17,9	35,0	18	2,0	11	0	74	67	62*	8	1	1	0	8	26	16	2
Stavelot III (Institut)	295	23,8	9,8	16,8	35,5	18	1,8	11	0	82	73	62*	8	0	0	0	2	12	36	4
Ville-du-Bois (Viel-Salm)	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bastogne I	504	23,4	8,7	16,0	33,1	17	0,6	11	0	86	70	62*	1	2	5	7	12	20	10	5
Arlon	442	24,0	12,7	18,3	35,8	18	6,6	11	0	76	61	62	3	6	4	0	7	33	7	2
Etalle	336	24,0	10,5	17,2	34,5	18	2,5	6	0	—	—	62	0	5	6	1	3	17	23	7
Chiny	375	22,7	11,9	17,3	33,3	18	5,3	11	0	83	62	(1)62	3	2	7	1	16	8	19	5

(1) Les nombres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les *calmes*.
(*) Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

AOÛT 1892.

STATIONS.	NÉBULOSITÉ. 8 a.	1 p.	MOYENNE.	NOMBRE DE JOURS de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.
West-Hinder	5,7	5,4	5,6	0	0	3	0
Wielingen	6,1	6 5	6,3	1	0	0	0
Blankenberghe	—	—	—	6	0	1	0
Ostende I (Ville)	5,3	4,9	5,1	3	0	2	0
Ostende III (Gd Phare)	6,4	5,8	6,1	0	0	1	0
Furnes I	6,8	6,5	6,7	4	0	3	0
Messines	3,9	5,1	4,5	0	0	4	0
Menin	4,0	4,4	4,2	0	0	2	0
Mouscron	—	—	—	—	—	—	—
Iseghem	6,8	6,9	6,9	0	0	4	0
Roulers	6,0	5,7	5,9	—	—	—	—
Bruges I	6,4	7,5	7,0	2	0	4	0
Maldeghem	6,4	6,4	6,4	1	0	6	0
Selzaete	6,9	7,5	7 2	1	0	2	0
Somergem	5,6	5,9	5,8	2	0	5	0
Gand I	6,7	6,8	6,8	0	0	5	0
Ledeberg	6,8	7,1	7,0	3	0	4	0
Mons I	6,1	6,3	6,2	2	0	1	0
Lanquesaint	7,2	6,4	6,8	3	0	2	0
Lombeek-Notre-Dame	7,2	7,4	7,3	5	0	4	0
Bruxelles (Mé aux Grains)	5,3	5,8	5,6	1	0	4	0
Uccle (Observatoire)	6,9	7,3	7,1	7	0	8	0
Louvain I	4,9	5,3	5,1	4	0	4	0
Malines	5,4	6,2	5,8	3	0	4	0
Anvers (Pyrotechnie)	7,3	7,9	7,6	8	0	1	0
Brasschaet (Polygone)	9,0	6,1	7,6	0	0	1	0
Aertselaer	—	—	—	0	0	5	0
Lierre	5,9	—	—	—	0	—	—
Herenthals I	—	—	—	—	—	—	—
Westmalle	5,4	—	—	—	—	—	—
Turnhout	4,7	4,6	4,7	2	0	2	0
Beverloo	8,1	8,1	8,1 ?	0	0	6	0
Hechtel	5,7	6,0	5,9	6	0	6	0
Maeseyck	6,3	5,4	5,9	4	0	3	0
Hasselt	6,0	5,8	5,9	0	0	4	0
Saint-Trond	6,6	6,2	6,4	0	0	4	0
Diest	4,1	5,5	4,8	0	0	3	0
Linsmeau	—	—	—	—	—	5	—
Gembloux	6,4	6,6	6,5	0	0	3	0
Trazegnies	—	—	—	0	0	2	0
Montigny-le-Tilleul	6,4	5,3	5,9	1	0	4	0
Thuillies	5,6	4,6	5,1	0	0	5	0
Walcourt I	6,3	5,7	6,0	0	0	8	0
Chimay I	—	—	—	—	—	—	—
Florennes	—	—	—	—	—	—	—
Dinant I	6,3	5,7	6,0	2	0	2	0

STATIONS.	NÉBULOSITÉ. 8 a.	1 p.	MOYENNE.	NOMBRE DE JOURS de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.
Ciergnon	6,1	5,4	5,8	5	0	4	0
Scy	—	5,7	—	0	0	5	0
Ciney I	4,1	2,8	3,5	0	0	1	0
Namur	6,8*	6,2*	6,5	1	0	4	2
Andenne	6,3	5,5	5,9	6	0	3	0
Huy I	6,0	5,0	5,5	3	0	7	0
Huy (Statte)	6,3	—	—	3	0	8	1
Flémalle-Haute	4,8	3,4	4,1	2	0	1	1
Les Waleffes	6,7*	5,7*	6,2	1	0	6	0
Longchamps (Waremme)	—	—	—	0	0	6	0
Liége (Cointe)	6,7	6,8	6 8	0	0	5	0
Liége (Jardin bot.)	5,6	—	—	0	0	6	0
Verviers (Gérarschamps)	6,4	5,8	6,1	0	0	3	0
Verviers (Ville)	5,9	5,8	5,9	1	0	4	0
Verviers (Tir)	7,0	6,9	7,0	2	0	6	0
Dolhain (Limbourg)	6,1	6,2	6,2	0	0	4	0
Theux	5,9	5,6	5,8	4	0	5	0
Herve	—	—	—	5	0	—	0
Clermont (Thimister)	—	—	—	—	—	—	—
Saint-Roch (Ferrières)	—	—	—	—	—	—	—
Clavier	5,9	4,9	5,4	—	—	—	—
Heid-des-Chênes (Dolembreux)	7,0	6,5	6,8	2	0	5	1
Spa I	7,9	6,0	7,0	0	0	4	1
Spa III	7,2	6,5	6,9	0	0	3	0
Sart lez-Spa	3,3 ?	2,7 ?	3,0 ?	2	0	3	0
Jalhay (Gileppe)	6,5	6,4	6,5	1	0	6	1
Hestreux	6,0	5,3	5,7	2	0	5	0
Baraque-Michel	7,9	8,1	8,0	12	0	2	0
Stavelot I	5,5	4,7	5,1	2	0	3	0
Stavelot III	—	—	—	1	0	4	0
Ville-du-Bois (Viel-Salm)	—	—	—	—	—	—	—
Bastogne I	5,5	6,1	5,8	2	0	5	1
Bourcy	4,1	3,0	3,6	5	0	4	0
Lutremange	—	—	—	—	—	—	—
La Roche (École comle)	—	—	—	—	—	—	—
Beauplateau	6,3	5,7	6,0	1	0	3	0
Saint-Hubert	—	—	—	—	—	—	—
Libramont	6,0	5,1	5,6	6	0	3	0
Neufchâteau	5,8	5,0	5,4	0	0	5	0
Arlon	5,4	6,2	5,8	0	0	3	0
Etalle	6,4	3,8	5,1	1	0	5	0
Chiny	5,7	5,5	5,6	0	0	5	0
Les Ammerois	5,8	5,4	5,6	7	0	3	0
Carlsbourg	6,5	5,9	6,2	2	0	3	0
Bourseigne-Neuve	2,2 ?	2,5 ?	2,4 ?	0	0	1	0

REMARQUES.

Halos solaires. — Les 6 et 7, à Uccle; le 8, à Hechtel, Ledeberg et Uccle; le 11, à Malines et à Uccle; le 13, à Ledeberg et à Uccle; les 24, 27 et 30, à Uccle.

Couronnes solaires. — Le 7, à Theux; les 9 et 25, à Ledeberg.

Note. — La température a subi des variations assez considérables en août 1892. Du 1er au 12, le thermomètre s'est tenu trop bas de 1°5 environ; du 13 au 20, il a été trop élevé de 4°; après une chute assez accentuée le 21, il s'est remis à la hausse du 22 au 25; enfin, du 26 au 31, il s'est peu écarté de la normale.

Le maximum thermométrique, qui s'est produit en général le 18, a dépassé presque partout 30°. Dans un grand nombre de stations il a même été supérieur à 35°. A la Baraque Michel et dans quelques postes de la région maritime seulement, le thermomètre n'a pas atteint 30°.

Août 1892 a été sec. Le pluviomètre n'a reçu que les 2/3 environ de la quantité moyenne. C'est le cinquième mois de sécheresse ininterrompue.

Les phénomènes orageux ont été fréquents, mais peu intenses. — Les coups de foudre ont été peu nombreux. Les chutes de grêle ont été rares.

(*) Les astérisques indiquent que les lacunes ont donné lieu à interpolation.

AOÛT 1892. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
En mer.	West-Hinder	42,5	14	10,0	1 14
»	Wielingen	58,0	14	6,0	1 29
Région Maritime.	Knocke	40,0	13	10,0	28
»	Heyst	39,5	14	7,5	28
»	Le Coq	33,0	14	9,0	28
»	Ostende I (Ville)	36,0	16	9,8	28
»	Ostende III (Gd Phare)	38,0	10	10,5	1
»	Nieuport	43,5	15	7,8	1
»	Furnes I	53,6	16	10,0	7
»	Furnes II	50,8	14	9,0	24
»	Houthem	62,4	17	11,0	7
»	Rousbrugghe	53,5	13	13,0	7
»	Dixmude	66,0	14	18,0	7
»	Pollinchove	55,3	13	14,0	7
»	Boesinghe	78,0	12	24,0	7
»	Bruges I	46,6	16	9,2	28
»	Bruges II	33,0	11	6,0	30
»	Maldeghem	46,5	13	12,2	28
»	Pont-de-Paille	53,0	14	10,0	28
»	Steene-Schuur	40,0	10	10,0	30
»	Selzaete	31,5	14	6,5	20
Lys.	Messines	20,6	9	4,0	1
»	Comines	9,3?	10	1,8	28
»	Menin	18,9	10	4,5	30
»	Harlebeke	42,4	11	11,1	28
»	Roulers	45,3	12	15,4	7
»	Cachtem	51,5	13	17,0	7
»	Iseghem	51,0	12	19,0	7
»	Deynze	39,0	11	9,0	7
Escaut.	Maubray	25,0	6	10,0	28
»	Antoing	22,0	5	9,0	28
»	Mouscron	—	—	—	—
»	Constantin	22,0	4	9,0	28
»	Espierres	17,0	5	8,0	27
»	Autryve	11,0	4	7,0	27
»	Berchem	27,0	5	7,0	1 7 28
»	Audenarde	28,0	7	9,0	7

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
Escaut (*suite*).	Semmerzaeke	87,0	7	33,0	1
»	Gand I	34,4	10	7,7	24
»	Gand II	44,0	12	10,0	9
»	Schipdonck	42,0	13	8,0	9 30
»	Somergem	35,9	14	9,0	30
»	Rodenhuyze	30,0	12	5,0	28
»	Dacknam	35,0	11	10,5	28
»	Aertselaer	37,7	10	14,0	24
»	Anvers (Pyrotechnie)	37,1	9	10,7	28
»	Brasschaet (Polygone)	38,0	13	13,5	29
»	Ryckevorsel	37,6	11	7,8	28
»	Saint-Léonard	61,0	9	17,0	28
Dendre.	Lanquesaint	28,5	6	7,5	28
»	Grammont	50,0	5	28,0	24
»	Lombeek-N.-Dame	35,8	7	19,0	7
»	Alost	39,0	5	27,0	7
Haine.	Roisin	24,0	3	10,0	28
»	Anderlues	37,0	6	12,0	1
»	Givry	39,0	2?	30,0	25
»	Mons II	35,0	7	10,0	28
»	Herbières	32,0	4	10,0	28
»	Harchies	39,0	9	8,0	1 28
Senne.	Bois-d'Haine	32,0	6	13,0	28
»	Seneffe	29,0	9	9,0	1
»	Ronquières	50,0	9	9,0	25 28
»	Mont-Saint-Jean	32,0	7	11,0	28
»	Hal	58,0	8	17,0	25
»	Uccle (Observ.)	49,4	12	17,9	7
»	Bruxelles (Bois)	40,1	13	14,5	7
»	Bruxelles (Jard. bot.)	38,0	5	21,0	7
»	Bruxelles (Mé aux Grains)	44,5	11	21,8	7
»	Bruxelles (r. du Mât)	37,1	7	19,2	7
Dyle.	Houtain-le-Val	32,0	7	10,0	28
»	Wavre	62,5	7	25,0	25
»	Louvain II	40,5	6	17,5	7

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
Dyle (*suite*).	Louvain III	40,3	7	14,8	7
»	Malines	34,8	10	13,3	24
Nèthe.	Hechtel	45,1	15	11,7	1
»	Beverloo	33,9	11	12,1	28
»	Turnhout	36,4	9	11,2	25 28
»	Arendonck	28,7	6	11,8	7
»	Moll	22,2	6	4,4	6
»	Desschel	38,3	7	15,4	1
»	Gheel I (Canal)	36,2	9	9,5	7
»	Gheel II (Village)	28,3	10	8,3	7
»	Herenthals I	29,3*	9	10,0	7
»	Herenthals II	33,4	11	8,3	7
»	Grobbendonck	38,4	9	11,0	7
»	Iteghem	23,4	11	5,0	7
»	Lierre	35,8	8	9,0	7
»	Zoerle-Parwys	24,5	6	7,0	24
»	Emblehem	43,1	9	11,7	7
»	Westmalle	33,0	7	10,0	1
Démer.	Jodoigne	35,5	8	9,0	28
»	Hasselt	38,2	16	14,7	7
»	Saint-Trond	39,7	9	11,8	7
»	Diest	33,2	10	12,0	7
»	Caggevinne-Assent	29,0	9	10,0	7
»	Aerschot	29,0	10	10,0	7
Sambre.	Philippeville	45,3	6	16,0	9
»	Florennes	19,1*	6	5,0	9
»	Walcourt I	23,1	8	13,0	1
»	Walcourt II	29,8	10	11,0	1
»	Solre-sur-Sambre	37,8	6	10,5	1
»	La Buissière	41,3	7	13,8	1
»	Sars-la-Buissière	31,0	7	9,5	1 28
»	Lobbes	44,5	7	20,0	28
»	Thuin	44,3	7	17,5	28
»	Leernes lez-Thuin	49,0	5	22,3	28
»	Landelies	43,0	8	17,0	28
»	Montigny-le-Tilleul	33,5	8	18,0	28
»	Charleroi	31,3	8	12,0	28
»	Charleroi (réservoir)	27,9	9	8,4	1

(*) Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

AOÛT 1892. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimét.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimét.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
Sambre (*suite*)	Nalinnes	26,0	6	12,3	1
»	Trazegnies	29,5	5	10,0	29
»	Luttre	38,0	7	9,0	28
»	Thuillies	36,8	16	11,2	24
»	Châtelineau	34,0	8	14,0	28
»	Farciennes	33,3	7	12,0	28
»	Auvelais	30,5	8	9,8	28
»	Mornimont	41,0	10	10,5	28
»	Bauce	40,0	9	10,0	28
»	Gembloux	38,8	9	10,0	28
Meuse.	Chimay I	—	—	—	—
»	Chimay II	28,3	9	9,8	1
»	Carlsbourg	90,6	7	36,0	25
»	Saint-Hubert	—	—	—	—
»	Poix	48,3	7	16,5	1
»	Paliseul	76,0	10	30,0	8
»	Gedinne	56,5	9	10,0	8
»	Bourseigne-Neuve	32,0	5	13,0	1
»	Bièvre	51,0	6	16,8	7
»	Vierves	37,8	9	12,0	1
»	Rochefort II	36,0	6	12,8	1
»	Ciergnon	35,3	12	9,5	1
»	Hastières	36,8	5	18,8	17
»	Dinant I	25,9	8	10,2	1
»	Dinant II	23,8	5	7,5	17
»	Hamois	30,0	8	16,3	1
»	Mariembourg	14,3	6	4,0	24
»	Scy	24,5	10	6,2	1
»	Ciney I	33,0	8	12,0	1
»	Ciney II	16,8?	4?	5,8	19
»	Rivière	20,3	7	7,3	24
»	La Plante	32,5	8	9,5	28
»	Namur	31,2	11	8,4	17
»	Maizeret	41,0	10	10,5	1
»	Andenne	37,7	10	9,0	28
»	Andenelle	51,0	8	12,0	2
»	Ben-Ahin	33,5	5	12,0	18
Meuse (*suite*).	Modave	41,3	8	10,5	26
»	Havelange	12,5?	6	6,8	1
»	Clavier	54,6	11	14,0	24
»	Huy I	37,7	11	8,8	1
»	Huy II	38,8	7	11,5	17
»	Huy (Statte)	41,7	14	11,5	17
»	Amay	25,0	5	11,0	1
»	Cognelée	49,5	10	12,8	1
»	Eghezée	32,3	8	10,0	28
»	Les Waleffes	47,1	10	26,5	28
»	Fallais	40,0	9	10,5	28
»	Ampsin	26,5	5	7,0	1
»	Nandrin	38,8	6	14,5	1
»	Longchamps	45,3	10	16,0	7
»	Waremme	41,0	8	10,0	1
»	Bierset	49,5	7	17,0	1
»	Jemeppe-sur-Meuse	18,0	5	6,0	1 28
»	Fétinne	50,8	9	13,0	28
»	Liége (Cointe)	32,0	10	6,6	28
»	Liége (Jardin bot.)	66,0	8	15,0	7
»	Saint-Nicolas lez-Liége	23,0?	—	—	—
»	Vottem	42,3	8	10,8	24
»	Clermont	43,0	8	26,0	1
»	Hermalle-sous-Argenteau	36,0	6	11,0	24
»	Aubel	77,8	10	23,0	1
»	Visé	24,3	7	6,5	1
»	Maeseyck	37,9	8	14,0	1
Ourthe.	Gouvy	51,8	10	14,8	24
»	Beauplateau	53,0	11	12,5	25
»	La Roche (École comm.)	34,7*	8	10,0	25
»	La Roche (P. Ch.)	49,8	9	11,8	1
»	Marche	31,0	7	10,5	1
»	Erezée	54,3	12	14,0	1
»	St-Roch (Ferrières)	—	—	—	—
»	Bomal-sous-Durbuy	44,0	11	13,0	1
»	Comblain	43,8	9	10,0	1 25
»	Heid-des-Chênes	69,5	15	18,5	1
»	Chênée	69,5	13	16,0	29
Amblève.	Ville-du-Bois	—	—	—	—
»	Stavelot I	60,5	12	18,0	1
»	Stavelot II	55,8	9	18,0	1
»	Stavelot III	77,6	10	19,0	1
»	Aywaille	55,5	10	15,5	1
Vesdre.	Jalhay (Gileppe)	51,0	11	10,7	1
»	Hestreux	50,3	9	23,0	1
»	Baraque-Michel	100,0	12	40,0	1
»	Hockay	94,0	10	36,0	1
»	Sart lez-Spa	26,9?	5?	12,7?	28?
»	Spa I	79,2	13	25,1	1
»	Spa III	62,9	9	21,2	1
»	La Reid	45,0	6	13,0	20
»	Theux	73,0	14	22,0	24
»	Battice	69,3	6	30,0	1
»	Dolhain (Limbourg)	67,7	11	21,0	1
»	Verviers (Ville)	60,1	13	19,2	1
»	Verviers (Tir)	57,0	10	18,5	1
»	Verviers (Gerardschamps)	30,1	14	9,9	1
»	Herve	100,6	13	22,4	1
»	Nessonvaux	64,8	12	19,3	1
Semois.	Poncel	41,0	9	11,8	25
»	Arlon	38,0	10	10,0	1
»	Étalle	47,9	12	11,8	1
»	Longlier	50,3	7	13,0	1
»	Libramont	67,0	11	15,0	8
»	Neufchâteau	41,1	9	12,2	1
»	Bertrix	55,3	7	16,0	1
»	Chiny	44,3	6	11,5	9
»	Florenville	33,0	5	14,0	18
»	Les Ammerois	73,5	13	25,0	9
»	Bouillon	60,0	7	12,0	8
»	Membre	58,8	9	16,8	25
Wiltz.	Bastogne I	61,0	10	14,0	1
»	Bastogne III	33,8	11	7,8	1
»	Bourcy	48,4	11	10,0	25
Sure.	Lutremange	—	—	—	—

(1) Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

SEPTEMBRE 1892.

STATIONS.	ALTITUDE.	TEMPÉRATURE DE L'AIR. MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU. Valeur.	Date.	MIN. ABSOLU. Valeur.	Date.	JOURS de gelée.	HUMIDITÉ de l'air. 8 a.	1 p.	DIRECTION DU VENT. NOMBRE d'observations. (1)	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
	Mètres																			
Ostende I (Ville)	5	18°,9	11°,0	14°,9	25°,5	21	4°,4	18	0	83	68	(2)60	3	0	0	0	13	28	6	8
Ostende III (Grand Phare)	7	18,3	11,0	14,6	25,0	20	3,8	18	0	—	—	60	6	5	0	0	2	22	13	12
Blankenberghe	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	2	1	0	4	2	16	0	5
Furnes I	5	18,0	10,1	14,0	22,8	20	2,3	18	0	87	75	60	0	0	0	1	18	19	10	12
Iseghem	15	19,1	10,2	14,6	24,0	20	2,7	18	0	92	—	60	2	0	2	6	10	21	9	10
Maldeghem	6	20,1	10,0	15,0	25,9	20	0,1	18	0	92	86	60	3	3	0	3	16	20	6	9
Selzaete	6	20,6	9,9	15,2	26,1	20	2,0	18	0	88	72	60	3	0	1	1	6	14	24	11
Somergem	15	19,1	10,1	14,6	25,0	13	1,3	18	0	93	72	(2)60	2	1	1	4	12	24	5	9
Gand I	10	20,1	10,6	15,3	26,1	20	3,2	18	0	86	68	60	2	0	3	1	31	11	4	8
Ledeberg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60	1	1	1	4	4	26	13	10
Mons I	45	19,7	10,2	14,9	26,4	13	4,0	18	0	83	65	60	6	1	2	1	18	21	8	3
Bruxelles (Jardin botanique)	40	20,0	11,8	16,2	27,1	20	5,3	18	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bruxelles (Marché aux Grains)	15	18,7	12,2	15,4	23,7	13	6,9	18	0	84	74	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Uccle (Observatoire)	100	18,9	10,8	14,8	25,7	20	5,0	18	0	84	68	(1)60	2	1	3	3	10	22	9	9
Malines	11	19,2	10,6	14,9	24,8	20	4,2	18	0	93	86	60	1	3	1	2	5	32	6	10
Anvers (Pyrotechnie)	7	20,9	11,1	16,0	26,6	20	4,9	18	0	82	69	60	3	1	1	6	21	14	7	7
Brasschaet (Polygone)	17	19,4	10,4	14,9	25,3	13	2,3	18	0	91	80	(27)60	0	1	0	3	6	16	3	4
Lierre	7	19,0	10,6	14,8	24,6	13	3,8	18	0	82	—	30	2	1	0	0	7	14	2	4
Herenthals I	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Westmalle	19	20,3	10,8	15,5	26,5	13	4,0	18	0	92	—	30	1	2	0	0	2	16	4	5
Turnhout	25	19,6	10,8	15,2	25,4	20	2,3	18	0	76	63	60	3	3	1	1	7	25	17	3
Hechtel	60	20,0	10,8	15,4	26,2	13	2,6	18	0	—	—	60	2	2	0	1	7	17	25	6
Beverloo	50	20,0	9,8	14,9	26,5	13	2,0	18	0	85	66	60	1	0	2	3	6	30	12	6
Maeseyck	35	20,5	10,5	15,5	27,0	13	3,8	18	0	89	69	60	3	2	0	0	15	24	10	6
Hasselt	36	20,7	10,2	15,4	27,6	13	4,0	18	0	82	68	60	4	2	1	1	3	32	10	7
Saint-Trond	59	20,0	10,9	15,4	26,4	15	3,8	18	0	87	74	60	1	3	1	5	24	15	8	3
Les Waleffes	160	18,8	10,3	14,5	26,3	14	3,8	6	0	92	81	60*	2	0	0	0	1	28	23	6
Liége (Cointe)	125	19,0	11,0	15,0	26,4	13	3,5	18	0	85	71	60	1	5	5	3	2	21	19	4
Liége (Jardin botanique)	75	20,1	11,4	15,7	27,0	13	4,2	18	0	—	—	30	1	1	1	7	6	8	3	3
Flémalle-Haute	66	21,1	10,4	15,7	27,5	13	4,5	18	0	—	—	60	0	0	1	0	56	3	0	0
Huy (Statte)	72	20,0	10,2	15,1	27,1	13	3,5	18	0	85	—	30	1	2	0	1	5	11	4	6
Huy I (Section normale)	80	20,9	10,9	15,9	28,0	13	4,7	18	0	84	64	60	4	2	0	3	11	27	9	4
Gembloux	154	19,2	9,9	14,5	26,0	13	1,9	18	0	80	69	60	3	4	2	2	10	19	13	7
Namur	85	19,1	11,0	15,0	26,4	13	4,5	18	0	83	67	60*	4	5	0	1	13	14	20	3
Dinant I	96	20,2	10,2	15,2	26,0	13	4,0	18	0	85	74	60	1	4	1	0	9	30	9	6
Ciergnon	150	19,9	8,6	14,2	26,5	20	1,4	18	0	84	68	(14)60	3	1	0	0	5	21	11	5
Florennes	260	19,2	8,5	13,8	25,1	13	1,5	18	0	87	80	60	7	0	0	0	2	5	26	20
Thuillies	157	18,8	8,9	13,8	25,7	13	2,7	5	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Chimay I	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Les Ammerois	400	18,4	7,4	12,9	24,0	13	4,0	6	0	81	78	60	16	11	0	5	3	16	6	3
Carlsbourg	396	17,6	8,1	12,8	23,9	13	1,8	18	0	91	78	(1)60	4	3	2	2	17	10	18	3
Neufchâteau	393	18,0	7,0	12,5	24,1	13	0,0	19	0	84	71	60	5	2	5	4	3	16	21	4
Libramont	480	19,1	6,9	13,0	25,0	15	1,8	30	0	—	—	60	5	3	1	12	7	23	2	7
Beauplateau	460	17,0	8,0	12,5	23,8	13	0,3	18	0	95	70	60	3	5	1	1	8	23	14	5
Saint-Hubert	436	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
La Roche (École communale)	221	20,8	9,2	15,0	26,0	16	3,0	18	0	82	66	60	1	10	0	0	1	6	6	36
Clavier	315	19,0	9,5	14,2	25,8	13	2,5	18	0	85	78	60	4	2	0	1	8	9	27	9
Saint-Roch (Ferrières)	320	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Heid-des-Chênes (Dolembreux)	251	18,3	9,3	13,8	25,2	13	0,8	18	0	86	73	(2)60	2	1	1	1	13	32	2	6
Clermont (Thimister)	295	18,1	9,5	13,8	23,7	20	2,2	18	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Herve	275	18,0	10,0	14,0	24,7	13	4,1	18	0	90	86	60	1	0	0	2	13	24	20	0
Verviers (Ville)	165	18,4	10,0	14,2	25,2	13	1,8	18	0	88	71	60	3	2	8	4	4	22	13	4
Verviers (Tir)	255	18,7	9,9	14,3	25,8	13	0,3	18	0	82	62	60	5	6	0	0	8	34	3	4
Jalhay (Barrage de la Gileppe)	290	20,3	8,6	14,4	26,9	13	-0,2	18	1	82	66	(1)60	4	2	8	8	20	5	10	2
Hestreux	452	18,9	9,1	14,0	24,0	13	3,0	18	0	83	71	(1)60	1	5	1	6	18	18	3	7
Baraque-Michel	670	15,3	6,8	11,0	20,0	16-20 21	2,0	30	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa I	280	18,1	9,1	13,6	25,0	13	0,8	18	0	90	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa III (École communale)	275	19,0	8,6	13,8	25,0	13	0,5	18	0	84	74	60	3	3	2	0	11	29	8	4
Stavelot III (Institut)	295	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ville-du-Bois (Viel-Salm)	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bastogne I	504	17,9	5,9	11,9	24,7	13	-1,2	18	1	87	77	60	5	1	1	4	16	12	17	4
Arlon	442	18,5	9,4	13,9	25,2	13	3,9	18	0	88	71	60	2	5	2	1	9	26	13	2
Étalle	336	18,4	7,8	13,1	24,7	13	0,7	19	0	—	—	60	0	0	5	2	2	12	39	0
Chiny	375	—	—	—	23,0	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Les nombres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les *calmes*.
(*) Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

SEPTEMBRE 1892.

STATIONS.	NÉBULOSITÉ. 8 a.	1 p.	MOYENNE.	NOMBRE DE JOURS de brouillard.	de neige	de tonnerre.	de grêle.
West-Hinder	6,3	5,4	5,9	1	0	2	0
Wielingen	7,3	7,7	7,5	3	0	5	0
Blankenberghe	—	—	—	8	0	2	0
Ostende I (Ville)	5,5	5,0	5,3	3	0	2	0
Ostende III (Gd Phare)	6,8	5,7	6,3	6	0	2	0
Furnes I	7,1	7,5	7,3	5	0	3	0
Messines	6,8	5,4	6,1	7	0	3	0
Menin	5,2	5,1	5,2	2	0	3	1
Mouscron	—	—	—	—	—	—	—
Iseghem	6,7	6,5	6,6	8	0	5	0
Roulers	5,6	4,4	5,0	—	—	—	—
Bruges I	6,5	6,7	6,6	4	0	5	1
Maldeghem	6,2	6,2	6,2	3	0	4	0
Selzaete	7,6	7,0	7,3	5	0	4	0
Somergem	6,8	5,5	6,2	6	0	4	0
Gand I	7,0	7,0	7,0	1	0	3	0
Ledeberg	6,6	6,4	6,5	9	0	3	0
Mons I	6,6	6,8	6,7	8	0	5	0
Lanquesaint	6,8	6,3	6,6	3	0	—	0
Lombeek-Notre-Dame	7,5	7,1	7,3	1	0	5	0
Bruxelles (Mé aux Grains)	4,8	6,3	5,6	8	0	6	0
Uccle (Observatoire)	6,8	8,0	7,4	11	0	7	1
Louvain II	—	—	—	—	—	—	—
Malines	5,7	6,6	7,2	9	0	5	1
Anvers (Pyrotechnie)	8,3	8,1	8,2	8	0	3	0
Brasschaet (Polygone)	6,7	6,6	6,7	4	0	4	0
Aertselaer	—	—	—	—	—	5	—
Lierre	5,7	—	—	—	0	—	—
Herenthals I	—	—	—	—	—	—	—
Westmalle	6,7	—	—	3	0	—	—
Turnhout	5,8	6,5	6,2	0	0	3	2
Beverloo	7,4	8,9	8,2	1	0	6	1
Hechtel	6,0	6,9	6,5	7	0	4	0
Maeseyck	7,1	6,2	6,7	4	0	2	0
Hasselt	5,3	7,8	6,6	1	0	6	0
Saint-Trond	5,0	6,6	5,8	0	0	5	0
Diest	4,4	6,3	5,4	0	0	3	0
Linsmeau	—	—	—	—	—	5	—
Gembloux	5,5	7,2	6,4	0	0	6	0
Trazegnies	—	—	—	0	0	4	2
Montigny-le-Tilleul	5,5	6,3	5,9	3	0	3	0
Thuillies	5,4	6,0	5,7	1	0	6	0
Walcourt I	—	—	—	—	—	7	—
Chimay I	—	—	—	—	—	—	—
Florennes	5,5	6,9	6,2	3	0	2	0
Dinant I	7,0	6,9	7,0	0	0	0	0

STATIONS.	NÉBULOSITÉ. 8 a.	1 p.	MOYENNE.	NOMBRE DE JOURS de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.
Ciergnon	6,5	6,8	6,7	8	0	4	0
Scy	—	6,4	—	0	0	5	0
Ciney I	5,5	5,0	5,3	0	0	2	0
Namur	5,5	7,2	6,4	2	0	3	1
Andenne	5,7	5,2	5,5	5	0	2	0
Huy I	6,8	6,4	6,6	3	0	6	0
Huy (Statte)	6,9	—	—	5	0	5	0
Flémalle-Haute	4,2	3,2	3,7	1	0	0?	0
Les Waleffes	6,8	7,7	7,3	1	0	4	0
Longchamps (Waremme)	—	—	—	1	0	6	0
Liége (Cointe)	7,3	7,4	7,4	2	0	2	0
Liége (Jardin bot.)	—	—	—	0	0	5	1
Verviers (Gérarschamps)	—	—	—	4	0	4	1
Verviers (Ville)	6,3	6,2	6,3	0	0	1	1
Verviers (Tir)	7,6	7,6	7,6	0	0	5	0
Dolhain (Limbourg)	7,1	7,2	7,2	0	0	3	0
Theux	6,6	6,7	6,7	5	0	2	0
Herve	—	—	—	3	0	1?	0
Clermont (Thimister)	—	—	—	—	—	—	—
Saint-Roch (Ferrières)	—	—	—	—	—	—	—
Clavier	6,3	5,6	6,0	0	0	2	0
Heid-des-Chênes (Dolembreux)	7,5	7,1	7,3	8	0	5	0
Spa I	—	—	—	0	0	5	0
Spa III	6,5	6,9	6,7	1	0	4	0
Sart lez-Spa	—	—	—	0	0	—	0
Jalhay (Gileppe)	6,7	7,1	6,9	1	0	6	0
Hestreux	6,5	5,8	6,2	0	0	1	0
Baraque-Michel	9,3	9,6	9,5	11	0	1	0
Stavelot I	5,6	5,3	5,5	3	0	—	0
Stavelot III	—	—	—	—	—	—	—
Ville-du-Bois (Viel-Salm)	—	—	—	—	—	—	—
Bastogne I	6,6	7,0	6,8	13	0	1	0
Bourcy	5,8	4,3	5,1	12	0	3	1
Lutremange	—	—	—	—	—	—	—
La Roche (École comle)	5,9	5,3	5,6	3	0	0?	0
Beauplateau	6,9	6,9	6,9	3	0	4	0
Saint-Hubert	—	—	—	—	—	—	—
Libramont	7,0	6,9	7,0	7	0	1	0
Neufchâteau	5,9	6,9	6,4	1	0	1	0
Arlon	6,5	6,9	6,7	4	0	1	0
Étalle	6,5	5,7	6,1	3	0	—	0
Les Ammerois	7,0	5,8	6,4	9	0	2	0
Carlsbourg	7,0	6,2	6,6	11	0	4	0
Bourseigne-Neuve	6,3	6,9	6,6	1	0	2	0
Chiny	—	—	—	—	—	—	—

REMARQUES.

Halos solaires. — Le 1er, à Huy; le 2, à Hechtel; les 5, 9 et 10, à Uccle; le 11, à Ledeberg et à Uccle; le 12, à Hechtel, Huy-Statte et Uccle; le 13, à Uccle; le 14, à Thuillies et à Uccle; les 16, 17, 19 et 20, à Uccle; les 25 et 26, à Ledeberg et à Uccle.

Parhélies. — Les 12 et 17, à Uccle.

Halos lunaires. — Le 3, au barrage de la Gileppe; le 11, à Beverloo; le 12, au barrage de la Gileppe et à Uccle.

Couronnes lunaires. — Le 2, à Theux; le 12, à Ciergnon.

NOTE. — La température moyenne de septembre 1892 est trop elevée d'environ 0°5. Une seule période, du 3 au 10, a été froide : le thermomètre s'est tenu trop bas de 3°5. Le maximum thermométrique s'est produit en général le 20 à l'Ouest et au centre, et le 13 au Nord, à l'Est et au Sud du pays. Le minimum a été observé presque partout le 18.

Septembre 1892 a été très pluvieux. Il a reçu le double de la quantité d'eau qui tombe habituellement dans ce mois. Certaines journées ont été particulièrement marquées par l'abondance des pluies, entre autres les 8, 20 et 21. Nous signalerons aussi les 2, 16, 28 et 30.

Le 8, les chutes pluviales ont été exceptionnellement intenses dans la region embrassant la Flandre orientale, le Brabant, le Hainaut, la province de Namur et le Sud-Ouest du Luxembourg. Ces fortes pluies ont été provoquées par une faible dépression ayant son centre près de Stettin et donnant lieu en Belgique, à des vents d'WNW.

Les pluies des 20 et 21, fort copieuses également, ont accompagné des orages violents survenus à ces dates. Cette fois ce sont les provinces de la Flandre occidentale, d'Anvers et de Limbourg qui ont reçu le plus d'eau.

☞ Les phénomènes orageux ont été intenses et fréquents en septembre 1892 et presque chaque fois marqués par des pluies torrentielles occasionnant de sérieux dégâts.

(*) Les asterisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation

SEPTEMBRE 1892. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimét.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h HAUTEUR en millimét	MAXIMUM en 24 h DATE.
En mer.	West-Hinder	44,0	8	12,0	20
»	Wielingen	118,0	10	40,0	20
Région Maritime.	Knocke	104,0	13	33,0	21
»	Heyst	108.5	14	45,0	20
»	Le Coq	98,5	12	51,0	20
»	Ostende I (Ville)	83,4	16	33,0	20
»	Ostende III (Gd Phare)	67,0	12	20.5	20
»	Nieuport	93,8	18	24,0	20
»	Furnes I	99.1	17	29,2	20
»	Furnes II	95,3	17	29,9	20
»	Houthem	89,1	20	14.9	21
»	Rousbrugghe	106,0	14	17,5	4
»	Dixmude	86,0	13	23,0	20
»	Pollinchove	89,8	14	18,2	20
»	Boesinghe	91,0	15	15,0	20
»	Bruges I	126,3	15	28,0	20
»	Bruges II	122,0	14	27.0	20
»	Maldeghem	129,5	15	26,2	20
»	Pont-de-Paille	116,0	12	30,0	20
»	Steene-Schuur	124,0	12	24,0	20
»	Selzaete	126,0	14	24,5	7
Lys	Messines	95,0	18	15,0	30
»	Comines	95,8	14	15,0	21
»	Menin	103,8	13	16,5	21
»	Harlebeke	105,1	14	14,0	27
»	Roulers	126,6	15	30,2	20
»	Cachtem	113,5	15	15,5	20
»	Iseghem	112,4	16	13,0	7
»	Deynze	127,0*	11	23,0	21
Escaut.	Maubray	131,0	12	34,0	30
»	Antoing	125,0	13	29,0	30
»	Mouscron	—	—	—	—
»	Constantin	138,0	13	24,0	30
»	Espierres	135,0	14	22,0	2
»	Autryve	129,0	13	23,0	8
»	Berchem	149,0	13	25,0	8
»	Audenarde	139,0	12	26,0	7

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimét.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimét.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
Escaut (*suite*).	Semmerzaeke	154,0	10	37,0	8
»	Gand I	137,6	16	31,3	7
»	Gand II	116,0	15	18,0	7
»	Schipdonck	131,0	15	22,0	7
»	Somergem	158,2	16	30,8	20
»	Rodenhuyze	125,0	14	25,0	7
»	Dacknam	123,0	12	22,5	30
»	Aartselaer	149,3	19	24,5	8
»	Anvers (Pyrotechnie)	126,1	14	22,0	7
»	Brasschaet (Polygone)	119,5	15	17,0	8 21
»	Ryckevorsel	117,3	14	22.7	16
»	Saint-Léonard	119.5	13	20,0	30
Dendre.	Lanquesaint	131,0	11	25,0	7 30
»	Grammont	151,0	13	26,8	8
»	Lombeek-N.-Dame	126,1	15	21,8	30
»	Alost	162,0	15	27,0	30
Haine.	Roisin	—	—	—	—
»	Anderlues	152,0	13	30,0	8 21
»	Givry	106,0	10	29 0	8
»	Mons II	118,0	14	28,0	7
»	Herbières	106,0	14	18,0	8
»	Harchies	149.5	13	24,0	30
Senne.	Bois-d'Haine	112,0	14	25,0	8
»	Seneffe	107,0	13	15,0	2
»	Ronquières	115,0	14	30,0	8
»	Mont-Saint-Jean	112,0	12	23,0	8
»	Hal	121,0	14	27,0	8
»	Uccle (Observatoire)	123,0	17	30,4	8
»	Bruxelles (Bois)	103,9	16	22,5	8
»	Bruxelles (Jard. bot.)	119,7	13	23,0	8
»	Bruxelles (Md aux Grains)	135,6	18	26,3	8
»	Bruxelles (r. du Mât)	116,2	15	26,3	8
Dyle.	Houtain-le-Val	124,0	15	27,0	8
»	Wavre	116,5	12	20,0	7
»	Louvain II	111,0	—	24,0	8
»	Louvain III	106.5	16	17,0	8

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimét.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimét.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
Dyle. (*suite*).	Malines	129,2	17	20,0	7
Nèthe.	Hechtel	102,1	20	24,5	21
»	Beverloo	97,3	15	20.8	21
»	Turnhout	134,5	13	27,0	2
»	Arendonck	107,2	16	16,4	16
»	Moll	133,7	12	55,6	21
»	Desschel	110,5	14	44,3	21
»	Gheel I (Canal)	96,5	15	18,4	21
»	Gheel II (Village)	102,3	16	29,1	21
»	Herenthals I	—	—	—	—
»	Herenthals II	108,3	17	14,4	20
»	Grobbendonck	109,4	13	18,0	16
»	Iteghem	111.9	16	22,0	21
»	Lierre	128,1	15	23,2	16
»	Zoerle-Parwys	106,5	16	19,0	21
»	Emblehem	122,0	14	23,0	8
»	Westmalle	72,3	10	15,0	21
Démer.	Jodoigne	113,0	13	26,0	8
»	Hasselt	101,8	16	19,4	21
»	Saint-Trond	96,3	16	15,3	15
»	Diest	103,9	17	21,0	21
»	Caggevinne-Assent	91,5	16	17,0	20
»	Aerschot	94,0	15	14,0	8
Sambre.	Philippeville	168,5	13	48,0	8
»	Florennes	123,7	15	37,5	15
»	Walcourt I	—	—	—	—
»	Walcourt II	141,0	14	32,5	8
»	Solre-sur-Sambre	145,0	12	37,0	8
»	La Buissière	165,8	13	50,3	8
»	Sars-la-Buissière	134,0	14	39,0	8
»	Lobbes	117,8	10	37,5	8
»	Thuin	136,3	14	32,8	8
»	Leernes lez-Thuin	107.5	11	22,3	8
»	Landelies	122,5	15	26,0	8
»	Montigny-le-Tilleul	106 0	19	24,0	8
»	Charleroi	120,3	13	27,5	8
»	Charleroi (réservoir)	122.1	15	28,6	8

(*) Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

SEPTEMBRE 1892. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
Sambre (*suite*).	Nalinnes	142,0	11	31,2	8
»	Trazegnies	154,5	15	24,5	8
»	Luttre	127,0	14	24,0	8
»	Thuillies	126,4	20	25,2	8
»	Châtelineau	111,5	14	22,0	8
»	Farciennes	125,0	13	26,0	8
»	Auvelais	116,0	13	25,0	8
»	Mornimont	138,8	14	34,8	8
»	Bauce	147,8	14	21,0	15 20
	Gembloux	141,7	14	34,0	20
Meuse.	Chimay I	—	—	—	—
»	Chimay II	177,8	17	44,0	15
»	Carlsbourg	132,7	16	32,8	8
»	Saint-Hubert	—	—	—	—
»	Poix	128,0	11	32,0	8
»	Paliseul	134,5	16	33,0	8
»	Gedinne	130,5	16	29,0	8
»	Bourseigne-Neuve	99,0	8	45,0	8
»	Bièvre	83,0	9	28,5	8
»	Vierves	104,8	14	33,0	8
»	Rochefort II	108,8	14	15,8	21
»	Ciergnon	129,5	15	23,0	8
»	Hastières	149,3	15	34,8	8
»	Dinant I	120,2	12	19,4	8
»	Dinant II	141,3	13	23,5	8
»	Hamois	157,8	14	31,8	15
»	Mariembourg	128,3	14	33,0	8
»	Scy	118,9	15	17,0	8
»	Ciney I	131,5	14	22,5	15
»	Ciney II	130,5	12	26,0	15
»	Rivière	198,3	17	61,3	15
»	La Plante	199,8	13	45,0	8
»	Namur	148.5	14	27,7	8
»	Maizeret	143,3	15	32,5	15
»	Andenne	123,7	13	31,5	15
»	Andenelle	120,3	12	33,8	15
»	Ben-Ahin	102,3	10	22,0	15

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
Meuse (*suite*).	Modave	135,3	13	34,0	15
»	Havelange	94,0	12	21,3	8
»	Clavier	121,4	17	24,0	15
»	Huy I	136,4	17	32,0	15
»	Huy II	110,8	15	25,0	15
»	Huy (Statte)	124,2	17	27,0	15
»	Amay	74,0	9	15,0	15
»	Cognelée	204,5	13	36,8	21
»	Eghezée	134,0	14	23,0	7
»	Les Waleffes	132,3	14	28,4	21
»	Fallais	135,8	15	24,0	15
»	Ampsin	113,0	10	32,0	15
»	Nandrin	117,8	10	23,0	15
»	Longchamps	87,5	11	16,0	15
»	Waremme	105,5	13	17,0	15
»	Bierset	97,5	10	18,0	15
»	Jemeppe-sur-Meuse	47,0	10	9,0	2
»	Fétinne	39,3?	9?	13,0	2
»	Liége (Cointe)	68,0	15	12,2	15
»	Liége (Jardin bot.)	122,0	14	30,5	15
»	Saint-Nicolas lez-Liége	104,5	—	—	—
»	Vottem	109 4	—	—	—
»	Clermont	112,0	10	19,0	21
»	Hermalle-sous-Argenteau	77,0	9	18,0	15
»	Aubel	106,8	16	16,0	3 8 15
»	Visé	63,0	9	20,8	8
»	Maeseyck	98,0	14	14,0	20
Ourthe.	Gouvy	58,3	13	21,0	8
»	Beauplateau	48,3	14	15,0	8
»	La Roche (École comm.)	103,0	14	27,0	8
»	La Roche (P. et Ch.)	127,3	16	22,8	7
»	Marche	106,3	13	25,0	8
»	Erezée	140,5	14	38,3	8
»	St-Roch (Ferrières)	—	—	—	—
»	Bomal-sous-Durbuy	131,3	14	24,5	21
»	Comblain	106,0	13	17,0	8 15
»	Heid-des-Chênes	119,5	17	17,7	8
»	Chênée	128,8	15	23,3	21

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
Amblève.	Ville-du-Bois	—	—	—	—
»	Stavelot I	95,0	—	—	—
»	Stavelot II	103,3	13	15,0	20
»	Stavelot III	—	—	—	—
»	Aywaille	109,8	15	18,0	21
Vesdre.	Jalhay (Gileppe)	88,2	13	15,2	16
»	Hestreux	51,0	11	9,0	21
»	Baraque-Michel	125,0	15	21,0	8
»	Hockay	133,0	15	26,8	8
»	Sart lez-Spa	36,1?	13	13,8	18
»	Spa I	125,0	23	25,3	8
»	Spa III	100,8	15	23,0	8
»	La Reid	118,0	14	21,0	8
»	Theux	98,0	13	19 0	20
»	Battice	106,8	13	20,8	8
»	Dolhain (Limbourg)	84,0	14	14,0	8 20
»	Verviers (Gerardschamps)	81,3	16	15 0	8
»	Verviers (Ville)	97,9	17	16,0	8
»	Verviers (Tir)	89,3	16	15,8	8
»	Herve	100,1	8	18,6	8 16
»	Nessonvaux	111,8	13	19,0	8
Semois.	Poncel	78,5	10	22,0	8 28
»	Arlon	53,6	14	11,0	8
»	Étalle	71,7	13	19,5	8
»	Longlier	69,0	11	20,0	8
»	Libramont	83,0	14	31,0	8
»	Neufchâteau	77,7	14	21,6	30
»	Bertrix	68,0	8	24,0	8
»	Chiny	75,0*	11	10,0	2 8
»	Florenville	66,0*	8	26,5	8
»	Les Ammerois	72,0	11	27,0	8
»	Bouillon	96,0	15	34,3	8
»	Membre	118,3	17	30,5	8
Wiltz.	Bastogne I	83,5	13	25,0	8
»	Bastogne III	38,5?	14	13,3	8
»	Bourcy	55,0	11	15,0	8
Sure	Lutremange	—	—	—	—

(*) Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

OCTOBRE 1892.

STATIONS.	ALTITUDE.	TEMPÉRATURE DE L'AIR. MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU. Valeur.	MAX. ABSOLU. Date.	MIN. ABSOLU. Valeur.	MIN. ABSOLU. Date.	JOURS de gelée.	HUMIDITÉ de l'air. 8 a.	1 p.	DIRECTION DU VENT. NOMBRE d'observations. (1)	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
	Mètres																			
Ostende I (Ville)	5	12°,3	6°,2	9°,2	17°,9	30	1°,2	27	0	87	80	62	6	4	0	4	16	18	11	3
Ostende III (Grand Phare)	7	12,2	6,0	9,1	17,8	29	1,0	27	0	—	—	62	5	5	5	2	3	20	10	12
Blankenberghe	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	2	2	3	11	2	10	0	1
Furnes I	5	11,7	5,4	8,5	16,8	31	0,8	27	0	87	84	62	2	6	0	6	16	16	6	10
Iseghem	15	11,9	5,2	8,5	16,9	29	- 0,3	27	1	92	—	62	2	4	6	10	11	18	5	6
Maldeghem	6	12,8	4,6	8,7	19,8	29	- 1,0	19-27	3	94	91	62	2	6	2	6	25	18	0	3
Selzaete	6	13,6	5,2	8,4	19,9	29	- 1,0	19	1	89	78	62	4	3	3	4	11	15	17	5
Somergem	15	12,6	4,6	8,6	18,1	29	- 1,8	19-26	5	92	81	(1)62	4	5	3	5	14	20	7	3
Gand I	27	13,0	5,2	9,1	18,7	29	- 1,4	26	3	88	79	62	2	2	4	6	31	9	5	3
Ledeberg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62	3	3	2	4	18	17	11	4
Mons I	45	—	4,8	—	18,3	31	- 2,3	19	6	83	75	62	2	4	3	1	32	17	2	1
Bruxelles (Jardin botanique)	40	13,6	6,4	10,0	19,0	4-30	0,3	19	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bruxelles (Marché aux Grains)	15	12,1	6,6	9,3	18,0	5	1,3	19	0	88	81	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Uccle (Observatoire)	100	11,8	5,1	8,4	18,0	5	- 1,0	19	1	87	76	(3)62	1	2	5	9	16	19	6	1
Malines	11	12,4	5,0	8,7	18,6	5	- 1,4	27	2	93	86	62	0	3	0	5	16	33	3	2
Anvers (Pyrotechnie)	7	13,5	5,4	9,4	19,5	5	- 1,3	26	2	84	75	62	0	4	3	13	25	10	3	4
Brasschaet (Polygone)	17	12,2	4,4	8,3	18,6	5	- 1,7	26-27	4	92	85	(18)62	0	4	0	5	12	20	3	0
Lierre	7	12,4	4,7	8,5	19,4	5	- 1,5	27	2	86	—	31*	1	1	3	3	14	6	3	0
Herenthals I.	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Westmalle	19	12,6	4,9	8,7	19,0	28	- 1,5	19	2	—	—	31	0	1	2	3	3	15	4	3
Turnhout	25	12,0	4,8	8,4	19,7	5	- 2,2	19-26-27	3	84	73	62	5	2	2	7	13	18	12	3
Hechtel	60	12,4	4,6	8,5	20,8	5	- 2,7	27	5	—	—	62	2	4	3	4	10	28	8	3
Beverloo	50	12,5	3,8	8,1	20,8	5	- 3,2	19-27	9	90	76	62	2	2	2	5	14	31	5	1
Maeseyck	35	13,1	5,1	9,1	22,9	5	- 1,1	19-27	2	91	82	62	1	3	4	4	12	22	15	1
Hasselt	36	13,2	4,8	9,0	21,2	5	- 2,1	27	3	85	72	62	2	5	3	1	8	32	7	4
Saint-Trond	59	11,9	5,7	8,8	20,8	5	- 0,1	27	1	88	76	62	3	2	1	6	23	15	10	2
Les Waleffes	160	11,4	5,1	8,2	19,8	5	- 0,4	27	3	91	84	62*	5	6	0	0	13	30	6	2
Liége (Cointe)	125	12,2	5,6	8,9	21,0	5	- 1,1	19	4	85	77	62*	3	3	3	5	7	22	17	2
Liége (Jardin botanique)	75	13,3	6,2	9,7	22,8	5	- 0,5	19	1	—	—	31	1	1	1	1	11	9	7	0
Flémalle-Haute	66	14,1	4,9	9,5	22,2	5	- 1,6	19	5	—	—	62	10	0	5	3	40	1	3	0
Huy (Statte)	72	12,9	5,0	8,9	20,8	5	- 2,0	19	5	84	—	(3)31	3	1	1	5	8	7	1	2
Huy I (Section normale)	80	13,3	5,2	9,2	21,4	5	- 1,4	19	4	87	75	62	3	3	0	4	21	25	2	4
Gembloux	154	11,7	4,5	8,1	19,5	5	- 2,7	19	5	85	76	62	2	4	2	3	17	22	6	6
Namur	85	12,4	5,6	9,0	20,1	6	- 1,5	19	3	87	76	(1)62*	3	5	1	4	22	18	8	0
Dinant I	96	13,4	5,1	9,2	22,4	5	- 1,5	19	6	91	79	62	1	6	2	4	14	26	6	3
Ciergnon	150	12,3	3,6	7,9	21,5	5	- 4,7	19	9	86	75	(18)62	3	3	2	4	8	21	3	0
Florennes	260	10,8	1,9	6,3	18,4	5	- 6,7	19-27	13	91	85	62	7	1	1	0	3	9	31	10
Thuillies	157	12,1	3,7	7,9	18,6	5	- 4,1	18	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Chimay I	240	11,3	3,8	7,5	19,1	5	- 3,6	19	7	92	82	62	1	2	9	1	16	12	21	0
Les Ammerois	400	11,0	2,9	6,9	18,4	5	- 4,0	19	9	92	81	62	7	2	0	6	16	25	4	2
Carlsbourg	396	10,4	3,5	6,9	18,4	5	- 4,0	19	6	91	83	(1)62	5	2	1	5	21	19	5	3
Neufchâteau	393	11,5	2,4	6,9	19,1	4	- 6,5	18	9	76	79	62*	4	1	3	6	7	19	20	2
Libramont	480	10,8	0,6	5,7	18,0	4	- 4,2	20	14	—	—	62	1	6	5	21	4	21	0	4
Beauplateau	460	9,9	2,6	6,2	18,6	5	- 3,8	27	12	91	77	62	4	4	2	2	21	15	7	7
Saint-Hubert	436	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
La Roche (École communale)	221	12,4	3,9	8,1	21,5	29	- 4,5	19	8	85	78	62*	26	3	1	1	1	2	5	23
Clavier	315	11,5	3,9	7,7	19,5	5-31	- 2,0	28	6	90	86	62	4	4	0	1	13	11	29	0
Saint-Roch (Ferrières)	320	10,3	3,6	6,9	19,7	29	- 2,5	19	7	87	81	62*	9	1	6	4	16	17	9	0
Heid-des-Chênes (Dolembreux)	251	11,2	4,4	7,8	20,2	31	- 4,8	19	8	85	76	62	4	2	2	4	16	28	2	4
Clermont (Thimister)	295	11,6	4,2	7,9	21,8	31	- 4,0	19	6	—	—	31*	2	2	1	3	9	9	3	2
Herve	275	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62	4	6	1	6	10	23	10	2
Verviers (Ville)	165	11,7	5,0	8,3	20,2	31	- 2,5	19	5	85	76	62	1	0	4	2	12	31	6	6
Verviers (Tir)	255	11,8	4,4	8,1	20,5	31	- 3,8	19	4	82	70	62	3	3	0	6	19	27	2	2
Jalhay (Barrage de la Gileppe)	290	12,9	3,9	8,4	22,2	31	- 6,0	19	8	81	72	62	11	0	4	7	29	4	5	2
Hestreux	452	10,9	3,5	7,2	20,2	31	- 3,6	27	8	83	78	62	6	3	3	4	25	18	0	3
Baraque-Michel	670	11,5	0,7	6,1	19,3	1-5	- 6,0	25	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa I	280	11,4	3,8	7,6	19,6	31	- 4,3	18	8	88	77	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa III (École communale)	275	11,7	4,5	8,1	20,0	5	- 4,5	19	5	89	83	62	3	3	0	1	27	19	6	3
Stavelot III (Institut)	295	11,8	2,9	7,3	20,1	28	- 5,1	18-19	12	89	—	31	7	1	0	0	0	4	15	4
Ville-du-Bois (Viel-Salm)	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bastogne I	504	10,4	1,3	5,8	19,1	5	- 6,1	27	12	89	77	62	3	0	10	11	14	7	15	2
Arlon	442	10,4	3,7	7,0	18,7	5	- 2,8	27	10	92	82	62	4	2	4	3	14	24	10	1
Etalle	336	10,6	2,9	6,7	19,0	5	- 4,4	18	9	—	—	62	1	6	6	8	6	15	18	2
Chiny	375	10,1	—	—	18,5	5	—	—	—	92	82	62	8	2	5	4	17	9	15	2

(1) Les nombres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les *calmes*.
(*) Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

OCTOBRE 1892.

STATIONS.	NÉBULOSITÉ. 8 a.	1 p.	MOYENNE.	NOMBRE DE JOURS de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.
West-Hinder	5,8	5,6	5,7	1	0	0	0
Wielingen	5,5	5,5	5,5	1	0	2	1
Blankenberghe	—	—	—	5	0	2	3
Ostende I (Ville)	6,3	6,8	6,6	1	0	1	3
Ostende III (Gd Phare)	7,3	7,7	7,5	7	1	0	1
Furnes I	7,2	7,9	7,6	5	1	1	1
Messines	5,8	6,0	5,9	2	0	0	0
Menin	6,4	6,4	6,4	2	0	0	0
Mouscron	7,3	7,8	7,6	10	0	0	0
Iseghem	6,9	7,5	7,2	8	0	1	2
Roulers	5,7	7,1	6,4	—	—	—	—
Bruges I	7,2	8,2	7,7	2	1	2	4
Maldeghem	6,6	7,5	7,1	13	1	3	2
Selzaete	6,7	7,7	7,2	2	0	4	2
Somergem	6,5	6,7	6,6	3	0	3	1
Gand I	8,0	7,6	7,8	1	0	0	0
Ledeberg	7,4	7,7	7,6	4	0	3	2
Mons I	7,4	7,9	7,7	16	0	0	1
Lanquesaint	7,6	7,5	7,6	2	0	0	0
Lombeek-Notre-Dame	7,2	8,5	7,9	1	0	0	0
Bruxelles (Mé aux Grains)	6,3	7,0	6,7	5	0	0	0
Uccle (Observatoire)	7,8	8,9	8,4	15	1	0	1
Louvain II	5,8	7,5	6,7	9	2	0	0
Malines	7,1	8,4	7,8	7	2	2	0
Anvers (Pyrotechnie)	8,0	8,5	8,3	8	1	0	1
Brasschaet (Polygone)	7,3	6,7	7,0	2	0	1	2
Aertselaer	—	—	—	—	—	2	—
Lierre	6,7	—	—	—	—	—	—
Herenthals I	—	—	—	—	—	—	—
Westmalle	8,6	—	—	—	—	—	—
Turnhout	7,0	8,6	7,8	2	1	1	2
Beverloo	8,2	9,5	8,9	2	1	2	0
Hechtel	6,7	8,1	7,4	13	1	2	1
Maeseyck	8,0	7,4	7,7	5	1	0	0
Hasselt	7,2	8,1	7,7	1	1	1	1
Saint-Trond	6,4	7,3	6,9	2	0	1	1
Diest	5,8	5,8	5,8	3	1	1	0
Linsmeau	—	—	—	—	—	3	—
Gembloux	8,1	7,1	7,6	3	4	1	0
Trazegnies	—	—	—	0	3	0	0
Montigny-le-Tilleul	7,0	7,3	7,2	0	1	0	3
Thuillies	7,6	7,1	7,4	4	2	0	0
Walcourt I	7,8	8,2	8,0	11	3	1	0
Chimay I	7,1	7,8	7,4	4	2	0	0
Florennes	7,2	7,4	7,3	3	2	1	2
Dinant I	8,6	9,0	8,8	4	0	0	0

STATIONS.	NÉBULOSITÉ. 8 a.	1 p.	MOYENNE.	NOMBRE DE JOURS de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.
Ciergnon	7,0	7,4	7,2	5	2	2	2
Scy	—	7,9	—	1	4	1	0
Ciney I	6,3	6,4	6,4	2	2	1	0
Namur	7,1	7,8	7,5	3	1	2	2
Andenne	7,0	6,8	6,9	4	0	2	2
Huy I	7,3	9,9	7,1	7	2	2	0
Huy (Statte)	7,7	—	—	5	2	3	2
Flémalle-Haute	6,0	5,2	5,6	5	0	0	0
Les Waleffes	7,5	8,5*	8,0	2	2	3	2
Longchamps (Waremme)	—	—	—	2	0	1	0
Saint-Nicolas lez-Liége	—	—	—	13	0	0	0
Liége (Cointe)	7,5	8,0	7,8	7	1	0	0
Liége (Jardin bot.)	6,1	—	—	3	1	1	0
Verviers (Gérardschamps)	8,8	7,9	8,4	3	2	0	2
Verviers (Ville)	6,4	7,2	6,8	3	2	0	0
Verviers (Tir)	7,3	8,1	7,7	2	2	0	1
Dolhain (Limbourg)	6,8	7,7	7,3	0	2	0	0
Theux	7,4	8,0	7,7	2	2	0	0
Herve	—	—	—	1	4	0	2
Clermont (Thimister)	7,3	—	—	1	2	1	1
Saint-Roch (Ferrières)	7,2	7,8	7,5	4	2	0	0
Clavier	6,7	7,2	7,0	3	2	0	0
Heid-des-Chênes (Dolembreux)	7,9	7,4	7,7	1	1	1	0
Spa I	—	—	—	2	2	0	0
Spa III	7,2	7,7	7,5	1	3	0	0
Sart lez-Spa	—	—	—	—	—	—	—
Jalhay (Gileppe)	6,9	7,2	7,1	1	2	1	0
Hestreux	7,3	7,3	7,3	0	3	1	2
Baraque-Michel	10,0	9,9	10,0	26	3	0	0
Stavelot I	7,0	7,1	7,5	3	2	1	0
Stavelot III	—	—	—	0	1	0	0
Ville-du-Bois (Viel-Salm)	—	—	—	—	—	—	—
Bastogne I	7,6	7,9	7,8	7	4	1	1
Bourcy	7,5	6,5	7,0	9	5	1	2
Lutremange	—	—	—	—	—	—	—
La Roche (École comle)	7,2	7,0	7,1	1	2	0	0
Beauplateau	7,0	8,1	7,6	0	3	1	2
Saint-Hubert	—	—	—	—	—	—	—
Libramont	7,8	8,5	8,2	6	5	1	0
Neufchâteau	7,5	7,5	7,5	2	2	0	1
Arlon	7,9	7,7	7,8	6	2	0	0
Etalle	7,8	8,0	7,9	3	3	1	0
Chiny	7,6	8,2	7,9	—	—	1	—
Les Ammerois	8,6	8,5	8,6	8	3	3	0
Carlsbourg	7,9	7,7	7,8	6	4	2	2
Bourseigne-Neuve	9,0	8,5	8,8	0	4	4	0

REMARQUES.

Halos solaires. — Le 1er, à Uccle; le 3, à Ledeberg et à Uccle; le 7, a Hechtel et à Ledeberg; les 8 et 10, à Uccle; le 13, à Ledeberg; les 15 et 29, à Uccle; le 30, à Hechtel et à Uccle; le 31, a Uccle.

Parhélies. — Le 3, à Ledeberg et a Uccle; les 8, 15, 30 et 31, à Uccle.

Couronnes solaires. — Les 2 et 22, à Ledeberg.

Halos lunaires. — Le 3, à Uccle; le 4, à Thuillies; le 8, à Malines; le 13, à Somergem; le 31, à Clavier.

Parasélène. — Le 29, à Ledeberg.

Couronnes lunaires. — Le 4, à Theux; le 7, à Ledeberg et a Malines; les 9, 13, 16, 26, 28 et 29, à Ledeberg.

NOTE. — Octobre 1892 a été pluvieux et brumeux.

A part le commencement et la fin du mois, il a aussi été généralement froid. La température a été voisine de la normale du 1er au 8, trop basse de 2° environ du 9 au 17, trop basse de 5 1/2° du 18 au 27, trop élevée de 6 1/2° du 28 au 31.

La pluie a été plus fréquente qu'abondante : presque partout on a recueilli une quantité d'eau différant peu de la normale, sauf dans la zone maritime et dans le Hainaut occidental, où le pluviomètre a marqué le double environ de la hauteur moyenne.

Les jours de neige ont été relativement nombreux.

La nébulosité a été forte et le brouillard assez frequent

On a observé plusieurs orages faibles dans presque toutes les stations.

(*) Les astérisques indiquent que les lacunes ont donné lieu à interpolation.

OCTOBRE 1892. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
En mer.	West-Hinder	59,0	12	16,0	7
»	Wielingen	137,0	19	17,0	2
Région Maritime.	Knocke	97,0	19	14,0	21
»	Heyst	105,5	23	17,0	22
»	Le Coq	68 5	19	9,0	6
»	Ostende I (Ville)	99,2	21	13,5	30
»	Ostende III (Gd Phare)	85,3	21	13,5	22
»	Nieuport	115,3	23	12,6	16
»	Furnes I	124,3	27	16,5	5
»	Furnes II	125,8	24	16,4	6
»	Houthem	123,4	24	18,0	6
»	Rousbrugghe	114,5	24	17,0	6
»	Dixmude	80,3	20	11,5	5
»	Pollinchove	107.9	23	16,5	6
»	Boesinghe	84,5	21	11,0	5
»	Bruges I	108,9	22	14,3	17
»	Bruges II	96,0	17	13,0	16
»	Maldeghem	77,2	20	11,8	31
»	Pont-de-Paille	72,0	19	9,0	31
»	Steene-Schuur	71,0	16	14,0	31
»	Selzaete	75,0	14	20,0	31
Lys.	Messines	76,1	21	9,1	4
»	Comines	66,0	19	10,0	31
»	Menin	68,8	19	9,0	6
»	Harlebeke	63,1	22	14,2	31
»	Roulers	71,3	22	11,2	22
»	Cachtem	67,5	20	9,5	31
»	Iseghem	48,3	18	7,0	22
»	Deynze	—	—	—	—
Escaut.	Maubray	97,0	18	26,0	31
»	Antoing	102,0	16	29,0	31
»	Mouscron	77,0	19	19,0	31
»	Constantin	134,0	15	41,0	31
»	Espierres	112,0	15	48,0	31
»	Autryve	107,0	14	41,0	31
»	Berchem	87,0	16	25,0	31
»	Audenarde	94,0	17	42,0	31

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
Escaut (*suite*).	Semmerzaeke	107,0	12	40,0	31
»	Gand I	81,8	22	23,5	31
»	Gand II	78,0	20	22,0	31
»	Schipdonck	56,0	15	8,0	22 31
»	Somergem	71,8	24	12,3	31
»	Rodenhuyze	80 0	17	22,0	31
»	Dacknam	93,5	17	43,0	31
»	Aertselaer	60,7	21	10,0	9
»	Anvers (Pyrotechnie)	68,7	19	15,0	31
»	Brasschaet (Polygone)	82,5*	13	20,0	1
»	Ryckevorsel	67,1	15	10,0	15 22
»	Saint-Léonard	85,0	14	14,0	9
Dendre.	Lanquesaint	92,5	13	23,0	31
»	Grammont	94,0	17	25,0	31
»	Lombeek-N.-Dame	63,1	18	10,8	31
»	Alost	71,0	14	16,0	22
Haine.	Roisin	69,0	18	10,0	31
»	Anderlues	93,0	14	14,0	22
»	Givry	79,0	11	22,0	16
»	Mons II	67,0	19	9,0	9
»	Herbières	82,0	16	11,0	31
»	Harchies	113,5	18	12,5	1
Senne.	Bois-d'Haine	79 5	21	8,0	2 9
»	Seneffe	70,0	20	9,0	31
»	Ronquières	50,5	15	7,0	22 31
»	Mont-Saint-Jean	54,3	18	7,5	22
»	Hal	62,0	20	8,0	22
»	Uccle (Observ.)	52,1	24	8,1	22
»	Bruxelles (Bois)	44,7	22	6,4	22
»	Bruxelles (Jard. bot.)	44,3	14	7,5	9
»	Bruxelles (Mé aux Grains)	55,9	21	8,6	9
»	Bruxelles (r. du Mât)	51,2	15	8,3	9
Dyle.	Houtain-le-Val	59,0	18	9,0	9
»	Wavre	55,0	17	8,0	13
»	Louvain II	58,0	16	8,5	13

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
Dyle (*suite*).	Louvain III	64,0	17	10,0	1
»	Malines	52,3	22	8,3	13
Nèthe.	Hechtel	52,4	23	8,0	14
»	Beverloo	59,0	18	8,0	14
»	Turnhout	66,6	12	13,5	6
»	Arendonck	63,1	19	8,2	9
»	Moll	52,7	14	9,7	15
»	Desschel	48.7	15	9.4	2
»	Gheel I (Canal)	73,7	19	9,8	15
»	Gheel II (Village)	59,1	15	9,0	2
»	Herenthals I	—	—	—	—
»	Herenthals II	60,4	16	9,3	22
»	Grobbendonck	62,8	14	11,0	22
»	Iteghem	46,4	16	7,5	2
»	Lierre	52,5	17	9,5	22
»	Zoerle-Parwys	58,0	17	10,0	2
»	Emblehem	63,0	14	11,1	22
»	Westmalle	65,5	14	15,0	6
Démer.	Jodoigne	79 5	17	9,0	5
»	Hasselt	77,5	20	13,5	5
»	Saint-Trond	65,6	19	12,0	5
»	Diest	70,1	18	8,0	14
»	Caggevinne-Assent	58,0	16	7,5	2
»	Aerschot	51,0	17	7,0	19
Sambre.	Philippeville	110,8	21	12,0	5 22
»	Florennes	99 5	19	12 0	22
»	Walcourt I	89,7	19	10,0	22
»	Walcourt II	89,0	22	10,8	22
»	Solre-sur-Sambre	71,8	14	12 8	22
»	La Buissière	77,8	17	12,0	22
»	Sars-la-Buissière	70,0	16	10,5	31
»	Lobbes	84,0	19	11,5	22
»	Thuin	83,5	22	13,0	22
»	Leernes lez-Thuin	85,5	16	12,8	22
»	Landelies	105,5	21	13,5	22
»	Montigny-le-Tilleul	77,3	20	11,0	22
»	Charleroi	80,0	16	12,5	16
»	Charleroi (réservoir)	98,3	18	11,8	9

(*) Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

OCTOBRE 1892. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
Sambre (*suite*)	Nalinnes	85,6	13	13,0	30
»	Trazegnies	83,0	18	10,5	2
»	Luttre	69,0	16	9,0	22
»	Thuillies	80,9	20	12,3	31
»	Châtelineau	79,5	19	9,8	31
»	Farciennes	89,0	17	10,0	13
»	Auvelais	79,8	19	8,5	22
»	Mornimont	101,0	18	13,8	5
»	Bauce	82,8	18	11,0	5
»	Gembloux	77,9	20	9,0	2
Meuse.	Chimay I	128,5	21	14.5	2
»	Chimay II	118,5	23	15,8	13
»	Carlsbourg	93,0	20	14,3	9
»	Saint-Hubert	—	—	—	—
»	Poix	98,8	16	14,0	9
»	Paliseul	152,5	24	25,5	9
»	Gedinne	108,3	19	12,3	13 29
»	Bourseigne-Neuve	111,0	17	17,0	6
»	Bièvre	101,3	17	14,8	13
»	Vierves	103,0	19	19,0	5
»	Rochefort II	89,0	19	11,5	22
»	Ciergnon	89,8	23	11,0	22
»	Hastières	91,5	18	12,3	5
»	Dinant I	77,2	18	11,4	5
»	Dinant II	87,8	19	12,5	5
»	Hamois	93,8	20	10 8	22
»	Mariembourg	96,5	18	10,5	13
»	Scy	90,0	22	13,9	6
»	Ciney I	80,0	19	11,0	7
»	Ciney II	69,5	15	14,0	6
»	Rivière	80,0	21	12.3	5
»	La Plante	74,5	16	8.0	13
»	Namur	81,9	22	12,6	6
»	Maizeret	81,5	20	9,8	5
»	Andenne	97,6	17	20,7	5
»	Andenelle	100,3	14	22,3	5
»	Ben-Ahin	75,5	14	13,0	5

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
Meuse (*suite*).	Modave	87,8	19	10,0	7
»	Havelange	58,3	19	10,8	24
»	Clavier	64,0	22	8,0	5
»	Huy I	66,0	18	7,9	8
»	Huy II	63,5	15	8,0	5
»	Huy (Statte)	80,6	22	13,0	5
»	Amay	46,0	9	10,0	9
»	Cognelée	134,5	19	14,3	9
»	Eghezée	102,3	19	12,0	5
»	Les Waleffes	120,9	11	75,0?	5
»	Fallais	91,0	16	17,0	5
»	Ampsin	52,0	13	7,0	5
»	Nandrin	100,3	20	12,0	21
»	Longchamps	75,3	18	15,0	5
»	Waremme	79,3	15	16,0	5
»	Bierset	111,0	21	12,0	9
»	Jemeppe-sur-Meuse	42,0	15	5,0	9 14
»	Fétinne	67,0	19	8,5	13
»	Liége (Cointe)	43,6	19	6,8	13
»	Liége (Jardin bot.)	86,7	17	11,5	9
»	Saint-Nicolas lez-Liége	79,0	—	—	—
»	Vottem	78,5	13	16 3	9
»	Clermont	75,0	14	10,0	22
»	Hermalle-sous-Argenteau	62,5	12	13,0	13
»	Aubel	73,3	18	9,5	9
»	Visé	69,5*	15*	13,0	13
»	Maeseyck	69,2	16	14,5	5
Ourthe.	Gouvy	79,3	15	10,5	9
»	Beauplateau	117,4	22	14,0	7 9
»	La Roche (École comm.)	74,0	12	10,0	22
»	La Roche (P. Ch.)	75,8	19	9,5	26
»	Marche	112,8	21	12,3	9
»	Erezée	76,5	20	8,3	9
»	St-Roch (Ferrières)	82,5*	23	8,5	16
»	Bomal-sous-Durbuy	74,3	19	6,5	23
»	Comblain	84,5	16	10,3	2
»	Heid-des-Chênes	75,3	23	10,0	16
»	Chênée	95,0	23	8,5	22

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. TOTAL.
Amblève.	Ville-du-Bois	—	—	—	—
»	Stavelot I	63,5	18	11,0	22
»	Stavelot II	84,0	19	12,0	9
»	Stavelot III	82.9	19	12,0	21
»	Aywaille	74,3	20	8,0	15
Vesdre.	Jalhay (Gileppe)	77,6	18	11,3	22
»	Hestreux	66,6	15	13,0	16
»	Baraque-Michel	82,0	20	7,0	9 14
»	Hockai	92,3	18	12,0	9
»	Sart lez-Spa	—	—	—	—
»	Spa I	97,0	23	11,7	16
»	Spa III	56,7	19	9.5	16
»	La Reid	94,0	16	12,0	21
»	Theux	98,0	22	15,0	16
»	Battice	87,5	19	10,0	22
»	Dolhain (Limbourg)	75,4	20	15,0	16
»	Verviers (Gerardschamps)	31,4?	19	6,6	14
»	Verviers (Ville)	72,4	20	13,0	16
»	Verviers (Tir)	64 3	20	13,6	16
»	Herve	—	—	—	—
»	Nessonvaux	82,3	22	11,8	23
Semois.	Poncel	165,5	19	28,5	9
»	Arlon	116,3	22	25,0	25
»	Étalle	131,2	19	24,1	9
»	Longlier	172,0	18	23,0	1
»	Libramont	159.0	27	28 0	7
»	Neufchâteau	131,7	21	15,0	28
»	Bertrix	142,3	18	18,0	9
»	Chiny	157,7	23	23,0	1
»	Florenville	105,3	17	14,5	7
»	Les Ammerois	121,4	22	19,0	28
»	Bouillon	154,0	24	20,8	29
»	Membre	135,3	21	17,0	6
Wiltz.	Bastogne I	122,0	15	14,0	24
»	Bastogne III	81,8	20	9,8	29
»	Bourcy	124,3	21	13,0	8 29
Sure.	Lutremange	—	—	—	—

(1) Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

NOVEMBRE 1892.

STATIONS.	ALTITUDE.	TEMPÉRATURE DE L'AIR. MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU. Valeur.	Date.	MIN. ABSOLU. Valeur.	Date.	JOURS de gelée.	HUMIDITÉ de l'air. 8 a.	1 p.	DIRECTION DU VENT. NOMBRE d'observations. (1)	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
	Mètres																			
Ostende I (Ville)	5	12°,0	5°,2	7°,7	14°,9	15	- 1°,3	24	2	94	89	(12)60	3	1	4	9	14	12	3	2
Ostende III (Grand Phare)	7	10,0	5,1	7,5	15,0	15	- 1,6	24	2	—	—	60	4	2	6	9	12	16	6	5
Blankenberghe	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	2	0	3	17	3	5	0	0
Furnes I	5	10,1	5,0	7,5	14,7	15	- 1,3	24	2	95	91	60	6	5	2	10	18	7	0	12
Iseghem	15	9,7	5,0	7,3	14,6	15	- 0,3	24	4	96	—	60	3	5	9	13	11	12	4	3
Maldeghem	6	10,5	4,6	7,5	15,5	15	- 1,9	24	1	94	88	60	1	2	12	13	15	13	4	0
Selzaete	6	11,0	4,9	7,9	16,5	15	- 1,0	24	1	93	86	60	3	2	8	9	13	7	14	4
Somergem	15	9,9	4,9	7,4	14,9	15	- 1,6	24	3	97	89	(2)60	2	4	9	9	15	12	6	1
Gand I	27	10,9	5,4	8,1	17,7	1	- 1,0	24	2	94	87	60	3	3	9	6	29	5	3	2
Ledeberg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)60	2	3	11	9	13	14	4	3
Mons I	45	10,7	5,1	7,9	17,2	15	- 0,6	24-26	2	93	80	60*	2	0	1	9	29	16	3	0
Bruxelles (Jardin botanique)	40	11,1	5,9	8,5	17,2	15	- 2,0	24	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bruxelles (Marché aux Grains)	15	10,4	6,4	8,4	15,5	16	- 0,8	24	1	92	85	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Uccle (Observatoire)	100	9,8	4,7	7,2	16,0	15	- 2,0	23	5	96	85	(3)60	1	3	8	11	11	13	7	3
Malines	11	10,6	5,1	7,8	16,9	15	- 2,1	24	5	96	92	60	0	5	6	9	14	19	2	5
Anvers (Pyrotechnie)	7	10,8	5,0	7,9	16,7	15	- 0,6	26	3	92	85	60	2	7	10	17	13	5	5	1
Brasschaet (Polygone)	17	9,9	4,3	7,1	15,4	15	- 3,0	24	5	95	91	(37)60	0	4	0	3	0	7	1	8
Lierre	7	10,3*	4,9*	7,6	16,2	16	- 2,0	24	5	92	—	30*	3	2	7	2	10	3	2	1
Herenthals I	19	—	—	—	15,6	15	- 2,5	24	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Westmalle	19	10,0	4,0	7,0	15,5	5	- 2,8	24	5	—	—	30	0	1	4	7	7	7	1	3
Turnhout	25	10,0	4,3	7,1	15,1	15	- 2,8	24	5	91	82	(1)60	3	2	17	21	6	8	2	0
Hechtel	60	10,2	4,1	7,1	15,6	5	- 4,3	24	5	—	—	60	2	3	12	7	14	14	4	4
Beverloo	50	10,5	4,0	7,2	15,7	15	- 4,2	24	5	96	83	60	1	3	11	6	12	22	1	4
Maeseyck	35	10,3	3,7	7,0	15,4	16	- 3,3	24	5	94	89	60	0	4	9	12	16	11	4	4
Hasselt	36	10,6	3,9	7,2	16,1	16	- 2,7	24	6	94	85	60	1	12	6	6	14	18	1	2
Saint-Trond	59	9,8	5,2	7,5	15,5	3	- 2,5	24	5	95	87	60*	1	4	6	10	23	8	6	2
Les Waleffes	160	9,9*	4,9*	7,4	15,5	16	- 3,0	24	5	95	91	60*	1	0	0	0	22	34	1	2
Liége (Cointe)	125	10,2	5,1	7,6	16,0	15	- 3,6	24	5	91	84	60*	0	3	8	10	10	11	14	4
Liége (Jardin botanique)	75	10,9	5,7	8,3	17,0	5	- 2,8	24	4	—	—	30*	1	0	3	2	11	4	9	0
Flémalle-Haute	66	12,0	2,9	7,4	19,5	16	- 4,0	24	8	—	—	60	11	1	2	5	40	1	0	0
Huy (Statte)	72	10,7	4,7	7,7	16,4	5	- 3,3	24	4	91	—	(4)30	0	1	3	9	5	6	1	1
Huy I (Section normale)	80	10,9	4,8	7,8	16,4	15	- 3,0	24	4	93	83	60	1	1	3	10	24	18	3	0
Gembloux	154	9,8	4,4	7,1	15,5	15	- 3,2	24-26	5	94	84	60	0	5	9	6	16	13	6	5
Namur	85	10,8	5,6	8,2	15,9	15	- 1,9	24	3	92	82	(1)60	1	0	7	5	22	20	4	0
Dinant I	96	11,4	4,7	8,0	16,6	1	- 2,1	24	2	94	89	60	1	3	9	14	6	14	10	3
Ciergnon	150	11,3	3,4	7,3	16,4	15	- 5,4	23	6	92	81	(34)60	0	3	2	3	6	5	5	2
Florennes	260	9,7	2,3	6,0	15,6	1	- 4,5	24	8	96	86	60	0	0	1	4	10	4	22	19
Thuillies	157	9,9	4,1	7,0	15,7	15	- 3,1	23	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Chimay I	240	9,6	3,7	6,6	15,9	1	- 3,8	24	5	98	92	60	3	0	5	9	22	6	13	2
Les Ammerois	400	10,4	3,0	6,7	15,1	5	- 3,5	24	7	93	83	60	7	2	0	10	25	1	1	14
Carlsbourg	396	8,9	3,1	6,0	14,7	1	- 3,2	24	6	95	88	60	3	0	1	3	19	18	6	9
Neufchâteau	393	8,8*	3,2*	6,0	14,5	15	- 4,9	24	5	—	—	(1)60*	3	4	13	18	6	9	3	3
Libramont	480	10,5	1,8	6,1	16,2	1	- 4,0	24	6	—	—	60	2	0	4	39	8	5	2	0
Beauplateau	460	8,2	2,5	5,3	13,8	1	- 5,5	24	8	91	87	60	1	2	6	9	26	5	6	5
Saint-Hubert	436	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
La Roche (École communale)	221	10,0	4,1	7,0	15,0	15	- 4,5	24	5	94	87	60*	9	15	4	10	9	2	1	10
Clavier	315	9,3	3,5	6,4	13,8	1	- 4,5	24	5	94	88	60	1	0	4	16	8	26	2	3
Saint-Roch (Ferrières)	320	9,3	3,6	6,4	14,5	5	- 5,5	24	5	89	86	60	7	0	9	29	12	2	1	0
Heid-des-Chênes (Dolembreux)	251	9,6	3,4	6,5	14,7	15	- 6,3	24	7	92	85	(5)60	5	1	0	9	20	11	7	2
Clermont (Thimister)	295	10,3	3,2	6,7	15,2	5	- 7,5	24	6	—	—	30	0	2	10	7	4	4	3	0
Herve	275	—	—	—	—	—	—	—	—	89	83	60	0	0	2	3	18	31	6	0
Verviers (Ville)	165	10,3	3,9	7,1	15,2	15	- 5,5	24	6	92	86	60	1	2	5	16	11	13	6	6
Verviers (Tir)	255	10,0	3,2	6,6	14,3	15	- 6,7	24	6	92	82	60	1	8	3	7	16	18	4	3
Jalhay (Barrage de la Gileppe)	290	10,8	2,4	6,6	15,4	1-16-17	- 9,0	24	9	89	80	(1)60	8	0	7	3	26	6	5	4
Hestreux	452	10,1	2,9	6,5	14,8	1	- 5,0	24-26	6	86	80	(3)60	2	1	1	9	18	18	1	7
Baraque-Michel	670	7,1	1,7	4,4	15,0	1	- 6,0	24-26	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa I	280	—	—	6,8	—	—	- 6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa III (École communale)	275	10,1	3,8	6,9	14,5	1	- 7,0	24	8	90	83	60	0	0	1	8	32	9	10	0
Stavelot III (Institut)	295	10,0	2,9	6,4	18,4?	1	- 7,4	24	6	93	—	30*	18	0	0	0	3	3	6	0
Ville-du-Bois (Viel-Salm)	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bastogne I	504	7,8	1,5	4,6	14,5	1	- 6,2	24	10	95	85	60*	2	0	9	18	15	6	9	1
Arlon	442	7,1	2,8	4,9	13,2	1	- 4,0	24	6	97	94	60	1	1	2	19	19	9	6	3
Étalle	336	8,3	2,9	5,6	15,0	15	- 4,6	24	5	—	—	60	1	4	42	4	3	5	3	0
Chiny	375	8,2	—	—	14,3	15	—	—	—	—	—	(1)60	6	0	12	6	18	5	10	2
Virton	237	10,1	3,9	7,0	16,8	15	- 3,5	24	7	90	85	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Les nombres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les *calmes*.
(*) Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

NOVEMBRE 1892.

STATIONS.	NÉBULOSITÉ. 8 a.	1 p.	MOYENNE.	NOMBRE DE JOURS de brouillard.	de neige	de tonnerre.	de grêle.
West-Hinder	7,8	7,3	7,6	10	0	0	0
Wielingen	5,2	5,4	5,3	12	0	0	0
Blankenberghe	—	—	—	22	0	0	0
Ostende I (Ville)	8,4	8,2	8,3	14	0	0	0
Ostende III (Gd Phare)	8,8	8,4	8,6	11	0	0	0
Furnes I	8,6	8,0	8,3	14	0	0	0
Messines	8,8	8,9	8,9	18	0	0	0
Menin	8,0	7,0	7,5	18	0	0	0
Mouscron	7,6	7,0	7,3	29	0	0	0
Iseghem	8,7	8,4	8,6	19	0	0	0
Roulers	7,7	8,1	7,9	3?	0	0	0
Bruges I	8,9	8,8	8,9	16	0	0	0
Maldeghem	9,0	8,4	8,7	25	0	0	0
Selzaete	8,9	8,3	8,6	11	0	0	1
Somergem	8,7	7,8	8,3	18	0	0	0
Gand I	9,2	8,3	8,9	8	0	0	0
Ledeberg	9,1	8,2	8,7	20	0	0	1
Mons I	8,7	8,5	8,6	24	0	0	0
Lanquesaint	9,3	9,0	9,2	13	0	0	0
Lombeek-Notre-Dame	9,1	9,2	9,2	16	0	0	0
Bruxelles (Md aux Grains)	8,7	7,9	8,3	15	0	0	0
Uccle (Observatoire)	9,5	8,9	9,2	23	1	0	0
Louvain II	8,6	6,6	7,6	17	2	0	0
Malines	8,7	7,5	8,1	18	0	0	0
Anvers (Pyrotechnie)	9,6	9,0	9,3	16	0	0	1
Brasschaet (Polygone)	9,1	7,9	8,5	21	1	0	0
Aertselaer	—	—	—	—	—	—	—
Lierre	8,8	—	—	—	0	—	—
Herenthals I	—	—	—	9	0	0	0
Westmalle	8,2	—	—	—	—	—	—
Turnhout	8,8	8,6	8,7	11	0	0	0
Beverloo	9,9	9,4	9,7	8	1	0	1
Hechtel	8,9	7,8	8,4	20	1	0	0
Maeseyck	9,3	8,8	9,1	10	0	0	0
Hasselt	8,7	7,9	8,3	9	0	0	1
Saint-Trond	8,0	8,2	8,1	9	0	0	1
Diest	4,4?	5,2?	4,8?	25	1	0	1
Linsmeau	—	—	—	—	—	—	—
Gembloux	9,2	8,5	8,9	10	0	0	0
Trazegnies	—	—	—	8	0	0	0
Montigny-le-Tilleul	8,6	7,6	8,1	5	0	0	0
Thuillies	8,2	7,5	7,9	4	0	0	0
Walcourt I	9,2	8,1	8,7	21	0	0	0
Chimay I	9,2	7,1	8,1	18	0	0	0
Florennes	8,7	6,7	7,7	7	0	0	0
Dinant I	8,6	8,1	8,4	8	0	0	0

STATIONS.	NÉBULOSITÉ. 8 a.	1 p.	MOYENNE.	NOMBRE DE JOURS de brouillard.	de neige.	de tonnerre	de grêle.
Ciergnon	8,6	7,2	7,9	9	0	0	0
Scy	—	5,9	—	6	0	0	0
Ciney I	7,1	5,9	6,5	1	0	0	0
Namur	8,6	7,8	8,2	5	0	0	0
Andenne	8,4	7,8	8,1	9	0	0	0
Huy I	8,4	7,7	8,1	11	0	0	0
Huy (Statte)	8,6	—	—	6	0	0	1
Flémalle-Haute	7,8	7,2	7,5	4	0	0	0
Les Waleffes	8,7	8,6	8,7	7	0	0	0
Longchamps (Waremme)	—	—	—	10	0	0	0
Liége (Cointe)	8,9*	8,9*	8,9	8	0	0	0
Liége (Jardin bot.)	8,0	—	—	1	0	0	0
Verviers (Gérarschamps)	9,8	9,0	9,4	7	1	0	0
Verviers (Ville)	7,8	7,2	7,5	5	0	0	1
Verviers (Tir)	7,9	7,6	7,8	4	0	0	0
Dolhain (Limbourg)	7,2	7,7	7,5	7	0	0	1
Theux	7,9	8,5	8,2	7	1	0	1
Herve	—	—	—	10	0	0	0
Clermont (Thimister)	7,6	—	—	6	0	0	0
Saint-Roch (Ferrières)	8,0	7,6	7,8	11	0	0	0
Clavier	8,1	6,6	7,4	5	0	0	2
Heid-des-Chênes (Dolembreux)	8,2	7,8	8,0	6	1	0	0
Spa I	—	—	—	—	—	—	—
Spa III	7,5	7,6	7,6	4	0	0	1
Sart lez-Spa	5,5	5,7	5,6	—	—	—	—
Jalhay (Gileppe)	7,2	7,1	7,2	3	1	0	0
Hestreux	7,0	6,7	6,9	3	1	0	0
Baraque-Michel	9,8	9,9	9,9	25	0	0	0
Stavelot I	8,5	7,4	8,0	2	0	0	0
Stavelot III	—	—	—	—	—	—	—
Ville-du-Bois (Viel-Salm)	—	—	—	—	—	—	—
Bastogne I	9,5	9,3	9,4	23	0	0	0
Bourcy	9,1	8,0	8,6	22	0	0	0
Lutremange	—	—	—	—	—	—	—
La Roche (École comle)	9,1	7,2	8,2	—	—	—	—
Beauplateau	9,4	7,4	8,4	11	0	0	0
Saint-Hubert	—	—	—	—	—	—	—
Libramont	9,3	8,4	8,9	21	0	0	0
Neufchâteau	8,9	8,7*	8,8	7	0	0	0
Arlon	9,8	8,6	9,2	20	0	0	0
Étalle	9,7	8,5	9,1	15	0	0	0
Chiny	9,3	8,2	8,8	—	—	—	—
Les Ammerois	8,3	7,6	8,0	19	0	0	0
Carlsbourg	9,1	8,1	8,6	14	0	0	0
Bourseigne-Neuve	9,9	9,2	9,6	3	0	0	0
Virton	9,7	9,0	9,4	11	0	0	0

REMARQUES.

Halos solaires. — Les 3, 4, 9 et 16, à Uccle; le 17, à Hechtel et à Uccle.

Halos lunaires. — Le 2, à Andenne et à Thuillies; le 4, à Carlsbourg, Hechtel, Huy, Huy-Statte, barrage de la Gileppe, Uccle et Verviers (Tir); le 6, à Hechtel et à Uccle; les 25 et 26, à Hechtel.

Couronnes lunaires. — Le 2, à Carlsbourg et à Ledeberg; le 4, à Ciergnon, Ledeberg et Theux; le 15, à Virton; le 27, à Ciergnon.

NOTE. — Le mois de novembre 1892 a été très doux, brumeux et pluvieux. Sa température moyenne a dépassé la normale de plus de 2°. Du 1er au 18, l'écart a atteint 4°, et du 15 au 18 près de 7°. Du 22 au 26 il est survenu une petite période froide pendant laquelle le thermomètre s'est tenu trop bas d'environ 2 1/2°.

Il n'est tombé qu'une très petite quantité de neige. Le brouillard a régné très fréquemment. Les précipitations ont été très fréquentes, mais peu abondantes. La hauteur de pluie n'a été qu'environ la moitié de la hauteur normale.

(*) Les asterisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

NOVEMBRE 1892. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
En mer.	West-Hinder	36,0	12	7,0	2
»	Wielingen	56,0	6	14,0	29
Région Maritime.	Knocke	52,0	11	15,0	1
»	Heyst	48,0	12	11,0	1
»	Le Coq	51,5	9	15,0	1
»	Ostende I (Ville)	60,2	10	19,6	1
»	Ostende III (Gd Phare)	62,0	9	21,0	1
»	Nieuport	64,9	18	19,1	1
»	Furnes I	68,6	20	17,7	1
»	Furnes II	59,5	21	16,4	1
»	Houthem	62,1	23	18,2	1
»	Rousbrugghe	67,5	18	21,0	1
»	Dixmude	56,3	16	17,5	1
»	Pollinchove	69,0	17	20,5	1
»	Boesinghe	55,5	19	20,0	1
»	Bruges I	52,5	13	17,0	1
»	Bruges II	50,5	9	16,5	1
»	Maldeghem	45,0	14	19,9	1
»	Pont-de-Paille	46,0	8	18,0	1
»	Steene-Schuur	41,0	8	16,0	1
»	Selzaete	45,0	10	19,5	1
Lys.	Messines	65,1	18	21,0	1
»	Comines	41,9	15	17,2	1
»	Menin	45,5	13	20,5	1
»	Harlebeke	49,0	17	17,5	1
»	Roulers	40,3	10	16,6	1
»	Cachtem	47,5	16	11,0	1
»	Iseghem	54,4	12	20,0	1
»	Deynze	—	—	—	—
Escaut.	Maubray	59,0	10	28,0	1
»	Antoing	44,0	11	24,0	1
»	Mouscron	53,4	17	17,5	1
»	Constantin	40,0	6	19,0	1
»	Espierres	47,0	10	19,0	1
»	Autryve	44,0	8	11,0	2 5
»	Berchem	42,0	6	30,0	1
»	Audenarde	35,0	6	22,0	1
Escaut (*suite*).	Semmerzaeke	51,0	6	27,0	1
»	Gand I	46,4	15	20,3	1
»	Gand II	44,0	8	22,0	1
»	Schipdonck	39,0	8	13,0	1 26
»	Somergem	50 7	18	19,6	1
»	Rodenhuyze	37,0	7	17,0	1
»	Dacknam	36,5	8	21,0	1
»	Aartselaer	28,6	12	13,0	1
»	Anvers (Pyrotechnie)	33,6	19	10,2	1
»	Brasschaet (Polygone)	—	—	—	—
»	Ryckevorsel	27,6	9	6,5	17
»	Saint-Léonard	40,0	6	20,0	1
Dendre.	Lanquesaint	33,0	9	15,0	1
»	Grammont	39,0	6	22,0	1
»	Lombeek-N.-Dame	30,7	9	9,8	1
»	Alost	50,0	9	25,0	1
Haine.	Roisin	56,0	11	17,0	1
»	Anderlues	42,0	8	10,0	29
»	Givry	42,0	6	10,0	1
»	Mons II	42,0	12	10,0	9
»	Herbières	42 0	5	15,0	1
»	Harchies	52,5	8	16,5	1
Senne.	Bois-d'Haine	44,0	16	8,0	2
»	Seneffe	46,0	14	6,0	19 26 29
»	Ronquières	47,0	14	8,5	29
»	Mont-Saint-Jean	31,3	10	7,0	1
»	Hal	39,0	11	10,0	1
»	Uccle (Observatoire)	35,5	18	8,2	1
»	Bruxelles (Bois)	42,0	15	9,2	1
»	Bruxelles (Jard. bot.)	34,9	10	8,0	1 24
»	Bruxelles (Mé aux Grains)	37,3	17	9,4	1
»	Bruxelles (r. du Mât)	29,9	10	7,2	24
Dyle.	Houtain-le-Val	32,0	11	7,0	1
»	Wavre	40,5	9	9,5	1
»	Louvain II	49,5	10	13,0	1
»	Louvain III	39,0	9	7,0	29
Dyle. (*suite*).	Malines	32,0	13	11,1	1
Nethe.	Hechtel	48,3	19	8,5	18
»	Beverloo	43,3	16	7,0	17
»	Turnhout	26,8	7	7,0	1 17
»	Arendonck	25,9	10	6,7	1
»	Moll	44 3	7	20,3	1
»	Desschel	30,3	9	8,5	1
»	Gheel I (Canal)	30,5	13	6,6	1
»	Gheel II (Village)	27,2	13	7,0	17
»	Herenthals I	26,6*	12*	5,5	18
»	Herenthals II	32,2	14	7,7	17
»	Grobbendonck	38,0	12	8,0	17
»	Iteghem	37,0	12	8,0	17
»	Lierre	30,1	8	8,9	1
»	Zoerle-Parwys	35,0	13	8,5	17
»	Emblehem	34 2	11	7,7	1
»	Westmalle	33,0	9	8,0	2
Démer.	Jodoigne	49,0	13	9,0	1
»	Hasselt	59,2	18	9,0	18
»	Saint-Trond	43,8	14	14,0	17
»	Diest	47,5	13	12,0	17
»	Caggevinne-Assent	40,8	13	10,9	17
»	Aerschot	41,0	12	9,5	17
Sambre.	Philippeville	48,5	13	8,0	12 17 28
»	Florennes	64,5	10	15,0	11
»	Walcourt I	33,2	13	6,0	1 24
»	Walcourt II	31,5	10	6,8	1
»	Solre-sur-Sambre	35,3	13	6 3	1
»	La Buissière	37,8	12	6,3	1
»	Sars-la-Buissière	38,0	13	6,5	9
»	Lobbes	42,8	14	8,5	28
»	Thuin	45,5	14	8,3	29
»	Leernes lez-Thuin	39 0	13	7,3	1
»	Landelies	49,5	14	9,0	1 29
»	Montigny-le-Tilleul	40,7	15	8,2	29
»	Charleroi	42,5	14	10,3	29
»	Charleroi (réservoir)	50 6	15	12,1	29

(*) Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

NOVEMBRE 1892. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
Sambre (*suite*).	Nalinnes	49,9	12	8,5	1
»	Trazegnies	65,5	12	13,5	29
»	Luttre	34,0	12	7,0	1
»	Thuillies	25,9	14	6,5	1
»	Châtelineau	38,3	14	7,5	1
»	Farciennes	42,3	12	9,0	29
»	Auvelais	41,3	12	8,8	17
»	Mornimont	45,5	15	8,5	17
»	Bauce	43,0	14	10,5	17
	Gembloux	34,0	12	5,5	1 29
Meuse.	Virton	50,6	13	20,0	17
»	Chimay I	41,7	13	7'0	26 29
»	Chimay II	43,5	15	9,0	26
»	Carlsbourg	44,9	13	13,0	17
»	Saint-Hubert	—	—	—	—
»	Poix	51,8	9	14,8	17
»	Paliseul	65,3	19	16 5	17
»	Gedinne	46,8	9	10,8	24
»	Bourseigne-Neuve	21,0	5	7,0	5
»	Bièvre	49,0	9	11,3	24
»	Vierves	32,0	11	6,3	26
»	Rochefort II	41,5	11	12,3	17
»	Ciergnon	52,5	12	16,5	17
»	Hastières	41,0	9	8,5	27
»	Dinant I	36,4	14	9,4	17
»	Dinant II	40,8	9	11,3	17
»	Hamois	57,8	13	16,0	17
»	Mariembourg	44,3	12	11,0	17
»	Scy	50,3	12	15,5	17
»	Ciney I	50,0	9	14,0	17
»	Ciney II	43,8	9	15,0	17
»	Rivière	25,3	12	4,3	1
»	La Plante	35,8	8	8,3	29
»	Namur	42 6	15	7,7	18
»	Maizeret	48,5	14	12 3	17
»	Andenne	58,4	11	16,5	17
»	Andenelle	68,0	10	17,3	17
»	Ben-Ahin	38 3	5	14,5	17
Meuse (*suite*).	Modave	73,5	15	26,0	17
»	Havelange	37,5	16	10,0	17
»	Clavier	37,6	16	15,2	17
»	Huy I	59,5	14	18,8	17
»	Huy II	59,3	11	16,0	17
»	Huy (Statte)	59,5	17	17,3	17
»	Amay	46,0	6	13,0	17
»	Cognelée	70,5	10	24,0	29
»	Eghezée	42,8	10	11,0	24
»	Les Waleffes	60,0*	11	—	18
»	Fallais	62,0	15	18,0	17
»	Ampsin	55,5	8	21,0	17
»	Nandrin	54,3	10	15,5	17
»	Longchamps	60,0	13	18,0	17
»	Waremme	65,5	13	18,0	17
»	Bierset	48,0	11	10,3	17 18
»	Jemeppe-sur-Meuse	30,0	9	9,0	18
»	Fétinne	40,0	12	9,5	6
»	Liége (Cointe)	30,8	11	8,4	18
»	Liége (Jardin bot.)	37,5	10	10,0	6 17
»	Saint-Nicolas lez-Liége	43,0	—	—	—
»	Vottem	36 5	—	—	—
»	Clermont	—	—	—	—
»	Hermalle-sous-Argenteau	25,0?	2?	13,0	6
»	Aubel	28,0	7	8,0	17
»	Visé	46,5	11	18,0	17
»	Maeseyck	56,1	17	8,5	18
Ourthe.	Gouvy	41,5	14	7,3	1 29
»	Beauplateau	48,3	19	10,2	17
»	La Roche (École comm.)	52,0	11	11,0	17
»	La Roche (P. et Ch.)	52,3	15	17,5	17
»	Marche	49,3	14	13,0	17
»	Erezée	65,3	18	18,3	17
»	St-Roch (Ferrières)	—	—	—	—
»	Bomal-sous-Durbuy	55,5	15	15,3	17
»	Comblain	43,8	11	11,0	17
»	Heid-des-Chênes	45,1	15	7,5	17
»	Chênée	55,0	15	11,3	17
Amblève.	Ville-du-Bois	—	—	—	—
»	Stavelot I	32,5	12	6,0	17 29
»	Stavelot II	33,5	10	9,8	6
»	Stavelot III	34,0*	11	—	—
»	Aywaille	43,3	14	8,0	7
Vesdre.	Jalhay (Gileppe)	33,4	14	6,0	1
»	Hestreux	43,4	14	8,0	29
»	Baraque-Michel	51,0	15	7,0	23
»	Hockay	32,3	12	6,0	18
»	Sart lez-Spa	52,3	15	7,4	18
»	Spa I	—	—	—	—
»	Spa III	41,2	15	7,9	17
»	La Reid	47,0	10	12,0	17
»	Theux	54,4	15	12,0	18
»	Battice	50,5	12	10,0	6
»	Dolhain (Limbourg)	44,3	15	7,0	29
»	Verviers (Gerardschamps)	31,8	12	10,0	17
»	Verviers (Ville)	32,1	19	6,5	17
»	Verviers (Tir)	34,9	16	4,6	1 29
»	Herve	—	—	—	—
»	Nessonvaux	57,0*	—	—	—
Semois.	Poncel	63,3	17	16,5	17
»	Arlon	39,6	14	9,0	17
»	Étalle	42,0	12	13,0	17
»	Longlier	48,0	8	14,0	17
»	Libramont	51,0	13	9,0	17
»	Neufchâteau	44,1	13	13,9	17
»	Bertrix	60,8	17	14,5	17
»	Chiny	65,8	14	11,0	6
»	Florenville	71,5	11	12,0	17
»	Les Ammerois	30,4	8	11,0	4
»	Bouillon	50,8	14	17,0	17
»	Membre	40,8	16	7,8	5
Wiltz.	Bastogne I	42,0	8	9,0	18
»	Bastogne III	33,0	13	7,0	17
»	Bourcy	27,5	10	6,0	18 29
Sure.	Lutremange	—	—	—	—

(*) Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

DÉCEMBRE 1892.

STATIONS.	ALTITUDE.	TEMPÉRATURE DE L'AIR. MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU. Valeur.	Date.	MIN. ABSOLU. Valeur.	Date.	JOURS de gelée.	HUMIDITÉ de l'air. 8 a.	1 p.	DIRECTION DU VENT. NOMBRE d'observations. (1)	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
	Mètres																			
Ostende I (Ville)	5	5°,4	0°,0	2,7	10°,5	3	- 8,3	29	11	87	82	62	5	7	6	2	12	14	11	5
Ostende III (Grand Phare)	7	5,2	- 0,3	2,4	10,7	3	- 8,9	25-26	11	—	—	62	5	2	9	8	2	15	11	10
Blankenberghe	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	1	0	7	8	7	8	0	0
Furnes I	5	4,7	- 1,0	1,8	10,8	15	- 10,8	25	17	92	90	62	5	6	10	2	11	13	7	8
Iseghem	15	3,9	- 1,1	1,4	10,4	15	- 7,6	25	17	91	—	62	2	6	10	3	9	22	7	3
Maldeghem	6	4,8	- 1,7	1,5	10,9	15	- 9,7	25	18	88	84	62	0	4	10	12	7	25	2	2
Selzaete	6	4,4	- 1,7	1,3	10,5	15	- 9,2	25	20	91	87	62	1	2	10	5	7	1	27	9
Somergem	15	4,0	- 1,8	1,1	11,0	15	- 9,0	25	20	96	86	62	2	7	7	2	10	19	11	4
Gand I	27	4,1	- 1,4	1,3	10,8	15	- 7,8	25-26	18	87	83	62	5	5	9	5	18	11	6	3
Ledeberg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62	4	8	6	2	5	22	10	5
Mons I	45	3,6	- 2,8	0,4	10,7	15	- 8,8	27	21	87	80	62	3	1	9	11	16	18	3	1
Bruxelles (Jardin botanique)	40	3,7	- 1,1	1,3	10,5	15	- 9,1	26	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bruxelles (Marché aux Grains)	15	3,6	- 0,4	1,6	10,0	15	- 6,7	26	14	89	85	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Uccle (Observatoire)	100	2,8	- 2,4	0,2	9,8	15	- 9,7	29	18	94	87	(2)62	1	8	6	3	7	24	8	3
Malines	11	4,0	- 1,4	1,3	10,8	15	- 9,1	25-26	18	92	89	62	3	5	7	2	8	26	8	3
Anvers (Pyrotechnie)	7	5,0	- 1,3	1,8	11,9	15	- 9,0	25	19	91	83	62	2	11	6	3	26	8	2	4
Brasschaet (Polygone)	17	4,4	- 2,1	2,1	10,1	15	- 10,8	25	21	91	90	(7)62	3	11	0	1	9	24	4	3
Lierre	7	3,6*	- 1,6*	1,0	10,7	15	- 9,5	25	19	90	—	31*	3	5	3	2	2	15	1	0
Herenthals I.	19	3,6	- 1,9	0,8	10,5	16	- 10,0	31	21	—	—	31	2	2	11	0	0	12	3	1
Westmalle	19	4,7	- 2,6	1,0	10,5	15-16	- 10,5	25	20	—	—	31	1	7	0	0	11	5	7	0
Turnhout	25	3,7	- 2,2	0,7	10,2	15	- 9,8	25	20	85	77	62	6	3	9	2	3	14	24	1
Hechtel	60	3,0	- 3,1	- 0,1	9,8	15	- 12,4	11	21	—	—	62	4	9	4	4	5	25	7	4
Beverloo	50	3,2	- 2,7	0,2	10,2	15	- 12,1	11	20	92	84	62	1	3	13	1	4	32	5	3
Maeseyck	35	3,1	- 2,6	0,2	10,1	15	- 10,2	11	20	94	93	62	2	6	7	3	10	19	11	4
Hasselt	36	3,1	- 2,2	0,4	10,1	15	- 9,0	25	19	93	91	62	2	14	3	0	2	32	4	5
Saint-Trond	59	2,5	- 1,8	0,3	9,7	15	- 11,0	26	18	92	90	62	5	10	7	2	7	14	13	4
Les Waleffes	160	2,1	- 2,5	- 0,2	8,5	3-15	- 11,5	29	20	—	—	62*	4	6	10	1	0	29	11	1
Liége (Cointe)	125	2,5	- 2,7	- 0,1	9,7	15	- 10,5	25	19	94	90	62*	4	6	10	1	4	15	20	2
Liége (Jardin botanique)	75	3,3	- 2,1	0,6	10,7	15	- 13,0	25	19	—	—	(2)31	0	1	6	1	6	7	7	1
Flémalle-Haute	66	4,4	- 1,9	1,2	10,5	15	- 12,9	31	17	—	—	62	10	0	8	1	40	3	0	0
Huy (Statte)	72	3,1	- 2,7	0,2	10,2	15	- 12,4	11	19	90	—	(1)31	1	3	4	2	3	9	6	2
Huy I (Section normale)	80	3,4	- 2,4	0,5	11,3	15	- 11,3	11	18	91	87	62	4	4	10	2	13	23	4	2
Gembloux	154	2,7	- 3,3	- 0,3	9,8	15	- 10,0	29	25	94	91	62	2	10	8	2	9	16	12	3
Namur	85	3,4	- 1,8	0,8	10,8	15	- 8,9	29	18	89	84	(4)62	5	6	10	1	9	15	11	0
Maredsous	210	2,3	- 7,2	- 2,5	9,5	15	- 12,9	29	26	—	—	62	3	15	4	1	3	18	13	5
Dinant I	96	3,1	- 3,0	0,0	10,6	15	- 9,1	25	25	91	86	62	4	12	7	3	4	14	6	12
Ciergnon	150	2,8	- 5,1	- 1,2	9,9	15	- 13,5	11	25	94	86	(23)62	3	4	6	0	4	7	13	2
Florennes	260	1,9	- 4,4	- 1,3	9,1	15	- 13,1	11	27	94	88	62	4	7	2	7	3	2	21	16
Thuillies	157	2,8	- 3,7	- 0,5	10,2	16	- 11,4	29	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Chimay I	240	1,9	- 5,3	- 1,7	9,0	15	- 12,7	29	27	94	91	62*	4	5	17	0	2	15	17	2
Les Ammerois	400	1,8	- 4,0	- 1,1	6,9	16	- 10,5	25	25	94	92	62	12	16	4	4	9	7	8	2
Carlsbourg	396	1,9	- 5,5	- 1,8	7,7	16	- 11,2	11	28	92	87	(1)62	8	7	2	2	5	22	5	10
Neufchâteau	430	—	—	—	7,5	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Libramont	480	1,2?	- 7,6	- 3,2	10,0	16	- 12,0	14	31	—	—	62	3	1	13	11	6	14	3	11
Beauplateau	460	0,9	- 6,5	- 2,8	7,0	15-17	- 13,0	25	29	90	86	62	7	9	9	2	10	10	8	7
Saint-Hubert	436	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
La Roche (École communale)	221	2,3	- 4,8	- 1,3	10,0	15	- 12,8	26	27	—	—	62	23	21	1	4	1	1	3	8
Clavier	315	1,7	- 3,7	- 1,0	8,5	15	- 10,8	25	28	91	92?	62	4	10	3	3	13	13	7	9
Saint-Roch (Ferrières)	320	—	—	—	8,0	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Heid-des-Chênes (Dolembreux)	251	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Clermont (Thimister)	295	2,2	- 4,7	- 1,3	8,7	15	- 11,2	28	29	—	—	31	3	6	4	1	4	5	6	2
Herve	275	—	—	—	10,0	14	—	—	—	83	81	62	0	7	14	1	2	11	24	3
Verviers (Ville)	165	3,0	- 3,1	- 0,1	9,9	15	- 10,4	25	22	86	83	62	3	3	6	12	4	29	4	1
Verviers (Tir)	255	2,4	- 4,7	- 1,2	9,6	15	- 11,3	25	26	92	87	62	4	15	0	0	8	27	3	5
Jalhay (Barrage de la Gileppe)	290	3,5	- 5,1	- 0,8	9,9	15	- 14,9	25	28	86	86	62	14	3	6	2	20	11	2	4
Hestreux	452	2,2	- 4,9	- 1,4	7,7	16	- 11,0	11	29	90	85	62	8	4	2	3	6	21	5	13
Baraque-Michel	670	0,3	- 4,6	- 2,2	5,2	15	- 10,0	24	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa I	280	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa III (École communale)	275	2,1	- 4,3	- 1,1	9,0	15	- 13,0	28	25	91	88	62	1	4	10	6	7	23	7	4
Stavelot III (Institut)	400	2,2	- 5,2	- 1,5	9,0	15-16	- 13,7	28	27	92	—	31	8	3	0	0	2	1	15	2
Ville-du-Bois (Viel-Salm)	295	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bastogne I	504	1,1	- 7,3	- 3,1	6,9	19	- 13,7	11	30	95	93	62	3	1	16	4	11	13	10	4
Arlon	442	0,4	- 5,2	- 2,4	7,2	15	- 11,9	25	28	86	85	62	3	4	12	4	2	14	13	10
Etalle	336	1,5	- 5,4	- 2,0	7,5	15	- 12,0	27	29	—	—	62	0	1	23	2	1	8	27	0
Chiny	375	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62	9	6	14	5	2	0	13	4
Virton	237	2,5	- 5,2	- 1,4	9,3	15	- 11,1	27-30	28	89	86	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Les nombres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les *calmes*.
(*) Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

DÉCEMBRE 1892.

STATIONS.	NÉBULOSITÉ. 8 a.	1 p.	MOYENNE.	NOMBRE DE JOURS de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.
West-Hinder	5,5	6,6	6,1	3	0	0	2
Wielingen	5,8	5,4	5,6	6	1	0	2
Blankenberghe	—	—	—	10	2	0	2
Ostende I (Ville)	6,8	5,0	5,9	7	3	0	1
Ostende III (Gd Phare)	8,5	6,9	7,7	6	2	0	3
Furnes I	7,5	6,6	7,1	8	4	0	0
Messines	—	—	—	—	—	—	—
Menin	6,9	6,2	6,6	9	4	0	1
Mouscron	5,3	5,1	5,2	13	5	0	0
Iseghem	7,0	6,9	7,0	13	4	0	5
Roulers	5,3	5,6	5,5	1	2	0	0
Bruges I	6,7	6,3	6,5	8	2	0	0
Maldeghem	6,7	5,8	6,3	24	7	0	0
Selzaete	7,3	6,9	7,1	5	6	0	1
Somergem	6,7	5,8	6,3	7	8	0	3
Gand I	6,6	5,5	6,1	2	4	0	2
Ledeberg	6,8	6,0	6,4	13	7	0	3
Mons I	6,9	6,2	6,6	21	7	0	0
Lanquesaint	8,4	6,9	7,7	3	13	0	0
Lombeek-Notre-Dame	7,5	7,4	7,5	5	9	1	0
Bruxelles (Me aux Grains)	6,9	5,7	6,3	8	7	0	0
Uccle (Observatoire)	8,1	6,2	7,1	19	11	0	0
Louvain I	6,3	5,1	5,7	4	9	0	0
Malines	6,9	6,2	6,6	8	8	0	0
Anvers (Pyrotechnie)	8,0	7,3	7,7	9	4	0	2
Brasschaet (Polygone)	6,6	7,7	7,2	16	6	0	0
Aertselaer	—	—	—	—	—	—	—
Lierre	8,0	—	—	—	—	—	—
Herenthals I	8,5	—	—	5	6	0	1
Westmalle	7,2	—	—	—	—	—	—
Turnhout	6,9	6,5	6,7	2	6	0	0
Beverloo	8,1	7,5	7,8	5	8	0	0
Hechtel	7,4	6,4	6,9	17	11	0	0
Maeseyck	7,7	7,6	7,6	7	5	0	0
Hasselt	7,7	6,4	7,1	4	5	0	1
Saint-Trond	6,8	5,0	5,9	4	5	0	0
Diest	5,9	5,2	5,6	8	4	0	2
Linsmeau	—	—	—	—	—	—	—
Gembloux	8,2	6,7	7,5	13	8	0	0
Trazegnies	—	—	—	6	8	0	0
Montigny-le-Tilleul	7,1	6,5	6,8	4	9	0	0
Thuillies	6,2	6,2	6,2	1	5	0	0
Walcourt I	7,7	7,3	7,5	17	8	0	0
Chimay I	7,0	6,6	6,8	9	6	0	0
Florennes	6,3	6,5	6,4	9	9	0	0
Maredsous	6,5	7,0	6,8	5	7	0	0
Dinant I	7,4	7,3	7,4	7	5	0	1

STATIONS.	NÉBULOSITÉ. 8 a.	1 p.	MOYENNE.	NOMBRE DE JOURS de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.
Ciergnon	6,6	6,6	6,6	8	7	0	2
Scy	—	6,8	—	4	8	0	0
Ciney I	7,2	7,5	7,4	5	6	0	0
Namur	7,5	6,9	7,2	7	8	0	0
Andenne	7,2	7,5	7,4	5	7	0	0
Huy I	8,3	8,1	8,2	14	8	0	0
Huy (Statte)	6,9	—	—	6	11	0	1
Flémalle-Haute	7,9	7,2	7,6	4	9	0	0
Les Waleffes	7,8	7,7	7,8	13	8	0	0
Longchamps (Waremme)	—	—	—	3	8	0	0
Liége (Cointe)	8,7	7,5	8,1	28	8	0	0
Liége (Jardin bot.)	8,6	—	—	4	8	0	0
Verviers (Gérardschamps)	8,4	6,5	7,5	9	7	0	2
Verviers (Ville)	6,9	6,8	6,9	3	8	0	0
Verviers (Tir)	8,1	7,5	7,8	3	10	0	0
Dolhain (Limbourg)	7,5	7,8	7,7	2	12	0	1
Theux	7,9	7,1	7,5	4	9	0	0
Herve	—	—	—	8	8	0	0
Clermont (Thimister)	8,7	—	—	2	6	0	1
Saint-Roch (Ferrières)	—	—	—	—	—	—	—
Clavier	7,4	7,0	7,2	5	6	0	0
Heid-des-Chênes (Dolembreux)	—	—	—	—	—	—	—
Spa I	—	—	—	—	—	—	—
Spa III	7,6	7,3	7,5	5	9	0	0
Sart lez-Spa	6,1	6,0	6,1	8	7	0	0
Jalhay (Gileppe)	7,3	7,1	7,2	3	7	0	0
Hestreux	7,9	7,3	7,6	3	11	0	0
Baraque-Michel	10,0	9,8	9,9	31	8	0	0
Stavelot I	7,4	7,2	7,3	4	12	0	0
Stavelot III	—	—	—	—	—	—	—
Ville-du-Bois (Viel-Salm)	—	—	—	—	—	—	—
Bastogne I	6,8	7,0	6,9	15	14	0	0
Bourcy	6,1	5,6	5,9	8	9	0	0
Lutremange	—	—	—	—	—	—	—
La Roche (École comle)	6,7	7,5	7,1	2	5?	0	0
Beauplateau	6,4	6,7	6,6	2	13	0	1
Saint-Hubert	—	—	—	—	—	—	—
Libramont	6,5	5,6	6,1	6	11	0	0
Neufchâteau	—	—	—	—	—	—	—
Arlon	6,9	7,1	7,0	10	7	0	0
Etalle	7,1	6,8	7,0	4	9	0	0
Chiny	6,1	6,8	6,5	—	—	—	—
Les Ammerois	6,5	6,5	6,5	9	4	0	0
Carlsbourg	5,7	5,4	5,6	11	11	0	0
Bourseigne-Neuve	8,3	8,0	8,2	4	9	0	0
Virton	7,4	7,1	7,2	3	8	0	0

REMARQUES.

Halos solaires. — Le 1er, à Hechtel et à Ledeberg; les 6, 13, 16, 22 et 29, à Uccle.

Parhélies. — Les 6 et 29, à Uccle.

Halos lunaires. — Le 2, à Beverloo, Furnes, Hechtel, Huy, Huy-Statte, Ledeberg, Louvain, Namur, Saint-Trond, Somergem, Turnhout et Uccle; le 3, à Malines, Turnhout et Uccle; le 6, à Theux; le 8, à Beverloo; le 9, à Huy; le 25, à Louvain et à Uccle; le 26, à Andenne, Beverloo, Furnes, Hechtel, Huy, Huy-Statte, Mouscron, Theux et Uccle; le 29, au barrage de la Gileppe et à Uccle.

Couronnes lunaires. — Le 2, à Anvers et à Spa; le 3, à Ledeberg; les 4, 5 et 6, à Theux; le 10, à Hechtel; le 25, à Theux; le 26, à Ciergnon, Hechtel et Theux; le 28, à Hechtel; le 29, à Arlon et à Ciergnon; le 31, à Hechtel et à Ledeberg.

NOTE. — Décembre 1892 a été froid; la moyenne thermométrique a été inférieure à la normale de 2° environ. Une première période de froid s'est déclarée le 5; la température s'est radoucie du 12 au 22, mais le froid a repris à partir de cette dernière date et a continué jusqu'à la fin du mois. Le maximum thermométrique s'est produit, en général, du 15 au 17. Le minimum a été observé le 11 dans quelques-unes des stations, du 25 au 31 dans les autres.

Les précipitations météoriques se sont localisées dans la première quinzaine. La hauteur d'eau recueillie au pluviomètre a été un peu inférieure à la moyenne. L'épaisseur de la couche de neige n'a pas dépassé 20 centimètres en Ardenne. Le brouillard a été fréquent.

On a observé quelques manifestations électriques le 4, à l'Ouest du Brabant, et le 10, à l'Est de Liége.

(*) Les astérisques indiquent que les lacunes ont donné lieu à interpolation.

DECEMBRE 1892. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
En mer.	West-Hinder	10,0?	3?	6,0	1
»	Wielingen	59,0	9	12,0	3
Région Maritime.	Knocke	49,0	12	16,0	3
»	Heyst	33,0	11	12,0	3
»	Le Coq	36,5	9	13,0	1
»	Ostende I (Ville)	40,0	11	11,5	1
»	Ostende III (Gd Phare)	35,0	10	12,0	1
»	Nieuport	50,8	15	14,9	1
»	Furnes I	48,4	16	14,4	1
»	Furnes II	46,6	15	10,0	1
»	Houthem	43,4	17	13,5	1
»	Rousbrugghe	47,0	12	11,5	1
»	Dixmude	38,7	12	10,5	1
»	Pollinchove	63,0	12	11,5	1
»	Boesinghe	52,5	14	11,0	3
»	Bruges I	41,2	10	12,3	1
»	Bruges II	39,0	10	12,0	1
»	Maldeghem	20,3	12	4,5	14
»	Pont-de-Paille	41,0	7	12,0	1
»	Steene-Schuur	43,0	7	13,0	3
»	Selzaete	43,0	10	10,0	1 3
Lys.	Messines	56,3	—	—	—
»	Comines	49,1	16	12,0	3
»	Menin	53,3	14	13,5	3
»	Harlebeke	50,0	15	14,1	3
»	Roulers	52,4	9	13,3	3
»	Cachtem	44,0	12	14,0	3
»	Iseghem	55,5	12	15,0	3
»	Deynze	—	—	—	—
Escaut.	Maubray	42,0	7	12,0	1 3
»	Antoing	40,0	7	13,0	3
»	Mouscron	47,9	12	14,5	3
»	Constantin	58,0	8	14,0	3
»	Espierres	41,0	8	13,0	3
»	Autryve	40,0*	8	13,0	3
»	Berchem	48,0	8	17,0	3
»	Audenarde	46,0	8	13,0	3

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
Escaut (*suite*).	Semmerzaeke	69,0	8	23,0	3
»	Gand I	40,8	12	13,8	3
»	Gand II	38,0	7	14,0	3
»	Schipdonck	44,0	7	13,0	3
»	Somergem	48,5	11	13,0	1
»	Rodenhuyze	37,0	8	13,0	3
»	Dacknam	30,0	6	12,5	3
»	Aertselaer	42,1	9	12,5	3
»	Anvers (Pyrotechnie)	38,0	16	10,0	3
»	Brasschaet (Polygone)	28,0	6	15,0	1
»	Ryckevorsel	55,2	12	10,7	3 9
»	Saint-Léonard	52,5	9	16,0	3
Dendre.	Lanquesaint	51,0	6	24,0	1
»	Grammont	38,0	5	15,0	3
»	Lombeek-N.-Dame	47,1	11	13,2	11
»	Alost	40,0	7	15,0	3
Haine.	Roisin	—	—	—	—
»	Anderlues	63,0	7	12,0	1 3 9
»	Givry	34,0	7	14,0	3
»	Mons II	37,0	8	12,0	3
»	Herbières	30,0	5	9,0	11
»	Harchies	65,0	9	18,0	3
Senne.	Bois-d'Haine	30,0	8	12,5	3
»	Seneffe	43,0	11	13,0	3
»	Ronquières	38,0	8	15,0	3
»	Mont-Saint-Jean	34,8	6	14,5	3
»	Hal	51,0	10	15,0	3
»	Uccle (Observ.)	44,8	15	14,1	3
»	Bruxelles (Bois)	34,7	14	9,5	3
»	Bruxelles (Jard. bot.)	47,4	8	14,9	3
»	Bruxelles (Mé aux Grains)	63,2	16	16,5	3
»	Bruxelles (r. du Mât)	38,0	6	14,5	3
Dyle.	Houtain-le-Val	37,0	7	14,5	3
»	Wavre	38,5	6	15,5	3
»	Louvain II	47,5	8	13,0	3
»	Louvain III	32,0	6	12,0	3

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
Dyle (*suite*).	Malines	49,4	14	11,6	1
Nèthe.	Hechtel	61,7	16	17,0	3
»	Beverloo	49,6	10	15,2	3
»	Turnhout	54,2	8	12,5	3
»	Arendonck	32,4	5	10,7	9
»	Moll	42,2	8	13,3	3
»	Desschel	34,2	8	12,4	3
»	Gheel I (Canal)	52,8	11	13,7	3
»	Gheel II (Village)	48,2	11	16,1	3
»	Herenthals I	31,9*	12*	5,0	3
»	Herenthals II	51,5	12	15,1	3
»	Grobbendonck	54,0	12	12,0	3
»	Iteghem	51,0	11	14,0	3
»	Lierre	47,3	11	15,0	3
»	Zoerle-Parwys	47,0	11	15,5	3
»	Emblehem	55,2	10	14,4	3
»	Westmalle	38,2	14	7,1	1
Démer.	Jodoigne	35,0	6	9,0	5?
»	Hasselt	57,7	15	12,0	1
»	Saint-Trond	37,3	10	8,2	3
»	Diest	60,7	14	13,5	3
»	Caggevinne-Assent	40,0	7	11,8	11
»	Aerschot	41,4	8	12,0	3
Sambre.	Philippeville	82,3	12	24,0	1
»	Florennes	35,5	9	15,0	1
»	Walcourt I	48,4	10	14,7	1
»	Walcourt II	48,3	10	14,5	1
»	Solre-sur-Sambre	44,8	9	13,0	1
»	La Buissière	53,5	9	14,8	1
»	Sars-la-Buissière	39,0	13	12,0	1
»	Lobbes	60,8	12	16,5	3
»	Thuin	53,5	9	15,5	3
»	Leernes lez-Thuin	61,0	8	14,3	3
»	Landelies	56,0	9	14,0	3
»	Montigny-le-Tilleul	38,3	10	12,0	3
»	Charleroi	61,5	11	16,5	1
»	Charleroi (réservoir)	51,2	7	15,7	3
»	Nalinnes	53,0	6	13,1	3

(*) Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

DÉCEMBRE 1892. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
Sambre (*suite*)	Trazegnies	70,0	11	17,5	1
»	Luttre	42,0	8	13,0	3
»	Thuillies	63,4	15	19,8	1
»	Châtelineau	47,0	10	14,0	1
»	Farciennes	51,5	8	15,8	1
»	Auvelais	54,0	9	12,5	11
»	Mornimont	49,0	10	14,0	1
»	Bauce	43,0	7	12,8	3
»	Gembloux	39,5	11	13,8	3
Meuse.	Virton	88,0	7	40,0	12
»	Chimay I.	82,5	8	18,5	1
»	Chimay II	61,8	10	17,3	1
»	Carlsbourg	34,7	12	11,0	12
»	Saint-Hubert	—	—	—	—
»	Poix	61,0	11	14,0	1 13
»	Paliseul	99,5	10	25,5	1
»	Gedinne	70,5	8	22,0	11
»	Bourseigne-Neuve	29,0	10	8,0	11
»	Bièvre	51,3	7	12,3	1 10
»	Vierves	45,8	9	23,0	1
»	Rochefort II	56,5	6	18,5	1
»	Ciergnon	50,3	14	10,0	1
»	Hastières	36,8	6	10,0	12
»	Dinant I	41,6	12	14,6	1
»	Dinant II	49,8	7	18,3	11
»	Maredsous	57,0	8	17,0	1
»	Hamois	73,8	8	23,0	1
»	Mariembourg	48,8	7	14,0	1
»	Scy	52,2	12	9,8	2
»	Ciney I	55,0	10	12,0	1
»	Ciney II	73,0	9	26,5	3
»	Rivière	50,3	9	14,5	3
»	La Plante	49,8	8	14,8	1
»	Namur	46,7	14	11,0	3
»	Maizeret	41,3	10	12,8	3
»	Andenne	58,0	10	15,0	3
»	Andenelle	53,0	5	16,5	1
»	Ben-Ahin	48,0	5	18,0	1
Meuse (*suite*).	Modave	53,0	9	16,5	1
»	Havelange	34,8	6	10,5	1
»	Clavier	38,4	12	12,0	1
»	Huy I	44,0	9	15,8	1
»	Huy II	53,3	9	13,3	1
»	Huy (Statte)	52,3	15	13,5	1
»	Amay	36,0	6	15,0	1
»	Cognelée	205,0?	11	61,0?	1
»	Eghezée	47,0	5	13,0	2
»	Les Waleffes	—	9	—	—
»	Fallais	57,5	9	18,3	1
»	Ampsin	32,5	5	11,0	1
»	Nandrin	61,0	—	—	—
»	Longchamps	23,8	7	8,0	3
»	Waremme	39,0	7	10,5	1 3
»	Bierset	26,5	5	10,5	1
»	Jemeppe-sur-Meuse	36,0	7	11,0	1
»	Fétinne	39,5	8	12,0	1
»	Liége (Cointe)	15,2?	11	4,6	1
»	Liége (Jardin bot.)	—	—	—	—
»	Saint-Nicolas lez-Liége	—	—	—	—
»	Vottem	27,3	—	—	—
»	Clermont	—	—	—	—
»	Hermalle-sous-Argenteau	32,0	4	11,5	3
»	Aubel	56,3	7	19,0	1
»	Visé	49,0	8	14,0	1
»	Maeseyck	62,4	12	18,0	3
Ourthe.	Gouvy	51,0	—	—	—
»	Beauplateau	34,4	13	10,1	3
»	La Roche (École comm.)	50,0	8	17,0	1
»	La Roche (P. Ch.)	71,3	10	20,3	1
»	Marche	54,5	7	17,0	1
»	Erezée	131,0	8	18,8	1
»	St-Roch (Ferrières)	—	—	—	—
»	Bomal-sous-Durbuy	69,8	7	19,8	1
»	Comblain	57,0	8	15,3	1
»	Heid-des-Chênes	—	—	—	—
»	Chênée	88,5	9	19,0	11
Amblève.	Ville-du-Bois	—	—	—	—
»	Stavelot I (École moyenne)	48,5	10	9,0	12
»	Stavelot II (P. et C.)	57,0	6	14,0	14
»	Stavelot III (Institut)	168,0?	9	45,0?	12
»	Aywaille	58,3	9	15,5	1
Vesdre.	Jalhay (Gileppe)	54,6	14	10,5	1
»	Hestreux	50,0	10	12,0	1
»	Baraque-Michel	49,0	12	11,0	15
»	Hockai	94,0	—	—	—
»	Sart lez-Spa	31,7	13	6,6	11
»	Spa I	—	—	—	—
»	Spa III	34,7	12	11,0	1
»	La Reid	72,0	9	19,0	1
»	Theux	73,2	17	16,0	1
»	Battice	71,0	10	19,8	10
»	Dolhain (Limbourg)	66,7	18	18,0	1
»	Verviers (Gerardschamps)	20,8	14	8,0	1
»	Verviers (Ville)	49,6	18	10,3	1
»	Verviers (Tir)	44,2	15	13,5	1
»	Herve	—	—	—	—
»	Nessonvaux	55,5	10	15,0	2
Semois.	Poncel	107,0	8	31,3	12
»	Arlon	49,1	11	19,0	12
»	Étalle	123,9	—	—	—
»	Longlier	51,0	—	—	—
»	Libramont	61,0	10	28,0	3
»	Neufchâteau	64,8	7	14,5	1
»	Bertrix	52,3	6	16,3	12
»	Chiny	68,0	8	27,0	12
»	Florenville	87,0	7	20,0	11
»	Les Ammerois	—	—	—	—
»	Bouillon	125,5	9	30,8	12
»	Membre	91,5	12	25,5	1
Wiltz.	Bastogne I	48,0	10	10,0	14
»	Bastogne III	34,3	—	—	—
»	Bourcy	42,5	12	6,0	4 15
Sure.	Lutremange	—	—	—	—

(1) Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

ANNÉE 1892.

STATIONS.	ALTITUDE.	TEMPÉRATURE. MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAXIMUM ABSOLU. Valeur.	Date.	MINIMUM ABSOLU. Valeur.	Date.	JOURS de gelée.	DIRECTION DU VENT. NOMBRE d'observations.	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Calmes.
	Mètres																		
Ostende I (Ville)	5	12°,4	5°,9	9°,2	31°,5	28 mai.	−8°,7	11 janvier.	54	732	68	91	39	36	98	173	137	69	21
Ostende III (Grand-Phare)	7	12,3	5,7	9,0	32,9	28 mai.	−8,9	25 et 26 déc.	50	732	51	104	84	62	47	119	114	141	0
Blankenberghe	5	—	—	—	—	—	—	—	—	366	37	35	58	68	34	103	17	16	0
Furnes I	5	12,4	5,2	8,8	32,7	28 mai.	−10,8	25 déc	67	732	44	102	36	77	98	157	109	109	0
Maldeghem	6	13,8	4,6	9,2	32,7	28 mai, 3 juil.	−9,7	25 déc.	76	732	50	88	72	62	138	166	104	52	0
Iseghem	15	13,3	5,3	9,3	33,1	28 mai.	−10,3	19 février.	73	732	58	92	59	73	76	182	108	84	0
Somergem	15	13,2	4,7	9,0	33,0	28 mai.	−11,6	19 février.	88	732	50	119	63	38	92	175	121	67	7
Selzaete	6	14,5	4,8	9,6	33,5	3 juill.	−13,5	19 février.	75	732	75	51	89	38	73	93	211	102	0
Gand I	29	14,2	5,4	9,8	33,0	28 mai.	−8,8	19 février.	73	732	79	49	71	45	222	141	55	70	0
Ledeberg	6	—	—	—	—	—	—	—	—	732	53	103	57	34	70	214	128	70	3
Mons I	45	14,4	4,9	9,6	35,4	18 août.	−13,5	11 janvier.	77	732	35	57	77	67	198	218	63	16	1
Bruxelles (Jardin botanique)	40	14,7	5,9	10,3	36,5	18 août.	−12,7	11 janvier.	65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bruxelles (Marché-aux-Grains)	15	13,4	6,5	9,9	32,3	28 mai.	−11,3	11 janvier.	51	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Uccle (Nouvel Observatoire)	100	12,9	4,8	8,9	35,3	18 août.	−10,7	11 janvier.	87	732	29	92	64	69	81	202	110	67	18
Malines	11	13,9	5,2	9,5	35,9	18 août.	−10,7	11 janvier.	78	732	15	94	56	47	82	246	101	91	0
Anvers (École de pyrotech.)	7	14,3	5,3	9,8	34,0	18 août.	−9,0	21 janv., 19 fév. et 25 déc.	76	732	53	87	57	77	169	129	98	62	0
Brasschaet (Polygone)	17	13,8	4,4	9,1	34,3	28 mai.	−14,3	19 février.	99	732	24	76	4	44	68	184	52	83	197?
Lierre	7	13,7	4,8	9,3	36,7	16 août.	−9,5?	25 déc.	84	366	40	55	28	16	70	88	49	20	0
Westmalle	19	13,9	4,6	9,3	36,5	18 août.	−11,0	19 fév., 7 mars.	85	366	13	50	36	27	45	128	31	36	0
Turnhout	25	13,9	4,6	9,2	37,0	18 août.	−13,8	19 février.	90	732	73	84	69	45	58	187	154	61	1
Herenthals I	16	—	—	—	36,0	18 août.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hechtel	60	13,9	4,2	9,0	35,4	18 août.	−15,8	19 février.	103	732	41	88	65	43	75	201	146	73	0
Beverloo (Camp de cavalerie)	50	14,0	3,6	8,8	35,3	18 août.	−13,9	19 février.	116	732	32	61	91	57	76	262	117	56	0
Maeseyck	35	14,4	4,6	9,5	37,0	18 août.	−12,1	19 février.	89	732	33	78	87	44	120	197	113	60	0
Hasselt	36	14,8	4,6	9,7	35,6	18 août.	−10,2	19 février.	88	732	67	114	37	30	47	284	82	71	0
Saint-Trond	59	13,3	5,3	9,3	34,8	18 août.	−14,8	11 janvier.	71	732	38	72	78	53	151	143	145	52	0
Les Waleffes	160	12,9	4,7	8,8	34,0	18 août.	−13,2	7 mars.	85	732	47	121	26	19	61	289	127	42	0
Liége (Cointe)	125	13,3	5,1	9,2	36,3	18 août.	−13,6	7 mars.	81	732	24	86	108	43	50	170	197	54	0
Liége (Jardin botanique)	75	14,3	5,6	9,9	36,2	18 août.	−13,0	25 déc.	69	366	28	13	55	35	76	73	67	16	3
Houchenée (Nandrin)	264	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Flémalle-Haute	66	—	—	—	36,6	17 et 18 août.	−12,9	31 déc.	—	490(1)	84	6	24	24	305	10	27	3	7
Gembloux	154	13,3	4,1	8,7	34,9	18 août.	−18,8	11 janvier	101	732	33	118	59	34	99	171	143	75	0
Thuillies	157	13,4	3,8	8,6	33,9	18 août.	−19,2	10 janvier.	99	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Huy I	80	14,7	5,0	9,8	36,7	17 et 18 août.	−12,9	7 mars.	77	732	59	55	29	72	185	233	69	30	0
Huy-Statte	72	14,3	4,4	9,3	35,3	17 août.	−15,9	11 janvier	85	366	12	44	22	41	43	91	48	42	23
Namur	85	13,5	5,6	9,5	34,3	18 août.	−14,9	12 janvier.	70	732	52	97	49	40	101	139	201	47	6
Dinant I	96	14,5	4,7	9,6	36,0	18 août.	−13,4	11 janvier.	85	732	34	133	45	59	58	228	105	70	0
Florennes	260	12,5	3,1	7,8	—	—	−20,2	11 janvier.	116	732	69	48	37	30	52	90	253	152	1
Chimay I	240	—	—	—	—	—	−16,4	12 janvier.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ciergnon	150	—	—	—	36,4	18 août.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Les Ammerois (Dohan)	400	13,2	3,1	8,1	33,7	18 août.	−16,0	18 février.	119	732	123	66	26	74	177	135	62	69	0
Carlsbourg	396	12,0	2,9	7,4	32,8	18 août.	−16,1	11 janvier.	121	732	98	47	58	44	134	141	127	69	14
Neufchâteau	425	12,3	2,4	7,3	33,0	18 août.	−19,8	18 février.	123	732	48	73	106	75	67	141	161	59	2
Beauplateau	460	11,6	2,6	7,1	33,3	18 août.	−16,0	11 janvier.	141	732	73	60	60	40	167	148	97	87	0
La Roche (École communale)	221	13,3	3,2	8,3	—	—	−16,7	18 février.	117	732	104	83	85	51	50	100	125	134	0
Libramont	480	12,7	1,7	7,2	34,8	18 août.	−16,0	11 janvier	147	732	29	65	113	193	66	177	19	70	0
Saint-Roch (Ferrières)	320	—	—	—	—	—	−14,0	18 février.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Clermont (Thimister)	295	12,8	3,6	8,2	34,1	18 août.	−15,2	18 février.	106	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Clavier	315	12,8	3,9	8,3	35,5	18 août.	−14,0	18 février.	109	732	115	45	13	46	130	110	190	83	0
Herve	275	—	—	—	33,3	18 août.	−13,9	18 février.	—	732	40	95	35	57	69	264	132	40	0
Verviers (Tir)	165	12,9	3,8	8,3	35,0	18 août.	−13,2	11 janvier.	105	732	59	134	9	30	114	279	47	60	0
Verviers (Ville)	255	12,9	4,3	8,6	34,0	18 août.	−13,0	19 février.	92	732	17	48	133	75	58	318	55	27	1
Jalhay (Barrage de la Gileppe)	290	14,1	2,7	8,4	36,2	18 août.	−16,4	18 février.	126	732	104	32	91	42	279	76	59	34	15
Hestreux	452	12,5	3,3	7,9	32,1	18 août.	−16,0	18 février.	121	732	53	76	27	76	136	206	53	91	14
Baraque-Michel	670	10,4	1,7	6,0	28,0	28 mai.	−15,0	18 février.	126	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Stavelot III	295	13,0	2,4	7,7	35,5	18 août.	−18,4	19 février.	128	732	145	49	29	6	55	93	306	49	0
Spa I	280	—	—	—	34,6	18 août.	−15,7	18 février.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa III (École communale)	275	13,0	3,7	8,3	35,0	18 août.	−15,5	18 février.	101	732	44	62	47	42	155	214	121	47	0
Ville-du-Bois (Viel-Salm)	400	—	—	—	—	—	−17,4	18 février.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bastogne I	504	12,1	0,9	6,5	33,1	17 août.	−22,3	18 février.	166	732	46	29	109	104	130	127	132	55	0
Arlon	442	12,0	3,6	7,8	35,8	18 août.	−16,7	18 février.	123	732	32	52	92	82	88	201	117	68	0
Étalle	336	12,7	2,6	7,6	34,5	18 août.	−16,0	12 janvier.	125	732	11	46	210	33	22	108	272	30	0
Chiny	375	—	—	—	33,3	18 août.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Pour huit mois : mai à décembre.

ANNEE 1892.

STATIONS.	HUMIDITÉ de l'air. 8 a.	HUMIDITÉ de l'air. 1 p.	NÉBULOSITÉ. 8 a.	NÉBULOSITÉ. 1 p.	NÉBULOSITÉ. MOYENNE.	NOMBRE DE JOURS de brouillard.	NOMBRE DE JOURS de neige	NOMBRE DE JOURS de tonnerre.	NOMBRE DE JOURS de grêle.
West-Hinder	—	—	5,2	5,1	5,2	39	10	6	5
Wielingen	—	—	5,0	4,8	4,9	49	17	9	7
Ostende I (Ville)	82	74	5,8	5,2	5,5	42	24	9	10
Ostende III (Grand Phare)	—	—	6,3	5,8	6,1	53	34	7	26
Blankenberghe	—	—	—	—	—	77	21	8	15
Furnes I	86	78	6,4	6,2	6,3	61	32	15	8
Messines	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Menin	—	—	5,6	5,6	5,6	41	30	7	11
Mouscron	—	—	—	—	—	—	32	—	—
Iseghem	86	—	6,7	6,8	6,7	71	31	18	15
Roulers	—	—	5,5	5,4	5,4	—	—	—	—
Bruges I	—	—	6,5	6,8	6,7	52	32	15	6
Maldeghem	89	83	6,4	6,4	6,4	90	41	21	6
Somergem	89	76	6,1	5,8	6,0	58	39	21	13
Selzaete	85	74	6,8	6,9	6,9	34	36	16	12
Gand I	82	72	6,6	6,7	6,7	19?	33	12	4
Ledeberg	—	—	6,8	6,5	6,7	88	37	14	17
Mons I	81	67	6,7	6,7	6,7	147?	27	10	7
Lanquesaint	—	—	7,8	6,9	7,4	127?	16?	9	0
Lombeek-Notre-Dame	—	—	6,9	7,2	7,1	50	38	14	5
Bruxelles (Marché-aux-Grains)	82	72	6,0	6,0	6,0	76	36	14	10
Uccle (Nouvel Observ.)	84	69	7,5	7,4	7.5	129	51	20	8
Louvain II	—	—	5,7	5,8	5,8	58	46	17	1
Malines	90?	83?	6,4	6,5	6,5	78	48	19	12
Anvers (Pyrotechnie)	80	73	7,6	7,9	7,8	95	36	10	13
Brasschaet (Polygone)	86	74	6,6	6,4	6,5	56	31	11	8
Lierre	81	—	6,5	—	—	—	—	—	—
Westmalle	—	—	7,1	—	—	—	—	—	—
Turnhout	79	65	6,4	6,6	6,5	29	37	14	9
Beverloo (Camp de cavalerie)	85	70	7,9	8,3	8,1	28	46	28	7
Hechtel	—	—	6,5	6,7	6,6	115	45	24	16
Maeseyck	87	77	7,1	6,2	6,7	68	18?	10?	0?
Hasselt	83	68	6,5	6,6	6,6	26	35	16	11
Saint-Trond	86	74	5,9	6,1	6,0	28	31	16	14
Diest	—	—	4,7	5,6	5,2	56	29	13	14
Gembloux	83	72	6,8	6,7	6,8	46	48	14	1
Montigny-le-Tilleul	—	—	6,5	6,3	6,4	20	41	16	10
Florennes	89	79	6,2	6,2	6,2	37	37	12	0
Thuillies	—	—	6,1	5,9	6,0	20	32	17	0
Walcourt I	—	—	6,6	6,6	6,6	72	44	24	1
Dinant I	86	78	6,9	6,8	6,9	43	25	6	1
Rochefort I	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scy	—	—	—	6,3	—	22	48	20	2
Ciney I	—	—	5,8	5,0	5,4	12	30	10	2
Namur	84	69	6,6	6,8	6,7	26	43	11	8
Andenne	—	—	6,4	6,1	6,3	55	31	10	4
Huy I	84	70	6,8	6,2	6,5	74	38	19	3
Huy (Statte)	80	—	6,8	—	—	42	45	24	11
Les Waleffes	—	—	7,0	7,1	7,1	44	40	21	5
Longchamps (Waremme)	—	—	—	—	—	25	28	22	2
Flémalle-Haute	—	—	—	—	—	25	35	6?	4
Liége (Cointe)	81	68	7,3	7,1	7,2	59	42	15	6
Liége (Jardin botanique)	—	—	5,9	—	—	18	30	19	3
Verviers (Tir)	81	67	7,3	7,3	7,3	31	51	21	2
Verviers (Ville)	83	70	6.5	6,4	6,5	25	44	15	8
Dolhain (Limbourg)	—	—	6,5	6,3	6,4	15	45	14	6
Theux	—	—	6,8	6,7	6,8	68	44	15	8
Herve	85	79	—	—	—	75	39	15	3
Saint-Roch (Ferrières)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Clavier	85	80	6,5	5,9	6,2	38	33	8	4
Sart-lez-Spa	—	—	5 9	5.9	5,9	50	33	10	3
Jalhay (Gileppe)	80	68	6,9	6,8	6,9	26	38	21	4
Hestreux	84	76	7,1	6,7	6,9	33	48	16	2
Baraque-Michel	—	—	9,0	9,0	9,0	235?	40	8	0
Spa III (École commun.)	83	76	6,9	6,7	6,8	20	31	18	3
Stavelot I	—	—	6,7	6,2	6,5	23	42	12	1
Stavelot III	87	—	—	—	—	—	—	—	—
Ville-du-Bois (Viel-Salm)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bastogne I	89	78	6,7	7,1	6,9	83	61	14	5
Bourcy	—	—	6,1	4,9	5,5	91	41	15	6
Neufchâteau	83	73	6,6	6,6	6,6	35	57	16	6
Beauplateau	88	74	6,8	6,6	6,7	38	54	22	5
La Roche (école communale)	87	73	6,8	6,5	6,7	59	28	12	5
Libramont	—	—	6,7	6,1	6,4	101	64	13	7
Arlon	83	71	6,8	6,8	6,8	65	42	18	4
Étalle	—	—	6,7	5,6	6,2	39	42	17	0
Carlsbourg	86	77	6,5	6,3	6,4	83	54	19	3
Les Ammerois (Dohan)	85	81	6,3	6,0	6,2	85	37	11	1
Bourseigne-Neuve	—	—	6,4	6,3	6,4	31	38	11	0

ANNÉE 1892. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL ANNUEL. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL ANNUEL. NOMBRE de jours.	MAXIMUM EN 24 H. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM EN 24 H. DATE.
En mer.	West-Hinder	509,0	108	17,0	19 mai.
Région maritime.	Knocke	585,0	142	33,0	21 sept
»	Heyst	576,5	154	45,0	20 sept.
»	Le Coq	476,0	117	51,0	20 sept.
»	Ostende I (Ville)	557,8	146	33,0	20 sept.
»	Ostende III (Grand-Phare)	515,2	142	21,5	19 juill.
»	Nieuport	579,7	178	24,0	24 sept.
»	Furnes I	701,3	193	29,2	20 sept.
»	Furnes II	620,9	178	29,9	20 sept.
»	Houthem	646,1	185	21,0	19 juill.
»	Rousbrugghe	636,5	167	21,0	1er nov.
»	Dixmude	569,1	143	23,0	20 sept.
»	Pollinchove	629,8	164	22,0	19 juill.
»	Boesinghe	618,0	152	24,0	7 août.
»	Bruges I	651,5	156	28,0	20 sept.
»	Bruges II	614,5	130	27,0	20 sept.
»	Pont-de-Paille	556,0	113	30,0	20 sept.
»	Maldeghem	599,4	155	26,2	20 sept.
»	Steene-Schuur	540,0	104	24,0	20 sept.
»	Selzaete	580,3	141	24,5	7 sept.
Lys.	Messines	—	—	21,0	1er nov.
»	Comines	489,6	156	17,2	1er nov.
»	Menin	525,3	145	20,5	1er nov.
»	Harlebeke	531,9	155	17,5	1er nov.
»	Roulers	599,0	139	30,2	20 sept.
»	Cachtem	642,5	160	24,0	13 juill.
»	Iseghem	645,3	148	20,0	1er nov.
»	Deynze	—	—	23,0	21 sept.
Escaut.	Maubray	575,0	101	34,0	30 sept.
»	Antoing	566,0	114	29,0	30 sept. et 31 oct.
»	Mouscron	—	—	19,0	31 oct.
»	Constantin	608,0	87?	41,0	31 oct.
»	Espierres	562,0	105	48,0	31 oct.
»	Autryve	467,0	95	44,0	31 oct.
»	Berchem	574,0	101	30,0	1er nov.
»	Audenarde	541,0	108	42,0	31 oct.
»	Semmerzaeke	698,0	80?	40,0	31 oct.
Escaut (suite)	Gand I	582,2	155	31,3	7 sept.
»	Gand II	541,0	123	22,0	31 oct. et 1er nov.
»	Schipdonck	548,0	112	22,0	7 sept.
»	Somergem	627,5	180	30,8	20 sept.
»	Rodenhuyze	558,0	117	27,0	13 juill.
»	Dacknam	545,5	102	43,0	31 oct.
»	Aertselaer	607,4	165	24,5	8 sept.
»	Anvers (Pyrotechnie)	510,8	160	23,0	22 juin.
»	Brasschaet (Polygone)	521,1	146	20,0	1er oct.
Dendre.	Lanquesaint	553,5	87?	25,0	7 et 30 sept.
»	Grammont	629,0	103	28,0	24 août.
»	Lombeek-Notre-Dame	545,9	133	21,8	30 sept.
»	Alost	649,0	98	27,0	7 août et 30 sept.
Haine.	Roisin	527,0	104	—	—
»	Anderlues	555,0	89	30,0	8 et 21 sept.
»	Givry	512,0	75?	30,0	25 août.
»	Mons I	—	—	—	—
»	Mons II	493,0	107	28,0	7 sept.
»	Herbières	522,0	97	18,0	8 sept.
»	Harchies	744,5	124	24,0	30 sept.
Senne.	Seneffe	540,0	142	15,0	2 sept.
»	Ronquières	556,0	138	30,0	8 sept.
»	Hal	611,0	135	27,0	8 sept.
»	Mont-Saint-Jean	489,5	115	23,0	8 sept.
»	Bruxelles (Jardin botanique)	540,5?	122?	23,0	8 sept.
»	Bruxelles (Mar. aux grains)	646,5	185	26,3	8 sept.
»	Bruxelles (Rue du Mât)	504,6	126	26,3	8 sept.
»	Bruxelles (Bois)	521,7	175	22,5	8 sept.
»	Uccle (Nouvel Observatoire)	592,3	190	30,4	8 sept.
Dyle.	Bois-d'Haine	525,5	133	25,0	8 sept.
»	Houtain-le-Val	536,8	123	27,0	8 sept.
»	Wavre	555,7	105	40,0	15 juill.
»	Louvain II	568,2	122	24,0	8 sept.
»	Louvain III	506,6	121	20,0	15 juill.
»	Malines	603,8	169	20,0	7 sept.

N. B. Quelques modifications ont été apportées ici à la classification des stations dans les divers bassins, telle qu'elle avait été adoptée dans les Bulletins précédents.

ANNÉE 1892. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL ANNUEL. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL ANNUEL. NOMBRE de jours.	MAXIMUM EN 24 H. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM EN 24 H. DATE.
Nèthe.	Hechtel	614,6	207	24,5	21 sept.
»	Beverloo (Camp de cavaler.)	580,7	158	20,8	21 sept.
»	Turnhout	559,8	115	27,0	21 sept.
»	Arendonck	474,7	123	19,8	22 juin.
»	Moll	542,7	97	55,6	21 sept.
»	Desschel	436,4	110	44,3	21 sept.
»	Gheel I (Canal)	520,5	136	18,4	21 sept.
»	Gheel II (Village)	516,8	143	29,1	21 sept.
»	Herenthals (P. & C.)	534,8	156	17,3	31 mai.
»	Grobbendonck	578,5	131	18,0	16 sept.
»	Iteghem	502,8	144	22,0	21 sept.
»	Lierre	524,9	130	25,5	22 juin.
»	Zoerle-Parwys	527,5	132	21,5	28 mars.
»	Emblehem	605,4	126	29,8	22 juin.
»	Westmalle	561,0	131	15,0	1er janv., 21 sept. et 6 oct.
Démer.	Jodoigne	646,5	121	26,0	8 sept.
»	Hasselt	562,9	185	19,4	21 sept.
»	Saint-Trond	543,9	146	18,7	28 mars.
»	Diest	594,6	155	21,0	21 sept.
»	Caggevinne-Assent	466,8	128	17,0	20 sept.
»	Aerschot	497,9	130	14,0	8 sept.
Sambre.	Philippeville	784,8	140	48,0	8 sept.
»	Florennes	601,8	136	37,5	15 sept.
»	Walcourt I	688,3	138	33,0	8 sept.
»	Walcourt II	670,5	147	32,5	8 sept.
»	Solre-sur-Sambre	583,5	124	37,0	8 sept.
»	La Buissière	652,4	131	50,3	8 sept.
»	Sars-la-Buissière	622,2	150	39,0	8 sept.
»	Lobbes	722,0	147	37,5	8 sept.
»	Thuin	688,9	141	32,8	8 sept.
»	Leernes-lez-Thuin	674,2	126	22,3	28 août et 8 sept.
»	Landelies	738,1	148	26,0	8 sept.
»	Montigny-le-Tilleul	566,4	154	24,0	8 sept.
»	Charleroi	683,3	145	27,5	8 sept.
»	Charleroi (Réservoir)	625,0	121	28,6	8 sept.
»	Nalines	730,9	109	31,2	8 sept.
»	Luttre	562,0	128	24,0	8 sept.
Sambre (*suite.*)	Thuillies	612,1	184	25,2	8 sept.
»	Châtelineau	610,3	144	22,0	8 sept.
»	Farciennes	664,5	120	26,0	8 sept.
»	Auvelais	580,3	120	25,0	8 sept.
»	Mornimont	658,2	142	34,8	8 sept.
»	Bauce	621,9	130	21,0	15 et 20 septembre.
»	Gembloux	592,5	151	34,0	20 sept.
Meuse.	Virton	—	—	40,0	12 déc.
»	Chimay II	770,8	159	44,0	15 sept.
»	Carlsbourg	677,6	160	36,0	25 août.
»	Poix	761,2	121	32,0	8 sept.
»	Paliseul	964,7	184	33,0	8 sept.
»	Gedinne	794,1	129	29,0	8 sept.
»	Bourseigne-Neuve	487,5?	92?	45,0	8 sept.
»	Bièvre (1)	620,0	112	28,5	8 sept.
»	Vierves	625,6	138	33,0	8 sept.
»	Rochefort	669,2	120	21,3	30 janvier et 15 mars.
»	Ciergnon	—	—	29,0	17 juill.
»	Hastières	655,2	121	34,8	8 sept.
»	Dinant I	591,1	148	19,4	8 sept.
»	Dinant II	625,7	106	23,5	8 sept.
»	Hamois	772,6	126	31,8	15 sept.
»	Mariembourg	607,1	113	33,0	3 sept.
»	Scy	721,7	162	18,0	30 janv.
»	Ciney I	618,0	115	22,5	15 sept.
»	Ciney II	603,5	99?	26,5	3 déc.
»	Rivière	636,1	141	61,3	15 sept.
»	La Plante	643,9	134	45,0	8 sept.
»	Namur	656,2	169	27,7	8 sept.
»	Maizeret	655,1	150	32,5	15 sept.
»	Andenne	714,9	149	31,5	15 sept.
»	Andenelle	667,9	98?	33,8	15 sept.
»	Ben-Ahin	477,9?	70?	22,0	15 sept.
»	Modave	689,7	134	34,0	15 sept.
»	Clavier	559,6	170	24,0	15 sept.
»	Havelange	442,3	128	21,3	8 sept.
»	Huy-Statte	629,6	186	27,0	15 sept.

(1) Cette station se trouve en réalité à Graide, à un kilomètre et demi de Bièvre.

ANNÉE 1892. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL ANNUEL. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL ANNUEL. NOMBRE de jours.	MAXIMUM EN 24 H. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM EN 24 H. DATE.
Meuse (*suite*).	Huy I	591,2	156	32,0	15 sept.
»	Huy II	563,8	114	25,0	15 sept.
»	Amay	418,8?	66?	15,0	15 sept. et 1er déc.
»	Cognelée	1034,1	127	61,0	1er déc.
»	Eghezée	648,5	121	23,0	7 sept.
»	Les Waleffes	712,6	135	75,0?	5 oct.
»	Fallais	659,2	131	24,0	15 sept.
»	Ampsin	483,0?	71?	32,0	15 sept.
»	Nandrin	632,0	112	23,0	15 sept.
»	Longchamps	603,7	126	46,0	14 juill.
»	Waremme	652,8	112	18,0	17 nov.
»	Bierset	547,0?	100?	18,0	15 sept.
»	Jemeppe-sur-Meuse	387,0?	105	15,0	29 mars et 1er juin.
»	Fétinne	476,7	120	13,0	28 août et 2 sept.
»	Saint-Nicolas	616,5	—	—	—
»	Liége (Cointe)	509,4	156	19,8	13 mars.
»	Liége (Jardin botanique)	628,0	144	30,5	15 sept.
»	Vottem	533,5	—	—	—
»	Clermont	—	—	26,0	1er août.
»	Hermalle-sous-Argenteau	474,5	96?	20,0	27 mars.
»	Aubel	685,1	131	23,0	1er août.
»	Visé	423,2	100	20,8	8 sept.
»	Battice	778,0	134	30,0	1er août.
»	Maeseyck	643,0	157	18,0	3 déc.
»	Ryckevorsel	555,1	127	27,0	23 juin.
»	Saint-Léonard	630,5	110	35,0	22 juin.
Ourthe.	Gouvy	589,0	137	22,0	31 mai.
»	Beauplateau	864,2	172	60,0	30 janvier.
»	La Roche (École communale).	682,3	144	27,0	8 sept.
»	La Roche (P. & C.)	722,4	128	22,8	7 sept.
»	Marche	692,6	128	25,0	15 juillet et 8 sept.
»	Erezée	868,0	157	38,3	8 sept.
»	Saint-Roch (Ferrières)	—	—	—	—
»	Bomal-sous-Durbuy	790,5	157	25,0	31 janvier.
»	Comblain	629,0	106	20,5	17 juill.
»	Chênée	776,0	155	23,3	21 sept.
Amblève.	Ville-du-Bois	—	—	—	—
Amblève. (*suite.*)	Hockai	937,1	131	36,0	1er août.
»	Stavelot I	687,2?	154	25,0	30 janvier.
»	Stavelot II	789,0	123	33,0	31 janvier.
»	Stavelot III	835,7	144	45,0?	12 déc.
»	Aywaille	715,1	157	22,5	18 juill.
Vesdre.	Baraque-Michel	931,0	165	40,0	1er août.
»	Jalhay (Gileppe)	649,9	156	17,0	17 juill.
»	Hestreux	603,2	139	23,0	1er août.
»	Verviers (Ville)	644,8	199	19,2	1er août.
»	Verviers (Tir)	604,0	172	18,5	1er août.
»	Herve	—	—	22,4	1er août.
»	Spa I	—	—	25,3	8 sept.
»	Spa III (École communale)	650,0	152	23,0	28 mars et 8 sept.
»	Sart-lez-Spa	—	—	—	—
»	La Reid	739,0	120	22,0	17 juill.
»	Theux	811,4	176	24,0	28 mars.
»	Dolhain	740,2	172	21,0	28 mars et 1er août.
»	Nessonvaux	715,9	156	19,3	1er août.
Semois.	Poncel	943,2	154	31,3	12 déc.
»	Arlon	508,1	163	25,0	22 juin et 25 oct.
»	Étalle	—	—	32,8	23 juin.
»	Longlier	820,1	116	106,0?	29 juill.
»	Libramont	895,3	152	31,0	8 sept.
»	Neufchâteau	748,5	167	63,0	29 juill.
»	Bertrix	705,8	119	24,0	8 sept.
»	Chiny	—	—	27,0	12 déc.
»	Florenville	628,8	102	26,5	8 sept.
»	Les Ammerois	565,4	127?	27,0	8 sept.
»	Bouillon	883,9	158	34,3	8 sept.
»	Membre	840,2	169	30,5	8 sept.
Wiltz.	Bastogne I	686,5	128	25,0	8 sept.
»	Bastogne III	453,6?	159	14,5	1er janv.
»	Bourcy	543,5	137	17,5	23 juin.
Sûre.	Lutremange	—	—	—	—

RÉSUMÉ MÉTÉOROLOGIQUE DE L'ANNÉE 1892.

La température moyenne de l'année 1892 a été légèrement inférieure à la valeur normale déduite de cinquante années d'observations.

L'hiver de 1891-1892 et l'automne de 1892 ont été doux; par contre, le printemps et l'été ont été frais.

Ce qui distingue particulièrement l'année 1892 au point de vue des températures, c'est la grande variabilité de celles-ci. Les mois chauds et froids ont été distribués très irrégulièrement; une seule période a été marquée par une certaine continuité dans l'état thermique : c'est celle de janvier à avril, qui a été trop froide de 0°8; et encore le mois de février a-t-il eu sa moyenne égale à la normale.

Les trois mois d'été — juin, juillet et août — ont vu se produire des gelées blanches sur les point élevés du pays.

Si l'on considère les moyennes mensuelles, on voit que quatre d'entre elles seulement, celles de mai, août, septembre et novembre, ont été supérieures à la normale. Voici du reste le tableau des écarts mensuels constatés à Uccle.

Écarts thermométriques mensuels constatés à Uccle en 1892 :

Janvier	−0°2
Février	0,0
Mars	−2,6
Avril	−0,4
Mai	+1,2
Juin	−0,6
Juillet	−1,0
Août	+1,2
Septembre	+1,5
Octobre	−1,4
Novembre	+2,3
Décembre	−2,0
ANNÉE	−0,3

Les mois de mars et de décembre ont été très froids, le mois de novembre très doux. Mai et août ont donné de très fortes chaleurs pendant quelques jours; octobre a eu des gelées précoces.

Les minima thermométriques les plus bas ont été constatés à Gembloux (−18°8), Thuillies (−19°2), Neufchâteau (−19°8), Florennes (−20°2) et Bastogne (−22°3). Les moins bas à Iseghem (−10°3), Hasselt (−10°2), Maldeghem (−9°7), Gand (−8°8) et Ostende (−8°7).

Les maxima thermométriques les plus élevés ont été observés à Bruxelles (36°5), Westmalle (36°5), Flémalle-Haute (36°6), Lierre (36°7), Huy (36°7), Turnhout (37°0) et Maeseyck (37°0); les moins élevés à Ostende (32°9), Carlsbourg (32°8), Furnes (32°7), Maldeghem (32°7), Hestreux (32°1) et Baraque-Michel (28°0).

L'année 1892 a été très peu orageuse : août et septembre seuls ont été marqués par quelques orages, d'ailleurs peu intenses, de même que ceux des mois précédents. Les phénomènes orageux ont particulièrement été faibles et rares dans la partie occidentale du pays; à l'est ils ont été relativement plus fréquents et plus accentués.

La pluie a été faible; le printemps et l'été surtout ont été secs, et la période de sécheresse d'avril à août 1892 peut être considérée comme tout à fait exceptionnelle. Un seul mois, septembre, a donné une grande quantité d'eau. Octobre et novembre ont eu beaucoup de jours pluvieux, mais les pluies ont été très peu copieuses dans ces mois. En décembre, les précipitations se sont produites presque entièrement pendant la première moitié du mois.

Le vent de NE. a soufflé beaucoup plus fréquemment que de coutume.

Les autres facteurs climatologiques donnent lieu aux remarques suivantes par la comparaison des moyennes de l'année 1892 avec les valeurs normales :

Pression atmosphérique plus faible de	0mm6
Humidité de l'air moins forte de	3,5/100
Nébulosité plus forte de	0,7
Jours de pluie en plus	9
Jours de neige en plus	26
Jours de grêle en moins	3
Jours de brouillard en plus	66

Après avoir considéré l'année 1892 dans son ensemble, il nous reste à mentionner les faits les plus remarquables survenus au cours de ses différents mois :

Janvier. — Temps normal. Température douce du 1er au 7 et du 23 au 31, froide du 8 au 22. Un peu de neige.

Février. — Temps brumeux. Vent de NE. fréquent. Température très basse du 16 au 20.

Mars. — Première quinzaine très froide. Neige fréquente. Prédominance remarquable du vent de NE.

Avril. — Température très variable : chaude du 1er au 11, très froide du 12 au 20. Peu de pluie. Air très sec au commencement du mois. Fréquence exceptionnelle des vents de NE. et de N.

Mai. — Temps froid au début du mois, très chaud à la fin, variable au milieu. Très peu de pluie. Neige le 6. Persistance des vents de NE et de N.

Juin. — Continuation de la sécheresse commencée en avril. Gelées blanches au milieu du mois. Le tonnerre ne se fait pas entendre une seule fois.

Juillet. — Temps sec. Prédominance des vents de NE. et de N. Nuits froides.

Août. — Chaleurs intenses du 17 au 19 et le 23. Très peu de pluie.

Septembre. — Temps très pluvieux. Gelées blanches. Orages intenses et fréquents.

Octobre. — Temps pluvieux et brumeux, généralement froid. Première neige : le 17 dans l'Ardenne, le 21 dans la basse Belgique.

Novembre. — Temps très doux, sombre et pluvieux. Brouillards très fréquents. Prédominance exceptionnelle des vents du S. Air très calme.

Décembre. — Temps froid et brumeux. Précipitations localisées dans la première quinzaine. Régime anticyclonique dans la seconde.

OBSERVATIONS CLIMATOLOGIQUES.

TABLEAUX GÉNÉRAUX.

1892.

Année 1892.

Mois	Température de l'air. Max. moyen.	Min. moyen.	Moy.	Max. absolu. Valeur.	Date.	Min. absolu. Valeur.	Date.	Jours de gelée.	Humidité de l'air. 8 a.	1 p.	Eau tombée en millimètres. Total. Hauteur.	Nombre de jours.	Maximum en 24 h. Hauteur.	Date.
OSTENDE I (VILLE).														
Janvier	4°,6	-0°,1	2°,2	9°,0	29	-8°,7	11	16	86	80	29,0	12	6,5	27
Février	6,0	0,8	3,4	10,2	7 et 25	-6,9	17	9	85	80	39,6	13	13,0	8
Mars	5,9	-0,9	2,5	13,7	26	-6,0	8	14	84	73	38,9	9	7,0	26 et 28
Avril	11,4	4,0	7,7	20,0	9	-1,2	17 et 20	2	75	68	27,6	9	14,5	20
Mai	16,5	8,8	12,6	31,5	28	3,1	8	0	70	64	16,7	6	10,5	31
Juin	18,3	11,1	14,7	24,1	10	4,7	16	0	76	69	35,8	11	10,8	22
Juillet	19,1	12,0	15,5	30,7	3	7,8	1	0	78	71	51,4	12	23,3	19
Août	20,8	13,1	16,9	29,0	18	7,9	12	0	80	70	36,0	16	9,8	28
Septembre	18,9	11,0	14,9	25,5	21	4,4	18	0	83	68	83,4	16	33,0	20
Octobre	12,3	6,2	9,2	17,9	30	1,2	27	0	87	80	99,2	21	13,5	30
Novembre	10,2	5,2	7,7	14,9	15	-1,3	24	2	94	89	60,2	10	19,6	1
Décembre	5,4	0,0	2,7	10,5	3	-8,3	29	11	87	82	40,0	11	11,5	1
Année	12°,4	5°,9	9°,2	31°,5	28 mai.	-8°,7	11 janvier.	54	82	74	557,8	146	33,0	20 sept.
OSTENDE III (GRAND PHARE).														
Janvier	4°,6	-0°,2	2°,2	9°,1	29	-8°,2	10 et 11	15	—	—	24,0	14	3,0	8
Février	5,9	0,6	3,2	10,7	25	-8,0	17	10	—	—	47,5	19	11,5	8
Mars	5,5	-1,2	2,1	13,1	26	-7,0	8	17	—	—	37,0	16	7,5	27
Avril	11,3	3,6	7,4	20,0	4, 5 et 9	-1,1	20	1	—	—	17,0	5	9,0	20
Mai	16,5	8,3	12,4	32,9	28	3,1	1	0	—	—	17,5	8	11,0	31
Juin	18,0	10,7	14,3	23,8	10	5,7	16	0	—	—	33,0	10	10,0	22
Juillet	19,3	11,5	15,4	31,0	3	7,0	16	0	—	—	51,9	8	21,5	19
Août	20,6	13,1	16,8	30,0	18	8,6	5 et 11	0	—	—	38,0	10	10,5	1
Septembre	18,3	11,0	14,6	25,0	20	3,8	18	0	—	—	67,0	12	20,5	20
Octobre	12,2	6,0	9,1	17,8	29	1,0	27	0	—	—	85,3	21	13,5	22
Novembre	10,0	5,1	7,5	15,0	15	-1,6	24	2	—	—	62,0	9	21,0	1
Décembre	5,2	-0,3	2,4	10,7	3	-8,9	25 et 26	11	—	—	35,0	10	12,0	1
Année	12°,3	5°,7	9°,0	32°,9	28 mai.	-8°,9	25 et 26 déc.	56	—	—	515,2	142	21,5	19 juillet.
BLANKENBERGHE.														
Janvier	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avril	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juillet	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Août	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Décembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

ANNÉE 1892.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	1 p.	MOY.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observations (1).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
OSTENDE I (VILLE).																
Janvier	6,1	5,4	5,8	3	5	0	2	(2)62*	1	1	12	7	4	10	14	11
Février	6,6	6,1	6,4	8	5	0	2	(2)58*	3	6	1	7	9	12	12	6
Mars	5,9	4,2	5,1	2	8	0	0	(1)62	8	26	5	2	4	9	5	2
Avril	3,4	2,8	3,1	0	2	0	1	60*	4	17	6	0	5	8	13	7
Mai	4,1	3,8	4,0	0	1	2	1	62*	11	8	1	2	8	15	10	7
Juin	5,8	4,4	5,1	1	0	0	0	60	7	8	0	2	2	15	21	5
Juillet	5,5	5,3	5,4	0	0	2	0	(2)62	8	11	1	1	5	13	14	7
Août	5,3	4,9	5,1	3	0	2	0	62	9	2	3	0	6	19	17	6
Septembre	5,5	5,0	5,3	3	0	2	0	(4)60	3	0	0	0	13	28	6	8
Octobre	6,3	6,8	6,6	1	0	1	3	62	6	4	0	4	16	18	11	3
Novembre	8,4	8,2	8,3	14	0	0	0	(12)60	3	1	4	9	14	12	3	2
Décembre	6,8	5,0	5,9	7	3	0	1	62	5	7	6	2	12	14	11	5
ANNÉE	5,8	5,2	5,5	42	24	9	10	(21)732	68	91	39	36	98	173	137	69
OSTENDE III (GRAND PHARE).																
Janvier	6,9	6,5	6,7	8	6	0	10?	62	6	0	3	12	10	6	14	11
Février	6,9	7,2	7,1	8	10	0	6	58	7	4	7	9	6	4	12	9
Mars	5,5	5,0	5,3	4	13	0	3	62	3	14	16	8	5	7	5	4
Avril	2,4	1,9	2,2	1	2	0	3	60	6	16	8	6	1	3	5	15
Mai	4,7	4,3	4,5	0	0	2	0	62	9	14	8	1	3	8	7	12
Juin	5,6	4,9	5,3	0	0	1	0	60	3	10	8	1	0	4	9	25
Juillet	5,3	5,8	5,6	2	0	1	0	62	2	18	11	4	2	2	7	16
Août	6,4	5,8	6,1	0	0	1	0	62	5	14	3	2	1	12	15	10
Septembre	6,8	5,7	6,3	6	0	2	0	60	6	5	0	0	2	22	13	12
Octobre	7,3	7,7	7,5	7	1	0	1	62	5	5	5	2	3	20	10	12
Novembre	8,8	8,4	8,6	11	0	0	0	60	4	2	6	9	12	16	6	5
Décembre	8,5	6,9	7,7	6	2	0	3	62	5	2	9	8	2	15	11	10
ANNÉE	6,3	5,8	6,1	53	34	7	26?	732	61	104	84	62	47	119	114	14
BLANKENBERGHE.																
Janvier	5,0	—	—	8	5	0	2	31	1	0	8	5	1	8	6	2
Février	6,7	—	—	11	5	0	3	29	1	1	7	5	4	9	2	0
Mars	4,2	—	—	4	8	0	0	31	3	6	9	7	3	2	1	0
Avril	3,8	—	—	0	1	0	4	30	5	9	5	1	3	5	1	1
Mai	—	—	—	0	0	1	1	31	6	3	5	4	1	9	3	0
Juin	—	—	—	1	0	1	0	30	3	7	1	2	2	14	1	0
Juillet	—	—	—	2	0	1	0	31	7	2	8	1	5	6	1	1
Août	—	—	—	6	0	1	0	31	4	2	2	3	1	11	2	6
Septembre	—	—	—	8	0	2	0	30	2	1	0	4	2	16	0	5
Octobre	—	—	—	5	0	2	3	31	2	2	3	11	2	10	0	1
Novembre	—	—	—	22	0	0	0	30	2	0	3	17	3	5	0	0
Décembre	—	—	—	10	2	0	2	31	1	0	7	8	7	8	0	0
ANNÉE	—	—	—	77	21	8	15	366	37	33	58	68	34	103	17	16

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

Année 1892

MOIS.	TEMPÉRATURE DE L'AIR								HUMIDITÉ de l'air.		EAU TOMBÉE en millimètres.			
	MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	1 p.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				Valeur.	DATE.	Valeur	DATE.				Hauteur	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
FURNES I.														
Janvier.	4°,3	-1°,0	1°,6	10°,0	29	-10°,1	10	18	93	89	30,7	14	7,0	28
Février	5,9	0,2	3,0	10,5	7	-7,7	17	10	91	86	40,0	18	16,8	8
Mars.	5,9	-0,8	2,5	15,0	21	-6,7	8	16	92	83	93,9	17	13,0	10 et 28
Avril	12,9	3,1	8,0	21,6	4	-1,9	15	3	81	63	26,4	12	7,3	20
Mai	17,8	7,9	12,8	32,7	28	-0,2	7	1	71	60	14,6	9	9,5	31
Juin	18,2	10,4	14,3	25,9	10	6,8	4	0	82	73	46,3	14	11,5	23
Juillet	19,1	11,0	15,0	28,9	3	7,6	23 et 24	0	80	71	55,4	13	19,5	19
Août	20,3	12,6	16,4	27,2	18	7,7	5	0	84	74	53,6	16	10,0	7
Septembre	18,0	10,1	14,0	22,8	20	2,3	18	0	87	75	99,1	17	29,2	20
Octobre	11,7	5,4	8,5	16,8	31	0,8	27	0	87	84	124,3	27	16,5	5
Novembre	10,1	5,0	7,5	14,7	15	-1,3	24	2	95	91	68,6	20	17,7	1
Décembre	4,7	-1,0	1,8	10,8	15	-10,8	25	17	92	90	48,4	16	14,4	1
Année. . .	12°,4	5°,2	8°,8	32°,7	28 mai.	-10°,8	25 déc.	67	86	78	701,3	193	29,2	20 sept.
ISEGHEM.														
Janvier.	3,7	-1,4	1°,1	10,2	29	-7,9	11	21	96	—	70,9	17	11,5	27
Février.	5,7	-0,2	2,7	10,5	7	-10,3	19	8	91	—	52,2	16	14,5	8
Mars.	6,3	-1,1	2,6	16,0	25 et 26	-6,4	10	16	86	—	58,1	10	11,5	21
Avril.	13,8	3,2	8,5	22,6	4	-2,0	15	5	77	—	48,5	11	10,5	28
Mai	19,9	8,2	14,0	33,1	28	-0,4	7	1	71	—	6,7	7	4,0	31
Juin	21,4	10,8	16,1	30,0	10 et 28	5,0	14	0	78	—	44,3	10	16,0	23
Juillet	21,7	11,3	16,5	31,9	3	6,7	23	0	79	—	43,0	7	10,8	19
Août.	22,7	12,9	17,8	29,1	18	7,4	12	0	84	—	51,0	12	19,0	7
Septembre	19,1	10,2	14,6	24,0	20	2,7	18	0	92	—	112,4	16	13,0	7
Octobre	11,9	5,2	8,5	16,9	29	-0,3	27	1	92	—	48,3	18	7,0	22
Novembre	9,7	5,0	7,3	14,6	15	-0,3	24	4	96	—	54,4	12	20,0	1
Décembre	3,9	-1,1	1,4	10,4	15	-7,6	25	17	91	—	55,5	12	15,0	3
Année. . .	13°,3	5°,3	9°,3	33,1	28 mai.	-10°,3	19 février.	73	86	—	645,3	148	20,0	1er nov.
MALDEGHEM.														
Janvier.	4°,6	-1°,7	1°,4	10°,4	29	-9°,5	11	19	89	90	49,7	14	9,8	5
Février	6,6	-0,3	3,1	11,8	24	-9,2	18	9	90	85	43,4	16	7,9	8
Mars.	6,4	-1,4	2,5	16,4	26	-6,9	8	18	91	84	44,9	12	12,4	28
Avril	14,2	2,7	8,4	23,2	4	-3,7	15	6	86	74	32,0	9	9,0	20
Mai	19,7	7,3	13,5	32,7	28	-1,3	7	2	83	61	25,2	7	10,8	31
Juin.	21,3	9,3	15,3	30,1	10	1,0	16	0	88	81	38,9	11	10,3	22
Juillet	22,0	10,6	16,3	32,7	3	5,1	23	0	90	85	46,8	12	13,7	5
Août.	23,2	11,6	17,4	29,0	13	4,1	5 et 12	0	88	82	46,5	13	12,2	28
Septembre	20,1	10,0	15,0	25,9	20	0,1	18	0	92	86	129,5	15	26,2	20
Octobre	12,8	4,6	8,7	19,8	29	-1,0	19 et 27	3	94	91	77,2	20	11,8	31
Novembre	10,5	4,6	7,5	15,5	15	-1,9	24	1	94	88	45,0	14	19,9	1
Décembre . . .	4,8	-1,7	1,5	10,9	15	-9,7	25	18	88	84	20,3	12	4,5	14
Année. . .	13°,8	4°,6	9°,2	32°,7	28 mai et 3 juillet.	-9°,7	25 déc.	76	89	83	599,4	155	26,2	20 sept.

ANNÉE 1892.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	1 p.	MOY.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observations (1).	N.	NE.	E.	SE.	S	SW.	W.	NW.
FURNES I.																
Janvier	6,3	5,7	6,0	5	4	1	1	62	1	4	5	12	4	18	11	7
Février	7,1	6,8	7,0	8	8	0	2	58	2	4	5	24	3	5	6	9
Mars	5,5	5,4	5,5	1	10	0	0	62	3	20	8	3	6	7	7	8
Avril	4,1	4,5	4,3	1	3	0	2	60	8	18	2	2	1	6	9	14
Mai	4,8	4,5	4,7	0	2	3	2	62	9	11	1	8	5	13	6	9
Juin	5,4	5,3	5,4	2	0	0	0	60*	2	10	0	2	3	21	18	4
Juillet	6,2	6,0	6,1	8	0	4	0	62	2	14	2	4	3	9	20	8
Août	6,8	6,5	6,7	4	0	3	0	62	4	4	1	3	10	23	9	8
Septembre	7,1	7,5	7,3	5	0	3	0	60	0	0	0	1	18	19	10	12
Octobre	7,2	7,9	7,6	5	1	1	1	62	2	6	0	6	16	16	6	10
Novembre	8,6	8,0	8,3	14	0	0	0	60	6	5	2	10	18	7	0	12
Décembre	7,5	6,6	7,1	8	4	0	0	62	5	6	10	2	11	13	7	8
ANNÉE	6,4	6,2	6,3	61	32	15	8	732	44	102	36	77	98	157	109	109
ISEGHEM.																
Janvier	7,3	7,5	7,4	9	6	1	1	62	1	3	3	12	4	18	18	3
Février	7,7	7,3	7,5	12	7	0	3	58	6	8	5	7	7	6	10	9
Mars	4,7	4,6	4,7	1	9	3	0	62	10	17	9	5	6	9	2	4
Avril	5,1	5,0	5,1	0	5	0	3	60	8	14	5	2	3	8	8	12
Mai	6,1	6,3	6,2	1	0	1	1	62	6	8	3	6	7	14	10	8
Juin	7,2	7,7	7,5	0	0	1	0	60	3	9	2	3	3	19	12	9
Juillet	5,9	6,5	6,2	0	0	2	0	62	11	12	4	2	0	10	12	11
Août	6,8	6,9	6,9	0	0	4	0	62	4	6	1	4	5	25	11	6
Septembre	6,7	6,5	6,6	8	0	5	0	60	2	0	2	6	10	21	9	10
Octobre	6,9	7,5	7,2	8	0	1	2	62	2	4	6	10	11	18	5	6
Novembre	8,7	8,4	8,6	19	0	0	0	60	3	5	9	13	11	12	4	3
Décembre	7,0	6,9	7,0	13	4	0	5	62	2	6	10	3	9	22	7	3
ANNÉE	6,7	6,8	6,7	71	31	18	15	732	58	92	59	73	76	182	108	84
MALDEGHEM.																
Janvier	7,5	6,1	6,8	2	8	0	0	62	1	1	10	3	11	13	20	3
Février	7,0	7,7	7,4	9	8	0	0	58	5	6	3	4	10	10	15	5
Mars	5,3	5,3	5,3	9	12	1	0	62	9	17	13	1	10	7	4	1
Avril	4,4	4,3	4,4	3	4	0	1	60	11	12	3	2	5	12	9	6
Mai	5,3	5,8	5,6	0	1	1	2	62	7	10	6	8	11	8	7	5
Juin	6,3	6,6	6,5	1	0	4	1	60	4	8	3	3	6	11	20	5
Juillet	5,6	6,4	6,0	0	0	2	0	62	5	15	6	4	5	13	9	5
Août	6,4	6,4	6,4	1	0	6	0	62	2	4	4	3	17	16	8	8
Septembre	6,2	6,2	6,2	3	0	4	0	60	3	3	0	3	16	20	6	9
Octobre	6,6	7,5	7,1	13	1	3	2	62	2	6	2	6	25	18	0	3
Novembre	9,0	8,4	8,7	25	0	0	0	60	1	2	12	13	15	13	4	0
Décembre	6,7	5,8	6,3	24	7	0	0	62	0	4	10	12	7	25	2	2
ANNÉE	6,4	6,4	6,4	90	41	21	6	732	50	88	72	62	138	166	104	52

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

Année 1892

MOIS.	TEMPÉRATURE DE L'AIR								HUMIDITÉ de l'air.		EAU TOMBÉE en millimètres.			
	MAX. moyen	MIN moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU		JOURS de gelée.	8 h.	1 p.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				Valeur.	DATE	Valeur.	DATE.				Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
SELZAETE.														
Janvier.	4°8	-2°0	1°4	10°8	28	-10°2	21	20	88	84	51,5	15	9,5	27
Février	7,1	-0,4	3,3	12,2	24	-13,5	19	8	90	81	39,0	12	9,0	14
Mars.	7,6	-1,3	3,1	18,0	21	-8,0	7	17	85	73	41,3	10	17,0	28
Avril	15,4	2,6	9 0	24,5	4	-2,8	15	6	76	60	25,5	10	4,5	17
Mai	20,7	7,6	14,1	33,2	28	-2,2	7	2	76	62	12,5	9	7,0	19
Juin	22,4	10,0	16,2	31,6	10	0,2	16	0	82	68	50,0	11	16,0	22
Juillet	23,1	10,7	16,9	33,5	3	5,4	23	0	83	68	40,0	12	12,5	5
Août.	23,9	12,1	18,0	32,2	18	5,0	5-12	0	83	72	31,5	14	6,5	20
Septembre	20,6	9,9	15,2	26,1	20	2,0	18	0	88	72	126,0	14	24,5	7
Octobre	13,6	5,2	9,4	19,9	29	-1,0	19	1	89	78	75,0	14	20,0	31
Novembre	11,0	4,9	7,9	16,5	15	-1,0	24	1	93	86	45,0	10	19,5	1
Décembre	4,4	-1,7	1,3	10,5	15	-9,2	25	20	91	87	43,0	10	10,0	1-3
Année. . .	14°5	4°8	9°6	33°5	3 juillet.	-13°5	19 février.	75	85	74	580,3	141	24,5	7 sept.
SOMERGEM.														
Janvier.	4°5	-1°7	1°4	11°1	29	-8°0	21	23	95	90	50,2	17	10,8	5
Février.	6,2	-0,5	2,8	11,3	24	-11,6	19	11	95	86	37,0	15	7,0	8
Mars.	6,2	-1,2	2,5	16,3	21	-7,3	10	17	93	78	43,0	15	12,5	28
Avril.	13,7	2,6	8,1	23,0	4	-3,5	15	6	81	63	27,3	13	7,8	20
Mai	19,0	7,7	13,3	33,0	28	-2,2	7	2	76	63	24,1	11	13,4	31
Juin	20,0	9,7	14,8	20,3	28	-0,1	16	1	83	69	50,7	14	19,0	22
Juillet	20,9	10,4	15,6	31,4	3	4,6	1	0	82	67	30,1	12	10,2	5
Août.	22,6	12,1	17,3	30,0	23	4,0	5	0	84	69	35,9	14	9 0	30
Septembre	19,1	10,1	14,6	25,0	13	1,3	18	0	93	72	158,2	16	30,8	20
Octobre	12,6	4,6	8,6	18,1	29	-1,8	19-26	5	92	81	71,8	24	12,3	31
Novembre	9,9	4,9	7,4	14,9	15	-1,6	24	3	97	89	50,7	18	19,6	1
Décembre	4,0	-1,8	1,1	11,0	15	-9,0	25	20	96	86	48,5	11	13,0	1
Année. . .	13°2	4°7	9°0	33°0	28 mai.	-11°6	19 février.	88	89	76	627,5	180	30,8	20 sept.
GAND I.														
Janvier.	5°1	-1°5	1°8	10°9	29	-7°3	11	20	83	80	42,4	16	8,5	28
Février	6,7	0,0	3,3	12,4	24	-8,8	19	8	85	81	33,2	13	8,1	12
Mars.	7,6	-0,9	3,3	18,2	21	-6,7	7	17	82	68	36,8	11	12,8	28
Avril	14,9	3,6	9,2	23,9	4	-1,9	20	4	77	56	13,6	8	6.4	20
Mai	20,4	8,6	14,5	33,0	28	-1,2	7	1	71	55	8,8	9	4,8	19
Juin.	21,6	10,7	16,1	30,9	10	2,5	16	0	78	74	57,4	12	26,8	22
Juillet	22,7	11,5	17,1	32,6	3	7,0	23	0	77	65	49,0	11	14,4	5
Août.	23,7	12,9	18,3	32,0	18	6,8	5	0	80	66	34,4	10	7,7	24
Septembre	20,1	10,6	15,3	26,1	20	3,2	18	0	86	68	137,6	16	31,3	7
Octobre	13,0	5,2	9,1	18,7	29	-1,4	26	3	88	79	81,8	22	23,5	31
Novembre	10,9	5,4	8,1	17,7	1	-1,0	24	2	94	87	46,4	15	20,3	1
Décembre	4,1	-1,4	1,3	10,8	15	-7,8	25-26	18	87	83	40,8	12	13,8	3
Année. . .	14°2	5°4	9°8	33°0	28 mai.	-8°8	19 février.	73	82	72	582,2	155	31,3	7 sept.

ANNÉE 1892.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	4 p.	MOY.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observations (1).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
SELZAETE.																
Janvier	7,5	7,4	7,5	5	8	0	0	62	1	1	9	5	8	6	22	10
Février	8,1	7,7	7,9	4	5	0	1	58	3	2	13	3	5	8	11	13
Mars	4,8	5,4	5,1	0	10	0	1	62	9	6	20	6	2	6	11	2
Avril	5,1	5,2	5,2	1	5	1	2	60	10	10	12	0	3	2	14	9
Mai	5,9	6,4	6,2	0	2	3	2	62	8	9	3	2	6	6	19	9
Juin	6,9	7,0	7,0	0	0	0	1	60	11	4	2	0	2	7	21	13
Juillet	5,9	6,4	6,2	0	0	2	1	62	17	10	4	1	2	3	14	11
Août	6,9	7,5	7,2	1	0	2	0	62	5	2	4	2	8	18	17	6
Septembre	7,6	7,0	7,3	5	0	4	0	60	3	0	1	1	6	14	24	11
Octobre	6,7	7,7	7,2	2	0	4	2	62	4	3	3	4	11	15	17	5
Novembre	8,9	8,3	8,6	11	0	0	1	60	3	2	8	9	13	7	14	4
Décembre	7,3	6,9	7,1	5	6	0	1	62	1	2	10	5	7	1	27	9
ANNÉE	6,8	6,9	6,9	34	36	16	12	732	75	51	89	38	73	93	211	102
SOMERGEM.																
Janvier	6,3	6,5	6,4	6	7	0	0	(1)62*	0	6	7	4	4	8	23	9
Février	7,4	6,8	7,1	8	8	0	1	58	5	9	8	3	4	9	10	10
Mars	5,3	4,5	4,9	2	10	2	1	62	5	21	14	0	6	9	4	3
Avril	4,2	4,0	4,1	2	5	2	5	60	8	21	2	1	4	11	6	7
Mai	4,8	5,2	5,0	1	1	1	2	62	7	12	3	2	11	13	10	4
Juin	6,2	5,4	5,8	2	0	2	0	(1)60	4	9	2	3	2	18	15	6
Juillet	4,8	5,3	5,1	1	0	2	0	62*	7	19	4	2	1	13	11	5
Août	5,6	5,9	5,8	2	0	5	0	62	4	5	3	3	9	19	13	6
Septembre	6,8	5,5	6,2	6	0	4	0	(2)60	2	1	1	4	12	24	5	9
Octobre	6,5	6,7	6,6	3	0	3	1	(1)62	4	5	3	5	14	20	7	3
Novembre	8,7	7,8	8,3	18	0	0	0	(2)60	2	4	9	9	15	12	6	1
Décembre	6,7	5,8	6,3	7	8	0	3	62	2	7	7	2	10	19	11	4
ANNÉE	6,1	5,8	6,0	58	39	21	13	(7)732	50	119	63	38	92	175	121	67
GAND I.																
Janvier	6,1	7,1	6,6	4	8	0	0	62	1	3	8	3	12	18	8	9
Février	6,8	7,3	7,1	3	6	0	1	58	8	8	5	3	11	7	10	6
Mars	5,4	5,7	5,6	0	9	0	0	62	14	9	11	4	15	3	2	4
Avril	4,7	5,4	5,1	0	5	1	0	60	13	4	7	3	12	9	2	10
Mai	5,5	6,2	5,9	0	1	1	1	62	10	1	9	4	19	14	1	4
Juin	6,8	7,5	7,2	0	0	1	0	60	7	7	1	0	11	19	8	7
Juillet	6,0	6,5	6,3	0	0	1	0	62	12	6	4	5	10	13	3	9
Août	6,7	6,8	6,8	0	0	5	0	62	2	1	1	5	23	22	3	5
Septembre	7,0	7,0	7,0	1	0	3	0	60	2	0	3	1	31	11	4	8
Octobre	8,0	7,6	7,8	1	0	0	0	62	2	2	4	6	31	9	5	3
Novembre	9,2	8,3	8,8	8	0	0	0	60	3	3	9	6	29	5	3	2
Décembre	6,6	5,5	6,1	2	4	0	2	62	5	5	9	5	18	11	6	3
ANNÉE	6,6	6,7	6,7	19?	33	12	4	732	79	49	71	45	222	141	55	70

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

Année 1892.

Mois	Température de l'air. Max. moyen.	Min. moyen.	Moy.	Max. absolu. Valeur.	Max. absolu. Date.	Min. absolu. Valeur.	Min. absolu. Date.	Jours de gelée.	Humidité de l'air. 8 a.	4 p.	Eau tombée en millimètres. Total. Hauteur.	Total. Nombre de jours.	Maximum en 24 h. Hauteur.	Maximum en 24 h. Date.
LEDEBERG.														
Janvier	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avril	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—
Juin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juillet	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Août	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Décembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
MONS I.														
Janvier	4°,2	-2°,0	1°,1	9°,9	29	-13°,5	11	19	88	82	—	—	—	—
Février	7,1	-0,2	3,4	15,4	22	-9,8	18	9	89	74	—	—	—	—
Mars	7,3	-1,4	2,9	19,2	21	-8,0	7	18	86	67	—	—	—	—
Avril	15,7	3,4	9,5	25,6	4	-2,3	20	1	73	51	—	—	—	—
Mai	20,6	7,8	14,2	33,4	28	-1,6	7	1	66	50	—	—	—	—
Juin	22,7	10,8	16,7	32,6	28	3,0	16	0	72	55	—	—	—	—
Juillet	23,5	11,2	17,3	33,4	3	7,6	1	0	75	54	—	—	—	—
Août	24,9	12,2	18,5	35,4	18	7,2	5	0	80	72	—	—	—	—
Septembre	19,7	10,2	14,9	26,4	13	4,0	18	0	83	65	—	—	—	—
Octobre	13,0	4,8	8,9	18,3	31	-2,3	19	6	83	75	—	—	—	—
Novembre	10,7	5,1	7,9	17,2	15	-0,6	24-26	2	93	80	—	—	—	—
Décembre	3,6	-2,8	0,4	10,7	15	-8,8	27	21	87	80	—	—	—	—
Année	14°,4	4°,9	9°,6	35°,4	18 août.	-13°,5	11 janvier.	77	81	67	—	—	—	—
BRUXELLES (JARDIN BOTANIQUE).														
Janvier	4°,8	-0°,9	1°,9	10°,6	29	-12°,7	11	16	—	—	45,6?	18*	—	—
Février	7,1	0,7	3,9	14,3	24	-10,1	17	6	—	—	51,8	11	9,0	8
Mars	8,0	-0,6	3,7	18,1	21	-8,4	7	18	—	—	27,2?	4?	11,0	27
Avril	15,2	3,5	9,3	24,2	4	-1,5	15	5	—	—	27,0	8	8,5	28
Mai	20,9	8,7	14,8	33,7	28	0,0	7	0	—	—	21,5	10	8,0	31
Juin	22,2	11,0	16,6	30,6	10	5,7	16	0	—	—	38,1	10	11,5	22
Juillet	24,0	12,1	18,0	33,5	3	8,5	19	0	—	—	45,0	11	13,5	19
Août	25,2	13,9	19,5	36,5	18	8,0	11	0	—	—	38,0	5	21,0	7
Septembre	20,6	11,8	16,2	27,1	20	5,3	18	0	—	—	119,7	13	23,0	8
Octobre	13,6	6,4	10,0	19,0	4-30	0,3	19	0	—	—	44,3	14	7,5	9
Novembre	11,1	5,9	8,5	17,2	15	-2,0	24	3	—	—	34,9	10	8,0	1-24
Décembre	3,7	-1,1	1,3	10,5	15	-9,1	26	17	—	—	47,4	8	14,9	3
Année	14°,7	5°,9	10°,3	36°,5	18 août.	-12°,7	11 janvier.	65	—	—	540,5?	122?	23,0	8 sept.

ANNÉE 1892.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	1 p.	MOY.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observations (1).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
LEDEBERG.																
Janvier	7,5	7,4	7,5	10	8	0	2	62	2	6	5	5	8	20	12	4
Février	7,9	6,8	7,4	10	7	0	2	(2) 58	5	10	6	4	3	8	12	8
Mars	5,3	5,2	5,3	8	12	0	0	62	11	23	5	0	4	14	3	2
Avril	4,9	5,0	5,0	7	2	0	4	60	6	15	4	1	1	14	10	9
Mai	5,5	5,4	5,5	0	1	1	1	62	5	13	4	2	7	16	11	4
Juin	7,3	7,0	7,2	3	0	1	1	60	3	7	2	2	2	21	15	8
Juillet	5,9	6,1	6,0	1	0	2	1	62	10	13	7	1	0	14	11	6
Août	6,8	7,1	7,0	3	0	4	0	62	1	1	4	0	5	28	16	7
Septembre	6,6	6,4	6,5	9	0	3	0	60	1	1	1	4	4	26	13	10
Octobre	7,4	7,7	7,6	4	0	3	2	62	3	3	2	4	18	17	11	4
Novembre	9,1	8,2	8,7	20	0	0	1	(1) 60	2	3	11	9	13	14	4	3
Décembre	6,8	6,0	6,4	13	7	0	3	62	4	8	6	2	5	22	10	5
ANNÉE	6,8	6,5	6,7	88	37	14	17	(3) 732	53	103	57	34	70	214	128	70
MONS I.																
Janvier	7,7	7,7	7,7	19	7	0	1	62	1	0	4	8	19	24	6	0
Février	8,8	7,8	8,3	17	3	0	2	58	0	4	8	6	15	20	4	1
Mars	5,2	5,7	5,5	10	8	0	0	62	2	6	18	12	9	10	2	3
Avril	4,4	4,7	4,6	10*	2*	1*	3*	(1) 60	2	13	9	6	7	16	5	1
Mai	5,1	6,4	5,8	3	0	1	0	62	2	9	7	2	20	13	6	3
Juin	7,2	6,5	6,9	8	0	0	0	60	3	6	5	3	8	26	8	1
Juillet	6,5	6,2	6,4	9	0	2	0	62*	7	6	9	7	9	12	12	0
Août	6,1	6,3	6,2	2	0	1	0	62	5	7	2	1	16	25	4	2
Septembre	6,6	6,8	6,7	8	0	5	0	60	6	1	2	1	18	21	8	3
Octobre	7,4	7,9	7,7	16	0	0	1	62	2	4	3	1	32	17	2	1
Novembre	8,7	8,5	8,6	24	0	0	0	60*	2	0	1	9	29	16	3	0
Décembre	6,9	6,2	6,6	21	7	0	0	62	3	1	9	11	16	18	3	1
ANNÉE	6,7	6,7	6,8	147?	27	10	7	(1) 732	35	57	77	67	198	218	63	16
BRUXELLES (JARDIN BOTANIQUE).																
Janvier	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avril	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juillet	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Août	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Décembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ANNÉE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

Année 1892.

MOIS.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		EAU TOMBÉE en millimètres.			
	MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	1 p.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				Valeur.	DATE.	Valeur.	DATE.				Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
BRUXELLES (MARCHÉ AUX GRAINS).														
Janvier	4°2	-0°7	1°7	10°7	29	-11°3	11	15	88	85	65,7	18	14,6	9
Février	6,1	0,9	3,5	11,3	24	-8,3	17	6	87	80	59,8	18	9,3	2
Mars	6,3	-0,4	2,9	16,0	21	-6,5	7	15	81	70	47,4	13	15,3	28
Avril	13,7	4,4	9,0	21,1	4	0,0	17	0	77	58	33,4	16	9,9	20
Mai	19,2	9,8	14,5	32,3	28	1,4	7	0	69	55	18,7	13	4,9	31
Juin	21,2	12,1	16,6	28,6	10	5,9	16	0	76	61	38,8	12	10,2	22
Juillet	22,0	12,9	17,4	30,4	3	9,9	19	0	76	60	46,2	12	13,1	19
Août	23,0	14,5	18,7	31,9	18	9,5	5	0	78	66	44,5	11	21,8	7
Septembre	18,7	12,2	15,4	23,7	13	6,9	18	0	84	74	135,6	18	26,3	8
Octobre	12,1	6,6	9,3	18,0	5	1,3	19	0	88	81	55,9	21	8,6	9
Novembre	10,4	6,4	8,4	15,5	16	-0,8	24	1	92	85	37,3	17	9,4	1
Décembre	3,6	-0,4	1,6	10,0	15	-6,7	26	14	89	85	63,2	16	16,5	3
Année	13°4	6°5	9°9	32°3	28 mai.	-11°3	11 janvier.	51	82	72	646,5	185	26,3	8 sept.
UCCLE (OBSERVATOIRE).														
Janvier	3°5	-2°3	0°6	9°8	29	-10°7	11	20	91	84	56,4	20	14,6	9
Février	5,6	-0,6	2,5	13,7	23	-10,6	17	13	90	79	51,2	19	8,5	14
Mars	5,8	-1,9	1,9	17,9	21	-9,2	7	21	88	68	46,6	13	11,7	29
Avril	13,6	2,9	8,2	23,2	4	-2,8	15	8	76	54	28,8	15	8,8	28
Mai	18,4	8,1	13,2	31,8	28	-1,5	7	1	68	51	16,1	13	4,6	1
Juin	20,5	10,1	15,3	29,0	28	2,6	16	0	77	59	45,1	12	11,7	22
Juillet	21,5	10,8	16,1	32,2	3	6,8	19	0	76	54	43,3	12	10,9	19
Août	23,0	12,9	17,9	35,3	18	7,2	5	0	76	57	49,4	12	17,9	7
Septembre	18,9	10,8	14,8	25,7	20	5,0	18	0	84	68	123,0	17	30,4	8
Octobre	11,8	5,1	8,4	18,0	5	-1,0	19	1	87	76	52,1	24	8,1	22
Novembre	9,8	4,7	7,2	16,0	15	-2,0	23	5	96	85	35,5	18	8,2	1
Décembre	2,8	-2,4	0,2	9,8	15	-9,7	29	18	94	87	44,8	15	14,1	3
Année	12°9	4°8	8°9	35°3	18 août.	-10°7	11 janvier.	87	84	69	592,3	190	30,4	8 sept.
MALINES.														
Janvier	4°3	-1°9	1°2	10°6	29	-10°7	11	20	93	89	55,8	18	15,0	9
Février	6,3	-0,4	2,9	13,9	23	-9,9	17 et 19	10	94	89	60,4	13	18,2	15
Mars	7,8	-1,3	3,2	17,7	21	-8,2	7	18	91	82	47,0	12	14,0	28
Avril	15,1	3,3	9,2	25,3	4	-1,2	15	4	89	79	31,4	14	6,0	20
Mai	20,1	8,2	14,1	33,4	28	-0,3	7	1	79	70	23,0	12	11,7	19
Juin	21,3	10,6	15,9	30,6	10	3,6	16	0	87	78	51,2	13	14,3	22
Juillet	22,4	11,4	16,9	33,1	3	6,9	19	0	87	79	37,3	11	9,5	19
Août	23,5	12,9	18,2	35,9	18	6,9	5	0	87	78	34,8	10	13,3	24
Septembre	19,2	10,6	14,9	24,8	20	4,2	18	0	93	86	129,2	17	20,0	7
Octobre	12,4	5,0	8,7	18,6	5	-1,4	27	2	93	86	52,3	22	8,3	13
Novembre	10,6	5,1	7,8	16,9	15	-2,1	24	5	96	92	32,0	13	11,1	1
Décembre	4,0	-1,4	1,3	10,8	15	-9,1	25 et 26	18	92	89	49,4	14	11,6	1
Année	13°9	5°2	9°5	35°9	18 août.	-10°7	11 janvier.	78	90?	83?	603,8	169	20,6	7 sept.

1892

ANNÉE 1892.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	1 p.	MOY.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observations (1).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
BRUXELLES (MARCHÉ AUX GRAINS).																
Janvier	6,8	6,6	6,7	12	8	0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février	7,3	7,1	7,2	11	7	0	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mars	4,7	4,8	4,8	8	8	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avril	4,1	4,5	4,3	5	4	1	4?	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	4,9	5,1	5,0	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juin	6,5	5,8	6,2	1	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juillet	5,5	5,3	5,4	1	0	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Août	5,3	5,8	5,6	1	0	4	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septembre	4,8	6,3	5,6	8	0	6	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre	6,3	7,0	6,7	5	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembre	8,7	7,9	8,3	15	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Décembre	6,9	5,7	6,3	8	7	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ANNÉE	6,0	6,0	6,0	76	36	14	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—
UCCLE (OBSERVATOIRE).																
Janvier	8,7	8,7	8,7	13	9	0	0	(2)62	1	4	6	9	4	19	14	3
Février	9,1	8,4	8,8	12	9	0	2	58	2	10	5	6	4	16	8	7
Mars	5,8	5,8	5,8	13	12	0	0	(3)62	5	18	8	6	5	10	2	5
Avril	5,7	5,6	5,7	10	7	1	2	60	2	16	7	3	3	13	8	8
Mai	6,9	7,2	7,1	2	1	1	1	(1)62	6	7	4	7	7	12	14	4
Juin	7,6	7,8	7,7	1	0	0	1	(1)60	2	6	2	3	6	18	13	9
Juillet	6,7	6,4	6,6	3	0	3	0	(2)62	4	14	5	4	3	10	9	11
Août	6,9	7,3	7,1	7	0	8	0	62	2	3	5	5	5	26	12	4
Septembre	6,8	8,0	7,4	11	0	7	1	(1)60	2	1	3	3	10	22	9	9
Octobre	7,8	8,9	8,4	15	1	0	1	(3)62	1	2	5	9	16	19	6	1
Novembre	9,5	8,9	9,2	23	1	0	0	(3)60	1	3	8	11	11	13	7	3
Décembre	8,1	6,2	7,2	19	11	0	0	(2)62	1	8	6	3	7	24	8	3
ANNÉE	7,5	7,4	7,5	129	51	20	8	(18)732	29	92	64	69	81	202	110	67
MALINES.																
Janvier	7,9	7,3	7,6	9	10	0	3	62	0	4	4	6	4	22	14	8
Février	7,8	8,0	7,9	10	10	0	2	58	1	11	4	5	3	16	9	9
Mars	4,7	5,3	5,0	3	12	0	1	62	2	21	9	7	5	6	4	8
Avril	4,2	4,3	4,3	5	5	1	3	60	1	12	8	3	2	12	8	14
Mai	5,8	6,1	6,0	3	1	2	1	62	5	7	5	3	9	16	9	8
Juin	6,7	6,4	6,6	1	0	3	0	60	0	9	1	1	5	20	15	9
Juillet	5,7	6,0	5,9	2	0	2	1	62	1	11	9	3	2	14	11	11
Août	5,4	6,2	5,8	3	0	4	0	62	1	3	2	1	9	30	12	4
Septembre	5,7	6,6	6,2	9	0	5	1	60	1	3	1	2	5	32	6	10
Octobre	7,1	8,4	7,8	7	2	2	0	62	0	3	0	5	16	33	3	2
Novembre	8,7	7,5	8,1	18	0	0	0	60	0	5	6	9	14	19	2	5
Décembre	6,9	6,2	6,6	8	8	0	0	62	3	5	7	2	8	26	8	3
ANNÉE	6,4	6,5	6,5	78	48	19	12	732	15	94	56	47	82	246	101	91

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

Année 1892.

Mois	Température de l'air. Max. moyen.	Min. moyen.	Moy.	Max. absolu. Valeur.	Date.	Min. absolu. Valeur.	Date.	Jours de gelée.	Humidité de l'air. 8 a.	1 p.	Eau tombée en millimètres. Total. Hauteur.	Nombre de jours.	Maximum en 24 h. Hauteur.	Date.
ANVERS (PYROTECHNIE).														
Janvier	4°,7	-1°,7	1°,5	11°,6	29	-9°,0	21	21	87	84	27,4	13	5,8	9
Février	6,3	-0,3	3,0	14,0	24	-9,0	17	11	87	77	23,0	15	5,0	8
Mars	7,1	-1,1	3,0	18,9	21	-7,5	7	16	85	79	18,3	9	4,5	21
Avril	14,6	3,3	8,9	24,1	5	-1,2	15	3	78	65	22,4	11	5,0	20
Mai	19,7	8,0	13,8	32,4	28	-0,4	7	1	63	60	11,0	10	2,2	18 et 19
Juin	21,9	10,7	16,3	31,3	10	4,2	16	0	70	68	70,2	13	23,0	22
Juillet	22,9	11,4	17,1	32,1	3	7.2	19	0	68	64	35,0	12	9,5	5
Août	24,4	13,0	18,7	34,0	18	7,6	5	0	76	64	37,1	9	10,7	28
Septembre	20,9	10,9	15,9	26,6	20	4,9	18	0	82	69	126,1	14	22,0	7
Octobre	13,5	5,4	9,4	19,5	5	-1,3	26	2	84	75	68,7	19	15,0	31
Novembre	10,8	5,0	7,9	16,7	15	-0,6	26	3	92	85	33,6	19	10,2	1
Décembre	5,0	-1,3	1,8	11,9	15	-9,0	25	19	91	83	38,0	16	10,0	3
Année	14°,3	5°,3	9°,8	34°,0	18 août.	-9°,0	21 janvier, 17 février et 25 décembre.	76	80	73	510,8	160	23,0	22 juin
BRASSCHAET (POLYGONE).														
Janvier	3°,7	-2°,2	0°,7	9°,9	29	-10°,6	21	23	94	90	33,4	13	7,6	27
Février	6,0	-1,1	2,4	14,9	24	-14,3	19	14	93	83	23,0*	15*	—	—
Mars	7,1	-2,0	2,5	17,9	26	-10,0	7	22	90	73	18,0*	9	3,0	22
Avril	14,7	1,9	8,3	24,8	4	-3,7	15	8	77	54	22,0*	11*	—	—
Mai	20,1	6,8	13,4	34,3	28	-2,5	7	2	70	51	24,4	13	4,1	19
Juin	21,7	9,7	15,7	29,7	28	0,3	16	0	78	62	73,3	13	17,5	23
Juillet	22,3	10,6	16,4	32,5	3	5,0	19	0	79	59	34,0	10	11,0	5
Août	23,7	12,0	17,8	32,0	23	5,3	11	0	82	65	38,0	13	13,5	29
Septembre	19,4	10,4	14,9	25,3	13	2,3	18	0	91	80	119,5	15	17,0	8 et 21
Octobre	12,2	4,4	8,3	18,6	5	-1,7	26 et 27	4	92	85	82,5*	13	20,0	1
Novembre	9,9	4,3	7,1	15,4	15	-3,0	24	5	95	91	25,0*	15*	—	—
Décembre	4,4	-2,1	1,1	10,1	15	-10,8	25	21	91	90	28,0	6	15,0	1
Année	13°,8	4°,4	9°,1	34°,3	28 mai.	-14°,3	19 février.	99	86	74	521,1	146	20,0	1er oct.
LIERRE.														
Janvier	4°,2*	-2°,0*	1°,1	—	—	—	—	21*	87*	—	35,0*	15*	—	—
Février	6,3*	-0,4*	2,9	—	—	—	—	11*	87*	—	25,0*	12*	—	—
Mars	6,7	-1,8	2,4	14°,9	26	-9°,1	8	21	85*	—	24,2	6	10,1	28
Avril	14,5	2,9	8,7	24,4	4	-1,5	15	5	73	—	24,6	10	5,1	20
Mai	19,3	7,7	13,5	33,1	28	0,0	7	0	64	—	21,5	8	12,4	19
Juin	21,5	10,3	15,9	29,7	28	3,3	16	0	74	—	60,7	11	25,5	22
Juillet	22,9	10,6	16,7	32,3	3	6,7	7	0	73	—	40,1	9	9,2	5
Août	24,1	12,1	18,1	36,7	16	6,1	5	0	74	—	35,8	8	9,0	7
Septembre	19,0	10,6	14,8	24,6	13	3,8	18	0	82	—	128,1	15	23,2	16
Octobre	12,4	4,7	8,5	19,4	5	-1,5	27	2	86	—	52,5	17	9,5	22
Novembre	10,3*	4,9*	7,6	16,2	16	-2,0	24	5	92	—	30,1	8	8,9	1
Décembre	3,6*	-1,6*	1,0	10,7	15	-9,5	25	19	90	—	47,3	11	15,0	3
Année	13°,7	4°,8	9°,3	36°,7	16 août.	(-9°,5)	25 déc.	84	81	—	524,9	130	25,5	22 juin.

ANNÉE 1892.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	1 p.	MOY.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de gelée.	NOMBRE d'observations (1).	N.	NE	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
ANVERS (PYROTECHNIE).																
Janvier	8,6	8,2	8,4	14	7	0	1	62*	1	5	10	5	14	10	16	1
Février	9,0	8,6	8,8	13	6	0	3	58	3	8	6	4	10	9	12	6
Mars	5,6	6,6	6,1	11	12	0	0	62	10	15	9	5	6	8	4	5
Avril	5,2	6,4	5,8	3	5	0	2	60	9	9	3	6	8	9	9	7
Mai	6,9	7,6	7,3	1	1	3	1	62	5	9	3	7	11	12	10	5
Juin	7,6	8,0	7,8	2	0	2	2	60*	6	3	1	4	11	15	10	10
Juillet	7,0	8,2	7,6	2	0	1	0	62	9	12	3	3	7	11	10	7
Août	7,3	7,9	7,6	8	0	1	0	62	3	3	2	4	17	18	10	5
Septembre	8,3	8,1	8,2	8	0	3	0	60	3	1	1	6	21	14	7	7
Octobre	8,0	8,5	8,3	8	1	0	1	62	0	4	3	13	25	10	3	4
Novembre	9,6	9,0	9,3	16	0	0	1	60	2	7	10	17	13	5	5	1
Décembre	8,0	7,3	7,7	9	4	0	2	62	2	11	6	3	26	8	2	4
ANNÉE	7,6	7,9	7,8	95	36	10	13	732	53	87	57	77	169	129	98	62
BRASSCHAET (POLYGONE).																
Janvier	7,8	6,8	7,3	7	6	0	2	(18) 62	0	5	0	12	3	13	6	5
Février	7,6	7,4	7,5	6	6	0	0	(11) 58	7	5	1	5	7	11	5	6
Mars	4,9	5,7	5,3	0	8	0	1	(11) 62	4	19	2	7	2	5	4	8
Avril	3,5	3,9	3,7	0	3	1	1	(15) 60	5	11	1	2	5	5	7	9
Mai	4,5	5,3	4,9	0	1	1	2	(13) 62	4	7	0	0	7	25	0	6
Juin	5,4	6,7	6,1	0	0	1	0	(11) 60	0	1	0	1	3	22	14	8
Juillet	6,4	6,0	6,2	0	0	2	0	(10) 62	1	7	0	0	4	20	5	15
Août	9,0	6,1	7,6	0	0	1	0	(19) 62	0	1	0	5	10	16	0	11
Septembre	6,7	6,6	6,7	4	0	4	0	(27) 60	0	1	0	3	6	16	3	4
Octobre	7,3	6,7	7,0	2	0	1	2	(18) 62	0	4	0	5	12	20	3	0
Novembre	9,1	7,9	8,5	21	1	0	0	(37) 60	0	4	0	3	0	7	1	8
Décembre	6,6	7,7	7,2	16	6	0	0	(7) 62	3	11	0	1	9	24	4	3
ANNÉE	6,6	6,4	6,5	56	31	11	8	(197?) 732	24	76	4	44	68	184	52	83
LIERRE.																
Janvier	7,8*	—	—	—	—	—	—	31*	0	2	2	3	2	11	8	3
Février	7,8*	—	—	—	—	—	—	29*	0	7	2	3	1	8	6	2
Mars	5,0	—	—	—	—	—	—	31	6	12	3	1	4	3	0	2
Avril	4,0	—	—	—	—	—	—	30	6	6	4	0	4	4	5	1
Mai	5,7	—	—	—	—	—	—	31*	3	7	1	1	9	4	5	1
Juin	6,5	—	—	—	—	—	—	30	3	3	1	0	9	6	6	2
Juillet	5,9	—	—	—	—	—	—	31	9	6	1	1	3	4	5	2
Août	5,9	—	—	—	—	—	—	31*	4	3	1	0	5	10	6	2
Septembre	5,7	—	—	—	—	—	—	30	2	1	0	0	7	14	2	4
Octobre	6,7	—	—	—	—	—	—	31*	1	1	3	3	14	6	3	0
Novembre	8,8	—	—	—	—	—	—	30*	3	2	7	2	10	3	2	1
Décembre	8,0	—	—	—	—	—	—	31*	3	5	3	2	2	15	1	0
ANNÉE	6,5	—	—	—	—	—	—	366*	40	55	28	16	70	88	49	20

Année 1892.

MOIS.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		EAU TOMBÉE en millimètres.			
	MAX. moyen.	MIN. moyen	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de grêle.	8 a.	1 p.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				Valeur.	DATE.	Valeur.	DATE.				Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
WESTMALLE.														
Janvier	3°,9	-2°,2	0°,8	10°,0	29	-10°,0	11 et 12	20	—	—	71,3	17	15,0	1
Février	6,7	-0,7	3,0	15,0	23 et 24	-11,0	19	9	96	—	54,0	14	8,0	20
Mars	6,6	-2,4	2,1	19,0	21	-11,0	7	19	—	—	33,6	9	5,0	7, 14, 15 et 29
Avril	14,5	2,6	8,5	24,5	4	-2,5	20	7	90	—	28,6	11	5,0	22
Mai	19,2	7,8	13,5	34,5	28	-1,0	7	1	90 ?	—	24,5	9	5,5	19
Juin	21,4	9,4	15,4	31,8	11	-1,5	16	2	88	—	55,5	10	13,5	22
Juillet	22,7	11,1	16,9	34,0	3	8,0	1, 16 et 22	0	87	—	51,5	7	10,5	20
Août	24,7	12,7	18,7	36,5	18	7,5	11 et 22	0	86	—	33,0	7	10,0	1
Septembre	20,3	10,8	15,5	26,5	13	4,0	18	0	92	—	72,3	10	15,0	21
Octobre	12,6	4,9	8,7	19,0	28	-1,5	19	2	—	—	65,5	14	15,0	6
Novembre	10,0	4,0	7,0	15,5	5	-2,8	24	5	—	—	33,0	9	8,0	2
Décembre	4,7	-2,6	1,0	10,5	15 et 16	-10,5	25	20	—	—	38,2	14	7,1	1
Année	13°,9	4°,6	9°,3	36°,5	18 août.	-11°,0	19 février, 7 mars.	85	—	—	561,0	131	15,0	1 janvier, 21 septembre, 6 octobre.
TURNHOUT.														
Janvier	3°,8	-2°,4	0°,7	10°,4	29	-11°,6	21	22	88	81	43,7*	17	7,4	27
Février	6,3	-1,1	2,6	15,2	24	-13,8	19	13	85	74	21,7*	9	4,3	19
Mars	7,0	-2,1	2,4	19,7	21	-10,1	7	22	79	67	29,8 ?	8	12,0	28
Avril	15,0	2,6	8,8	25,0	4	-2,3	20	5	73	50	16,4	9	4,2	26
Mai	19,9	7,6	13,7	34,5	28	0,0	7	0	67	48	34,2	8	11,5	31
Juin	21,2	10,1	15,6	30,2	10 et 28	3,7	16	0	71	58	61,5	10	17,0	22
Juillet	22,6	10,7	16,6	32,7	3	5,9	19 et 20	0	76	57	34,0	5	13,0	5
Août	25,3	12,6	18,9	37,0	18	6,2	5	0	68	54	36,4	9	11,2	25 et 28
Septembre	19,6	10,8	15,2	25,4	20	2,3	18	0	76	63	134,5	13	27,0	21
Octobre	12,0	4,8	8,4	19,7	5	-2,2	19, 26 et 27	3	84	73	66,6	12	13,5	6
Novembre	10,0	4,3	7,1	15,1	15	-2,8	24	5	91	82	26,8	7	7,0	1 et 17
Décembre	3,7	-2,2	0,7	10,2	15	-9,8	25	20	85	77	54,2	8	12,5	3
Année	13°,9	4°,6	9°,2	37°,0	18 août.	-13°,8	19 février.	90	79	65	559,8	115	27,0	21 sept.
HECHTEL.														
Janvier	3°,3	-2°,8	0°,2	10°,0	29	-12°,1	11	23	—	—	48,3	21	8,2	27
Février	6,3	-1,4	2,4	16,1	24	-15,8	19	15	—	—	45,4	19	9,0	14
Mars	7,2	-2,8	2,2	19,3	21	-13,3	7	23	—	—	37,2	14	18,1	28
Avril	14,7	1,9	8,3	25,3	4	-3,7	20	9	—	—	40,6	16	10,5	28
Mai	19,8	7,0	13,4	34,1	28	-2,4	7	2	—	—	31,8	14	6,7	31
Juin	21,7	9,9	15,8	30,5	28	1,3	14	0	—	—	44,4	14	14,0	5
Juillet	23,2	10,3	16,7	34,5	29	5,9	19	0	—	—	57,3	16	10,0	5 et 19
Août	25,0	12,4	18,7	35,4	18	5,4	5	0	—	—	45,1	15	11,7	1
Septembre	20,0	10,8	15,4	26,2	13	2,6	18	0	—	—	102,1	20	24,5	21
Octobre	12,4	4,6	8,5	20,8	5	-2,7	27	5	—	—	52,4	23	8,0	14
Novembre	10,2	4,1	7,1	15,6	5	-4,3	24	5	—	—	48,3	19	8,5	18
Décembre	3,0	-3,1	-0,1	9,8	15	-12,4	11	21	—	—	61,7	16	17,0	3
Année	13°,9	4°,2	9°,0	35°,4	18 août.	-15°,8	19 février.	103	—	—	614,6	207	24,5	21 sept.

Année 1892.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	1 p.	MOY.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de gelée.	NOMBRE d'observations (1).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
WESTMALLE.																
Janvier	8,4	—	—	6	2	0	0	31	0	2	6	5	2	15	1	0
Février	8,7	—	—	9	3	0	0	29	0	4	3	6	2	9	0	5
Mars	5,1	—	—	4	—	0	0	31	3	12	4	3	2	6	1	0
Avril	6,9	—	—	—	—	—	—	30	2	6	7	0	3	6	2	4
Mai	7,8	—	—	—	—	—	—	31	3	1	3	2	7	9	1	5
Juin	7,0	—	—	—	—	—	—	30	0	6	2	0	2	14	4	2
Juillet	4,8	—	—	1	0	0	0	31	0	8	3	1	1	9	5	4
Août	5,4	—	—	—	—	—	—	31	3	0	2	0	3	17	1	5
Septembre	6,7	—	—	3	0	—	—	30	1	2	0	0	2	16	4	5
Octobre	8,6	—	—	—	—	—	—	31	0	1	2	3	3	15	4	3
Novembre	8,2	—	—	—	—	—	—	30	0	1	4	7	7	7	1	3
Décembre	7,2	—	—	—	—	—	—	31	1	7	0	0	11	5	7	0
Année	7,1	—	—	—	—	—	—	366	13	50	36	27	45	128	31	36
TURNHOUT.																
Janvier	8,9	8,0	8,5	5	7	1	1	62	1	7	8	2	3	15	22	4
Février	8,3	8,6	8,5	5	6	0	0	58	9	5	8	4	3	8	14	7
Mars	4 4	5,3	4,9	2	10	1	2	62	12	17	11	2	3	12	1	4
Avril	4,4	4,9	4,7	0	5	0	1	60	11	13	7	1	1	9	11	7
Mai	5,6	5,1	5,4	0	2	2	0	62	11	6	1	0	9	17	10	8
Juin	5,6	6,1	6,4	0	0	2	1	60	5	8	0	0	3	18	21	5
Juillet	5,6	6,2	5,9	0	0	2	0	62	5	16	4	4	0	11	12	10
Août	4,7	4,6	4,7	2	0	2	0	62	2	2	1	1	7	32	8	9
Septembre	5,8	6,5	6,2	0	0	3	2	60	3	3	1	1	7	25	17	3
Octobre	7,0	8,6	7,8	2	1	1	2	62	5	2	2	7	13	18	12	3
Novembre	8,8	8,6	8,7	11	0	0	0	(1) 60	3	2	17	21	6	8	2	0
Décembre	6,9	6,5	6,7	2	6	0	0	62	6	3	9	2	3	14	24	1
Année	6,4	6,6	6,5	29	37	14	9	(1) 732	73	84	69	45	58	187	154	61
HECHTEL.																
Janvier	8,3	7,9	8,1	12	9	1	4	62	0	3	7	6	4	15	20	7
Février	7,6	8,3	8,0	9	7	0	3	58	6	7	6	1	6	13	12	7
Mars	4,6	5,2	4,9	11	10	1	2	62	6	14	14	2	7	10	4	5
Avril	4,7	4,9	4,8	8	5	1	5	60	4	17	4	3	3	10	12	7
Mai	5,6	6,1	5,9	5	1	2	1	62	4	10	4	2	6	11	19	6
Juin	7,0	6,9	7,0	2	0	3	0	60	5	5	0	3	6	18	11	12
Juillet	5,5	6,2	5,9	5	0	4	0	62	4	13	5	7	1	15	9	8
Août	5,7	6,0	5,9	6	0	6	0	62	2	1	6	3	6	25	15	4
Septembre	6,0	6,9	6,5	7	0	4	0	60	2	2	0	1	7	17	25	6
Octobre	6,7	8,1	7,4	13	1	2	1	62	2	4	3	4	10	28	8	3
Novembre	8,9	7,8	8,4	20	1	0	0	60	2	3	12	7	14	14	4	4
Décembre	7,4	6,4	6,9	17	11	0	0	62	4	9	4	4	5	25	7	4
Année	6,5	6,7	6,6	115	45	24	16	732	41	88	65	43	75	201	146	73

Année 1892.

Mois.	Température de l'air. Max. moyen.	Min. moyen.	Moy.	Max. absolu. Valeur.	Date.	Min. absolu. Valeur.	Date.	Jours de grêle.	Humidité de l'air. 8 a.	1 p.	Eau tombée en millimètres. Total. Hauteur.	Nombre de jours.	Maximum en 24 h. Hauteur.	Date.
BEVERLOO.														
Janvier	3°8	-3°4	0°2	10°2	29	-12°0	11	23	95	89	52,5	20	9,0	27
Février	6,3	-2,0	2,1	14,9	23	-13,9	19	19	94	83	45,0*	10*	—	—
Mars	7,1	-3,4	1,8	19,3	21	-11,7	7	25	89	69	36,8	11	16,5	28
Avril	14,8	1,3	8,0	25,8	4	-4,5	20	12	80	58	41,0	15	12,5	28
Mai	20,2	6,4	13,3	35,2	28	-3,0	7	3	69	53	18,1	11	5,9	19
Juin	22,2	8,7	15,4	31,5	28	0,3	14	0	78	63	41,0	10	13,5	5
Juillet	23,3	9,4	16,3	34,8	3	5,0	19	0	74	55	63,2	11	19,5	14
Août	24,7	11,4	18,0	35,3	18	4,0	5	0	82	64	33,9	11	12,1	28
Septembre	20,0	9,8	14,9	26,5	13	2,0	18	0	85	66	97,3	15	20,8	21
Octobre	12,5	3,8	8,1	20,8	5	-3,2	19 et 27	9	90	76	59,0	18	8,0	14
Novembre	10,5	4,0	7,2	15,7	15	-4,2	24	5	96	83	43,3	16	7,0	17
Décembre	3,2	-2,7	0,2	10,2	15	-12,1	11	20	92	84	49,6	10	15,2	3
Année	14°0	3°6	8°8	35°3	18 août.	-13°9	19 février.	116	85	70	580,7	158	20,8	21 sept
MAESEYCK.														
Janvier	3°6	-2°1	0°7	10°0	29	-10°1	11	21	94	92	47,7	17	5,0	30
Février	6,6	-0,7	2,9	15,2	24	-12,1	19	11	95	89	51,7	14	8,6	19
Mars	7,5	-2,4	2,5	20,7	21	-11,2	7	21	89	73	43,8	9	12,0	28
Avril	15,3	2,4	8,8	25,4	4	-2,5	20	8	86	67	36,7	14	4,9	28
Mai	20,5	7,5	14,0	34,6	28	-1,2	7	1	79	75	31,9	12	6,4	19
Juin	22,7	10,2	16,4	30,5	28	2,9	14	0	80	65	56,7	14	14,8	22
Juillet	23,5	10,9	17,2	33,9	3	7,6	16	0	79	66	50,9	10	9,5	19
Août	25,6	13,0	19,3	37,0	18	5,6	5	0	79	64	37,9	8	14,0	1
Septembre	20,5	10,5	15,5	27,0	13	3,8	18	0	89	69	98,0	14	14,0	20
Octobre	13,1	5,1	9,1	22,9	5	-1,1	19 et 27	2	91	82	69,2	16	14,5	5
Novembre	10,3	3,7	7,0	15,4	16	-3,3	24	5	94	89	56,1	17	8,5	18
Décembre	3,1	-2,6	0,2	10,1	15	-10,2	11	20	94	93	62,4	12	18,0	3
Année	14°4	4°6	9°5	37°0	18 août.	-12°1	19 février.	89	87	77	643,0	157	18,0	3 déc.
HASSELT.														
Janvier	4°4	-2°3	1°0	10°3	31	-10°0	11 et 21	20	92	86	25,4	17	4,2	30
Février	7,2	-0,7	3,2	16,8	24	-10,2	19	10	91	82	31,1	19	8,0	19
Mars	8,1	-1,9	3,1	20,9	21	-9,5	7	21	89	69	21,0	13	5,5	28
Avril	16,3	2,6	9,4	27,5	4	-2,2	20	7	78	53	37,1	12	12,5	28
Mai	21,2	7,8	14,5	34,2	28	-1,9	7	2	67	48	35,5	12	13,8	31
Juin	23,4	10,1	16,7	33,1	10	3,8	14	0	77	55	20,0	14	4,1	5
Juillet	24,5	10,6	17,5	33,5	3	6,8	19	0	72	53	58,4	13	13,3	20
Août	25,4	12,5	18,9	35,6	18	6,6	6	0	76	53	38,2	16	14,7	7
Septembre	20,7	10,2	15,4	27,6	13	4,0	18	0	82	68	101,8	16	19,4	21
Octobre	13,2	4,8	9,0	21,2	5	-2,1	27	3	85	72	77,5	20	13,5	5
Novembre	10,6	3,9	7,2	16,1	16	-2,7	24	6	94	85	59,2	18	9,0	18
Décembre	3,1	-2,2	0,4	10,1	15	-9,0	25	19	93	91	57,7	15	12,0	1
Année	14°8	4°6	9°7	35°6	18 août	-10°2	19 février.	88	83	68	562,9	185	19,4	21 sept.

ANNÉE 1892.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	1 p.	MOY.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observations (1).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
BEVERLOO.																
Janvier	9,5	8,6	9,1	5	12	1	1	62	0	5	7	4	11	20	10	5
Février	9,4	9,4	9,4	6	8	0	0	58	6	4	11	5	1	18	6	7
Mars	5,5	6,3	5,9	1	8	1	0	62	5	12	17	4	3	14	3	4
Avril	6,0	6,4	6,2	0	7	1	3	60	7	10	7	2	4	14	10	6
Mai	7,5	8,3	7,9	0	1	2	1	62	3	6	5	4	9	18	14	3
Juin	8,0	8,3	8,2	0	0	5	0	60	2	6	2	0	3	18	21	8
Juillet	7,7	8,7	8,2	0	0	4	0	62	3	6	10	3	4	13	16	7
Août	8,1	8,1	8,1 ?	0	0	6	0	62	1	4	4	0	5	32	14	2
Septembre	7,4	8,9	8,2	1	0	6	1	60	1	0	2	3	6	30	12	6
Octobre	8,2	9,5	8,9	2	1	2	0	62	2	2	2	5	14	31	5	1
Novembre	9,9	9,4	9,7	8	1	0	1	60	1	3	11	6	12	22	1	4
Décembre	8,1	7,5	7,8	5	8	0	0	62	1	3	13	1	4	32	5	3
ANNÉE	7,9	8,3	8,1	28	46	28	7	732	32	61	91	37	76	262	117	56
MAESEYCK.																
Janvier	8,8	8,4	8,6	12	3?	0	0	62	1	3	10	5	6	23	12	2
Février	8,6	7,5	8,1	9	2?	0	0	58	2	9	8	5	7	13	7	7
Mars	6,3	4,6	5,5	6	5	0	0	62	5	17	15	6	3	10	4	2
Avril	6,1	4,2	5,2	6	1	0	0	60	6	15	8	1	9	10	6	5
Mai	5,0	4,0	4,5	2	1	3	0	62	5	5	9	3	16	10	10	4
Juin	6,8	5,7	6,3	0	0	0?	0	60	1	6	4	0	7	19	14	9
Juillet	5,6	5,1	5,4	3	0	2	0	62	5	8	9	4	3	10	13	10
Août	6,3	5,4	5,9	4	0	3	0	62	2	0	4	1	16	26	7	6
Septembre	7,1	6,2	6,7	4	0	2	0	60	3	2	0	0	15	24	10	6
Octobre	8,0	7,4	7,7	5	1	0	0	62	1	3	4	4	12	22	15	1
Novembre	9,3	8,8	9,1	10	0	0	0	60	0	4	9	12	16	11	4	4
Décembre	7,7	7,6	7,7	7	5	0	0	62	2	6	7	3	10	19	11	4
ANNÉE	7,1	6,2	6,7	68	18?	10?	0?	732	33	78	87	44	120	197	113	60
HASSELT.																
Janvier	8,4	7,8	8,1	4	7	0	2	62	2	9	5	4	2	30	7	3
Février	8,0	8,0	8,0	6	8	0	3	58	9	6	7	4	1	20	7	4
Mars	4,6	4,8	4,7	1	10	0	0	62	10	21	6	2	3	12	3	5
Avril	4,2	4,2	4,2	0	3	1	1	60	15	11	0	1	3	15	6	9
Mai	4,9	5,9	5,4	0	1	1	2	62	3	12	3	4	4	24	6	6
Juin	7,2	6,6	6,9	0	0	2	0	60	7	3	0	4	2	24	12	8
Juillet	5,9	5,4	5,7	0	0	1	0	62	7	16	1	2	1	14	10	11
Août	6,0	5,8	5,9	0	0	4	0	62	5	3	2	1	4	31	9	7
Septembre	5,3	7,8	6,6	1	0	6	0	60	4	2	1	1	3	32	10	7
Octobre	7,2	8,1	7,7	1	1	1	1	62	2	5	3	1	8	32	7	4
Novembre	8,7	7,9	8,3	9	0	0	1	60	1	12	6	6	14	18	1	2
Décembre	7,7	6,4	7,1	4	5	0	1	62	2	14	3	0	2	32	4	5
ANNÉE	6,5	6,6	6,6	26	35	16	11	732	67	114	37	30	47	284	82	71

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

ANNÉE 1892

MOIS.	TEMPÉRATURE DE L'AIR								HUMIDITÉ de l'air.		EAU TOMBÉE en millimètres.			
	MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	1 p.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				Valeur.	DATE	Valeur.	DATE.				Hauteur.	Nombre de jours	Hauteur.	DATE.
SAINT-TROND.														
Janvier.	3°,7	-2°,4	0°,6	10°,2	1	-14°,8	11	18	91	81	34,6	13	6,0	27
Février	6,0	-0,1	2,9	13,8	23 et 24	-10,1	17 et 18	6	92	82	32,8	11	8,8	29
Mars.	6,1	-1,8	2,1	17,5	21	-10,5	7	18	88	72	48,9	8	18,7	28
Avril	13,9	3,1	8,5	24,3	4	-1,0	13 et 20	4	85	67	34,2	13	4,8	18
Mai	19,1	8,7	13,9	33,7	28	-0,9	7	1	75	63	17,5	11	5,0	19
Juin	20,9	11,0	15,9	29,1	28	4,7	14	0	82	63	42,9	12	14,5	22
Juillet	22,0	11,3	16,6	32,6	3	7,9	16 et 26	0	81	66	50,3	10	17,0	20
Août.	24,1	13,5	18,8	34,8	18	7,5	7	0	79	62	39,7	9	11,8	7
Septembre	20,0	10,9	15,4	26,4	15	3,8	18	0	87	74	96,3	16	15,3	15
Octobre	11,9	5,7	8,8	20,8	5	-0,1	27	1	88	76	65,6	19	12,0	5
Novembre	9,8	5,2	7,5	15,5	3	-2,5	24	5	95	87	43,8	14	14,0	17
Décembre	2,5	-1,8	0,3	9,7	15	-11,0	26	18	92	90	37,3	10	8,2	3
ANNÉE. . .	13°,3	5°,3	9°,3	34°,8	18 août.	-14°,8	11 janvier.	71	86	74	543,9	146	18,7	28 mars.
LES WALEFFES.														
Janvier.	3°,2	-2°,4	0°,4	8°,9	29	-12°,0	11	20	—	—	68,6	15	10,3	6
Février.	4,9	-0,7	2,1	13,4	23 et 24	-11,7	18	9	94	—	34,7	8?	10,0	7
Mars.	5,3*	-2,7	1,3	17,5	21	-13,2	7	21	—	—	51,0	11	15,2	28
Avril.	13,5	2,5	8,0	23,6	4	-2,1	20	6	92	—	35,3	9	7,2	14
Mai	18,8	7,7	13,2	32,4	28	-1,2	7	1	85	75	29,8	14	16,6	31
Juin	20,8	10,3	15,5	29,2	28	3,5	16	0	88	83	41,3	10	12,6	22
Juillet	22,0	10,8	16,4	31,0	3	7,0	12 et 25	0	90	85	46,6	13	13,0	20
Août.	24,1*	12,6*	18,3	34,0	18	6,9	5	0	88	—	47,1	10	26,5	28
Septembre	18,8	10,3	14,5	26,3	14	3,8	6	0	92	81	132,3	14	28,4	21
Octobre	11,4	5,1	8,2	19,8	5	-0,4	27	3	91	84	120,9	11	75,0?	5
Novembre	9,9*	4,9*	7,4	15,5	16	-3,0	24	5	95	91	60,0*	11	—	18
Décembre	2,1	-2,5	-0,2	8,5	3 et 15	-11,5	29	20	—	—	45,0*	9	—	—
ANNÉE. . .	12°,9	4°,7	8°,8	34°,0	18 août.	-13°,2	7 mars.	85	—	—	712,6	135	75,0?	5 oct.
LIÉGE (COINTE).														
Janvier.	3°,9	-2°,0	0°,9	9°,3	29	-12°,1	11	18	89	84	66,5	18	10,9	30
Février.	6,1	-0,5	2,8	16,5	23	-11,2	18	11	87	78	80,0	16	13,0	19
Mars.	6,7	-2,0	2,3	19,4	21	-13,6	7	17	84	66	74,6	11	19,8	13
Avril	14,5	3,1	8,8	25,9	4	-2,1	20	6	76	56	21,5	14	5,2	17
Mai	18,8	8,3	13,5	32,3	28	-0,8	7	1	64	45	25,9	10	10,1	31
Juin.	20,4	10,8	15,6	28,2	28	3,0	14	0	75	56	21,9	11	8,0	22
Juillet	21,8	11,4	16,6	31,8	3	7,7	16 et 26	0	72	54	29,4	10	7,4	20
Août.	24,1	13,6	18,8	36,3	18	6,9	12	0	74	53	32,0	10	6,6	28
Septembre	19,0	11,0	15,0	26,4	13	3,5	18	0	85	71	68,0	15	12,2	15
Octobre	12,2	5,6	8,9	21,0	5	-1,1	19	4	85	77	43,6	19	6,8	13
Novembre	10,2	5,1	7,6	16,0	15	-3,6	24	5	91	84	30,8	11	8,4	18
Décembre	2,5	-2,7	-0,1	9,7	15	-10,5	25	19	94	90	15,2?	11	4,6	1
ANNÉE. . .	13°,3	5°,1	9°,2	36°,3	18 août.	-13°,6	7 mars.	81	81	68	509,4	156	19,8	13 mars.

ANNÉE 1892.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	1 p.	MOY.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observations (1).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
SAINT-TROND.																
Janvier	5,7	6,2	6,0	3	5	0	1	62	0	1	7	9	9	18	15	3
Février	6,2	7,1	6,7	5	7	0	5	58	2	7	5	5	5	16	13	5
Mars	4,5	4,5	4,5	2	9	0	1	62*	4	11	18	4	7	7	4	7
Avril	4,0	4,2	4,1	1	4	1	3	60*	4	14	10	3	11	7	6	5
Mai	4,8	5,3	5,1	0	1	1	1	62*	7	5	7	5	10	7	18	3
Juin	7,5	6,3	6,9	2	0	2	0	60	5	3	4	0	8	9	23	8
Juillet	5,7	5,8	5,8	0	0	2	1	62	3	10	9	2	3	11	17	7
Août	6,6	6,2	6,4	0	0	4	0	62	3	2	3	2	21	16	12	3
Septembre	5,0	6,6	5,8	0	0	5	0	60	1	3	1	5	24	15	8	3
Octobre	6,4	7,3	6,9	2	0	1	1	62	3	2	1	6	23	15	10	2
Novembre	8,0	8,2	8,1	9	0	0	1	60*	1	4	6	10	23	8	6	2
Décembre	6,8	5,0	5,9	4	5	0	0	62	5	10	7	2	7	14	13	4
ANNÉE	5,9	6,1	6,0	28	31	16	14	732*	38	72	78	53	151	143	145	52
LES WALEFFES.																
Janvier	8,6	8,7	8,7	5	8	0	0	62*	3	7	1	5	3	27	14	2
Février	8,8	8,4	8,6	7	10	0	0	58*	1	4	3	4	4	25	10	7
Mars	5,7	5,5	5,6	3	9	0	0	62*	4	31	3	2	2	15	3	2
Avril	4,8	4,9	4,9	1	2	1	2	60*	4	25	4	0	4	12	8	3
Mai	5,3	5,9	5,6	0	1	1	1	62*	6	13	1	1	7	18	12	4
Juin	7,3	7,3*	7,3	3	0	3	0	60*	4	10	0	1	0	23	20	2
Juillet	5,9	6,1	6,0	1	0	3	0	62*	9	16	1	2	2	20	7	5
Août	6,7*	5,7*	6,2	1	0	6	0	62*	4	3	3	3	3	28	12	6
Septembre	6,8	7,7	7,3	1	0	4	0	60*	2	0	0	0	1	28	23	6
Octobre	7,5	8,5*	8,0	2	2	3	2	62*	5	6	0	0	13	30	6	2
Novembre	8,7	8,6	8,7	7	0	0	0	60*	1	0	0	0	22	34	1	2
Décembre	7,8	7,7	7,8	13	8	0	0	62*	4	6	10	1	0	29	11	1
ANNÉE	7,0	7,1	7,1	44	40	21	5	732*	47	121	26	19	61	289	127	42
LIÉGE (COINTE).																
Janvier	8,9	9,0	9,0	6	10	0	0	62*	0	4	7	5	1	12	28	5
Février	9,1	8,4	8,8	6	7	0	3	58	1	8	10	3	3	11	17	5
Mars	5,3	4,8	5,1	0	9	1	1	62*	1	16	20	2	3	8	9	3
Avril	5,7	5,5	5,6	2	6	0	0	60*	3	14	14	3	2	8	11	5
Mai	5,7	6,4	6,1	0	1	2	1	62*	4	10	7	2	8	14	12	5
Juin	7,7	6,9	7,3	0	0	1	1	60*	2	5	5	4	2	13	19	10
Juillet	6,2	6,0	6,1	0	0	4	0	62	3	9	13	3	4	10	15	5
Août	6,7	6,8	6,8	0	0	5	0	62*	2	3	6	2	4	25	16	4
Septembre	7,3	7,4	7,4	2	0	2	0	60	1	5	5	3	2	21	19	4
Octobre	7,5	8,0	7,8	7	1	0	0	62*	3	3	3	5	7	22	17	2
Novembre	8,9*	8,9*	8,9	8	0	0	0	60*	0	3	8	10	10	11	14	4
Décembre	8,7	7,5	8,1	28	8	0	0	62*	4	6	10	1	4	15	20	2
ANNÉE	7,3	7,1	7,2	59	42	15	6	732*	24	86	108	43	50	170	197	54

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

Année 1892.

Mois	Température de l'air. Max. moyen.	Min. moyen.	Moy.	Max. absolu. Valeur.	Date.	Min. absolu. Valeur.	Date.	Jours de gelée.	Humidité de l'air. 8 a.	1 p.	Eau tombée en millimètres. Total. Hauteur.	Nombre de jours.	Maximum en 24 h. Hauteur.	Date.
LIÉGE (JARDIN BOTANIQUE).														
Janvier	4°,9	-1°,2	1°,8	10°,0	30 et 31	-11°,7	11	16	—	—	48,3	18*	—	—
Février	7,1	-0,2	3,4	16,6	23	-10,9	19	7	—	—	49,0	16*	—	—
Mars	7,6	-1,3	3,1	19,3	21	-12,8	7	16	—	—	50,5	11*	16,5	28
Avril	14,5	3,5	9,0	25,8	3	-1,2	19	6	—	—	34,5	7	14,5	22
Mai	20,3	8,1	14,2	33,8	28	0,0	7	0	—	—	26,0	14?	6,0	20
Juin	21,8	11,0	16,4	29,0	10 et 28	3,8	14	0	—	—	49,0	11	11,5	1
Juillet	23,1	11,5	17,3	32,9	3	8,3	1 et 16	0	—	—	33,5	7	9,0	6 et 20
Août	24,9	14,2	19,5	36,2	18	7,5	12	0	—	—	66,0	8	15,0	7
Septembre	20,1	11,4	15,7	27,0	13	4,2	18	0	—	—	122,0	14	30,5	15
Octobre	13,3	6,2	9,7	22,8	5	-0,5	19	1	—	—	86,7	17	11,5	9
Novembre	10,9	5,7	8,3	17,0	5	-2,8	24	4	—	—	37,5	10	10,0	6 et 17
Décembre	3,3	-2,1	0,6	10,7	15	-13,0	25	19	—	—	25,0*	11	—	—
Année	14°,3	5°,6	9°,9	36°,2	18 août.	-13°,0	25 déc.	69	—	—	628,0	144	30,5	15 sept.
FLÉMALLE-HAUTE.														
Janvier	—	0°,3	—	—	—	-12°,5	11	14	—	—	—	—	—	—
Février	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avril	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	—	—	—	34°,6	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juin	22°,9	10,0	16°,4	31,5	28	3,5	16, 17 et 19	0	—	—	—	—	—	—
Juillet	24,2	10,4	17,3	33,5	3	6,5	1	0	—	—	—	—	—	—
Août	25,9	12,6	19,2	36,6	17 et 18	5,5	12	0	—	—	—	—	—	—
Septembre	21,1	10,4	15,7	27,5	13	4,5	18	0	—	—	—	—	—	—
Octobre	14,1	4,9	9,5	22,2	5	-1,6	19	5	—	—	—	—	—	—
Novembre	12,0	2,9	7,4	19,5	16	-4,0	24	8	—	—	—	—	—	—
Décembre	4,4	-1,9	1,2	10,5	15	-12,9	31	17	—	—	—	—	—	—
Année	—	—	—	36°,6	17 et 18 août.	-12°,9	31 déc.	—	—	—	—	—	—	—
HUY-STATTE.														
Janvier	4°,3	-2°,7	0°,8	9°,5	29	-15°,9	11	19	86	—	48,4	21	8,2	27
Février	6,7	-0,5	3,1	15,9	23	-12,3	19	8	86	—	40,0	17	7,0	19
Mars	7,3	-2,5	2,4	19,8	21	-12,5	7	23	81	—	50,9	13	16,6	28
Avril	15,0	2,3	8,6	25,6	4	-3,0	20	5	77	—	28,5	13	4,4	25
Mai	20,2	7,0	13,6	34,0	28	-1,7	7	2	64	—	28,9	13	10,5	31
Juin	22,2	9,7	15,9	31,0	28	1,2	14	0	74	—	35,7	13	13,0	22
Juillet	23,7	9,9	16,8	33,1	3	5,4	1	0	73	—	38,9	11	13,8	5
Août	25,2	12,4	18,8	35,3	17	4,3	12	0	75	—	41,7	14	11,5	17
Septembre	20,0	10,2	15,1	27,1	13	3,5	18	0	85	—	124,2	17	27,0	15
Octobre	12,9	5,0	8,9	20,8	5	-2,0	19	5	84	—	80,6	22	13,0	5
Novembre	10,7	4,7	7,7	16,4	5	-3,3	24	4	91	—	59,5	17	17,3	17
Décembre	3,1	-2,7	0,2	10,2	15	-12,4	11	19	90	—	52,3	15	13,5	1
Année	14°,3	4°,4	9°,3	35°,3	17 août.	-15°,9	11 janvier.	85	80	—	629,6	186	27,0	15 sept.

ANNÉE 1892.

MOIS.	NÉBULOSITÉ. 8 a.	1 p.	MOY.	NOMBRE DE JOURS de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de gelée.	DIRECTION DU VENT. NOMBRE d'observations (1).	N.	NE	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
LIEGE (JARDIN BOTANIQUE).																
Janvier	7,6	—	—	2	6	0	1	31*	0	0	3	4	4	7	9	4
Février	7,7	—	—	3	6	0	1	(1) 29	6	2	2	1	4	7	6	0
Mars	4,1	—	—	2	6	0	0	31	2	3	11	5	5	5	0	0
Avril	3,8	—	—	2	2	0	0	30*	3	1	9	3	1	5	5	3
Mai	4,0	—	—	0	1	1	0	31	2	0	9	3	9	1	6	1
Juin	6,5	—	—	0	0	1	0	30	6	1	1	1	2	8	8	3
Juillet	4,3	—	—	1	0	5	0	31	3	3	5	1	7	6	5	1
Août	5,6	—	—	0	0	6	0	31	3	0	4	6	10	6	2	0
Septembre	5,0*	—	—	0	0	5	1	30	1	1	1	7	6	8	3	3
Octobre	6,1	—	—	3	1	1	0	31	1	1	1	1	11	9	7	0
Novembre	8,0	—	—	1	0	0	0	30*	1	0	3	2	11	4	9	0
Décembre	8,6	—	—	4	8	0	0	(2) 31	0	1	6	1	6	7	7	1
ANNÉE	5,9	—	—	18	30	19	3	(3) 366	28	13	55	35	76	73	67	16
FLÉMALLE-HAUTE.																
Janvier	—	—	—	0	5	0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février	—	—	—	4	7	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mars	—	—	—	2	9	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avril	—	—	—	0	4	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	—	—	—	0	1	1	1	(6) 62	22	0	0	4	30	0	0	0
Juin	6,4	4,3	5,4	0	0	0	0	60	10	0	0	2	43	2	1	2
Juillet	4,6	3,8	4,2	3	0	3	0	62	15	5	8	4	9	0	20	1
Août	4,8	3,4	4,1	2	0	1	1	(1) 62	6	0	0	5	47	0	3	0
Septembre	4,2	3,2	3,7	1	0	0?	0	60	0	0	1	0	56	3	0	0
Octobre	6,0	5,2	5,6	5	0	0	0	62	10	0	5	3	40	1	3	0
Novembre	7,8	7,2	7,5	4	0	0	0	60	11	1	2	5	40	1	0	0
Décembre	7,9	7,2	7,6	4	9	0	0	62	10	0	8	1	40	3	0	0
ANNÉE	—	—	—	25	35	6?	4	(7) 490	84	6	24	24	305	10	27	3
HUY-STATTE.																
Janvier	8,3	—	—	3	9	0	1	31	0	2	4	2	3	11	5	4
Février	8,2	—	—	5	9	0	0	(1) 29	1	3	1	3	7	7	4	2
Mars	5,1	—	—	1	9	0	0	(4) 31	0	8	3	2	2	8	1	3
Avril	5,2	—	—	4	4	1	4	(1) 30	3	8	2	0	4	3	5	4
Mai	4,9	—	—	0	1	1	1	(2) 31	1	5	1	6	1	6	5	4
Juin	7,5	—	—	1	0	2	0	30	1	4	0	5	1	8	6	5
Juillet	5,7	—	—	3	0	4	0	(4) 31	1	6	3	1	0	5	6	5
Août	6,3	—	—	3	0	8	1	(3) 31	0	1	0	5	4	10	4	4
Septembre	6,9	—	—	5	0	5	0	30	1	2	0	1	5	11	4	6
Octobre	7,7	—	—	5	2	3	2	(3) 31	3	1	1	5	8	7	1	2
Novembre	8,6	—	—	6	0	0	1	(4) 30	0	1	3	9	5	6	1	1
Décembre	6,9	—	—	6	11	0	1	(1) 31	1	3	4	2	3	9	6	2
ANNÉE	6,8	—	—	42	45	24	11	(23) 366	12	44	22	41	43	91	48	42

** Pour huit mois : mai à décembre.

Année 1892.

MOIS.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		EAU TOMBÉE en millimètres.			
	MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de grêle.	8 a.	4 p.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				Valeur.	DATE.	Valeur.	DATE.				Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
HUY I (SECTION NORMALE).														
Janvier	4°6	-2°2	1°2	10°4	29	-12°5	11	19	87	80	46,0	17	8,0	27
Février	7,0	-0,2	3,4	16,4	23	-10,6	19	7	89	80	29,7	14	7,0	19
Mars	7,6	-2,3	2,6	20,2	21	-12,9	7	20	87	69	56,2	12	16,4	28
Avril	15.3	2,9	9,1	26,5	4	-1,6	20	4	82	62	27,8	11	5,2	20
Mai	20,8	7,9	14,3	35,4	28	-0,9	7	1	72	64	23,1	12	9,0	31
Juin	22,6	10,7	16,6	31,6	28	2,8	14	0	80	60	35,0	12	14,0	22
Juillet	24,1	11,1	17,6	34,3	3	6,5	26	0	78	58	30,8	9	11,0	19
Août	26,1	13,1	19,6	36,7	17 et 18	6,6	12	0	75	55	37,7	11	8,8	1
Septembre	20,9	10,9	15,9	28,0	13	4,7	18	0	84	64	136,4	17	32,0	15
Octobre	13,3	5,2	9,2	21,4	5	-1,4	19	4	87	75	66,0	18	7,9	8
Novembre	10,9	4,8	7.8	16.4	15	-3,0	24	4	93	83	59,5	14	18,8	17
Décembre	3,4	-2,4	0,5	11,3	15	-11,3	11	18	91	87	44,0	9	15,8	1
Année	14°7	5°0	9°8	36°7	17 et 18 août.	-12°9	7 mars.	77	84	70	592,2	156	32,0	15 sept.
GEMBLOUX.														
Janvier	3°4	-3°5	-0°1	9°0	29	-18°8	11	20	91	83	48,9	18	9,5	9
Février	5,7	-0,9	2,4	14,4	23	-12,0	19	13	91	80	43,7	14	8,8	19
Mars	5,8	-2,3	1,7	17,8	21	-10,7	7	23	87	73	43,5	10	12,5	28
Avril	13,7	2,1	7,9	24,2	4	-2,5	15	9	77	61	25,6	9	6,0	20
Mai	19.2	7,4	13,3	32,9	28	-1,9	7	1	73	60	10,5	11	2,3	1 et 31
Juin	21,4	9,3	15,3	29,5	28	1,2	14	0	75	62	36,0	12	11,0	22
Juillet	22,3	9,9	16,1	32,5	3	6,1	16	0	74	59	52,4	11	16,6	20
Août	24,2	12,1	18,1	34,9	18	4,5	12	0	76	67	38,8	9	10,0	28
Septembre	19,2	9.9	14,5	26,0	13	1,9	18	0	80	69	141,7	14	34,0	20
Octobre	11,7	4,5	8,1	19,5	5	-2,7	19	5	85	76	77,9	20	9,0	2
Novembre	9,8	4,4	7,1	15,5	15	-3,2	24 et 26	5	94	84	34,0	12	5,5	1 et 29
Décembre	2,7	-3,3	-0,3	9,8	15	-10,0	29	25	94	91	39,5	11	13,8	3
Année	13°3	4°1	8°7	34°9	18 août.	-18°8	11 janvier.	101	83	72	592,5	151	34,0	20 sept.
NAMUR.														
Janvier	4°0	-1°9	1°0	9°9	29	-14°9	12	18	91	84	53,2	19	12,0	9
Février	6,3	0,5	3,4	14,6	23	-8,6	17 et 18	8	90	77	35,8	15	8,6	14
Mars	7,0	-1.4	2,8	18,3	21	-10,5	7 et 8	17	86	72	69,3	12	17,6	28
Avril	14,2	3,7	8,9	24,5	4	-0,9	15	3	80	55	31,7	12	4,7	25
Mai	18,8	8,9	13,8	32,3	28	0,0	7	0	73	54	23,0	13	5,4	6
Juin	20,4	11,4	15,9	27,6	10	4.4	16	0	80	63	44,7	14	16,5	22
Juillet	21,7	12,0	16,8	30,5	3	8,2	16	0	77	57	47,6	8	10,0	14
Août	23,9*	14,1*	19,0	34,3	18	7,4	12	0	75*	55*	31,2	11	8,4	17
Septembre	19,1	11,0	15,0	26,4	13	4,5	18	0	83	67	148,5	14	27,7	8
Octobre	12,4	5,6	9,0	20,1	6	-1,5	19	3	87	76	81,9	22	12,6	6
Novembre	10,8	5,6	8,2	15,9	15	-1,9	24	3	92	82	42,6	15	7,7	18
Décembre	3,4	-1,8	0,8	10,8	15	-8,9	29	18	89	84	46,7	14	11,0	3
Année	13°5	5°6	9°5	34°3	18 août.	-14°9	12 janvier.	70	84	69	656,2	169	27,7	8 sept.

Année 1892.

Mois.	Nébulosité. 8 a.	1 p.	Moy.	Nombre de jours de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de gelée.	Direction du vent. Nombre d'observations (1).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
HUY I (SECTION NORMALE).																
Janvier	8,1	7,8	8,0	8	6	0	0	62	0	3	0	9	23	25	2	0
Février	8,1	7,4	7,8	8	7	0	0	58	1	1	0	6	24	15	9	2
Mars	5,5	4,8	5,2	8	10	0	0	62*	6	8	10	15	16	5	0	2
Avril	4,9	4,1	4,5	6	4	1	2	60	12	12	1	2	8	15	5	5
Mai	4,7	5,1	4,9	2	1	1	0	62	9	7	3	7	11	11	13	1
Juin	7,1	6,2	6,7	1	0	1	0	60	8	4	0	2	10	23	9	4
Juillet	5,8	5,2	5,5	3	0	1	1	62	7	7	1	7	9	20	6	5
Août	6,0	5,0	5,5	3	0	7	0	62	4	3	1	5	15	26	7	1
Septembre	6,8	6,4	6,6	3	0	6	0	60	4	2	0	3	11	27	9	4
Octobre	7,3	6,9	7,1	7	2	2	0	62	3	3	0	4	21	25	2	4
Novembre	8,4	7,7	8,1	11	0	0	0	60	1	1	3	10	24	18	3	0
Décembre	8,3	8,1	8,2	14	8	0	0	62	4	4	10	2	13	23	4	2
Année	6,8	6,2	6,5	74	38	19	3	732	59	55	29	72	185	233	69	30
GEMBLOUX.																
Janvier	7,5	8,1	7,8	6	9	0	0	62	0	6	4	7	7	15	16	7
Février	8,3	8,1	8,2	6	11	0	0	58	3	10	5	2	7	10	15	6
Mars	4,9	4,7	4,8	4	11	0	0	62	5	23	9	1	8	5	4	7
Avril	5,3	4,9	5,1	1	4	1	1	60	3	18	6	1	4	12	10	6
Mai	5,0	5,5	5,3	1	1	1	0	62	2	12	3	3	9	11	16	6
Juin	7,4	7,3	7,4	2	0	1	0	60	1	8	3	3	4	14	18	9
Juillet	6,0	5,9	6,0	0	0	1	0	62	8	14	5	3	2	11	13	6
Août	6,4	6,6	6,5	0	0	3	0	62	4	4	3	1	6	23	14	7
Septembre	5,5	7,2	6,4	0	0	6	0	60	3	4	2	2	10	19	13	7
Octobre	8,1	7,1	7,6	3	4	1	0	62	2	4	2	3	17	22	6	6
Novembre	9,2	8,5	8,9	10	0	0	0	60	0	5	9	6	16	13	6	5
Décembre	8,2	6,7	7,5	13	8	0	0	62	2	10	8	2	9	16	12	3
Année	6,8	6,7	6,8	46	48	14	1	732	33	118	59	34	99	171	143	75
NAMUR.																
Janvier	7,9	7,8	7,9	3	9	0	0	62	0	5	2	10	2	12	27	4
Février	8,4	8,2	8,3	2	8	0	1	58	5	12	2	3	7	8	17	4
Mars	5,1	5,2	5,2	0	11	0	0	62	4	16	9	6	7	7	9	4
Avril	4,9	5,2	5,1	2	5	1	1	60	13	10	5	3	1	7	16	5
Mai	4,8	5,8	5,3	0	1	1	0	62	3	12	3	4	6	7	20	7
Juin	7,0	7,2	7,1	0	0	0	0	60	5	7	1	1	5	7	27	7
Juillet	5,7	6,2	6,0	1	0	0	1	62	5	13	7	1	3	7	20	6
Août	6,8	6,2	6,5	1	0	4	2	62	4	6	2	1	4	17	22	6
Septembre	5,5	7,2	6,4	2	0	3	1	60	4	5	0	1	13	14	20	3
Octobre	7,1	7,8	7,5	3	1	2	2	(1)62*	3	5	1	4	22	18	8	0
Novembre	8,6	7,8	8,2	5	0	0	0	(1)60	1	0	7	5	22	20	4	0
Décembre	7,5	6,9	7,2	7	8	0	0	(4)62	5	6	10	1	9	15	11	1
Année	6,6	6,8	6,7	26	43	11	8	(6)732	52	97	49	40	101	139	201	47

Année 1892.

MOIS.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		EAU TOMBÉE en millimètres.			
	MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU. Valeur.	MAX. ABSOLU. DATE.	MIN. ABSOLU. Valeur.	MIN. ABSOLU. DATE.	JOURS de grêle.	8 a.	1 p.	TOTAL. Hauteur.	TOTAL. Nombre de jours.	MAXIMUM EN 24 H. Hauteur.	MAXIMUM EN 24 H. DATE.
FLORENNES.														
Janvier	2°,6	-4°,3	-0°,9	8°,0	29 et 30	-2°,2	11	20	94	95?	51,0	19	10,0	30
Février	5,3	-1,4	1,9	12,9	23	-13,6	19	15	97	89	47,6	18	10,0	19
Mars	5,5	-2,9	1,3	17,8	21	-13,4	7	23	93	89	44,7	12	7,0	13
Avril	13,2	1,8	7,5	23,1	5	-2,9	20	7	90?	78	16,2	7	8,2	21
Mai	18,3	6,4	12,3	31,3	28	-2,0	7	3	77	65	12,5	4	9,0	31
Juin	20,1	8,7	14,4	29,5	28	0,7	16	0	86	69	41,5	9	16,0	22
Juillet	21,5	10,0	15,7	29,9	3	5,0	1	0	83	67	46,0	8	10,0	19
Août	22,5*	11,1*	16,8	—	—	5,9	11	0	80*	72*	19,1	6	5,0	9
Septembre	19,2	8,5	13,8	25,1	13	1,5	18	0	87	60	123,7	15	37,5	15
Octobre	10,8	1,9	6,3	18,4	5	-6,7	19 et 27	13	91	85	99,5	19	12,0	22
Novembre	9,7	2,3	6,0	15,6	1	-4,5	24	8	96	86	64,5	10	15,0	11
Décembre	1,9	-4,4	-1,3	9,1	15	-13,1	11	27	94	88	35,5	9	15,0	1
Année	12°,5	3°,1	7°,8	—	—	-20°,2	11 janvier.	116	89	79	601,8	136	37,5	15 sept.
CIERGNON.														
Janvier	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avril	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	—	—	—	33°,0	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juin	22°,2	7°,5	14°,8	32,5	28	-1°,0	14	1	73	55	—	—	—	—
Juillet	23,5	8,4	15,9	31,8	3	3,0	9	0	73	63	80,7	10	29,0	17
Août	25,7	11,0	18,3	36,4	18	1,2	11	0	76	62	35,3	12	9,5	1
Septembre	19,9	8,6	14,2	26,5	20	1,4	18	0	84	68	129,5	15	23,0	8
Octobre	12,3	3,6	7,9	21,5	5	-4,7	19	9	86	75	89,8	23	11,0	22
Novembre	11,3	3,4	7,3	16,4	15	-5,4	23	6	92	81	52,5	12	16,5	17
Décembre	2,8	-5,1	-1,2	9,9	15	-13,5	11	25	94	86	50,3	14	10,0	1
Année	—	—	—	36°,4	18 août	—	—	—	—	—	—	—	29,0	17 juillet.
DINANT I.														
Janvier	4°,0	-2°,4	0°,8	8°,3	30	-13°,4	11	20	91	88	43,5	20	8,6	30
Février	6,9	0,0	3,4	16,6	23	-9,2	18	9	87	85	42,0	14	9,2	14
Mars	7,0*	-1,4*	2,8	19,5	21	-12,9	7	17*	87*	69*	53,6*	10	11,7	28
Avril	15,1	2,9	9,0	25,2	5	-2,1	19	6	79	67	34,4	12	6,9	20
Mai	19,8	7,4	13,6	32,8	27	0,1	7	0	82	76	20,3	7	8,2	31
Juin	22,1	9,5	15,8	31,0	10	2,1	16	0	89	85	37,9	11	11,5	22
Juillet	23,6	10,3	16,9	32,5	3	5,8	24	0	79	72	58,1	10	12,4	19
Août	26,9	12,7	19,8	36,0	18	6,2	11	0	79	72	25,9	8	10,2	1
Septembre	20,2	10,2	15,2	26,0	13	4,0	18	0	85	74	120,2	12	19,4	8
Octobre	13,4	5,1	9,2	22,4	5	-1,5	19	6	91	79	77,2	18	11,4	5
Novembre	11,4	4,7	8,0	16,6	1	-2,1	24	2	94	89	36,4	14	9,4	17
Décembre	3,1	-3,0	0,0	10,6	15	-9,1	25	25	91	86	41,6	12	14,6	1
Année	14°,5	4°,7	9°,6	36°,0	18 août.	-13°,4	11 janvier.	85	86	78	591,1	148	19,4	8 sept.

ANNÉE 1892.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	1 p.	MOY.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observations (1).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
FLORENNES.																
Janvier	7,5	7,3	7,4	7	6	0	1	62*	6	1	1	2	6	12	25	9
Février	8,7	7,8	8,3	5	7	0	3	58*	6	7	1	2	4	6	21	11
Mars	4,5	4,6	4,6	1	8	0	2	62	7	7	9	7	8	4	16	4
Avril	4,9	4,9	4,9	0	4	0	1	60*	12	8	6	2	3	4	10	15
Mai	4,1	5,7	4,9	0	1	2	0	62*	2	6	6	0	3	7	23	15
Juin	6,2	6,3	6,3	0	0	1	0	60	6	1	4	4	1	2	24	18
Juillet	5,2	5,4	5,3	0	0	4	1	(1) 62	9	3	5	2	4	5	18	15
Août	6,0*	5,4*	5,7	2*	0	2*	0	62*	3	7	1	0	5	30	16	0
Septembre	5,5	6,9	6,2	3	0	2	0	60	7	0	0	0	2	5	26	20
Octobre	7,2	7,4	7,3	3	2	1	2	62	7	1	1	0	3	9	31	10
Novembre	8,7	6,7	7,7	7	0	0	0	60	0	0	1	4	10	4	22	19
Décembre	6,3	6,5	6,4	9	9	0	0	62	4	7	2	7	3	2	21	16
ANNÉE	6,2	6,2	6,2	37	37	12	10	(1) 732	69	48	37	30	52	90	253	152
CIERGNON.																
Janvier	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avril	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juin	6,1	7,0	6,6	2	0	2	1	60	6	6	3	1	3	21	15	5
Juillet	4,9	5,5	5,2	6	0	7	1	(4) 62	8	8	10	1	4	10	15	2
Août	6,1	5,4	5,8	5	0	4	0	(13) 62	2	4	0	0	8	20	12	3
Septembre	6,5	6,8	6,7	8	0	4	0	(14) 60	3	1	0	0	5	21	11	5
Octobre	7,0	7,4	7,2	5	2	2	2	(18) 62	3	3	2	4	8	21	3	0
Novembre	8,6	7,2	7,9	9	0	0	0	(24) 60	0	3	2	3	6	5	5	2
Décembre	6,6	6,6	6,6	8	7	0	2	(23) 62	3	4	6	0	4	7	13	2
ANNÉE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
DINANT I.																
Janvier	8,1	8,1	8,1	7	8	0	0	62	2	6	1	11	2	19	11	10
Février	9,1	8,4	8,8	8	4	0	0	58	3	11	2	10	2	18	7	5
Mars	5,0*	5,2*	5,1	1*	5*	0*	0*	62*	4	16	9	6	7	7	9	4
Avril	4,5	4,7	4,6	1	3	1	0	60	7	20	2	5	3	11	5	7
Mai	5,1	5,8	5,5	0	0	1	0	62	4	20	2	5	4	15	4	8
Juin	7,4	6,2	6,8	4	0	1	0	60	2	14	0	0	0	32	7	5
Juillet	5,8	5,8	5,8	1	0	1	0	62	2	14	9	1	2	12	15	7
Août	6,3	5,7	6,0	2	0	2	0	62	3	7	1	0	5	30	16	0
Septembre	7,0	6,9	7,0	0	0	0	0	60	1	4	1	0	9	30	9	6
Octobre	8,6	9,0	8,8	4	0	0	0	62	1	6	2	4	14	26	6	3
Novembre	8,6	8,1	8,4	8	0	0	0	60	1	3	9	14	6	14	10	3
Décembre	7,4	7,3	7,4	7	5	0	1	62	4	12	7	3	4	14	6	12
ANNÉE	6,9	6,8	6,9	43	25	6	1	732	34	133	45	59	58	228	105	70

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

Année 1892

MOIS.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		EAU TOMBÉE en millimètres.			
	MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU		JOURS de gelée.	8 a.	1 p.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				Valeur.	DATE.	Valeur.	DATE.				Hauteur.	Nombre de jours	Hauteur.	DATE.
THUILLIES.														
Janvier	3°,4	-2°,9	0°,2	9°,6	31	-19°,2	10	20	—	—	69,2	20	15,4	9
Février	6,7	-0,8	2,9	13,4	23	-13,1	18	12	—	—	45,3	14	16,5	8
Mars	5,9	-2,6	1,6	18,8	21	-10,6	6	19	—	—	50,1	15	14,1	22
Avril	13,8	1,8	7,8	23,6	4	-3,1	18	8	—	—	21,6	12	5,3	21
Mai	19,9	7,0	13,4	31,7	28	-2,1	6	2	—	—	12,9	13	3,4	1
Juin	21,2	8,3	14,7	30,5	10	-0,4	14	1	—	—	37,9	15	11,3	22
Juillet	22,2	9,0	15,6	30,1	29	4,4	26	0	—	—	41,7	10	10,2	19
Août	23,9	12,5	18,2	33,9	18	2,8	11	0	—	—	36,8	16	11,2	24
Septembre	18,8	8,9	13,8	25,7	13	2,7	5	0	—	—	126,4	20	25,2	8
Octobre	12,1	3,7	7,9	18,6	5	-4,1	18	9	—	—	80,9	20	12,3	31
Novembre	9,9	4,1	7,0	15,7	15	-3,1	23	3	—	—	25,9	14	6,5	1
Décembre	2,8	-3,7	-0,5	10,2	16	-11,4	29	25	—	—	63,4	15	19,8	1
Année	13°,4	3°,8	8°,6	33°,9	18 août.	-19°,2	10 janvier.	99	—	—	612,1	184	25,2	8 sept.
LES AMMEROIS.														
Janvier	3°,1	-3°,9	-0°,4	8°,7	1	-10°,5	10	24	98	98	54,4	13	9,0	30
Février	2,2	-2,6	-0,2	12,5	25	-16,0	18	20	95	97	35,0*	9?	10,0	14
Mars	6,8	-3,9	1,4	17,2	21	-12,8	5	23	85*	75*	23,7	15	5,1	28
Avril	15,2	2,0	8,6	24,6	6	-4,5	17 et 18	11	74	71	17,8	10	5,4	21
Mai	19,4	6,5	12,9	30,2	28	0,2	8	0	73	71	8,6	7	3,1	17
Juin	20,0*	7,0*	13,5	29,4	26	—	8?	0	79	73	13,6?	3?	6,1	17
Juillet	24,7?	11,1	17,9?	28,8	3	6,5	9	0	73	76	15,0?	6?	5,4	5
Août	25,2	11,5	18,3	33,7	18	4,5	11	0	81	75	73,5	13	25,0	9
Septembre	18,4	7,4	12,9	24,0	13	4,0	6	0	81	78	72,0	11	27,0	8
Octobre	11,0	2,9	6,9	18,4	5	-4,0	19	9	92	81	121,4	22	19,0	28
Novembre	10,4	3,0	6,7	15,1	5	-3,5	24	7	93	83	30,4	8	11,0	4
Décembre	1,8	-4,0	-1,1	6,9	16	-10,5	25	25	94	92	100,0*	10*	—	—
Année	13°,2	3°,1	8°,1	33°,7	18 août.	-16°,0	18 février.	119	85	81	565,4	127?	27,0	8 sept.
CARLSBOURG.														
Janvier	1°,8	-4°,0	-1°,1	7°,8	30	-16°,1	11	22	89	90	40,2	15	7,0	30
Février	4,6	-1,4	1,6	12,1	23	-15,9	18	18	93	85	31,3	12	6,0	14
Mars	5,3	-3,9	0,7	15,8	21	-12,5	5	24	86	76	39,9	15	12,8	15
Avril	13,3	1,2	7,2	22,7	5	-4,1	17	12	82	67	20,2	12	4,0	20
Mai	17,5	6,1	11,8	30,1	28	-4,0	7	4	76	69	29,2	13	5,0	6 et 28
Juin	19,7	7,8	13,7	28,6	28	-0,8	14	1	81	68	67,9	14	17,4	23
Juillet	21,0	8,8	14,9	28,8	3	3,2	23	0	77	66	58,0	11	12,2	19
Août	22,2	10,9	16,5	32,8	18	2,2	11	0	83	70	90,6	7	36,0	25
Septembre	17,6	8,1	12,8	23,9	13	1,8	18	0	91	78	132,7	16	32,8	8
Octobre	10,4	3,5	6,9	18,4	5	-1,0	19	6	91	83	93,0	20	14,3	9
Novembre	8,9	3,1	6,0	14,7	1	-3,2	24	6	95	88	44,9	13	13,0	17
Décembre	1,9	-5,5	-1,8	7,7	16	-11,2	11	28	92	87	34,7	12	11,0	12
Année	12°,0	2°,9	7°,4	32°,8	18 août.	-16°,1	11 janvier.	121	86	77	677,6	160	36,0	25 août.

ANNÉE 1892.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	1 p.	MOY.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observations (1).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
THUILLIES.																
Janvier	6,5	6,2	6,4	3	9	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février	8,4	7,4	7,9	6	6	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mars	5,5	5,1	5,3	1	6	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avril	4,3	4,6	4,5	0	3	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	4,4	5,2	4,8	0	1	3	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juin	6,0	5,8	5,9	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juillet	5,5	4,5	5,0	0	0	3	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Août	5,6	4,6	5,1	0	0	5	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septembre	5,4	6,0	5,7	1	0	6	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre	7,6	7,1	7,4	4	2	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembre	8,2	7,5	7,9	4	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Décembre	6,2	6,2	6,2	1	5	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ANNÉE	6,1	5,9	6,0	20	32	17	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LES AMMEROIS.																
Janvier	8,8	7,9	8,4	11	8	0	0	62	8	1	3	15	18	7	7	3
Février	8,1	7,2	7,7	2	5	0	1	58	8	0	0	0	7	13	10	20
Mars	5,4	5,6	5,5	6	10	0	0	62	8	12	8	6	13	5	6	4
Avril	5,4	4,7	5,1	3	5	0	0	60	19	10	5	2	10	7	2	5
Mai	5,2	5,4	5,3	3	2	1	0	62	23	0	0	12	12	8	0	7
Juin	3,5	3,0	3,3	4	0	0	0	60	8	10	6	2	23	5	1	5
Juillet	3,5	4,1	3,8	4	0	2	0	62*	2	0	0	10	22	15	9	4
Août	5,8	5,4	5,6	7	0	3	0	62	5	2	0	2	19	26	8	0
Septembre	7,0	5,8	6,4	9	0	2	0	60	16	11	0	5	3	16	6	3
Octobre	8,6	8,5	8,6	8	3	3	0	62	7	2	0	6	16	25	4	2
Novembre	8,3	7,6	8,0	19	0	0	0	60	7	2	0	10	25	1	1	14
Décembre	6,5	6,5	6,5	9	4	0	0	62	12	16	4	4	9	7	8	2
ANNÉE	6,3	6,0	6,2	85	37	11	1	732	123	66	26	74	177	135	62	69
CARLSBOURG.																
Janvier	8,0	8,2	8,1	8	9	0	0	62	5	1	3	11	3	6	25	8
Février	8,9	7,8	8,4	7	10	0	0	(3) 58	12	2	4	2	12	7	9	7
Mars	4,6	4,3	4,5	5	11	0	0	62	10	10	10	8	8	9	3	4
Avril	4,4	4,8	4,6	4	7	0	1	(2) 60	20	2	8	2	6	7	5	8
Mai	4,7	5,3	5,0	3	2	3	0	(3) 62	7	4	9	4	13	5	11	6
Juin	6,2	6,0	6,1	4	0	1	0	60	10	3	3	1	8	10	17	8
Juillet	5,0	5,4	5,2	8	0	6	0	(2) 62	10	7	11	1	6	10	12	3
Août	6,5	5,9	6,2	2	0	3	0	62	4	6	4	3	16	18	11	0
Septembre	7,0	6,2	6,6	11	0	4	0	(1) 60	4	3	2	2	17	10	18	3
Octobre	7,9	7,7	7,8	6	4	2	2	(1) 62	5	2	1	5	21	19	5	3
Novembre	9,1	8,1	8,6	14	0	0	0	(1) 60	3	0	1	3	19	18	6	9
Décembre	5,7	5,4	5,6	11	11	0	0	(1) 62	8	7	2	2	5	22	5	10
ANNÉE	6,5	6,3	6,4	83	54	19	3	(13) 732	98	47	58	44	134	141	127	69

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

ANNÉE 1892.

MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		EAU TOMBÉE en millimètres.			
	MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	4 p.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				Valeur.	DATE.	Valeur.	DATE.				Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
NEUFCHATEAU.														
Janvier	1°,3	-4°,6	-1°,7	7°,5	30	-15°,9	11	25	94	89	68,9	18	11,9	29
Février	4,2	-2,1	1,0	11,2	24	-10,8	18	20	95	85	56,4	19	8,5	13
Mars	5,2	-4,0	0,6	15,0	21	-13,0	12	25	85	75*	55,8	15	13,7	27
Avril	14,0	2,3	8,1	23,8	6	-5,7	17	7	73	54	24,7	14	4,0	20
Mai	17,9	5,9	11,9	31,0	28	-2,5	8	2	67	54	11,2?	9	4,0	31
Juin	20,0	6,5	13,2	30,3	28	0,2	18	0	76	65	55,6	13	24,0	22
Juillet	22,5	8,0	15,2	29,0	3 et 29	1,7	9	0	80	72	116,5	15	63,0	29
Août	22,7	9,7	16,2	33,0	18	2,2	6 et 11	0	80	67	41,1	9	12,2	1
Septembre	18,0	7,0	12,5	24,1	13	0,0	19	0	84	71	77,7	14	21,6	30
Octobre	11,5	2,4	6,9	19,1	4	-6,5	18	9	76	79	131,7	21	15,0	28
Novembre	8,8	3,2	6,0	14,5	15	-4,9	24	5	90*	80*	44,1	13	13,9	17
Décembre	2,0*	-6,0*	-2,0	7,5	16	—	—	30*	95*	90*	64,8	7	14,5	1
ANNÉE	12°,3	2°,4	7°,3	33°,0	18 août.	-15°,9	11 janvier.	123	83	73	748,5	167	63,0	29 juillet.
LIBRAMONT.														
Janvier	1°,7	-4°,3	-1°,3	6°,5	29	-16°,0	11	25	—	—	130,0	14?	—	—
Février	5,3	-3,2	1,0	12,0	25	-15,6	18	23	—	—	76,0	13	20,0	7
Mars	5,8	-4,8	0,5	16,0	26	-12,0	6	26	—	—	30,0	10	8,0	15
Avril	13,4	1,0	7,2	24,0	4	-7,8	21	14	—	—	21,5	6	12,0	28
Mai	19,7	4,1	11,9	32,0	25	-3,0	8 et 9	8	—	—	43,5	7	25,5	31
Juin	20,6	7,2	13,9	31,0	10	0,4	16	0	—	—	83,0	12	20,0	22
Juillet	21,7	9,3	15,5	31,0	29	4,8	23	0	—	—	90,3	15	18,0	20
Août	22,4	9,9	16,1	34,8	18	4,0	11	0	—	—	67,0	11	15,0	8
Septembre	19,1	6,9	13,0	25,0	15	1,8	30	0	—	—	83,0	14	31,0	8
Octobre	10,8	0,6	5,7	18,0	4	-4,2	20	14	—	—	159,0	27	28,0	7
Novembre	10,5	1,8	6,1	16,2	1	-4,0	24	6	—	—	51,0	13	9,0	17
Décembre	1,2?	-7,6	-3,2	10,0	16	-12,0	14	31	—	—	61,0	10	28,0	3
ANNÉE	12°,7	1°,7	7°,2	34°,8	18 août.	-16°,0	11 janvier.	147	—	—	895,3	152	31,0	8 sept.
BEAUPLATEAU.														
Janvier	1°,1	-5°,2	-2°,1	8°,1	1	-16°,0	11	26	90	90	192,2	18	60,0	30
Février	4,1	-2,4	0,8	11,5	23	-15,0	18	20	90	82	130,3	18	18,0	8 et 14
Mars	5,1	-4,8	0,1	16,0	21	-12,3	6	28	90	76	55,0	13	14,0	15
Avril	12,9	1,2	7,0	23,4	4	-4,0	17	14	80	56	42,2	10	8,0	18 et 21
Mai	17,4	5,8	11,6	32,0	27	-3,0	7	4	75	52	28,8	10	5,0	5
Juin	19,3	10,3	14,8	31,0	28	0,9	14	0	85	66	53,6	13	18,0	23
Juillet	20,6	8,9	14,7	29,2	3	3,7	16	0	85	71	60,7	11	14,0	29
Août	22,2	11,2	16,7	33,3	18	4,8	11	0	91	75	53,0	11	12,5	25
Septembre	17,0	8,0	12,5	23,8	13	0,3	18	0	95	70	48,3	14	15,0	8
Octobre	9,9	2,6	6,2	18,6	5	-3,8	27	12	91	77	117,4	22	14,0	7 et 9
Novembre	8,2	2,5	5,3	13,8	1	-5,5	24	8	91	87	48,3	19	10,2	17
Décembre	0,9	-6,5	-2,8	7,0	15 et 17	-13,0	25	29	90	86	34,4	13	10,1	3
ANNÉE	11°,6	2°,6	7°,1	33°,3	18 août.	-16°,0	11 janvier.	141	88	74	864,2	172	60,0	30 janvier

ANNÉE 1892.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	1 p.	MOY.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observations (1).	N.	NE	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
NEUFCHATEAU.																
Janvier	7,7	8,4	8,1	9	10	0	2	62	3	5	6	11	5	4	19	9
Février	9,3	8,6	9,0	5	12	0	1	58	4	7	4	5	10	11	13	4
Mars	4,9	5,1	5,0	4	13	0	0	62	2	21	9	8	8	7	6	1
Avril	4,6	4,7	4,7	1	6	1	0	60	4	9	14	6	0	8	10	9
Mai	5,6	5,9	5,8	0	2	2	0	62	3	5	13	4	9	8	11	9
Juin	7,1	6,9	7,0	3	0	1	0	(1) 60	3	4	8	1	5	19	13	6
Juillet	5,7	5,9	5,8	1	0	6	2	62	8	3	15	4	0	14	15	3
Août	5,8	5,0	5,4	0	0	5	0	62	2	3	7	6	4	16	22	2
Septembre	5,9	6,9	6,4	1	0	1	0	60	5	2	5	4	3	16	21	4
Octobre	7,5	7,5	7,5	2	2	0	1	62	4	1	3	6	7	19	20	2
Novembre	8,9	8,7	8,8	7	0	0	0	(1) 60	3	4	13	18	6	9	3	3
Décembre	6,5*	6,0*	6,3	2*	12*	0	0	62*	7	9	9	2	10	10	8	7
ANNÉE	6,6	6,6	6,6	35	57	16	6	(2) 732	48	73	106	75	67	141	161	59
LIBRAMONT.																
Janvier	8,0	6,5	7,3	13	12	0	1	62	0	3	1	20	4	21	0	13
Février	8,7	7,6	8,2	16	11	0	0	58	3	6	13	5	1	27	1	2
Mars	4,2	3,6	3,9	9	13	0	0	62	3	8	27	9	3	7	1	4
Avril	5,2	5,0	5,1	4	9	1	1	60	2	5	16	9	2	8	3	15
Mai	5,1	5,3	5,2	3	3	1	3	62	1	11	9	22	2	6	2	9
Juin	7,0	5,5	6,3	4	0	1	0	60	1	13	1	6	11	21	4	3
Juillet	6,0	5,5	5,8	6	0	5	2	62	4	4	11	23	1	16	1	2
Août	6,0	5,1	5,6	6	0	3	0	62	4	5	12	16	17	8	0	0
Septembre	7,0	6,9	7,0	7	0	1	0	60	5	3	1	12	7	23	2	7
Octobre	7,8	8,5	8,2	6	5	1	0	62	1	6	5	21	4	21	0	4
Novembre	9,3	8,4	8,9	21	0	0	0	60	2	0	4	39	8	5	2	0
Décembre	6,5	5,6	6,1	6	11	0	0	62	3	1	13	11	6	14	3	11
ANNÉE	6,7	6,1	6,4	101	64	13	7	732	29	65	113	193	66	177	19	70
BEAUPLATEAU.																
Janvier	7,9	8,5	8,2	3	8	0	0	62	4	3	5	4	14	14	9	9
Février	9,1	8,2	8,7	4	9	0	0	58	6	3	5	2	17	10	5	10
Mars	4,7	4,4	4,6	3	10	0	0	62	9	8	8	7	18	6	4	2
Avril	5,6	5,0	5,3	2	9	1	1	60	10	8	9	4	7	5	5	12
Mai	5,3	5,2	5,3	1	2	4	1	62	9	6	7	3	10	13	6	8
Juin	7,2	7,0	7,1	2	0	2	0	60	8	5	1	0	6	17	14	9
Juillet	6,2	6,0	6,1	6	0	7	0	62	9	5	6	4	10	11	10	7
Août	6,3	5,7	6,0	1	0	3	0	62	3	2	1	2	20	19	9	6
Septembre	6,9	6,9	6,9	3	0	4	0	60	3	5	1	1	8	23	14	5
Octobre	7,0	8,1	7,6	0	3	1	2	62	4	4	2	2	21	15	7	7
Novembre	9,4	7,4	8,4	11	0	0	0	60	1	2	6	9	26	5	6	5
Décembre	6,4	6,7	6,6	2	13	0	1	62	7	9	9	2	10	10	8	7
ANNÉE	6,8	6,6	6,7	38	54	22	5	732	73	60	60	40	167	148	97	87

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

Année 1892.

MOIS.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		EAU TOMBÉE en millimètres.			
	MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	1 p.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				Valeur.	DATE.	Valeur.	DATE.				Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
LA ROCHE (ÉCOLE COMMUNALE).														
Janvier	0°,8*	-3°,3	-1°,3	10°,4	30	-15°,0	11	22	89	89	77,0	16	10,0	31
Février	6,2	-1,3	2,4	14,4	23 et 24	-16,7	18	15	91	85	70,5	17	11,0	18
Mars	6,7	-3,8	1,4	18,0	21	-14,4	5	23	87	78	47,0	8	11,0	28
Avril	14.7	0,5	7,6	24,6	4	-4.9	20	14	78	54	45,5	10	7,0	28
Mai	10.0	5,0	12,0	33,0	27	-3,4	8	3	69	55	36,6	12	5,8	18
Juin	21,5	9,6	15,5	31,3	28	0,0	14	0	78	63	42,9	14	8,4	22
Juillet	22,7	8,9	15,8	31,0	3	3,8	1 et 9	0	73	63	49,1	14	9,1	16
Août	23,0*	11,0*	17,0	—	—	4,5	6	0	80*	70*	34,7	8	10,0	25
Septembre	20,8	9,2	15,0	26,0	16	3.0	18	0	82	66	103,0	14	27,0	8
Octobre	12.4	3,9	8,1	21,5	29	-4,5	19	8	85	78	74.0	12	10,0	22
Novembre	10,0	4,1	7,0	15,0	15	-4.5	24	5	94	87	52,0	11	11,0	17
Décembre	2.3	-4,8	-1,3	10,0	15	-12,8	26	27	90*	85*	50,0	8	17,0	1
Année	13°,3	3°,2	8°,3	—	—	-10°,7	18 février.	117	87	73	682,3	144	27,0	8 sept.
CLAVIER.														
Janvier	2°,0	-3°,3	-0°,7	8°,0	30	-11°,5	11	21	91	89	49,4	19	10,0	30
Février	5,1	-1,6	1,7	14,5	24	-14,0	18	16	91	85	23,4?	16	5,6	15
Mars	5,8	-3,2	1,3	18,0	21	-12,5	7	24	85	82	35,8	11	10,2	15
Avril	13.6	2,7	8,1	24,5	4	-3,0	13 et 20	7	79	63	26,2	11	6,0	25
Mai	18,7	7,1	12,9	33,0	28	-2,8	7	2	75	73	18,2	13	3,4	15
Juin	21,0	9,3	15,1	29,5	28	1,8	14	0	80	74	39,0	12	8,8	22
Juillet	22,2	10,4	16.3	32,0	3	7,0	9 et 22	0	81	76	51,6	10	11,0	17
Août	24,1	12,1	18,1	35,5	18	5,5	11	0	79	72	54,6	11	14.0	24
Septembre	19.0	9.5	14,2	25,8	13	2,5	18	0	85	78	121,4	17	24,0	15
Octobre	11,5	3,9	7,7	19,5	5 et 31	-2,0	28	6	90	86	64,0	22	8,0	5
Novembre	9,3	3,5	6,4	13,8	1	-4.5	24	5	94	88	37,6	16	15,2	17
Décembre	1,7	-3.7	-1,0	8,5	15	-10,8	25	28	91	92?	38,4	12	12.0	1
Année	12°,8	3°,9	8°,3	35°,5	18 août.	-14°,0	18 février.	109	85	80	559,6	170	24,0	15 sept.
SAINT-ROCH (FERRIÈRES).														
Janvier	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février	—	-1°,1	—	14°,0	23 et 24	-14°,0	18	13	94	86	—	—	—	—
Mars	5°,7	-2,0	1°,4	17,5	21	-11,0	5	24	90	—	—	—	—	—
Avril	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	—	—	—	31,5	27	—	—	—	—	—	—	—	7,0	31
Juin	20,9	9,1	15,0	29,0	28	2,9	14	0	86	72	53,5	12	9,5	22
Juillet	21,2	10,5	15,8	30,0	3	7,0	25	0	82	70	110,5	13	16,5	17
Août	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre	10,3	3,6	6,9	19,7	29	-2,5	19	7	87	81	82,5	23	8,5	16
Novembre	9,3	3,6	6,4	14,5	5	-5,5	24	5	89	86	—	—	—	—
Décembre	—	—	—	8,0	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Année	—	—	—	—	—	-14°,0	18 février.	—	—	—	—	—	—	—

ANNÉE 1892.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	1 p.	MOY.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observations (1).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
LA ROCHE (ÉCOLE COMMUNALE).																
Janvier	8,4	8,7	8,6	6	5	0	2	62	1	0	11	10	5	7	20	8
Février	9,0	8,2	8,6	4	7	0	0	58	5	1	8	9	6	5	14	10
Mars	5,5	4,7	5,1	2	6	0	0	62	8	6	17	6	3	7	7	8
Avril	6,0	5,0	5,5	8	3	0	2	60	9	8	11	3	2	6	9	12
Mai	4,9	5,9	5,4	4	0	2	1	62	8	2	11	1	12	10	11	7
Juin	6,8	6,7	6,8	9	0	2	0	60	5	5	4	1	2	22	17	4
Juillet	5,6	6,2	5,9	9	0	4	0	62	7	9	10	0	4	16	10	6
Août	6,5*	5,5*	6,0	4*	0	3*	0	62*	2	3	7	6	4	16	22	2
Septembre	5,9	5,3	5,6	3	0	1*	0	60	1	10	0	0	1	6	6	36
Octobre	7,2	7,0	7,1	1	2	0	0	62	26	3	1	1	1	2	5	23
Novembre	9,1	7,2	8,2	7*	0	0	0	60	9	15	4	10	9	2	1	10
Décembre	6,7	7,5	7,1	2	5?	0	0	62	23	21	1	4	1	1	3	8
ANNÉE	6,8	6,5	6,7	50	28	12	5	732	104	83	85	51	50	100	125	134
CLAVIER.																
Janvier	7,6	7,3	7,5	4	8	0	0	62	6	3	1	0	18	12	20	2
Février	8,3	7,5	7,9	5	8	0	1	58	15	0	0	1	10	6	13	13
Mars	5,0	4,6	4,8	3	6	0	0	62	18	2	2	5	14	7	8	6
Avril	5,2	4,8	5,0	1	2	1	0	60	18	2	0	9	7	5	12	7
Mai	4,9	5,1	5,0	4	1	1	1	62	6	10	0	0	14	5	18	9
Juin	6,9	5,5	6,2	6	0	0	0	60	17	4	0	4	4	5	21	5
Juillet	6,0	4,2	5,1	1	0	2	0	62	10	7	2	5	7	4	15	12
Août	5,9	4,9	5,4	1*	0	2*	0	62	12	1	1	1	14	7	18	8
Septembre	6,3	5,6	6,0	0	0	2	0	60	4	2	0	1	8	9	27	9
Octobre	6,7	7,2	7,0	3	2	0	0	62	4	4	0	1	13	11	29	0
Novembre	8,1	6,6	7,4	5	0	0	2	60	1	0	4	16	8	26	2	3
Décembre	7,4	7,0	7,2	5	6	0	0	62	4	10	3	3	13	13	7	9
ANNÉE	6,5	5,9	6,2	38	33	8	4	732	115	45	13	46	130	110	190	83
SAINT-ROCH (FERRIÈRES).																
Janvier	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février	8,0	8,3	8,2	6	12	0	1	58	5	10	10	5	7	9	9	3
Mars	3,9	3,7	3,8	2	11	0	0	62	13	15	8	3	7	5	8	3
Avril	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juin	7,0	6,1	6,6	2	0	0	0	60	11	2	0	0	6	3	36	2
Juillet	5,5	5,2	5,4	3	0	2	2	62	26	5	5	2	2	2	14	6
Août	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre	7,2	7,8	7,5	4	2	0	0	62	9	1	6	4	16	17	9	0
Novembre	8,0	7,6	7,8	11	0	0	0	60	7	0	9	29	12	2	1	0
Décembre	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ANNÉE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total de observations.

Année 1892.

MOIS.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		EAU TOMBÉE en millimètres.			
	MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	1 p.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				Valeur.	DATE.	Valeur.	DATE.				Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
CLERMONT (THIMISTER.)														
Janvier	3°6	-2°5	0°5	8°2	29	-12°0	11	18	—	—	—	—	—	—
Février	5,6	-1,2	2,2	16,0	23	-15,2	18	13	—	—	—	—	—	—
Mars	6,3	-3,0	1,6	18,9	21	-13,5	7	23	—	—	—	—	—	—
Avril	13,2	1,5	7,3	25,0	4	-4,5	15	10	—	—	—	—	—	—
Mai	17,8	7,1	12,4	31.8	28	-2,0	7	1	—	—	—	—	—	—
Juin	20,0	8,8	14,4	28,0	28	0,5	14	0	—	—	30,0	6	8,0	17 et 22
Juillet	21,9	9,5	15,7	30,0	3 et 29	5,0	24	0	—	—	54,0	6	17,0	17
Août	23,3	11,4	17,3	34,1	18	3,5	5	0	—	—	43,0	8	26,0	1
Septembre	18,1	9,5	13,8	23,7	20	2,2	18	0	—	—	112,0	10	19,0	21
Octobre	11,6	4,2	7,9	21,8	31	-4,0	19	6	—	—	75,0	14	10,0	22
Novembre	10,3	3,2	6,7	15,2	5	-7,5	24	6	—	—	—	—	—	—
Décembre	2,2	-4,7	-1,3	8,7	15	-11,2	28	29	—	—	—	—	—	—
Année	12°8	3°6	8°2	34°1	18 août.	-15°2	18 février.	106	—	—	—	—	26,0	1er août.
HERVE.														
Janvier	4°1	—	—	9°6	1	-11°4	11	—	83	82	52,0	10	21,0	31
Février	5,8	-1°1	2°3	15,0	24 et 25	-13,9	18	11	86	83	21,0 ?	5 ?	—	—
Mars	4,3	-2,8	0,7	17,4	21	-10,6	5	24	88	79	30,3	5 ?	11,8	28
Avril	13,3	3,0	8,1	24,0	4	-2,9	15	4	82	73	—	—	4,0	21
Mai	—	—	—	32,6	28	—	—	—	70*	60*	—	—	—	—
Juin	214	9,3	15,3	29.4	28	2,8	14	0	90	80	75,5	14	16,7	23
Juillet	22,3	11,3	16,8	30,7	3	7,8	22	0	88	82	75,4	7	14,6	6
Août	23,7	12,3	18,0	33,3	18	6,1	11	0	84	85	100,6	13	22,4	1
Septembre	18,0	10,0	14,0	24,7	13	4,1	18	0	90	86	100,1	8	18,6	8 et 16
Octobre	—	—	—	—	—	—	—	—	85*	75*	—	—	—	—
Novembre	—	—	—	—	—	—	—	—	89	83	—	—	—	—
Décembre	—	—	—	10,0	14	—	—	—	83	81	—	—	—	—
Année	—	—	—	33°3	18 août.	-13°9	18 février.	—	85	79	—	—	22,4	1er août.
VERVIERS (VILLE.)														
Janvier	3°9	-1°9	1°0	9°2	29	-12°9	11	19	85	82	63,4	21	9,5	30
Février	5,7	-1,0	2,3	16,0	24	-13,0	19	12	87	78	54,7	18	10,4	14
Mars	6,8	-2,5	2,1	17,0	25 et 26	-10,8	7	21	82	69	48,5	15	16,3	28
Avril	14,3	2,3	8,3	25,0	4	-3,5	20	6	78	53	36,9	14	8,0	21
Mai	18,0	6,6	12,3	31,8	28	-0,8	8	1	70	54	32,0	13	8,0	6
Juin	19,6	9,9	14,7	27,1	28	1,5	14	0	80	64	45,9	16	15,0	17
Juillet	20,5	10,4	15,4	30,0	3	6,6	1	0	78	63	51,3	15	11,8	14
Août	22,8	12,5	17,6	34,0	18	5,3	11	0	80	62	60,1	13	19,2	1
Septembre	18,4	10,0	14,2	25,2	13	1,8	18	0	88	71	97,9	17	16,0	8
Octobre	11,7	5,0	8,3	20,2	31	-2,5	19	5	85	76	72,4	20	13,0	16
Novembre	10,3	3,9	7,1	15,2	15	-5,5	24	6	92	86	32,1	19	6,5	17
Décembre	3,0	-3,1	-0,1	9,9	15	-10,4	25	22	86	83	49,6	18	10,3	1
Année	12°9	4°3	8°6	34°0	18 août.	-13°0	19 février.	92	83	70	644,8	199	19.2	1er août.

ANNÉE 1892.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	1 p.	MOY.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observations (1).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
CLERMONT (THIMISTER).																
Janvier	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avril	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juillet	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Août	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre	7,3	—	—	1	2	1	1	31	2	2	1	3	9	9	3	2
Novembre	7,6	—	—	6	0	0	0	30	0	2	10	7	4	4	3	0
Décembre	8,7	—	—	2	6	0	1	31	3	6	4	1	4	5	6	2
ANNÉE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
HERVE.																
Janvier	—	—	—	12	6*	0	0	62	2	2	0	23	1	20	14	0
Février	—	—	—	9	7	0	0	58	6	5	1	5	4	19	6	12
Mars	—	—	—	10	9	1	0	62	8	20	2	8	8	15	1	0
Avril	2,7	3,0	2,9	8	4	0	0	60	10	17	3	2	2	12	14	0
Mai	—	—	—	0	1*	1*	1*	62*	0	13	8	1	5	32	3	0
Juin	—	—	—	6	0	2*	0	60	7	2	0	0	0	37	11	3
Juillet	—	—	—	3	0	6*	0	62	2	15	1	2	6	10	14	12
Août	—	—	—	5	0	4*	0	62	0	8	3	4	0	30	9	8
Septembre	—	—	—	3	0	1	0	60	1	0	0	2	13	24	20	0
Octobre	—	—	—	1	4	0	2	62	4	6	1	6	10	23	10	2
Novembre	—	—	—	10	0	0	0	60	0	0	2	3	18	31	6	0
Décembre	—	—	—	8	8	0	0	62	0	7	14	1	2	11	24	3
ANNÉE	—	—	—	75	39	15	3	732	40	95	35	57	69	264	132	40
VERVIERS (VILLE).																
Janvier	8,1	8,1	8,1	3	9	0	0	62	0	2	11	7	0	42	0	0
Février	8,4	7,9	8,2	3	9	0	1	58	0	2	12	9	1	31	2	1
Mars	4,4	4,7	4,6	2	9	1	0	62	1	5	36	9	0	11	0	0
Avril	4,6	4,3	4,5	1	6	0	3	60	0	2	28	3	0	26	1	0
Mai	5,4	6,2	5,8	0	1	1	2	62	0	13	8	1	5	32	3	0
Juin	7,6	6,8	7,2	3	0	2	0	60	1	10	4	1	4	34	4	2
Juillet	5,7	6,0	5,9	1	0	6	0	(1) 62	6	3	6	9	5	17	10	5
Août	5,9	5,8	5,9	1	0	4	0	62	1	4	5	2	12	30	6	2
Septembre	6,3	6,2	6,3	0	0	1	1	60	3	2	8	4	4	22	13	4
Octobre	6,4	7,2	6,8	3	2	0	0	62	1	0	4	2	12	31	6	6
Novembre	7,8	7,2	7,5	5	0	0	1	60	1	2	5	16	11	13	6	6
Décembre	6,9	6,8	6,9	3	8	0	0	62	3	3	6	12	4	29	4	1
ANNÉE	6,5	6,4	6,5	25	44	15	8	(1) 732	17	48	133	75	58	318	55	27

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

Année 1892.

MOIS.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		EAU TOMBÉE en millimètres.			
	MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	1 p.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				Valeur.	DATE.	Valeur.	DATE.				Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
VERVIERS (TIR.)														
Janvier	3°,3	-2°,5	0°,4	9°,1	18	-13°,2	11	19	90	81	61,8	21	12,2	30
Février	5,6	-1,2	2,2	15,8	24	-13,0	19	16	89	78	40,9	15	9,7	7
Mars	6,6	-3,0	1,8	18,7	21	-12,7	5	23	82	70	35,7	9	9,8	27
Avril	13,6	1,8	7,7	24,9	4	-4,2	20	9	75	52	35,9	14	7,4	21
Mai	18,2	6,6	12,4	32,4	28	-1,3	7 et 8	2	67	49	30,1	12	6,4	19
Juin	20,2	9,3	14,7	28,5	28	0,0	14	0	79	59	44,5	12	11,1	17
Juillet	21,2	10,2	15,7	31,1	3	5,4	1	0	73	55	65,4	12	11,8	14
Août	23,2	11,9	17,5	35,0	18	3,3	11	0	74	55	57,0	10	18,5	1
Septembre	18,7	9,9	14,3	25,8	13	0,3	18	0	82	62	89,3	16	15,8	8
Octobre	11,8	4,4	8,1	20,5	31	-3,8	19	4	82	70	64,3	20	13,6	16
Novembre	10,0	3,2	6,6	14,3	15	-6,7	24	6	92	82	34,9	16	4,6	1 et 29
Décembre	2,4	-4,7	-1,2	9,6	15	-11,3	25	26	92	87	44,2	15	13,5	1
Année	12°,9	3°,8	8°,3	35°,0	18 août.	-13°,2	11 janvier.	105	81	67	604,0	172	18,5	1 août.
JALHAY (BARRAGE DE LA GILEPPE.)														
Janvier	4°,3	-3°,0	0°,6	12°,4	18	-12°,7	11	19	87	80	61,4	16	8,5	30
Février	6,2	-2,1	2,0	18,1	24	-16,4	18	19	88	79	50,2	14	13,0	3
Mars	7,4	-4,2	1,6	19,6	21	-14,8	5	25	78	63	29,5	7	15,5	28
Avril	14,4	0,3	7,3	25,4	4	-8,2	20	13	76	61	38,1	13	7,5	18
Mai	19,2	5,3	12,2	33,3	28	-2,2	8	3	67	54	35,6	13	8,6	30
Juin	21,8	7,6	14,7	30,4	28	-0,8	14	1	78	62	46,2	11	11,0	22
Juillet	23,3	8,2	15,7	32,5	29	2,2	1	0	71	59	84,1	12	17,0	17
Août	24,8	10,7	17,7	36,2	18	1,3	11	0	73	58	51,0	11	10,7	1
Septembre	20,3	8,6	14,4	26,9	13	-0,2	18	1	82	66	88,2	13	15,2	16
Octobre	12,9	3,9	8,4	22,2	31	-6,0	19	8	81	72	77,6	18	11,3	22
Novembre	10,8	2,4	6,6	15,4	1, 16 et 17	-9,0	24	9	89	80	33,4	14	6,0	1
Décembre	3,5	-5,1	-0,8	9,9	15	-14,9	25	28	86	86	54,6	14	10,5	1
Année	14°,1	2°,7	8°,4	36°,2	18 août.	-16°,4	18 février.	126	80	68	649,9	156	17,0	17 juillet.
HESTREUX.														
Janvier	3°,6	-2°,8	0°,4	11°,0	18	-10°,0	11	24	91	88	60,0*	18*	—	—
Février	4,8	-2,2	1,3	14,8	24	-16,0	18	16	92	87	59,5	13	16,0	14
Mars	7,3	-3,9	1,7	16,5	21 et 26	-12,7	4	27	84	75	38,5	7*	—	—
Avril	12,9	2,4	7,6	23,0	4	-3,5	15	9	82	77	36,5	12	7,0	21
Mai	17,8	6,4	12,1	30,0	27	-2,0	7	2	84	71	46,0	9	18,0	31
Juin	18,8	8,5	13,6	26,6	28	0,0	14	0	83	71	49,7	12	9,5	17
Juillet	20,7	9,6	15,1	28,0	29	6,2	9	0	72	63	51,7	9	11,5	20
Août	22,3	11,4	16,8	32,1	18	3,3	11	0	74	64	50,3	9	23,0	1
Septembre	18,9	9,1	14,0	24,0	13	3,0	18	0	83	71	51,0	11	9,0	21
Octobre	10,9	3,5	7,2	20,2	31	-3,6	27	8	83	78	66,6	15	13,0	16
Novembre	10,1	2,9	6,5	14,8	1	-5,0	24 et 26	6	86	80	43,4	14	8,0	29
Décembre	2,2	-4,9	-1,4	7,7	16	-11,0	11	29	90	85	50,0	10	12,0	1
Année	12°,5	3°,3	7°,9	32°,1	18 août.	-16°,0	18 février.	121	84	76	603,2	139	23,0	1 août.

Année 1892.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	1 p.	MOY.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observations (1).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
VERVIERS (TIR).																
Janvier	8,8	8,4	8,6	4	11	0	0	62	1	5	1	5	8	32	4	6
Février	8,8	8,5	8,7	4	11	0	0	58	5	13	2	1	10	18	4	5
Mars	5,5	5,6	5,6	3	9	1	0	62	9	21	1	4	9	13	2	3
Avril	6,1	5,4	5,8	3	7	0	0	60	9	15	1	1	3	19	4	8
Mai	6,1	6,8	6,5	0	1	2	0	62	6	15	0	2	11	19	4	5
Juin	7,8	7,5	7,7	3	0	0	0	60	6	8	0	0	7	26	6	7
Juillet	6,7	7,2	7,0	3	0	7	1	62	6	21	1	2	5	15	7	5
Août	7,0	6,9	7,0	2	0	6	0	62	4	4	0	2	10	31	4	7
Septembre	7,6	7,6	7,6	0	0	5	0	60	5	6	0	0	8	34	3	4
Octobre	7,3	8,1	7,7	2	2	0	1	62	3	3	0	6	19	27	2	2
Novembre	7,9	7,6	7,8	4	0	0	0	60	1	8	3	7	16	18	4	3
Décembre	8,1	7,5	7,8	3	10	0	0	62	4	15	0	0	8	27	3	5
Année	7,3	7,3	7,3	31	51	21	2	732	59	134	9	30	114	279	47	60
JALHAY (BARRAGE DE LA GILEPPE).																
Janvier	8,6	8,5	8,6	5	6	0	1	62	4	3	8	4	23	12	5	3
Février	8,9	8,3	8,6	5	11	0	1	(1) 58	13	4	5	3	18	7	5	2
Mars	5,3	5,0	5,2	1	6	0	0	(3) 62	6	10	12	5	20	2	2	2
Avril	5,7	5,3	5,5	1	4	0	1	(2) 60	15	3	5	1	19	5	6	4
Mai	5,9	6,4	6,2	0	1	1	0	(1) 62	11	2	10	1	30	5	1	1
Juin	8,0	7,1	7,6	4	0	2	0	(2) 60	7	1	3	0	26	12	5	4
Juillet	6,1	6,1	6,1	1	0	5	0	(3) 62	9	4	9	5	19	2	7	4
Août	6,5	6,4	6,5	1	0	6	1	(1) 62	2	0	14	3	29	5	6	2
Septembre	6,7	7,1	6,9	1	0	6	0	(1) 60	4	2	8	8	20	5	10	2
Octobre	6,9	7,2	7,1	1	2	1	0	62	11	0	4	7	29	4	5	2
Novembre	7,2	7,1	7,2	3	1	0	0	(1) 60	8	0	7	3	26	6	5	4
Décembre	7,3	7,1	7,2	3	7	0	0	62	14	3	6	2	20	11	2	4
Année	6,9	6,8	6,9	26	38	21	4	(15) 732	104	32	91	42	279	76	59	34
HESTREUX.																
Janvier	8,6	8,3	8,5	11	7	0	0	62	0	1	0	13	9	23	10	6
Février	8,9	8,4	8,7	8	10	0	0	(6) 58	1	12	0	6	8	10	5	10
Mars	5,4*	5,0*	5,2	1 ?	6*	0	0	(2) 62	1	15	11	10	1	16	2	4
Avril	5,6	5,0	5,3	0	9	0	0	(2) 60	6	13	3	3	3	15	4	11
Mai	6,1	5,8	6,0	1	1	1	0	62	6	8	0	9	11	14	1	13
Juin	9,0	8,3	8,7	3	0	2	0	60	6	8	0	1	6	25	7	7
Juillet	6,4	7,0	6,7	1	0	6	0	62	9	5	5	8	11	8	8	8
Août	6,0	5,3	5,7	2	0	5	0	62	7	1	1	4	20	20	7	2
Septembre	6,5	5,8	6,2	0	0	1	0	(1) 60	1	5	1	6	18	18	3	7
Octobre	7,3	7,3	7,3	0	3	1	2	62	6	3	3	4	25	18	0	3
Novembre	7,0	6,7	6,9	3	1	0	0	(3) 60	2	1	1	9	18	18	1	7
Décembre	7,9	7,3	7,6	3	11	0	0	62	8	4	2	3	6	21	5	13
Année	7,1	6,7	6,9	33	48	16	2	(14) 732	53	76	27	76	136	206	53	91

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

Année 1892.

Mois.	Température de l'air. Max. moyen.	Min. moyen.	Moy.	Max. absolu. Valeur.	Date.	Min. absolu. Valeur.	Date.	Jours de gelée.	Humidité de l'air. 8 a.	4 p.	Eau tombée en millimètres. Total. Hauteur.	Nombre de jours.	Maximum en 24 h. Hauteur.	Date.
BARAQUE MICHEL.														
Janvier	0°,3	-6°,0	-2°,9	6°,4	29	-11°,0	14, 15, 17 et 20	27	—	—	84,0	16	20,0	30
Février	3,5	-2,9	0,3	—	—	-15,0	18	18	—	—	66,0	16	14,0	7
Mars	6,4	-5,4	0,5	15,0	21	-13,5	5	27	—	—	40,0	7	16,0	28
Avril	11,3	0,3	5,8	24,0	4	-6,5	15	13	—	—	61,0	14	12,0	25
Mai	15,1	4,6	9,8	28,0	28	-3,0	8	3	—	—	66,0	11	14,0	31
Juin	16,5	7,1	11,8	23,5	10	0,2	14	0	—	—	112,0	15	26,0	22
Juillet	18,7	7,9	13,3	26,4	3	2,0	8	0	—	—	95,0	12	22,0	20
Août	19,3	9,8	14,5	27,0	19	3,4	11	0	—	—	100,0	12	40,0	1
Septembre	15,3	6,8	11,0	20,0	16, 20 et 21	2,0	30	0	—	—	125,0	15	21,0	8
Octobre	11,5	0,7	6,1	19,3	1 et 5	-6,0	25	8	—	—	82,0	20	7,0	9 et 14
Novembre	7,1	1,7	4,4	15,0	1	-6,0	24 et 26	5	—	—	51,0	15	7,0	23
Décembre	0,3	-4,6	-2,2	5,2	15	-12,0	31	25	—	—	49,0	12	11,0	15
Année	10°,4	1°,7	6°,0	28°,0	28 mai.	-15°,0	18 février.	126	—	—	931,0	165	40,0	1er août.
SPA I.														
Janvier	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février	—	—	—	11,0	—	-15,7	—	—	—	—	—	—	—	—
Mars	—	—	—	19,0	—	-13,7	—	—	—	—	—	—	—	—
Avril	—	—	—	26,9	4	-6,6	20	13	—	—	49,5	16	7,6	25
Mai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juin	—	—	—	28,0	28	-0,9	14	1	—	—	64,5	18	13,9	17
Juillet	20,7	9,1	14,9	29,8	3	3,1	25	0	76	62	62,7	14	11,8	17
Août	22,6	11,1	16,8	34,6	18	2,3	11	0	79	60	79,2	13	25,1	1
Septembre	18,1	9,1	13,6	25,0	13	0,8	18	0	90	70	125,0	23	25,3	8
Octobre	11,4	3,8	7,6	19,6	31	-4,3	18	8	88	77	97,0	23	11,7	16
Novembre	—	—	6,8	—	—	-6,4	—	—	—	—	—	—	—	—
Décembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Année	—	—	—	34°,6	18 août.	-15°,7	(18 février.)	—	—	—	—	—	25,3	8 sept.
SPA III (ÉCOLE COMMUNALE).														
Janvier	3°,5	-2°,1	0°,7	10°,0	1	-13°,8	11	19	88	88	58,3	18	9,2	28
Février	5,4	-1,0	2,2	16,0	24	-15,5	18	11	92	87	61,6	16	10,2	7
Mars	6,5	-2,7	1,9	18,5	25	-13,0	5	21	83	75	52,0	9	23,0	28
Avril	13,9	1,4	7,6	24,8	4	-6,0	20	9	80	74	44,2	13	7,0	25
Mai	18,0	6,6	12,3	32,0	27 et 28	-1,0	7 et 8	2	72	60*	36,4	11	9,0	6
Juin	20,5	8,3	14,4	29,0	28	-1,0	14	1	79	65	48,8	13	14,0	17
Juillet	21,2	9,2	15,2	30,0	3	3,8	25	0	73	64	52,4	12	10,0	17
Août	23,9	12,0	17,9	35,0	18	2,0	11	0	74	67	62,9	9	21,2	1
Septembre	19,0	8,6	13,8	25,0	13	0,5	18	0	84	74	100,8	15	23,0	8
Octobre	11,7	4,5	8,1	20,0	5	-4,5	19	5	89	83	56,7	19	9,5	16
Novembre	10,1	3,8	6,9	14,5	1	-7,0	24	8	90	83	41,2	15	7,9	17
Décembre	2,1	-4,3	-1,1	9,0	15	-13,0	28	25	91	88	34,7	2	11,0	1
Année	13°,0	3°,7	8°,3	35°,0	18 août.	-15°,5	18 février.	101	83	76	650,0	152	23,0	28 mars et 8 septembre.

ANNÉE 1892.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	1 p.	MOY.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observations (1).	N.	NE	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
BARAQUE MICHEL.																
Janvier	9,5	9,6	9,6	24	7	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février	9,9	10,0	10,0	26	5	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mars	8,5	8,4	8,5	17	4	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avril	7,0	6,8	6,9	17	11	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	8,0	7,9	8,0	15	2	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juin	9,3	9,4	9,4	21	0	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juillet	8,5	8,4	8,5	10	0	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Août	7,9	8,1	8,0	12	0	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septembre	9,3	9,6	9,5	11	0	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre	10,0	9,9	10,0	26	3	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembre	9,8	9,9	9,9	25	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Décembre	10,0	9,8	9,9	31	8	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ANNÉE	9,0	9,0	9,0	235	40	8	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SPA I.																
Janvier	—	—	—	—	—	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avril	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juillet	—	—	—	1	0	6	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Août	7,9	6,0	7,0	0	0	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septembre	—	—	—	0	0	5	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre	—	—	—	2	2	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Décembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ANNÉE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SPA III (ÉCOLE COMMUNALE).																
Janvier	8,6	7,7	8,2	4	5	0	0	62	0	1	3	6	12	31	9	0
Février	8,6	7,9	8,3	4	6	0	0	58	2	5	1	5	10	10	17	8
Mars	5,0	4,4	4,7	1	4	0	0	62	4	10	12	7	11	13	2	3
Avril	5,8	4,9	5,4	0?	3	0	2	60	2	15	6	2	10	11	10	4
Mai	5,0	5,8*	5,4*	0	1	2	0	62	4	7	6	2	16	10	10	7
Juin	7,5	7,0	7,3	0	0	2	0	60	4	9	1	0	3	20	17	6
Juillet	6,1	6,2	6,2	0	0	7	0	62	13	4	4	5	8	13	9	6
Août	7,2	6,5	6,9	0	0	3	0	62	8	1	1	0	8	26	16	2
Septembre	6,5	6,9	6,7	1	0	4	0	60	3	3	2	0	11	29	8	4
Octobre	7,2	7,7	7,5	1	3	0	0	62	3	3	0	1	27	19	6	3
Novembre	7,5	7,6	7,6	4	0	0	1	60	0	0	1	8	32	9	10	0
Décembre	7,6	7,3	7,5	5	9	0	0	62	1	4	10	6	7	23	7	4
ANNÉE	6,9	6,7	6,8	20	31	18	3	732	44	62	47	42	155	214	121	47

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

Année 1892.

MOIS.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		EAU TOMBÉE en millimètres.			
	MAX. moyen.	MIN. moyen	MOY.	MAX. ABSOLU. Valeur.	MAX. ABSOLU. DATE.	MIN. ABSOLU. Valeur.	MIN. ABSOLU. DATE.	JOURS de gelée	8 a.	4 p.	TOTAL. Hauteur.	TOTAL. Nombre de jours.	MAXIMUM EN 24 H. Hauteur.	MAXIMUM EN 24 H. DATE.
STAVELOT III (INSTITUT).														
Janvier	3°5*	-3°5	0°0	—	—	-15°3	11	20	88*	—	69,3?	13	14,5	31
Février	5,5*	-2,4	1,5	—	—	-18,4	19	18	94	88	101,0	16	22,0	19
Mars	6,7	-4,7	1,0	18°1	21	-15,0	5	26	83*	—	43,0*	10*	—	—
Avril	12.1	-1,3	5,4	24,6	5	-6,3	20	14	79	54	39,7	8	10,3	21
Mai	18,7	5,7	12,2	32,9	28	-2,0	8	3	83	63	31,6	10	6,0	6
Juin	20,7	7,5	14,1	29,0	28	-2,0	14	2	89	85	56,7	12	11,5	22
Juillet	22,4	9,0	15,7	30,0	3	2,2	9	0	86	81	31,9	11	7,6	5
Août	23,8	9,8	16,8	35,5	18	1,8	11	0	82	73	77,6	10	19,0	1
Septembre	19,0*	8,5*	13,7	—	—	—	—	0	84*	—	100,0	15*	—	—
Octobre	11,8	2,9	7,3	20,1	28	-5,1	18 et 19	12	89	—	82.9	19	12,0	21
Novembre	10,0	2,9	6,4	18,4?	1	-7,4	24	6	93	—	34,0*	11	—	—
Décembre	2,2	-5,2	-1,5	9.0	15 et 16	-13,7	28	27	92	—	168,0	9	45,0	12
Année	13°0	2°4	7°7	35°5	18 août.	-18°4	19 février.	128	87	—	835,7	144	45,0?	12 déc.
BASTOGNE I.														
Janvier	1°1	-6°1	-2°5	7°9	30	-19°4	11	27	96	88	53,0	15	10,0	29
Février	4,4	-4,1	0,1	12,1	24	-22,3	18	26	98	84*	64,0	14	13,0	21
Mars	5,6	-5,8	-0,1	15,7	25	-14,6	5	29	94	88	51,5	9	22,0	28
Avril	14.2	-0,7	6.7	23,9	5	-6,0	20	19	87	71	24,5	9	9,0	21
Mai	18,0	4,7	11,3	31,5	28	-5,5	3	8	79	65	25,0	8	8,0	31
Juin	20,1	6,5	13,3	31,4	28	-1,0	14	4	83	67	60,0	10	17,0	22
Juillet	21,2	6,1	13,6	30,5	28	1,7	1	0	82	67	52,0	7	19,0	20
Août	23,4	8,7	16,0	33,1	17	0,6	11	0	86	70	61,0	10	14,0	1
Septembre	17,9	5,9	11,9	24,7	13	-1,2	18	1	87	77	83,5	13	25,0	8
Octobre	10,4	1,3	5,8	19,1	5	-6,1	27	12	89	77	122,0	15	14,0	24
Novembre	7,8	1,5	4,6	14,5	1	-6,2	24	10	95	85	42,0	8	9.0	18
Décembre	1,1	-7,3	-3,1	6,9	19	-13,7	11	30	95	93?	48,0	10	10,0	14
Année	12°1	0°9	6°5	33°1	17 août.	-22°3	18 février.	166	89	78	686,5	128	25,0	8 sept.
ARLON.														
Janvier	0°7	-4°8	-2°1	7°2	30	-11°0	11	25	92	86	6,0	16	3,0?	27 et 30
Février	3,6	-2,8	0,4	11,0	24	-16,7	18	20	93	84	30,3	16	7,0	29
Mars	5,1	-4.4	0,3	15,8	21	-11,6	4	26	87	69	48,0	14	15,0	27
Avril	13,9	2,8	8,3	23,7	6	-5,7	20	5	73	52	12,1	10	3,0	25
Mai	18,1	7,6	12,8	32,7	28	-2,0	7	3	67	50	21,0	13	5,5	3
Juin	20,3	10,3	15,3	28,9	28	3,8	14	0	75	59	63,1	13	25,0	22
Juillet	21,6	11,0	16,3	30,7	3	8,0	11, 19 et 22	0	74	60	31,0	10	8,0	17 et 19
Août	24,0	12,7	18,3	35,8	18	6,6	11	0	76	61	38,0	10	10,0	1
Septembre	18,5	9,4	13,9	25,2	13	3,9	18	0	88	71	53,6	14	11,0	8
Octobre	10.4	3,7	7,0	18,7	5	-2,8	27	10	92	82	116,3	22	25,0	25
Novembre	7,1	2,8	4,9	13,2	1	-4,0	24	6	97	94	39,6	14	9,0	17
Décembre	0,4	-5,2	-2,4	7,2	15	-11,9	25	28	86	85	49,1	11	19,0	12
Année	12°0	3°6	7°8	35°8	18 août.	-16°7	18 février.	123	83	71	508,1	163	25,0	22 juin et 25 octobre.

Année 1892.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	1 p.	MOY.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observations (1).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
STAVELOT III (INSTITUT).																
Janvier	—	—	—	—	—	—	—	62	10	7	4	0	0	5	36	0
Février	—	—	—	2	12	0	0	58	9	0	1	4	10	3	25	6
Mars	—	—	—	—	—	—	—	62	15	8	10	0	4	2	19	4
Avril	—	—	—	—	—	—	—	60*	2	15	6	2	10	11	10	4
Mai	—	—	—	—	—	—	—	62	8	2	1	0	5	6	30	10
Juin	—	—	—	—	—	—	—	60	12	1	0	0	1	6	39	1
Juillet	—	—	—	—	—	—	—	62	12	5	5	0	2	3	31	4
Août	—	—	—	1	0	4	0	62	8	0	0	0	2	12	36	4
Septembre	—	—	—	—	—	—	—	60*	3	3	2	0	11	29	8	4
Octobre	—	—	—	0	1	0	0	62	14	2	0	0	0	8	30	8
Novembre	—	—	—	—	—	—	—	60	36	0	0	0	6	6	12	0
Décembre	—	—	—	—	—	—	—	62	16	6	0	0	4	2	30	4
Année	—	—	—	—	—	—	—	732	145	49	29	6	55	93	306	49
BASTOGNE I.																
Janvier	7,6	8,5	8,1	7	10	0	0	62	0	1	8	10	8	14	13	8
Février	8,9	8,0	8,5	7	10	0	0	58	2	1	3	14	11	12	13	2
Mars	4,2	4,6	4,4	3	10	0	0	62	5	9	15	14	10	4	2	3
Avril	5,6	5,4	5,5	3	11	1	1	60	7	4	17	2	5	8	10	7
Mai	5,4	7,0	6,2	0	2	2	1	62	7	2	11	9	11	8	11	3
Juin	6,9	7,8	7,4	2	0	1	0	60	6	5	5	3	10	14	9	8
Juillet	6,1	6,7	6,4	1	0	3	1	62	5	3	9	8	7	9	13	8
Août	5,5	6,1	5,8	2	0	5	1	62	1	2	5	7	12	20	10	5
Septembre	6,6	7,0	6,8	13	0	1	0	60	5	1	1	4	16	12	17	4
Octobre	7,6	7,9	7,8	7	4	1	1	62	3	0	10	11	14	7	15	2
Novembre	9,5	9,3	9,4	23	0	0	0	60	2	0	9	18	15	6	9	1
Décembre	6,8	7,0	6,9	15	14	0	0	62	3	1	16	4	11	13	10	4
Année	6,7	7,1	6,9	83	61	14	5	732	46	29	109	104	130	127	132	55
ARLON.																
Janvier	7,8	7,7	7,8	6	8	1	1	62	0	2	6	10	3	12	16	13
Février	9,0	8,2	8,6	9	11	0	1	58	2	7	4	10	6	13	8	8
Mars	5,5	4,7	5,1	7	8	1	1	62	1	6	18	9	11	9	4	4
Avril	4,9	4,8	4,9	3	4	1	1	60	2	9	15	8	2	11	7	6
Mai	5,8	6,5	6,2	0	2	3	0	62	4	5	8	5	9	13	13	5
Juin	7,1	7,3	7,2	0	0	3	0	60	3	0	9	3	3	22	11	9
Juillet	5,2	6,4	5,8	0	0	5	0	62	7	5	8	10	3	15	9	5
Août	5,4	6,2	5,8	0	0	3	0	62	3	6	4	0	7	33	7	2
Septembre	6,5	6,9	6,7	4	0	1	0	60	2	5	2	1	9	26	13	2
Octobre	7,9	7,7	7,8	6	2	0	0	62	4	2	4	3	14	24	10	1
Novembre	9,8	8,6	9,2	20	0	0	0	60	1	1	2	19	19	9	6	3
Décembre	6,9	7,1	7,0	10	7	0	0	62	3	4	12	4	2	14	13	10
Année	6,8	6,8	6,8	65	42	18	4	732	32	52	92	82	88	201	117	68

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

Année 1892.

MOIS.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		EAU TOMBÉE en millimètres.			
	MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU. Valeur.	MAX. ABSOLU. DATE.	MIN. ABSOLU. Valeur.	MIN. ABSOLU. DATE.	JOURS de gelée.	8 a.	1 p.	TOTAL. Hauteur.	TOTAL. Nombre de jours.	MAXIMUM EN 24 H. Hauteur.	MAXIMUM EN 24 H. DATE.
ÉTALLE.														
Janvier	2°,0	-4°,5	-1°,3	9°,0	2	-16°,0	12	22	—	—	—	—	—	—
Février	4,7	-1,7	1,5	12,0	24	-15,0	18	18	—	—	—	—	—	—
Mars	5,8	-4,0	0,9	16,0	21	-15,5	13	27	—	—	—	—	—	—
Avril	14,7	1,0	7,8	25,0	5	-6,5	17	10	—	—	—	—	—	—
Mai	19,5	5,3	12,4	32,0	28	-3,0	3 et 8	4	—	—	25,0	10	6,0	31
Juin	21,1	7,8	14,4	29,0	28	-0,4	19	1	—	—	87,0	13	32,8	23
Juillet	22,0	9,1	15,5	29,5	3	2,2	16	0	—	—	65,3	13	15,5	19
Août	24,0	10,5	17,2	34,5	18	2,5	6	0	—	—	47,9	12	11,8	1
Septembre	18,4	7,8	13,1	24,7	13	0,7	19	0	—	—	71,7	13	19,5	8
Octobre	10,6	2,9	6,7	19,0	5	-4,4	18	9	—	—	131,2	19	24,1	9
Novembre	8,3	2,9	5,6	15,0	15	-4,6	24	5	—	—	42,0	12	13,0	17
Décembre	1,5	-5,4	-2,0	7,5	15	-12,0	27	29	—	—	123,9	—	—	—
Année	12°,7	2°,6	7°,6	34°,5	18 août.	-16°,0	12 janvier.	125	—	—	—	—	32,8	23 juin.
CHINY.														
Janvier	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avril	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juillet	20°,5	10°,8	15°,6	30°,1	3	4°,9	9	0	78	67	62,4	12	16,5	19
Août	22,7	11,9	17,3	33,3	18	5,3	11	0	83	62	44,3	6	11,5	9
Septembre	—	—	—	23,0	13	—	—	—	—	—	75,0	11	10,0	2 et 8
Octobre	10,1	—	—	18,5	5	—	—	—	92	82	157,7	23	23,0	1
Novembre	8,2	—	—	14,3	15	—	—	—	—	—	65,8	14	11,0	6
Décembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,0	8	27,0	12
Année	—	—	—	33°,3	18 août.	—	—	—	—	—	—	—	27,0	12 déc.
VIRTON.														
Janvier	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avril	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juillet	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Août	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembre	10°,1	3°,9	7°,0	16°,8	15	-3°,5	24	7	90	85	50,6	13	20,0	17
Décembre	2,5	-5,2	-1,4	9,3	15	-11,1	27 et 30	28	89	86	88,0	7	40,0	12
Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	12 déc.

ANNÉE 1892.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	1 p.	MOY.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observations (1).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
ÉTALLE.																
Janvier	8,2	7,7	8,0	3	8*	0	0	62	0	3	17	2	0	9	31	0
Février	8,6	6,2	7,4	3	10	0	0	58	0	5	14	0	0	5	25	9
Mars	4,1	3,8	4,0	1	8	0	0	62	2	5	35	4	0	6	10	0
Avril	5,5	4,0	4,7	4	3	0	0	60	2	4	24	1	1	11	17	0
Mai	4,5	3,5	4,0	0	1	2	0	62	2	1	17	5	3	2	32	0
Juin	6,8	5,1	6,0	1	0	1	0	60	2	4	1	1	3	14	23	12
Juillet	4,9	4,2	4,6	1	0	7	0	62	1	8	20	3	0	6	24	0
Août	6,4	3,8	5,1	1	0	5	0	62	0	5	6	1	3	17	23	7
Septembre	6,5	5,7	6,1	3	0	1*	0	60	0	0	5	2	2	12	39	0
Octobre	7,8	8,0	7,9	3	3	1	0	62	1	6	6	8	6	15	18	2
Novembre	9,7	8,5	9,1	15	0	0	0	60	1	4	42	4	3	3	3	0
Décembre	7,1	6,8	7,0	4	9	0	0	62	0	1	23	2	1	8	27	0
ANNÉE	6,7	5,6	6,2	39	42	17	0	732	11	46	210	33	22	108	272	30
CHINY.																
Janvier	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avril	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juillet	5,4	5,9	5,7	0	0	2	0	(1) 62	5	5	15	5	9	3	15	4
Août	5,7	5,5	5,6	0	0	5	0	(1) 62	3	2	7	1	16	8	19	5
Septembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre	7,6	8,2	7,9	—	—	1	—	62	8	2	5	4	17	9	15	2
Novembre	9,3	8,2	8,8	—	—	—	—	(1) 60	6	0	12	6	18	5	10	2
Décembre	6,1	6,8	6,5	—	—	—	—	62	9	6	14	5	2	9	13	4
ANNÉE	—	—	—	—	—	—	—	(3) 308	31	15	53	21	62	34	72	17
VIRTON.																
Janvier	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avril	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juillet	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Août	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembre	9,7	9,0	9,4	11	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Décembre	7,4	7,1	7,3	3	8	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ANNÉE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

Année 1892

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				EAU TOMBÉE en millimètres.			
								TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
	8 a.	4 p.	MOYENNE.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
WEST-HINDER.											
Janvier	5,5	6,3	5,9	2	3	0	0	50,0	8	12,0	24
Février	7,0	7,6	7,3	9	3	0	2	44,5	13*	—	—
Mars	2,9	2,4	2,7	3	3	0	0	57,0	7	15,0	27
Avril	2,9	3,1	3,0	2	1	0	0	12,5	8*	—	—
Mai	2,2	1,2	1,7	1	0	0	1	77,5	9	17,0	19
Juin	5,3	5,1	5,2	6	0	0	0	45,0	8	14,0	23
Juillet	5,6	5,1	5,4	1	0	1	0	31,0	6	7,0	17
Août	5,7	5,4	5,6	0	0	3	0	42,5	14	10,0	1 et 14
Septembre	6,3	5,4	5,9	1	0	2	0	44,0	8	12,0	20
Octobre	5,8	5,6	5,7	1	0	0	0	59,0	12	16,0	7
Novembre	7,8	7,3	7,6	10	0	0	0	36,0	12	7,0	2
Décembre	5,5	6,6	6,1	3	0	0	2	10,0?	3?	6,0	1
Année	5,2	5,1	5,2	39	10	6	5	509,0	108	17,0	19 mai.
WIELINGEN.											
Janvier	6,0	6,1	6,1	9	5	0	2	51,3	12	12,0	3
Février	6,6	6,1	6,4	9	3	0	0	29,0*	13*	—	—
Mars	3,1	2,7	2,9	4	8	0	0	36,0	11	5,0	4, 21, 25 et 27
Avril	4,4	3,6	4,0	1	0	0	0	22,0*	8*	—	—
Mai	2,3	2,1	2,2	1	0	1	2	27,0	8	6,0	18
Juin	5,7	4,8	5,3	2	0	0	0	20,9	5	7,3	4
Juillet	2,1	2,0	2,1	0	0	1	0	58,0	9	15,0	19
Août	6,1	6,5	6,3	1	0	0	0	58,0	14	6,0	1 et 29
Septembre	7,3	7,7	7,5	3	0	5	0	118,0	10	40,0	20
Octobre	5,5	5,5	5,5	1	0	2	1	137,0	19	17,0	2
Novembre	5,2	5,4	5,3	12	0	0	0	56,0	6	14,0	29
Décembre	5,8	5,4	5,6	6	1	0	2	59,0	9	12,0	3
Année	5,0	4,8	4,9	49	17	9	7	672,2	124	40,0	20 sept.
MESSINES.											
Janvier	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avril	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juin	6,4	5,1	5,8	0	0	0	0	50,6	11	15,2	22
Juillet	4,7	4,7	4,7	1	0	1	0	61,9	10	18,0	19
Août	3,9	5,1	4,5	0	0	4	0	20,6	9	4,0	1
Septembre	6,8	5,4	6,1	7	0	3	0	95,0	18	15,0	30
Octobre	5,8	6,0	5,9	2	0	0	0	76,1	21	9,1	4
Novembre	8,8	8,9	8,9	18	0	0	0	65,1	18	21,0	1
Décembre	—	—	—	—	—	—	—	56,3	—	—	—
Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	1er nov.

Année 1892.

Mois.	Nébulosité. 8 a.	1 p.	Moyenne.	Nombre de jours de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	Eau tombée en millimètres. Total. Hauteur.	Nombre de jours.	Maximum en 24 h. Hauteur.	Date.
MENIN.											
Janvier	7,4	7,4	7,4	3	4	0	0	25,6	14	5,5	28
Février	7,3	7,0	7,2	5	9	0	4	37,4	13	12,0	9 ?
Mars	4,2	4,2	4,2	1	9	0	2	58,7	15	11,5	28
Avril	4,0	5,0	4,5	0	4	0	2	23,4	9	8,5	20
Mai	3,6	4,4	4,0	1	0	1	1	7,8	5	3,5	31
Juin	4,6	4,6	4,6	0	0	0	0	46,9	10	15,6	22
Juillet	5,4	5,3	5,4	0	0	1	0	35,2	10	11,8	19
Août	4,0	4,4	4,2	0	0	2	0	18,9	10	4,5	30
Septembre	5,2	5,1	5,2	2	0	3	1	103,8	13	16,5	21
Octobre	6,4	6,4	6,4	2	0	0	0	68,8	19	9,0	6
Novembre	8,0	7,0	7,5	18	0	0	0	45,5	13	20,5	1
Décembre	6,9	6,2	6,6	9	4	0	1	53,3	14	13,5	3
Année	5,6	5,6	5,6	41	30	7	11	525,3	145	20,5	1er nov.
MOUSCRON.											
Janvier	8,8	8,0	8,4	10	8	0	0	34,4	11	9,0	1 et 28
Février	—	—	—	—	9*	—	—	—	—	—	—
Mars	4,1	3,2	3,7	7	10	2	0	35,3	10	13,0	28
Avril	4,8	5,0	4,9	1	5	0	2	31,0	8	10,5	18
Mai	1,9	1,9	1,9	0	0	1	1	5,0	2	3,0	1
Juin	6,1	5,6	5,9	2	0	0	0	56,0	12	18,0	22
Juillet	6,5	6,7	6,6	1	0	1	0	39,2	9	12,0	19
Août	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—
Septembre	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—
Octobre	7,3	7,8	7,6	10	0	0	0	77,0	19	19,0	31
Novembre	7,6	7,0	7,3	29	0	0	0	53,4	17	17,5	1
Décembre	5,3	5,1	5,2	13	5	0	0	47,9	12	14,5	3
Année	—	—	—	—	32	—	—	—	—	19,0	31 oct.
ROULERS.											
Janvier	4,2 ?	3,9 ?	4,1 ?	0 ?	1 ?	0	0	60,3	14	10,3 ?	6
Février	6,3	5,1	5,7	0	2	0	0	41,0	16	15,5	8
Mars	4,4	3,9	4,2	0	3	0	0	46,9	9	11,8	28
Avril	4,1	4,9	4,5	—	—	—	—	29,9	9	9,8	20
Mai	4,9	4,5	4,7	—	—	—	—	2,8	3	1,6	31
Juin	6,4	5,1	5,8	0	0	0	0	44,5	11	12,6	2
Juillet	5,1	6,0	5,6	0	0	—	0	37,7	9	13,3	19
Août	6,0	5,7	5,9	—	—	—	—	45,3	12	15,4	7
Septembre	5,6	4,4	5,0	—	—	—	—	126,6	15	30,2	20
Octobre	5,7	7,1	6,4	—	—	—	—	71,3	22	11,2	22
Novembre	7,7	8,1	7,9	3 ?	0	0	0	40,3	10	16,6	1
Décembre	5,3	5,6	5,5	1	2	0	0	52,4	9	13,3	3
Année	5,5	5,4	5,4	—	—	—	—	599,0	139	30,2	20 sept.

Année 1892.

Mois.	Nébulosité. 8 a.	Nébulosité. 1 p.	Nébulosité. Moyenne.	Nombre de jours de brouillard.	Nombre de jours de neige.	Nombre de jours de tonnerre.	Nombre de jours de grêle.	Eau tombée en millimètres. Total. Hauteur.	Total. Nombre de jours.	Maximum en 24 h. Hauteur.	Maximum en 24 h. Date.
BRUGES I.											
Janvier	6,8	6,8	6,8	4	6	0	0	63,1	13	18,5	4
Février	7,1	7,5	7,3	10	6	0	0	44,7	13	9,0	8
Mars	5,5	5,1	5,3	3	10	0	0	43,0	10	6,2	28
Avril	4,6	5,1	4,9	1	5	0	0	21,3	11	9,6	20
Mai	5,1	5,9	5,5	1	2	1	0	14,3	8	6,8	31
Juin	6,6	6,8	6,7	1	0	1	1	41,8	13	10,3	22
Juillet	6,1	6,9	6,5	0	0	2	0	47,8	12	17,2	19
Août	6,4	7,5	7,0	2	0	4	0	46,6	16	9,2	28
Septembre	6,5	6,7	6,6	4	0	5	1	126,3	15	28,0	20
Octobre	7,2	8,2	7,7	2	1	1	4	108,9	22	14,3	17
Novembre	8,9	8,8	8,9	16	0	0	0	52,5	13	17,0	1
Décembre	6,7	6,3	6,5	8	2	0	0	41,2	10	12,3	1
Année	6,5	6,8	6,7	52	32	15	6	651,5	156	28,0	20 sept.
LANQUESAINT.											
Janvier	9,3	8,5	8,9	28?	5	0	0	57,0	8	15,0	5
Février	9,3	7,5	8,4	24	5	0	0	21,5?	3?	9,5	8
Mars	8,4	5,8	7,1	11	2?	0	0	17,0	4	5,5	26
Avril	6,6	5,6	6,1	11	1	0	0	18,5	7	8,0	21
Mai	6,6	6,1	6,4	2	0	1	0	12,5	6	6,0	1
Juin	6,6	6,9	6,8	14	0	0	0	43,5	7	14,0	22
Juillet	7,2	6,3	6,8	13	0	0	0	47,5	7	12,5	5
Août	7,2	6,4	6,8	3	0	2	0	28,5	6	7,5	28
Septembre	6,8	6,3	6,6	3	0	6*	0	131,0	11	25,0	7 et 30
Octobre	7,6	7,5	7,6	2	0	0	0	92,5	13	23,0	31
Novembre	9,3	9,0	9,2	13	0	0	0	33,0	9	15,0	1
Décembre	8,4	6,9	7,7	3	3	0	0	51,0	6	24,0	1
Année	7,8	6,9	7,4	127?	16?	9?	0	553,5	87?	25,0	7 et 30 sept.
LOUVAIN II.											
Janvier	6,1	5,8	6,0	6	8	0	0	32,0	11*	—	—
Février	6,6	6,5	6,6	8	8	1	0	56,2	11	7,8	14
Mars	4,4	4,7	4,6	3	13	0	0	43,5	8*	12,0	28
Avril	5,2*	6,0*	5,6	1	3	1	1	25,0*	10*	—	—
Mai	4,7	5,3	5,0	0	1	1	0	32,0	9	8,5	19
Juin	6,1	5,8	6,0	1	0	2	0	32,5	9	7,5	22
Juillet	4,6	4,8	4,7	1	0	2*	0	40,5	8	8,5	5
Août	4,9	5,3	5,1	4	0	4	0	40,5	6	17,5	7
Septembre	5,5*	6,5*	6,0	4	0	6	0	111,0	16*	24,0	8
Octobre	5,8	7,5	6,7	9	2	0	0	58,0	16	8,5	13
Novembre	8,6	6,6	7,6	17	2	0	0	49,5	10	13,0	1
Décembre	6,3	5,1	5,7	4	9	0	0	47,5	8	13,0	3
Année	5,7	5,8	5,8	58	46	17	1	568,2	122	24,0	8 sept.

ANNÉE 1892.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				EAU TOMBÉE en millimètres.			
								TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
	8 a.	1 p.	MOYENNE.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
AERTSELAER.											
Janvier	—	—	—	—	—	—	—	55,0	16	13,5	9
Février	—	—	—	—	6	0	1	48,3	16	9,0	14
Mars	—	—	—	0	9	0	0	38,6	14	13,8	28
Avril	—	—	—	0	4	1	1	34,2	13	8,2	28
Mai	—	—	—	—	—	1	—	21,7	9	9,5	19
Juin	—	—	—	0	0	0	0	51,5	13	17,7	23
Juillet	—	—	—	—	—	—	—	39,7	13	12,3	5
Août	—	—	—	0	0	5	0	37,7	10	14,0	24
Septembre	—	—	—	—	—	5	—	149,3	19	24,5	8
Octobre	—	—	—	—	—	2	—	60,7	21	10,0	9
Novembre	—	—	—	—	—	—	—	28,6	12	13,0	1
Décembre	—	—	—	—	—	—	—	42,1	9	12,5	3
ANNÉE	—	—	—	—	—	—	—	607,4	165	24,5	8 sept.
DIEST.											
Janvier	5,3	6,4	5,9	6	6	0	1	48,4	18	7,5	14
Février	5,0	5,9	5,5	11	5	0	5	41,4	14	9,0	15
Mars	3,6	4,7	4,2	1	8	0	1	40,7	12	18,5	28
Avril	3,5*	4,0*	3,8	1*	4*	1*	3*	35,0*	10*	—	—
Mai	5,0	5,5	5,3	0	0	1	1	22,5	11	8,0	19
Juin	4,9	6,9	5,9	0	0	2*	0	40,1	8	8,5	5 et 23
Juillet	4,8	6,0	5,4	1	0	2*	0	51,1	10	11,5	14
Août	4,1	5,5	4,8	0	0	3	0	33,2	10	12,0	7
Septembre	4,4	6,3	5,4	0	0	3	0	103,9	17	21,0	21
Octobre	5,8	5,8	5,8	3	1	1	0	70,1	18	8,0	14
Novembre	4,4?	5,2?	4,8?	25	1	0	1	47,5	13	12,0	17
Décembre	5,9	5,2	5,6	8	4	0	2	60,7	14	13,5	3
ANNÉE	4,7	5,6	5,2	56	29	13	14	594,6	155	21,0	21 sept.
MONTIGNY-LE-TILLEUL.											
Janvier	7,7	7,6	7,7	1	8	0	2	54,3	14	12,2	30
Février	8,8	7,9	8,4	4	8	0	1	30,0	11	8,4	8
Mars	4,4	5,3	4,9	1	8	1	0	68,5	12	13,8	28
Avril	5,1	4,9	5,0	0	6	0	4	32,3	11	6,5	20
Mai	5,1	5,3	5,2	0	1	3	0	11,1	11	2,8	1
Juin	6,6	6,4	6,5	0	0	1	0	29,0	14	10,0	22
Juillet	5,6	4,9	5,3	1	0	4	0	45,4	9	11,0	16
Août	6,4	5,3	5,9	1	0	4	0	33,5	8	18,0	28
Septembre	5,5	6,3	5,9	3	0	3	0	106,0	19	24,0	8
Octobre	7,0	7,3	7,2	0	1	0	3	77,3	20	11,0	22
Novembre	8,6	7,6	8,1	5	0	0	0	40,7	15	8,2	29
Décembre	7,1	6,5	6,8	4	9	0	0	38,3	10	12,0	3
ANNÉE	6,5	6,3	6,4	20	41	16	10	566,4	154	24,0	8 sept.

Année 1892.

Mois.	Nébulosité. 8 a.	1 p.	Moyenne.	Nombre de jours de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	Eau tombée en millimètres. Total. Hauteur.	Nombre de jours.	Maximum en 24 h. Hauteur.	Date.
WALCOURT I.											
Janvier	7,8*	7,6*	7,7	6*	8*	0	0	55,0*	14*	—	—
Février	9,0	8,3	8,7	7	9	0	0	56,8	16	11,5	19
Mars	5,0*	5,2*	5,1	3	10	2	0	75,8	12	13,5	22
Avril	4,7*	4,7*	4,7	0	5*	0	0	36,0*	9*	—	—
Mai	5,0	5,4	5,2	0	1	4	0	19,5	8	5,0	31
Juin	6,3	7,2	6,8	2	0	2	1	47,8	8	15,5	22
Juillet	5,1	5,8	5,5	4	0	1	0	63,0	7	11,8	19
Août	6,3	5,7	6,0	0	0	8	0	23,1	8	13,0	1
Septembre	5,4*	6,0*	5,7	1*	0	7	0	140,0*	14*	33,0	8
Octobre	7,8	8,2	8,0	11	3	0	0	89,7	19	10,0	22
Novembre	9,2	8,1	8,7	21	0	0	0	33,2	13	6,0	1 et 24
Décembre	7,7	7,3	7,5	17	8	0	0	48,4	10	14,7	1
Année	6,6	6,6	6,6	72	44	24	1	688,3	138	33,0	8 sept.
SCY.											
Janvier	—	8,5	—	5	9	0	0	76,6	19	18,0	30
Février	—	7,9	—	3	11	0	0	51,2	16	11,0	14
Mars	—	4,5	—	1	7	0	0	52,4	9	—	—
Avril	—	4,5	—	2	9	1	0	47,9	11	9,1	28
Mai	—	6,1	—	0	0	3	1	26,6	13	9,3	31
Juin	—	6,3	—	0	0	2*	1	56,8	12	11,4	22
Juillet	—	5,4	—	0	0	3*	0	74,3	11	13,5	19
Août	—	5,7	—	0	0	5	0	24,5	10	6,2	1
Septembre	—	6,4	—	0	0	5	0	118,9	15	17,0	8
Octobre	—	7,9	—	1	4	1	0	90,0	22	13,9	6
Novembre	—	5,9	—	6	0	0	0	50,3	12	15,5	17
Décembre	—	6,8	—	4	8	0	0	52,2	12	9,8	2
Année	—	6,3	—	22	48	20	2	721,7	162	18,0	30 janv.
CINEY I.											
Janvier	8,6	7,6	8,1	1	9	0	0	60,0*	10	7,0	24
Février	8,6	7,4	8,0	1	4	0	0	30,0*	8*	5,0	19
Mars	4,4	3,5	4,0	2	4 ?	0	0	35,0	6	12,0	26
Avril	4,5	3,1	3,8	0	4	0	0	28,0	7	6,0	21 et 25
Mai	4,3	3,0	3,7	0	1	1	1	17,5	6	7,0	19
Juin	5,7	4,4	5,1	0	0	2	1	43,0	10	13,5	22
Juillet	3,5	3,9	3,7	0	0	3	0	55,0	8	15,0	14
Août	4,1	2,8	3,5	0	0	1	0	33,0	8	12,0	1
Septembre	5,5	5,0	5,3	0	0	2	0	131,5	14	22,5	15
Octobre	6,3	6,4	6,4	2	2	1	0	80,0	19	11,0	7
Novembre	7,1	5,9	6,5	1	0	0	0	50,0	9	14,0	17
Décembre	7,2	7,5	7,4	5	6	0	0	55,0	10	12,0	1
Année	5,8	5,0	5,4	12	30	10?	2	618,0	115	22,5	15 sept.

Année 1892.

Mois.	Nébulosité. 8 a.	Nébulosité. 1 p.	Nébulosité. Moyenne.	Nombre de jours de brouillard.	Nombre de jours de neige.	Nombre de jours de tonnerre.	Nombre de jours de grêle.	Eau tombée en millimètres. Total. Hauteur.	Total. Nombre de jours.	Maximum en 24 h. Hauteur.	Maximum en 24 h. Date.
ANDENNE.											
Janvier	7,8	7,5	7,7	2	5	0	0	58,6	18	7,0	27 et 30
Février	7,7	6,7	7,2	4	8	0	1	47,7	13	8,4	19
Mars	5,0	4,7	4,9	1	8	0	0	72,9	14	12,5	28
Avril	4,5	4,4	4,5	7	2	1	1	34,8	11	7,0	28
Mai	4,4	5,4	4,9	3	1	2	0	29,7	11	11,2	31
Juin	7,1	5,9	6,5	3	0	3*	0	41,7	13	12,5	22
Juillet	6,1	5,8	6,0	6	0	0	0	54,1	8	17,0	19
Août	6,3	5,5	5,9	6	0	0	0	37,7	10	9,6	28
Septembre	5,7	5,2	5,5	5	0	2	0	123,7	13	31,5	15
Octobre	7,0	6,8	6,9	4	0	2	2	97,6	17	20,7	5
Novembre	8,4	7,8	8,1	9	0	0	0	58,4	11	16,5	17
Décembre	7,2	7,5	7,4	5	7	0	0	58,0	10	15,0	3
Année	6,4	6,1	6,3	55	31	10	4	714,9	149	31,5	15 sept.
LONGCHAMPS (WAREMME).											
Janvier	—	—	—	2	3?	0	0	52,0	13	13,0	24
Février	—	—	—	3	7	0	0	49,8	16	9,0?	29?
Mars	—	—	—	3	7	0	0	47,0	8	20,0	28
Avril	—	—	—	1*	2*	1*	2*	25,5	8	5,0	14 et 20
Mai	—	—	—	0	1*	2	0	16,5	7	11,0	31
Juin	—	—	—	0	0	3	0	43,0	11	17,0	22
Juillet	—	—	—	0	0	3	0	78,0	4	46,0	14
Août	—	—	—	0	0	6	0	45,3	10	16,0	7
Septembre	—	—	—	1	0	6	0	87,5	11	16,0	15
Octobre	—	—	—	2	0	1	0	75,3	18	15,0	5
Novembre	—	—	—	10	0	0	0	60,0	13	18,0	17
Décembre	—	—	—	3	8	0	0	23,8	7	8,0	3
Année	—	—	—	25	28	22	2	603,7	126	46,0	14 juillet
VERVIERS (GÉRARSCHAMPS).											
Janvier	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avril	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	5,4	5,9	5,7	0	1	1	1	26,3	12	8,0	31
Juin	7,6	5,5	6,6	2	0	2	0	33,2	14	11,0	22
Juillet	6,8	5,6	6,2	0	0	5	0	49,9	16	11,0	20
Août	6,4	5,8	6,1	0	0	3	0	30,1	14	9,9	1
Septembre	7,6*	7,6*	7,6	4	0	4	1	81,3	16	15,0	8
Octobre	8,8	7,9	8,4	3	2	0	2	31,4?	19	6,6	14
Novembre	9,8	9,0	9,4	7	1	0	0	31,8	12	10,0	17
Décembre	8,4	6,5	7,5	9	7	0	2	20,8	14	8,0	1
Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Année 1892.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				EAU TOMBÉE en millimètres			
								TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
	8 a.	1 p.	MOYENNE	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
DOLHAIN (LIMBOURG).											
Janvier	9,2	8,5	8,9	1	10	0	1	84,3	22	12,0	30
Février	7,2	6,0	6,6	4	4	0	0	77,0	16	20,0	2
Mars	4,6	3,7	4,2	1	8	0	0	55,6	10	21,0	28
Avril	4,9	4,5	4,7	0	8	0	1	53,9	16	10,0	20
Mai	4,7	5,1	4,9	0	1	1	2	45,1	14	10,0	31
Juin	7,1	5,9	6,5	0	0	0	0	11,2?	4?	6,5	23
Juillet	5,8	5,2	5,5	0	0	6	0	75,0	12	11,0	5
Août	6,1	6,2	6,2	0	0	4	0	67,7	11	21,0	1
Septembre	7,1	7,2	7,2	0	0	3	0	84,0	14	14,0	8 et 20
Octobre	6,8	7,7	7,3	0	2	0	0	75,4	20	15,0	19
Novembre	7,2	7,7	7,5	7	0	0	1	44,3	15	7,0	29
Décembre	7,5	7,8	7,7	2	12	0	1	66,7	18	18,0	1
Année	6,5	6,3	6,4	15	45	14	6	740,2	172	21,0	28 mars et 1er août.
THEUX.											
Janvier	8,3	8,6	8,5	8	8	0	1	94,3	18	14,0	30
Février	8,6	7,7	8,2	11	9	0	3	63,1	18	11,0	3
Mars	4,1	4,3	4,2	6	10	0	0	58,4	14	24,0	28
Avril	5,4	4,6	5,0	7	4	0	1	31,0	12	6,5	24
Mai	5,3	6,1	5,7	2	1	1	1	28,5	14	4,2	3
Juin	8,1	7,1	7,6	7	0	2	0	56,5	9	18,0	16
Juillet	6,3	6,3	6,3	5	0	5	1	83,0	10	20,0	17
Août	5,9	5,6	5,8	4	0	5	0	73,0	14	22,0	24
Septembre	6,6	6,7	6,7	5	0	2	0	98,0	13	19,0	20
Octobre	7,4	8,0	7,7	2	2	0	0	98,0	22	15,0	16
Novembre	7,9	8,5	8,2	7	1	0	1	54,4	15	12,0	18
Décembre	7,9	7,1	7,5	4	9	0	0	73,2	17	16,0	1
Année	6,8	6,7	6,8	68	44	15	8	811,4	176	24,0	28 mars.
SART LEZ-SPA.											
Janvier	6,2	6,3	6,3	9	5*	0	0	55,4	17	15,5	31
Février	6,0?	5,8?	5,9	4*	6*	0	0	—	—	—	—
Mars	5,5	5,5	5,5	5	6	1	0	—	—	—	—
Avril	5,7	5,9	5,8	10	5	0	3	29,4	12	4,0	15
Mai	4,6	5,1	4,9	3	1	0?	0?	9,3?	6	7,8	31
Juin	5,3	5,2	5,3	3	0	0	0	20,2?	8	8,9	17
Juillet	5,1	4,4	4,8	1	0	2	0	30,5	7?	14,7	17
Août	7,2*	6,5*	6,9	2	0	3	0	26,9?	5?	12,7?	28?
Septembre	6,5*	6,9*	6,7	0	0	4*	0	36,1?	13	13,8	18
Octobre	7,2*	7,7*	7,5	1*	3*	0	0	—	—	—	—
Novembre	5,5	5,7	5,6	4*	0	0	0	52,3	15	7,4	18
Décembre	6,1	6,0	6,1	8	7	0	0	31,7	13	6,6	11
Année	5,9	5,9	5,9	50	33	10	3	—	—	—	—

Année 1892.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				EAU TOMBÉE en millimètres.			
								TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
	8 a.	1 p.	MOYENNE.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
STAVELOT I.											
Janvier	8,5	7,9	8,2	6	7	0	0	86,0?	17	25,0	30
Février	8,5	7,7	8,1	1	9	0	0	104,5	16	22,0	19
Mars	5,3	4,3	4,8	0	8	0	0	40,0	8	11,0	28
Avril	5,8*	5,0*	5,4	0	3	0	0	25,5	8*	—	—
Mai	5,0	5,8	5,4	0	1	1	0	25,2	13	6,0	6
Juin	6,7	6,4	6,6	2	0	1	1	47,0	12	8,5	17
Juillet	6,1	5,4	5,8	0	0	3	0	59,0	13	16,0	17
Août	5,5	4,7	5,1	2	0	3	0	60,5	12	18,0	1
Septembre	5,6	5,3	5,5	3	0	3*	0	95,0	15*	—	—
Octobre	7,9	7,1	7,5	3	2	1	0	63,5	18	11,0	22
Novembre	8,5	7,4	8,0	2	0	0	0	32,5	12	6,0	17 et 29
Décembre	7,4	7,2	7,3	4	12	0	0	48,5	10	9,0	12
Année	6,7	6,2	6,5	23	42	12	1	687,2	154	25,0	30 janvier.
BOURCY.											
Janvier	8,0	6,3	7,2	6	6	0	0	35,0?	10	9,0	29
Février	8,6	7,4	8,0	10	8	0	0	27,0*	14*	8,0	14
Mars	4,2	3,6	3,9	6	6	0	1	34,0*	9*	—	—
Avril	4,4	3,8	4,1	2	5	0	0	35,0*	9*	5,0	25
Mai	4,9	3,5	4,2	3	2	2	1	21,5	8	7,5	31
Juin	5,8	3,9	4,9	6	0	1	0	52,8	11	17,5	23
Juillet	4,3	3,4	3,9	2	0	4	1	40,5	11	9,0	14
Août	4,1	3,0	3,6	5	0	4	0	48,4	11	10,0	25
Septembre	5,8	4,3	5,1	12	0	3	1	55,0	11	15,0	8
Octobre	7,5	6,5	7,0	9	5	1	2	124,3	21	13,0	8 et 29
Novembre	9,1	8,0	8,6	22	0	0	0	27,5	10	6,0	18 et 29
Décembre	6,1	5,6	5,9	8	9	0	0	42,5	12	6,0	4 et 15
Année	6,1	4,9	5,5	91	41	15	6	543,5?	137	17,5	23 juin.
LUTREMANGE.											
Janvier	7,5	8,3	7,9	7	13	0	0	34,3	18	10,0	30
Février	8,6	8,1	8,4	4	14	0	0	25,2?	15	8,3	19
Mars	4,5	3,9	4,2	1	12	1	0	34,0	13	12,4	28
Avril	4,9	4,3	4,6	2	11	1	0	35,1	15	8,8	28
Mai	4,9	4,8	4,9	0	3	2	1	49,9	14	18,0	31
Juin	6,9	5,9	6,4	1	0	2	1	47,9	14	13,7	23
Juillet	5,1	5,1	5,1	1	0	3	0	37,8	11	9,0	20
Août	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Décembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Année 1892.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				EAU TOMBÉE en millimètres.			
								TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
	8 a.	1 p.	MOYENNE.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
BOURSEIGNE-NEUVE.											
Janvier	8,0*	8,2*	8,1	8*	9*	0	0	58,0	16	9,0	23
Février	9,5	9,4	9,5	3	7	0	0	18,0 ?	5 ?	4,0	18
Mars	6,0	6,1	6,1	3	6	0	0	37,0	7	14,0	28
Avril	5,4	5,5	5,5	1	1	0	0	7,5 ?	4?	5,0	27
Mai	4,3	4,2	4,3	3*	2*	3*	0	16,0	5	11,0	1
Juin	3,8	3,2	3,5	4*	0	1*	0	21,0	5	12,0	23
Juillet	4,0	4,0	4,0	1	0	0	0	38,0	5	15,0	19
Août	2,2 ?	2,5 ?	2,4	0	0	1	0	32,0	5	13,0	1
Septembre	6,3	6,9	6,6	1	0	2		99,0	8	45,0	8
Octobre	9,0	8,5	8,8	0	4	4	0	111,0	17	17,0	6
Novembre	9,9	9,2	9,6	3	0	0	0	21,0	5	7,0	5
Décembre	8,3	8,0	8,2	4	9	0	0	29,0	10	8,0	11
Année	6,4	6,3	6,4	31	38	11	0	487,5?	92?	45,0	8 sept.

Année 1892.

MOIS.	EAU TOMBÉE (en millimètres).											
	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
	Hauteur.	Nombre de jours	Hauteur.	Date.	Hauteur.	Nombre de jours	Hauteur.	Date.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	Date.
	KNOCKE.				HEYST.				LE COQ.			
Janvier	52,0	17	15,0	4	41,5	15	14,0	4	22,0	11	4,0	4, 27 et 28
Février	24,0	13	5,0	8 et 14	29,0	14	7,5	8	22,0	9	9,0	8
Mars	32,0	10	9,0	26	31,5	10	6,0	26	27,5	9	6,0	21 et 26
Avril	20,0	8	9,0	20	21,5	10	7,0	20	14,5	4	8,0	20
Mai	24,0	6	12,0	31	17,5	8	6,0	31	15,0	5	8,0	31
Juin	51,0	11	13,0	17	45,5	12	9,0	17	29,0	9	8,0	23
Juillet	40,0	9	12,0	19	55,5	11	12,0	19	58,0	7	25,0	19
Août	42,0	13	10,0	28	39,5	14	7,5	28	33,0	14	9,0	28
Septembre	104,0	13	33,0	21	108,5	14	45,0	20	98,5	12	51,0	20
Octobre	97,0	19	14,0	21	105,5	23	17,0	22	68,5	19	9,0	6
Novembre	52,0	11	15,0	1	48,0	12	11,0	1	51,5	9	15,0	1
Décembre	49,0	12	16,0	3	33,0	11	12,0	3	36,5	9	13,0	1
Année	585,0	142	33,0	21 sept.	576,5	154	45,0	20 sept.	476,0	117	51,0	20 sept.
	NIEUPORT.				FURNES II.				HOUTHEM.			
Janvier	22,9	14	6,3	28	27,8	16	6,8	28	27,1	12	9,0	28
Février	34,1	16	13,7	8	40,7	20	16,0	8	41,4	17	19,0	8
Mars	38,1	17	5,8	26	41,9	13	7,0	28	44,0	13	8,5	28
Avril	29,8	12	12,0	20	21,8	10	8,0	20	28,2	10	10,0	20
Mai	7,3	8	2,8	19	15,3	7	9,5	31	14,6	7	8,0	31
Juin	32,3	10	9,9	22	33,1	9	11,0	22	43,5	12	11,0	22
Juillet	46,9	12	19,5	19	62,3	12	22,0	19	66,9	13	21,0	19
Août	43,5	15	7,8	1	50,8	14	9,0	24	62,4	17	11,0	7
Septembre	93,8	18	24,0	20	95,3	17	29,9	20	89,1	20	14,9	21
Octobre	115,3	23	12,6	16	125,8	24	16,4	6	123,4	24	18,0	6
Novembre	64,9	18	19,1	1	59,5	21	16,4	1	62,1	23	18,2	1
Décembre	50,8	15	14,9	1	46,6	15	10,0	1	43,4	17	13,5	1
Année	579,7	178	24,0	20 sept.	620,9	178	29,9	20 sept.	646,1	185	21,0	19 juillet.
	ROUSBRUGGHE.				DIXMUDE.				POLLINCHOVE.			
Janvier	29,5	15	7,0	28	34,5	11	8,0	28	27,1	14	9,0	28
Février	46,5	18	17,0	8	33,8	12	15,0	8	42,2	16	17,0	8
Mars	46,5	14	10,0	28	40,5	10	10,0	21	48,3	14	10,0	28
Avril	19,5	9	5,0	17 et 20	29,0	10	11,0	20	25,7	10	9,0	20
Mai	12,5	7	8,0	31	10,0	5	5,0	31	9,3	8	2,0	31
Juin	38,0	10	13,0	22	37,0	10	11,0	22	35,7	10	12,0	22
Juillet	55,5	13	20,0	19	57,0	10	18,0	19	56,5	13	22,0	19
Août	53,5	13	13,0	7	66,0	14	18,0	7	55,3	13	14,0	7
Septembre	106,0	14	17,5	4	86,0	13	23,0	20	89,8	14	18,2	20
Octobre	114,5	24	17,0	6	80,3	20	11,5	5	107,9	23	16,5	6
Novembre	67,5	18	21,0	1	56,3	16	17,5	1	69,0	17	20,5	1
Décembre	47,0	12	11,5	1	38,7	12	10,5	1	63,0	12	11,5	1
Année	636,5	167	21,0	1er nov.	569,1	143	23,0	20 sept.	629,8	164	22,0	19 juillet.

Année 1892.

MOIS.	EAU TOMBÉE en millimètres.											
	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE
	BOESINGHE.				BRUGES II.				PONT-DE-PAILLE.			
Janvier	36,0	12	8,0	5 et 28	61,0	15	20,0	4	41,0	11	8,0	27
Février	44,0	13	17,0	8	27,5?	10	8,5	8	27,0	7?	8,0	8
Mars	42,5	11	8,0	21 et 28	50,5	10	8,0	15 et 28	26,0	7	6,0	28
Avril	33,0	9	9,0	17	23,0	9	9,0	20	23,0	8	8,0	20
Mai	7,0	6	2,0	19 et 31	22,0	6	16,0	31	15,0	3	7,0	19
Juin	43,0	9	12,0	22	44,5	11	11,0	22	50,0	10	14,0	22
Juillet	51,0	11	15,0	19	45,5	8	16,0	19	46,0	7	14,0	5 et 19
Août	78,0	12	24,0	7	33,0	11	6,0	30	53,0	14	10,0	28
Septembre	91,0	15	15,0	20	122,0	14	27,0	20	116,0	12	30,0	20
Octobre	84,5	21	11,0	5	96,0	17	13,0	16	72,0	19	9,0	31
Novembre	55,5	19	20,0	1	50,5	9	16,5	1	46,0	8	18,0	1
Décembre	52,5	14	11,0	3	39,0	10	12,0	1	41,0	7	12,0	1
Année	618,0	152	24,0	7 août	614,5	130	27,0	20 sept.	556,0	113	30,0	20 sept.
	STEENE-SCHUUR.				COMINES.				HARLEBEKE.			
Janvier	29,0	8	9,0	5	27,4	16	7,6	28	39,2	15	6,3	4
Février	21,0	6?	7,0	14	38,2	17	13,7	8	30,7	12	9,2	8
Mars	34,0	6	10,0	28	49,7	11	11,0	28	42,0	11	11,0	21
Avril	21,0	7	9,0	20	21,4	10	7,0	20	21,4	9	9,0	20
Mai	19,0	6	7,0	31	9,2	6	4,0	1	5,9	6	2,9	1
Juin	60,0	10	18,0	22	40,9	10	12,1	22	46,3	13	15,9	22
Juillet	37,0	8	13,0	5	40,7	12	12,3	19	36,8	10	10,3	9
Août	40,0	10	10,0	30	9,3?	10	1,8	28	42,4	11	11,1	28
Septembre	124,0	12	24,0	20	95,8	14	15,0	21	105,1	14	14,0	27
Octobre	71,0	16	14,0	31	65,0	19	10,0	31	63,1	22	14,2	31
Novembre	41,0	8	10,0	1	41,9	15	17,2	1	49,0	17	17,5	1
Décembre	43,0	7	13,0	3	49,1	16	12,0	3	50,0	15	14,1	3
Année	540,0	104	24,0	20 sept.	489,6	156	17,2	1er nov.	531,9	155	17,5	1er nov.
	CACHTEM.				DEYNZE.				MAUBRAY.			
Janvier	63,0	14	18,0	4	23,0	11	5,0	28	34,0	11	5,0	6, 28 et 0
Février	44,5	14	13,0	8	26,0?	8?	7,0	8	34,0	8	12,0	8
Mars	41,0	16	8,0	21	40,0	8	12,0	28	37,0	6	12,0	21
Avril	44,0	11	9,5	20 et 28	26,0	8	8,0	20	16,0	5	5,0	26
Mai	21,0	9	9,0	31	12,0	3	8,0	31	6,0	2	5,0	1
Juin	46,0	10	14,0	22	39,0	9	14,0	22	45,0	8	19,0	22
Juillet	59,0	10	24,0	13	—	—	—	—	49,0	8	14,0	19
Août	51,5	13	17,0	7	39,0	11	9,0	7	25,0	6	10,0	28
Septembre	113,5	15	15,5	20	127,0	11	23,0	21	131,0	12	34,0	30
Octobre	67,5	20	9,5	31	—	—	—	—	97,0	18	26,0	31
Novembre	47,5	16	11,0	1	—	—	—	—	59,0	10	28,0	1
Décembre	44,0	12	14,0	3	—	—	—	—	42,0	7	12,0	1 et 3
Année	642,5	160	24,0	13 juillet	—	—	23,0	21 sept.	575,0	101	34,0	30 sept

ANNÉE 1892.

MOIS.	EAU TOMBÉE en millimètres.											
	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
	ANTOING.				CONSTANTIN.				ESPIERRES.			
Janvier	30,0	12	5,0	30	33,0	8	9,0	5	22,0	9	5,0	27
Février	45,0	11	13,0	8	32,0	7	7,0	8 et 20	43,0	10	15,0	8
Mars	39,0	10	9,0	21	50,0	9	15,0	28	40,0*	10*	—	—
Avril	18,0	7	5,0	25	7,0?	4?	—	—	10,0	6	3,0?	27
Mai	9,0	4	6,0	1	2,0	1	2,0	1	13,0	5	6,0	1
Juin	38,0	9	16,0	22	21,0	4	12,0	22	39,0	7	17,0	22
Juillet	54,0	9	15,0	19	71,0	8	22,0	17	43,0	6	13,0	19
Août	22,0	5	9,0	28	22,0	4	9,0	28	17,0	5	8,0	27
Septembre	125,0	13	29,0	30	138,0	13	24,0	30	135,0	14	22,0	2
Octobre	102,0	16	29,0	31	134,0	15	41,0	31	112,0	15	48,0	31
Novembre	44,0	11	24,0	1	40,0	6	19,0	1	47,0	10	19,0	1
Décembre	40,0	7	13,0	3	58,0	8	14,0	3	41,0	8	13,0	3
ANNÉE	566,0	114	29,0	30 sept. et 31 oct.	608,0	87?	41,0	31 oct.	562,0	105	48,0	31 oct.
	AUTRYVE.				BERCHEM.				AUDENARDE.			
Janvier	15,0	7	4,0	27	39,0	12	8,0	27	24,0	13	5,0	27
Février	24,0	8	11,0	8	36,0	11	8,0	8	30,0	10	5,0	2, 15 et 19
Mars	27,0	5	8,0	27	38,0	6	10,0	21 et 26	39,0	8	10,0	28
Avril	12,0?	5	5,0	27	23,0	6	8,0	20	19,0	7	9,0	20
Mai	2,0	2	1,0	4 et 30	6,0	3	3,0	1	2,0	2	1,0	15 et 16
Juin	28,0	6	15,0	22	36,0	7	10,0	2	46,0	8	16,0	22
Juillet	28,0	5	13,0	19	43,0	8	14,0	19	39,0	10	9,0	5
Août	11,0	14	7,0	27	27,0	5	7,0	1, 7 et 28	28,0	7	9,0	7
Septembre	129,0	13	23,0	8	149,0	13	25,0	8	139,0	12	26,0	7
Octobre	107,0	14	44,0	31	87,0	16	25,0	31	94,0	17	42,0	31
Novembre	44,0	8	11,0	2 et 5	42,0	6	30,0	1	35,0	6	22,0	1
Décembre	40,0	8	13,0	3	48,0	8	17,0	3	46,0	8	13,0	3
ANNÉE	467 0	95	44,0	31 oct.	574,0	101	30,0	1er nov.	541,0	108	42,0	31 oct.
	SEMMERZAEKE.				GAND II.				SCHIPDONCK.			
Janvier	50,0	7	22,0	5	34,0	14	8,0	28	47 0	13	9,0	5
Février	15,0?	5?	8,0	14	20,0	9	8,0	8	24,0	8	8 0	8
Mars	39,0	6	19,0	28	46,0	8	17,0	28	34,0	6	12,0	28
Avril	26,0	6	14,0	20	27,0	9	10,0	20	24,0	10	4,0	17 et 28
Mai	4,0	2	2,0	18 et 19	7,0	3	5,0	19	19,0	3	13,0	31
Juin	47.0	6	22,0	22	44,0	8	14,0	22	55,0	6	20,0	22
Juillet	49,0	5	24,0	5	43,0	10	10,0	5	33,0	8	11,0	5
Août	87,0	7	33,0	1	44,0	12	10.0	9	42,0	13	8,0	9 et 30
Septembre	154,0	10	37,0	8	116,0	15	18,0	7	131,0	15	22 0	7
Octobre	107,0	12	40,0	31	78,0	20	22,0	31	56,0	15	8,0	22 et 31
Novembre	51.0	6	27,0	1	44,0	8	22,0	1	39,0	8	13,0	1 et 26
Décembre	69,0	8	23,0	3	38,0	7	14,0	3	44,0	7	13,0	3
ANNÉE	698,0	80?	40,0	31 oct.	541,0	123	22,0	31 oct. et 1er nov.	548 0	112	22 0	7 sept.

Année 1892.

MOIS.	EAU TOMBÉE en millimètres.											
	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
	RODENHUYZE.				DACKNAM.				RYCKEVORSEL.			
Janvier	40,0*	14*	—	—	30,0	8	9,0	27	35,2	15	8,7	27
Février	39,0	11	10,0	14	33,5	9	7,5	14	26,0	10	7,6	14
Mars	31,0	7	8,0	21 et 26	28,5	4?	16,0	28	25,4	8	7,4	28
Avril	28,0	8	7,0	17, 20 et 28	19,0	5	10,0	20	18,6	9	4,7	20
Mai	9,0	4	6,0	19	22,5	5	11,0	31	20,7	9	4,4	31
Juin	43,0	8	20,0	22	63,5	9	41,5	22	83,4	9	27,0	23
Juillet	59,0	7	27,0	13	30,5	8	9,5	5	41,0	8	10,4	5
Août	30,0	12	5,0	28	35,0	11	10,5	28	37,6	11	7,8	28
Septembre	125,0	14	25,0	7	123,0	12	22,5	30	117,3	14	22,7	16
Octobre	80,0	17	22,0	31	93,5	17	43,0	31	67,1	15	10,0	15 et 22
Novembre	37,0	7	17,0	1	36,5	8	21,0	1	27,6	9	6,5	17
Décembre	37,0	8	13,0	3	30,0	6	12,5	3	55,2	10	10,7	3 et 9
Année	558,0	117	27,0	13 juillet.	545,5	102	43,0	31 oct.	555,1	127	27,0	23 juin.
	SAINT-LÉONARD.				GRAMMONT.				LOMBEEK-NOTRE-DAME.			
Janvier	44,0	14	7,0	5	53,0	13	12,0	27	29,1	13	8,0	28
Février	20,5	8	4,0	2	52,0	13	10,0	8	25,5	12	12,0	2
Mars	17,5	6	6,3	28	41,0	6	14,0	28	43,5	9	7,5	22
Avril	21,5	6	7,0	20	21,0	7	9,0	20	25,6	8	10,8	20
Mai	23,0	7	6,0	19 et 20	11,0	3	7,0	1	23,8	9	11,0	31
Juin	99,0	11	35,0	22	30,0	7	7,0	23	44,2	12	11,0	22
Juillet	47,0	7	13,0	5	49,0	8	9,0	17, 19 et 31	51,4	10	13,0	17
Août	61,0	9	17,0	28	50,0	5	28,0	24	35,8	7	19,0	7
Septembre	119,5	13	20,0	30	151,0	13	26,8	8	126,1	15	21,8	30
Octobre	85,0	14	14,0	9	94,0	17	25,0	31	63,1	18	10,8	31
Novembre	40,0	6	20,0	1	39,0	6	22,0	1	30,7	9	9,8	1
Décembre	52,5	9	16,0	3	38,0	5	15,0	3	47,1	11	13,2	11
Année	630,5	110	35,0	22 juin.	629,0	103	28,0	24 août.	545,9	133	21,8	30 sept.
	ALOST.				ROISIN.				ANDERLUES.			
Janvier	30,0	6	8,0	28	28,0	9	6,0	30	28,0	7	8,0	29
Février	49,0	9	13,0	14	21,0	6	7,0	8	18,0	5	5,0	8 et 12
Mars	46,0	8	12,0	28	45,0	8	15,0	28	30,0	8	6,0	22
Avril	26,0	6	10,0	20	24,0	7	6,0	25	18,0	3	10,0	25
Mai	14,0	2	9,0	19	9,0	3	4,0	1	4,0	2	2,0	19 et 31
Juin	54,0	8	26,0	22	35,0	9	13,0	22	32,0	9	8,0	22
Juillet	68,0	9	15,0	13	36,0	7	11,0	19	38,0	7	13,0	19
Août	39,0	5	27,0	7	24,0	3	10,0	28	37,0	6	12,0	1
Septembre	162,0	15	27,0	30	130,0*	15*	—	—	152,0	13	30,0	8 et 21
Octobre	71,0	14	16,0	22	69,0	18	10,0	31	93,0	14	14,0	22
Novembre	50,0	9	25,0	1	56,0	11	17,0	1	42,0	8	10,0	29
Décembre	40,0	7	15,0	3	50,0*	8*	—	—	63,0	7	12,0	1, 3 et 9
Année	649,0	98	27,0	7 août et 30 sept.	527,0	104	—	—	555,0	89	30,0	8 et 21 sept.

ANNÉE 1892.

MOIS.	EAU TOMBÉE en millimètres.											
	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
	GIVRY.				MONS II.				HERBIÈRES.			
Janvier	41,0	9	12,0	29	27,0	9	10,0	30	44,0	10	12,0	24
Février	21,0	6	8,0	14	31,0	7	8,0	14	37,0	11	8,0	8
Mars	51,0	5	15,0	22	39,0	8	12,0	28	53,0	9	12,0	27 et 28
Avril	15,0	3	8,0	25	22,0	4	10,0	28	17,0	6	7,0	21
Mai	4,0	2	2,0	19 et 31	8,0	3	4,0	1	6,0	3	4,0	1
Juin	37,0	7	11,0	22	30,0	9	12,0	22	28,0	7	12,0	22
Juillet	43,0	7	14,0	16	37,0	7	15,0	17	45,0	7	10,0	19
Août	39,0	2?	30,0	25	35,0	7	10,0	28	32,0	4	10,0	28
Septembre	106,0	10	29,0	8	118,0	14	28,0	7	106,0	14	18,0	8
Octobre	79,0	11	22,0	16	67,0	19	9,0	9	82,0	16	11,0	31
Novembre	42,0	6	10,0	1	42,0	12	10,0	9	42,0	5	15,0	1
Décembre	34,0	7	14,0	3	37,0	8	12,0	3	30,0	5	9,0	11
ANNÉE	512,0	75?	30,0	25 août.	493,0	107	28,0	7 sept.	522,0	97	18,0	8 sept.
	HARCHIES.				BOIS-D'HAINE.				SENEFFE.			
Janvier	26,5	11	7,0	29	46,5	16	12,0	27	40,0	15	8,0	30
Février	50,0	12	10,0	8	26,5?	9?	6,0	7	38,0	14	8,0	8
Mars	59,5	8	14,5	27	39,5	7	12,5	28	53,0	10	12,0	28
Avril	40,5	10	7,5	29	19,5	7	6,5	20	30,0	11	7,0	20
Mai	17,0	8	8,0	1	4,0?	5?	1,0	1, 5 et 19	12,0	7	4,0	1
Juin	52,0	10	15,0	23	32,0	11	7,0	22	33,0	11	8,5	22
Juillet	79,5	8	23,5	18	60,0	13	11,0	5	39,0	7	10,0	17 et 20
Août	39,0	9	8,0	1 et 28	32,0	6	13,0	28	29,0	9	9,0	1
Septembre	149,5	13	24,0	30	112,0	14	25,0	8	107,0	13	15,0	2
Octobre	113,5	18	12,5	1	79,5	21	8,0	2 et 9	70,0	20	9,0	31
Novembre	52,5	8	16,5	1	44,0	16	8,0	2	46,0	14	6,0	19, 26 et 29
Décembre	65,0	9	18,0	3	30,0	8	12,5	3	43,0	11	13,0	3
ANNÉE	744,5	124	24,0	30 sept.	525,5	133	25,0	8 sept.	540,0	142	15,0	2 sept.
	RONQUIÈRES.				MONT-SAINT-JEAN.				HAL.			
Janvier	43,0	14	9,0	9 et 30	24,5	11	3,8	27	48,0	14	16,0	9
Février	43,0	14	8,0	8	22,0	8	7,0	8	38,0	8*	8,0	2
Mars	46,5	11	12,0	28	45,0	7	10,0	28	56,0	9	14,0	28
Avril	27,0	10	6,0	20	21,5	9	6,0	20	31,0	10	9,0	20
Mai	20,0	9	7,0	1	26,0	9	11,0	31	18,0	10	4,0	1
Juin	26,0	11	6,5	22	42,3	10	11,0	23	43,0	11	12,0	22
Juillet	50,0	9	9,5	17	43,8	8	10,3	5	46,0	10	12,0	5
Août	50,0	9	9,0	25 et 28	32,0	7	11,0	28	58,0	8	17,0	25
Septembre	115,0	14	30,0	8	112,0	12	23,0	8	121,0	14	27,0	8
Octobre	50,5	15	7,0	22 et 31	54,3	18	7,5	22	62,0	20	8,0	22
Novembre	47,0	14	8,5	29	31,3	10	7,0	1	39,0	11	10,0	1
Décembre	38,0	8	15,0	3	34,8	6	14,5	3	51,0	10	15,0	3
ANNÉE	556,0	138	30,0	8 sept.	489,5	115	23,0	8 sept.	611,0	135	27,0	8 sept.

Année 1892.

MOIS.	EAU TOMBÉE en millimètres.											
	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
	BRUXELLES (BOIS).				BRUXELLES (RUE DU MAT).				HOUTAIN-LE-VAL.			
Janvier	28,9	18	5,8	28	35,3?	12	7,5	28	48,8	11	16,5	28
Février	45,7	16	6,4	15	41,1*	16*	8,4	8	32,0	13	9,0	8
Mars	51,5	13	11,5	28	38,0	8	12,2	28	58,5	8	12,5	28
Avril	27,5	11	9,5	28	27,7	9	8,7	20	26,0	10	7,0	20
Mai	25,2	14	14,0	31	19,0	9	5,0	1	14,5	7	4,0	31
Juin	36,1	11	10,6	22	34,8	10	9,4	22	33,5	9	7,0	22 et 23
Juillet	41,4	12	11,0	17	36,3	9	10,2	19	39,5	7	10,5	5
Août	40,1	13	14,5	7	37,1	7	19,2	7	32,0	7	10,0	28
Septembre	103,9	16	22,5	8	116,2	15	26,3	8	124,0	15	27,0	8
Octobre	44,7	22	6,4	22	51,2	15	8,3	9	59,0	18	9,0	9
Novembre	42,0	15	9,2	1	29,9	10	7,2	24	32,0	11	7,0	1
Décembre	34,7	14	9,5	3	38,0	6	14,5	3	37,0	7	14,5	3
Année	521,7	175	22,5	8 sept.	504,6	126	26,3	8 sept.	536,8	123	27,0	8 sept.
	WAVRE.				LOUVAIN III.				ARENDONCK.			
Janvier	39,8	11	9,0	30	40,0	11	8,0	28 et 30	38,3	16	6,5	27
Février	20,8	5?	6,8	14	41,0	12	7,0	16	21,9	10	4,3	19
Mars	48,8	7	14,0	28	40,5	8	12,0	28	22,3	7	14,3	28
Avril	23,5	8	6,5	20	22,0	10	5,5	28	14,9	8	4,2	20 et 25
Mai	5,0?	5?	2,0?	31?	6,0?	6?	2,0?	31?	21,6	9	7,2	20
Juin	28,8	11	6,0	22 et 23	26,3	12	6,0	23	61,1	10	19,8	22
Juillet	76,0	7	40,0	15	49,0	7	20,0	15	37,3	7	6,0	17
Août	62,5	7	25,0	25	40,3	7	14,8	7	28,7	6	11,8	7
Septembre	116,5	12	20,0	7	106,5	16	17,0	8	107,2	16	16,4	16
Octobre	55,0	17	8,0	13	64,0	17	10,0	1	63,1	19	8,2	9
Novembre	40,5	9	9,5	1	39,0	9	7,0	29	25,9	10	6,7	1
Décembre	38,5	6	15,5	3	32,0	6	12,0	3	32,4	5	10,7	9
Année	555,7	105	40,0	15 juillet.	506,6	121	20,0	15 juillet.	474,7	123	19,8	22 juin.
	MOLL.				DESSCHEL.				GHEEL I (CANAL).			
Janvier	38,2	13	4,8	27 et 30	21,0	12	4,7	27	30,4	10	4,8	28 et 30
Février	15,1?	4?	5,0	19	16,7	10	3,6	2	25,9	10	4,6	2
Mars	22,1	5	7,7	27	14,4?	4?	10,4	28	22,7	8	6,3	14
Avril	45,3	5	23,0	28	31,3	8	10,4	28	33,1	12	12,4	28
Mai	24,6	8	5,0	20	15,1	8	3,2	19	31,0	9	12,0	31
Juin	40,5	7	13,0	5	46,7	8	12,7	5	49,6	11	16,4	5
Juillet	61,8	8	12,2	19	29,2	7	7,8	17	38,1	9	10,0	5
Août	22,2	6	4,4	6	38,3	7	15,4	1	36,2	9	9,5	7
Septembre	133,7	12	55,6	21	110,5	14	44,3	21	96,5	15	18,4	21
Octobre	52,7	14	9,7	15	48,7	15	9,4	2	73,7	19	9,8	15
Novembre	44,3	7	20,3	1	30,3	9	8,5	1	30,5	13	6,6	1
Décembre	42,2	8	13,3	3	34,2	8	12,4	3	52,8	11	13,7	3
Année	542,7	97	55,6	21 sept.	436,4	110	44,3	21 sept.	520,5	136	18,4	21 sept.

ANNÉE 1892.

MOIS.	EAU TOMBÉE (en millimètres).											
	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
	Hauteur.	Nombre de jours	Hauteur.	Date.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	Date.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	Date.
	GHEEL II (VILLAGE).				HERENTHALS II.				GROBBENDONCK.			
Janvier	47,9	17	6,2	1	37,9	18	6,1	27	28,2	13	5,6	27
Février	28,8	10	5,1	15	25,4	12	5,8	14	42,6	13	11,0	14
Mars	26,2	9	10,3	28	30,9	12	12,3	28	31,9	8	11,5	28
Avril	45,4	12	19,1	28	32,8	13	15,9	28	29,0	10	9,0	28
Mai	28,9	11	10,3	31	34,4	11	17,3	31	30,7	8	11,5	31
Juin	35,1	10	12,1	5	47,2	11	16,9	5	62,7	11	15,0	22
Juillet	39,4	9	9,1	5	40,4	9	12,7	14	50,8	8	15,5	14
Août	28,3	10	8,3	7	33,4	11	8,3	7	38,4	9	11,0	7
Septembre	102,3	16	29,1	21	108,3	17	14,4	20	109,4	13	18,0	16
Octobre	59,1	15	9,0	2	60,4	16	9,3	22	62,8	14	11,0	22
Novembre	27,2	13	7,0	17	32,2	14	7,7	17	38,0	12	8,0	17
Décembre	48,2	11	16,1	3	51,5	12	15,1	3	54,0	12	12,0	3
ANNÉE	516,8	143	29,1	21 sept.	534,8	156	17,3	31 mai.	578,5	131	18,0	16 sept.
	ITEGHEM.				ZOERLE-PARWYS.				EMBLEHEM.			
Janvier	34,0	15	7,0	27	21,5	9	5,0	27 et 28	34,3	12	7,2	27
Février	28,4	12	6,0	3	29,5	13	8,0	2	42,8	13	5,0	3
Mars	28,5	11	8,5	28	40,5	8	21,5	28	41,3	9	11,4	28
Avril	28,5	11	9,5	28	39,5	10	20,5	28	22,9	8	4,4	18
Mai	34,3	10	12,0	31	35,0	10	11,0	31	28,2	9	7,1	19
Juin	44,5	11	10,8	5	46,5	11	10,0	5	77,7	9	29,8	22
Juillet	34,9	8	9,0	5	44,0	8	11,0	5	40,7	8	10,9	5
Août	23,4	11	5,0	7	24,5	6	7,0	24	43,1	9	11,7	7
Septembre	111,9	16	22,0	21	106,5	16	19,0	21	122,0	14	23,0	8
Octobre	46,4	16	7,5	2	58,0	17	10,0	2	63,0	14	11,1	22
Novembre	37,0	12	8,0	17	35,0	13	8,5	17	34,2	11	7,7	1
Décembre	51,0	11	14,0	3	47,0	11	15,5	3	55,2	10	14,4	3
ANNÉE	502,8	144	22,0	21 sept.	527,5	132	21,5	28 mars.	605,4	126	29,8	22 juin.
	JODOIGNE.				CAGGEVINNE-ASSENT.				AERSCHOT.			
Janvier	64,0	12	12,0	18 et 24	34,5	17	6,5	27	32,8	13	6,5	27
Février	55,0	13	13,0	20	16,8	9	5,0	2	32,0	11	5,6	14
Mars	71,5	10	12,5	15	18,7	5	12,5	28	36,1	6	11,0	28
Avril	25,5	8	5,0	14	35,4	9	9,5	28	27,4	10	9,4	28
Mai	18,5	6	6,0	28	22,5	8	8,1	19	26,2	11	12,0	31
Juin	29,0	9	6,0	5	34,0	11	8,1	5	35,0	8	9,5	5
Juillet	71,0	6	23,0	20	45,6	8	9,7	17	52,0	9	13,8	13
Août	35,5	8	9,0	28	29,0	9	10,0	7	29,0	10	10,0	7
Septembre	113,0	13	26,0	8	91,5	16	17,0	20	94,0	15	14,0	8
Octobre	79,5	17	9,0	5	58,0	16	7,5	2	51,0	17	7,0	19
Novembre	49,0	13	9,0	1	40,8	13	10,9	17	41,0	12	9,5	17
Décembre	35,0	6	9,0	5?	40,0	7	11,8	11	41,4	8	12,0	3
ANNÉE	646,5	121	26,0	8 sept.	466,8	128	17,0	20 sept.	497,9	130	14,0	8 sept

Année 1892.

MOIS.	EAU TOMBÉE en millimètres.											
	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE
	PHILIPPEVILLE.				WALCOURT II.				SOLRE-SUR-SAMBRE.			
Janvier	83,5	18	21,0	30	55,0	14	12,0	30	34,8	15	6,8	9
Février	31,0	11	7,3	4 et 14	48,0	17	10,5	19	30,3	15	5,3	8, 14 et 19
Mars	51,8	8	12,0	28	72,5	12	13,8	22	70,8	9	14,0	22
Avril	47,0	10	8,0	28	36,3	9	6,5	20	19,0	8	6,0	20
Mai	15,8	10	4,0	1 et 31	14,0	11	4,5	1	8,3	6	4,8	1
Juin	44,8	10	15,0	22	43,8	11	16,5	22	28,3	11	9,3	22
Juillet	55,5	8	13,0	19	61,3	7	12,3	19	57,3	6	10,3	5
Août	45,3	6	16,0	9	29,8	10	11,0	1	37,8	6	10,5	1
Septembre	168,5	13	48,0	8	141,0	14	32,5	8	145,0	12	37,0	8
Octobre	110,8	21	12,0	5 et 22	89,0	22	10,8	22	71,8	14	12,8	22
Novembre	48,5	13	8,0	12, 17 et 28	31,5	10	6,8	1	35,3	13	6,3	1
Décembre	82,3	12	24,0	1	48,3	10	14,5	1	44,8	9	13,0	1
Année	784,8	140	48,0	8 sept.	670,5	147	32,5	8 sept.	583,5	124	37,0	8 sept.
	LA BUISSIÈRE.				SARS-LA-BUISSIÈRE.				LOBBES.			
Janvier	38,0	10	9,3	30	49,8	18	10,8	30	69,0	18	16,5	30
Février	36,0	14	7,5	19	38,0	16	9,3	19	53,0	18	10,3	8
Mars	62,3	9	14,3	22	75,0	13	15,0	28	85,0	11	17,0	28
Avril	26,8	13	4,3	20	29,8	13	4,5	20	31,0	9	9,8	25
Mai	11,3	7	5,5	1	15,8	9	6,3	1	18,0	9	5,8	1
Juin	31,3	12	10,0	22	27,8	10	10,5	22	36,3	11	10,5	22
Juillet	70,5	8	15,8	16	74,0	8	22,3	17	79,8	9	26,5	16
Août	41,3	7	13,8	1	31,0	7	9,5	1 et 28	44,5	7	20,0	28
Septembre	165,8	13	50,3	8	134,0	14	39,0	8	117,8	10	37,5	8
Octobre	77,8	17	12,0	22	70,0	16	10,5	31	84,0	19	11,5	22
Novembre	37,8	12	6,3	1	38,0	13	6,5	9	42,8	14	8,5	28
Décembre	53,5	9	14,8	1	39,0	13	12,0	1	60,8	12	16,5	3
Année	652,4	131	50,3	8 sept.	622,2	150	39,0	8 sept.	722,0	147	37,5	8 sept.
	THUIN.				LEERNES-LEZ-THUIN.				LANDELIES.			
Janvier	51,5	14	15,8	30	77,3	18	19,3	30	73,5	16	24,5	23
Février	53,5	14	11,8	14	48,3	15	10,8	14	52,0	16	11,0	14
Mars	71,0	8	16,5	28	69,5	9	17,0	28	84,0	9	17,0	28
Avril	42,0	11	7,8	20 et 25	39,0	11	8,0	20	44,3	11	9,5	28
Mai	12,0	7	4,3	1	13,8	4	4,5	31	16,3	10	4,0	1
Juin	35,3	13	12,5	22	32,8	9	11,3	22	36,5	12	11,5	22
Juillet	60,5	8	15,3	16	51,5	7	18,8	19	55,0	7	13,0	19
Août	44,3	7	17,5	28	49,0	5	22,3	28	43,0	8	17,0	28
Septembre	136,3	14	32,8	8	107,5	11	22,3	8	122,5	15	26,0	8
Octobre	83,5	22	13,0	22	85,5	16	12,8	22	105,5	21	13,5	22
Novembre	45,5	14	8,3	29	39,0	13	7,3	1	49,5	14	9,0	1 et 29
Décembre	53,5	9	15,5	3	61,0	8	14,3	3	56,0	9	14,0	3
Année	688,9	141	32,8	8 sept.	674,2	126	22,3	28 août et 8 sept.	738,1	148	26,0	8 sept.

ANNÉE 1892.

MOIS.	EAU TOMBÉE en millimètres.											
	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
	Hauteur.	Nombre de jours	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE
	CHARLEROI.				CHARLEROI (RÉSERVOIR).				NALINNES.			
Janvier	81,8	20	17,3	9	56,6	12	17,4	30	74,7	12	—	—
Février	48,0	15	10,8	14	33,7	9	9,7	14	61,6	10	14,6	20
Mars	76,3	11	16,0	28	56,3	7?	17,0	28	95,5	9	21,8	22
Avril	41,5	11	8,8	25	35,5	5	13,3	20	38,2	8	11,3	20
Mai	11,3	9	3,5	1	8,4	5	4,0	1	11,4	7	4,8	30
Juin	30,5	10	12,3	22	37,2	12	9,7	22	31,5	8	14,0	22
Juillet	58,3	7	15,3	20	47,2	7	12,9	19	61,5	7	18,4	21
Août	31,3	8	12,0	28	27,9	9	8,4	1	26,0	6	12,3	1
Septembre	120,3	13	27,5	8	122,1	15	28,6	8	142,0	11	31,2	8
Octobre	80,0	16	12,5	16	98,3	18	11,8	9	85,6	13	13,0	30
Novembre	42,5	14	10,3	29	50,6	15	12,1	29	49,9	12	8,5	1
Décembre	61,5	11	16,5	1	51,2	7	15,7	3	53,0	6	13,1	3
ANNÉE	683,3	145	27,5	8 sept.	625,0	121	28,6	8 sept.	730,9	109	31,2	8 sept.
	LUTTRE.				CHATELINEAU.				FARCIENNES.			
Janvier	42,0	14	10,0	9	50,3	15	10,0	30	58,0	14	18,8?	17?
Février	29,0	9	7,0	8	36,5	12	8,0	19	39,0	10	7,8	8
Mars	59,0	9	12,0	28	73,8	11	16,0	28	75,0	9	16,0	28
Avril	29,0	10	6,0	20 et 28	34,0	11	9,0	25	31,8	8	7,0	25
Mai	16,0	10	3,0	1 et 19	12,8	10	3,3	31	10,3	7	3,0	1 et 31
Juin	36,0	11	7,0	22	31,8	12	11,0	22	33,5	9	13,8	22
Juillet	41,0	8	10,0	19	60,8	8	15,0	20	75,8	6	20,8	19
Août	38,0	7	9,0	28	34,0	8	14,0	28	33,3	7	12,0	28
Septembre	127,0	14	24,0	8	111,5	14	22,0	8	125,0	13	26,0	8
Octobre	69,0	16	9,0	22	79,5	19	9,8	31	89,0	17	10,0	13
Novembre	34,0	12	7,0	1	38,3	14	7,5	1	42,3	12	9,0	29
Décembre	42,0	8	13,0	3	47,0	10	14,0	1	51,5	8	15,8	1
ANNÉE	562,0	128	24,0	8 sept.	610,3	144	22,0	8 sept.	664,5	120	26,0	8 sept.
	AUVELAIS.				MORNIMONT.				BAUCE.			
Janvier	30,5	11	9,5	30	49,0	14	11,3	30	31,8	11	10,5	9
Février	33,8	10	10,3	8	43,5	12	11,3	8	37,3	12	9,0	19
Mars	69,0	8	15,0	28	67,8	13	17,5	28	67,8	13	15,8	28
Avril	24,3	7	6,0	17 et 20	25,5	10	8,0	20	29,8	11	5,0	20
Mai	16,3	6	5,8	31	13,5	8	3,0	1	19,0	5	9,0	31
Juin	30,5	10	13,3	22	35,3	11	16,8	22	36,8	10	16,0	22
Juillet	54,3	7	18,0	20	48,3	7	12,5	19	42,8	6	11,0	19
Août	30,5	8	9,8	28	41,0	10	10,5	28	40,0	9	10,0	28
Septembre	116,0	13	25,0	8	138,8	14	34,8	8	147,8	14	21,0	15 et 20
Octobre	79,8	19	8,5	22	101,0	18	13,8	5	82,8	18	11,0	5
Novembre	41,3	12	8,8	17	45,5	15	8,5	17	43,0	14	10,5	17
Décembre	54,0	9	12,5	11	49,0	10	14,0	1	43,0	7	12,8	3
ANNÉE	580,3	120	25,0	8 sept.	658,2	142	34,8	8 sept.	621,9	130	21,0	15 et 20 sept.

Année 1892.

MOIS.	EAU TOMBÉE en millimètres.											
	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
	CHIMAY II.				POIX.				PALISEUL.			
Janvier	69,5	18	12,5	30	65,0	11	13,3	30	96,3	19	10,5	29
Février	46,8	21	10,5	19	55,0	10	11,3	8	66,5	18	14,0	19
Mars	83,8	11	17,5	15	55,5	7	13,3	15	77,0	14	17,0	15
Avril	29,5	11	6,5	27	40,0	8	10,0	18	38,0	13	6,5	27
Mai	13,5	7	4,5	1	37,0	11	8,0	31	40,5	13	9,0	4
Juin	38,0	9	17,0	23	42,3	8	10,8	22	61,8	15	15,0	22
Juillet	59,8	8	18,5	19	78,5	12	10,3	17	56,8	13	14,8	19
Août	28,3	9	9,8	1	48,3	7	16,5	1	76,0	10	30,0	8
Septembre	177,8	17	44,0	15	128,0	11	32,0	8	134,5	16	33,0	8
Octobre	118,5	23	15,8	13	98,8	16	14,0	9	152,5	24	25,5	9
Novembre	43,5	15	9,0	26	51,8	9	14,8	17	65,3	19	16,5	17
Décembre	61,8	10	17,3	1	61,0	11	14,0	1 et 13	99,5	10	25,5	1
Année	770,8	159	44,0	15 sept.	761,2	121	32,0	8 sept.	964,7	184	33,0	8 sept.
	GEDINNE.				BIÈVRE.				VIERVES.			
Janvier	74,8	16	9,0	23	60,0	14	14,3	22	43,3	13	9,3	22
Février	42,3	9	11,3	1	24,5?	7?	8,0	15	43,5	14	10,8	19
Mars	56,8	9	14,0	28	48,5	9	12,8	28	70,0	8	19,8	15
Avril	20,0	4?	9,3	25	20,8	8	5,3	25	23,3	11	6,5	27
Mai	57,3	11	12,3	4	25,3	8	6,3	6	21,3	12	8,0	31
Juin	56,8	8	21,0	23	47,8	9	14,0	22	30,0	10	12,5	22
Juillet	73,5	11	17,0	19	57,5	9	13,8	16	70,8	8	18,3	17
Août	56,5	9	10,0	8	51,0	6	16,8	7	37,8	9	12,0	1
Septembre	130,5	16	29,0	8	83,0	9	28,5	8	104,8	14	33,0	8
Octobre	108,3	19	12,3	13 et 29	101,3	17	14,8	13	103,0	19	19,0	5
Novembre	46,8	9	10,8	24	49,0	9	11,3	24	32,0	11	6,3	26
Décembre	70,5	8	22,0	11	51,3	7	12,3	1 et 10	45,8	9	23,0	1
Année	794,1	129	29,0	8 sept.	620,0	112	28,5	8 sept.	625,6	138	33,0	8 sept.
	ROCHEFORT II.				HASTIÈRES.				DINANT II.			
Janvier	63,5	10	21,3	30	59,8	13	10,8	22	46,3	12	10,5	22
Février	33,8	10	8,3	14	45,5	14	8,3	15 et 19	43,0	10	8,3	8
Mars	69,5	7	21,3	15	50,8	7	13,8	26	62,3	6	15,8	28
Avril	43,5	9	12,3	20	28,3	11	7,0	20	31,0	7	8,3	20
Mai	31,3	10	5,3	19	34,3	8	15,3	31	25,8	6	10,3	31
Juin	41,0	9	9,5	22	27,8	7	9,3	22	28,5	6	11,5	22
Juillet	54,8	9	16,8	17	53,3	8	13,8	19	45,3	6	12,3	19
Août	36,0	6	12,8	1	36,8	5	18,8	17	23,8	5	7,5	17
Septembre	108,8	14	15,8	21	149,3	15	34,8	8	141,3	13	23,5	8
Octobre	89,0	19	11,5	22	91,5	18	12,3	5	87,8	19	12,5	5
Novembre	41,5	11	12,3	17	41,0	9	8,5	27	40,8	9	11,3	17
Décembre	56,5	6	18,5	1	36,8	6	10,0	12	49,8	7	18,3	11
Année	669,2	120	21,3	30 janv. et 15 mars.	655,2	121	34,8	8 sept.	625,7	106	23,5	8 sept.

Année 1892.

MOIS.	EAU TOMBÉE en millimètres.											
	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
	HAMOIS.				MARIEMBOURG.				CINEY II.			
Janvier	70,3	10	18,0	30	57,0	13	11,0	22	59,5	8	14,0	30
Février	47,5	9	18,8	19	35,3	10	6,5	15	31,3	8	11,0	19
Mars	55,0	6	16,5	15	63,3	8	13,3	22 et 26	45,5	5	19,0	15
Avril	40,0	8	9,3	17	28,0	7	7,3	20	28,0	9	8,0	20
Mai	33,3	11	12,5	31	8,3?	4?	5,3	30	6,8	5	3,0	28
Juin	47,8	10	11,5	22	33,0	6	16,5	22	45,0	9	13,0	23
Juillet	65,5	9	19,5	14	50,0	8	11,5	18	53,8	6	14,0	19
Août	30,0	8	16,3	1	14,3	6	4,0	24	16,8?	4?	5,8	19
Septembre	157,8	14	31,8	15	128,3	14	33,0	3	130,5	12	26,0	15
Octobre	93,8	20	10,8	22	96,5	18	10,5	13	69,5	15	14,0	6
Novembre	57,8	13	16,0	17	44,3	12	11,0	17	43,8	9	15,0	17
Décembre	73,8	8	23,0	1	48,8	7	14,0	1	73,0	9	26,5	3
Année	772,6	126	31,8	15 sept.	607,1	113	33,0	3 sept.	603,5	99?	26,5	3 déc.
	RIVIÈRE.				LA PLANTE.				MAIZERET.			
Janvier	46,8	19	9,8	30	54,8	21	12,0	22	52,5	18	9,5	30
Février	45,3	16	11,5	19	37,8	17	7,8	8	46,5	13	9,5	3
Mars	45,8	9	11,8	22	48,0	9	11,0	26	65,0	11	19,3	28
Avril	34,5	9	8,8	20	23,8	9	7,5	20	32,5	11	5,5	20
Mai	10,0	6	3,3	1	13,5	8	4,3	6	14,0	9	3,5	28
Juin	31,0	9	14,5	22	31,8	10	14,0	22	29,5	11	12,8	22
Juillet	48,5	7	12,8	16	41,8	7	13,5	19	59,5	8	17,3	14
Août	20,3	7	7,3	24	32,5	8	9,5	28	41,0	10	10,5	1
Septembre	198,3	17	61,3	15	199,8	13	45,0	8	143,3	15	32,5	15
Octobre	80,0	21	12,3	5	74,5	16	8,0	13	81,5	20	9,8	5
Novembre	25,3	12	4,3	1	35,8	8	8,3	29	48,5	14	12,3	17
Décembre	50,3	9	14,5	3	49,8	8	14,8	1	41,3	10	12,8	3
Année	636,1	141	61,3	15 sept.	643,9	134	45,0	8 sept.	655,1	150	32,5	15 sept.
	ANDENELLE.				BEN-AHIN.				MODAVE.			
Janvier	49,3	10	9,8	30	37,0	6?	9,0	28	80,0	13	15,5	31
Février	43,8	11	9,8	19	28,5	6?	8,0	8	25,0	12*	—	—
Mars	59,8	7	15,3	28	47,0	6	15,0	28	42,0	11*	—	—
Avril	27,0	7	11,3	20	14,3	4	4,8	21	35,0	10	6,5	21
Mai	6,3?	2?	4,8	28	8,0?	3	4,0	16	13,8	8	4,0	17
Juin	32,3	7	13,3	22	22,5?	3?	16,0	22	49,0	8	18,0	23
Juillet	56,8	5	17,8	14	23,0?	3?	13,0	20	54,0	8	12,0	20
Août	51,0	8	12,0	2	33,5	5	12,0	18	41,3	8	10,5	26
Septembre	120,3	12	33,8	15	102,3	10	22,0	15	135,3	13	34,0	15
Octobre	100,3	14	22,3	5	75,5	14	13,0	5	87,8	19	10,0	7
Novembre	68,0	10	17,3	17	38,3	5	14,5	17	73,5	15	26,0	17
Décembre	53,0	5	16,5	1	48,0	5	18,0	1	53,0	9	16,5	1
Année	667,9	98?	33,8	15 sept.	477,9	70?	22,0	15 sept.	689,7	134	34,0	15 sept.

Année 1892.

MOIS.	EAU TOMBÉE en millimètres.											
	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE
	HAVELANGE.				HUY II.				COGNELÉE.			
Janvier	39,0	12	12,3	1	50,5	13	8,3	27	82,8	10	20,5	30
Février	26,3 ?	12*	—	—	40,3	10	6,3	11 et 18	56,5	13	13,5	19
Mars	41,3	10*	13,5	27	49,0	6 ?	15,0	27	53,5	6 ?	15,3	28
Avril	22,0	6	11,3	20	24,0	8	4,0	20	40,0	10	8,0	20
Mai	16,5	10	6,0	6	11,5 ?	6 ?	3,0	4	20,0	6	5,0	1
Juin	25,8	9	4,5	23	32,0	8	12,5	22	61,5	11	21,0	22
Juillet	34,3	10	7,3	15	30,8	6	11,0	19	55,8	8	15,3	19
Août	12,5 ?	6	6,8	1	38,8	7	11,5	17	49,5	10	12,8	1
Septembre	94,0	12	21,3	8	110,8	15	25,0	15	204,5	13	36,8	21
Octobre	58,3	19	10,8	24	63,5	15	8,0	5	134,5	19	14,3	9
Novembre	37,5	16	10,0	17	59,3	11	16,0	17	70,5	10	24,0	29
Décembre	34,8	6	10,5	1	53,3	9	13,3	1	205,0 ?	11	61,0 ?	1
Année	442,3	128	21,3	8 sept.	563,8	114	25,0	15 sept.	1034,1	127	61,0 ?	1er déc.
	EGHEZÉE.				FALLAIS.				AMPSIN.			
Janvier	60,0*	14*	—	—	56,8	13	11,0	23	37,0	5 ?	12,0	28
Février	40,0*	10*	6,0	4	37,8	10	9,5	19	27,0 ?	6 ?	6,0	20
Mars	44,0	10	12,0	28	29,0 ?	4 ?	12,3	16	46,5	5 ?	13,0	28 et 29
Avril	31,0	7	8,0	25	34,8	8	9,0	28	20,5	5	4,5	20
Mai	14,0	6	3,5	1	27,5	16	16,5	31	5,0 ?	1 ?	5,0	19
Juin	40,3	10	13,0	22	40,0	9	16,3	22	42,0	4 ?	14,0	1
Juillet	60,8	8	12,3	5	47,0	7	11,5	20	25,5	4	9,0	20
Août	32,3	8	10,0	28	40,0	9	10,5	28	26,5	5	7,0	1
Septembre	134,0	14	23,0	7	135,8	15	24,0	15	113,0	10	32,0	15
Octobre	102,3	19	12,0	5	91,0	16	17,0	5	52,0	13	7,0	5
Novembre	42,8	10	11,0	24	62,0	15	18,0	17	55,5	8	21,0	17
Décembre	47,0	5	13,0	2	57,5	9	18,3	1	32,5	5	11,0	1
Année	648,5	121	23,0	7 sept.	659,2	131	24,0	15 sept.	483,0 ?	71 ?	32,0	15 sept.
	NANDRIN.				WAREMME.				BIERSET.			
Janvier	59,5	9	19,0	23	50,0	9	12,0	24	44,0	8	16,0	29
Février	46,5	11*	—	—	46,5	10	14,5	19	20,0 ?	9 ?	7,0	8
Mars	22,5 ?	10*	10,5	26	56,0	7	16,0	1	20,0 ?	3 ?	14,0	28
Avril	33,5	8	9,0	20	39,0	9	6,5	15	29,5	8	7,0	25 et 28
Mai	20,5	6	10,5	31	27,0	5	12,0	31	18,5	4	14,0	31
Juin	38,8	9	12,5	22	47,0	9	17,0	22	29,0	7	14,0	22
Juillet	38,5	7	10,5	19	57,0	7	14,0	17	53,5	7	14,0	19
Août	38,8	6	14,5	1	41,0	8	10,0	1	49,5	7	17,0	1
Septembre	117,8	10	23,0	15	105,5	13	17 0	15	97,5	10	18,0	15
Octobre	100,3	20	12,0	21	79,3	15	16,0	5	111,0	21	12,0	9
Novembre	54,3	10	15,5	17	65,5	13	18,0	17	48,0	11	10,3	17 et 18
Décembre	61,0	6*	—	—	39,0	7	10,5	1 et 13	26,5	5	10,5	1
Année	632,0	112	23,0	15 sept.	652,8	112	18,0	17 nov.	547,0 ?	100 ?	18,0 ?	15 sept.

ANNÉE 1892.

MOIS.	EAU TOMBÉE en millimètres.											
	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
	JEMEPPE-SUR-MEUSE.				FÉTINNE.				SAINT-NICOLAS LEZ-LIÉGE.			
Janvier	40,0	12	8,0	31	55,5	12	9,0	30	53,0	—	—	—
Février	39,0	11	7,0	4	36,0	10	9,0	3	50,0	—	—	—
Mars	43,0	8	15,0	29	37,0?	3?	—	—	56,0	—	—	—
Avril	22,0	7	5,0	21 et 28	21,8	9	5,0	25	31,0	—	—	—
Mai	11,0	7	3,0	19	23,5	9	9,0	31	31,0	—	—	—
Juin	38,0	8	15,0	1	31,5	11	0,0	22	34,0	—	—	—
Juillet	21,0	6	6,0	5 et 19	34,8	9	9,8	20	67,0	—	—	—
Août	18,0	5	6,0	1 et 28	50,8	9	13,0	28	23,0?	—	—	—
Septembre	47,0	10	9,0	2	39,3?	9?	13,0	2	104,5	—	—	—
Octobre	42,0	15	5,0	9 et 14	67,0	19	8,5	13	79,0	—	—	—
Novembre	30,0	9	9,0	18	40,0	12	9,5	6	43,0	—	—	—
Décembre	36,0	7	11,0	1	39,5	8	12,0	1	45,0	—	—	—
ANNÉE	387,0	105	15,0	29 mars et 1er juin.	476,7	120	13,0	28 août et 2 sept.	616,5	—	—	—
	VOTTEM.				HERMALLE-SOUS-ARGENTEAU.				AUBEL.			
Janvier	37,5	—	—	—	69,0	8	12,0	29 et 30	70,0	10?	12,5?	17?
Février	22,0*	—	—	—	38,0	10*	12,0	20	62,5	12*	—	—
Mars	41,0	—	—	—	35,5	8*	20,0	27	21,5?	10*	8,5	27
Avril	21,7	8	6,0	19	19,0?	9*	10,0	21	31,3	10	7,3	28
Mai	25,9	—	—	—	12,0?	8*	12,0	19	27,3	9	9,0	31
Juin	31,4	8	7,2	5	25,0*	11*	—	—	57,0	12	10,5	22 et 25
Juillet	60,0	—	—	—	43,5	5	12,0	13	73,3	10	19,8	20
Août	42,3	8	10,8	24	36,0	6	11,0	24	77,8	10	23,0	1
Septembre	109,4	—	—	—	77,0	9	18,0	15	106,8	16	16,0	3, 8 et 15
Octobre	78,5	13	16,8	9	62,5	12	13,0	13	73,3	18	9,5	9
Novembre	36,5	—	—	—	25,0?	6	13,0	6	28,0	7	8,0	17
Décembre	27,3	—	—	—	32,0	4	11,5	3	56,3	7	19,0	1
ANNÉE	533,5	—	—	—	474,5	96?	20,0	27 mars.	685,1	131	23,0	1er août.
	VISÉ.				GOUVY.				LA ROCHE (P. & C.).			
Janvier	23,8	7?	5,5	30	50,0*	13*	—	—	82,0	12	21,5	31
Février	19,3?	7?	4,0	3 et 19	60,0	12*	—	—	57,3	11*	—	—
Mars	23,0*	8*	—	—	25,0*	10*	—	—	37,8	10*	—	—
Avril	21,0	6	7,3	28	38,0	8*	—	—	44,0	6	15,8	18
Mai	15,5	5	5,0	19 et 31	36,0	12	22,0	31	35,8	4	14,0	19
Juin	21,3?	7	7,8	22	58,8	11	16,0	22	42,5	9	9,5	23
Juillet	47,0	10	8,8	13	39,3	10	8,8	19	46,5	7	10,0	21
Août	24,3	7	6,5	1	51,8	10	14,8	24	49,8	9	11,8	1
Septembre	63,0	9	20,8	8	58,3	13	21,0	8	127,3	16	22,8	7
Octobre	69,5	15	13,0	13	79,3	15	10,5	9	75,8	19	9,5	26
Novembre	46,5	11	18,0	17	41,5	14	7,3	1er et 29	52,3	15	17,5	17
Décembre	49,0	8	14,0	1	51,0	9*	—	—	71,3	10	20,3	1
ANNÉE	423,2	100	20,8	8 sept.	589,0	137	22,0	31 mai.	722,4	128	22,8	7 sept.

Année 1892.

MOIS.	EAU TOMBÉE en millimètres.											
	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
	MARCHE.				EREZÉE.				BOMAL-SOUS-DURBUY.			
Janvier	64,3	11	13,5	31	80,0	13	19,0	31	124,5	17	25,0	31
Février	53,8	13	12,8	19	76,3	14*	—	—	53,5	15	12,5	19
Mars	26,5 ?	3 ?	13,0	27	44,5	9	17,5	27	55,3	9	17,0	29
Avril	37,5	8	7,5	21 et 26	54,5	10	14,5	21	46,5	11	13,5	21
Mai	22,8	8	6,3	7	19,8	11	4,5	6	22,3	13	3,8	7
Juin	48,5	13	10,0	23	54,3	15	16,0	23	60,0	11	16,8	23
Juillet	85,3	10	25,0	15	71,0	13	14,5	4	53,5	15	16,0	18
Août	31,0	7	10,5	1	54,3	12	14,0	1	44,0	11	13,0	1
Septembre	106,3	13	25,0	8	140,5	14	38,3	8	131,3	14	24,5	21
Octobre	112,8	21	12,3	9	76,5	20	8,3	9	74,3	19	6,5	23
Novembre	49,3	14	13,0	17	65,3	18	18,3	17	55,5	15	15,3	17
Décembre	54,5	7	17,0	1	131,0	8	18,8	1	69,8	7	19,8	1
Année	692,6	128	25,0	15 juillet et 8 sept.	868,0	157	38,3	8 sept.	790,5	157	25,0	31 janv.
	COMBLAIN.				CHÊNÉE.				STAVELOT II.			
Janvier	72,3	8	18,5	25	49,0	13	10,0	31	139,0	11	33,0	31
Février	28,3 ?	6 ?	8,0	3	44,0	16	8,0	4	83,3	12*	—	—
Mars	37,0	6	11,5	26	72,8	7	19,0	29	46,3	6	11,0	27
Avril	44,8	9	11,8	12	51,0	9	14,5	26	46,3	9	14,0	21
Mai	18,5	6	4,0	18	25,3	13	6,3	7	19,0	6	5,5	19
Juin	40,0	7	12,5	23	48,3	12	10,5	23	65,5	12	11,0	17
Juillet	53,0	7	20,5	17	48,8	10	12,3	15	56,0	10	14,0	20
Août	43,8	9	10,0	1 et 25	69,5	13	16,0	29	55,8	9	18,0	1
Septembre	106,0	13	17,0	8 et 15	128,8	15	23,3	21	103,3	13	15,0	20
Octobre	84,5	16	10,3	2	95,0	23	8,5	22	84,0	19	12,0	9
Novembre	43,8	11	11,0	17	55,0	15	11,3	17	33,5	10	9,8	6
Décembre	57,0	8	15,3	1	88,5	9	19,0	11	57,0	6	14,0	14
Année	629,0	106	20,5	17 juillet.	776,0	155	23,3	21 sept.	789,0	123	33,0	31 janv.
	AYWAILLE.				HOCKAY.				LA REID.			
Janvier	69,5	13	12,5	29	122,8	10	26,3	30	83,0	10	15,0	30
Février	64,0	18	16,0	19	67,8	12*	—	—	49,0	12*	—	—
Mars	62,8	8	18,0	27	47,5	6	10,8	26	42,0	6	14,0	28
Avril	30,8	11	5,3	28	45,8	7	11,3	25	32,0	7	9,0	18
Mai	24,0	14	4,5	7	50,5	9	14,3	31	35,0	10	8,0	17
Juin	49,5	10	12,5	17	89,3	12	24,5	22	55,0	9	14,0	17
Juillet	73,3	15	22,5	18	67,8	11	17,3	20	67,0	11	22,0	17
Août	55,5	10	15,5	1	94,0	10	36,0	1	45,0	6	13,0	20
Septembre	109,8	15	18,0	21	133,0	15	26,8	8	118,0	14	21,0	8
Octobre	74,3	20	8,0	15	92,3	18	12,0	9	94,0	16	12,0	21
Novembre	43,3	14	8,0	7	32,3	12	6,0	18	47,0	10	12,0	17
Décembre	58,3	9	15,5	1	94,0	9*	—	—	72,0	9	19,0	1
Année	715,1	157	22,5	18 juillet.	937,1	131	36,0	1 août.	739,0	120	22,0	17 juillet.

ANNÉE 1892.

MOIS.	EAU TOMBÉE en millimètres.											
	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
	Hauteur.	Nombre de jours	Hauteur.	Date.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	Date.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	Date.
	BATTICE.				NESSONVAUX.				PONCEL.			
Janvier	94,5	13	20,5	30	80,0	12	18,0	23	121,8	20	22,3	28
Février	37,8	12*	10,3	14	56,0	12*	—	—	119,8	18	14,3	7 et 19
Mars	62,0	11*	—	—	53,0	11*	—	—	46,8	11	14,5	15
Avril	34,5	8	8,5	25	33,5	12	5,0	15	23,5	11	4,8	21
Mai	39,5	9	10,8	19	21,5	11	4,3	7	23,5	10	6,0	31
Juin	48,3	10	12,0	22	51,0	14	11,0	17	77,5	12	22,0	23
Juillet	76,3	11	24,0	14	49,5	15	9,3	6	75,0	9	17,5	19
Août	69,3	6	30,0	1	64,8	12	19,3	1	41,0	9	11,8	25
Septembre	106,8	13	20,8	8	111,8	13	19,0	8	78,5	10	22,0	8 et 28
Octobre	87,5	19	10,0	22	82,3	22	11,8	23	165,5	19	28,5	9
Novembre	50,5	12	10,0	6	57,0	12*	—	—	63,3	17	16,5	17
Décembre	71,0	10	19,8	10	55,5	10	15,0	2	107,0	8	31,3	12
ANNÉE	778,0	134	30,0	1er août.	715,9	156	19,3	1er août.	943,2	154	31,3	12 déc
	LONGLIER.				BERTRIX.				FLORENVILLE.			
Janvier	49,0	10	18,0	30	69,0	10	16,0	30	58,5	10	11,0	30
Février	72,5	11*	22,3	15	24,0 ?	11*	12,0	19	25,0*	11*	—	—
Mars	41,0	10*	—	—	40,5	10*	—	—	31,5	10*	—	—
Avril	27,0	5	12,0	21	23,3	6	6,0	27	7,5	2 ?	5,5	21
Mai	18,0	5	6,0	11	11,0	6	3,0	16	3,0	1	3,0	10
Juin	63,0	10	19,0	22	69,8	8	20,0	17	78,0	9	14,5	23
Juillet	159,3	12	106,0	29	89,5	12	16,8	20	62,5	11	12,5	20
Août	50,3	7	13,0	1	55,3	7	16,0	1	33,0	5	14,0	18
Septembre	69,0	11	20,0	8	68,0	8	24,0	8	66,0	8	26,5	8
Octobre	172,0	18	23,0	1	142,3	18	18,0	9	105,3	17	14,5	7
Novembre	48,0	8	14,0	17	60,8	17	14,5	17	71,5	11	12,0	17
Décembre	51,0	9*	—	—	52,3	6	16,3	12	87,0	7	20,0	11
ANNÉE	820,1	116	106,0	29 juillet.	705,8	119	24,0	8 sept.	628,8	102	26,5	8 sept.
	BOUILLON.				MEMBRE.				BASTOGNE III.			
Janvier	86,5	16	11,0	30	70,8	18	12,5	30	55,8	11	14,5	1
Février	76,0	20	20,0	19	63,0	18	12,0	19	62,3	18*	—	—
Mars	51,8	10	12,5	27	90,3	12	17,8	15	19,5 ?	11	8,5 ?	28
Avril	27,0	13	12,0	28	26,3	12	6,0	27	6,0 ?	11	1,8	26
Mai	23,5	8	6,8	6	30,5	11	7,5	31	9,3 ?	12	1,8	19 et 28
Juin	57,0	12	17,0	22	54,8	13	15,3	22	44,8	14	12,3	23
Juillet	75,8	10	20,0	19	59,8	10	16,5	16	34,5 ?	11	7,3 ?	21 ?
Août	60,0	7	12,0	8	58,8	9	16,8	25	33,8	11	7,8	1
Septembre	96,0	15	34,3	8	118,3	17	30,5	8	38,5 ?	14	13,3	8
Octobre	154,0	24	20,8	29	135,3	21	17,0	6	81,8	20	9,8	29
Novembre	50,8	14	17,0	17	40,8	16	7,8	5	33,0	13	7,0	17
Décembre	125,5	9	30,8	12	91,5	12	25,5	1	34,3	13	—	—
ANNÉE	883,9	158	34,3	8 sept.	840,2	169	30,5	8 sept.	453,6 ?	159	14,5	1er janv.

CLIMATOLOGIE

1893

JANVIER 1893.

STATIONS.	ALTITUDE.	TEMPÉRATURE DE L'AIR. MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU. Valeur.	Date.	MIN. ABSOLU. Valeur.	Date.	JOURS de gelée.	HUMIDITÉ de l'air. 8 a.	1 p.	DIRECTION DU VENT. NOMBRE d'observations.	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
	Mètres																			
Ostende I (Ville)	5	2°,1	- 3°,0	- 0°,5	10°,1	31	-11°,2	17	20	91	87	(1)62	5	8	7	3	15	12	4	7
Ostende III (Grand Phare)	7	2,1	- 3,7	- 0,8	10,1	31	-13,1	18	20	—	—	62	5	1	9	8	3	19	8	9
Blankenberghe	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	0	3	7	5	2	13	1	0
Furnes I (Collége)	5	2,2	- 3,3	- 0,6	10,0	30-31	-12,9	17-18	20	95	95	62	3	8	5	5	15	15	7	4
Iseghem	15	1,1	- 3,9	- 1,4	9,3	30	-15,0	18	20	93	—	62	5	10	3	6	13	14	7	4
Maldeghem	6	2,3	- 4,7	- 1,2	9,5	30-31	-16,5	17	22	90	92	62	1	3	10	7	10	19	9	3
Selzaete	6	1,8	- 4,8	- 1,5	9,0	30	-18,0	17	22	92	89	62	3	2	9	4	10	6	23	5
Somergem	15	1,1	- 5,0	- 2,0	9,7	30	-19,6	18	22	95	90	(1)62	2	9	6	2	14	14	8	6
Gand I (École d'horticulture)	27	1,4	- 4,0	- 1,3	9,2	30	-13,1	17	23	86	85	62	5	7	6	5	20	6	4	9
Ledeberg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62	2	14	3	3	11	14	13	2
Mons I (Collége Saint-Stanislas)	45	1,2	- 5,3	- 2,1	9,0	30	-14,4	16	23	90	80	62	0	5	5	9	22	15	4	2
Bruxelles (Jardin botanique)	40	1,8	- 4,2	- 1,2	8,7	30	-14,0	16	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bruxelles (Marché aux Grains)	15	1,1	- 3,5	- 1,2	8,6	30	-12,0	16	22	88	83	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Uccle (Observatoire)	100	0,2	- 5,9	- 2,9	7,7	30	-15,7	16	23	93	87	(1)62	2	10	4	10	11	14	6	4
Malines	11	1,1	- 4,7	- 1,8	8,6	30	-13,1	17	23	95	92	62	2	9	6	3	12	14	9	7
Anvers (Pyrotechnie)	7	1,5	- 4,8	- 1,7	9,2	31	-12,9	17	23	91	90	62	6	7	6	7	18	7	6	5
Brasschaet (Polygone)	17	0,7	- 6,1	- 2,7	8,4	31	-17,6	17	25	95	93	(26)62	1	11	4	0	1	13	1	5
Lierre	7	0,9	- 5,2	- 2,2	8,7	31	-14,5	17	23	92	—	31	3	5	4	2	8	6	1	2
Herenthals I.	19	0,0	- 6,8	- 3,4	7,0	30	-18,0	17	24	—	—	31	0	3	2	8	0	9	7	2
Westmalle	19	1,1	- 6,4	- 2,7	7,8	29	-19,0	17	24	—	—	31	5	8	0	2	5	1	9	1
Turnhout	25	0,5	- 6,4	- 3,0	8,6	31	-18,3	17	23	87	82	62	4	14	6	7	6	7	10	8
Beverloo (Camp de cavalerie)	50	0,5	- 7,6	- 3,6	8,0	30	-20,1	18	26	95	88	62	1	6	9	4	10	21	4	7
Hechtel	60	0,4	- 7,8	- 3,7	7,8	30	-22,0	16	26	—	—	62	4	7	4	7	10	15	6	9
Hechtel (Gemeente Bosch)	60	0,1	- 8,2	- 4,1	8,1	30	-20,3	17-18	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Maeseyck	35	0,5	- 6,9	- 3,2	8,5	31	-16,7	17-18	24	93	92	62	8	9	4	8	10	11	7	5
Hasselt	36	0,5	- 6,2	- 2,9	8,2	30	-17,0	17	23	95	93	62	6	10	8	5	5	16	6	6
Saint-Trond	59	0,2	- 5,5	- 2,7	8,4	31	-16,6	16	23	93	88	62*	1	6	6	8	12	10	13	6
Les Waleffes	160	- 0,3	- 7,0	- 3,7	8,1	30	-19,0	16	24	—	—	62*	3	11	1	0	9	30	5	3
Liége (Cointe)	125	0,5	- 7,2	- 3,4	8,4	31	-19,9	16	23	94	89	62*	1	8	9	7	5	13	13	6
Liége (Jardin botanique)	75	0,7	- 5,9	- 2,6	9,2	31	-19,5	16	23	—	—	31*	1	6	5	2	5	1	8	3
Flémalle-Haute	99	1,0	- 7,6	- 3,3	9,5	30	-20,0	17	24	—	—	(1)62	16	0	2	0	41	1	1	0
Huy (Statte)	72	0,8	- 7,0	- 3,1	9,0	30	-19,8	16	24	—	—	31	1	6	1	6	6	2	6	3
Huy I (Section normale)	80	1,1	- 6,5	- 2,7	9,6	30	-18,0	16	24	90	84	62	6	6	0	8	19	14	5	4
Gembloux	154	0,5	- 7,0	- 3,3	8,1	30	-19,9	16	25	93	87	62	3	8	4	2	19	12	9	5
Namur	85	0,7	- 5,5	- 2,4	9,0	30-31	-16,8	16	23	—	—	(3)62	5	8	6	2	13	9	16	0
Dinant I	96	0,5	- 6,2	- 2,9	9,1	30	-17,8	16	24	89	83	62	5	7	9	3	3	17	14	4
Ciergnon	150	0,5	- 8,9	- 4,2	8,7	31	-24,3	16	25	94	88	(25)62	3	6	4	3	3	7	7	4
Maredsous	210	- 0,2	- 8,4	- 4,3	7,8	30	-19,4	16	24	91	91	62	7	12	1	6	5	7	13	11
Florennes	260	- 0,2	- 8,2	- 4,2	8,0	31	-21,9	16	27	95	88	62	3	4	5	0	14	4	17	15
Thuillies	157	0,2	- 6,7	- 3,3	7,8	30	-20,1	16	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Chimay I	240	- 0,5	- 8,0	- 4,3	7,9	30	-22,2	16	26	97	94	62	2	4	13	4	8	14	9	8
Les Ammerois	400	- 0,7	- 8,6	- 4,7	7,0	31	-17,7	16	26	91	93	62	12	8	10	8	15	1	4	4
Carlsbourg	396	- 0,9	- 8,6	- 4,8	7,1	31	-20,6	16	26	90	88	(2)62	16	1	1	2	11	13	7	9
Neufchâteau	393	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Libramont	480	- 0,6	- 8,9	- 4,8	6,8	25-30	-17,5	13	26	—	—	62	3	3	19	22	3	6	1	5
Beauplateau	460	- 1,3	- 9,4	- 5,4	6,0	31	-18,5	16	29	89	87	62	10	4	4	3	18	6	11	6
Saint-Hubert	436	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
La Roche (École communale)	221	—	—	—	8,5	31	-21,0	16	28	—	—	62*	3	7	3	15	3	1	14	16
Les Tailles	610	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	8	6	0	3	3	4	3	4
Clavier	315	- 1,0	- 7,6	- 4,3	7,5	30	-17,5	16	27	91	91	62	3	7	5	6	16	10	5	10
Saint-Roch (Ferrières)	320	- 0,7	- 7,7	- 4,2	8,0	31	-19,5	16	27	—	—	62*	28	4	5	2	0	2	20	1
Heid-des-Chênes (Dolembreux)	251	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Clermont (Thimister)	295	0,0	- 8,8	- 4,4	8,5	31	-21,0	16	28	—	—	31	6	6	1	5	4	4	2	3
Herve	275	—	—	—	8,0	31	—	—	—	—	—	62	3	4	13	0	4	3	24	11
Verviers (Ville)	165	0,0	- 8,2	- 4,1	9,7	31	-22,0	16	26	80	81	62	1	6	6	16	1	18	11	3
Verviers (Tir) (Stembert)	255	0,1	- 8,6	- 4,3	9,1	31	-22,6	16	24	92	89	62	2	13	0	3	13	17	6	8
Jalhay (Barrage de la Gileppe)	290	0,9	-10,0	- 4,6	9,2	31	-28,5	16	27	81	84	62	10	4	14	3	14	3	13	1
Hestreux	452	- 0,5	- 8,3	- 4,4	6,7	31	-17,2	16	28	91	87	(3)62	8	9	3	7	10	11	2	9
Baraque-Michel	670	- 0,3	-13,4	- 6,9	4,5	29	-22,0	16-17	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa I	280	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa III (École communale)	275	0,1	- 8,7	- 4,3	8,5	31	-24,4	16	24	91	88	62	5	7	0	2	18	21	7	2
Stavelot III (Institut)	295	- 0,4	-10,0	- 5,2	7,4	31	-24,9	16	27	—	—	31	10	0	0	0	0	2	17	2
Ville-du-Bois (Viel-Salm)	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bastogne I (Séminaire)	504	- 1,4	- 9,8	- 5,6	6,1	31	-20,5	16	28	92	89	62	7	6	11	7	9	8	8	6
Arlon	442	- 2,1	- 8,1	- 5,1	6,7	31	-17,0	17	27	86	81	62	1	7	8	11	9	7	12	7
Etalle	336	- 1,4	- 8,9	- 5,2	7,0	31	-21,4	20	27	—	—	62*	4	17	12	5	2	3	13	6
Chiny	375	—	—	—	6,1	31	—	—	—	—	—	62*	16	3	11	6	11	6	5	4
Virton (Collège)	237	- 0,2	- 9,0	- 4,6	8,0	31	-20,1	20	25	80	81	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Les nombres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les *calmes*.

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

JANVIER 1893.

STATIONS.	NÉBULOSITÉ. 8 a.	1 p.	MOYENNE.	NOMBRE DE JOURS de brouillard.	de neige	de tonnerre.	de grêle.
West-Hinder	7,0	7,6	7,3	11	5	0	1
Wielingen	6,5	6,1	6,3	9	5	0	0
Blankenberghe	—	—	—	13	7	0	0
Ostende I (Ville)	7,3	6,9	7,1	12	7	0	0
Ostende III (Gd Phare)	7,8	8,0	7,9	7	13	0	1
Furnes I	7,7	7,0	7,4	10	9	0	0
Messines	—	—	—	—	—	—	—
Menin	7,5	7,3	7,4	4	5	0	0
Mouscron	7,0	6,6	6,8	13	9	0	0
Iseghem	7,6	8,4	8,0	7	11	0	0
Roulers	6,2	6,5	6,4	0?	4	0	0
Bruges I	7,3	8,0	7,7	4	6	0	0
Maldeghem	7,9	8,5	8,2	16	12	0	1
Selzaete	7,4	7,7	7,6	6	4	0	0
Somergem	7,2	7,6	7,4	8	11	0	0
Gand I	5,9	7,3	6,6	4	12	0	0
Ledeberg	7,3	8,0	7,7	15	12	0	0
Mons I	7,5	7,8	7,7	23	4	0	0
Lanquesaint	9,2	8,9	9,1	6	—	0	0
Lombeek-Notre-Dame	7,4	7,0	7,2	3	10	0	0
Bruxelles (Mé aux Grains)	6,6	6,4	6,5	13	10	0	1
Uccle (Observatoire)	8,3	8,1	8,2	16	13	0	1
Louvain II	6,2	7,0	6,6	7	10	0	0
Malines	7,1	7,0	7,1	11	13	0	0
Anvers (Pyrotechnie)	7,7	7,4	7,6	12	7	0	0
Brasschaet (Polygone)	6,8	7,9	7,4	3	6	0	0
Aertselaer	—	—	—	—	7	0	0
Lierre	8,1	—	—	—	—	—	—
Herenthals I	7,9	—	—	4	4	0	0
Westmalle	9,0	—	—	1	5	0	0
Turnhout	7,4	7,1	7,3	6	5	0	0
Beverloo	8,2	8,4	8,3	5	8	0	0
Hechtel	7,5	7,5	7,5	12	9	0	0
Maeseyck	7,8	8,1	8,0	8	4	0	0
Hasselt	7,4	7,1	7,3	3	10	0	0
Saint-Trond	5,8	6,8	6,3	2	5	0	0
Diest	5,9	6,9	6,4	10	7	0	0
Linsmeau	—	—	—	6	5	0	0
Gembloux	8,5	7,2	7,9	4	8	0	0
Trazegnies	—	—	—	3	6	0	0
Montigny-le-Tilleul	8,1	7,2	7,7	1	9	0	0
Thuillies	7,7	7,0	7,4	1	8	0	0
Walcourt I	8,1	7,5	7,8	15	7	0	0
Chimay I	7,6	7,0	7,3	5	7	0	0
Florennes	7,6	7,1	7,4	3	9	0	0
Maredsous	7,0	7,7	7,4	3	10	0	0
Dinant I	7,7	7,8	7,8	4	7	0	0

STATIONS.	NÉBULOSITÉ. 8 a.	1 p.	MOYENNE.	NOMBRE DE JOURS de brouillard.	de neige.	de tonnerre	de grêle.
Ciergnon	7,8	6,7	7,3	4	12	0	1
Scy	—	7,5	—	2	6	0	0
Ciney I	8,5	8,2	8,4	2	6	0	0
Namur	7,3	7,4	7,4	3	12	0	0
Andenne	7,5	7,2	7,4	0	8	0	0
Huy I	8,0	7,3	7,7	5	8	0	0
Huy (Statte)	7,1	—	—	3	11	0	0
Flémalle-Haute	6,8	6,0	6,4	0	6	0	0
Les Waleffes	7,5	7,3	7,4	3	8	0	0
Longchamps (Waremme)	—	—	—	1	6	0	0
Liége (Cointe)	8,2	8,5	8,4	6	7	0	0
Liége (Jardin bot.)	8,2	—	—	0?	4?	0	0
Verviers (Gérardschamps)	8,3	7,3	7,8	4	8	0	1
Verviers (Ville)	6,6	7,3	7,0	4	8	0	0
Verviers (Tir)	7,6	7,1	7,4	3	10	0	0
Dolhain (Limbourg)	8,3	8,1	8,2	2	9	0	0
Theux	8,5	7,6	8,1	1	15	0	0
Herve	—	—	—	6	—	0	0
Clermont (Thimister)	8,5	—	—	1	4	0	0
Saint-Roch (Ferrières)	6,1	6,6	6,4	0	5	0	0
Clavier	7,9	7,3	7,6	1	6	0	0
Heid-des-Chênes (Dolembreux)	—	—	—	—	—	—	—
Spa I	—	—	—	—	—	—	—
Spa III	7,4	7,3	7,4	5	8	0	0
Sart lez-Spa	5,8	5,7	5,8	6	7	0	0
Jalhay (Gileppe)	7,4	7,3	7,4	3	6	0	0
Hestreux	7,5	7,1	7,3	2	7	0	0
Baraque-Michel	9,3	9,5	9,4	25	6	0	0
Stavelot I	7,3	6,7	7,0	5	8	0	0
Stavelot III	—	—	—	—	—	—	—
Ville-du-Bois (Viel-Salm)	—	—	—	—	—	—	—
Bastogne I	8,2	7,4	7,8	9	7	0	0
Bourcy	6,2	5,5	5,9	11	10	0	0
Lutremange	—	—	—	—	—	—	—
Les Tailles	—	—	—	9	6	0	0
La Roche (École comle)	7,5	6,2	6,9	2	4?	0	0
Beauplateau	6,2	7,3	6,8	8	8	0	1
Saint-Hubert	—	—	—	—	—	—	—
Libramont	6,8	4,0	5,4	13	7	0	0
Neufchâteau	—	—	—	—	—	—	—
Arlon	7,4	6,6	7,0	8	5	0	0
Étalle	—	—	—	3	11	0	0
Chiny	8,0	7,3	7,7	—	—	—	—
Les Ammerois	8,1	6,9	7,5	17	8	0	0
Carlsbourg	6,9	6,7	6,8	12	8	0	0
Bourseigne-Neuve	9,3	8,4	8,9	0	7	0	0
Virton	7,4	6,9	7,2	4	6	0	0

REMARQUES.

Halos solaires. — Les 5 et 7, à Uccle; le 16, à Hechtel et à Uccle; le 17, à Ledeberg et à Uccle.

Couronnes solaires. — Le 22, à Ledeberg.

Halos lunaires. — Le 2, à Hechtel, Huy-Statte, Jalhay (Gileppe), Louvain, Theux, Thuillies et Uccle; le 6, à Hechtel, Huy-Statte, Jalhay (Gileppe) et Uccle; le 7, à Carlsbourg, Hechtel, Huy, Louvain, Theux et Uccle; le 8, à Carlsbourg, Huy et Ledeberg; le 26, à Blankenberghe, Furnes, Huy et Jalhay (Gileppe).

Couronnes lunaires. — Les 7 et 8, à Ledeberg et à Theux; le 21, à Ledeberg; le 25, à Ciergnon; 26, à Ledeberg et à Theux; les 27 et 29, à Ciergnon; le 30, à Malines.

NOTE. — Les froids qui s'étaient déclarés à la fin de décembre ont persisté jusqu'au 20 janvier, mais ils ont été bien plus intenses dans ce dernier mois que dans le précédent. Des minima exceptionnels ont été constatés les 16 et 17 en divers points du pays.

L'intensité de la gelée a été très variable suivant les lieux, notamment dans la région ardennaise. Pendant les quatre semaines qu'a duré la période de gelée intense, deux dégels partiels ont eu lieu. Le premier a débuté le 8 dans l'après-midi et a persisté jusque dans la soirée du 9. Le second s'est déclaré dans la nuit du 13 au 14, mais le froid a repris rigoureusement dans la nuit suivante.

Le dégel définitif a commencé le 20, pendant l'après-midi, et il a été suivi, deux ou trois jours plus tard, sous l'influence de la fonte des neiges et de pluies copieuses, d'inondations désastreuses dans certaines parties du pays. Au moment de ce dégel, le sol était gelé à une grande profondeur.

La température moyenne des derniers jours du mois a été supérieure à la normale de 1°5. Pour tout le mois cette moyenne a été trop faible de près de 4°.

Les précipitations météoriques ont été, en général, peu abondantes en janvier 1893, sauf à l'est et au sud-est du pays, où le dégel a été suivi de fortes pluies et où il est tombé également de grandes quantités d'eau le 31.

Les jours de neige ont été au nombre de 10 à 12 en moyenne.

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

JANVIER 1893. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
En mer.	West-Hinder	23,0	10	4,0	24
»	Wielingen	96,0?	12	15,0	27
Région Maritime.	Knocke	27,0	17	8,0	31
»	Heyst	19,5	13	5,0	31
»	Le Coq	15,5	10	5,0	31
»	Ostende I (Ville)	28,8	13	5,8	31
»	Ostende III (Gd Phare)	15,0	8	4,0	31
»	Nieuport	24,6	15	6,1	31
»	Furnes I	26,9	19	12,7	16
»	Furnes II (P. & C.)	25,8	18	6,0	31
»	Houthem	28,9	19	7,0	31
»	Rousbrugghe	35,0	12	5,0	31
»	Boesinghe	30,0	14	7,0	31
»	Pollinchove	33,5	15	7,0	31
»	Dixmude	26,2	14	7,0	31
»	Bruges I	35,5	14	7,0	31
»	Bruges II (P. & C.)	23,0	13	5,0	31
»	Pont de-Paille	29,0	7	7,0	14
»	Maldeghem	38,8	16	7,5	31
»	Steene-Schuur	26,5*	12	6,0	31
»	Selzaete	28,0	11	7,0	31
Escaut.	Maubray	30,0	6	14,0	31
»	Antoing	20,0	8	4,0	23 29 31
»	Constantin	31,0	8	10,0	31
»	Mouscron	31,3	11	13,0	31
»	Espierres	18,0	7	9,0	31
»	Autryve	33,0	8	12,0	31
»	Berchem	29,0	8	8,0	31
»	Audenarde	16,0?	4?	10,0	31
»	Semmerzaeke	13,0?	4?	6,0	31
»	Gand I	29,3	12	6,9	31
»	Gand II (P. & C.)	20,0	8	6,0	22 31
»	Aartselaer	31,7	14	8,0	23
»	Anvers (Pyrotechnie)	37,3	14	7,5	31
»	Brasschaet (Polygone)	32,5	6	10,0	21
Haine.	Anderlues	15,0?	4?	8,0	31
»	Givry	26,0	5	18,0	31
Haine (*suite*).	Mons II (P. & C.)	34,0	6	20,0	31
»	Herbières	51,0	6	20,0	31
»	Harchies	40,5	8	16,5	31
»	Roisin	22,0	5	9,0	31
Lys.	Messines	—	—	—	—
»	Comines	32,0	17	8,0	31
»	Menin	25,0	12	7,9	31
»	Harlebeke	28,1	17	8,8	31
»	Deynze	—	—	—	—
Mandel.	Roulers	23,1	7	8,8	31
»	Cachtem	31,0	17	7,5	31
»	Iseghem	39,3	16	7,7	31
Dendre.	Lanquesaint	16,5	7	4,0	31
»	Grammont	24,0	6	10,0	31
»	Lombeek-N.-Dame	26,5	9	10,1	31
»	Alost	33,0	4?	13,0?	22?
Durme.	Schipdonck	27,6*	15	7,0	31
»	Somergem	32,2	16	6,5	22
»	Rodenhuyze	22,0	6	6,0	9 31
»	Dacknam	25,5	9	6,5	31
Dyle.	Houtain-le-Val	50,8	6	19,5	31
»	Wavre	44,8	7	18,0	31
»	Louvain II	52,5	8	15,0	22
»	Louvain III (P. & C.)	43,5	7	17,0	31
»	Malines	48,2	15	13,8	22
Démer.	Hasselt	73,5	17	21,4	22
»	Saint-Trond	50,0	14	17,8	31
»	Diest	58,4	12	19,7	22
»	Aerschot	43,5	9	13,0	22
»	Jodoigne	75,0	8	22,0	23
»	Caggevinne-Assent	33,0	5	12,3	22
Senne.	Bois-d'Haine	40,0	6	19,0	31
»	Seneffe	60,0	11	21,0	31
»	Ronquières	25,5	9	12,0	31
»	Mont-Saint-Jean	35,3	6	13,0	31
Senne (*suite*).	Hal	49,0	10	13,0	22 31
»	Uccle (Observatoire)	43,1	18	12,8	22
»	Bruxelles (Bois)	34,4	16	10,8	22
»	Bruxelles (Jard. bot.)	34,5	9	11,0	22
»	Bruxelles (Mé aux Grains)	47,2	16	13,7	22
»	Bruxelles (r. du Mât)	—	—	—	—
Grande Nèthe.	Hechtel	63,7	17	20,1	22
»	Beverloo	58,0*	15	20,1	22
»	Moll	24,1	6	12,0	31
»	Zoerle-Parwys	58,0	11	14,5	22
»	Iteghem	45,0	9	15,0	22
»	Lierre	34,5	7	9,0	21 31
Petite Nèthe.	Desschel	22,4	9	6,0	31
»	Arendonck	35,2	10	15,6	22
»	Turnhout	32,0	10	10,1	31
»	Gheel (Canal)	50,2	10	16,6	22
»	Gheel (Village)	50,5	11	16,3	22
»	Herenthals I	20,4?	9	8,5	31
»	Herenthals II (P. & C.)	50,4	12	14,0	22
»	Grobbendonck	48,6	11	14,7	22
»	Westmalle	40,6	11	8,0	31
»	Emblehem	48,2	10	12,3	22
Meuse.	Virton	37,0	8	19,0	31
»	Gedinne	66,3	7	29,5	31
»	Bourseigne-Neuve	27,0	8	10,0	31
»	Hastières	53,8	5	27,5	31
»	Dinant I	60,0	15	22,5	31
»	Dinant II (P. & C.)	63,0	—	23,2	31
»	Maredsous	61,5	10	22,0	31
»	Rivière	70,3	13	26,2	31
»	La Plante	65,3	8	31,0	23
»	Namur	74,9	15	21,7	31
»	Cognelée	107,3	10	31,3	31
»	Maizeret	68,8	16	28,3	31
»	Andenne	86,2	11	24,3	31
»	Andenelle	63,5	6?	22,2	22
»	Ben-Ahin	60,0	—	18,0	31
»	Huy (Statte)	79,9	12	22,0	31

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

JANVIER 1893. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimet.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimét.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
Meuse (*suite*).	Huy I	78,5	11	20 0	31
»	Huy II (P. & C.)	*64 0	—	—	—
»	Ampsin	55,0	—	18,0	31
»	Amay	45,0	—	—	-
»	Jemeppe-sur-Meuse	*44 0	7	15,0	23
»	Saint-Nicolas lez-Liége	90,0	—	—	—
»	Liége (Cointe)	44,7	8	14 5	22
»	Liége (Jardin bot.)	40,0	—	—	—
»	Fétinne	72,5	7	21,0	23
»	Vottem	43,4	—	—	—
»	Hermalle-sous-Argenteau	54,5	7	13,0	31
»	Visé	*111,0	—	—	—
»	Battice	*110,0	—	—	—
»	Clermont	—	—	—	—
»	Aubel	*86,0	—	—	—
»	Maeseyck	55,2	10	20,0	22
»	Ryckevorsel	61.8	12	16,6	22
»	Saint-Léonard	63,5	11	18,5	22
Semois.	Arlon	55,3	11	30,0	31
»	Étalle	72,0	—	—	—
»	Poncel	113 5	12	55,0	31
»	Libramont	193,0	10	60,0	31
»	Bertrix	126,0	8	40,7	31
»	Longlier	54,0?	—	38,0	31
»	Neufchâteau	—	—	—	—
»	Chiny	—	—	—	—
»	Florenville	39,0?	6	15,5	31
»	Les Ammerois	114,3	14	48,0	31
»	Bouillon	113,8	10	50,0	31
»	Membre	91,8	14	39,0	31
Viroin.	Chimay I	58,5?	—	23,0	31
»	Chimay II (P. & C.)	67,5	15	24,7	31
»	Mariembourg	49,0	7	21,0	31
»	Vierves	43,8	7	18,5	31
Lesse.	Carlsbourg	66,0	16	32,0	31
»	Paliseul	62 0	10	24,5	22
»	Bièvre	64.5	6	29,5	31
»	Saint-Hubert	—	—	—	—

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimet.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimét.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
Lesse. (*suite*).	Poix	88,5	6	33,0	22
»	Rochefort II (P. & C.)	65,8	5?	23,0	31
»	Ciergnon	74,6	13	24,0	31
Bocq.	Scy	83,7	13	22,8	31
»	Hamois	66,0	5?	26,2	31
»	Ciney I	84,0	13	22,0	22
»	Ciney II (P. & C.)	46,5?	6?	24.0	31
Sambre.	Solre-sur-Sambre	46,0	6	18,2	31
»	La Buissière	54,8	6	21,0	31
»	Sars-la-Buissière	53,8	9	18,5	31
»	Lobbes	69,5	11	23,0	31
»	Thuillies	56,1	16	17,3	31
»	Thuin	62,3	8	20,8	31
»	Landelies	66,8	7	24,0	31
»	Leernes lez-Thuin	69,3	6	24,3	31
»	Trazégnies	34,4?	8?	12,0	24
»	Luttre	51,0	9	18,0	31
»	Charleroi	67,3	8	23,8	31
»	Charleroi (réservoir)	44,8	6	22,3	31
»	Châtelineau	65,3	9	19,0	31
»	Farciennes	53,8	9	20,8	31
»	Auvelais	41,8	8	17,5	31
»	Gembloux	56,6	14	20,4	31
»	Mornimont	59,3	9	21,5	31
»	Bauce	60,3	9	22,0	31
Eau d'heure.	Florennes	—	—	—	—
»	Philippeville	75,0	6	26,0	31
»	Walcourt I	60,0	11	17,5	31
»	Walcourt II (P. & C.)	63,3	11	18,5	31
»	Nalinnes	69,7	7	22,7	31
»	Montigny-le-Tilleul	43,6	12	19,0	31
Mehaigne.	Eghezée	*67,3	—	—	—
»	Fallais	117,5	—	—	—
Hoyoux.	Havelange	65,3	—	—	—
»	Clavier	41,2	—	—	—
»	Modave	63,8	-	16,0	31
Ourthe.	Beauplateau	43,3	—	24 0	31
»	Gouvy	*51,3	—	—	—

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimet.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimét.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
Ourthe (*suite*)	La Roche (École comm.)	30,0?	5?	7,0?	23 31
»	La Roche (P. & C.)	*107,5	—	—	—
»	Marche	*76,8	—	—	—
»	Bomal	*104,0	—	—	
»	Erezée	*101,8	—	—	—
»	St-Roch (Ferrières)	—	—	—	—
»	Comblain	102,3	7	35,0	22
»	Nandrin	56,3	—	40,5	22
»	Heid-des-Chênes (Dolembreux)	—	—	—	—
»	Chênée	*89,8	—	—	—
Amblève.	Ville-du-Bois	—	—	—	—
»	Hockai	*147,8	—	—	—
»	Stavelot I (Éc. moy.)	117,0	11	28,0	31
»	Stavelot II (P. & C.)	*129,8	—	—	—
»	Stavelot III (Institut)	180,8	9	65,0	23
»	Aywaille	*92,3	—	—	—
Vesdre.	Baraque-Michel	89,0	11	29,0	31
»	Hestreux	95.9	9	30,0	31
»	Jalhay (Barrage Gileppe)	107,9	13	23,5	31
»	Dolhain	123,3	15	33,3	31
»	Verviers (Tir) [Stembert]	100,1	16	23,3	31
»	Verviers (Ville)	95,5	15	22,7	31
»	Verviers (Gerardschamps)	35,7?	16	14,6	31
»	Sart lez-Spa	27,7?	11	7,4?	15 22
»	Spa I	—	—	—	—
»	Spa III (Institut)	83,3	13	24,0	31
»	La Reid	*124,0	—	—	—
»	Theux	138,8	17	35,0	22
»	Nessonvaux	*110,3	—	—	—
»	Herve	25,3?	8	10,0	25
Geer.	Les Waleffes	—	—	—	—
»	Longchamps	66,8	10	20,0	31
»	Waremme	71,0	8	31,0	21
»	Bierset	53,3	5?	25,0	22
Wiltz.	Bastogne I	60 0	5?	26,0	23
»	Bastogne III (P. & C.)	*34,0	8	23,0	23
»	Bourcy	49,0	11	12,0	24
Sure.	Lutremange	—	—	—	—

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

FÉVRIER 1893.

STATIONS.	ALTITUDE.	TEMPÉRATURE DE L'AIR. MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU. Valeur.	Date.	MIN. ABSOLU. Valeur.	Date.	JOURS de gelée.	HUMIDITÉ de l'air. 8 a.	1 p.	DIRECTION DU VENT. NOMBRE d'observations. (1)	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
	Mètres																			
Ostende I (Ville)	5	7°,7	2°,3	5°,0	13°,6	16	- 3°,6	6	6	89	84	(1)56	5	2	2	6	12	23	5	0
Ostende III (Grand Phare)	7	7,7	2,2	4,9	13,9	16	- 6,0	6	6	—	—	56	0	2	6	4	6	11	18	9
Blankenberghe	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	0	2	3	5	7	7	3	1
Furnes I (Collège)	5	7,8	1,9	4,8	13,6	16	- 3,9	6	7	93	85	56	6	3	3	6	11	15	11	1
Iseghem	15	7,5	2,0	4 7	13,3	16	- 3,7	6	6	91	—	56	3	3	5	6	8	22	8	1
Maldeghem	6	8,2	1,7	4,9	14,6	16	- 4,4	6	8	93	88	56	4	3	2	7	8	24	8	0
Selzaete	6	8,0	1,8	4,9	15,1	16	- 4,6	6	8	92	84	56	4	2	2	5	10	10	19	4
Somergem	15	7,5	1,7	4,6	14,5	16	- 4,3	5	8	90	76	56	3	3	6	5	8	22	8	1
Gand I (École d'horticulture)	27	8,1	2,1	5,1	15,0	16	- 3,5	6	7	89	82	56	5	0	4	8	25	10	1	3
Ledeberg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56	4	2	4	3	5	27	9	1
Mons I (Collège Saint-Stanislas)	45	8,3	2,2	5,2	15,4	16	- 4,4	5	6	88	77	56	2	4	0	4	27	18	1	0
Bruxelles (Jardin botanique)	40	8,4	2,9	5,6	15,5	16	- 4,0	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bruxelles (Marché aux Grains)	15	7,7	3,0	5,3	13,9	16	- 2,0	5	3	89	82	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Uccle (Observatoire)	100	7,1	1,4	4,2	14,4	16	- 5,7	5	7	90	81	56	2	4	3	6	9	23	8	1
Malines	11	7,9	1,9	4,9	14,9	16	- 4,3	5	7	95	87	56	3	4	1	9	6	28	3	2
Anvers (Pyrotechnie)	7	8,2	1,8	5,0	14,8	16	- 4,2	5	7	90	89	56	4	3	3	7	24	11	2	2
Brasschaet (Polygone)	17	7,3	1,3	4,3	14,0	16	- 6,9	5	3	92	90	(19)56	2	9	0	3	3	15	1	4
Lierre	7	7,4	1,9	4,6	14,0	16	- 4,4	6	7	87	—	28	3	2	2	0	5	13	2	1
Herenthals I.	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Westmalle	19	7,8	0,8	4,3	15,2	16	- 6,5	6	8	—	—	28	2	1	3	3	1	4	14	0
Turnhout	25	7,3	1,3	4,3	14,2	16	- 5,2	5-6	7	83	73	56	4	5	5	5	5	26	6	0
Beverloo (Camp de cavalerie)	50	7,3	0,9	4,1	15,0	16	- 6,0	5-6	10	91	80	56	2	3	3	5	5	29	8	1
Hechtel	60	7,2	1,3	4,2	14,4	16	- 5,5	5	7	—	—	56	4	1	3	5	6	31	5	1
Hechtel (Gemeente Bosch)	60	7,1	0,7	3,9	14,9	16	- 7,9	6	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Maeseyck	35	7,6	1,5	4,5	14,9	16	- 4,3	6	7	91	85	56	1	3	6	6	9	21	10	0
Hasselt	36	7,5	1,6	4,5	14,3	16	- 5,0	5	7	89	83	56	4	6	2	5	1	34	1	3
Saint-Trond	59	7,0	2,1	4,5	14,2	16	- 4,3	5	5	89	80	56	2	1	4	4	13	16	15	1
Les Waleffes	160	7,0	1,4	4,2	13,8	16	- 4,8	5	6	90	85	56*	6	5	0	0	3	32	9	1
Liége (Cointe)	125	7,4	1,9	4,6	15,2	16	- 5,7	5	6	90	87	56	1	2	5	6	4	19	19	0
Liége (Jardin botanique)	75	8,1	2,6	5,3	15,5	15	- 4,8	5	5	—	—	28*	0	2	1	2	4	7	12	0
Flémalle-Haute	99	8,5	2,0	5,2	15,9	16	- 8,0	6	5	—	—	56	5	0	0	4	43	1	1	2
Huy (Statte)	72	8,1	2,2	5,1	15,2	16	- 5,1	6	5	81	—	28	1	0	3	3	6	11	3	1
Huy I (Section normale)	80	8,4	2,3	5,3	16,2	16	- 5,1	5	5	85	78	56	9	2	0	7	14	20	3	1
Gembloux	154	7,1	1,0	4,0	14,4	16	- 5,1	5	8	88	79	56	3	0	6	4	10	22	10	1
Namur	85	7,9	2,4	5,1	14,6	16	- 3,6	5	5	86	77	56	2	2	4	1	9	22	14	2
Dinant I	96	7,9	2,1	5,0	15,3	16	- 5,6	6	4	88	87	56	0	4	5	3	3	27	14	0
Ciergnon	150	7,7	0,1	3,9	15,0	16	- 8,7	6	8	89	80	(7)56	1	2	3	3	2	20	16	2
Maredsous	210	6,9	1,0	3,9	14,3	16	- 7,4	5	9	93	86	56	0	5	1	4	6	24	11	5
Florennes	260	6,7	0,7	3,7	13,6	16	- 6,7	5-6	10	91	85	56	2	0	0	1	8	3	28	14
Thuillies	157	7,0	1,6	4,3	13,7	16	- 5,2	5	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Chimay I	240	6,6*	0,5*	3,5	13,6	16	- 8,6	5	8	93	86	56*	4	1	2	3	8	12	24	2
Les Ammerois	400	5,5	- 0,8	2,3	14,0	16	- 8,0	6	15	94	92	56	2	0	1	3	26	21	2	1
Carlsbourg	396	5,8	- 0,2	2,8	12,2	16	- 7,2	6	12	93	88	56	4	0	0	3	12	16	17	4
Neufchâteau	393	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Libramont	480	5,3	- 1,5	1,9	13,0	16	- 6,0	9-10	20	—	—	56	0	0	0	6	18	29	3	0
Beauplateau	460	4,8	- 1,1	1,8	12,3	16	- 10,0	7	16	89	90	56	1	0	1	6	15	12	16	5
Saint-Hubert	436	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
La Roche (École communale)	221	7,5	1,1	4,3	14,0	16	- 8,5	6	5	88	77	56	2	0	14	5	7	6	16	6
Les Tailles	610	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Clavier	315	6,4	0,2	3,3	13,5	17	- 6,5	5	11	91	91	56	1	0	2	7	17	16	10	3
Saint-Roch (Ferrières)	320	6,3	0,6	3,4	12,2	16	- 7,5	5	7	92	89	56	10	0	0	4	10	12	20	0
Heid-des-Chênes (Dolembreux)	251	7,0*	0,7*	3,8	13,9	16	- 7,7	5	8	85	80	56*	2	1	7	5	7	28	6	0
Clermont (Thimister)	295	6 9	1,0	3,9	13,0	16	- 4,0	5	10	—	—	28	0	0	1	4	7	7	9	0
Herve	275	—	—	—	—	—	—	—	—	81	74	56	0	2	4	6	2	18	24	0
Verviers (Ville)	165	7,3	1,6	4,4	14,2	16	- 6,0	6	6	87	82	56	1	2	2	5	7	30	8	1
Verviers (Tir) (Stembert)	255	7,1	0 9	4,0	13,9	16	- 7,3	5	7	86	80	56	1	2	3	3	14	28	3	2
Jalhay (Barrage de la Gileppe)	290	7,8	0,3	4,0	14,5	16	- 10,5	5	9	89	83	56	1	0	5	3	35	10	1	1
Hestreux	452	5,7	- 1,0	2,3	12,0	16	- 6,3	5	19	88	88	(1)56	4	2	1	7	6	24	8	3
Baraque-Michel	670	3,4	- 4,6	- 0,6	8,8	25	- 10,4	7	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa I	280	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa III (École communale)	275	6,8	1,3	4,0	13,2	16	- 7,0	6	6	92	91	56	3	0	0	2	15	33	2	1
Stavelot III (Institut)	295	6,7	0,0	3,3	12,8	16	- 9,2	7	8	92	90	28	4	0	0	0	3	8	11	2
Ville-du-Bois (Viel-Salm)	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bastogne I (Séminaire)	504	5,2*	- 1,7*	1,7	12,0	16	- 10,3	6	21	94	92	56*	1	0	9	3	6	18	16	3
Arlon	442	5,2	- 0,5	2,3	12,9	16	- 7,9	5	15	92	87	56	1	0	1	6	7	17	20	4
Etalle	336	5,7	- 0,4	2,6	13,0	16	- 9 0	6	15	—	—	56	0	1	6	6	5	29	7	2
Chiny	375	5,4	—	—	12,4	16	—	—	—	—	—	56	5	0	5	6	16	7	13	4
Virton (Collège)	237	7,0	0,0	3,5	15,0	16	- 9,4	6	11	89	84	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Les nombres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les *calmes*.

(*) Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

FÉVRIER 1893.

STATIONS.	NÉBULOSITÉ. 8 a.	1 p.	MOYENNE.	NOMBRE DE JOURS de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.
West-Hinder	5,5	5,4	5,5	3	0	0	0
Wielingen	5,7	6,4	6,1	3	0	0	0
Blankenberghe	—	—	—	2	2	0	0
Ostende I (Ville)	6,7	7,5	7,1	1	0	0	0
Ostende III (Gd Phare)	7,6	7,6	7,6	2	1	0	0
Furnes I	7,6	7,5	7,6	1	2	0	0
Messines	—	—	—	—	—	—	—
Menin	6,5	6,4	6,5	0	0	0	0
Mouscron	6,9	7,7	7,3	4	1	0	2
Iseghem	7,5	7,7	7,6	2	2	0	0
Roulers	6,4	7,5	7,0	0	0	0	0
Bruges I	7,2	8,0	7,6	2	2	0	0
Maldeghem	6,6	6,9	6,8	7	3	1	0
Selzaete	6,7	8,1	7,4	2	0?	0	0
Somergem	7,2	7,5	7,3	4	2	1	1
Gand I	7,4	7,7	7,6	1	1	0	0
Ledeberg	7,4	8,3	7,9	5	2	0	0
Mons I	8,1	8,1	8,1	9	2	0	2
Lanquesaint	9,3	8,4	8,9	0	0	0	0
Lombeek-Notre-Dame	8,3	8,8	8,6	1	3	0	0
Bruxelles (Mé aux Grains)	6,4	7,2	6,8	4	4	0	0
Uccle (Observatoire)	8,3	8,5	8,4	7	7	0	2
Louvain II	6,5	7,5	7,0	2	1	0	0
Malines	7,3	8,0	7,7	1	1	0	0
Anvers (Pyrotechnie)	7,9	8,3	8,1	4	1	0	0
Brasschaet (Polygone)	4,5	5,2	4,9	4	0	1	0
Aertselaer	—	—	—	0	0	0	0
Lierre	7,5	—	—	—	—	—	—
Herenthals I	—	—	—	—	—	—	—
Westmalle	8,4	—	—	0	1	0	0
Turnhout	7,2	8,2	7,7	2	1	0	0
Beverloo	8,9	8,9	8,9	0	1	0	1
Hechtel	7,5	7,9	7,7	3	2	0	1
Maeseyck	8,0	7,9	8,0	0	0	0	0
Hasselt	7,9	8,2	8,1	0	2	0	1
Saint-Trond	7,5	8,2	7,9	1	1	0	2
Diest	5,4	4,7	5,1	2	1	0	2
Linsmeau	—	—	—	—	—	—	—
Gembloux	8,1	8,4	8,3	4	3	0	0
Trazegnies	—	—	—	0	2	0	2
Montigny-le-Tilleul	7,2	7,7	7,5	0	3	0	1
Thuillies	6,6	7,5	7,1	0	4	0	0
Walcourt I	8,2	8,2	8,2	11	6	0	0
Chimay I	8,0	8,0	8,0	1	5	1	0
Florennes	7,7	8,2	8,0	3	5	1	0
Maredsous	7,1	8,2	7,7	2	4	0	0
Dinant I	8,5	8,4	8,5	0	2	0	0

STATIONS.	NÉBULOSITÉ. 8 a.	1 p.	MOYENNE.	NOMBRE DE JOURS de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.
Ciergnon	7,5	8,0	7,8	2	2	0	0
Scy	—	8,2	—	0	5	0	0
Ciney I	8,1	7,9	8,0	0	3	0	1
Namur	7,5	8,3	7,9	1	2	0	0
Andenne	7,4	7,9	7,7	0	2	0	0
Huy I	6,9	7,6	7,3	0	3	1	0
Huy (Statte)	7,5	..	—	0	3	1	2
Flémalle-Haute	7,1	7,2	7,2	0	1	0	0
Les Waleffes	7,8	7,7	7,8	1	2	1	1
Longchamps (Waremme)	—	—	—	0	2	0	0
Liége (Cointe)	8,0	9,0	8,5	7	2	1	0
Liége (Jardin bot.)	7,0	—	—	1	2	1	0
Verviers (Gérardschamps)	8,3	8,4	8,4	2	3	0	1
Verviers (Ville)	7,7	8,2	8,0	0	3	0	0
Verviers (Tir)	8,4	8,2	8,3	1	4	1	1
Dolhain (Limbourg)	8,2	8,2	8,2	0	1	0	1
Theux	8,4	8,3	8,4	1	2	1	2
Herve	—	—	—	0	3	0	0
Clermont (Thimister)	9,1	—	—	—	—	—	—
Saint-Roch (Ferrières)	7,7	8,2	8,0	4	1	1	1
Clavier	7,7	7,1	7,4	3	2	1	0
Heid-des-Chênes (Dolembreux)	7,9	7,9	7,9	1	2	1	1
Spa I	—	—	—	—	—	—	—
Spa III	7,9	8,2	8,1	1	3	1	0
Sart lez-Spa	7,0	7,4	7,2	17	0	0	0
Jalhay (Gileppe)	8,0	8,2	8,1	1	4	0	2
Hestreux	8,1	8,1	8,1	3	10	0	0
Baraque-Michel	9,8	9,9	9,9	20	11	0	0
Stavelot I	8,2	8,1	8,2	3	10	0	0
Stavelot III	—	—	—	2	3	0	0
Ville-du-Bois (Viel-Salm)	—	—	—	—	—	—	—
Bastogne I	8,6*	8,5	8,6	8	13	0	0
Bourcy	8,4	7,4	7,9	8	7	0	0
Lutremange	7,1	6,8	7,0	5	10	0	1
Les Tailles	—	—	—	—	—	—	—
La Roche (École comle)	8,5	7,3	7,9	0	5	0	0
Beauplateau	7,8	8,2	8,0	7	9	0	0
Saint-Hubert	—	—	—	—	—	—	—
Libramont	9,2	8,9	9,1	16	7	0	2
Neufchâteau	—	—	—	—	—	—	—
Arlon	8,5	8,2	8,4	7	9	0	3
Etalle	8,4	7,6	8,0	2	5	0	0
Chiny	8,6	8,0	8,3	—	—	—	—
Les Ammerois	8,5	7,9	8,2	18	8	0	3
Carlsbourg	7,7	8,5	8,1	8	7	0	0
Bourseigne-Neuve	8,0	9,0	8,5	0	7	0	0
Virton	8,6	8,7	8,7	1	2	0	0

REMARQUES.

Halos solaires. — Le 6, à Uccle et à Verviers (Tir); le 9, à Furnes, Hasselt, Hechtel et Uccle; le 13, à Beverloo; les 16 et 26, à Hechtel et à Uccle.

Parhélies. — Les 6 et 9, à Uccle.

Halos lunaires. — Le 25, à Hechtel; le 28, à Saint-Trond et à Uccle.

Couronnes lunaires — Les 19 et 21, à Ledeberg; le 22, à Theux; le 25, à Hechtel et à Ledeberg; le 26, à Ledeberg et à Theux.

NOTE. — Février 1893 a été doux, très pluvieux, nébuleux et venteux. Sa température moyenne a dépassé la normale d'environ 2°.

Le refroidissement périodique de la Chandeleur a été peu marqué. Commencé le 4, à la date habituelle, il a pris fin le 7, et a donné le minimum absolu du mois dans la plupart des stations météorologiques. Nulle part le thermomètre n'est descendu fort bas.

Une période relativement chaude s'est montrée du 15 au 21. Entre ces dates, le thermomètre s'est tenu trop haut de 5° en moyenne.

La quantité d'eau tombée a été partout considérable, et en général double de la hauteur moyenne.

On a observé d'assez nombreuses chutes de neige, mais rarement en quantité notable.

La nébulosité a été très forte.

Quelques phénomènes orageux ont été signalés : le 10, dans les provinces de Liége et de Luxembourg; le 17, à Maldeghem et à Somergem; le 21, à Chimay; le 24, à Brasschaet; le 26, à Bruges.

(*) Les astérisques indiquent que les lacunes ont donné lieu à interpolation.

FÉVRIER 1893. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
En mer.	West-Hinder	25,5?	6?	12,0	22
»	Wielingen	113,0	18	15,0	28
Région Maritime.	Knocke	91,5	19	15,5	27
»	Heyst	70,0	19	12,0	27
»	Le Coq	77,5	17	16,0	21
»	Ostende I (Ville)	89,5	19	16,3	27
»	Ostende III (Gd Phare)	77,5	19	20,0	27
»	Nieuport	90,7	19	16,0	21
»	Furnes I	115,5	21	13,7	28
»	Furnes II (P. & C.)	84,0	21	15,0	21
»	Houthem	96,7	21	21,0	21
»	Rousbrugghe	91,4	18	13,5	21
»	Boesinghe	61,5	17	12,0	21
»	Pollinchove	82,2	20	13,0	21
»	Dixmude	79,0	18	12,0	21
»	Bruges I	103,0	18	18,0	21
»	Bruges II (P. & C.)	87,5	20	13,0	21
»	Pont-de-Paille	83,0	19	10,0	9 21
»	Maldeghem	100,2	20	14,0	21
»	Steene-Schuur	96,0	19	12,0	21
»	Selzaete	85,2	19	10,0	9
Escaut.	Maubray	85,0	17	14,0	9
»	Antoing	76,0	19	13,0	9
»	Constantin	80,0	19	15,0	9
»	Mouscron	99,9	17	14,0	9
»	Espierres	57,0	15	14,0	9
»	Autryve	85,0	15	15,0	9
»	Berchem	107,0	15	20,0	9
»	Audenarde	80,0	15	14,0	9
»	Semmerzaeke	91,0	13	18,0	22
»	Gand I	92,3	21	13,0	9
»	Gand II (P. & C.)	97,0	19	14,0	9
»	Aertselaer	121,4	22	17,5	9
»	Anvers (Pyrotechnie)	101,2	19	20,0	9
»	Brasschaet (Polygone)	49,0	11	10,0	2 3
Haine.	Anderlues	81,0	14	15,0	12
»	Givry	76,0	13	13,0	22
Haine (*suite*).	Mons II (P. & C.)	75,0	16	11,0	9
»	Herbières	79,0	16	11,0	9
»	Harchies	88,5	17	16,5	9
»	Roisin	82,0	18	14,0	22
Lys.	Messines	—	—	—	—
»	Comines	91,5	22	13,5	21
»	Menin	75,6	20	12,0	9
»	Harlebeke	74,4	21	13,1	21
»	Deynze	82,0?	18	12,0	9
Mandel.	Roulers	76,4	16	13,9	21
»	Cachtem	91,5	23	13,5	21
»	Iseghem	105,6	20	15,8	21
Dendre.	Lanquesaint	115,0	15	16,0	9
»	Grammont	90,0	15	12,0	8
»	Lombeek-N.-Dame	98,1	18	11,7	22
»	Alost	92,0	16	14,0	22
Durme.	Schipdonck	57,0?	16	8,0?	2?
»	Somergem	121,5	20	16,0	9
»	Rodenhuyze	90,0	19	10,0	9 21
»	Dacknam	87,0	19	10,0	10
Dyle.	Houtain-le-Val	97,0	20	14,5	9
»	Wavre	92,8	16	14,0	22
»	Louvain II	85,5	19	12,0	1
»	Louvain III (P. & C.)	86,0	15	13,0	22
»	Malines	97,4	19	15,0	9
Démer.	Hasselt	108,8	23	14,5	9
»	Saint-Trond	76,4	19	10,8	9
»	Diest	116,9	21	14,0	9
»	Aerschot	88,1	19	11,0	11
»	Jodoigne	91,0	18	14,0	1
»	Caggevinne-Assent	81,0	18	14,0	1
Senne.	Bois-d'Haine	94,0	19	18,0	1
»	Seneffe	90,0	18	13,0	9
»	Ronquières	72,5	17	9,0	22
»	Mont-Saint-Jean	70,0	16	11,3	9
Senne (*suite*).	Hal	101,5	19	13,0	9
»	Uccle (Observ.)	89,2	20	12,3	9
»	Bruxelles (Bois)	71,2	20	8,2	10
»	Bruxelles (Jard. bot.)	90,5	18	13,4	9
»	Bruxelles (Mé aux Grains)	106,3	23	14,5	9
»	Bruxelles (r. du Mât)	90,9	19	12,6	9
Grande Nèthe.	Hechtel	112,2	22	16,0	9
»	Beverloo	105,1	20	12,8	1
»	Moll	87,8	17	12,0	21
»	Zoerle-Parwys	111,0	20	12,0	1 9
»	Iteghem	94,9	18	12,0	9 11
»	Lierre	89,9	18	13,8	9
Petite Nèthe.	Desschel	88,2	19	12,7	21
»	Arendonck	88,9	21	11,3	1
»	Turnhout	77,1	13	13,0	11
»	Gheel (Canal)	96,8	20	12,0	1
»	Gheel (Village)	103,0	21	12,2	11
»	Herenthals I	—	—	—	—
»	Herenthals II (P. & C.)	95,1	20	12,5	1
»	Grobbendonck	112,8	21	13,5	1
»	Westmalle	119,5	19	15,7	11
»	Emblehem	105,2	20	13,9	11
Meuse.	Virton	125,8	18	30,2	21
»	Gedinne	180,0	18	25,0	24
»	Bourseigne-Neuve	106,0	16	16,0	21
»	Hastières	119,0	20	19,0	9
»	Dinant I	99,5	22	17,9	9
»	Dinant II (P. & C.)	114,0	19	18,3	9
»	Maredsous	—	—	—	—
»	Rivière	103,3	22	15,8	9
»	La Plante	82,5	17	14,5	10
»	Namur	102,2	21	19,1	22
»	Cognelée	179,5	17	34,0	9
»	Maizeret	94,5	23	14,5	22
»	Andenne	101,3	18	19,5	22
»	Andenelle	79,5	18	16,3	2 22
»	Ben-Ahin	99,8	9	18,0	9
»	Huy (Statte)	94,3	20	13,5	9

(*) Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

FÉVRIER 1893. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimét.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimét.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
Meuse (*suite*).	Huy I	92,4	20	13,0	9
»	Huy II (P. & C.)	117,8	11	18,0	9
»	Ampsin	70,0	9	11,0	1 9
»	Amay	115,5	14	18,0	10
»	Jemeppe-sur-Meuse	72,0	14	14,0	1
»	Saint-Nicolas lez-Liége	70,0	—	—	—
»	Liége (Cointe)	31,9?	18	5,0?	2
»	Liége (Jardin bot.)	70,0	16	15,0	1
»	Fétinne	79,0	18	13,0	2
»	Vottem	112,5	17	17,5	9
»	Hermalle-sous-Argenteau	75,0	16	12,5	9
»	Visé	100,5	17	20,3	1
»	Battice	122,0	18	16,8	9
»	Clermont	—	—	—	—
»	Aubel	95,0	18	19,0	9
»	Maeseyck	117,5	20	18,5	9
»	Ryckervorsel	105,2	20	13,4	21
»	Saint-Léonard	117,0	17	15,0	9
Semois.	Arlon	93,3	21	22,0	21
»	Étalle	170,7	17	21,5	21
»	Poncel	197,5	23	30,3	9
»	Libramont	321,0	22	70,0	10
»	Bertrix	167,0	19	26,0	2
»	Longlier	186,0	17	27,5	2
»	Neufchâteau	—	—	—	—
»	Chiny	—	—	—	—
»	Florenville	158,0	17	17,5	9
»	Les Ammerois	156,9	20	21,5	21
»	Bouillon	219,5	22	41,0	9
»	Membre	185,0	23	30,5	9
Viroin.	Chimay I	185,2	20	42,0	7
»	Chimay II (P. & C.)	143,0	22	21,0	21
»	Mariembourg	114,3	19	17,0	9 21
»	Vierves	109,8	21	18,8	21
Lesse.	Carlsbourg	165,9	22	27,5	2
»	Paliseul	168,8	15	31,3	11
»	Bièvre	152,3	18	26,5	21
»	Saint-Hubert	—	—	—	—

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimét.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimét.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
Lesse. (*suite*)	Poix	142,8	17	22,0	2
»	Rochefort II (P.&C.)	116,0	20	18,5	10
»	Ciergnon	94,1	23	12,0	2
Bocq.	Scy	128,7	19	19,5	9
»	Hamois	151,3	18	26,0	10
»	Ciney I	89,5	18	14,0	10
»	Ciney II (P. & C.)	92,0	13	18,0	10
Sambre	Solre-sur-Sambre	79,3	18	17,0	22
»	La Buissière	102,0	19	23,3	22
»	Sars-la-Buissière	74,0	20	15,3	22
»	Lobbes	117,5	21	27,8	22
»	Thuillies	95,2	22	17,2	22
»	Thuin	123,0	21	26,5	22
»	Landelies	139,0	20	26,0	22
»	Leernes-lez-Thuin	137,5	19	29,3	22
»	Trazegnies	179,5	22	32,0	1
»	Luttre	90,0	17	15,0	9
»	Charleroi	129,3	20	27,8	22
»	Charleroi (réservoir)	126,5	17	20,7	9
»	Châtelineau	103,5	18	21,0	22
»	Farciennes	104,8	20	22,0	22
»	Auvelais	90,8	19	15,0	22
»	Gembloux	90,9	20	14,1	9
»	Mornimont	113,8	20	20,0	22
»	Bauce	76,3	18	13,3	9
Eau d'heure.	Florennes	175,8*	21*	29,0*	*9
»	Philippeville	159,0	21	29,0	9
»	Walcourt I	99,4	20	16,0	9
»	Walcourt II (P. & C.)	90,5	20	14,0	9
»	Nalinnes	146,6	18	23,0	22
»	Montigny-le-Tilleul	131,2	21	25,4	22
Mehaigne.	Eghezée	128,8	16	18,5	10
»	Fallais	117,5	18	18,5	9
Hoyoux.	Havelange	82,3	17	12,3	9
»	Clavier	97,1	16	16,4	24
»	Modave	116,8	17	29,5	10
Ourthe.	Beauplateau	142,8	22	27,0	2
»	Gouvy	49,5?	16	19,0	1

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimét.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimét.	MAXIMUM en 24 h. TOTAL.
Ourthe. (*suite.*)	La Roche (École comm.)	—	—	—	—
»	La Roche (P. & C.)	171,5	24	25,8	9
»	Marche	150,3	16	25,0	9
»	Bomal	135,3	18	21,8	2
»	Erezée	154,5	21	19,5	10
»	St-Roch (Ferrières)	167,5	—	—	—
»	Comblain	105,0	14	19,5	2
»	Nandrin	40,3?	14	5,5	1
»	Heid-des-Chênes (Dolembreux)	84,4	21	16,0	2
»	Chênée	106,5	20	16,0	2
Amblève.	Ville-du-Bois	—	—	—	—
»	Hockai	165,0	20	41,0	2
»	Stavelot I (École moyenne)	129,0	20	30,0	2
»	Stavelot II (P. & C.)	133,0	18	25,0	2
»	Stavelot III (Institut)	143,6	19	29,0	2
»	Aywaille	132,3	20	19,8	2
Vesdre.	Baraque-Michel	119,0	20	16,0	10
»	Hestreux	100,0	20	17,0	2
»	Jalhay (Barrage Gileppe)	100,7	23	15,7	1
»	Dolhain	106,1	23	19,0	1
»	Verviers (Tir) [Stembert]	93,8	23	16,5	2
»	Verviers (Ville)	97,1	23	16,4	2
»	Verviers (Gerardschamps)	68,7	20	8,2	11
»	Sart lez-Spa	149,1	26	21,4	9
»	Spa I	—	—	—	—
»	Spa III (Institut)	102,0	22	22,0	2
»	La Reid	128,0	20	23,3	2
»	Theux	158,0	21	28,0	11
»	Nessonvaux	134,0	23	31,0	1
»	Herve	—	—	—	—
Geer.	Les Waleffes	—	—	—	—
»	Longchamps	80,5	14	13,0	9
»	Waremme	99,0	15	16,0	9
»	Bierset	120,3	18	17,5	1
Wiltz.	Bastogne I	81,6	5	26,0	2
»	Bastogne III (P. & C.)	111,0	18	21,5	10
»	Bourcy	114,0	16	23,0	2
Sure.	Lutremange	129,3	20	19,4	10

(1) Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

MARS 1893.

STATIONS.	ALTITUDE.	TEMPÉRATURE DE L'AIR. MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU. Valeur.	Date.	MIN. ABSOLU. Valeur.	Date.	JOURS de gelée.	HUMIDITÉ de l'air. 8 a.	4 p.	DIRECTION DU VENT. NOMBRE d'observations. (1)	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
	Mètres																			
Ostende I (Ville)	5	11°,0	3°,6	7°,3	17°,0	28	-0°,3	20	1	78	65	(3)62	3	10	6	0	9	14	11	6
Ostende III (Grand Phare)	7	11,0	2,6	6,8	17,1	28	-1,2	28	5	—	—	62	7	4	8	9	1	6	10	17
Blankenberghe	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	1	2	7	7	1	13	0	0
Furnes I (Collège)	5	11,9	2,5	7,2	17,2	31	-1,9	20	3	82	64	(1)62	3	6	5	2	8	15	12	10
Iseghem	15	11,9	2,4	7,1	17,3	31	-1,7	20	4	85	—	62	7	9	7	3	5	12	11	8
Maldeghem	6	13,3	2,0	7,6	19,5	31	-2,3	20	8	80	67	62	3	2	14	5	5	17	9	7
Selzaete	6	13,5	1,5	7,5	20,7	30	-2,0	20	10	78	59	62	3	3	13	4	3	3	23	10
Somergem	15	12,3	2,1	7,2	19,8	31	-2,3	20	8	84	59	62	2	12	7	1	4	13	15	8
Gand I (École d'horticulture)	27	13,2	3,3	8,2	20,1	30	-1,9	20	2	80	62	62*	3	5	12	3	13	14	5	7
Ledeberg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62	4	10	8	1	4	13	16	6
Mons I (Collège Saint-Stanislas)	45	13,4	2,0	7,7	19,2	30	-2,9	20	6	77	55	62*	1	3	9	6	9	18	12	4
Bruxelles (Jardin botanique)	40	13,5	3,2	8,3	20,0	31	0,0	18, 19, 22	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bruxelles (Marché aux Grains)	15	11,9	3,8	7,8	16,9	30	0,1	20	0	80	63	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Uccle (Observatoire)	100	11,8	2,4	7,1	17,7	30	-1,6	20	5	76	58	62	3	7	5	6	4	19	10	8
Malines	11	13,3	2,5	7,9	19,6	30	-0,8	28	4	93?	81?	62	0	4	11	4	4	16	12	11
Anvers (Pyrotechnie)	7	13,3	2,6	7,9	21,9	11	-2,6	19	3	81	66	62	3	6	8	4	13	14	7	7
Brasschaet (Polygone)	17	12,6	1,2	6,9	19,4	30	-2,9	21	14	85	65	(18)62	0	8	2	4	1	16	10	3
Lierre	7	12,6	2,2	7,4	18,8	30	-1,2	28	4	77	—	31*	3	6	3	0	3	9	4	3
Herenthals I.	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Westmalle	19	14,2	1,0	7,6	21,0	30	-3,0	21-23	13	93	—	31	4	4	2	1	4	4	11	1
Turnhout	25	12,7	1,6	7,1	19,7	30	-1,5	28	11	76	52	62	3	7	12	0	4	11	14	11
Beverloo (Camp de cavalerie)	50	12,8	0,8	6,8	19,8	30	-3,3	20	13	80	55	62	2	2	12	4	3	18	12	9
Hechtel	60	12,8	0,9	6,8	19,6	30	-3,9	29	11	—	—	62	3	6	9	4	4	18	8	10
Hechtel (Gemeente Bosch)	60	12,5	0,2	6,3	19,0	31	-4,6	29	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Maeseyck	35	13,1	1,6	7,3	22,0	31	-1,8	20	9	87	73	62	2	5	8	5	9	15	9	9
Hasselt	36	13,2	2,0	7,6	19,5	30	-2,0	19	8	79	58	62	2	15	2	1	0	20	11	11
Saint-Trond	59	11,9	2,2	6,9	17,5	30	-0,9	19-20	6	83	55	62	5	5	10	2	6	17	14	4
Les Waleffes	160	11,6	2,1	6,8	17,5	28-30	-1,8	19-20	7	82	65	62*	6	12	4	0	0	15	15	10
Liége (Cointe)	125	12,4	1,8	7,1	19,2	31	-1,7	19-20	11	77	56	62*	4	11	8	1	2	11	16	9
Liége (Jardin botanique)	75	12,8	2,3	7,5	19,4	31	-1,4	20	8	—	—	31	3	1	8	2	9	0	6	2
Flémalle-Haute	99	13,7*	1,2*	7,4	21,1	31	-2,5	21-29-30	13	—	—	62	12	0	1	2	43	2	1	1
Huy (Statte)	72	13,0	1,1	7,0	19,7	31	-2,7	21	15	82	—	(2)31	1	5	3	3	1	6	6	4
Huy I (Section normale)	80	13,3	1,6	7,4	20,9	31	-2,1	21	14	86	63	62	14	5	2	5	10	13	7	6
Gembloux	154	11,8	1,4	6,6	18,8	30	-2,7	20	12	75	57	62	2	6	11	1	8	9	15	10
Namur	85	12,9	2,3	7,6	19,3	30	-1,7	20	6	80	55	(2)62	1	10	8	0	7	12	14	8
Dinant I	96	13,3	1,7	7,5	20,4	29	-1,6	29	10	82	65	62	4	11	4	3	2	15	11	12
Ciergnon	150	12,9	-0,8	6,0	19,7	31	-5,0	20-30	21	79	57	(20)62	3	6	4	1	3	10	8	7
Maredsous	210	12,1	0,5	6,3	19,4	31	-3,1	20	15	80	64	62	3	17	4	1	3	6	10	18
Florennes	260	11,6	0,6	6,1	18,3	31	-4,8	20-21	18	78	60	62	8	3	7	6	4	0	17	17
Thuillies	157	12,8	0,8	6,8	19,4	30	-5,8	19	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Chimay I	240	12,6	0,2	6,4	20,1	31	-5,1	20	19	80	56	62	5	3	17	2	3	4	18	10
Les Ammerois	400	9,8	0,5	5,1	18,7	31	-4,9	25	12	88	86	62	8	2	0	1	18	9	2	22
Carlsbourg	396	11,1	0,2	5,6	18,6	31	-4,8	19	18	78	60	(7)62	8	3	3	2	6	10	13	10
Neufchâteau	393	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Libramont	480	11,2	-0,8	5,2	18,2	30	-6,5	20	18	—	—	62	3	3	4	20	3	21	4	4
Beauplateau	460	10,0	-0,6	4,7	17,0	31	-5,1	20	21	78	59	62	6	7	8	2	11	5	10	13
Saint-Hubert	436	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
La Roche (École communale)	221	12,4	-0,6	5,9	21,0	31	-4,5	21	20	82	55	62	5	5	15	2	0	0	15	20
Les Tailles	610	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Clavier	315	11,2	2,0	6,6	19,0	31	-3,2	19	7	82	73	62	6	3	1	8	14	8	6	16
Saint-Roch (Ferrières)	320	11,0	1,4	6,2	19,0	22	-4,0	20	8	77	70	62	30	1	0	4	1	1	25	0
Heid-des-Chênes (Dolembreux)	251	11,5	0,5	6,0	18,3	31	-3,5	19	17	75	57	62	14	2	4	5	9	12	6	10
Clermont (Thimister)	295	11,2	0,9	6,0	18,2	31	-3,2	20	13	—	—	31	1	6	2	1	7	5	9	0
Herve	275	11,4	—	—	17,5	30	—	—	—	74	59	62	2	13	7	3	2	15	5	15
Verviers (Ville)	165	12,1	1,1	6,6	18,8	31	-2,2	20	15	84	58	62	4	3	5	9	2	18	15	6
Verviers (Tir) (Stembert)	255	11,6	1,0	6,3	18,5	31	-3,2	20-21	14	77	52	62	3	13	1	3	9	15	8	10
Jalhay (Barrage de la Gileppe)	290	12,6	-0,3	6,1	21,1	31	-6,2	20	18	72	56	62	18	2	9	4	15	4	5	5
Hestreux	452	10,5	1,1	5,8	17,8	31	-5,7	20	11	74	64	62	4	3	11	7	5	15	12	5
Baraque-Michel	670	6,8	-1,6	2,6	16,0	31	-9,5	18	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa I	280	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa III (École communale)	275	11,4	0,9	6,1	18,5	31	-4,5	20	15	83	64	62	2	3	7	5	14	12	11	8
Stavelot III (Institut)	295	12,5	-1,7	5,4	19,9	31	-5,6	28	23	86	73	31	5	0	2	0	2	4	12	6
Ville-du-Bois (Viel-Salm)	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bastogne I (Séminaire)	504	10,6	-2,2	4,2	18,5	31	-7,7	19	24	90	75	62	4	0	17	3	5	6	14	13
Arlon	442	10,5	1,6	6,0	19,0	31	-4,0	19	11	76	57	62	7	1	7	10	4	12	10	11
Etalle	336	11,2	-0,1	5,5	18,8	31	-4,5	12	19	—	—	62	4	4	19	0	1	10	16	8
Chiny	375	10,9	—	—	18,0	31	—	—	—	80	69	62	10	1	8	9	6	16	5	7
Virton (Collège)	237	12,4	1,0	6,7	18,8	30	-4,4	2,0	15	76	61	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Les nombres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les *calmes*.

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

MARS 1893.

STATIONS.	NÉBULOSITÉ. 8 a.	1 p.	MOYENNE.	NOMBRE DE JOURS de brouillard.	de neige	de tonnerre.	de grêle.
West-Hinder	3,4	3,2	3,3	3	2	0	2
Wielingen	1,9?	1,6?	1,8?	5	1	0	2
Blankenberghe	—	—	—	2	1	0	3
Ostende I (Ville)	3,1	2,9	3,0	0	2	0	1
Ostende III (Gd Phare)	5,5	4,5	5,0	3	1	0	2
Furnes I	4,6	4,6	4,6	5	3	0	0
Messines	—	—	—	—	—	—	—
Menin	3,9	3,5	3,7	3	3	0	0
Mouscron	2,5	3,1	2,8	3	3	0	0
Iseghem	4,5	4,5	4,5	8	3	0	0
Roulers	—	—	—	0	1	0	0
Bruges I	3,9	3,7	3,8	2	2	0	0
Maldeghem	2,5	2,7	2,6	12	3	0	1
Selzaete	4,2	4,7	4,5	1	1	0	1
Somergem	3,6	3,4	3,5	1	3	0	0
Gand I	4,3	3,3	3,8	0	2	0	0
Ledeberg	3,9	4,6	4,3	6	2	0	2
Mons I	4,0	4,8	4,4	16	3	0	2
Lanquesaint	5,3	4,3	4,8	—	—	—	—
Lombeek-Notre-Dame	3,7	4,0	3,9	3	3	0	0
Bruxelles (Md aux Grains)	3,2	3,4	3,3	8	2	0	0
Uccle (Observatoire)	4,9	5,4	5,2	5	3	0	1
Louvain II	3,1	3,7	3,4	6	2	0	0
Malines	3,9	4,0	4,0	3	4	0	0
Anvers (Pyrotechnie)	5,1	5,2	5,2	7	2	0	2
Brasschaet (Polygone)	4,5	3,9	4,2	4	2	0	2
Aertselaer	—	—	—	—	3	0	0
Lierre	3,9	—	—	—	—	—	—
Herenthals I	—	—	—	—	—	—	—
Westmalle	6,9	—	—	0	1	0	0
Turnhout	4,2	4,0	4,1	1	2	0	0
Beverloo	6,2	6,8	6,5	0	4	0	1
Hechtel	4,0	4,1	4,1	11	3	0	1
Maeseyck	6,5	4,5	5,5	8	0	0	0
Hasselt	4,0	3,9	4,0	0	2	0	2
Saint-Trond	3,1	3,9	3,5	1	2	0	1
Diest	3,1	4,0	3,6	4	4	0	4
Linsmeau	—	—	—	—	—	—	—
Gembloux	4,3	4,5	4,4	0	3	0	0
Trazegnies	—	—	—	1	3	0	0
Montigny-le-Tilleul	4,2	4,1	4,2	2	2	0	0
Thuillies	3,5	3,6	3,6	1	2	0	0
Walcourt I	3,8	4,7	4,3	3	2	1	0
Chimay I	3,9	4,7	4,3	3	2	0	0
Florennes	3,8	3,9	3,9	3	2	0	0
Maredsous	3,9	5,7	4,8	3	3	0	0
Dinant I	4,9	3,9	4,4	9	3	0	0

STATIONS.	NÉBULOSITÉ. 8 a.	1 p.	MOYENNE.	NOMBRE DE JOURS de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.
Ciergnon	3,5	3,8	3,7	6	3	0	0
Scy	—	4,1	—	0	3	0	0
Ciney I	3,1	2,7	2,9	2	2	0	0
Namur	4,1	4,3	4,2	4	2	0	0
Andenne	4,4	3,2	3,8	7	3	0	0
Huy I	6,7	4,7	5,7	10	3	0	0
Huy (Statte)	4,3	—	—	6	2	0	2
Flémalle-Haute	4,0	2,4	3,2	3	2	0	0
Les Waleffes	4,4	3,9	4,2	1	3	0	1
Longchamps (Waremme)	—	—	—	0	2	0	0
Liége (Cointe)	5,8	5,1	5,5	1	2	0	0
Liége (Jardin bot.)	3,2	—	—	2	2	0	0
Verviers (Gérardschamps)	4,7	4,4	4,6	1	4	0	1
Verviers (Ville)	4,2	4,2	4,2	1	3	0	1
Verviers (Tir)	5,2	5,4	5,3	2	3	0	0
Dolhain (Limbourg)	4,4	4,3	4,4	4	2	0	0
Theux	4,9	4,2	4,6	5	4	0	0
Herve	—	—	—	7	2	0	0
Clermont (Thimister)	5,5	—	—	0	1	0	0
Saint-Roch (Ferrières)	4,2	3,5	3,9	2	0?	0	0
Clavier	4,7	4,1	4,4	1	2	0	0
Heid-des-Chênes (Dolembreux)	5,5	4,8	5,2	0	2	1	3
Spa I	—	—	—	—	—	—	—
Spa III	4,8	5,0	4,9	4	3	0	0
Sart lez-Spa	5,3	5,1	5,2	3	3	0	0
Jalhay (Gileppe)	5,2	5,2	5,2	2	3	0	1
Hestreux	5,0	4,8	4,9	3	2	0	0
Baraque-Michel	6,5	6,2	6,4	16	1	0	0
Stavelot I	4,3	3,6	4,0	3	2	0	0
Stavelot III	4,7	—	—	3	1	0	1
Ville-du-Bois (Viel-Salm)	—	—	—	—	—	—	—
Bastogne I	4,1	4,2	4,2	4	4	1	0
Bourcy	3,5	2,8	3,2	4	3	0	0
Lutremange	3,5	3,1	3,3	5	3	0	0
Les Tailles	—	—	—	—	—	—	—
La Roche (École comle)	4,4	4,8	4,6	3	1	0	0
Beauplateau	4,1	4,0	4,1	7	2	0	0
Saint-Hubert	—	—	—	—	—	—	—
Libramont	4,3	3,3	3,8	6	3	0	1
Neufchâteau	—	—	—	—	—	—	—
Arlon	5,1	3,9	4,5	2	2	0	1
Étalle	3,9	2,8	3,4	0	2	0	0
Chiny	3,8	3,5	3,7	0	1	0	0
Les Ammerois	6,0	5,4	5,7	7	1	0	1
Carlsbourg	3,7	3,8	3,8	6	3	0	1
Bourseigne-Neuve	4,5	3,6	4,1	2	2	0	0
Virton	5,4	5,1	5,3	2	1	0	0

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

REMARQUES.

Halos solaires. — Le 2, à Uccle; le 3, à Ledeberg; le 4, à Hechtel, Uccle et Verviers (Tir); le 13, à Hechtel et à Uccle; le 25, à Thuillies; le 26, à Hechtel, Ledeberg et Verviers (Tir); les 27 et 30, à Ledeberg et à Uccle.

Parhélies. — Le 26, à Uccle; le 27, à Ledeberg et à Somergem.

Couronne solaire. — Le 18, à Blankenberghe.

Halos lunaires. — Le 3, à Ciergnon, Hechtel, Huy-Statte et Uccle; le 25, à Thuillies; le 26, à Carlsbourg, Ciergnon, Hechtel, Huy-Statte, Ledeberg et Uccle; le 27, à Beverloo et à Furnes; le 29, à Theux; le 30, à Florennes, Gembloux, Huy-Statte, barrage de la Gileppe, Ledeberg, Somergem et Thuillies; le 31, à Hechtel.

Parasélènes. — Le 3, à Ledeberg; le 26, à Uccle.

Couronnes lunaires. — Le 4, à Beauplateau; le 26, à Florennes; le 27, à Malines et à Theux; le 28, à Malines; les 29 et 30, à Theux.

NOTE. — Le mois de mars 1893 a été très doux et extraordinairement sec.

Du 1er au 19, le temps a été assez variable: il y eu des alternatives de journées très nuageuses et ensoleillées, les premières accompagnées de quelques giboulées et de vents forts. Le minimum thermique du mois a été observé à la fin de cette période dans presque toutes les stations.

A partir du 20, une période de beau temps exceptionnel se déclare, l'atmosphère devient très sèche et le thermomètre monte rapidement.

Pendant les onze derniers jours du mois, la moyenne thermique dépasse la normale de 2°,5. Du 1er au 19, la température moyenne avait dépassé la normale d'environ 2°.

Les chutes pluviales ont été peu nombreuses et peu copieuses. Elles se sont produites du 1er au 19; pendant la dernière décade on n'a pas recueilli une seule goutte d'eau. Les jours de neige ont été de 2 à 4 suivant les régions. Les phénomènes orageux ont été rares et peu intenses.

MARS 1893. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt	MAXIMUM en 24 h. DATE.
En mer.	West-Hinder	4,0	2	2,0	1 16
»	Wielingen	24,0	4	10,0	16
Région Maritime.	Knocke	12,5	4	8,5	16
»	Heyst	13,5	4	9,0	16
»	Le Coq	8,0	3	4,0	16
»	Ostende I (Ville)	9,5	3	4,5	1
»	Ostende III (Gd Phare)	5,5	2	3,0	16
»	Nieuport	10,1	6	6,0	16
»	Furnes I	8,3	10	3,1	1
»	Furnes II (P. & C.)	4,5	6	2,0	1
»	Houthem	9,1	8	3,2	1
»	Rousbrugghe	8,0	4	3,0	18
»	Boesinghe	11,5	5	4,0	1 17
»	Pollinchove	11,1	6	4,0	17
»	Dixmude	5,8	6	2,0	16
»	Bruges I	11,1	5	5,0	16
»	Bruges II (P. & C.)	9,0	4	4,5	16
»	Pont-de-Paille	5,6	2	5,0	1
»	Maldeghem	13,3	8	5,0	15
»	Steene-Schuur	11,5	3	6,0	16
»	Selzaete	11,0	4	5,0	16
Escaut.	Maubray	10,0	4	5,0	1
»	Antoing	12,0	5	5,0	16
»	Constantin	4,0	2	3,0	1
»	Mouscron	10,5	5	5,0	1
»	Espierres	3,0	3	1,0	1 16 17
»	Autryve	5,0	1	5,0	1
»	Berchem	12,0	4	5,0	1
»	Audenarde	0,0?	0	—	—
»	Semmerzaeke	2,0	1	2,0	1
»	Gand I	11,6	4	6,7	16
»	Gand II (P. & C.)	11,0	4	5,0	16
»	Aertselaer	19,4	10	7,0	16
»	Anvers (Pyrotechnie)	14,6	6	5,0	16 17
»	Brasschaet (Polygone)	7,0	3	3,0	15 20
Haine.	Anderlues	18,0	4	7,0	16
»	Givry	7,0	2	6,0	1
Haine (*suite*).	Mons II (P. & C.)	12,0	7	4,0	16
»	Herbières	8,0	2	5,0	20
»	Harchies	13,0	2	8,5	16
»	Roisin	8,0	3	4,0	2
Lys	Messines	—	—	—	—
»	Comines	4,6	6	2,5	1
»	Menin	6,9	5	2,7	1
»	Harlebeke	5,6	5	2,3	1
»	Deynze	8,7	4	3,5	17
Mandel.	Roulers	7,1	7	4,7	18
»	Cachtem	10,0	6	3,0	1 17
»	Iseghem	13,3	7	4,0	1
Dendre.	Lanquesaint	9,0	3	4,0	16
»	Grammont	6,0	1	6,0	1
»	Lombeek-N.-Dame	5,7	5	2,3	1
»	Alost	8,0	2	5,0	16
Durme.	Schipdonck	10,9	3	6,4	16
»	Somergem	15,5	5	7,0	16
»	Rodenhuyze	9,3	2	7,2	16
»	Dacknam	11,0	4	6,5	16
Dyle.	Houtain-le-Val	16,0	5	5,5	16
»	Wavre	6,8	3	4,3	16
»	Louvain II	12,0	4	6,0	15
»	Louvain III (P. & C.)	6,5	3	4,0	16
»	Malines	11,6	8	4,8	16
Démer.	Hasselt	23,0	9	11,0	16
»	Saint-Trond	12,5	7	6,5	16
»	Diest	21,4	9	7,5	16
»	Aerschot	11,5	6	5,9	16
»	Jodoigne	13,0	5	4,0	16 18
»	Caggevinne-Assent	13,9	6	7,5	16
Senne.	Bois-d'Haine	9,5	5	3,0	1
»	Seneffe	11,0	5	4,0	1
»	Ronquières	7,0	4	3,5	16
»	Mont-Saint-Jean	9,0	4	5,0	16
Senne (*suite*).	Hal	11,5	5	4,0	16
»	Uccle (Observatoire)	7,3	8	2,0	5
»	Bruxelles (Bois)	7,1	8	2,9	18
»	Bruxelles (Jard. bot.)	8,3	4	3,2	18
»	Bruxelles (Mé aux Grains)	11,7	6	4,1	18
»	Bruxelles (r. du Mât)	9 6	5	3,8	18
Grande Nèthe.	Hechtel	29,0	11	12,0	2
»	Beverloo	19,3	9	5,5	2
»	Moll	18,5	4	8,5	16
»	Westerloo	18,0	6	5,5	1
»	Iteghem	12,8	5	5,0	16
»	Lierre	12,4	9	5,3	16
Petite Nèthe.	Desschel	13,9	6	5,3	2
»	Arendonck	10,4	6	5 7	1
»	Turnhout	27,0	5	9,0	17
»	Gheel (Canal)	17,2	7	5,6	16
»	Gheel (Village)	17,1	6	5,2	16
»	Herenthals I	—	—	—	—
»	Herenthals II (P. & C.)	11,4	7	4,4	16
»	Grobbendonck	16,0	6	6,0	16
»	Westmalle	17,8	5	6,0	16
»	Emblehem	17,9	6	6,4	16
Meuse.	Virton	35,6	8	15,8	1
»	Gedinne	18,5	5	12,3	1
»	Bourseigne-Neuve	9,0	2	7,0	1
»	Hastières	13,8	4	6,3	16
»	Dinant I	12,5	7	4,7	1
»	Dinant II (P. & C.)	15,3	4	6,8	1
»	Maredsous	34,5	7	16,0	2
»	Rivière	11,8	4	4,3	16
»	La Plante	8,0	5	3,5	16
»	Namur	11,5	10	3,2	16
»	Cognelée	15,8	3	5,8	1
»	Maizeret	11,8	8	3,8	5
»	Andenne	19,8	6	9,0	1
»	Andenelle	18,3	6	6,3	16
»	Ben-Ahin	5,8	2	4,0	16
»	Huy (Statte)	17,0	10	4,2	16

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

MARS 1893. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
Meuse (*suite*).	Huy I	13,3	7	4,0	16
»	Huy II (P. & C.)	14,0	7	4,0	16
»	Ampsin	7,0	1	7,0	16
»	Amay	6,0	2	4,0	15
»	Jemeppe-sur-Meuse	12,0	6	4,0	16
»	Saint-Nicolas lez-Liége	13,0	—	—	—
»	Liége (Cointe)	7,5	8	1,3	1/16
»	Liége (Jardin bot.)	17,0	5	4,5	18/19
»	Fétinne	8,8	9	2,3	5
»	Vottem	15,6	—	—	—
»	Hermalle-sous-Argenteau	7,5	4	2,5	1
»	Visé	5,3	3	2,3	5
»	Battice	15,0	6	6,8	1
»	Clermont	—	—	—	—
»	Aubel	6,0	5	2,0	2
»	Maeseyck	31,0	8	8,0	2
»	Ryckevorsel	20,1	7	6,0	16
»	Saint-Léonard	19,5	4	8,0	16
Semois.	Arlon	18,5	9	8,0	1
»	Étalle	33,6*	9	13,0	1
»	Poncel	36,0	11	17,5	1
»	Libramont	44,0	5	18,0	1/16
»	Bertrix	38,8	6	19,0	1
»	Longlier	33,0	4	17,0	1
»	Neufchâteau	—	—	—	—
»	Chiny	—	—	—	—
»	Florenville	25,5	4	11,0	1
»	Les Ammerois	26,0	7	7,3	1
»	Bouillon	34,0	10	16,3	1
»	Membre	31,5	9	13,3	1
Viroin.	Chimay I	16,2	6	4,0	1
»	Chimay II (P. & C.)	12,8	8	4,8	1
»	Mariembourg	9,0	5	3,0	1
»	Vierves	8,3	6	2,5	1
Lesse.	Carlsbourg	27,1	9	10,2	1
»	Paliseul	10,5	3	4,5	5
»	Bièvre	16,5	5	6,5	1
»	Saint-Hubert	—	—	—	—

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
Lesse. (*suite*).	Poix	27,8	6	8,3	1
»	Rochefort II (P. & C.)	14,5	5	3,8	5
»	Ciergnon	12,3	8	3,5	5
Locq.	Scy	19,7	8	5,1	1
»	Hamois	23,8	6	7,5	1
»	Ciney I	11,5	5	5,0	1
»	Ciney II (P. & C.)	6,0	3	2,5	17
Sambre.	Solre-sur-Sambre	8,3	6	4,3	1
»	La Buissière	12,0	5	5,5	1
»	Sars-la-Buissière	6,8	5	3,5	1
»	Lobbes	12,5	8	3,5	16
»	Thuillies	11,1	9	5,5	1
»	Thuin	15,8	8	4,8	1
»	Landelies	16,5	5	4,5	16
»	Leernes lez-Thuin	9,0	4	4,0	16
»	Trazegnies	27,7	5	15,0	1
»	Luttre	11,0	5	3,0	1/16
»	Charleroi	12,5	5	4,8	16
»	Charleroi (réservoir)	9,4	3	4,3	16
»	Châtelineau	17,0	6	5,0	18
»	Farciennes	7,0	5	2,3	1/17
»	Auvelais	3,5	3	1,8	1
»	Gembloux	11,3	5	5,5	1
»	Mornimont	15,0	7	4,0	1/16
»	Bauce	9,0	5	3,0	16
Eau d'heure.	Florennes	15,6	7	3,6	2
»	Philippeville	20,3	6	7,0	1
»	Walcourt I	15,5	6	4,2	1
»	Walcourt II (P. & C.)	12,3	6	5,0	1
»	Nalinnes	13,0	5	5,9	1
»	Montigny-le-Tilleul	12,0	8	3,4	16
Mehaigne.	Eghezée	5,0	2	3,0	16
»	Fallais	18,3	5	5,5	16
Hoyoux.	Havelange	12,5	6	5,5	1
»	Clavier	14,0	7	6,0	16
»	Modave	13,8	3	6,3	1
Ourthe.	Beauplateau	31,9	10	7,0	5
»	Gouvy	8,5	7	2,3	16

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
Ourthe (*suite*).	La Roche (École comm.)	13,0	4	7,0	1
»	La Roche (P. & C.)	21,5	10	6,0	1
»	Marche	27,0	9	7,5	1
»	Bomal	22,0	8	9,5	1
»	Erezée	20,3	9	6,0	16
»	St-Roch (Ferrières)	34,5	9	7,0	17
»	Comblain	11,0	2	6,8	5
»	Nandrin	9,0	2	5,5	1
»	Heid-des-Chênes (Dolembreux)	—	—	—	—
»	Chênée	16,5	11	5,0	16
Amblève.	Ville-du-Bois	—	—	—	—
»	Hockai	33,0	9	12,0	1
»	Stavelot I (Éc. moy.)	19,5	6	8,5	1
»	Stavelot II (P. & C.)	14,3	4	6,3	16
»	Stavelot III (Institut)	26,1	9	7,6	1
»	Aywaille	10,3	6	4,5	16
Vesdre.	Baraque-Michel	51,0	14	8,0	1
»	Hestreux	13,5	5	5,5	1
»	Jalhay (Barrage Gileppe)	18,0	10	3,7	16
»	Dolhain	18,3	11	4,1	16
»	Verviers (Tir) [Stembert]	19,6	11	7,5	16
»	Verviers (Ville)	19,3	12	6,2	16
»	Verviers (Gerardschamps)	18,4	10	5,0	16
»	Sart lez-Spa	16,0	13	4,3	3
»	Spa I	—	—	—	—
»	Spa III (Institut)	13,9	8	4,0	16
»	La Reid	17,5	6	5,0	16
»	Theux	19,4	11	5,5	19
»	Nessonvaux	15,3	8	5,0	1/16
»	Herve	28,0	5	6,0	5/16/18
Geer.	Les Waleffes	11,2	4	4,0	6/17
»	Longchamps	10,0	5	3,0	1/17
»	Waremme	9,8	3	5,0	16
»	Bierset	8,5	6	2,5	5
Wiltz.	Bastogne I	27,0	7	6,0	1-17
»	Bastogne III (P. & C.)	12,5	7	4,3	18/1
»	Bourcy	22,0	5	9,0	18
Sure.	Lutremange	26,2	10	7,7	1

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

AVRIL 1893.

STATIONS.	ALTITUDE.	TEMPÉRATURE DE L'AIR. MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU. Valeur.	MAX. ABSOLU. Date.	MIN. ABSOLU. Valeur.	MIN. ABSOLU. Date.	JOURS de gelée.	HUMIDITÉ de l'air. 8 h.	1 p.	DIRECTION DU VENT. NOMBRE d'observations. (1)	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
	Mètres																			
Ostende I (Ville)	5	14°,8	6°,2	10°,5	24°,7	23-24	-0°,2	15	1	69	60	60	4	37	11	1	1	1	5	0
Ostende III (Grand Phare)	7	14,8	4,6	9,7	24,5	23-24	0,0	15	0	—	—	60	1	9	29	14	0	0	1	6
Blankenberghe	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Furnes I (Collège)	5	16,3	5,3	10,8	24,6	25	-1,2	15	1	72	54	60	13	24	8	3	1	2	5	4
Iseghem	15	17,6	4,6	11,1	25,1	20	-1,7	15	1	73	—	60	6	28	12	6	0	3	3	2
Maldeghem	6	18,3	4,5	11,4	25,3	20	-0,9	15	1	73	54	60*	5	25	15	5	1	1	5	3
Selzaete	6	20,7	3,7	12,2	28,0	24	-1,0	15	3	72	43	60	6	11	25	11	1	1	5	0
Somergem	15	18,6	4,4	11,5	27,2	20	-2,7	15	2	75	45	(1)60	4	28	18	2	0	3	3	1
Gand I (École d'horticulture)	27	19,8	5,9	12,8	27,0	20	-0,7	15	1	73	52	60	19	10	20	2	4	2	2	1
Ledeberg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60	9	30	13	1	0	3	3	1
Mons I (Collège Saint-Stanislas)	45	20,4	4,8	12,6	27,6	20-23	-0,7	12	3	68	40	60	1	17	18	15	3	4	1	1
Bruxelles (Jardin botanique)	40	20,4	5,2	12,8	27,0	25	-0,2	12	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bruxelles (Marché aux Grains)	15	17,6	6,5	12,0	24,2	20	1,0	12	0	70	49	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Uccle (Observatoire)	100	18,1	5,1	11,6	25,3	20	-1,0	12	2	66	40	60	3	26	12	6	2	4	3	4
Malines	11	19,3*	4,8*	12,0	25,5	20	-0,5	15-18	3	—	—	60*	2	25	14	5	2	4	3	5
Anvers (Pyrotechnie)	7	19,4	5,0	12,2	27,6	20	-0,5	12	1	67	53	60	14	17	13	4	2	3	1	6
Brasschaet (Polygone)	17	19,4	3,3	11,3	26,1	24	-2,6	15	4	69	49	(33)60	8	7	0	0	0	0	0	12
Lierre	7	18,4	3,9	11,1	26,2	20	-1,3	18	4	65	—	30*	6	16	5	0	0	2	1	0
Herenthals I	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Westmalle	19	20,6	2,0	11,3	28,5	20	-3,0	17-18	7	—	—	30	1	6	16	1	4	0	1	1
Turnhout	25	19,5	3,7	11,6	26,8	20	-2,0	14-18	4	62	36	60	9	35	7	3	0	2	3	1
Beverloo (Camp de cavalerie)	50	19,8	2,6	11,2	28,2	20	-3,7	14	5	83	74	60	5	19	16	7	4	2	4	3
Hechtel	60	20,3	2,6	11,4	28,3	25	-3,2	14	5	—	—	60	9	21	12	8	2	2	4	2
Hechtel (Gemeente Bosch)	60	19,3	2,0	10,6	27,3	20	-4,3	14	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Maeseyck	35	20,5	3,6	12,0	27,9	20	-2,9	14	4	77	59	60	7	19	17	5	3	5	2	2
Hasselt	36	20,1	3,6	11,8	27,4	20	-2,0	14	4	66	42	60	15	29	4	1	0	3	5	3
Saint-Trond	59	18,4	4,1	11,2	25,4	20	-1,0	14-18	3	—	—	60*	6	26	13	6	5	2	1	1
Les Waleffes	160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Liége (Cointe)	125	18,6	4,3	11,4	26,5	20	-2,6	14	4	66	48	60*	0	28	16	6	3	0	6	1
Liége (Jardin botanique)	75	19,3	4,5	11,9	27,0	20	-1,5	14	3	—	—	(1)30	0	2	17	8	1	0	1	0
Flémalle-Haute	99	21,4	2,6	12,0	29,0	24-25	-3,5	14	6	—	—	60*	33	0	3	0	18	1	4	1
Huy (Statte)	72	19,9	2,5	11,2	26,4	20	-2,8	14-15	6	69	—	(1)30	5	8	5	5	0	1	2	3
Huy I (Section normale)	80	20,5	2,5	11,5	28,1	20	-2,4	14	3	79	56	60	10	19	4	6	8	7	3	3
Gembloux	154	18,7	2,6	10,6	26,5	20	-3,0	14	6	63	39	60	5	27	11	4	3	3	4	3
Namur	85	19,6	5,1	12,3	28,4	21	-0,3	14	2	74	42	(1)60	10	34	7	1	1	1	4	1
Dinant I	96	20,4	3,1	11,7	27,8	20-25	-1,8	14-15	3	67	53	60	1	41	6	4	4	3	1	0
Ciergnon	150	20,6	0,4	10,5	27,8	25	-6,0	14-15	15	69	43	(24)60	4	19	4	3	0	0	3	3
Maredsous	210	19,2	2,6	10,9	26,0	20-23	-3,7	15	4	68	40	60	18	28	8	0	0	0	3	3
Florennes	260	19,1	2,1	10,6	25,8	25	-5,0	15	6	62	41	60	7	7	14	10	11	1	4	6
Thuillies	157	19,2	3,1	11,1	27,2	20	-4,1	14	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Chimay I	240	20,8	1,5	11,1	27,5	25	-4,6	15	9	69	39	60	6	11	31	3	3	0	5	1
Les Ammerois	400	20,4	3,9	12,1	26,0	27	-4,5	14	5	70	67?	60	11	7	18	12	6	4	2	0
Carlsbourg	396	18,6	1,7	10,1	24,9	20	-4,8	14	7	62	46	(2)60	14	13	9	6	3	7	1	5
Neufchâteau	393	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Libramont	480	21,4	3,9	12,6	29,0	27	-2,4	13	4	—	—	60	0	14	16	23	0	3	2	2
Beauplateau	460	18,3	1,7	10,0	26,0	20	-3,5	12-14-15	6	73	57	60	8	10	13	7	8	0	3	11
Saint-Hubert	436	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
La Roche (École communale)	221	20,7	2,1	11,4	27,6	25	-5,0	14-15	8	70	50	60	10	4	16	3	2	1	7	17
Les Tailles	610	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Clavier	315	19,2	4,5	11,8	26,5	20	-4,0	12-14	3	65	55	60	14	10	4	11	14	1	2	4
Saint-Roch (Ferrières)	320	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Heid-des-Chênes (Dolembreux)	251	18,2	2,6	10,4	25,5	20	-4,7	14	5	62	45	(1)60	5	13	17	7	2	3	4	8
Clermont (Thimister)	295	17,9	2,6	10,2	25,2	20	-7,2	14	6	—	—	30	8	4	8	2	2	1	3	2
Herve	275	18,1	—	—	25,0	20	—	—	—	—	—	60	13	19	10	3	1	2	10	2
Verviers (Ville)	165	18,6	3,0	10,8	25,4	20	-3,8	14	7	72	50	60	5	10	21	11	4	2	4	3
Verviers (Tir) (Stembert)	255	18,0	3,1	10,5	25,3	20	-5,6	14	7	62	38	60	8	32	1	7	2	5	2	3
Jalhay (Barrage de la Gileppe)	290	19,5	1,1	10,3	27,1	20	-7,2	14	12	54	39	60	17	6	20	2	8	0	4	3
Hestreux	452	18,0	4,2	11,1	24,0	21-25	-4,8	14	5	57	43	(1)60	20	16	7	3	4	3	3	3
Baraque-Michel	670	16,3	3,3	9,8	22,0	20-25	-5,0	12-13-14	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa I	280	19,0	1,6	10,3	26,1	20	-6,6	14	11	63	42	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa III (École communale)	275	18,2	2,6	10,4	26,8	20	-6,2	14	7	63	43	60	6	18	6	12	10	5	3	0
Stavelot III (Institut)	295	20,4	0,2	10,3	27,0	20	-6,5	14	14	72	53	60*	15	22	5	0	1	1	9	7
Ville-du-Bois (Viel-Salm)	400	18,1	0,6	9,3	25,4	21	-7,0	14	13	66	50	60	0	9	13	18	8	9	2	1
Bastogne I (Séminaire)	504	19,4	-0,5	9,4	26,0	20	-6,2	15	17	76	66	60	10	6	22	8	2	0	8	4
Arlon	442	19,1	5,7	12,4	27,3	26	-2,2	14	3	57	39	60	2	7	18	17	8	2	4	2
Etalle	336	20,3	2,2	11,2	27,2	26	-4,6	15	8	—	—	60	8	10	37	1	0	0	3	1
Chiny	375	19,0	—	—	26,5	26	—	—	—	65	62	60	4	14	21	11	4	0	2	4
Virton (Collège)	237	—	—	—	30,6	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Les nombres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les *calmes*.

(*) Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

AVRIL 1893.

STATIONS.	NÉBULOSITÉ. 8 a.	1 p.	MOYENNE.	NOMBRE DE JOURS de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.
West-Hinder	2,3	2,3	2,3	4	0	0	0
Wielingen	3,3	2,1	2,7	3	0	0	0
Blankenberghe	—	—	—	—	—	—	—
Ostende I (Ville)	3,8	1,9	2,9	3	0	0	0
Ostende III (Gd Phare)	4,0	2,4	3,2	2	0	0	0
Furnes I	4,0	2,6	3,3	5	0	0	0
Messines	—	—	—	—	—	—	—
Menin	4,1	3,7	3,9	1	0	0	0
Mouscron	3,3	3,0	3,2	3	0	0	0
Iseghem	3,2	2,3	2,8	3	0	0	0
Roulers	2,3	1,8	2,1	0	0	0	0
Bruges I	3,2	2,1	2,7	3	0	0	0
Maldeghem	2,4	2,1	2,3	3	0	0	0
Selzaete	3,9	3,2	3,6	1	0	0	0
Somergem	2,5	1,8	2,2	2	0	0	0
Gand I	3,6	2,8	3,2	0	0	0	0
Ledeberg	3,5	2,6	3,1	5	0	0	0
Mons I	2,9	2,0	2,5	7	0	0	0
Lanquesaint	3,7	3,2	3,5	0	0	0	0
Lombeek-Notre-Dame	2,7	2,1	2,4	2	0	0	0
Bruxelles (Hd aux Grains)	3,2	1,6	2,4	4	0	0	0
Uccle (Observatoire)	3,6	3,4	3,5	7	0	0	0
Louvain II	3,0	1,9	2,5	3	0	0	0
Malines	3,2	3,1	3,2	4	0	0	0
Anvers (Pyrotechnie)	3,9	2,4	3,2	3	0	0	0
Brasschaet (Polygone)	1,0	0,7	0,9	0	0	0	0
Aertselaer	—	—	—	—	—	—	—
Lierre	3,2	—	—	—	0	0	0
Herenthals I	—	—	—	—	—	—	—
Westmalle	2,6	—	—	0	0	0	0
Turnhout	2,5	1,7	2,1	1	0	0	0
Beverloo	4,6	4,1	4,4	1	0	0	0
Hechtel	2,9	1,5	2,2	7	0	0	0
Maeseyck	5,1	2,5	3,8	7	0	0	0
Hasselt	2,5	1,4	2,0	0	0	0	0
Saint-Trond	2,8	1,8	2,3	0	0	0	0
Diest	1,6	1,8	1,7	1	0	0	0
Linsmeau	—	—	—	—	—	—	—
Gembloux	3,3	2,2	2,8	2	0	0	0
Trazegnies	—	—	—	1	0	0	0
Montigny-le-Tilleul	2,4	0,9	1,7	0	0	0	0
Thuillies	1,7	1,6	1,7	0	0	0	0
Walcourt I	2,1	1,7	1,9	2	0	0	0
Chimay I	2,8	1,9	2,4	1	0	0	0
Florennes	2,2	1,5	1,9	1	0	0	0
Maredsous	2,7	3,8	3,3	1	0	0	0
Dinant I	2,5	1,9	2,2	1	0	0	0

STATIONS.	NÉBULOSITÉ. 8 a.	1 p.	MOYENNE.	NOMBRE DE JOURS de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.
Ciergnon	2,5	1,5	2,0	1	0	0	0
Scy	—	1,6	—	0	0	0	0
Ciney I	1,6	0,4	1,0	0	0	0	0
Namur	2,6	2,2	2,4	2	0	0	0
Andenne	—	—	—	—	—	—	—
Huy I	5,6	3,3	4,5	9	0	0	0
Huy (Statte)	3,0	—	—	2	0	0	0
Flémalle-Haute	1,7	0,4	1,1	2	0	0	0
Les Waleffes	—	—	—	—	—	—	—
Longchamps (Waremme)	—	—	—	0	0	0	0
Liége (Cointe)	3,4	3,2	3,3	0	0	0	0
Liége (Jardin bot.)	2,3	—	—	0	0	0	0
Verviers (Gérardschamps)	3,0	1,6	2 3	3	0	0	0
Verviers (Ville)	2,4	1.8	2,1	1	0	0	0
Verviers (Tir)	3,6	2,9	3,3	2	1	0	0
Dolhain (Limbourg)	2,2	1,4	1,8	3	0	0	0
Theux	2,8	1,8	2,3	5	1	0	0
Herve	—	—	—	2	0	0	0
Clermont (Thimister)	2,1	—	—	0	0	0	0
Saint-Roch (Ferrières)	—	—	—	—	—	—	—
Clavier	2,6	2 0	2,3	0	0	0	0
Heid-des-Chênes (Dolembreux)	3,5	3,4	3,5	2	0	0	0
Spa I	—	—	—	—	—	—	—
Spa III	3,0	2,6	2,8	1	1	0	0
Sart lez-Spa	3,6	3,1	3,4	0	0	0	0
Jalhay (Gileppe)	2,7	2,5	2,6	2	1	0	0
Hestreux	1,5	1,4	1,5	4	1	0	0
Baraque-Michel	4,2	3,9	4,1	8	1	0	0
Stavelot I	1,6	1,5	1,6	0	1	0	0
Stavelot III	2,1	2,1	2,1	0	0	0	0
Ville-du-Bois (Viel-Salm)	2,2	1,8	2,0	1	0	0	0
Bastogne I	1,6	1,8	1,7	1	1	1	0
Bourcy	0,9	0,6	0,8	1	0	0	0
Lutremange	1,2	1,2	1,2	4	0	0	0
Les Tailles	—	—	—	—	—	—	—
La Roche (École comle)	1,8	1,8	1,8	2	0	0	0
Beauplateau	1,9	2,2	2,1	2	0	0	0
Saint-Hubert	—	—	—	—	—	—	—
Libramont	2,6	1,9	2,3	3	0	0	0
Neufchâteau	—	—	—	—	—	—	—
Arlon	1,9	2,2	2,1	0	0	0	0
Etalle	1,3	1,7	1,5	0	0	0	0
Chiny	1,4	1,8	1,6	0	0	0	0
Les Ammerois	2,0	2,0	2,0	0	0	0	0
Carlsbourg	2,0	1,4	1,7	4	0	0	0
Bourseigne-Neuve	2,5	1,8	2,2	2	0	0	0
Virton	—	—	—	—	—	—	—

REMARQUES.

Halos solaires. — Le 2, à Uccle et à Verviers (Tir); le 7, à Lutremange; le 8, à Florennes, Hechtel et Verviers (Tir); le 11, à Hechtel, Ledeberg et Uccle; le 16, à Ledeberg, Uccle et Verviers (Tir); le 18, à Beauplateau, Huy, Uccle et Verviers (Tir); le 19, à Carlsbourg, Ledeberg et Verviers (Tir); le 22, à Uccle; le 23, à Ledeberg et à Uccle; les 25 et 27 à Hechtel et à Uccle; le 29, à Hechtel, Ledeberg, Turnhout et Uccle.

Parhélie. — Le 29, à Ledeberg.

Couronne solaire. — Le 19, à Bruges.

Halos lunaires. — Le 25, à Beverloo, Florennes, Hechtel, Heid-des-Chênes, Huy, Huy (Statte), Louvain, Namur, Spa, Theux, Turnhout, Uccle et Verviers; le 29, à Turnhout.

Couronnes lunaires — Le 25, à Bastogne, Beauplateau, Liége (Cointe), Louvain, Lutremange et Theux; le 27, à Ledeberg; le 28, à Theux.

NOTE. — La sécheresse commencée le 20 mars a continué pendant tout le mois d'avril. Dans un grand nombre de stations il n'est tombé qu'une quantité d'eau insensible au pluviomètre et, excepté à Longlier et à Beauplateau, le total mensuel n'a atteint nulle part 5mm. Cette absence de pluie et la permanence des vents d'Est et de Nord-Est ont naturellement fait descendre le degré d'humidité relative à un taux exceptionnellement bas. L'évaporation a été d'une intensité extraordinaire : la tranche d'eau évaporée en avril 1893 mesure plus du double de la quantité habituelle.

La température a été constamment élevée, sauf du 12 au 15 et du 28 au 30. La moyenne du mois dépasse la normale de près de 3°. Il y a eu quelques jours de gelée vers le milieu du mois et de la gelée blanche à d'assez fréquentes reprises.

La nébulosité a été très faible; le soleil a brillé en moyenne pendant dix heures et demie par jour.

On a observé un peu de neige, les 12 et 13, à l'Est des provinces de Liége et de Luxembourg. Partout ailleurs la neige a fait complètement défaut.

Il y a eu de même absence presque complète de phénomènes orageux; une seule station, Bastogne, a renseigné du tonnerre, à la date du 20.

(*) Les astérisques indiquent que les lacunes ont donné lieu à interpolation.

AVRIL 1893. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimét.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimét.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
En mer.	West-Hinder	0,0	0	—	—
»	Wielingen	2,0	1	2,0	17
Région Maritime.	Knocke	0,0	0	—	—
»	Heyst	2,5	3	1,5	12
»	Le Coq	0,0	0	—	—
»	Ostende I (Ville)	0,0	0	—	—
»	Ostende III (Gd Phare)	0,0	0	—	—
»	Nieuport	0,0	0	—	—
»	Furnes I	3,5	3	2,4	13
»	Furnes II (P. & C.)	0,5	1	0,5	13
»	Houthem	0,8	3	0,5	16
»	Rousbrugghe	0,0	0	—	—
»	Boesinghe	0,0	0	—	—
»	Pollinchove	0,0	0	—	—
»	Dixmude	0,2	1	0,2	12
»	Bruges I	3,0	3	1,5	12
»	Bruges II (P. & C.)	0,5	1	0,5	16
»	Pont-de-Paille	0,0	0	—	—
»	Maldeghem	1,3	3	1,1	13
»	Steene-Schuur	0,0	0	—	—
»	Selzaete	2,5	2	1,5	12
Escaut.	Maubray	0,0	0	—	—
»	Antoing	0,0	0	—	—
»	Constantin	0,0	0	—	—
»	Mouscron	1,3	—	—	—
»	Espierres	0,0	0	—	—
»	Autryve	0,0	0	—	—
»	Berchem	0,0	0	—	—
»	Audenarde	0,0	0	—	—
»	Semmerzaeke	0,0	0	—	—
»	Gand I	0,3	1	0,3	12
»	Gand II (P. & C.)	0,0	0	—	—
»	Aertselaer	1,9	2	1,7	16
»	Anvers (Pyrotechnie)	1,3	2	0,8	17
»	Brasschaet (Polygone)	0,0	0	—	—
Haine.	Anderlues	0,0	0	—	—
»	Givry	0,0	0	—	—
Haine (*suite*).	Mons II (P. & C.)	0,0	0	—	—
»	Herbières	0,0	0	—	—
»	Harchies	0,0	0	—	—
»	Roisin	0,0	0	—	—
Lys.	Messines	—	—	—	—
»	Comines	0,0	0	—	—
»	Menin	0,0	0	—	—
»	Harlebeke	0,0	0	—	—
»	Deynze	0,0	0	—	—
Mandel.	Roulers	0,0	0	—	—
»	Cachtem	1,5	2	1,0	16
»	Iseghem	0,7	2	0,5	13
Dendre.	Lanquesaint	0,0	0	—	—
»	Grammont	0,0	0	—	—
»	Lombeek-N.-Dame	0,0	0	—	—
»	Alost	0,0	0	—	—
Durme.	Schipdonck	0,0	0	—	—
»	Somergem	0,1	1	0,1	16
»	Rodenhuyze	0,0	0	—	—
»	Dacknam	0,5	1	0,5	17
Dyle.	Houtain-le-Val	0,0	0	—	—
»	Wavre	0,0	0	—	—
»	Louvain II	0,0	0	—	—
»	Louvain III (P. & C.)	0,0	0	—	—
»	Malines	0,6	1	0,6	16
Démer.	Hasselt	1,7	3	1,0	16
»	Saint-Trond	0,0	0	—	—
»	Diest	1,0	1	1,0	16
»	Aerschot	1,0	1	1,0	15
»	Jodoigne	0,0	0	—	—
»	Caggevinne-Assent	1,6	2	1,0	16
Senne.	Bois-d'Haine	0,0	0	—	—
»	Seneffe	0,0	0	—	—
»	Ronquières	0,0	0	—	—
»	Mont-Saint-Jean	0,0	0	—	—
Senne (*suite*).	Hal	0,0	0	—	—
»	Uccle (Observ.)	0,5	2	0,3	12
»	Bruxelles (Bois)	0,6	2	0,4	12
»	Bruxelles (Jard. bot.)	0,0	0	—	—
»	Bruxelles (Mé aux Grains)	0,2	2	0,1	13 16
»	Bruxelles (r. du Mât)	0,1	1	0,1	16
Grande Nèthe.	Hechtel	1,7	2	0,9	16
»	Beverloo	2,4	3	1,2	12
»	Moll	0,0	0	—	—
»	Westerloo	0,0	0	—	—
»	Iteghem	0,3	1	0,3	16
»	Lierre	0,4	1	0,4	16
Petite Nèthe.	Desschel	0,0	0	—	—
»	Arendonck	0,0	0	—	—
»	Turnhout	0,9	2	0,5	12
»	Gheel (Canal)	1,4	1	1,4	16
»	Gheel (Village)	0,0	0	—	—
»	Herenthals I	—	—	—	—
»	Herenthals II (P. & C.)	0,8	1	0,8	16
»	Grobbendonck	1,8	1	1,8	16
»	Westmalle	1,0	2	0,8	16
»	Emblehem	0,0	0	—	—
Meuse.	Virton	0,0	0	—	—
»	Gedinne	3,3	2	3,0	20
»	Bourseigne-Neuve	1,0	1	1,0	30
»	Hastières	0,5	1	0,5	16
»	Dinant I	0,6	3	0,4	17
»	Dinant II (P. & C.)	0,0	00	—	—
»	Maredsous	0,0	0	—	—
»	Rivière	0,0	0	—	—
»	La Plante	0,0	0	—	—
»	Namur	0,6	3	0,3	13
»	Cognelée	0,0	0	—	—
»	Maizeret	0,0	0	—	—
»	Andenne	—	—	—	—
»	Andenelle	0,0	0	—	—
»	Ben-Ahin	0,0	0	—	—
»	Huy (Statte)	0,5	3	0,3	16

(*) Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu a interpolation.

AVRIL 1893. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
Meuse (*suite*).	Huy I	0,0	0	—	—
»	Huy II (P. & C.)	0,0	0	—	—
»	Ampsin	0,0	0	—	—
»	Amay	0,0	0	—	—
»	Jemeppe-sur-Meuse	0,0	0	—	—
»	Saint-Nicolas lez-Liége	0,0	0	—	—
»	Liége (Cointe)	1,1	2	0,6	16
»	Liége (Jardin bot.)	0,0	0	—	—
»	Fétinne	0,0	0	—	—
»	Vottem	1,2	1	1,2	17
»	Hermalle-sous-Argenteau	0,0	0	—	—
»	Visé	0,0	0	—	—
»	Battice	0,0	0	—	—
»	Clermont	0,0	0	—	—
»	Aubel	0,5	1	0,5	16
»	Maeseyck	1,5	2	1,0	12
»	Ryckervorsel	0,5	1	0,5	16
»	Saint-Léonard	2,0	1	2,0	16
Semois.	Arlon	2,0	2	1,5	30
»	Étalle	0,0	0	—	—
»	Poncel	1,8	1	1,8	30
»	Libramont	2,0	1	2,0	30
»	Bertrix	0,0	0	—	—
»	Longlier	6,0	2	3,0	17 29
»	Neufchâteau	—	—	—	—
»	Chiny	0,0	0	—	—
»	Florenville	0,0	0	—	—
»	Les Ammerois	0,0	0	—	—
»	Bouillon	0,0	0	—	—
»	Membre	0,3	1	0,3	30
Viroin.	Chimay I	0,5	1	0,5	30
»	Chimay II (P. & C.)	0,8	1	0,8	29
»	Mariembourg	1,0	1	1,0	30
»	Vierves	1,3	1	1,3	30
Lesse.	Carlsbourg	2,3	2	1,0	30
»	Paliseul	1,0	1	1,0	30
»	Bièvre	0,0	0	—	—
»	Saint-Hubert	—	—	—	—

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
Lesse. (*suite*)	Poix	3,0	2	1,8	30
»	Rochefort II (P.&C.)	0,0	0	—	—
»	Ciergnon	1,5	2	1,0	17
Bocq.	Scy	0,3	1	0,3	16
»	Hamois	0,0	0	—	—
»	Ciney I	0,0	0	—	—
»	Ciney II (P. & C.)	0,0	0	—	—
Sambre	Solre-sur-Sambre	0,0	0	—	—
»	La Buissière	0,0	0	—	—
»	Sars-la-Buissière	0,0	0	—	—
»	Lobbes	0,0	0	—	—
»	Thuillies	0,2	2	0,1	13 29
»	Thuin	0,3	1	0,3	16
»	Landelies	0,0	0	—	—
»	Leernes-lez-Thuin	0,0	0	—	—
»	Trazegnies	0,0	0	—	—
»	Luttre	0,0	0	—	—
»	Charleroi	0,0	0	—	—
»	Charleroi (réservoir)	0,0	0	—	—
»	Châtelineau	0,0	0	—	—
»	Farciennes	0,0	0	—	—
»	Auvelais	0,3	1	0,3	16
»	Gembloux	0,2	1	0,2	13
»	Mornimont	0,0	0	—	—
»	Bauce	0,0	0	—	—
Eau d'heure.	Florennes	0,0	0	—	—
»	Philippeville	0,0	0	—	—
»	Walcourt I	0,0	0	—	—
»	Walcourt II (P. & C.)	0,0	0	—	—
»	Nalinnes	0,0	0	—	—
»	Montigny-le-Tilleul	0,0	0	—	—
Mehaigne.	Eghezée	0,0	0	—	—
»	Fallais	0,0	0	—	—
Hoyoux.	Havelange	0,0	0	—	—
»	Clavier	0,0	0	—	—
»	Modave	0,0	0	—	—
Ourthe.	Beauplateau	6,8	1	6,8	30
»	Gouvy	0,0	0	—	—

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. TOTAL.
Ourthe. (*suite.*)	La Roche (École comm.)	0,0	0	—	—
»	La Roche (P. & C.)	0,8	1	0,8	29
»	Marche	0,0	0	—	—
»	Bomal	0,0	0	—	—
»	Erezée	0,3	1	0,3	30
»	St-Roch (Ferrières)	—	—	—	—
»	Comblain	0,8	1	0,8	16
»	Nandrin	0,0	0	—	—
»	Heid-des-Chênes (Dolembreux)	0,1	1	0,1	17
»	Chênée	0,0	0	—	—
Amblève.	Ville-du-Bois	0,0	0	—	—
»	Hockai	0,0	0	—	—
»	Stavelot I (École moyenne)	0,0	0	—	—
»	Stavelot II (P. & C.)	0,5	1	0,5	30
»	Stavelot III (Institut)	0,0	0	—	—
»	Aywaille	0,0	0	—	—
Vesdre.	Baraque-Michel	3,0	2	2,0	17
»	Hestreux	0,5	1	0,5	13
»	Jalhay (Barrage Gileppe)	0,4	2	0,2	12 17
»	Dolhain	0,6	4	0,3	16
»	Verviers (Tir) [Stembert]	0,6	3	0,3	13
»	Verviers (Ville)	0,8	3	0,6	13
»	Verviers (Gerardschamps)	1,2	4	0,5	16
»	Sart lez-Spa	0,0	0	—	—
»	Spa I	0,6	2	0,4	17
»	Spa III (Institut)	0,0	0	—	—
»	La Reid	0,0	0	—	—
»	Theux	0,4	2	0,3	13
»	Nessonvaux	0,3	1	0,3	13
»	Herve	0,1	1	0,1	30
Geer.	Les Waleffes	—	—	—	—
»	Longchamps	0,0	0	—	—
»	Waremme	0,0	0	—	—
»	Bierset	0,0	0	—	—
Wiltz.	Bastogne I	0,0	0	—	—
»	Bastogne III (P. & C.)	1,5	1	1,5	30
»	Bourcy	2,0	1	2,0	20
Sure.	Lutremange	0,6	2	0,4	30

(1) Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

MAI 1893.

STATIONS.	ALTITUDE.	TEMPÉRATURE DE L'AIR. MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU. Valeur.	Date.	MIN. ABSOLU. Valeur.	Date.	JOURS de gelée.	HUMIDITÉ de l'air. 8 a.	1 p.	DIRECTION DU VENT. NOMBRE d'observations. (1)	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
	Mètres																			
Ostende I (Ville)	5	17°,3	10°,1	13°,7	26°,9	17	4°,7	7	0	74	68	(1)62	10	15	3	1	7	5	16	4
Ostende III (Grand Phare)	7	16,9	9,3	13,1	26,8	17	1,1	7	0	—	—	62	5	16	15	3	2	4	1	16
Blankenberghe	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	2	4	10	7	0	6	2	0
Furnes I (Collège)	5	18,0	8,7	13,3	25,8	15	2,9	7	0	74	66	62	10	12	4	3	8	4	12	9
Iseghem	15	20,2	8,4	14,3	28,7	15	1,8	7	0	74	—	62	8	10	3	9	4	4	11	13
Maldeghem	6	18,8	8,5	13,6	26,8	15	2,7	7	0	74	61	(1)62	20	8	4	4	6	5	8	6
Selzaete	6	21,7	8,1	14,9	29,9	15	1,9	7	0	77	57	62	9	11	10	1	5	5	13	8
Somergem	15	20,2	7,2	13,7	30,4	15	1,9	7	0	78	61	(2)62	6	16	3	3	6	8	6	12
Gand I (École d'horticulture)	27	21,0	9,2	15,1	29,7	15	3,5	7	0	71	59	62	10	5	4	3	14	7	7	12
Ledeberg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62	7	11	7	1	6	7	16	7
Mons I (Collège Saint-Stanislas)	45	21,0	8,5	14,7	28,6	17	1,2	7	0	69	54	62	3	12	10	5	12	9	9	2
Bruxelles (Jardin botanique)	40	21,3	10,0	15,6	29,4	15	2,5	7	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bruxelles (Marché aux Grains)	15	19,2	10,6	14,9	26,5	15	4,0	7	0	70	55	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Uccle (Observatoire)	100	19,3	8,5	13,9	27,8	15	1,0	7	0	69	51	(1)62	8	13	4	4	4	11	11	6
Malines	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Anvers (Pyrotechnie)	7	21,1	8,9	15,0	30,8	15	2,3	7	0	63	59	62	9	4	5	5	10	9	8	12
Brasschaet (Polygone)	17	21,2	8,5	14,8	28,4	15	1,0	7	0	78	56	(2)62	0	10	0	0	0	30	0	20
Lierre	7	20,3	8,9	14,6	27,6	15	2,4	7	0	66	—	31	5	5	3	1	3	4	7	3
Herenthals I.	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Westmalle	19	22,0	7,2	14,6	30,0	15	0,0	7	0	—	—	31	3	2	7	3	1	4	6	5
Turnhout	25	20,8	8,6	14,7	30,8	15	1,8	7	0	74	51	62	7	15	4	1	7	5	6	17
Beverloo (Camp de cavalerie)	50	21,2	7,8	14,5	31,6	15	- 1,4	7	1	86	77	62	7	7	7	1	7	12	12	9
Hechtel	60	21,1	8,2	14,6	31,4	15	- 0,7	7	1	—	—	62	9	11	4	2	5	11	9	11
Hechtel (Gemeente Bosch)	60	20,7	7,2	13,9	30,1	15	- 1,0	6-7	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Maeseyck	35	21,3	8,7	15,0	30,3	15	1,0	7	0	73	60	62	6	12	0	7	8	12	9	8
Hasselt	36	21,2	9,0	15,1	30,2	15	2,9	6	0	71	54	62	9	10	0	3	2	14	8	16
Saint-Trond	59	19,4	9,2	14,3	27,7	15	0,6	7	0	74	56	62	7	9	5	1	6	7	13	14
Les Waleffes	160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Liége (Cointe)	125	18,9	9,0	13,9	27,4	15	- 0,3	7	1	76	63	62	5	9	11	3	2	10	13	9
Liége (Jardin botanique)	75	20,0	8,9	14,4	29,2	15	0,6	8	0	—	—	31	4	4	5	2	8	1	2	5
Flémalle-Haute	99	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62*	20	1	3	1	34	0	2	1
Huy (Statte)	72	20,6	7,9	14,2	29,0	15	- 0,9	7	2	70	—	31	3	3	2	2	6	4	3	8
Huy I (Section normale)	80	21,0	8,6	14,8	30,2	15	- 0,3	7	1	75	61	62	14	10	1	4	10	13	7	3
Gembloux	154	19,3	7,4	13,3	29,0	15	- 1,0	7	1	69	59	62	10	12	3	5	3	8	10	11
Namur	85	19,1	9,4	14,2	26,8	15	2,0	7	0	73	55	62	8	11	5	1	7	8	14	8
Dinant I	96	20,7	—	—	30,0	15-17	0,1	6-7	0	70	57	62	12	13	3	0	16	1	7	10
Ciergnon	150	20,1	5,9	13,0	29,7	17	- 2,7	6	3	72	58	(15)62	3	14	2	2	1	10	7	8
Maredsous	210	19,0	7,2	13,1	28,0	15-17	- 0,5	6	1	74	57	62	12	9	6	2	4	6	8	15
Florennes	260	19,0	6,1	12,5	26,8	17	- 1,5	6	2	72	57	62	9	2	7	3	1	6	14	20
Thuillies	157	20,0	7,2	13,6	28,8	15	- 0,7	6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Chimay I	240	19,7	6,0	12,8	28,2	15	- 1,7	6	2	70	57	62	14	10	6	0	10	6	8	8
Les Ammerois	400	19,2	6,3	12,7	25,5	17	- 2,5	7	1	64	62	62*	28	0	11	3	11	7	2	0
Carlsbourg	396	17,5	5,4	11,4	24,7	17	- 2,4	6	3	76	65	(1)62	18	4	3	0	7	12	8	9
Neufchâteau	393	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Libramont	480	20,2	4,0	12,1	32,0	17	- 2,0	7	3	—	—	62	4	20	10	6	8	7	3	4
Beauplateau	460	17,8	5,7	11,7	25,1	15	- 2,8	7	3	81	69	62	16	8	1	2	9	10	8	8
Saint-Hubert	436	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
La Roche (École communale)	221	20,8	6,6	13,7	30,4	16	- 2,0	7	2	73	60	62	6	1	8	1	1	4	16	25
Les Tailles	610	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Clavier	315	19,5	7,4	13,4	28,0	17	- 2,0	7	1	77	74	62	3	13	2	2	10	4	6	22
Saint-Roch (Ferrières)	320	18,5	7,3	12,9	27,0	15	0,0	6	0	75	61	62	14	1	10	4	3	6	22	2
Heid-des-Chênes (Dolembreux)	251	19,0	6,7	12,8	27,3	17-18	- 1,0	6	2	69	62	62	12	7	2	1	10	7	8	15
Clermont (Thimister)	295	18,9	6,5	12,7	28,0	15	- 4,5	7	3	—	—	31	8	0	0	3	4	3	7	6
Herve	275	19,7	—	—	27,0	17-18	—	—	—	82	64	62	4	9	2	2	2	8	24	11
Verviers (Ville)	165	18,0	8,0	13,0	26,0	15	- 0,1	7	1	78	64	62	8	4	8	3	2	16	13	8
Verviers (Tir) (Stembert)	255	19,0	7,5	13,2	27,4	15-16	- 1,2	7	2	70	52	62	8	11	0	1	6	16	5	15
Jalhay (Barrage de la Gileppe)	290	20,5	5,7	13,1	30,4	15	- 3,4	7	2	69	54	(1)62	18	2	7	1	24	2	4	3
Hestreux	452	17,3	6,2	11,7	25,4	15	- 3,0	7	1	80	72	62	23	4	2	2	5	9	9	8
Baraque-Michel	670	14,5	4,9	9,7	23,2	15	- 7,0	7	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa I	280	—	—	—	27,1	15	- 4,4	7	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa III (École communale)	275	18,1	6,7	12,4	28,0	15	- 3,2	7	2	75	60	62	9	8	6	1	8	14	6	10
Stavelot III (Institut)	295	19,2	5,4	12,3	28,1	15	- 2,4	6	2	77	64	62	11	2	7	0	1	3	33	5
Ville-du-Bois (Viel-Salm)	400	17,7	5,0	11,3	25,1	17	- 3,9	6	3	73	66	62	7	10	8	3	9	5	15	5
Bastogne I (Séminaire)	504	19,2	4,1	11,6	28,4	17	- 3,5	7-8	4	81	64	62	6	5	8	2	6	9	15	11
Arlon	442	18,2	7,7	12,9	26,5	15	0,0	7	0	84	75	62	9	6	9	4	7	10	12	5
Etalle	336	19,5	5,4	12,4	27,1	17	- 1,7	1	4	—	—	62	7	10	7	2	2	15	8	11
Chiny	375	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Virton (Collège)	237	19,3	5,6	12,4	26,7	17	0,0	1-2	0	73	61	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Les nombres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les *calmes*.

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

MAI 1893.

STATIONS.	NÉBULOSITÉ. 8 a.	1 p.	MOYENNE.	NOMBRE DE JOURS de brouillard.	de neige	de tonnerre.	de grêle.
West-Hinder	4,3	3,8	4,1	3	0	2	0
Wielingen	—	—	—	3	0	5	2
Blankenberghe	—	—	—	0	0	4	2
Ostende I (Ville)	4,5	4,2	4,4	0	0	3	0
Ostende III (Gd Phare)	6,4	5,4	5,9	1	0	5	0
Furnes I	5,5	5,6	5,6	4	0	4	0
Messines	—	—	—	—	—	—	—
Menin	4,4	5,2	4,8	1	0	3	2
Mouscron	5,3	5,3	5,3	1	0	5	0
Iseghem	6,3	7,1	6,7	1	0	9	1
Roulers	—	—	—	—	—	—	—
Bruges I	5,0	6,2	5,6	1	0	5	1
Maldeghem	4,5	4,1	4,3	0	0	5	1
Selzaete	6,0	5,6	5,8	1	0	5	0
Somergem	4,0	5,1	4,6	2	0	7	2
Gand I	5,8	5,8	5,8	0	0	5	2
Ledeberg	5,3	5,9	5,6	0	0	5	2
Mons I	6,1	7,6	6,9	2	0	3	1
Lanquesaint	6,6	5,7	6,2	0	0	1	0
Lombeek-Notre-Dame	6,0	7,0	6,5	0	0	5	1
Bruxelles (Hé aux Grains)	5,2	5,7	5,5	0	0	5	1
Uccle (Observatoire)	6,6	7,6	7,1	1	0	6	1
Louvain II	3,9	5,5	4,7	0	0	5	0
Malines	—	—	—	—	—	—	—
Anvers (Pyrotechnie)	7,0	6,5	6,8	2	0	4	1
Brasschaet (Polygone)	6,1	6,7	6,4	0	0	0?	0
Aertselaer	—	—	—	0	0	3	0
Lierre	6,5	—	—	—	0	—	0
Herenthals I	—	—	—	—	—	—	—
Westmalle	5,4	—	—	—	—	—	—
Turnhout	6,1	5,5	5,8	1	0	4	1
Beverloo	8,8	8,8	8,8?	1	0	5	2
Hechtel	6,3	6,7	6,5	6	0	4	1
Maeseyck	6,4	6,1	6,3	1	0	1	0
Hasselt	6,0	6,7	6,4	0	0	2	0
Saint-Trond	5,9	5,3	5,6	0	0	6	1
Diest	4,3	5,5	4,9	0	0	5	2
Linsmeau	—	—	—	—	—	—	—
Gembloux	6,2	7,0	6,6	0	1	3	1
Trazegnies	—	—	—	0	1	2	0
Montigny-le-Tilleul	5,5	6,8	6,2	0	1	1	1
Thuillies	5,3	5,5	5,4	0	0	4	2
Walcourt I	6,4	7,3	6,9	2	1	5	2
Chimay I	5,7	7,2	6,5	0	0	2	0
Florennes	5,8	7,2	6,5	2	1	4	1
Maredsous	6,3	7,9	7,1	0	0	7	1
Dinant I	6,6	5,8	6,2	0	0	2	0

STATIONS.	NÉBULOSITÉ. 8 a.	1 p.	MOYENNE.	NOMBRE DE JOURS de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.
Ciergnon	6,3	7,0	6,7	1	0	4	0
Scy	—	7,4	—	1	0	5	1
Ciney I	2,3	2,0	2,2?	0	0	2	1
Namur	5,7	7,7	6,7	1	0	3	1
Andenne	—	—	—	—	—	—	—
Huy I	6,1	6,2	6,2	0	0	6	1
Huy (Statte)	6,3	6,3	6,3	0	0	6	1
Flémalle-Haute	5,3	4,3	4,8	—	—	—	—
Les Waleffes	—	—	—	—	—	—	—
Longchamps (Waremme)	—	—	—	0	0	3	0
Liége (Cointe)	6,7	8,2	7,5	0	0	1	0
Liége (Jardin bot.)	5,9	—	—	0	0	1	0
Verviers (Gérardschamps)	6,8	6,5	6,7	2	0	2	0
Verviers (Ville)	6,5	6,8	6,7	0	0	3	0
Verviers (Tir)	7,7	7,6	7,7	1	0	5	1
Dolhain (Limbourg)	7,1	7,0	7,1	0	0	3	2
Theux	6,2	6,8	6,5	3	0	3	0
Herve	—	—	—	6	0	—	0
Clermont (Thimister)	6,2	—	—	1	0	1	0
Saint-Roch (Ferrières)	6,4	7,1	6,8	1	0	—	—
Clavier	6,5	6,1	6,3	—	—	—	—
Heid-des-Chênes (Dolembreux)	7,6	8,4	8,0	0	0	3	0
Spa I	—	—	—	—	—	—	—
Spa III	7,3	7,6	7,5	0	0	4	2
Sart lez-Spa	5,3	6,2	5,8	0	0	3	0
Jalhay (Gileppe)	7,4	7,4	7,4	3	0	2	0
Hestreux	6,6	5,8	6,2	5	1	5	3
Baraque-Michel	8,5	8,6	8,6	11	2	3	0
Stavelot I	6,5	6,5	6,5	2	0	2	0
Stavelot III	7,6	6,8	7,2	0	0	2	0
Ville-du-Bois (Viel-Salm)	6,5	7,6	7,1	0	0	4	0
Bastogne I	6,7	7,6	7,2	1	2	3	0
Bourcy	6,1	4,5	5,3	0	1	3	0
Lutremange	5,6	5,0	5,3	3	0	3	0
Les Tailles	—	—	—	—	—	—	—
La Roche (École comle)	6,0	6,3	6,2	0	1	2	0
Beauplateau	5,9	7,3	6,6	2	1	4	0
Saint-Hubert	—	—	—	—	—	—	—
Libramont	6,5	5,8	6,2	2	1	—	0
Neufchâteau	—	—	—	—	—	—	—
Arlon	5,9	8,1	7,0	0	1	1	0
Étalle	5,8	6,8	6,3	0	0	2	0
Chiny	—	—	—	—	—	—	—
Les Ammerois	6,0	5,9	6,0	5	0	6	0
Carlsbourg	6,2	6,7	6,5	4	0	4	1
Bourseigne-Neuve	5,8	6,7	6,3	1	0	—	0
Virton	7,3	8,6	8,0	1	0	3	0

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

REMARQUES.

Halos solaires. — Le 1er, à Hechtel et à Uccle; le 2, à Beauplateau, Carlsbourg, Hechtel, Huy, Ledeberg, Les Ammerois, Saint-Trond, Thuillies, Uccle et Verviers (Tir); le 4, à Ledeberg; le 9, à Hechtel, Ledeberg et Uccle; le 10, à Huy, Ledeberg et Uccle; le 12, à Hechtel et à Uccle; le 14, à Hechtel; le 15, à Turnhout et à Uccle; le 16, à Uccle; le 17, à Hechtel; les 19 et 20, à Uccle; le 21, à Hechtel, Ledeberg, Namur, Turnhout, Uccle et Verviers (Tir); le 22, à Hechtel.

Couronnes solaires. — Le 15, à Uccle; les 21 et 29, à Ledeberg.

Halos lunaires. — Les 20 et 22, à Uccle.

Couronnes lunaires. — Les 23 et 24, à Theux; le 25, à Carlsbourg.

Note. — Du 1er au 8 mai, la temperature a été variable, et assez froide pendant les nuits du 5 au 6, du 6 au 7 et du 7 au 8. Des gelées, plus au moins fortes selon les regions, ont été observées à ces dates. Le 7, jour où le minimum absolu du mois a été observé presque partout, il est tombé un peu de neige sur les sommets de l'Ardenne. Une période de chaleur s'est ensuite déclaree; elle a duré jusqu'au 24. Sa température moyenne a dépassé la normale de plus de 3°5. A partir du 29 le thermomètre a subi une nouvelle baisse.

La période de sécheresse intense commencée le 20 mars a persisté jusqu'au 15 mai. A partir de cette date, on a observé des pluies d'orage. Les phénomènes orageux, quoique assez nombreux, n'ont pas été très intenses.

Le degré d'humidité relative est resté fort bas.

MAI 1893. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
En mer.	West-Hinder	—	—	—	—
»	Wielingen	—	—	17,0	18
Région Maritime.	Knocke	33,0	7	15,0	18
»	Heyst	27,0	7	9,0	18
»	Le Coq	33,0	6	9,0	17 20
»	Ostende I (Ville)	29,1	6	11,1	21
»	Ostende III (Gd Phare)	27,5	6	8,5	20
»	Nieuport	39,8	8	21,0	21
»	Furnes I	41,0	11	17,5	21
»	Furnes II (P. & C.)	40,4	9	19,0	21
»	Houthem	26,9	10	11,0	21
»	Rousbrugghe	35,0	8	14,0	21
»	Boesinghe	41,0	8	18,0	21
»	Pollinchove	37,3	7	21,0	21
»	Dixmude	44,5	6	19,0	21
»	Bruges I	26,0	8	7,8	18
»	Bruges II (P. & C.)	23,5	8	8,0	21
»	Pont-de-Paille	34,0	7	9,0	21
»	Maldeghem	36,9	9	9,2	21
»	Steene-Schuur	44,0	9	14,0	21
»	Selzaete	20,0	8	4,0	19 21
Escaut.	Maubray	40,0	7	15,0	21
»	Antoing	48,0	7	19,0	21
»	Constantin	24,0	2	16,0	21
»	Mouscron	43,6	7	15,0	21
»	Espierres	28,0	6	11,0	18
»	Autryve	41,0	7	15,0	18
»	Berchem	52,0	7	12,0	18
»	Audenarde	41,0	6	15,0	18
»	Semmerzaeke	51,0	7	16,0	21
»	Gand I	29,1	8	5,9	17
»	Gand II (P. & C.)	28,0	7	6,0	17
»	Aertselaer	27,8	9	21,0	16
»	Anvers (Pyrotechnie)	44,8	9	29,0	16
»	Brasschaet (Polygone)	20,5	6	7,0	18
Haine.	Anderlues	35,0	8	12,0	29
»	Givry	33,0	7	16,0	29
Haine (*suite*).	Mons II (P. & C.)	36,0	8	10,0	18 29
»	Herbières	32,0	7	10,0	29
»	Harchies	48,5	11	8,5	15
»	Roisin	14,0	3	7,0	30
Lys	Messines	—	—	—	—
»	Comines	25,8	4	19,5	21
»	Menin	33,1	8	22,4	21
»	Harlebeke	35,7	8	13,4	21
»	Deynze	33,0	5	16,0	21
Mandel.	Roulers	25,2	9	12,2	21
»	Cachtem	49,5	9	18,0	21
»	Iseghem	36,9	10	12,6	21
Dendre.	Lanquesaint	24 5	8	9,0	16
»	Grammont	24,0	4	10,0	17
»	Lombeek-N.-Dame	20,9	8	8,5	18
»	Alost	14,0	2	9,0	17
Durme.	Schipdonck	37,0	8	21,0	21
»	Somergem	32,7	9	11,5	21
»	Rodenhuyze	19,0	6	5,0	17
»	Dacknam	20,5	6	7,5	17
Dyle.	Houtain-le-Val	43,5	9	9,0	18
»	Wavre	38,5	9	8,0	18
»	Louvain II	16,2	4	9,0	17
»	Louvain III (P. & C.)	20,0	8	10,0	17
»	Malines	—	—	—	—
Démer.	Hasselt	31,6	14	10,5	17
»	Saint-Trond	37,9	10	7,5	17
»	Diest	41,6	8	10,0	17
»	Aerschot	40,0	6	25,0	18
»	Jodoigne	26,0	7	8,0	17
»	Caggevinne-Assent	26,2	7	8,0	17
Senne.	Bois-d'Haine	32,5	12	12,0	29
»	Seneffe	36,0	9	11,0	29
»	Ronquières	38,5	11	9,0	16
»	Mont-Saint-Jean	26,5	8	5,8	18
Senne (*suite*).	Hal	22,0	13	5,5	17
»	Uccle (Observatoire)	23,0	13	3,6	18
»	Bruxelles (Bois)	17,1	12	3,8	17
»	Bruxelles (Jard. bot.)	13,7	7	3,2	18
»	Bruxelles (Mé aux Grains)	22,4	12	4,1	17
»	Bruxelles (r. du Mât)	20,3	9	3,8	18
Grande Nèthe.	Hechtel	32,4	11	12,0	18
»	Beverloo	29,6	8	11,0	18
»	Moll	30,9	6	16,5	18
»	Westerloo	21,5	6	10,0	17
»	Iteghem	16,9	4	10,0	17
»	Lierre	26,3	5	14,3	18
Petite Nèthe.	Desschel	6,1	2	3,4	18
»	Arendonck	13,0	3	8,9	18
»	Turnhout	22,2	10	7,5	17
»	Gheel (Canal)	21,9	5	9,2	17
»	Gheel (Village)	17,6	4	9,1	17
»	Herenthals I	—	—	—	—
»	Herenthals II (P. & C.)	26,4	8	11,8	17
»	Grobbendonck	28,4	9	10,0	17
»	Westmalle	19,8	5	7,8	17
»	Emblehem	27,9	7	8,6	18
Meuse.	Virton	10,0	4	3,0	10 30
»	Gedinne	8,5	4	4,3	18
»	Bourseigne-Neuve	30,0	7	10,0	30
»	Hastières	30,5	9	8,3	9
»	Dinant I	29,2	8	13,2	28
»	Dinant II (P. & C.)	26,0	3	22,0	29
»	Maredsous	37,5	10	14,0	29
»	Rivière	30,0	12	9,8	29
»	La Plante	23,0	4	13,5	29
»	Namur	33,9	10	12,2	29
»	Cognelée	45,3	9	19,0	29
»	Maizeret	22,3	8	9,0	29
»	Andenne	—	—	—	—
»	Andenelle	30,5	10	9,5	29
»	Ben-Ahin	14,5	3	6,0	29
»	Huy (Statte)	32,0	11	10,3	29

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

MAI 1893. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
Meuse (*suite*).	Huy I	47,1	11	9,0	29
»	Huy II (P. & C.)	35,5	8	9,0	29
»	Ampsin	48,0	7	17,0	17
»	Amay	36,0	4	18,0	17
»	Jemeppe-sur-Meuse	31,0	4	16,0	17
»	Saint-Nicolas lez-Liége	20,0	—	—	—
»	Liége (Cointe)	28,0	12	7,6	17
»	Liége (Jardin bot.)	29,0	6	10,0	17 30
»	Fétinne	31,5	9	7,8	17 29
»	Vottem	38,2	6	11,5	17
»	Hermalle-sous-Argenteau	22,0	4	11,0	17
»	Visé	25,5	7	12,8	17
»	Battice	10,8	5	4,3	8
»	Clermont	—	—	—	—
»	Aubel	21,8	10	9,0	17
»	Maeseyck	26,7	11	10,2	17
»	Ryckevorsel	27,6	5	13,6	17
»	Saint-Léonard	21,0	6	8,0	17 18
Semois.	Arlon	21,5	11	5,0	3
»	Étalle	24,2	12	4,5	18 30
»	Poncel	21,3	13	4,5	29
»	Libramont	24,0	9	8,0	29
»	Bertrix	16,0	7	4,0	20
»	Longlier	17,0	6	7,0	16
»	Neufchâteau	—	—	—	—
»	Chiny	—	—	—	—
»	Florenville	19,0	4	6,5	30
»	Les Ammerois	29,7	12	11,5	20
»	Bouillon	22,0	8	4,8	29
»	Membre	21,3	11	4,5	29
Viroin.	Chimay I	30,5	11	7,0	17
»	Chimay II (P. & C.)	29,0	9	7,5	17
»	Mariembourg	29,0	8	7,0	29
»	Vierves	29,0	11	6,5	17
Lesse.	Carlsbourg	28,0	12	5,0	29
»	Paliseul	18,8	8	4,0	29
»	Bièvre	15,8	8	3,3	3
»	Saint-Hubert	—	—	—	—
Lesse. (*suite*).	Poix	35,3	9	8,0	29
»	Rochefort II (P. & C.)	30,8	7	12,3	29
»	Ciergnon	33,3	10	11,0	30
Bocq.	Scy	33,9	12	11,2	29
»	Hamois	30,5	8	11,0	29
»	Ciney I	29,0	7	10,5	29
»	Ciney II (P. & C.)	18,8	4	6,0	2
Sambre.	Solre-sur-Sambre	25,3	8	7,8	29
»	La Buissière	22,0	9	6,5	29
»	Sars-la-Buissière	25,5	10	6,8	29
»	Lobbes	22,3	6	10,3	29
»	Thuillies	27,2	11	10,8	18
»	Thuin	33,0	10	10,3	29
»	Landelies	46,3	11	18,0	29
»	Leernes lez-Thuin	29,8	8	7,8	17
»	Trazegnies	29,3	9	10,0	30
»	Luttre	27,0	9	11,0	29
»	Charleroi	57,8	9	19,0	18
»	Charleroi (réservoir)	56,7	8	25,3	18
»	Châtelineau	37,5	11	11,5	29
»	Farciennes	45,0	9	18,8	16
»	Auvelais	42,3	9	12,0	16
»	Gembloux	28,0	10	7,8	16
»	Mornimont	42,3	10	15,3	16
»	Bauce	34,3	9	12,5	29
Eau d'heure.	Florennes	36,2	11	5,4	19
»	Philippeville	35,0	7	8,0	29
»	Walcourt I	34,7	11	13,5	18
»	Walcourt II (P. & C.)	32,8	9	11,5	18
»	Nalinnes	34,9	9	10,5	29
»	Montigny-le-Tilleul	36,9	11	16,8	29
Mehaigne.	Eghezée	27,0	4	12,0	16
»	Fallais	49,8	8	18,5	29
Hoyoux.	Havelange	20,8	10	4,0	3 22
»	Clavier	35,5	10	9,0	29
»	Modave	39,5	9	8,0	18 29
Ourthe.	Beauplateau	35,8	10	8,1	17
»	Gouvy	16,8	5	9,8	29
Ourthe (*suite*).	La Roche (École comm.)	24,0	5	10,0	30
»	La Roche (P. & C.)	45,0	11	10,8	29
»	Marche	14,0	3	6,0	20
»	Bomal	65,8	13	15,0	20
»	Erezée	45,8	13	13,0	17
»	St-Roch (Ferrières)	36,0	8	8,5	17
»	Comblain	37,5	6	17,8	29
»	Nandrin	41,5	9	9,5	15
»	Heid-des-Chênes (Dolembreux)	48,2	11	10,0	30
»	Chênée	43,8	9	19,0	17
Amblève.	Ville-du-Bois	23,5	9	8,0	29
»	Hockai	45,5	12	8,5	3
»	Stavelot I (Éc. moy.)	44,0	12	12,0	29
»	Stavelot II (P. & C.)	38,5	10	12,8	29
»	Stavelot III (Institut)	26,4	10	5,0	17
»	Aywaille	43,5	11	11,8	29
Vesdre.	Baraque-Michel	56,0	14	10,0	29
»	Hestreux	36,5	10	9,0	7
»	Jalhay (Barrage Gileppe)	30,8	14	6,0	29
»	Dolhain	32,0	13	6,4	16
»	Verviers (Tir) [Stembert]	32,2	14	7,4	17
»	Verviers (Ville)	34,6	18	5,0	3
»	Verviers (Gerardschamps)	23,8	18	8,0	17
»	Sart lez-Spa	23,3	13	4,2	18 31
»	Spa I	54,7	15	—	—
»	Spa III (Institut)	41,4	16	8,4	19
»	La Reid	38,0	7	10,0	29
»	Theux	38,5	15	9,0	30
»	Nessonvaux	37,8	7	10,5	29
»	Herve	32,0	11	5,0	3 18 30
Geer.	Les Waleffes	—	—	—	—
»	Longchamps	46,8	7	23,0	17
»	Waremme	43,3	7	21,0	17
»	Bierset	30,0	8	10,0	17
Wiltz.	Bastogne I	33,0	6	16,0	30
»	Bastogne III (P. & C.)	18,5	8	9,0	29
»	Bourcy	24,5	8	9,0	30
Sure.	Lutremange	13,2	10	4,5	30

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

JUIN 1895.

STATIONS.	ALTITUDE.	TEMPÉRATURE DE L'AIR. MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU Valeur.	MAX. ABSOLU Date.	MIN. ABSOLU. Valeur.	MIN. ABSOLU. Date.	JOURS de gelée.	HUMIDITÉ de l'air. 8 a.	1 p.	DIRECTION DU VENT. NOMBRE d'observations. (1)	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
	Mètres																			
Ostende I (Ville)	5	19,3	12,1	15,7	29,3	14	8,6	1	0	71	66	(1)60	16	19	3	0	4	11	5	1
Ostende III (Grand Phare)	7	19,3	11,6	15,4	29,0	14	8,4	1	0	—	—	60	1	13	21	4	1	5	9	6
Blankenberghe	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	0	16	0	1	2	8	1	2
Furnes I (Collège)	5	19,3	11,0	15,1	27,0	14-19	4,5	1	0	75	68	60	15	8	6	2	6	9	9	5
Iseghem	15	22,2	10,8	16,5	31,0	19	4,3	1	0	72	—	60	14	15	4	5	4	6	5	7
Maldeghem	6	22,3	9,9	16,1	32,6	19	2,8	1	0	69	55	60	14	12	10	2	4	6	7	5
Selzaete	6	23,6	10,0	16,8	33,2	15	3,7	1	0	74	57	60	13	16	6	2	3	8	7	5
Somergem	15	21,6	9,8	15,7	32,0	19	2,1	1	0	73	57	60	13	18	7	1	3	10	3	5
Gand I (École d'horticulture)	27	23,0	11,1	17,0	32,8	19	3,5	1	0	71	60	60	16	4	6	2	13	3	5	11
Ledeberg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60	10	16	8	1	3	9	11	2
Mons I (Collège Saint-Stanislas)	45	23,3	10,8	17,0	33,6	19	2,7	1	0	67	49	60	4	14	9	4	7	14	6	2
Bruxelles (Jardin botanique)	40	23,7	11,7	17,7	31,9	17-19	5,1	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bruxelles (Marché aux Grains)	15	22,2	12,3	17,2	31,6	19	5,8	1	0	72	58	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Uccle (Observatoire)	100	21,8	10,4	16,1	31,1	19	3,0	1	0	70	51	(1)60	6	15	7	3	3	12	5	8
Malines	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Anvers (Pyrotechnie)	7	23,2	10,9	17,0	33,5	15	5,8	1	0	68	61	60	14	6	6	3	7	9	2	13
Brasschaet (Polygone)	17	23,4	10,6	17,0	33,5	19	4,5	1	0	74	58	(13)60	3	12	2	0	0	16	6	8
Lierre	7	22,5	10,5	16,5	30,7	19	5,3	3	0	68	—	30*	12	4	0	0	4	6	1	3
Herenthals I.	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Westmalle	19	25,0	8,9	16,9	35,0	16	3,0	1	0	—	—	30	0	17	2	0	0	0	9	2
Turnhout	25	23,2	10,3	16,7	33,2	19	4,0	1	0	70	55	60	13	14	7	0	1	12	9	4
Beverloo (Camp de cavalerie)	50	24,1	9,5	16,8	34,0	19	2,5	1	0	84	75	60	7	9	9	4	3	11	8	9
Hechtel	60	23,9	9,7	16,8	33,7	15	3,4	1	0	—	—	60	13	15	3	3	1	12	5	8
Hechtel (Gemeente Bosch)	60	23,3	9,2	16,2	33,0	19	2,5	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Maeseyck	35	24,9	11,2	18,0	34,5	19	3,8	1	0	68	54	60	9	15	5	3	4	10	5	9
Hasselt	36	23,9	10,8	17,3	34,0	19	3,5	1	0	68	49	60	12	13	2	1	2	16	3	11
Saint-Trond	59	22,4	10,6	16,5	31,8	19	4,3	1	0	75	51	60	8	5	5	4	6	10	13	9
Les Waleffes	160	22,1	9,6	15,8	31,3	19	4,0	1	0	78	64	60*	5	27	5	0	1	11	6	5
Liége (Cointe)	125	21,5	10,6	16,0	30,8	19	3,4	1	0	82	74	60	4	15	15	2	1	7	11	5
Liége (Jardin botanique)	75	22,9	10,9	16,9	32,0	19	4,2	1	0	—	—	30	6	4	6	4	2	3	2	3
Flémalle-Haute	99	23,8	9,3	16,5	33,2	19	2,5	1	0	—	—	60*	23	3	1	2	28	1	0	2
Huy (Statte)	72	23,2	9,2	16,2	32,6	19	3,1	1	0	71	—	(1)30	6	2	1	1	3	6	6	4
Huy I (Section normale)	80	23,8	10,2	17,0	34,2	19	3,8	1	0	77	56	(1)60	13	10	1	5	8	17	0	5
Gembloux	154	22,3	8,8	15,5	31,8	19	2,4	1	0	74	60	60	5	17	8	5	3	4	9	9
Namur	85	21,4	11,0	16,2	31,0	19	4,1	1	0	75	54	60	11	16	4	1	1	13	10	4
Dinant I	96	23,6	10,8	17,2	33,6	19	2,1	1	0	71	50	60	5	19	5	5	1	13	3	9
Ciergnon	150	23,5	7,7	15,6	34,2	19	- 1,1	1	1	71	57	(13)60	8	11	4	1	2	11	4	6
Maredsous	210	22,0	8,8	15,4	32,5	19	1,6	1	0	75	57	60	15	10	4	2	0	7	12	10
Florennes	260	21,5	8,1	14,8	30,8	19	- 1,1	1	1	71	55	60	11	8	4	3	4	1	16	13
Thuillies	157	23,0	9,2	16,1	32,9	19	3,1	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Chimay I	240	23,0	7,8	15,4	32,0	19	- 0,8	1	1	72	54	60	16	7	10	1	2	5	17	2
Les Ammerois	400	23,0	7,6	15,3	31,5	18-19	- 1,0	1	1	69	65?	60	19	2	18	2	5	14	0	0
Carlsbourg	396	20,6	7,0	13,8	30,8	19	- 0,8	1	2	71	61	(2)60	14	8	5	0	7	8	7	9
Neufchâteau	393	22,0	8,3	15,1	31,1	19	- 2,5	1	1	61	—	60*	8	12	9	8	4	9	4	6
Libramont	480	22,9	7,5	15,2	30,1	19	- 0,7	1	1	—	—	60	0	12	29	6	2	11	0	0
Beauplateau	460	20,6	7,6	14,1	30,8	19	0,0	2	0	88?	85?	60	15	7	6	3	2	11	4	12
Saint-Hubert	436	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
La Roche (École communale)	221	23,5	8,2	15,8	34,0	19	0,0	1	0	71	59	60	3	12	2	2	0	6	15	20
Les Tailles	610	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Clavier	315	22,4	9,5	15,9	32,5	19	2,0	1	0	78	73	60	11	6	9	0	7	6	8	13
Saint-Roch (Ferrières)	320	21,7*	8,6*	15,1	31,8	19	0,5	1	0	75	62	60*	27	0	0	0	7	7	17	2
Heid-des-Chênes (Dolembreux)	251	21,3	8,8	15,0	31,5	19	1,5	1	0	72	55	(1)60	16	7	1	2	7	15	0	11
Clermont (Thimister)	295	21,9	8,7	15,3	31,0	19	0,0	1	0	—	—	30	4	2	5	1	6	3	4	5
Herve	275	22,1	—	—	31,5	19	—	—	—	75	62	60	3	15	4	0	0	19	11	8
Verviers (Ville)	165	20,6	9,5	15,0	29,2	19	1,9	2	0	76	63	60	9	9	5	6	5	13	7	6
Verviers (Tir) (Stembert)	255	21,6	8,7	15,1	31,5	19	0,8	2	0	69	54	60	14	13	1	4	4	14	2	8
Jalhay (Barrage de la Gileppe)	290	23,3	6,8	15,0	33,6	19	- 1,3	2	1	65	54	60	12	3	13	4	20	2	4	2
Hestreux	452	21,2	8,5	14,8	29,2	19	1,0	2	0	80	69	60	27	5	4	3	12	5	0	4
Baraque-Michel	670	18,7	7,4	13,0	26,0	15-19	0,0	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa I	280	—	—	—	29,6	19	- 0,1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa III (École communale)	275	20,9	8,0	14,4	31,0	19	0,2	2	0	69	55	60	7	9	5	5	3	12	9	10
Stavelot III (Institut)	295	22,2	6,2	14,2	32,1	19	- 1,0	2	1	74	70?	60*	12	0	6	1	2	1	27	11
Ville-du-Bois (Viel-Salm)	400	21,3	5,6	13,4	29,9	19	- 2,1	2	3	62	57	60	4	13	8	5	1	7	17	5
Bastogne I (Séminaire)	504	21,8	6,0	13,9	30,7	19	- 2,1	2	2	73	64	60	8	5	19	3	6	3	9	7
Arlon	442	22,0	10,3	16,1	32,7	19	2,2	1	0	75	61	60	4	8	14	8	4	10	7	5
Etalle	336	23,1	7,6	15,3	34,0	19	- 1,4	1	2	—	—	60	3	7	20	0	2	17	9	2
Chiny	375	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Virton (Collège)	237	22,8	8,2	15,5	32,5	19	- 1,0	1	2	73	61	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Les nombres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les *calmes*.

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

JUIN 1893.

STATIONS.	NÉBULOSITÉ. 8 a.	1 p.	MOYENNE.	NOMBRE DE JOURS de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.
West-Hinder	2,9	2,5	2,7	1	0	0	0
Wielingen	4,1	4,1	4,1	0	0	1	0
Blankenberghe	—	—	—	0	0	1	0
Ostende I (Ville)	4,9	3,9	4,4	0	0	1	0
Ostende III (Gd Phare)	5,7	5,0	5,4	0	0	1	0
Furnes I	6,0	5,3	5,7	0	0	1	1
Messines	—	—	—	—	—	—	—
Menin	5,9	5,0	5,5	0	0	1	1
Mouscron	6,4	6,4	6.4	1	0	5	0
Iseghem	5,4	6,2	5,8	2	0	5	0
Roulers	3,9	4,1	4,0	—	—	—	—
Bruges I	5,3	5,8	5,6	1	0	2	0
Maldeghem	4,7	4.6	4.7	1	0	3	0
Selzaete	6,0	6,0	6,0	0	0	2	0
Somergem	4,6	4,8	4,7	1	0	2	0
Gand I	4.9	5,9	5,4	0	0	4	1
Ledeberg	5,6	5,4	5,5	1	0	5	2
Mons I	5,9	5,9	5,9	4	0	2	2
Lanquesaint	5,5	5,5	5,5	0	0	0?	0
Lombeek-Notre-Dame	6,0	5,9	6,0	0	0	3	2
Bruxelles (Mé aux Grains)	5,6	4,9	5,3	0	0	4	1
Uccle (Observatoire)	5,9	6,6	6,3	1	0	7	1
Louvain II	4,4	5,1	4,8	1	0	5	0
Malines	—	—	—	—	—	—	—
Anvers (Pyrotechnie)	6,0	6,3	6,2	0	0	2	1
Brasschaet (Polygone)	2,7	3,2	3,0	0	0	1	0
Aertselaer	—	—	—	—	—	6	—
Lierre	5,6	5,3	5,5	—	0	—	—
Herenthals I	—	—	—	—	—	—	—
Westmalle	5,1	—	—	—	—	—	—
Turnhout	5,3	4,8	5,1	1	0	4	0
Beverloo	7.3	8,4	7,9	0	0	8	1
Hechtel	5,1	5,3	5,2	6	1	5	0
Maeseyck	5.3	4,5	4.9	1	0	0?	0
Hasselt	4,6	5.7	5,2	0	0	3	0
Saint-Trond	5,6	5,9	5,8	1	0	5	0
Diest	4.5	5,3	4,9	0	0	4	0
Linsmeau	—	—	—	—	—	—	—
Gembloux	5,4	5,6	5,5	0	0	5	0
Trazegnies	—	—	—	1	0	3	0
Montigny-le-Tilleul	4,9	5,3	5,1	1	0	5	1
Thuillies	3,9	4,0	4,0	1	0	4	0
Walcourt I	5,9	6,8	6,4	3	0	7	1
Chimay I	5,1	6.0	5,6	1	0	2	1
Florennes	4,6	5,8	5 2	1	0	4	0
Maredsous	4.7	7,3	6,0	1	0	3	0
Dinant I	4.9	5 0	5,0	1	0	3	0

STATIONS.	NÉBULOSITÉ. 8 a.	1 p.	MOYENNE.	NOMBRE DE JOURS de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.
Ciergnon	5,3	6,3	5,8	2	0	7	0
Scy	—	6 0	—	0	0	7	1
Ciney I	4,7	3,8	4,3	1	0	3	0
Namur	5,6	6,1	5,9	0	0	3	1
Andenne	6,2	6,5	6,4	0	0	3	0
Huy I	6,2	5,2	5,7	4	0	5	0
Huy (Statte)	5,5	—	—	1	0	4	0
Flémalle-Haute	4,6	3,5	4,1	2	0	1?	0
Les Waleffes	6,9	6,1	6,5	5	0	6	2
Longchamps (Waremme)	—	—	—	0	0	6	1
Liége (Cointe)	6,1	6,8	6,5	0	0	5	0
Liége (Jardin bot.)	4,8	—	—	0	0	4	0
Verviers (Gérardschamps)	5,9	5,9	5 9	3	0	4	0
Verviers (Ville)	5,6	5 6	5,6	0	0	3	0
Verviers (Tir)	6,4	6,7	6,6	3	0	6	0
Dolhain (Limbourg)	6,1	5,9	6,0	0	0	4	0
Theux	5.9	5,9	5.9	6	0	5	0
Herve	—	—	—	6	0	1	0
Clermont (Thimister)	4,9	—	—	2	0	1	0
Saint-Roch (Ferrières)	5,5	4,9	5,2	3	0	—	—
Clavier	5,7	5 8	5,8	1	—	—	—
Heid-des-Chênes (Dolembreux)	6,9	7.2	7,1	1	0	4	0
Spa I	—	—	—	—	—	4	—
Spa III	6,0	6,6	6,3	1	0	6	0
Sart lez-Spa	4.7	5,1	4,9	0	0	4	0
Jalhay (Gileppe)	6,0	5,9	6,0	3	0	3	0
Hestreux	5,6	5,4	5,5	3	0	4	0
Baraque-Michel	7,2	7,3	7,3	7	0	2	0
Stavelot I	5,6	5,3	5,5	1	0	3	0
Stavelot III	5,5	6.0	5.8	—	—	—	—
Ville-du-Bois (Viel-Salm)	6,1	5,6	5.9	1	0	5	0
Bastogne I	5,4	6,5	6,0	2	0	4	0
Bourcy	3,9	2.9	3,4	1	0	3	2
Lutremange	4,1	3.7	3,9	5	0	6	2
Les Tailles	—	—	—	—	—	—	—
La Roche (École comle)	5,2	6 0	5,6	0	0	2	0
Beauplateau	4,5	6,3	5,4	3	0	2	0
Saint-Hubert	—	—	—	—	—	—	—
Libramont	5,4	4,3	4,9	4	0	5	0
Neufchâteau	4.4	6,6	5,5	0	0	4	0
Arlon	5,0	6,3	5,7	0	0	3	1
Etalle	4,7	4,5	4,6	0	0	2	0
Chiny	—	—	—	—	—	—	—
Les Ammerois	5,0	4 8	4,9	4	0	5	0
Carlsbourg	5,3	5,1	5,2	3	0	3	1
Bourseigne-Neuve	5,4	4.0	4,7	1	0	3	1
Virton	5,5	6 7	6,1	0	0	4	0

REMARQUES.

Halos solaires. — Le 8, à Uccle; le 11, à Hechtel, Huy-Statte, Ledeberg, Scy et Verviers (Tir); le 14, à Neufchâteau; le 16, à Gembloux et à Uccle; le 29, à Uccle.

Couronnes solaires. — Le 14, à Neufchâteau; le 26, à Ledeberg.

Couronnes lunaires. — Le 17, à Ciergnon; le 22, à Theux; le 25, à Ciergnon.

Note. — La période froide commencée dans les derniers jours de mai, a continué jusqu'au 13 juin. Le minimum absolu du mois a eu lieu le 1er, sauf à l'Est du pays où il a été observé le 2. A partir du 14, une hausse thermique s'annonce et dure jusqu'au 20. Les journées des 14, 15 et 19 surtout ont été très chaudes; sauf sur le littoral de la mer et sur les sommets les plus élevés des Ardennes on a observé partout des températures dépassant 30°. Du 21 au 26 il s'est produit une baisse de température assez sensible, provoquant des gelées blanches dans certaines parties des provinces de Namur, de Liége et de Luxembourg; à partir du 27 le thermomètre se relève légèrement.

Après une série de jours pluvieux commencée le 15 mai, la sécheresse a repris avec intensité le 6 juin et elle n'a définitivement cessé que le 23. Du 6 au 22 il n'est pas tombé d'eau en quantité appreciable sur la plus grande partie du pays. Seules quelques stations du S. et du SE. ont noté, le 15, des pluies d'orages assez copieuses.

Les phénomènes orageux ont été assez fréquents mais peu intenses.

La nébulosité du ciel et le degré d'humidité de l'air ont été faibles.

N. B. Les astérisques indiquent que les lacunes ont donné lieu à interpolation.

JUIN 1893. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
En mer.	West-Hinder	35	3	1,0	6 23 28
»	Wielingen	19,0	8	5,0	6
Région Maritime.	Knocke	18,0	8	6,5	5
»	Heyst	19,5	7	5,0	24
»	Le Coq	12,0	6	4 0	24
»	Ostende I (Ville)	11,5	7	6,2	24
»	Ostende III (Gd Phare)	18,0	5	9,0	24
»	Nieuport	6,4	5	3,5	23
»	Furnes I	11,9	9	5,4	23
»	Furnes II (P. & C.)	8,6	6	5,1	23
»	Houthem	4,2	7	1,2	22
»	Rousbrugghe	10,5	6	3,0	5 27
»	Boesinghe	14,0	5	5,0	5
»	Pollinchove	10,5	4	6,0	5
»	Dixmude	4,3	5	1,0	23 24 26 27
»	Bruges I	25,2	6	16,5	24
»	Bruges II (P. & C.)	27,0	5	19,0	24
»	Pont-de-Paille	15,0	3	12,0	24
»	Maldeghem	12,3	4	10,2	24
»	Steene-Schuur	21,0	6	9,0	24
»	Selzaete	15,0	6	7,5	24
Escaut.	Maubray	14,0	5	5,0	4
»	Antoing	13,0	6	5,0	4
»	Constantin	11,0	5	5,0	4
»	Mouscron	33,5	8	13,5	27
»	Espierres	12,0	3	9,0	5
»	Autryve	29,0	7	11,0	27
»	Berchem	9,0	6	3,0	5
»	Audenarde	24,0	6	7,0	5
»	Semmerzaeke	30,0	6	10,0	24
»	Gand I	19,0	8	10,8	5
»	Gand II (P. & C.)	13,0	6	7,0	27
»	Aertselaer	19,4	9	7,5	24
»	Anvers (Pyrotechnie)	17,3	9	3,0	5
»	Brasschaet (Polygone)	26,5	6	10,0	25
Haine.	Anderlues	30,0	5	10,0	4
»	Givry	18,0	4	7,0	5
Haine (suite).	Mons II (P. & C.)	27,0	8	9,0	4
»	Herbières	24,0	6	5,0	5 24 28
»	Harchies	28,5	8	8,0	23
»	Roisin	10,0	3	4,0	25
Lys.	Messines	—	—	—	—
»	Comines	9,4	8	3,5	26
»	Menin	21,2	9	7,8	27
»	Harlebeke	22,5	10	6,8	28
»	Deynze	14,0	5	7,0	28
Mandel.	Roulers	5,8	6	2,2	27
»	Cachtem	8,0	6	3,0	27
»	Iseghem	11,2	6	5,3	27
Dendre.	Lanquesaint	16,5	6	6,5	27
»	Grammont	33,0	7	7,0	24
»	Lombeek-N.-Dame	33,6	7	10,2	4
»	Alost	30,0	6	22,0	5
Durme.	Schipdonck	5,0	5	1,0	5 23 24 26 27
»	Somergem	7,6	7	2,8	24
»	Rodenhuyze	20,0	5	8,0	24
»	Dacknam	12,0	5	6,5	24
Dyle.	Houtain-le-Val	18,0	4	7,0	5
»	Wavre	19,8	7	7,8	24
»	Louvain II	34,8	8	11,0	5
»	Louvain III (P. & C.)	29 5	10	9,0	5
»	Malines	—	—	—	—
Démer.	Hasselt	24,1	12	12,5	5
»	Saint-Trond	21,7	7	9 7	5
»	Diest	25,4	6	11,0	5
»	Aerschot	25,5	8	7,5	5
»	Jodoigne	22,0	5	11,0	5
»	Caggevinne-Assent	22,5	8	13,2	5
Senne.	Bois-d'Haine	31,5	9	11,0	5
»	Seneffe	23,0	7	6,0	5 15
»	Ronquières	18,0	6	4,0	4 26
»	Mont-Saint-Jean	18,3	8	4,5	5
Senne (suite).	Hal	45,5	7	14,5	4
»	Uccle (Observ.)	33,5	9	8,2	28
»	Bruxelles (Bois)	30,7	13	8,8	28
»	Bruxelles (Jard. bot.)	34,1	6	14 0	5
»	Bruxelles (Hé aux Grains)	41,9	9	15,8	5
»	Bruxelles (r. du Mât)	37,9	7	14,2	5
Grande Nèthe.	Hechtel	21,9	10	10.7	24
»	Beverloo	16,4	8	10,0	24
»	Moll	23,3	6	7,2	28
»	Westerloo	27,5	6	13,0	28
»	Iteghem	27,4	8	9,0	28
»	Lierre	33,9	7	9,0	24
Petite Nèthe.	Desschel	28,3	6	9,7	24
»	Arendonck	13,5	4	6,2	26
»	Turnhout	30,6	8	11,5	24
»	Gheel (Canal)	20.4	7	4,8	24 28
»	Gheel (Village)	38,3	8	12,3	28
»	Herenthals I	—	—	—	—
»	Herenthals II (P. & C.)	25,4	8	10,3	25
»	Grobbendonck	21,6	8	5,5	25
»	Westmalle	18,5	8	6,0	24
»	Emblehem	30,6	7	7,7	28
Meuse.	Virton	39,0	6	20,0	26
»	Gedinne	62,8	10	14,0	5 23 26
»	Bourseigne-Neuve	53,9	8	20,2	5
»	Hastières	32,8	7	13,3	5
»	Dinant I	17,3	7	9,0	6
»	Dinant II (P. & C.)	24,8	5	10,0	5
»	Maredsous	23,0	7	11.0	5
»	Rivière	23,8	6	11,0	5
»	La Plante	23,8	4	14,3	5
»	Namur	23,1	9	14 8	5
»	Cognelée	38,8	6	13,0	5
»	Maizeret	15,5	5	6,8	5
»	Andenne	31,3*	5	16,0	5
»	Andenelle	35,3	6	16,5	5
»	Ben-Ahin	20,5	4	12,0	5
»	Huy (Statte)	30,3	7	14,0	5

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

JUIN 1893. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
Meuse (*suite*).	Huy I	28,5	7	13,5	5
»	Huy II (P. & C.)	21,0	5	12,0	5
»	Ampsin	21,0	4	12,0	5
»	Amay	17,0	3	12,0	5
»	Jemeppe-sur-Meuse	17,0	2	15,0	5
»	Saint-Nicolas lez-Liége.	42,0	—	—	—
»	Liége (Cointe)	23,4	8	15,4	5
»	Liége (Jardin bot.).	32,5	5	15,0	5
»	Fétinne	25,3	5	19,0	5
»	Vottem	38,4	6	19,7	24
»	Hermalle-sous-Argenteau	23,0	2	12,0	5
»	Visé	32,5	6	13,5	5
»	Battice	14,3	3	6,8	26
»	Clermont	—	—	—	—
»	Aubel	28,8	9	8,0	5
»	Maeseyck	22,5	8	8,5	24
»	Ryckervorsel	24,5	7	10,0	24
»	Saint-Léonard	26,3	7	8,2	24
Semois.	Arlon	32,0	11	7,0	5
»	Étalle	53,2	11	7,5	25
»	Poncel	53,8	9	11,8	23
»	Libramont	47,0	8	10,0	6 26
»	Bertrix	50,3	10	12,0	5 26
»	Longlier	40,5	8	9,5	26
»	Neufchâteau	24,8	7	8,0	26
»	Chiny	—	—	—	—
»	Florenville	52,5	8	13,5	5
»	Les Ammerois	31,1	9	10,2	27
»	Bouillon	42,8	10	14,0	26
»	Membre	36,3	9	12,0	26
Viroin.	Chimay I	40,0	8	19,0	15
»	Chimay II (P. & C.)	32,8	9	12,5	15
»	Mariembourg	35,0	7	10,5	5
»	Vierves	31,3	6	7,3	25
Lesse.	Carlsbourg	44,0	12	14,0	5
»	Paliseul	45,5	10	11,5	26
»	Bièvre	27,8	6	9,5	26
»	Saint-Hubert	—	—	—	—

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
Lesse. (*suite*)	Poix	36,8	9	9,0	5
»	Rochefort II (P.&C.).	32,0	7	13,3	5
»	Ciergnon	44,0	6	19,0	5
Bocq.	Scy	26,9	10	8,4	24
»	Hamois	21,0	8	6,8	5
»	Ciney I	28,3	7	10,5	5
»	Ciney II (P. & C.).	23,0	3	10,0	25
Sambre	Solre-sur-Sambre	28,0	8	10,8	15
»	La Buissière	27,0	8	5,8	5
»	Sars-la-Buissière	22,5	8	4,3	4
»	Lobbes	26,8	9	5,0	25
»	Thuillies	21,7	9	8,2	5
»	Thuin	29,8	9	12,0	15
»	Landelies	28,5	10	7,0	4
»	Leernes-lez-Thuin	22,3	8	6,5	5
»	Trazegnies	26,2	9	7,0	25
»	Luttre	18,0	7	7,0	5
»	Charleroi	28,5	8	7,3	15
»	Charleroi (réservoir).	45,3	9	22,0	15
»	Châtelineau	20,3	9	4,0	5 25
»	Farciennes	16,0	7	4,0	25
»	Auvelais	18,3	6	6,8	24
»	Gembloux	13,5	8	7,2	5
»	Mornimont	14,8	7	7,3	24
»	Bauce	28,5	7	16,5	5
Eau d'Heure.	Florennes	49,3	8	23,0	15
»	Philippeville	30,0	8	7,0	15
»	Walcourt I	36,7	8	15,0	15
»	Walcourt II (P. & C.).	45,8	8	25,5	15
»	Nalinnes	18,4	6	5,0	24
»	Montigny-le-Tilleul	29,3	10	7,7	4
Mehaigne.	Eghezée	17,0?	1?	17,0	5
»	Fallais	24,5	5	12,8	5
Hoyoux.	Havelange	16,0	7	4,5	5
»	Clavier	32,0	7	12,0	5
»	Modave	33,5	6	12,0	5 24
Ourthe.	Beauplateau	41,7	8	14,0	26
»	Gouvy	23,5	9	5,5	5

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. TOTAL.
Ourthe. (*suite*)	La Roche (École comm.)	25,0	5	7,0	25
»	La Roche (P. & C.).	29,0	9	10,0	4
»	Marche	30,5	5	15,0	5
»	Bomal	21,0	9	7,0	4
»	Erezée	31,8	10	10,5	5
»	St-Roch (Ferrières)	25,0	9	8,0	5
»	Comblain	26,0	7	11,0	4
»	Nandrin	18,3	3	9,0	5
»	Heid-des Chênes (Dolembreux).	24,2	11	7,0	6
»	Chênée	37,0	7	18,8	4
Amblève.	Ville-du-Bois	24,6	10	6,5	5
»	Hockai	41,8	8	17,0	5
»	Stavelot I (École moyenne)	25,5	8	7,5	5
»	Stavelot II (P. & C.).	30,0	7	7,0	5
»	Stavelot III (Institut)	23,6	6	7,0	5
»	Aywaille	26,8	10	9,0	5
Vesdre.	Baraque-Michel	39,0	7	16,0	5
»	Hestreux	34,5	4	14,0	5
»	Jalhay (Barrage Gileppe)	35,5	8	10,5	5
»	Dolhain	43,7	9	11,9	5
»	Verviers (Tir) [Stembert]	34,6	10	13,0	5
»	Verviers (Ville)	42,3	13	14,0	5
»	Verviers (Gerardschamps)	25,6	12	7,0	5
»	Sart lez-Spa	19,0	10	6,9	25
»	Spa I	39,1	11	—	—
»	Spa III (Institut)	28,8	8	12,8	5
»	La Reid	39,0	5	21,0	5
»	Theux	41,0	10	13,0	24
»	Nessonvaux	41,3	10	18,5	5
»	Herve	54,1	8	19,0	5
Geer.	Les Waleffes	43,7	5	17,0	5
»	Longchamps	44,8	6	20,0	24
»	Waremme	45,8	5	14,0	5
»	Bierset	44,0	6	13,0	5
Wiltz.	Bastogne I	51,0	8	12,0	24
»	Bastogne III (P. & C.)	32,8	8	9,3	5
»	Bourcy	38,0	9	10,5	5
Sure.	Lutremange	37,1	9	10,0	5

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

JUILLET 1893.

STATIONS.	ALTITUDE.	TEMPÉRATURE DE L'AIR. MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU. Valeur.	Date.	MIN. ABSOLU. Valeur.	Date.	JOURS de gelée.	HUMIDITÉ de l'air. 8 a.	1 p.	DIRECTION DU VENT. NOMBRE d'observations. (1)	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
	Mètres																			
Ostende I (Ville)	5	20°,8	13°,9	17°,3	33°,8	8	10°,4	29	0	75	70	(1)62	9	7	0	2	5	16	14	8
Ostende III (Grand Phare)	7	20,8	13,5	17,1	34,5	8	9,0	1	0	—	—	62	8	12	7	0	2	7	12	14
Blankenberghe	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	1	6	4	1	2	12	4	1
Furnes I (Collège)	5	21,2	13,1	17,1	31,7	8	10,3	29	0	82	73	62	10	5	1	1	7	16	12	10
Iseghem	15	23,8	13,1	18,4	34,0	8	10,1	29	0	79	—	62	7	6	0	1	3	22	13	10
Maldeghem	6	24,2	12,2	18,2	35,5	8	8,2	31	0	80	67	62	14	5	4	0	5	15	12	7
Selzaete	6	24,7	12,8	18,7	34,7	8	9,5	31	0	78	67	62	8	6	3	2	6	10	13	14
Somergem	15	23,4	12,3	17,8	34,7	8	7,9	31	0	79	64	62	5	8	1	2	6	20	8	12
Gand I (École d'horticulture)	27	24,9	13,4	19,1	35,4	8	9,5	31	0	77	64	62	4	4	0	3	20	13	6	12
Ledeberg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62	3	7	1	1	1	24	17	8
Mons I (Collège Saint-Stanislas)	45	25,0	13,4	19,2	35,4	8	10,3	4	0	78	60	62*	3	9	5	1	13	24	6	1
Bruxelles (Jardin botanique)	40	24,9	14,1	19,5	36,1	8	10,9	31	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bruxelles (Marché aux Grains)	15	23,5	14,7	19,1	32,8	8	11,4	31	0	80	64	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Uccle (Observatoire)	100	23,1	12,8	17,9	33,9	8	9,1	31	0	80	59	(1)62	4	8	1	2	7	19	11	9
Malines	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Anvers (Pyrotechnie)	7	24,4	13,3	18,8	34,9	8	10,0	31	0	76	69	62	6	2	0	3	17	15	9	10
Brasschaet (Polygone)	17	24,6	12,5	18,5	36,3	8	9,0	29	0	80	62	(1)62	0	11	0	0	8	22	0	20
Lierre	7	23,4	12,8	18,1	32,9	8	10,2	29	0	79	—	31	6	0	0	3	6	9	5	2
Herenthals I	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Westmalle	19	25,0	12,0	18,5	36,2	8	8,0	27	0	92	—	31	3	2	1	0	0	12	11	2
Turnhout	25	24,3	12,6	18,4	34,0	8	9,5	31	0	76	62	62	9	6	1	3	5	18	15	5
Beverloo (Camp de cavalerie)	50	24,6	12,0	18,3	35,4	8	8,3	23	0	84	68	62	6	4	1	2	8	22	13	6
Hechtel	60	24,3	12,3	18,3	35,8	8	9,0	29	0	—	—	62	7	5	1	4	4	19	15	7
Hechtel (Gemeente Bosch)	60	24,6	11,5	18,0	34,7	8	7,5	26	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Maeseyck	35	25,4	13,1	19,2	35,0	8	9,7	15	0	80	67	62	3	5	5	3	7	19	15	5
Hasselt	36	24,8	13,6	19,2	34,4	8	10,5	29	0	74	60	62	8	4	2	3	2	28	7	8
Saint-Trond	59	23,7	13,4	18,5	33,3	8	10,5	29	0	78	60	62*	6	8	3	5	9	10	17	4
Les Waleffes	160	23,7	12,5	18,1	32,6	8	8,5	28	0	79	67	62*	9	9	0	1	0	28	8	7
Liége (Cointe)	125	22,7	13,5	18,1	32,7	8	9,7	23	0	90	86	62*	2	7	7	2	2	18	20	4
Liége (Jardin botanique)	75	23,8	13,9	18,8	33,4	8	9,9	23	0	—	—	31	0	1	5	0	9	6	8	2
Flémalle-Haute	99	24,7	13,2	18,9	34,6	8	9,0	23	0	—	—	62*	7	0	0	5	48	1	0	1
Huy (Statte)	72	24,0	12,4	18,2	33,2	8	8,1	15	0	75	—	(2)31	1	1	1	1	5	13	6	1
Huy I (Section normale)	80	25,4	13,7	19,5	35,8	8	9,5	15	0	79	64	62	5	3	0	4	10	31	3	6
Gembloux	154	23,5	12,0	17,7	34,2	8	8,9	27	0	82	72	62	3	6	1	2	5	14	21	10
Namur	85	23,0	14,0	18,5	32,1	8	11,0	15-31	0	79	57	(1)62	4	6	3	0	6	15	20	7
Charleroi (Collège)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62	6	7	5	6	12	14	4	8
Dinant I	96	24,9	12,5	18,7	34,3	8	9,7	15	0	74	62	62	3	10	0	3	0	20	11	15
Ciergnon	150	24,5	11,5	18,0	35,6	4	7,0	15-26	0	74	61	(14)62	2	3	0	1	3	22	12	5
Maredsous	210	23,5	12,1	17,8	34,0	8	7,6	1	0	79	60	62	4	5	3	2	2	23	12	11
Florennes	260	22,7	11,6	17,1	32,0	8	8,2	29	0	78	62	62	1	3	5	0	1	2	23	27
Thuillies	157	23,3	11,6	17,4	33,7	8	6,6	31	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Chimay I	240	23,8	11,4	17,6	33,4	8	7,9	20	0	79	59	62*	9	1	7	0	4	10	29	2
Les Ammerois	400	20,6?	9,9?	15,2?	26,3?	30?	5,7	19	0	76	69	62	0	0	0	4	9	27	9	13
Carlsbourg	396	21,6	10,7	16,1	30,5	4	5,7	15	0	80	71	(4)62	5	1	4	0	13	19	11	5
Neufchâteau	393	21,7	10,9	16,3	30,5	4	6,7	23	0	73	62	62*	4	5	4	3	9	19	12	6
Libramont	480	22,5	10,2	16,3	30,0	6	5,9	15	0	—	—	62	3	5	1	13	4	21	3	12
Beauplateau	460	21,4	10,5	15,9	30,7	4	5,2	15	0	88	87	62	8	1	2	2	11	16	9	13
Saint-Hubert	436	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
La Roche (École communale)	221	24,0	—	—	34,0	4	—	—	0	78	62	62	10	0	1	4	2	4	22	19
Les Tailles	610	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Clavier	315	23,7	12,5	18,1	33,0	8	7,5	15	0	79	75	62	0	2	6	4	14	16	12	8
Saint-Roch (Ferrières)	320	22,1	11,7	16,9	32,5	8	7,0	15	0	83	74	62	14	5	4	4	25	5	5	0
Heid-des-Chênes (Dolembreux)	251	22,2	11,8	17,0	31,3	8	6,0	15	0	77	65	62	9	2	1	2	4	26	13	5
Clermont (Thimister)	295	22,8	11,5	17,1	31,5	8	6,2	15	0	—	—	31	4	1	2	5	4	7	7	1
Herve	275	22,7	—	—	31,0	8	—	—	0	75	67	62	4	10	0	1	4	27	10	6
Verviers (Ville)	165	21,5	12,8	17,1	29,6	8	8,0	23	0	81	68	62	6	3	1	4	3	30	12	3
Verviers (Tir) (Stembert)	255	22,4	11,9	17,1	32,0	8	7,0	23	0	72	60	62	7	7	0	2	6	27	5	8
Jalhay (Barrage de la Gileppe)	290	24,1	10,6	17,3	32,4	8	4,1	23	0	72	63	(2)62	6	0	9	7	22	7	5	4
Hestreux	452	21,9	11,4	16,6	29,5	8	6,7	15	0	82	79	62*	14	1	0	0	18	7	16	6
Baraque-Michel	670	18,8	9,9	14,3	26,0	8	5,8	15	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa I	280	21,5	10,3	15,9	30,0	8	6,2	23	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa III (École communale)	275	22,1	11,7	16,9	30,5	8	6,2	15	0	75	62	62	4	8	0	2	6	22	13	7
Stavelot III (Institut)	295	23,2	9,8	16,5	32,3	4	4,0	23-24	0	79	74	62*	3	0	1	0	3	10	30	15
Ville-du-Bois (Viel-Salm)	400	23,0	8,9	15,9	33,5	8	4,5	16	0	69	64	62*	4	6	1	0	7	25	12	7
Bastogne I (Séminaire)	504	22,8	9,4	16,1	31,4	4	4,9	15	0	77	63	62	0	1	6	4	8	11	25	7
Arlon	442	22,7	12,8	17,7	32,0	8	8,4	15	0	75	62	62	6	6	0	1	2	22	15	10
Etalle	336	23,2	10,7	16,9	32,7	8	5,2	19	0	—	—	62	2	2	5	2	3	26	18	4
Chiny	375	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Virton (Collège)	237	23,1	13,0	18,0	32,1	8	8,9	15	0	74	63	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Les nombres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les *calmes*.

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

JUILLET 1893.

STATIONS.	NÉBULOSITÉ. 8 a.	1 p.	MOYENNE.	NOMBRE DE JOURS de brouillard.	de neige	de tonnerre.	de grêle.
West-Hinder	5,3	4,8	5,1	0	0	2	0
Wielingen	7,1	7,6	7 4	1	0	4	0
Blankenberghe	—	—	—	0	0	6	0
Ostende I (Ville)	6,4	4 8	5,6	0	0	4	0
Ostende III (Gd Phare)	7,4	6 6	7,0	0	0	1	0
Furnes I	6,7	6 3	6,5	0	0	6	0
Messines	—	—	—	—	—	—	—
Menin	6,3	5,7	6,0	0	0	1	0
Mouscron	6,3	5,2	5,8	0	0	5	1
Iseghem	6,9	7,2	7,1	0	0	13	0
Roulers	5,5	7,5	6,5	—	—	—	—
Bruges I	6 7	7 3	7 0	1	0	7	0
Maldeghem	5,9	5,6	5,8	1	0	8	0
Selzaete	6,4	7,5	7,0	0	0	8	0
Somergem	6,0	5,5	5,8	3	0	9	0
Gand I	5,9	6,2	6,1	0	1	5	0
Ledeberg	6,3	6,4	6,4	2	0	7	1
Mons I	6,6	7,5	7,1	8	0	8	0
Lanquesaint	7,5	6,7	7,1	0	0	4	0
Lombeek-Notre-Dame	7,0	7,2	7,1	0	0	6	0
Bruxelles (Hé aux Grains)	6,1	6,3	6,2	0	0	7	1
Uccle (Observatoire)	6,9	8,0	7,5	1	0	11	1
Louvain II	5,3	6,0	5,7	0	0	9	0
Malines	—	—	—	—	—	—	—
Anvers (Pyrotechnie)	6,8	7,0	6,9	1	0	8	0
Brasschaet (Polygone)	6,5	7,0	6,8	0	0	0?	0
Aertselaer	—	—	—	0	0	14	0
Lierre	6,5	—	—	—	—	—	—
Herenthals I	—	—	—	—	—	—	—
Westmalle	7,0	—	—	0	0	1?	0
Turnhout	6,4	6,3	6,4	1	0	9	1
Beverloo	8,3	8,5	8,4	2	0	10	0
Hechtel	6,8	6,5	6,7	6	0	9	0
Maeseyck	6,4	5,5	6,0	2	0	4	0
Hasselt	6,6	7,1	6,9	0	0	8	0
Saint-Trond	7,1	6,6	6,9	1	0	5	0
Diest	4 5	6,2	5,4	0	0	10	0
Linsmeau	—	—	—	—	—	7	0
Gembloux	7,1	7,3	7,2	0	0	6	0
Trazegnies	—	—	—	1	0	7	0
Charleroi (Collège)	—	—	—	2	0	6	0
Montigny-le-Tilleul	6,1	6,4	6,3	0	0	8	1
Thuillies	6,0	5,2	5,6	1	0	8	0
Walcourt I	7,0	7,6	7,3	2	0	8	0
Chimay I	6,0	6,7	6,4	0	0	2	0
Florennes	6 0	6,7	6,4	2	0	8	0
Maredsous	5,9	8,1	7,0	2	0	7	1
Dinant I	5,9	6,5	6,2	0	0	4	0

STATIONS.	NÉBULOSITÉ. 8 a.	1 p.	MOYENNE.	NOMBRE DE JOURS de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.
Ciergnon	6,2	7,0	6,6	1	0	7	0
Scy	—	6,8	—	0	0	9	1
Ciney I	4 0	3,5	3,8	0	0	4	0
Namur	6,2	7,5	6 9	2	0	6	0
Andenne	7 1	7,5	7,3	2	0	8	0
Huy I	6,0	5 9	6,0	0	0	7	0
Huy (Statte)	6,1	—	—	1	0	10	0
Flémalle-Haute	5,2	4,8	5,0	2	0	3	0
Les Waleffes	6,7	6 9	6 8	1	0	6	0
Longchamps (Waremme)	—	—	—	0	0	8	0
Liége (Cointe)	7,8	7,3	7,6	0	0	8	0
Liége (Jardin bot.)	5,6	—	—	0	0	4	0
Verviers (Gérardschamps)	7,5	6,6	7,1	0	0	9	1
Verviers (Ville)	6,7	6,6	6,7	0	0	8	1
Verviers (Tir)	7,1	7,2	7,2	0	0	10	1
Dolhain (Limbourg)	7,0	6,8	6,9	0	0	7	0
Theux	6,6	7 0	6 8	5	0	10	1
Herve	—	—	—	4	0	2	0
Clermont (Thimister)	6,5	—	—	—	—	—	—
Saint-Roch (Ferrières)	7,0	8,5	7,8	3	0	—	0
Clavier	6,6	5 9	6 3	0	0	—	0
Heid-des-Chênes (Bolembreux)	7,4	7,8	7,6	0	0	7	0
Spa I	—	—	—	—	—	—	—
Spa III	7,2	7,4	7,3	0	0	7	0
Sart lez-Spa	4,7	5,7	5,2	0	0	6	0
Jalhay (Gileppe)	6,9	7,2	7,1	0	0	4	0
Hestreux	7,2	6,4	6,8	1	0	6	0
Baraque-Michel	8,5	6,9	7,7	14	0	5	0
Stavelot I	6,6	7,0	6,8	0	0	4	0
Stavelot III	7,3	7,7	7,5	0	0	3	0
Ville-du-Bois (Viel-Salm)	6,8	6,2	6,5	0	0	4	1
Bastogne I	6,9	7,0	7,0	2	0	3	0
Bourcy	4,6	3,6	4,1	2	0	4	2
Lutremange	6,0	5,8	5,9	4	0	6	1
Les Tailles	—	—	—	—	—	—	—
La Roche (École comle)	6,1	6,0	6,1	1	0	4	1
Beauplateau	6,5	6,9	6,7	3	0	4	2
Saint-Hubert	—	—	—	—	—	—	—
Libramont	7,4	7,0	7,2	0	0	5	0
Neufchâteau	6,7	7,5	7,1	2	0	6	1
Arlon	6,3	7,1	6,7	0	0	2	2
Étalle	6,3	6,2	6,3	0	0	4	0
Chiny	—	—	—	—	—	—	—
Les Ammerois	7,6	7,6	7,6	16	0	6	0
Carlsbourg	6,5	7,1	6,8	7	0	3	1
Bourseigne-Neuve	6,1	6,4	6,3	0	0	2	0
Virton	6,7	7,1	6,9	0	0	3	0

REMARQUES.

Halos solaires. — Le 3, à Hechtel, Huy, Ledeberg et Uccle; les 13, 19 et 20, à Uccle; le 22, à Hechtel et à Uccle.

Couronnes solaires. — Les 9, 16, 21 et 26, à Ledeberg.

Halos lunaires. — Les 28 et 30, à Liége (Cointe).

Couronnes lunaires. — Le 24, à Ledeberg.

Arc-en-ciel lunaire. — Le 21, à Uccle.

NOTE. — Le régime pluvieux qui s'était déclaré le 26 juin, après trois mois et demi de sécheresse intense, a persisté pendant tout le mois de juillet. Les pluies de ce mois ont été souvent accompagnées d'orages.

Sous l'influence de vents de la région E., de fortes chaleurs ont régné du 1er au 12. Le 8, le thermomètre a dépassé presque partout 30°. Du 13 au 19, la température a éprouvé une baisse assez accentuée; elle s'est relevée ensuite pendant quelques jours, plus une nouvelle chute du thermomètre s'est produite à partir du 27.

Du 1er au 10, le degré d'humidité de l'air est resté très faible.

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

JUILLET 1893. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
En mer.	West-Hinder	30,0?	9?	10,0	5
»	Wielingen	133,0?	16	18,0	5
Région Maritime.	Knocke	69,5	17	17,0	29
»	Heyst	80,5	19	14,0	4
»	Le Coq	95,0	17	26,0	4
»	Ostende I (Ville)	117,7	17	36,8	12
»	Ostende III (Gd Phare)	105,0	14	33,0	12
»	Nieuport	90,4	17	17,2	29
»	Furnes I	62,4	18	15,6	17
»	Furnes II (P. & C.)	59,2	17	14,1	16
»	Houthem	94,5	22	17,5	16
»	Rousbrugghe	129,3	18	27,3	16
»	Boesinghe	120,5	16	22,0	5
»	Pollinchove	119,8	18	21,8	16
»	Dixmude	86,0	18	15,5	16
»	Bruges I	101,1	17	21,0	12
»	Bruges II (P. & C.)	101,0	16	20,0	12
»	Pont-de-Paille	118,0	16	29,0	12
»	Maldeghem	117,9	18	28,2	12
»	Steene-Schuur	89,0	16	17,0	4 16
»	Selzaete	102,8	20	22,0	12
Escaut.	Maubray	159,0	18	57,0	5
»	Antoing	147,0	18	36,0	5
»	Constantin	104,0	16	12,0	11 29
»	Mouscron	104,8	18	19,0	12
»	Espierres	107,0	15	22,0	12
»	Autryve	143,0	14	40,0	5 12
»	Berchem	129,0	17	32,0	26
»	Audenarde	112,0	13	22,0	12 26
»	Semmerzaeke	130,0	15	33,0	16
»	Gand I	104,1	18	14,9	15
»	Gand II (P. & C.)	96,0	20	19,0	31
»	Aertselaer	103,6	23	23,1	12
»	Anvers (Pyrotechnie)	53,6	22	8,4	5
»	Brasschaet (Polygone)	63,1	18	31,0	30
Haine.	Anderlues	94,0	16	19,0	14
»	Givry	143,0	13	30,0	5 29

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
Haine (*suite*).	Mons II (P. & C.)	111,0	19	16,0	29
»	Herbières	171,0	21	17,0	29
»	Harchies	139,0	17	24,0	21
»	Roisin	99,0	11	17,0	30
Lys	Messines	—	—	—	—
»	Comines	67,8	17	17,0	26
»	Menin	78,2	18	12,3	26
»	Harlebeke	101,9*	17*	22,2	29
»	Deynze	78,0	13	17,0	17
Mandel.	Roulers	120,3	16	36,0	29
»	Cachtem	121,0	18	45,0	29
»	Iseghem	103,7	18	39,0	29
Dendre.	Lanquesaint	83,0	15	15,5	21
»	Grammont	97,0	15	20,0	4
»	Lombeek-N.-Dame	100,0	16	22,3	12
»	Alost	98,0	16	31,0	26
Durme.	Schipdonck	71,0	18	14,0	16
»	Somergem	76,9	20	14,2	16
»	Rodenhuyze	89,0	16	20,0	4
»	Dacknam	132,8	15	29,0	4
Dyle.	Houtain-le-Val	116,0	17	12,0	12 16 30
»	Wavre	69,0	16	16,0	21
»	Louvain II	103,6	17	19,0	12
»	Louvain III (P. & C.)	89,3	19	15,0	4 12
»	Malines	—	—	—	—
Démer.	Hasselt	115,7	20	21,9	13
»	Saint-Trond	77,8	18	14,0	21
»	Diest	89,7	21	13,6	16
»	Aerschot	104,0	17	15,5	13
»	Jodoigne	52,5	15	13,0	13
»	Caggevinne-Assent	74,4	15	10,0	16
Senne.	Bois-d'Haine	128,5	20	30,0	12
»	Seneffe	132,0	18	19,0	5
»	Ronquières	80,5	14	15,0	21
»	Mont-Saint-Jean	97,5	15	35,0	13
»	Hal	94,5	18	18,0	27

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
Senne (*suite*).	Uccle (Observatoire)	98,1	19	25,6	12
»	Bruxelles (Bois)	95,7	20	27,0	12
»	Bruxelles (Jard. bot.)	111,3	16	36,5	12
»	Bruxelles (Mé aux Grains)	121,2	18	31,0	12
»	Bruxelles (r. du Mât)	114,1	17	33,5	12
Grande Nèthe.	Hechtel	103,3	23	21,8	16
»	Beverloo	108,0	19	34,5	12
»	Moll	105,2	16	18,0	12
»	Westerloo	113,5	18	20,0	12
»	Iteghem	123,1	17	18,0	12
»	Lierre	88,9	18	21,0	12
Petite Nèthe.	Desschel	90,7	14	14,2	21
»	Arendonck	78,2	15	11,7	29
»	Turnhout	100,1	19	23,0	27
»	Gheel (Canal)	97,5	19	20,0	21
»	Gheel (Village)	94,1	21	26,0	12
»	Herenthals I	—	—	—	—
»	Herenthals II (P. & C.)	95,8	21	22,9	27
»	Grobbendonck	97,7	19	20,0	12
»	Westmalle	75,5	18	13,5	13
»	Emblehem	100,0	19	17,7	12
Meuse.	Virton	75,0	10	16,0	17
»	Gedinne	96,8	18	14,0	11 12 17
»	Bourseigne-Neuve	123,0	12	30,0	13
»	Hastières	84,5	13	17,5	13
»	Dinant I	67,3	17	11,8	12
»	Dinant II (P. & C.)	68,5	11	11,5	12
»	Maredsous	85,0	17	12,0	21
»	Rivière	90,5	17	16,8	20
»	La Plante	52,8	10	11,3	12
»	Namur	76,5	18	15,6	29
»	Cognelée	142,3	18	41,0	21
»	Maizeret	94,8	17	13,8	20
»	Andenne	—	—	—	—
»	Andenelle	75,0	19	13,3	12
»	Ben-Ahin	43,3	7	15,0	12
»	Huy (Statte)	73,2	21	12,4	12
»	Huy I	65,6	17	14,5	12

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

JUILLET 1893. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
Meuse (*suite*).	Huy II (P. & C.)	42,8*	9*	14 0	12
»	Ampsin	58,0	10	11,0	30
»	Amay	53,0	10	10,0	12
»	Jemeppe-sur-Meuse	63,0	12	18,0	5
»	Saint-Nicolas lez-Liége	96,0	—	—	—
»	Liége (Cointe)	69,5	15	17,3	5
»	Liége (Jardin bot.)	100,9	15	15,0	13
»	Fétinne	81,5	17	15,0	13
»	Vottem	110,1	11	35 2	5
»	Hermalle-sous-Argenteau	—	—	—	—
»	Visé	99,5	13	15,0	18
»	Battice	96,0	14	16,5	12
»	Clermont	—	—	—	—
»	Aubel	71,8	15	14,0	24
»	Maeseyck	125,7	18	17,0	17
»	Ryckevorsel	78,5	18	12,7	31
»	Saint-Léonard	116,5	19	14,0	12
Semois.	Arlon	83,0	15	14 0	17
»	Étalle	108,9	14	33,0	12
»	Poncel	93,8	14	25,0	17
»	Libramont	185 0	19	41,0	12
»	Bertrix	177,3	13	48,0	12
»	Longlier	143,5	14	23,0	12
»	Neufchâteau	139,7	17	26,0	18
»	Chiny	—	—	—	—
»	Florenville	125,5	12	17,5	12
»	Les Ammerois	51,1?	19	7,5	25
»	Bouillon	133,8	16	35,8	12
»	Membre	130,3	15	25,5	12
Viroin.	Chimay I	103,7	18	24,5	17
»	Chimay II (P. & C.)	105,5	16	24,8	17
»	Mariembourg	105,3	13	19,0	17
»	Vierves	94,0	16	21,5	17
Lesse.	Carlsbourg	121,8	16	27,0	12
»	Paliseul	122,5	17	14,5	17
»	Bièvre	100.3	11	22,0	12
»	Saint-Hubert	—	—	—	—
»	Poix	100 0	14	23.0	17

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
Lesse. (*suite*).	Rochefort II (P. & C.)	111,0	14	27,3	12
»	Ciergnon	87,0	15	18,5	17
Locq.	Scy	94,2	17	16,6	20
»	Hamois	83,8	16	11,3	28
»	Ciney I	73,5	12	12,0	12 31
»	Ciney II (P. & C.)	101,5	14	17,0	13
Sambre.	Solre-sur-Sambre	81,3	13	17,0	13
»	La Buissière	76,8	14	13,5	29
»	Sars-la-Buissière	81,8	17	13,5	29
»	Lobbes	98,8	19	11,8	29
»	Thuillies	81,1	17	20,7	21
»	Thuin	109,5	20	13,3	13
»	Landelies	111,8	19	14,3	29
»	Leernes lez-Thuin	83,0	14	16,3	12 21
»	Trazegnies	154,0	19	38,0	21
»	Luttre	128,0	17	33,0	5
»	Charleroi (Collège)	78,9	19	13,2	22
»	Charleroi (P. & C.)	80,5	19	11,8	21
»	Charleroi (réservoir)	102,5	16	14,0	21
»	Châtelineau	96,3	18	13,3	13
»	Farciennes	77,5	17	15,3	21
»	Auvelais	68,5	12	11,8	21
»	Gembloux	81,4	18	22,0	21
»	Mornimont	82,5	18	25,0	21
»	Bauce	74,0	16	12,5	12
Eau d'Heure.	Florennes	97,1	18	16,2	17
»	Philippeville	94,0	12	15,0	13
»	Walcourt I	85,0	19	15,0	17
»	Walcourt II (P. & C.)	88,5	19	12,5	29
»	Nalinnes	96,1	17	14,7	21
»	Montigny-le-Tilleul	86,6	19	13,3	21
Mehaigne.	Eghezée	57,0	9	14,0	30
»	Fallais	107,0	14	29,8	21
Hoyoux.	Havelange	38,6	14	7,1	31
»	Clavier	69,0	15	8,0	8 30
»	Modave	76,0	16	17,0	27
Ourthe.	Beauplateau	156,3	15	36,6	12
»	Gouvy	118,8	13	28.0	12

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
Ourthe (*suite*).	La Roche (École comm.)	62,0	12	16,0	12
»	La Roche (P. & C.)	90,3	13	14,8	17
»	Marche	70,0	16	16,0	17
»	Bomal	77,8	13	16,8	12
»	Erezée	95,5	16	27,5	17
»	St-Roch (Ferrières)	80,0	14	20,0	12
»	Comblain	52,3	13	8,8	30
»	Nandrin	65,8	16	10,0	20
»	Heid-des-Chênes (Dolembreux)	85,0	16	31,5	5
»	Chênée	87,3	14	22,3	13
Amblève.	Ville-du-Bois	103,5	20	19,0	6
»	Hockai	105,8	16	14,0	30
»	Stavelot I (Éc. moy.)	108,5	16	24.0	6
»	Stavelot II (P. & C.)	97,0	15	22,0	6
»	Stavelot III (Institut)	88,6	10	21,0	7
»	Aywaille	103,3	15	16,0	12
Vesdre.	Baraque-Michel	122,0	18	12,0	17 21
»	Hestreux	110,5	18	20,0	13
»	Jalhay (Barrage Gileppe)	87,1	16	11,0	30
»	Dolhain	74,5	18	15,9	13
»	Verviers (Tir) [Stembert]	72,6	21	21,0	13
»	Verviers (Ville)	95,6	20	18,6	5
»	Verviers (Gerardschamps)	76,0	22	17,0	13
»	Sart lez-Spa	94,4	20	18,0	6
»	Spa I	132,9	20	—	—
»	Spa III (École communale)	106,6	16	32,0	5
»	La Reid	134,0	16	30,0	27
»	Theux	208,0	21	33,0	5
»	Nessonvaux	90,0	19	15,3	5 13
»	Herve	94,0	14	21,0	13
Geer.	Les Waleffes	96,4	13	19 4	21
»	Longchamps	104,8	16	19,0	21
»	Waremme	105,0	10	24,0	30
»	Bierset	93,0	12	14,0	9 25
Wiltz.	Bastogne I	119.1	14	30,0	12
»	Bastogne III (P.&C.)	103,5	14	28,0	12
»	Bourcy	103,5	11	26,0	13
Sure.	Lutremange	116,2	17	21,0	12

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

AOÛT 1893.

STATIONS.	ALTITUDE.	TEMPÉRATURE DE L'AIR. MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU. Valeur.	Date.	MIN. ABSOLU. Valeur.	Date.	JOURS de gelée.	HUMIDITÉ de l'air. 8 a.	1 p.	DIRECTION DU VENT. NOMBRE d'observations. (1)	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
	Mètres																			
Ostende I (Ville)	5	22°,9	14°,7	18°,8	35°,2	18	11°,2	28	0	75	65	(3),62	6	6	4	2	10	12	14	5
Ostende III (Grand Phare)	7	22,5	14,6	18,5	35,4	18	11,7	29	0	—	—	62	7	10	2	4	3	11	10	15
Blankenberghe	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	0	5	8	3	5	7	2	1
Furnes I (Collège)	5	22,0	13,4	17,7	32,5	18	10,0	28	0	78	70	62	5	2	2	4	7	13	15	14
Iseghem	15	23,9	13,2	18,5	33,9	18	8,5	29	0	82	—	62	2	6	4	7	8	14	12	9
Maldeghem	6	24,7	12,1	18,4	36,0	18	5,9	29	0	75	62	62	12	1	8	3	10	11	11	6
Selzaete	6	25,6	12,6	19,1	36,8	18	6,5	29	0	80	64	62	5	5	4	2	5	5	29	7
Somergem	15	24,8	12,5	18,6	35,6	18	6,6	29	0	82	64	(3)62	5	6	3	3	6	21	10	5
Gand I (École d'horticulture)	27	25,0	13,2	19,1	36,0	18	7,2	29	0	76	57	62	6	1	5	4	19	10	9	8
Ledeberg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62	4	4	6	2	4	20	17	5
Mons I (Collège Saint-Stanislas)	45	24,2	12,5	18,3	34,4	18	7,0	28	0	80	66	62	3	5	5	5	10	23	10	1
Bruxelles (Jardin botanique)	40	24,9	14,0	19,4	35,9	18	7,1	28	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bruxelles (Marché aux Grains)	15	23,6	14,8	19,2	33,0	18	8,8	28	0	77	63	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Uccle (Observatoire)	100	23,5	13,2	18,3	34,5	18	6,3	28	0	78	58	(1),62	3	3	5	5	5	22	12	6
Malines	11	—	—	—	35,6	18	7,2	29	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Anvers (Pyrotechnie)	7	25,4	13,5	19,4	35,8	18	8,8	28-29	0	78	69	62	7	2	4	7	14	15	7	6
Brasschaet (Polygone)	17	25,1	11,9	18,5	36,5	18	6,5	28	0	75	66	62	0	10	0	1	3	40	4	4
Lierre	7	23,8	12,9	18,3	34,4	18	6,4	28	0	79	—	31*	4	1	5	0	9	4	7	1
Herenthals I	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Westmalle	19	26,3	11,3	18,8	37,5	18	3,5	30	0	88	—	31	1	1	6	2	0	2	12	7
Turnhout	25	24,8	12,3	18,5	35,7	18	6,1	29	0	70	54	62	7	4	8	0	2	16	11	14
Beverloo (Camp de cavalerie)	50	25,0	11,7	18,3	36,7	18	4,2	28	0	84	72	62	3	6	3	0	14	12	21	3
Hechtel	60	24,6	12,3	18,4	36,2	18	5,1	28	0	—	—	62	5	4	5	4	7	16	11	10
Hechtel (Gemeente Bosch)	60	24,7	11,4	18,0	36,0	18	3,6	28	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Maeseyck	35	25,2	12,6	18,9	36,4	18	5,9	28	0	79	62	62	4	8	6	3	7	16	15	3
Hasselt	36	24,8	13,4	19,1	36,1	18	6,9	29	0	74	59	62	3	7	6	1	1	22	13	9
Saint-Trond	59	24,4	13,9	19,1	35,5	18	6,5	29	0	80	64	62	4	1	4	6	14	19	11	3
Les Waleffes	160	23,3	12,8	18,0	33,0	18	5,9	28	0	80	65	62*	4	6	3	0	4	20	10	15
Liége (Cointe)	125	23,2	13,5	18,3	34,8	18	7,1	29	0	89	85	62*	3	9	5	3	4	13	19	6
Liége (Jardin botanique)	75	24,3	13,6	18,9	35,2	19	7,5	29	0	—	—	31	2	2	1	1	9	5	7	4
Flémalle-Haute	99	25,2	12,9	19,0	35,9	18	6,0	29	0	—	—	62	8	3	1	4	40	3	1	2
Huy (Statte)	72	24,2	12,1	18,1	34,5	18	5,4	29	0	79	—	(1)31	2	1	2	3	4	8	7	3
Huy I (Section normale)	80	25,9	13,0	19,4	37,0	18	6,2	29-30	0	79	60	62	2	7	0	4	13	24	8	4
Gembloux	154	23,5	11,9	17,7	34,1	18	5,1	28	0	82	69	62	4	7	2	5	3	15	14	12
Namur	85	24,0	13,8	18,9	34,0	18	7,6	28	0	78	57	(1)62*	4	8	5	1	6	9	20	8
Charleroi (Collège)	—	23,7	12,8	18,2	34,4	18	7,8	28	0	—	—	(1)62	10	6	1	1	7	12	11	13
Dinant I	96	25,5	12,0	18,7	35,5	18	5,2	29	0	77	66	62	4	13	1	4	3	21	7	9
Ciergnon	150	24,8	10,0	17,4	36,3	18	2,6	30	0	76	61	(15)62	1	5	5	0	4	11	12	9
Maredsous	210	23,6	11,7	17,6	34,1	18	7,0	29	0	82	59	62	12	7	2	3	2	14	5	17
Florennes	260	23,1	10,8	16,9	32,2	18	5,1	1	0	76	62	62*	8	3	3	0	5	9	19	15
Thuillies	157	24,0	11,2	17,6	34,1	18	5,1	28	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Chimay I	240	23,9	10,7	17,3	33,8	18	4,2	30	0	85	59	62	5	2	9	2	10	5	25	4
Les Ammerois	400	25,5	11,2	18,3	32,5	18	5,4	30	0	71	69	62	14	17	6	0	4	10	3	8
Carlsbourg	396	22,8	10,4	16,6	31,3	18	2,8	30	0	82	74	62	8	8	0	4	6	16	12	8
Neufchâteau	393	22,4	10,0	16,2	30,5	18	4,0	1-2	0	76	61	62*	5	5	3	8	5	16	10	10
Libramont	480	23,6	9,9	16,7	33,2	10	3,9	2	0	—	—	62	2	4	12	11	15	11	3	4
Beauplateau	460	22,5	10,1	16,3	32,0	18	5,0	30	0	91	97?	62	13	5	4	1	11	16	5	7
Saint-Hubert	436	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
La Roche (École communale)	221	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Les Tailles	610	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Clavier	315	24,2	11,6	17,9	35,0	17	6,0	28	0	80	76	62	3	3	3	3	12	15	10	13
Saint-Roch (Ferrières)	320	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Heid-des-Chênes (Dolembreux)	251	22,7	11,7	17,2	34,3	18	5,5	29	0	77	63	62	8	6	3	6	7	19	2	11
Clermont (Thimister)	295	23,2	11,8	17,5	34,2	18	4,9	29	0	—	—	31	2	0	3	3	6	7	6	4
Herve	275	23,3	12,2	17,7	34,0	18	7,0	28-29	0	83	70	62	4	2	2	2	2	10	35	5
Verviers (Ville)	165	22,4	12,1	17,2	32,7	18	5,7	29	0	80	64	62	6	3	5	6	5	18	12	7
Verviers (Tir) (Stembert)	255	23,1	11,9	17,5	34,7	18	4,6	29	0	76	59	62	4	6	1	3	7	19	11	11
Jalhay (Barrage de la Gileppe)	290	25,0	10,7	17,8	35,4	18	2,5	29	0	69	61	(2)62	3	2	10	7	24	4	6	4
Hestreux	452	22,5	11,2	16,8	31,7	18	4,6	30	0	80	74	(2)62	8	5	2	6	11	6	8	14
Baraque-Michel	670	20,2	10,2	15,2	30,0	18	4,5	28	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa I	280	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa III (École communale)	275	22,7	11,4	17,0	33,5	18	3,4	29	0	75	62	62	14	4	0	2	7	13	14	8
Stavelot III (Institut)	295	23,8	9,8	16,8	34,0	18	2,3	29	0	80	71	62	7	5	0	1	2	4	39	4
Ville-du-Bois (Viel-Salm)	400	23,0	9,9	16,4	31,2	18	2,6	29	0	73	57	(4)62	9	8	1	1	2	16	12	9
Bastogne I (Séminaire)	504	23,8	8,7	16,2	32,5	18-19	3,9	30	0	78	73	62	8	2	11	3	10	5	16	7
Arlon	442	23,2	12,3	17,7	32,8	18	6,5	1	0	75	56	62	9	9	5	4	5	15	10	5
Etalle	336	—	—	—	33,4	18	4,6	30	0	—	—	62*	2	11	7	2	3	23	12	2
Chiny	375	22,3	10,8	16,5	31,0	18	4,0	1	—	—	—	62	11	5	7	3	8	17	8	3
Virton (Collège)	237	25,2	10,1	17,6	34,5	18	4,5	26	0	71	56	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Les nombres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les *calmes*.

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

AOÛT 1893.

STATIONS.	NÉBULOSITÉ. 8 a.	1 p.	MOYENNE.	NOMBRE DE JOURS de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.
West-Hinder	3,0	3,0	3,0	1	0	2	0
Wielingen	4,3	5,0	4,7	2	0	2	0
Blankenberghe	—	—	—	0	0	1	0
Ostende I (Ville)	3,5	3,6	3,6	0	0	2	0
Ostende III (Gd Phare)	5,0	5,7	5,4	0	0	5	0
Furnes I	5,4	5,5	5,5	4	0	3	0
Messines	—	—	—	—	—	—	—
Menin	4 4	4,9	4,7	0	0	0	0
Mouscron	—	—	—	—	—	—	—
Iseghem	5,7	6,3	6,0	3	0	4	0
Roulers	2,9	3,9	3,4	—	—	—	—
Bruges I	4,3	5,7	5,0	1	0	3	0
Maldeghem	4,0	5,1	4,6	3	0	6	0
Selzaete	5,2	6,3	5,8	0	0	4	0
Somergem	3,7	4,6	4,2	3	0	5	1
Gand I	5,1	5,6	5,4	0	0	5	0
Ledeberg	4,6	5,6	5,1	1	0	6	0
Mons I	5,9	7,1	6,5	5	0	4	0
Lanquesaint	5,7	5,9	5,8	1	0	4	0
Lombeek-Notre-Dame	4,8	5,5	5,2	0	0	3	0
Bruxelles (Mé aux Grains)	3,1	4,9	4,0	3	0	5	0
Uccle (Observatoire)	5,0	7,2	6,1	4	0	7	1
Louvain II	4,5	6,2	5,4	1	0	7	0
Malines	—	—	—	—	—	—	—
Anvers (Pyrotechnie)	5,3	6,5	5,9	0	0	2	0
Brasschaet (Polygone)	6,6	6,0	6,3	0	0	—	0
Aertselaer	—	—	—	—	—	6	—
Lierre	4,9	—	—	—	0	—	—
Herenthals I	—	—	—	—	—	—	—
Westmalle	4,0	—	—	0	0	—	0
Turnhout	4,6	5,4	5,0	0	0	4	0
Beverloo	7,5	9,4	8,5?	1	0	6	1
Hechtel	4,6	6,3	5,5	8	0	6	1
Maeseyck	4 5	4,5	4,5	1	0	2	0
Hasselt	4,6	6,0	5,3	1	0	2	0
Saint-Trond	4,0	6,1	5,1	0	0	1	0
Diest	3,9	5,3	4,6	0	0	2	0
Linsmeau	—	—	—	—	—	1	—
Gembloux	4,7	6,5	5,6	1	0	4	0
Trazegnies	—	—	—	2	0	4	0
Charleroi (Collège)	—	—	—	4	0	5	0
Montigny-le-Tilleul	4,3	5,1	4,7	1	0	3	0
Thuillies	3,8	4,3	4,1	4	0	3	0
Walcourt I	4,4	5,5	5,0	5	0	5	1
Chimay I	5,1	5,5	5,3	7	0	3	0
Florennes	6,0*	5,8	5 9	5	0	1	0
Maredsous	4,5	7,2	5,9	4	0	4	0
Dinant I	5,1	5,5	5,3	1	0	2	0

STATIONS.	NÉBULOSITÉ. 8 a.	1 p.	MOYENNE.	NOMBRE DE JOURS de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.
Ciergnon	4,7	5,3	5,0	8	0	6	0
Scy	—	5,0	—	0	0	5	0
Ciney I	3,1	2,5	2,8?	1	0	4	0
Namur	4,0	5,7	4,9	4	0	2	0
Andenne	4,1	5,0	4,6	3	0	1	1
Huy I	5,0	4,9	5,0	2	0	5	0
Huy (Statte)	4,1	—	—	5	0	7	0
Flémalle-Haute	3,4	3,7	3,6	3	0	1	0
Les Waleffes	4,8	6,3	5,6	2	0	5	0
Longchamps (Waremme)	—	—	—	1	0	4	0
Liége (Cointe)	5.7	6,6	6,2	2	0	4	1
Liége (Jardin bot.)	4,8	—	—	2	0	1	1
Verviers (Gérardschamps)	5,1	6,1	5 6	4	0	4	0
Verviers (Ville)	4,6	5.2	4,9	1	0	5	0
Verviers (Tir)	5,3	5,8	5,6	2	0	7	0
Dolhain (Limbourg)	5,2	6,5	5,9	0	0	4	0
Theux	5,0	4,8	4 9	14	0	2	0
Herve	—	—	—	7	0	1	0
Clermont (Thimister)	5,2	—	—	1	0	—	0
Saint-Roch (Ferrières)	—	—	—	—	—	—	—
Clavier	5,2	5 0	5,1	1	0	—	—
Heid-des-Chênes (Dolembreux)	6,0	7,3	6,7	3	0	3	0
Spa I	—	—	—	—	—	—	—
Spa III	5,1	6,3	5,7	2	0	4	1
Sart lez-Spa	5,2	5,3	5,3	2	0	4	0
Jalhay (Gileppe)	4,7	6,1	5,4	3	0	3	2
Hestreux	4,9	4,6	4,8	4	0	3	0
Baraque-Michel	7,6	—	—	14	0	3	0
Stavelot I	4,7	4,6	4,7	1	0	2	0
Stavelot III	4,7	5,8	5,3	0	0	2	0
Ville-du-Bois (Viel-Salm)	4,0	5 7	4,9	0	0	1	0
Bastogne I	4,8	5,9	5,4	0	0	4	0
Bourcy	3,3	2,5	2,9	3	0	6	1
Lutremange	4,0	5,0	4,5	3	0	7	1
Les Tailles	—	—	—	—	—	—	—
La Roche (École comle)	—	—	—	—	—	—	—
Beauplateau	5,0	5,0	5,0	7	0	5	0
Saint-Hubert	—	—	—	—	—	—	—
Libramont	4,7	3,7	4,2	6	0	5	0
Neufchâteau	5,0	5,9	5,5	5	0	6	2
Arlon	4,8	5,4	5,1	2	0	4	0
Etalle	4,6*	5,9*	5,3	1	0	2	0
Chiny	3,6	5,0	4,3	0	0	1?	0
Les Ammerois	4,0	4,2	4,1	8	0	5	0
Carlsbourg	5,1	5,9	5,5	8	0	4	0
Bourseigne-Neuve	4,6	4,0	4,3	3	0	—	0
Virton	4,2	5,0	4,6	1	0	4	0

REMARQUES.

Halos solaires. — Le 3, à Ledeberg et à Uccle; le 4, à Hechtel et à Uccle; les 8 et 10, à Ledeberg et à Uccle; les 13, 16 et 17, à Uccle; le 19, à Ledeberg; le 21, à Malines et à Uccle; le 22, à Ledeberg et à Uccle; le 24, à Uccle.

Parhélie. — Le 22, à Ledeberg.

Couronne solaire. — Le 12, à Ledeberg.

NOTE. — La période de froid commencée à la fin du mois de juillet a continué pendant la première semaine d'août. Du 8 au 23 il y a eu une période de chaleurs intenses avec maximum exceptionnel le 18. A cette date le thermomètre a dépassé 35° dans un grand nombre des stations météorologiques.

Du 24 jusqu'à la fin du mois, la température a été trop basse d'environ 1°5.

Août 1893 a été sec; il est tombé moins de la moitié de la hauteur d'eau habituelle.

Le degré d'humidité de l'air a été faible.

Les orages ont été assez nombreux.

N. B. Les astérisques indiquent que les lacunes ont donné lieu à interpolation.

AOÛT 1893. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
En mer.	West-Hinder	8,5?	4?	4,0	1
»	Wielingen	25,0	10	5,0	1
Région Maritime.	Knocke	16,5	8	5,0	1
»	Heyst	17,5	10	4,5	27
»	Le Coq	13,5	7	7,0	27
»	Ostende I (Ville)	20,0	11	6,8	27
»	Ostende III (Gd Phare)	13,0	7	4,0	27
»	Nieuport	14,3	9	3,4	27
»	Furnes I	42,5	9	15,3	5
»	Furnes II (P. & C.)	41,9	11	17,2	5
»	Houthem	35,5	15	9,8	27
»	Rousbrugghe	35,5	11	12,0	2
»	Boesinghe	42,0	10	11,0	27
»	Pollinchove	52,3	14	12,2	5
»	Dixmude	33,0	8	12,0	5
»	Bruges I	22,0	12	4,0	1
»	Bruges II (P. & C.)	18,5	9	5,0	1
»	Pont-de-Paille	40,0	8	10,0	24
»	Maldeghem	29,0	14	10,2	10
»	Steene-Schuur	70,0	11	18,0	1
»	Selzaete	30,2	9	13,0	27
Escaut.	Maubray	34,0	8	12,0	27
»	Antoing	32,0	10	12,0	27
»	Constantin	17,0	4	9,0	27
»	Mouscron	17,4	—	—	—
»	Espierres	32,0	10	10,0	27
»	Autryve	48,0	9	16,0	27
»	Berchem	50,0	8	15,0	27
»	Audenarde	36,0	8	15,0	2
»	Semmerzaeke	30,0	7	10,0	10
»	Gand I	24,4	11	5,1	26
»	Gand II (P. & C.)	30,0	8	10,0	2
»	Aertselaer	39,6	16	8,6	26
»	Anvers (Pyrotechnie)	23,6	10	8,2	26
»	Brasschaet (Polygone)	48,5	9	13,0	27
Haine.	Anderlues	31,0	8	7,0	3
»	Givry	34,0	5	13,0	31
Haine (*suite*).	Mons II (P. & C.)	48,0	10	10,0	2
»	Herbières	47,0	9	10,0	22
»	Harchies	52,0	9	12,0	10
»	Roisin	27,0	7	9,0	23
Lys.	Messines	—	—	—	—
»	Comines	23,8	12	5,2	2 22
»	Menin	36,3	10	13,5	26
»	Harlebeke	41,1	11	11,2	27
»	Deynze	37,0	9	8,0	28
Handel.	Roulers	40,5	10	22,1	5
»	Cachtem	44,0	12	10,5	5
»	Iseghem	36,6	13	9,5	5
Dendre.	Lanquesaint	58,5	9	20,5	2
»	Grammont	53,0	9	17,0	2
»	Lombeek-N.-Dame	33,6	12	6,0	27
»	Alost	45,0	8	14,0	3
Durme.	Schipdonck	23,0	7	7,0	27
»	Somergem	31,7	12	8,6	2
»	Rodenhuyze	35,0	7	14,0	27
»	Dacknam	25,0	7	9,0	27
Dyle.	Houtain-le-Val	39,5	10	5,5	22
»	Wavre	48,3	12	11,0	22
»	Louvain II	41,7	11	8,0	27
»	Louvain III (P. & C.)	36,3	12	10,0	27
»	Malines	—	—	—	—
Démer.	Hasselt	28,3	17	5,5	26
»	Saint-Trond	46,1	13	8,0	10
»	Diest	61,7	12	17,0	10
»	Aerschot	30,5	10	8,0	1
»	Jodoigne	38,5	10	11,0	10
»	Caggevinne-Assent	40,0	11	10,0	10
Senne.	Bois-d'Haine	31,0	13	8,0	27
»	Seneffe	47,0	12	9,0	2
»	Ronquières	54,0	12	9,0	21 27
»	Mont-Saint-Jean	46,5	11	11,0	5
»	Hal	58,0	12	12,0	4
Senne (*suite*).	Uccle (Observ.)	36,7	15	7,2	27
»	Bruxelles (Bois)	33,6	13	7,2	27
»	Bruxelles (Jard. bot.)	28,7	10	8,2	27
»	Bruxelles (Mé aux Grains)	36,5	15	8,0	27
»	Bruxelles (r. du Mât)	32,6	13	7,8	27
Grande Nèthe.	Hechtel	45,2	15	15,1	10
»	Beverloo	40,9	13	12,0	1
»	Moll	42,9	8	12,0	27
»	Westerloo	48,0	12	16,5	1
»	Iteghem	34,8	12	12,5	27
»	Lierre	39,1	8	13,4	27
Petite Nèthe.	Desschel	33,2	5	14,2	10
»	Arendonck	23,6	9	3,8	5
»	Turnhout	47,8	8	13,8	1
»	Gheel (Canal)	23,0	10	7,4	27
»	Gheel (Village)	20,6	10	6,1	5
»	Herenthals I	—	—	—	—
»	Herenthals II (P. & C.)	25,2	9	11,9	27
»	Grobbendonck	32,0	8	15,0	27
»	Westmalle	32,5	7	15,0	26
»	Emblehem	46,1	9	17,3	27
Meuse.	Virton	14,0	3	5,0	21 23
»	Gedinne	39,5	10	8,3	31
»	Bourseigne-Neuve	36,0	6	14,0	31
»	Hastières	37,8	7	10,3	10
»	Dinant I	51,7	9	12,4	31
»	Dinant II (P. & C.)	63,8	6	20,0	21
»	Maredsous	48,9	11	18,0	10
»	Rivière	47,5	13	17,3	10
»	La Plante	44,5	12	14,3	10
»	Namur	58,7	13	15,5	10
»	Cognelée	68,0	11	22,5	10
»	Maizeret	56,8	11	14,8	1
»	Andenne	59,5	11	19,0	10
»	Andenelle	58,0	12	19,8	10
»	Ben-Ahin	50,0	7	12,0	10 21
»	Huy (Statte)	61,5	17	17,0	10
»	Huy I	53,3	13	13,3	10

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

AOÛT 1893. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
Meuse (*suite*).	Huy II (P. & C.)	48,3	8	13,5	10
»	Ampsin	49,0	6	12,0	10
»	Amay	28,0	5	9,0	21
»	Jemeppe-sur-Meuse	8,0	4?	4,0	4
»	Saint-Nicolas lez-Liége	47,0	—	—	—
»	Liége (Cointe)	25,1	11	7,5	4
»	Liége (Jardin bot.)	38,5	9	13,0	4
»	Fétinne	28,0	10	9,5	4
»	Vottem	48,9	8	14,8	4
»	Hermalle-sous-Argenteau	41,5	5	13,0	21
»	Visé	45,5	9	13,8	6
»	Battice	50,8	13	12,5	31
»	Clermont	—	—	—	—
»	Aubel	30,8	12	6,0	28
»	Maeseyck	55,7	14	19,5	31
»	Ryckervorsel	41,8	10	8,0	27
»	Saint-Léonard	54,0	8	11,0	26
Semois.	Arlon	44,8	11	19,0	11
»	Étalle	21,4	—	8,2	1
»	Poncel	29,3	8	10,5	1
»	Libramont	44,0	11	12,0	10
»	Bertrix	24,0	6	12,5	10
»	Longlier	72,5	7	34,0	4
»	Neufchâteau	60,7	8	23,5	5?
»	Chiny	—	—	—	—
»	Florenville	23,5	5	8,0	22
»	Les Ammerois	12,4	9	5,0	23
»	Bouillon	28,5	8	10,5	1
»	Membre	45,8	11	13,0	20
Viroin.	Chimay I	46,7	11	15,8	10
»	Chimay II (P. & C.)	42,5	9	15,0	10
»	Mariembourg	38,0	7	10,0	21
»	Vierves	30,8	10	8,3	10
Lesse.	Carlsbourg	18,0	7	6,0	5
»	Paliseul	41,8	10	10,5	31
»	Bièvre	39,3	7	11,8	10
»	Saint-Hubert	—	—	—	—
»	Poix	74,3	10	14,0	20

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
Lesse. (*suite*)	Rochefort II (P. & C.)	49,3	9	8,3	10
»	Ciergnon	55,5	14	8,5	31
Bocq.	Scy	50,8	14	9,2	10
»	Hamois	51,8	11	14,0	10
»	Ciney I	38,5	10	8,0	2
»	Ciney II (P. & C.)	31,0	8	8,0	10
Sambre	Solre-sur-Sambre	37,3	11	10,8	31
»	La Buissière	31,0	11	8,0	10
»	Sars-la-Buissière	31,0	11	7,0	10
»	Lobbes	44,8	12	12,8	31
»	Thuillies	37,4	14	14,2	31
»	Thuin	45,5	11	13,5	10
»	Landelies	40,8	11	9,5	27
»	Leernes-lez-Thuin	45,8	9	10,8	10
»	Trazegnies	41,2	10	10,5	27
»	Luttre	24,0	9	8,0	27
»	Charleroi (Collège)	43,3	11	8,5	27
»	Charleroi (P. & C.)	34,3	10	8,0	27
»	Charleroi (réservoir)	32,3	9	7,8	27
»	Châtelineau	23,5	10	7,8	10
»	Farciennes	25,8	11	5,5	27
»	Auvelais	36,5	8	14,0	10
»	Gembloux	84,2	14	56,2	10
»	Mornimont	27,8	10	9,3	10
»	Bauce	43,5	11	14,5	10
Eau d'Heure.	Florennes	42,2	9	10,2	10
»	Philippeville	41,0	9	13,0	10
»	Walcourt I	25,3	12	8,8	10
»	Walcourt II (P. & C.)	32,0	13	8,3	10
»	Nalinnes	31,6	10	8,8	27
»	Montigny-le-Tilleul	30,1	13	7,0	27
Méhaigne.	Eghezée	106,0	9	30,0	10
»	Fallais	35,3	5	12,5	10
Hoyoux.	Havelange	27,5	8	6,3	11
»	Clavier	56,0	10	12,0	10
»	Modave	62,3	10	16,0	10
Ourthe.	Beauplateau	57,5	13	15,5	10
»	Gouvy	32,3	10	8,0	2

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. TOTAL.
Ourthe. (*suite*)	La Roche (École comm.)	—	—	—	—
»	La Roche (P. & C.)	57,8	12	8,5	2
»	Marche	38,5	11	7,0	10
»	Bomal	51,3	12	8,8	10
»	Erezée	48,8	12	11,0	21
»	St-Roch (Ferrières)	—	—	—	—
»	Comblain	42,5	10	11,3	1
»	Nandrin	52,0	6	15,0	10
»	Heid-des Chênes (Dolembreux)	43,0	13	7,0	22
»	Chênée	31,8	8	11,0	27
Amblève.	Ville-du-Bois	22,6	11	7,0	1
»	Hockai	66,8	15	12,8	4
»	Stavelot I (École moyenne)	35,0	10	15,0	21
»	Stavelot II (P. & C.)	35,8	12	14,5	21
»	Stavelot III (Institut)	28,4	8	10,0	22
»	Aywaille	43,0	11	7,3	10
Vesdre.	Baraque-Michel	90,0	16	19,0	4
»	Hestreux	67,5	13	12,0	31
»	Jalhay (Barrage Gileppe)	48,8	16	6,0	20 31
»	Dolhain	43,5	16	10,0	31
»	Verviers (Tir) [Stembert]	41,1	16	7,5	31
»	Verviers (Ville)	43,2	15	6,5	31
»	Verviers (Gerardschamps)	47,7	16	9,0	31
»	Sart lez-Spa	62,8	13	24,9	5
»	Spa I	—	—	—	—
»	Spa III (École communale)	45,3	14	8,2	21
»	La Reid	56,0	10	10,0	5
»	Theux	90,0	16	12,0	4
»	Nessonvaux	53,3	15	8,5	21
»	Herve	53,0	11	17,0	1
Geer.	Les Waleffes	45,7	5	12,7	1
»	Longchamps	38,5	11	12,0	10
»	Waremme	25,5	6	12,0	10
»	Bierset	25,0	6	8,0	28
Willz.	Bastogne I	23,0	8	7,0	1
»	Bastogne III (P. & C.)	22,3	9	7,0	10
»	Bourcy	33,0	9	11,0	11
Sure.	Lutremange	54,3	10	13,3	4

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

SEPTEMBRE 1893.

STATIONS.	ALTITUDE.	TEMPÉRATURE DE L'AIR. MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU. Valeur.	Date.	MIN. ABSOLU. Valeur.	Date.	JOURS de gelée.	HUMIDITÉ de l'air. 8 a.	1 p.	DIRECTION DU VENT. NOMBRE d'observations. (1)	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
	Mètres																			
Ostende I (Ville)	5	18°,7	11°,1	14°,9	22°,9	7	5°,8	25	0	83	70	(1)60	8	5	4	1	6	21	7	7
Ostende III (Grand Phare)	7	17,8	11.0	14,4	24,0	5	4,0	11	0	—	—	60	4	7	4	6	3	9	18	9
Blankenberghe	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	3	6	2	6	6	6	1	0
Furnes I (Collège)	5	17,3	10,2	13,7	22,8	7	5,5	24-25	0	90	74	60	8	6	0	1	7	20	10	8
Iseghem	15	18,3	9,8	14,0	25,2	6	3,5	24	0	89	—	60	2	7	4	3	6	21	8	9
Maldeghem	6	19,5	9,7	14,6	26,6	6	3,7	13	0	82	73	(4)60	7	1	9	1	9	12	14	3
Selzaete	6	19,5	9,7	14,6	27,8	6	4,5	24	0	89	70	60	3	1	4	2	4	8	32	6
Somergem	15	18,7	9,5	14,1	27,7	6	3,9	24	0	90	69	(2)60	4	8	3	1	1	28	7	6
Gand I (École d'horticulture)	27	18,9	10,3	14,6	26,9	6	4,8	24-25	0	82	72	60	4	1	3	3	22	10	6	11
Ledeberg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60	7	4	3	0	4	26	11	5
Mons I (Collège Saint-Stanislas)	45	19,1	9,6	14,3	25,0	15	1,9	24	0	85	70	60	1	5	8	9	19	16	2	0
Bruxelles (Jardin botanique)	40	19,6	10,4	15,0	26,1	6	4,1	12	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bruxelles (Marché aux Grains)	15	18,0	11,0	14,5	24,0	6	5,7	24	0	84	72	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Uccle (Observatoire)	100	18,2	9,5	13,8	25,4	6	3,8	24	0	85	68	60	3	8	4	4	7	23	7	4
Malines	11	18,3	9,6	13,9	25,3	6	5.0	24	0	91	77	60*	1	5	1	3	5	25	12	8
Anvers (Pyrotechnie)	7	19,0*	10,1	14,5?	26,3	6	4,8	24	0	85	77	60	5	4	2	3	18	15	8	5
Brasschaet (Polygone)	17	18,3	9.0	13.6	25,0	6	3,5	13	0	88	71	60	0	2	0	11	12	35	0	0
Lierre	7	18,2	9,5	13,8	24,4	6	4,4	11	0	84	—	30*	4	3	0	0	8	7	8	0
Herenthals I	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Westmalle	19	19,2	7,8	13,5	26,0	5-6	3.0	11-13	0	91	—	30	0	0	0	3	0	22	1	4
Turnhout	25	18,7	9.4	14.0	25,2	6	4,3	12	0	79	72	60*	5	5	3	0	10	15	15	7
Beverloo (Camp de cavalerie)	50	19,1	7,9	13,5	25,3	6	2,3	13	0	89	85	60	1	3	5	3	3	31	10	4
Hechtel	60	19,2	8,9	14,0	25,5	15	3.2	12	0	—	—	60	1	3	2	3	7	26	11	7
Hechtel (Gemeente Bosch)	60	18,9	8,3	13,6	24,5	7	2 8	11	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Maeseyck	35	19,5	9,2	14,3	24,8	15	4,0	12	0	87	70	60	5	3	8	1	8	18	13	4
Hasselt	36	19,5	9,8	14,6	25,5	17	4.9	12-24	0	81	67	60	6	9	1	1	2	32	3	0
Saint-Trond	59	18.4	9,9	14.1	24,0	15	4,0	13	0	91	81	60	2	0	10	4	18	16	8	2
Les Waleffes	160	17,7	8,6	13,1	24 0	16	3,0	12	0	87	72	60*	5	8	2	0	0	29	14	2
Liége (Cointe)	125	18,3	9,6	13,9	26,1	16	3,9	13	0	83	73	60*	3	8	5	2	1	18	20	3
Liége (Jardin botanique)	75	19,2	9,7	14,4	27,5	16	4,0	11	0	91	—	30	3	1	1	2	6	7	9	1
Flémalle-Haute	99	20,0	9,1	14,5	26,5	16	2,7	13	0	—	—	60	8	2	0	2	43	3	1	1
Huy (Statte)	72	18,7	8,8	13,7	25,5	16	2,1	12	0	86	—	(2)30	1	2	2	2	5	11	3	2
Huy I (Section normale)	80	19,6	9,2	14,4	27,1	16	2.1	12	0	87	70	60	2	4	4	5	6	31	6	2
Gembloux	154	18,1	8,7	13,4	24,4	6	2,8	13	0	86	75	60	4	6	5	2	3	21	13	6
Namur	85	18,3	10,1	14,2	24,2	15	5,3	24	0	81	67	(1)60	6	8	2	3	5	17	16	2
Charleroi (Collège)	104	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60	1	3	9	3	7	14	19	4
Dinant I	96	20,0	9,6	14,8	25,5	5	2,8	25	0	81	78	60	4	7	1	0	1	27	14	6
Ciergnon	150	19,5*	7,3*	13,4	26,5	15	1,0	25	0	84	66	(15)60*	1	1	4	0	0	24	13	2
Maredsous	210	18,2	8,6	13,4	25,6	16	2,4	25	0	87	70	60	4	10	0	1	4	21	8	12
Florennes	260	17,9	8,3	13,1	23,8	15	1,0	25	0	86	75	60*	7	2	3	2	2	5	17	22
Thuillies	157	18,1	8,4	13,2	24.8	5-15	1,8	23	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Chimay I	240	18,8	7,9	13,3	26,2	5	1,2	12	0	90	70	60	3	1	13	2	2	10	29	0
Les Ammerois	400	17 4	7,4	12,4	23.9	15	0.5	25	0	88	83	60	2	11	3	3	7	25	5	4
Carlsbourg	396	16,6	7,0	11,8	23,5	15	1,0	24	0	88	86	60	4	3	4	2	6	29	10	2
Neufchâteau	430	16.7	6,6	11,6	23,8	16	-2,3	25	1	86	76	60	4	3	5	6	7	19	13	3
Libramont	480	16,4	5,7	11,0	24,0	7	0,1	23	0	—	—	60	1	4	3	5	10	25	8	4
Beauplateau	460	16,2	6,8	11,5	24,0	16	1,0	25	0	96	97	60	8	4	2	1	11	16	14	4
Saint-Hubert	436	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
La Roche (École communale)	221	18,6	—	—	26,6	15	—	—	0	87	73	60	10	0	4	3	0	7	12	24
Les Tailles	610	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Clavier	315	18,6	8,7	13,6	27,5	16	3,5	11-12 24-26	0	80	76	60	0	6	1	2	13	12	20	6
Saint-Roch (Ferrières)	320	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Heid-des-Chênes (Dolembreux)	251	17.4	8,3	12,8	24,8	16	3,0	13	0	77	69	(1)60	1	4	3	3	10	26	5	7
Clermont (Thimister)	295	18,0	8,2	13,1	26,0	15	3,0	1	0	—	—	30	1	0	1	2	11	7	3	5
Herve	275	18,1	8,8	13,4	26,0	16	3,2	26	0	78	76	60	1	3	3	0	2	17	32	2
Verviers (Ville)	165	17,1	8,5	12,8	24,0	16	2,5	11	0	89	74	60	5	1	5	6	4	19	17	3
Verviers (Tir) (Stembert)	255	17,5	8.4	12,9	26,3	16	2,0	11	0	84	70	60	3	10	0	2	4	32	4	5
Jalhay (Barrage de la Gileppe)	290	19,0	7,0	13,0	28,2	16	0,7	1	0	80	67	(1)60	2	1	10	6	20	9	7	4
Hestreux	452	18,0	7,9	12,9	25,2	16	2,0	24	0	82	74	60	12	1	0	3	20	11	9	4
Baraque-Michel	670	13,8	6.2	10,0	22,0	16	0.0	25	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa I	280	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa III (École communale)	275	17,6	8,0	12 8	26,0	16	1,0	11	0	82	67	60*	3	3	4	2	11	28	6	3
Stavelot III (Institut)	295	18,5	6,1	12,3	26.0	16	-3,8	25	3	85	74	60	1	2	1	0	1	7	41	7
Ville-du-Bois (Viel-Salm)	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bastogne I (Séminaire)	504	16,4	5,8	11,1	25,0	16	-1,1	25	1	84	81	60	1	1	9	2	13	9	19	6
Arlon	442	17,2	8,7	12,9	24,7	5-15	2,6	25	0	82	71	60	3	2	4	5	2	22	19	3
Etalle	336	17,9*	7,9*	12,9	25,0	15	-2,6	25	1	—	—	60*	3	12	4	4	3	25	7	2
Chiny	375	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Virton (Collège)	237	18,5	8,9	13,7	25,7	5	4,0	27	0	82	68	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Les nombres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les *calmes*.

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

SEPTEMBRE 1893.

STATIONS.	NÉBULOSITÉ. 8 a.	1 p.	MOYENNE.	NOMBRE DE JOURS de brouillard.	de neige	de tonnerre.	de grêle.
West-Hinder	7,0	5,5	6,3	2	0	1	1
Wielingen	7,2	7,0	7,1	0	0	7	0
Blankenberghe	—	—	—	0	0	0	0
Ostende I (Ville)	6,0	5,2	5,6	0	0	4	0
Ostende III (Gd Phare)	7,6	6,8	7,2	0	0	5	0
Furnes I	6,6	6,2	6,4	3	0	0	0
Messines	—	—	—	—	—	—	—
Menin	6,0	6,1	6,1	0	0	1	0
Mouscron	—	—	—	—	—	—	—
Iseghem	7,3	7,3	7,3	2	0	3	0
Roulers	4,9	5,4	5,2	—	—	—	—
Bruges I	6,5	7,0	6,8	1	0	4	0
Maldeghem	6,4	6,2	6,3	4	0	3	0
Selzaete	7,0	7,2	7,1	1	0	3	0
Somergem	5,9	6,6	6,3	3	0	3	0
Gand I	6,8	6,6	6,7	0	0	1	0
Ledeberg	6,7	6,8	6,8	3	0	2	0
Mons I	7,6	7,9	7,8	2	0	2	0
Lanquesaint	7,6	7,4	7,5	0	0	1	0
Lombeek-Notre-Dame	6,3	7,6	7,0	1	0	2	0
Bruxelles (Hé aux Grains)	5,6	6,4	6,0	6	0	2	0
Uccle (Observatoire)	7,5	8,2	7,9	1	0	3	2
Louvain II	5,9	5,7	5,8	2	0	—	0
Malines	6,3	7,0	6,7	0	0	4	1
Anvers (Pyrotechnie)	7,0	7,4	7,2	3	1	1	0
Brasschaet (Polygone)	6,9	7,0	7,0	0	0	0	0
Aertselaer	—	—	—	0	0	7	0
Lierre	6,5	—	—	—	0	—	—
Herenthals I	—	—	—	—	—	—	—
Westmalle	6,8	—	—	1	0	0	0
Turnhout	6,5	7,8	7,2	0	0	2	0
Beverloo	8,2	9,3	8,8	0	0	5	1
Hechtel	5,9	—	—	7	0	5	0
Maeseyck	7,1	6,1	6,6	8	0	1	0
Hasselt	6,2	7,2	6,7	0	0	2	0
Saint-Trond	5,4	6,2	5,8	1	0	0	0
Diest	4,2	6,2	5,2	0	0	3	0
Linsmeau	—	—	—	—	—	5	0
Gembloux	6,7	7,1	6,9	0	0	1	1
Trazegnies	—	—	—	0	0	5	0
Charleroi (Collège)	—	—	—	0	0	2	1
Montigny-le-Tilleul	6,8	6,6	6,7	0	0	3	0
Thuillies	7,0	5,9	6,5	0	0	2	0
Walcourt I	7,3	8,9	8,1	1	0	3	0
Chimay I	7,0	6,7	6,9	2	0	2	0
Florennes	6,8	7,3	7,1	3	0	2	0
Maredsous	6,7	7,9	7,3	0	0	2	0
Dinant I	7,1	6,6	6,9	1	0	1	0
Ciergnon	6,9*	6,4*	6,7	2	0	3	0
Scy	—	6,8	—	1	0	3	1
Ciney I	5,4	5,0	5,2	0	0	1	1
Namur	6,8	7,2	7,0	3	0	0	0
Andenne	7,3	7,6	7,5	3	0	1	0
Huy I	6,7	5,8	6,3	8	0	3	0
Huy (Statte)	6,4	—	—	4	0	2	1
Flémalle-Haute	5,8	5,3	5,6	3	0	1	0
Les Waleffes	7,2	7,4	7,3	1	0	2	0
Longchamps (Waremme)	—	—	—	0	1	1	0
Liége (Cointe)	7,1	8,0	7,6	2	0	2	1
Liége (Jardin bot.)	6,8	—	—	0	0	2	0
Verviers (Gérardschamps)	7,3	6,8	7,1	5	0	3	0
Verviers (Ville)	6,7	6,3	6,5	1	0	3	0
Verviers (Tir)	7,4	7,5	7,5	1	0	4	0
Dolhain (Limbourg)	8,0	9,0	8,5	0	0	1	0
Theux	6,3	6,8	6,6	4	0	2	0
Herve	—	—	—	4	0	1	0
Clermont (Thimister)	7,1	—	—	0	0	0	0
Saint-Roch (Ferrières)	—	—	—	—	—	—	—
Clavier	6,6	5,7	6,2	1	0	1	0
Heid-des-Chênes (Dolembreux)	7,7	7,6	7,7	1	0	5	3
Spa I	—	—	—	—	—	—	—
Spa III	6,8	7,2	7,0	0	0	2	1
Sart lez-Spa	5,7	6,2	6,0	2	0	5	0
Jalhay (Gileppe)	7,0	7,4	7,2	0	0	2	0
Hestreux	6,9	5,7	6,3	0	0	4	0
Baraque-Michel	10,0	8,0	9,0	21	0	1	0
Stavelot I	7,5	6,5	7,0	0	0	1	1
Stavelot III	6,8	5,0	5,9	0	0	0?	0
Ville-du-Bois (Viel-Salm)	—	—	—	—	—	—	—
Bastogne I	8,0	8,1	8,1	7	0	2	2
Bourcy	5,8	4,9	5,4	6	0	1	0
Lutremange	—	—	—	1	0	2	0
Les Tailles	—	—	—	—	—	—	—
La Roche (École comle)	7,4	6,6	7,0	2	0	1	0
Beauplateau	6,9	7,2	7,1	2	0	2	0
Saint-Hubert	—	—	—	—	—	—	—
Libramont	6,7	6,1	6,4	5	0	2	0
Neufchâteau	7,5	7,4	7,5	5	0	3	2
Arlon	6,7	7,4	7,1	2	0	0	0
Étalle	6,8*	6,6*	6,7	0	0	1	0
Chiny	—	—	—	—	—	—	—
Les Ammerois	7,7	7,3	7,5	19	0	2	0
Carlsbourg	7,8	7,5	7,7	3	0	3	1
Bourseigne-Neuve	6,9	6,3	6,6	0	0	0	0
Virton	6,6	6,7	6,7	0	0	0	0

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

REMARQUES.

Halos solaires. — Le 1er, à Uccle; le 11, à Hechtel et à Uccle; les 16, 22 et 25, à Uccle; le 27, à Hechtel; le 28, à Uccle.

Halos lunaires. — Le 1er, à Huy-Statte et à Uccle; le 28, à Jalhay (barrage de la Gileppe); le 29, à Jalhay et a Uccle; le 30, à Theux.

Couronnes lunaires. — Le 22, à Theux; le 29, à Ledeberg.

Note. — Le mois de septembre 1893 a été pluvieux et nébuleux. Sa temperature a été très variable et un peu inférieure a la normale. La courbe des observations thermométriques accuse une série de courtes périodes successives de réchauffement et de refroidissement.

Des gelées blanches ont été constatées à diverses reprises.

Les chutes pluviales ont été fréquentes et abondantes. Plusieurs journées, entre autres les 8, 16 et 27, ont été marquées par des pluies fort intenses.

On a observé de faibles chutes de neige le 2, à Anvers; le 8, à Longchamps (Waremme); et le 25, à Maldeghem.

Les phénomènes orageux ont été rares et peu intenses.

SEPTEMBRE 1893. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimét.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimét.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
En mer.	West-Hinder	42,0?	8	10,0	9 29
»	Wielingen	143,0?	20	14,0	21
Région Maritime.	Knocke	79,0	18	18,0	16
»	Heyst	78,5	19	19,0	16
»	Le Coq	81,5	17	26,0	16
»	Ostende I (Ville)	102,5	18	31,5	16
»	Ostende III (Gd Phare)	99,0	16	30,0	16
»	Nieuport	107,1	20	33,0	16
»	Furnes I	95,4	17	33,8	16
»	Furnes II (P. & C.)	113,9	19	34,0	16
»	Houthem	132,2	17	33,0	16
»	Rousbrugghe	109,5	18	35,0	16
»	Boesinghe	105,0	17	36,0	16
»	Pollinchove	100,2	18	30,5	16
»	Dixmude	95,0	20	25,5	16
»	Bruges I	87,8	20	20,6	16
»	Bruges II (P. & C.)	76,5	18	21,0	16
»	Pont-de-Paille	116,0	16	29,0	16
»	Maldeghem	110,3	17	30,3	16
»	Steene-Schuur	126,0	19	32,0	16
»	Selzaete	94,0	16	29,0	16
Escaut.	Maubray	70,0	13	12,0	21
»	Antoing	82,0	16	17,0	16
»	Constantin	90,0	12	24,0	21
»	Mouscron	51,1	—	—	—
»	Espierres	52,0	9	20,0	16
»	Autryve	84,0	13	24,0	16
»	Berchem	102,0	13	24,0	16
»	Audenarde	84,0	11	25,0	16
»	Semmerzaeke	89,0	15	20,0	23
»	Gand I	130,9	17	33,9	16
»	Gand II (P. & C.)	106,0	19	29,0	16
»	Aertselaer	94,4	21	21,2	16
»	Anvers (Pyrotechnie)	102,5	19	31,5	8
»	Brasschaet (Polygone)	73,0	11	19,0	9
Haine.	Anderlues	80,0	15	11,0	16
»	Givry	63,0	10	10,0	8 16 25
Haine (*suite*).	Mons II (P. & C.)	58,0	12	22,0	16
»	Herbières	84,0	12	12,0	16
»	Harchies	90,5	16	10,0	17
»	Roisin	72,0	16	15,0	16
Lys.	Messines	—	—	—	—
»	Comines	97,7	20	34,0	16
»	Menin	106,7	19	28,0	16
»	Harlebeke	89,2	20	29,2	16
»	Deynze	87,0	14	30,0	16
Mandel.	Roulers	94,2	16	23,9	16
»	Cachtem	110,0	21	24,0	16
»	Iseghem	95,6	18	23,0	16
Dendre.	Lanquesaint	54,0	12	15,0	16
»	Grammont	79,0	13	15,0	8
»	Lombeek-N.-Dame	84,5	20	15,5	8
»	Alost	91,0	15	25,0	16
Durme.	Schipdonck	93,0	18	24,0	16
»	Somergem	116,3	23	26,3	16
»	Rodenhuyze	104,0	17	25,0	16
»	Dacknam	93,8	15	15,8	21
Dyle.	Houtain-le-Val	69,0	18	21,0	16
»	Wavre	73,8	16	20,0	16
»	Louvain II	67,4	—	16,0	16
»	Louvain III (P. & C.)	62,8	15	11,0	8
»	Malines	93,1	17	27,6	16
Démer.	Hasselt	70,4	19	14,5	8
»	Saint-Trond	37,0?	13	7,5	17
»	Diest	82,6	16	15,0	16
»	Aerschot	76,5	16	14,5	16
»	Jodoigne	61,5	13	13,0	16
»	Caggevinne-Assent	81,1	15	21,0	16
Senne.	Bois-d'Haine	79,5	18	14,5	27
»	Seneffe	81,0	19	21,0	16
»	Ronquières	73,5	16	17,0	16
»	Mont-Saint-Jean	70,0	15	17,0	16
»	Hal	103,5	17	15,0	8
Senne (*suite*).	Uccle (Observatoire)	72,8	20	11,6	16
»	Bruxelles (Bois)	61,6	18	11,9	16
»	Bruxelles (Jard. bot.)	73,0	15	12,2	16
»	Bruxelles (Mé aux Grains)	82,5	19	13,6	8
»	Bruxelles (r. du Mât)	67,5	16	11,8	16
Grande Nèthe.	Hechtel	102,1	21	22,5	27
»	Beverloo	101,4	19	21,0	27
»	Moll	87,4	13	18,0	16
»	Westerloo	93,0	18	23,0	16
»	Iteghem	90,8	16	18,0	16
»	Lierre	105,5	15	17,3	16
Petite Nèthe.	Desschel	103,5	17	19,0	8
»	Arendonck	86,7	20	12,9	7
»	Turnhout	112,0	16	21,9	7
»	Gheel (Canal)	94,8	18	17,5	16
»	Gheel (Village)	92,7	15	20,0	8
»	Herenthals I	—	—	—	—
»	Herenthals II (P. & C.)	111,9	15	23,8	8
»	Grobbendonck	117,8	19	30,0	8
»	Westmalle	110,4	16	18,5	21
»	Emblehem	116,5	17	26,7	8
Meuse.	Virton	21,0?	4?	14,0	29
»	Gedinne	107,8	17	20,0	29
»	Bourseigne-Neuve	81,5	12	28,0	2
»	Hastières	72,0	14	7,5	29
»	Dinant I	79,9	17	16,8	30
»	Dinant II (P. & C.)	88,0	14	15,8	16
»	Maredsous	83,0	14	21,5	29
»	Rivière	83,3	15	23,3	29
»	La Plante	63,5	13	15,8	16
»	Namur	58,2	15	9,5	17
»	Cognelée	119,5	17	22,0	17
»	Maizeret	83,3	17	16,0	27
»	Andenne	101,0	15	20,0	16 27
»	Andenelle	102,0	18	20,0	27
»	Ben-Ahin	68,0	7	17,0	17
»	Huy (Statte)	96,6	17	19,2	17
»	Huy I	84,8	17	18,3	29

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

SEPTEMBRE 1893. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
Meuse (*suite*).	Huy II (P. & C.)	101,8	12	20,0	30
»	Ampsin	90,5	8	24,0	17
»	Amay	75,0	9	22,0	16
»	Jemeppe-sur-Meuse	35,0?	9	9,0	29
»	Saint-Nicolas lez-Liége	85,0	—	—	—
»	Liége (Cointe)	62,9	18	14,2	16
»	Liége (Jardin bot.)	112,5	16	19,0	29
»	Fétinne	84,5	15	26,0	17
»	Vottem	84,2	9	22,4	16
»	Hermalle-sous-Argenteau	61,0	9	20,0	16
»	Visé	52,3	12	12,8	16
»	Battice	121,8	14	25,5	17
»	Clermont	—	—	—	—
»	Aubel	94,0	20	11,0	20 30
»	Maeseyck	109,0	20	21,2	8
»	Ryckevorsel	90,1	16	15,6	16
»	Saint-Léonard	110,2	16	17,0	16
Semois.	Arlon	56,5	18	9,0	6 29
»	Étalle	88,6	18	15,0	29
»	Poncel	96,8	16	17,8	29
»	Libramont	111,0	17	19,0	16
»	Bertrix	78,3	15	12,8	18
»	Longlier	95,3	14	24,5	29
»	Neufchâteau	93,5	16	21,0	30
»	Chiny	—	—	—	—
»	Florenville	147,0	14	26,0	16
»	Les Ammerois	132,3	20	30,5	28
»	Bouillon	107,3	15	32,0	29
»	Membre	99,0	16	20,3	29
Viroin.	Chimay I	64,2	19	17,0	29
»	Chimay II (P. & C.)	68,5	17	18,8	29
»	Mariembourg	68,8	14	18,0	29
»	Vierves	74,8	14	19,3	29
Lesse.	Carlsbourg	89,9	17	20,0	29
»	Paliseul	117,0	13	27,0	21
»	Bièvre	70,8	14	12,3	29
»	Saint-Hubert	—	—	—	—
»	Poix	74,3	14	9,8	2

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
Lesse. (*suite*).	Rochefort II (P. & C.)	81,3	13	14,8	16
»	Ciergnon	98,8	15	28,0	17
Bocq.	Scy	113,1	19	22,0	20
»	Hamois	92,3	14	13,3	16
»	Ciney I	93,0	13	18,0	16
»	Ciney II (P. & C.)	98,0	11	21,0	21
Sambre.	Solre-sur-Sambre	62,8	16	18,5	16
»	La Buissière	77,5	13	25,5	16
»	Sars-la-Buissière	79,5	18	25,3	16
»	Lobbes	94,5	21	22,0	16
»	Thuillies	78,7	20	27,4	16
»	Thuin	103,5	18	29,8	16
»	Landelies	97,5	18	14,0	16
»	Leernes lez-Thuin	94,8	14	28,5	16
»	Trazegnies	108,6	14	30,0	16
»	Luttre	82,0	16	24,0	16
»	Charleroi (Collège)	85,8	16	29,0	18
»	Charleroi (P. & C.)	99,7	15	18,0	29
»	Charleroi (réservoir)	87,0	17	15,5	16
»	Châtelineau	79,8	18	15,0	17
»	Farciennes	73,5	17	11,0	17
»	Auvelais	67,0	14	14,0	16
»	Gembloux	71,8	18	15,5	16
»	Mornimont	74,8	17	17,3	16
»	Bauce	61,5	14	13,0	17
Eau d'Heure.	Florennes	111,0	18	29,0	29
»	Philippeville	96,5	19	15,0	29
»	Walcourt I	81,0	—	12,3	17
»	Walcourt II (P. & C.)	75,5	18	12,0	16
»	Nalinnes	86,0	16	17,3	16
»	Montigny-le-Tilleul	75,8	17	13,0	17
Mehaigne.	Eghezée	67,0	7	14,0	17
»	Fallais	59,0	11	11,3	2
Hoyoux.	Havelange	63,3	15	11,5	21
»	Clavier	112,0	16	21,0	21
»	Modave	112,3	15	20,0	16
Ourthe.	Beauplateau	116,3	17	15,9	29
»	Gouvy	65,5	18	10,5	2

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
Ourthe (*suite*).	La Roche (École comm.)	37,0?	11	7,0	21
»	La Roche (P. & C.)	77,0	18	12,0	29
»	Marche	92,5	17	10,0	17 29
»	Bomal	90,8	15	16,5	16
»	Erezée	81,5	14	13,5	16
»	St-Roch (Ferrières)	—	—	—	—
»	Comblain	104,0	13	22,0	1
»	Nandrin	118,5	10	20,5	16
»	Heid-des-Chênes (Dolembreux)	109,0	17	24,5	17
»	Chênée	95,0	14	18,3	17
Amblève.	Ville-du-Bois	—	—	—	—
»	Hockai	124,8	16	14,3	28
»	Stavelot I (Éc. moy.)	67,5	—	14,0	20
»	Stavelot II (P. & C.)	96,0	15	15,3	20
»	Stavelot III (Institut)	76,9	14	12,2	21
»	Aywaille	104,8	18	14,5	20
Vesdre.	Baraque-Michel	140,0	18	20,0	20
»	Hestreux	106,4	16	14,0	17
»	Jalhay (Barrage Gileppe)	84,0	17	13,0	17
»	Dolhain	101,1	15	18,0	20
»	Verviers (Tir) [Stembert]	96,6	18	20,3	20
»	Verviers (Ville)	104,3	19	18,6	20
»	Verviers (Gerardschamps)	83,8	17	13,5	16
»	Sart lez-Spa	80,3	15	19,3	17
»	Spa I	—	—	—	—
»	Spa III (École communale)	92,7	17	11,0	16
»	La Reid	101,0	15	14,0	17 27
»	Theux	139,0	19	22,0	29
»	Nessonvaux	115,3	19	24,5	16
»	Herve	106,0	13	34,0	21
Geer.	Les Waleffes	46,3	11	12,1	17
»	Longchamps	60,0	12	9,0	8
»	Waremme	65,5	11	19,0	16
»	Bierset	56,0	9	14,0	16
Wiltz.	Bastogne I	74,0	11	15,0	3
»	Bastogne III (P. & C.)	53,8	16	10,3	29
»	Bourcy	60,5	12	10,0	17
Sure.	Lutremange	66,5	17	15,0	29

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

OCTOBRE 1893.

STATIONS.	ALTITUDE.	TEMPÉRATURE DE L'AIR. MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU. Valeur.	Date.	MIN. ABSOLU. Valeur.	Date.	JOURS de gelée.	HUMIDITÉ de l'air. 8 a.	1 p.	DIRECTION DU VENT. NOMBRE d'observations. (1)	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
	Mètres																			
Ostende I (Ville)	5	15°5	9°0	12°2	18°6	16	4°7	28	0	83	74	62	5	1	2	1	13	22	12	6
Ostende III (Grand Phare)	7	14,6	9,1	11,8	17,9	1	4,9	31	0	—	—	62	5	3	3	2	4	16	13	16
Blankenberghe	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	2	1	1	7	7	11	2	0
Furnes I (Collège)	5	14,1	8,4	11,2	17,4	1-16	3,4	31	0	90	81	62	8	6	0	1	11	19	9	8
Iseghem	15	14,8	7,9	11,3	18,1	15	0,9	31	0	92	—	62	1	2	1	4	9	23	15	7
Maldeghem	6	15,3	7,5	11,4	19,8	1	- 0,5	31	1	90	76	62	1	2	2	0	23	15	15	4
Selzaete	6	15,7	7,3	11,5	21,0	1	0,5	31	0	87	74	62	4	2	1	2	6	7	34	6
Somergem	15	14,9	7,4	11,1	19,3	1	- 0,7	31	1	93	76	62	1	3	2	0	8	32	12	4
Gand I (École d'horticulture)	27	15,2	7,9	11,5	19,4	1	0,5	31	0	88	75	62	3	2	0	4	28	13	10	2
Ledeberg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62	2	2	1	0	5	30	17	5
Mons I (Collège Saint-Stanislas)	45	14,6	7,5	11,0	18,0	22	0,1	31	0	87	75	62	2	7	4	0	21	25	3	0
Bruxelles (Jardin botanique)	40	15,2	9,1	12,1	18,5	9	1,9	31	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bruxelles (Marché aux Grains)	15	14,5	9,2	11,8	17,7	9	2,7	31	0	89	78	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Uccle (Observatoire)	100	14,2	7,6	10,9	18,3	9	0,0	31	0	90	74	62	1	2	1	4	8	30	12	4
Malines	11	14,5*	7,7*	11,1	17,7	15	0,5	31	0	95	85	62*	0	2	0	4	4	36	11	5
Anvers (Pyrotechnie)	7	15,4	8,4	11,9	19,6	1	1,9	31	0	86	81	62	2	1	2	3	18	25	7	4
Brasschaet (Polygone)	17	14,6	6,5	10,5	16,9	9	- 0,8	31	1	90	79	(1)62	0	1	0	7	23	26	4	0
Lierre	7	14,5	7,5	11,0	17,8	15	- 0,2	31	1	89	—	31*	2	0	1	1	9	12	5	1
Herenthals I	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Westmalle	19	16,0	5,8	10,9	19,0	9	- 1,5	31	1	94	—	31	0	0	0	2	0	10	17	2
Turnhout	25	14,7	7,5	11,1	18,5	9	1,5	31	0	90	86	62*	6	1	0	0	12	25	15	3
Beverloo (Camp de cavalerie)	50	14,9	6,0	10,4	20,0	9	- 2,1	31	1	97	89	62	1	1	1	4	9	32	11	3
Hechtel	60	14,9	7,2	11,0	20,0	9	- 0,7	31	1	—	—	62	2	2	0	1	9	36	7	5
Hechtel (Gemeente Bosch)	60	14,8	6,5	10,6	20,7	9	- 3,3	31	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Maeseyck	35	15,5	7,1	11,3	21,0	9	- 0,1	31	1	89	79	62	1	3	3	1	13	22	13	6
Hasselt	36	15,4	8,2	11,8	20,0	9	0,5	31	0	86	74	62	3	3	3	2	1	35	10	5
Saint-Trond	59	14,3*	8,0*	11,1	20,2	9	0,9	31	0	90	77	62*	3	11	3	4	10	9	18	4
Les Waleffes	160	14,0	6,8	10,4	18,6	9	0,6	31	0	90	81	62*	3	4	1	1	2	33	12	6
Liége (Cointe)	125	14,2	8,0	11,1	21,2	9	1,1	31	0	86	71	62*	6	8	0	1	4	18	23	2
Liége (Jardin botanique)	75	15,1	8,4	11,7	21,8	9	1,8	31	0	95	—	31	2	1	3	0	7	12	6	0
Flémalle-Haute	99	15,4	7,6	11,5	22,0	9	1,1	31	0	—	—	62	5	1	3	7	42	3	1	0
Huy (Statte)	72	14,8	7,1	10,9	20,1	9	0,4	31	0	90	—	(4)31	3	1	0	2	6	10	4	1
Huy I (Section normale)	80	15,5	7,5	11,5	21,2	9	1,1	31	0	94	79	62	3	2	0	5	11	35	3	3
Gembloux	154	14,1	6,8	10,4	19,5	9	0,0	31	0	89	76	62	5	3	2	1	11	21	12	7
Namur	85	14,4	7,9	11,1	18,4	22	1,5	31	0	89	73	(2)62	4	3	2	1	11	17	17	5
Charleroi (Collège)	104	13,6	7,6	10,6	18,9	9	0,8	31	0	—	—	(1)62*	3	1	3	4	11	19	15	5
Dinant I	96	15,2	6,9	11,0	19,1	6	1,8	25	0	92	85	62	2	6	0	2	3	19	22	8
Ciergnon	150	15,0	6,5	10,7	20,3	9	- 0,9	25	2	90	73	(18)62*	0	5	1	0	2	22	12	2
Maredsous	210	14,0	6,3	10,1	18,6	22	- 0,1	31	1	93	78	62	13	0	0	3	3	25	10	8
Florennes	260	12,9	6,3	9,6	19,0	7	- 0,5	31	1	87	76	62*	3	1	1	2	2	2	21	30
Thuillies	157	14,6	6,3	10,4	19,5	9	- 3,2	31	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Chimay I	240	13,8	5,9	9,8	19,0	9	- 0,3	25	3	95	79	62	9	2	2	1	3	16	28	1
Les Ammerois	400	13,5	5,5	9,5	18,3	22	0,3	31	0	97	85	62	8	6	1	0	10	32	1	4
Carlsbourg	396	13,0	6,0	9,5	18,3	22	- 0,2	28	2	92	86	(2)62	10	1	1	0	6	30	10	2
Neufchâteau	430	12,6	5,8	9,2	19,6	9	- 1,8	28	1	92	82	62*	4	7	6	5	8	23	6	3
Libramont	480	13,4	3,3	8,3	18,0	10	- 2,0	28	2	—	—	62	2	7	1	8	0	41	3	0
Beauplateau	460	12,2	5,1	8,6	18,4	9	- 0,9	26-28 29	6	98	94	62	8	2	1	6	10	16	13	6
Saint-Hubert	436	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
La Roche (École communale)	221	14,4	6,6	10,5	20,0	9	- 1,4	19	2	89	78	62	5	5	4	1	4	8	25	10
Les Tailles	610	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Clavier	315	13,3	6,9	10,1	18,5	22	0,5	31	0	90	85	62	3	3	3	0	22	14	13	4
Saint-Roch (Ferrières)	320	12,7*	6,2*	9,4	18,5	9	0,5	25	0	94	93	62*	0	0	4	2	27	9	20	0
Heid-des-Chênes (Dolembreux)	251	13,5	6,4	9,9	20,6	9	- 1,0	19	1	88	75	(1)62	3	1	0	6	11	24	9	7
Clermont (Thimister)	295	13,5	5,6	9,5	21,5	9	- 0,3	19	1	—	—	31	3	1	1	6	5	6	5	4
Herve	275	13,9	6,6	10,2	20,0	9	1,0	31	0	84	78	62	1	0	0	0	1	33	14	13
Verviers (Ville)	105	13,8	7,1	10,4	20,0	9	0,9	19	0	91	75	62	2	4	3	2	6	32	11	2
Verviers (Tir) (Stembert)	255	13,7	6,5	10,1	21,8	9	- 0,8	19	1	87	72	62	1	5	1	2	11	34	4	4
Jalhay (Barrage de la Gileppe)	290	15,3	5,9	10,6	22,7	9	- 2,2	19	2	87	76	(2)62	3	3	9	4	24	7	7	3
Hestreux	452	13,3	5,8	9,5	21,4	9	- 0,2	20	1	86	77	62	3	1	0	5	20	11	13	9
Baraque-Michel	670	10,4	4,4	7,4	17,0	22	0,0	31	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa I	280	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa III (École communale)	275	13,8	6,6	10,2	21,0	9	0,0	19	0	87	76	62	4	2	0	0	12	24	12	8
Stavelot III (Institut)	295	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ville-du-Bois (Viel-Salm)	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bastogne I (Séminaire)	504	13,4	4,7	9,0	19,9	15	- 1,5	28	6	86	80	62	9	5	2	0	16	11	17	2
Arlon	442	12,6	6,7	9,6	18,6	22	0,0	31	0	92	79	62	2	5	4	3	11	15	18	4
Etalle	336	13,2	5,8	9,5	18,0	22	- 3,0	28	3	—	—	62	0	10	4	0	1	40	6	1
Chiny	375	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Virton (Collège)	237	14,3	5,7	10,0	18,6	9-22	- 2,7	28	1	83	75	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Les nombres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les *calmes*.

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

OCTOBRE 1893.

STATIONS.	NÉBULOSITÉ. 8 a.	1 p.	MOYENNE.	NOMBRE DE JOURS de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.
West-Hinder	6,6	6,9	6,8	0	0	1	0
Wielingen	6,5	6,9	6,7	0	0	0	0
Blankenberghe	—	—	—	0	0	0	0
Ostende I (Ville)	7,2	5,7	6,5	0	0	1	2
Ostende III (Gd Phare)	8,2	7,7	8,0	2	0	1	1
Furnes I	7,0	6,4	6,7	0	0	0	2
Messines	—	—	—	—	—	—	—
Menin	7,4	7,0	7,2	1	0	0	0
Mouscron	6,4	5,4	5,9	10	0	0	0
Iseghem	8,3	7,7	8,0	6	0	2	0
Roulers	6,4	6,2	6,3	0	0	0	0
Bruges I	7,9	7,5	7,7	1	0	2	2
Maldeghem	7,4	7,2	7,3	4	0	2	0
Selzaete	7,5	7,6	7,6	2	0	2	0
Somergem	7,4	7,2	7,3	2	0	1	1
Gand I	7,3	7,3	7,3	0	0	0	0
Ledeberg	7,6	7,6	7,6	7	0	0	1
Mons I	6,9	8,3	7,6	8	0	0	0
Lanquesaint	7,7	7,2	7,5	1	0	0	0
Lombeek-Notre-Dame	8,3	7,3	7,8	0	0	0	0
Bruxelles (Mé aux Grains)	6,9	6,7	6,8	2	0	2	0
Uccle (Observatoire)	7,8	8,7	8,3	7	0	1	0
Louvain II	6,4	7,1	6,8	6	0	0	0
Malines	8,2	8,4	8,3	2	0	0	0
Anvers (Pyrotechnie)	8,0	7,7	7,9	5	0	1	1
Brasschaet (Polygone)	8,1	8,0	8,1	0	0	0	0
Aertselaer	—	—	—	0	0	3	0
Lierre	7,7	—	—	—	0	—	—
Herenthals I	—	—	—	—	—	—	—
Westmalle	7,6	—	—	5	0	0	0
Turnhout	6,8	7,9	7,4	3	0	0	1
Beverloo	9,0	9,7	9,4	2	0	0	0
Hechtel	7,2	7,8	7,5	9	0	0	0
Maeseyck	7,5	7,2	7,4	5	0	0	0
Hasselt	6,6	8,2	7,4	0	0	0	0
Saint-Trond	6,8	8,0	7,4	2	0	0	0
Diest	4,8	6,6	5,7	2	0	0	0
Linsmeau	—	—	—	—	—	4	—
Gembloux	7,2	7,4	7,3	6	0	0	0
Trazegnies	—	—	—	0	0	0	0
Charleroi (Collège)	—	—	—	2	0	1	0
Montigny-le-Tilleul	6,8	7,5	7,2	0	0	0	0
Thuillies	7,0	6,5	6,8	2	0	0	0
Walcourt I	6,6	8,2	7,4	6	0	3	1
Chimay I	7,1	7,5	7,3	6	0	0	1
Florennes	6,5	7,8	7,2	2	0	0	0
Maredsous	6,9	8,3	7,6	5	0	0	0
Dinant I	7,5	7,5	7,5	1	0	0	0

STATIONS.	NÉBULOSITÉ. 8 a.	1 p.	MOYENNE.	NOMBRE DE JOURS de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.
Ciergnon	7,1	7,6	7,4	6	0	0	0
Scy	—	7,7	—	0	0	0	0
Ciney I	6,6	6,5	6,6	1	0	0	0
Namur	7,1	7,6	7,4	2	0	0	0
Andenne	8,8	7,9	8,4	8	0	0	0
Huy I	7,5	7,2	7,4	6	0	0	0
Huy (Statte)	7,0	—	—	3	0	0	0
Flémalle-Haute	5,8	6,7	6,3	1	0	0	0
Les Waleffes	7,8	8,6	8,2	0	0	0	0
Longchamps (Waremme)	—	—	—	0	0	0	0
Liége (Cointe)	7,5	8,0	7,8	2	1	0	0
Liége (Jardin bot.)	6,5	—	—	2	0	0	0
Verviers (Gérardschamps)	8,2	8,3	8,3	1	0	0	0
Verviers (Ville)	7,1	7,5	7,3	2	0	1	0
Verviers (Tir)	8,1	8,2	8,2	2	0	2	0
Dolhain (Limbourg)	7,5	8,2	7,9	6	0	0	0
Theux	6,6	7,7	7,2	8	0	0	1
Herve	5,5	6,3	5,9	9	0	0	0
Clermont (Thimister)	7,0	—	—	0	0	0	0
Saint-Roch (Ferrières)	7,0	7,6	7,3	1	0	0	0
Clavier	7,4	6,7	7,1	0	0	0	0
Heid-des-Chênes (Dolembreux)	7,8	8,6	8,2	1	1	1	2
Spa I	—	—	—	—	—	—	—
Spa III	7,1	8,2	7,7	0	0	1	0
Sart lez-Spa	—	—	—	—	—	—	—
Jalhay (Gileppe)	7,5	8,4	8,0	3	0	0	0
Hestreux	7,7	6,9	7,3	2	0	1	0
Baraque-Michel	10,0	—	—	19	0	1	1
Stavelot I	7,7	7,6	7,7	2	0	0	0
Stavelot III	—	—	—	—	—	—	—
Ville-du-Bois (Viel-Salm)	—	—	—	—	—	—	—
Bastogne I	7,5	8,1	7,8	14	1	2	0
Bourcy	6,5	5,7	6,1	10	1	0	1
Lutremange	6,5	7,0	6,8	9	0	0	0
Les Tailles	—	—	—	—	—	—	—
La Roche (École comle)	8,1	7,4	7,8	2	0	0	0
Beauplateau	7,6	7,9	7,8	8	1	0	0
Saint-Hubert	—	—	—	—	—	—	—
Libramont	7,8	6,4	7,1	6	1	0	0
Neufchâteau	7,6	7,6	7,6	5	0	1	0
Arlon	7,8	7,2	7,5	6	1	1	0
Etalle	7,0	6,6	6,8	0	0	0	0
Chiny	—	—	—	—	—	—	—
Les Ammerois	7,9	7,7	7,8	26	0	1	0
Carlsbourg	6,9	7,6	7,3	10	0	0	0
Bourseigne-Neuve	6,8	6,6	6,7	4	0	0	1
Virton	7,8	7,6	7,7	7	0	1	0

REMARQUES.

Halos solaires. — Le 1er, à Hechtel et à Ledeberg; les 6 et 7, à Uccle; le 22, à Soignies et à Uccle; les 24, 27 et 28, à Uccle; le 31, à Hechtel.

Parhélies. — Les 6, 22 et 28, à Uccle.

Couronne solaire. — Le 22, à Ledeberg.

Halos lunaires. — Le 1er, à Liége (Cointe); le 24, à Carlsbourg, Cointe, Ledeberg, Thuillies et Uccle; le 25, à Cointe et à Thuillies; le 26, a Cointe et à Soignies; le 27, à Turnhout et à Virton.

Couronnes lunaires. — Le 2, à Ledeberg et à Montigny-le-Tilleul; les 3, 4 et 9, à Montigny-le-Tilleul; le 20, à Hechtel, Herve et Jalhay (Gileppe); le 24, à Herve, Jalhay (Gileppe), Montigny-le-Tilleul, Uccle et Verviers (Tir); le 25, à Hechtel, Montigny-le-Tilleul, Verviers (Tir) et Walcourt; le 26, à Ledeberg; le 27, à Hechtel, Jalhay (Gileppe) et Ledeberg; le 28, à Ledeberg et à Louvain; le 29, à Hechtel.

NOTE. — Le mois d'octobre 1893 a été pluvieux, nébuleux et relativement doux. Sa température moyenne dépasse la normale de près de 1°. La marche du thermomètre a été peu accidentée. Les périodes les plus chaudes du mois ont été celles du 6 au 12, du 15 au 18 et du 22 au 24. Les périodes les plus froides, celles du 19 au 20 et du 25 au 31, où on a observé de la gelée à plusieurs reprises dans les Ardennes. Le 31, il a également gelé en Campine et dans quelques localités du Nord des Flandres.

Les pluies ont été relativement plus abondantes à l'Est et au Sud-Est du pays qu'au centre et à l'Ouest. Dans toutes les stations on a recueilli plus d'eau que dans un mois d'octobre ordinaire. Quelques journées ont été excessivement pluvieuses, entre autres les 5, 14, 17 et 29.

On a noté quelques faibles chutes de neige dans la haute Belgique.

On a également observé quelques phénomènes orageux, peu intenses, au commencement du mois.

La nébulosité du ciel et l'humidité relative de l'air ont été très fortes.

N. B. Les astérisques indiquent que les lacunes ont donné lieu à interpolation.

OCTOBRE 1893. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
En mer.	West-Hinder	32,5?	5?	17,0	5
»	Wielingen	107,0?	14	15,0	6 11 17
Région Maritime.	Knocke	63,0	15	12,5	17
»	Heyst	59,0	16	12,0	17
»	Le Coq	56,5	13	13,0	17
»	Ostende I (Ville)	56,0	18	15,5	4
»	Ostende III (Gd Phare)	47,5	12	13,0	4
»	Nieuport	69,1	17	16,7	4
»	Furnes I	77,0	18	21,3	4
»	Furnes II (P. & C.)	78,3	18	20,0	4
»	Houthem	92,9	19	21,0	4
»	Rousbrugghe	71,5	14	21,0	4
»	Boesinghe	77,0	14	25,0	17
»	Pollinchove	74,1	17	20,0	17
»	Dixmude	63,0	15	15,5	17
»	Bruges I	76,8	18	15,0	4
»	Bruges II (P. & C.)	68,5	17	13,0	17
»	Pont-de-Paille	73,0	12	20,0	6
»	Maldeghem	76,5	16	17,9	6
»	Steene-Schuur	79,0	16	13,0	17
»	Selzaete	63,0	14	12,0	6 17
Escaut.	Maubray	90,0	16	17,0	6
»	Antoing	87,0	17	18,0	6
»	Constantin	63,0	14	11,0	6
»	Mouscron	83,0	22	13,0	6
»	Espierres	53,0	13	9,0	6
»	Autryve	62,0	11	14,0	16
»	Berchem	72,0	11	22,0	17
»	Audenarde	56,0	11	19,0	17
»	Semmerzaeke	92,0	10	33,0	17
»	Gand I	66,0	16	13,0	17
»	Gand II (P. & C.)	78,0	16	16,0	17
»	Aertselaer	84,7	19	14,5	17
»	Anvers (Pyrotechnie)	61,5	15	9,4	17
»	Brasschaet (Polygone)	61,0	13	11,0	7
Haine.	Anderlues	93,0	15	12,0	13
»	Givry	84,0	18	15,0	13
Haine (suite).	Mons II (P. & C.)	74,0	19	9,0	14
»	Herbières	89,0	14	11,0	15
»	Harchies	93,5	16	18,0	6
»	Roisin	71,0	16	11,0	14
Lys.	Messines	—	—	—	—
»	Comines	56,2	21	10,4	4
»	Menin	59,1	16	13,8	6
»	Harlebeke	71,0	18	19,4	17
»	Deynze	54,0	13	11,0	17
Mandel.	Roulers	69,1	13	12,1	4
»	Cachtem	76,0	17	16,0	17
»	Iseghem	69,2	15	19,0	17
Dendre.	Lanquesaint	68,0	12	10,0	6
»	Grammont	93,0	15	20,0	17
»	Lombeek-N.-Dame	69,1	17	16,5	17
»	Alost	59,0	10	15,0	17
Durme.	Schipdonck	69,0	13	14,0	17
»	Somergem	77,7	20	14,0	17
»	Rodenhuyze	66,0	14	13,0	17
»	Dacknam	65,1	11	17,0	6
Dyle.	Houtain-le-Val	88,0	21	19,0	17
»	Wavre	65,0	14	16,5	17
»	Louvain II	69,5	17	14,0	17
»	Louvain III (P. & C.)	67,0	20	14,3	17
»	Malines	62,0	18	13,6	17
Démer.	Hasselt	84,3	19	13,6	17
»	Saint-Trond	79,1	16	17,5	17
»	Diest	102,7	20	13,0	17
»	Aerschot	73,0	13	14,0	17
»	Jodoigne	79,5	15	15,5	17
»	Caggevinne-Assent	76,9	14	12,0	17
Senne.	Bois-d'Haine	84,0	22	12,0	5
»	Seneffe	89,0	23	12,0	5
»	Ronquières	83,5	20	18,0	17
»	Mont-Saint-Jean	62,0	15	18,0	17
»	Hal	82,5	16	20,0	17
Senne (suite).	Uccle (Observ.)	68,0	19	17,8	17
»	Bruxelles (Bois)	54,0	20	11,0	17
»	Bruxelles (Jard. bot.)	67,4	13	16,0	17
»	Bruxelles (Mé aux Grains)	74,4	21	16,8	17
»	Bruxelles (r. du Mât)	65,5	16	14,5	17
Grande Nèthe.	Hechtel	85,8	22	12,0	17
»	Beverloo	85,8	19	11,8	3
»	Moll	85,7	16	12,7	17
»	Westerloo	86,0	17	12,0	17
»	Iteghem	79,1	18	12,5	17
»	Lierre	75,8	15	13,3	17
Petite Nèthe.	Desschel	79,4	14	10,2	17
»	Arendonck	82,1	18	10,8	3
»	Turnhout	92,7	19	13,0	17
»	Gheel (Canal)	82,9	17	12,4	17
»	Gheel (Village)	81,6	19	10,2	17
»	Herenthals I	—	—	—	—
»	Herenthals II (P. & C.)	69,6	21	10,7	17
»	Grobbendonck	84,2	19	12,0	17
»	Westmalle	72,2	18	10,0	5
»	Emblehem	71,3	16	11,6	17
Meuse.	Virton	137,5	14	27,0	5
»	Gedinne	163,0	24	22,5	2
»	Bourseigne-Neuve	132,0	15	19,0	14
»	Hastières	102,5	15	16,0	29
»	Dinant I	125,7	20	20,1	5
»	Dinant II (P. & C.)	124,0	18	19,5	5
»	Maredsous	121,5	17	24,0	5
»	Rivière	115,8	21	25,3	5
»	La Plante	106,3	15	19,0	5
»	Namur	112,5	23	24,5	5
»	Cognelée	150,5	18	26,0	14
»	Maizeret	99,0	19	19,5	17
»	Andenne	135,5	20	34,0	17
»	Andenelle	146,5	22	37,3	17
»	Ben-Ahin	100,0	13	22,0	5
»	Huy (Statte)	118,5	22	27,3	17
»	Huy I	111,1	19	30,0	17

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

OCTOBRE 1893. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
Meuse (*suite*).	Huy II (P. & C.)	114,5	17	29,0	17
»	Ampsin	99,5	12	19,0	17
»	Amay	81,0	12	15,0	5
»	Jemeppe-sur-Meuse	76,0	13	23,0	17
»	Saint-Nicolas lez-Liége.	109,1	—	23,2	17
»	Liége (Cointe)	69 8	19	20,6	17
»	Liége (Jardin bot.).	111,0	21	23,0	17
»	Fétinne	100,0	18	27,0	17
»	Vottem.	109,4	—	20,6	5
»	Hermalle-sous-Argenteau	70,0	8	24,0	17
»	Visé.	79,0	14	14,8	5
»	Battice.	166,3	16	40,0	17
»	Clermont.	—	—	—	—
»	Aubel	138,3	19	41,0	17
»	Maeseyck	94,8	20	16,5	3
»	Ryckervorsel	79,6	15	9,7	17
»	Saint-Léonard	100,9	18	13,0	17
Semois.	Arlon	122,0	19	16,5	5
»	Étalle	198,9	20	38,7	5
»	Poncel.	203,8	22	34,8	5
»	Libramont	222,0	20	26,0	14
»	Bertrix.	212,8	21	26,0	5
»	Longlier	208,3	24	22,3	14 29
»	Neufchâteau	191,1	20	31,0	5
»	Chiny	—	—	—	—
»	Florenville	229,3	20	44,5	29
»	Les Ammerois	160,4	25	22,0	2
»	Bouillon	178,0	20	31,0	5
»	Membre	160,5	20	27,5	14
Viroin.	Chimay I.	166,6	23	26,2	14
»	Chimay II (P. & C.)	166,8	21	27.3	14
»	Mariembourg.	148,0	16	24 0	14
»	Vierves	121,5	17	23,0	14
Lesse.	Carlsbourg.	134,9	19	23,0	14
»	Paliseul	187,3	21	21,0	29
»	Bièvre.	132,8	17	15,8	5
»	Saint-Hubert.	—	—	—	—
»	Poix.	144,0	19	17,5	29

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
Lesse. (*suite*)	Rochefort II (P.&C.).	116,5	16	18,8	14
»	Ciergnon.	131,3	19	21,0	29
Bocq.	Scy	143,5	23	19,8	29
»	Hamois	135,8	20	21,0	29
»	Ciney I	124,0	19	21,0	30
»	Ciney II (P. & C.).	112,5	15	16,0	29
Sambre	Solre-sur-Sambre	89,0	19	19,5	14
»	La Buissière	121,3	15	26,0	14
»	Sars-la-Buissière	112,8	21	22,0	14
»	Lobbes.	132 5	23	24,5	14
»	Thuillies	175,0	22	40,3	14
»	Thuin	123,0	23	22,3	14
»	Landelies	123,0	20	16,0	14
»	Leernes-lez-Thuin	120,8	19	21,8	14
»	Trazegnies	155,5	25	33,0	14
»	Luttre	84,0	18	14,0	5
»	Charleroi (Collège)	137,7	22	25,1	13
»	Charleroi (P. & C.).	118,8	22	15,5	2
»	Charleroi (réservoir).	123,4	20	15,3	5
»	Châtelineau.	99,8	20	18,0	5
»	Farciennes	96,8	20	12,3	5
»	Auvelais	100,5	16	17,8	5
»	Gembloux	87,4	18	14,3	5
»	Mornimont	123,0	21	16,3	5
»	Bauce	111,0	21	24,0	5
Eau d'Heure.	Florennes	144,5	21	21,0	5
»	Philippeville	172,5	20	30,0	14
»	Walcourt I.	129,0	20	25,0	14
»	Walcourt II (P. & C.).	120,8	21	20,5	14
»	Nalinnes	133,7	20	22,0	7
»	Montigny-le-Tilleul	99,2	20	14,0	14
Mehaigne.	Eghezée	212,0	26	14,0	14 18
»	Fallais.	85,8	15	23,3	5
Hoyoux.	Havelange	106,3	20	20,5	29
»	Clavier	128,0	19	15,0	29
»	Modave	146,5	22	33,5	17
Ourthe.	Beauplateau	171,3	19	21,9	5
»	Gouvy.	154,0	20	23,0	5

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. TOTAL.
Ourthe. (*suite.*)	La Roche (École comm.)	103,0	16	16,0	29
»	La Roche (P. & C.).	132,3	19	20,8	29
»	Marche	146,5	19	27,0	29
»	Bomal	147,3	21	27 0	17
»	Erezée.	141,8	19	20 3	29
»	St-Roch (Ferrières)	160,5	22	36,0	17
»	Comblain	123,8	20	28,5	17
»	Nandrin	134,0	16	32,5	17
»	Heid-des-Chênes (Dolembreux).	107,0	18	22,5	17
»	Chênée	114,5	16	35,0	17
Amblève.	Ville-du-Bois.	—	—	—	—
»	Hockai.	181,0	21	48,0	17
»	Stavelot I (École moyenne)	156,0	22	42,0	17
»	Stavelot II (P. & C.).	155,3	20	42,0	17
»	Stavelot III (Institut).	—	—	—	—
»	Aywaille	126,5	20	33,3	17
Vesdre.	Baraque-Michel.	154,0	20	25,0	14
»	Hestreux.	131,2	18	34,0	17
»	Jalhay (Barrage Gileppe)	110,4	18	23,5	17
»	Dolhain	152,4	20	39,3	17
»	Verviers (Tir) [Stembert]	117,7	19	30,0	17
»	Verviers (Ville).	105,6	21	28,3	17
»	Verviers (Gerardschamps)	108,6	21	22,0	17
»	Sart lez-Spa	—	—	—	—
»	Spa I	—	—	—	—
»	Spa III (École communale)	132,0	18	37,2	17
»	La Reid	119,0	18	23,0	17
»	Theux	167,0	17	32,0	17
»	Nessonvaux	122,0	21	29,0	17
»	Herve	98,5	14	23,0	30
Geer.	Les Waleffes	95,0	19	—	—
»	Longchamps	97,3	15	26,0	17
»	Waremme	118,0	14	27,0	17
»	Bierset.	128,5	17	15,0	5 17
Wiltz.	Bastogne I	168,4	19	25,0	1
»	Bastogne III (P. & C.)	87,8	17	20,8	5
»	Bourcy	130,0	17	20,0	5
Sure.	Lutremange	122,8	20	26,7	5

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

NOVEMBRE 1893.

STATIONS.	ALTITUDE.	TEMPÉRATURE DE L'AIR. MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU. Valeur.	Date.	MIN. ABSOLU. Valeur.	Date.	JOURS de gelée.	HUMIDITÉ de l'air. 8 a.	1 p.	DIRECTION DU VENT. NOMBRE d'observations. (1)	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
	Mètres																			
Ostende I (Ville)	5	9,4	2,6	6,0	14,7	3	-1,5	13-14	5	83	80	60	3	15	9	1	6	9	15	2
Ostende III (Grand Phare)	7	8,2	2,3	5,2	14,0	3	-3,1	13	6	—	—	60	3	6	17	5	3	9	12	5
Blankenberghe	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	5	3	8	5	3	5	0	1
Furnes I (Collège)	5	7,9	1,8	4,8	14,0	3	-2,4	12-13	8	89	81	60	9	17	1	2	5	10	8	8
Iseghem	15	7,2	1,0	4,1	14,0	4	-2,5	12	10	94	—	60	7	17	5	3	5	13	7	3
Maldeghem	6	7,8	0,7	4,2	13,9	3	-3,6	10	11	90	81	(1)60	9	13	4	2	9	13	8	1
Selzaete	6	8,4	0,6	4,5	14,1	3	-3,7	19	13	91	81	60	2	1	17	5	4	3	25	3
Somergem	15	7,7	0,7	4,2	13,7	3	-3,3	19	13	87	79	(1)60	3	17	3	2	3	21	6	4
Gand I (École d'horticulture)	27	8,1	1,2	4,6	13,5	4	-2,5	19	11	87	76	60	10	8	5	2	15	7	9	4
Ledeberg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60	6	13	6	0	4	16	11	4
Mons I (Collège Saint-Stanislas)	45	7,6	0,7	4,1	13,4	4-14	-3,7	12	14	90	79	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bruxelles (Jardin botanique)	40	8,7	1,7	5,2	13,8	4	-4,1	12	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bruxelles (Marché aux Grains)	15	7,4	2,2	4,8	13,5	4	-2,1	12	6	89	81	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Uccle (Observatoire)	100	6,8	0,3	3,5	12,9	4	-3,7	12	15	93	79	60	4	15	5	3	6	17	8	2
Malines	11	7,9	1,1	4,5	13,2	4	-3,1	9	12	97	85	60*	4	14	4	3	5	22	4	4
Anvers (Pyrotechnie)	7	8,9*	0,9*	4,9	13,7	3	-3,2	8	12	88	82	60*	8	11	3	6	11	14	3	4
Brasschaet (Polygone)	17	6,8	-0,6	3,1	12,2	4	-4,0	12	21	91	85	(1)60	5	19	0	0	4	26	0	5
Lierre	7	7,5	0,8	4,1	13,1	4	-3,7	8	13	92	—	30	2	10	1	0	5	9	2	1
Herenthals I.	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Westmalle	19	8,2	0,3	4,2	15,0	4	-3,5	12	18	94	—	30	2	7	2	1	3	5	10	0
Turnhout	25	8,0	0,5	4,2	13,5	3	-3,9	12	13	86	74	60*	18	6	4	1	7	10	13	1
Beverloo (Camp de cavalerie)	50	7,2	-1,2	3,0	12,9	4	-5,2	12	22	94	80	60	3	8	15	1	8	19	5	1
Hechtel	60	7,4	-0,2	3,6	12,6	4	-4,8	12	18	—	—	60	7	12	6	2	6	20	5	2
Hechtel (Gemeente Bosch)	60	7,1	-0,6	3,2	12,7	3-4	-5,0	12	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Maeseyck	35	7,6	0,2	3,9	13,1	4	-4,2	12	17	94	82	60	4	15	8	2	7	14	8	2
Hasselt	36	7,5	0,7	4,1	13,0	4	-3,2	11	14	92	80	60	11	11	3	0	4	24	4	3
Saint-Trond	59	6,6	0,8	3,7	12,5	4	-4,3	11	15	92	80	60	7	8	8	9	8	15	4	1
Les Waleffes	160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Liége (Cointe)	125	6,7	0,5	3,6	13,1	14	-5,2	12	17	87	84	60*	5	17	4	3	3	18	8	2
Liége (Jardin botanique)	75	7,1	1,2	4,1	13,3	4	-4,6	12	10	97	—	30	0	5	6	1	4	11	3	0
Flémalle-Haute	99	7,9	0,6	4,2	13,4	4	-5,6	12	13	—	—	60	18	2	2	4	29	2	1	2
Huy (Statte)	72	7,1	0,8	3,9	13,2	4	-5,4	12	17	90	—	(1)30	2	6	3	1	4	9	2	2
Huy I (Section normale)	80	7,4	0,4	3,9	13,9	4	-6,5	13	16	93	82	60	4	15	4	4	8	20	2	3
Gembloux	154	6,5	-0,2	3,1	13,0	4	-5,5	12	18	93	84	60	6	14	7	1	5	17	8	2
Namur	85	7,3	1,1	4,2	13,3	3-4	-4,0	22	12	90	79	(1)60	3	14	7	1	5	17	9	3
Charleroi (Collège)	104	—	—	—	12,5	4	—	—	-	—	—	60*	1	14	6	5	4	17	7	6
Dinant I	96	6,9	0,8	3,8	12,4	4	-5,4	9	9	94	89	60	1	17	8	3	1	22	5	3
Ciergnon	150	7,0	-0,4	3,3	12,5	3	-7,5	22	16	89	81	(12)60	4	11	4	4	3	14	8	0
Maredsous	210	6,1	-0,6	2,7	12,7	3	-5,8	22	19	93	87	60	10	15	3	3	3	15	7	4
Florennes	260	6,3	-0,4	2,9	11,8	4	-5,5	12-22	20	86	86	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Thuillies	157	6,6	0,3	3,4	13,2	3	-5,2	11	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Chimay I	240	6,1	-1,1	2,5	11,9	3	-7,9	12	16	91	84	60	6	2	18	3	4	10	14	3
Les Ammerois	400	6,6	-1,4	2,6	10,4	17	-8,6	11	18	95	88	60	18	2	0	0	2	27	3	8
Carlsbourg	396	5,2	-1,1	2,0	10,5	3	-7,5	12	19	93	85	60	10	6	10	1	10	15	6	2
Neufchâteau	430	4,8	-1,5	1,6	10,5	17	-8,0	22	19	93	90	60	5	10	8	10	4	11	8	4
Libramont	480	6,4	-1,5	2,4	14,0	2	-8,0	22	21	—	—	60	5	8	13	10	4	16	2	2
Beauplateau	460	4,5	-2,3	1,1	10,7	14	-9,0	11	24	94	91	60	9	8	7	4	9	9	8	6
Saint-Hubert	436	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
La Roche (École communale)	221	6,7	-0,5	3,1	11,8	4	-9,0	11	16	90	87	60	0	11	9	7	0	6	21	6
Les Tailles	610	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Clavier	315	6,0	-0,6	2,7	11,3	3	-6,5	12	17	90	86	60	5	14	3	0	19	7	11	1
Saint-Roch (Ferrières)	320	5,2	-1,8	1,7	11,5	15	-9,0	11	17	93	91	60	27	0	5	2	23	1	2	0
Heid-des-Chênes (Dolembreux)	251	6,9	-0,5	3,2	11,9	5	-6,2	12	17	86	81	60	5	13	2	7	15	13	1	4
Clermont (Thimister)	295	6,0	-0,6	2,7	12,5	14	-5,0	12-22	13	—	—	30	4	2	1	4	3	9	4	3
Herve	275	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Verviers (Ville)	165	6,6	0,0	3,3	12,2	3	-5,9	12	16	91	79	60	3	6	12	6	6	20	6	1
Verviers (Tir) (Stembert)	255	6,3	-0,8	2,7	11,8	3	-7,0	11	17	91	84	60	3	19	1	1	7	24	2	3
Jalhay (Barrage de la Gileppe)	290	7,2	-1,3	2,9	12,6	3	-10,2	11	19	91	80	60	8	3	9	5	22	5	6	2
Hestreux	452	5,8	-1,3	2,2	11,0	15	-7,0	11	18	91	86	60*	15	3	1	0	18	13	2	8
Baraque-Michel	670	3,5	-4,1	-0,3	9,0	3	-10,0	7-9-13-23 et 25	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa I	280	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa III (École communale)	275	6,2	-0,2	3,0	12,0	3-15	-9,0	11	15	90	82	60	1	15	4	3	4	18	12	3
Stavelot III (Institut)	295	6,2	-1,8	2,2	11,4	3	-9,6	11	19	93	82	60	15	8	2	1	0	3	24	7
Ville-du-Bois (Viel-Salm)	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bastogne I (Séminaire)	504	4,7	-2,5	1,1	9,8	3-14-15 et 17	-9,0	11	21	89	82	60	3	3	16	2	6	12	12	6
Arlon	442	4,4	-1,0	1,7	10,1	17	-7,0	12	19	90	84	60	5	2	13	8	5	13	10	4
Etalle	336	5,4	-1,1	2,1	11,2	17	-6,0	22	19	—	—	60*	2	3	22	3	0	16	10	4
Chiny	375	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Virton (Collège)	237	6,1	-0,1	3,0	12,1	2	-5,2	12	15	90	82	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Les nombres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les *calmes*.

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

NOVEMBRE 1893.

STATIONS.	NÉBULOSITÉ. 8 a.	1 p.	MOYENNE.	NOMBRE DE JOURS de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.
West-Hinder	6,0	6,6	6,3	3	1	0	3
Wielingen	7,0	6,8	6,9	1	0	0	2
Blankenberghe	—	—	—	0	0	0	3
Ostende I (Ville)	5,3	6,8	6,1	6	1	0	2
Ostende III (Gd Phare)	6,4	7,1	6,8	3	1	0	3
Furnes I	5,4	6,1	5,8	1	1	0	3
Messines	—	—	—	—	—	—	—
Menin	6,6	6,8	6,7	0	4	0	1
Mouscron	6,2	7,2	6,7	3	2	0	0
Iseghem	6,5	7,0	6,8	2	3	0	2
Roulers	6,9	6,4	6 7	0	1	0	0
Bruges I	5,7	6,8	6,3	1	2	1	0
Maldeghem	6,0	6,8	6,4	0	3	0	0
Selzaete	6,1	6,5	6 3	1	3	0	1
Somergem	5,6	6,2	5,9	3	3	0	2
Gand I	6,5	6,4	6,5	1	1	0	0
Ledeberg	6,7	6,2	6,5	6	2	0	1
Mons I	7,1	6,3	6,7	7	0	0	0
Lanquesaint	7,1	6,4	6,8	1	0	0	0
Lombeek-Notre-Dame	7,2	6,0	6,6	2	2	0	0
Bruxelles (Mé aux Grains)	6,3	5,2	5,8	6	2	0	0
Uccle (Observatoire)	7,1	5,7	6,4	10	2	0	0
Louvain II	6,1	5,3	5,7	2	2	0	0
Malines	5,9	6,5	6,2	2	2	0	0
Anvers (Pyrotechnie)	6,2	6,0	6,1	10	1	0	0
Brasschaet (Polygone)	5,6*	6,3	6,0	0	0	0	0
Aertselaer	—	—	—	0	1	0	0
Lierre	5,9	—	—	—	0	—	—
Herenthals I	—	—	—	—	—	—	—
Westmalle	5,3	—	—	3	1	0	0
Turnhout	5,0	5 4	5,2	1	1	0	0
Beverloo	6,8	6,6	6,7	3	2	0	0
Hechtel	5,5	5,9	5,7	11	3	0	0
Maeseyck	6,6	6,3	6,5	5	0	0	0
Hasselt	6,3	5,8	6,1	4	2	0	1
Saint-Trond	5,4	6,0	5,7	3	2	0	0
Diest	5,0	5,6	5,3	2	2	0	0
Linsmeau	—	—	—	4	2	0	1
Gembloux	7,1	6,6	6,9	7	4	0	0
Trazegnies	—	—	—	4	3	0	0
Charleroi (Collège)	—	—	—	3	0	1	0
Montigny-le-Tilleul	6,6	6,4	6,5	1	3	0	0
Thuillies	7,3	7,2	7,3	1	1	0	1
Walcourt I	7,9	7,6	7,8	9	3	0	1
Chimay I	6,8	6,9	6,9	7	3	0	0
Florennes	6,1	5,9	6 0	8	2	0	0
Maredsous	7,4	7,5	7,5	4	2	0	1
Dinant I	7,6	7,4	7,5	2	1	0	0

STATIONS.	NÉBULOSITÉ. 8 a.	1 p.	MOYENNE.	NOMBRE DE JOURS de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.
Ciergnon	6,7	6,6	6,7	5	3	0	0
Scy	—	6,9	—	7	4	0	0
Ciney I	7,5	8,1	7,8	0	1	0	0
Namur	7,3	6,5	6,9	3	1	0	0
Andenne	10,0	6,4	8,2	12	2	0	0
Huy I	7,7	7,0	7,4	12	2	0	0
Huy (Statte)	7,3	—	—	3	2	0	0
Flémalle-Haute	5,7	5,1	5,4	6	1	0	0
Les Waleffes	—	—	—	—	—	—	—
Longchamps (Waremme)	—	—	—	1	2	0	0
Liége (Cointe)	7.5	7,0	7,3	2	0	0	0
Liége (Jardin bot.)	6,3	—	—	3	3	0	0
Verviers (Gérardschamps)	7,6	7,4	7 5	5	5	0	0
Verviers (Ville)	7,0	6 4	6,7	1	3	0	0
Verviers (Tir)	7,3	7,2	7,3	5	6	0	0
Dolhain (Limbourg)	7,3	7,4	7,4	3	3	0	0
Theux	7,0	7,1	7,1	7	3	0	0
Herve	—	—	—	—	—	—	—
Clermont (Thimister)	7,8	—	—	0	1	0	0
Saint-Roch (Ferrières)	6,7	6,7	6,7	1	3	0	0
Clavier	6,4	7 2	6,8	0	1	0	0
Heid-des-Chênes (Dolembreux)	7,2	6,9	7,1	2	3	0	0
Spa I	—	—	—	—	—	—	—
Spa III	7,1	6,1	6,6	3	3	0	0
Sart lez-Spa	5,7	6,6	6,2	7	6	0	0
Jalhay (Gileppe)	7,1	6,7	6,9	5	5	0	0
Hestreux	6,6	6,8	6,7	9	6	0	0
Baraque-Michel	10,0	—	—	19	3	0	0
Stavelot I	6,8	7,0	6,9	5	4	0	0
Stavelot III	7,0	6,4	6,7	0	3	0	0
Ville-du-Bois (Viel-Salm)	—	—	—	—	—	—	—
Bastogne I	7,1	6,9	7,0	14	6	0	0
Bourcy	7,1	6,4	6,8	13	5	0	0
Lutremange	7,0	7,2	7,1	14	8	0	0
Les Tailles	—	—	—	—	—	—	—
La Roche (École comle)	6,5	6 5	6,5	1	5	0	0
Beauplateau	7,2	6,9	7,1	9	5	0	0
Saint-Hubert	—	—	—	—	—	—	—
Libramont	6,8	6,8	6,8	18	6	0	0
Neufchâteau	7,1	7,0	7,1	13	6	0	0
Arlon	7,0	6,8	6,9	9	3	0	0
Etalle	6,3*	6,2*	6,3	1	3	0	0
Chiny	—	—	—	—	—	—	—
Les Ammerois	7,3	6,8	7,1	16	3	0	0
Carlsbourg	6,5	6,3	6,4	14	5	0	0
Bourseigne-Neuve	8,8	8,5	8,7	8	2	0	0
Virton	6,2	7,6	6,9	5	4	0	0

REMARQUES.

Halos solaires. — Le 19, à Hechtel et à Uccle.

Halos lunaires. — Le 12, à Neufchâteau; le 13, à Linsmeau; le 19, à Uccle; les 21, 23 et 27, à Turnhout.

Couronnes lunaires. — Les 17 et 19, à Ledeberg; le 20, à Ciergnon; le 21, à Hechtel, Huy et Ledeberg; le 22, à Hechtel, Ledeberg et Malines; le 23, à Malines; le 25, à Ledeberg.

NOTE. — Le mois de novembre 1893 a été froid et humide. La température est restée inférieure à la normale pendant la première quinzaine et voisine de la normale pendant la seconde quinzaine du mois. Les principales périodes de froid se sont produites du 6 au 14 et du 21 au 24. Pendant ces périodes le thermomètre s'est tenu trop bas respectivement de 4° et de 3° environ.

Les jours de neige ont été peu nombreux. Par contre, les chutes pluviales ont été fréquentes et parfois très copieuses. La quantité d'eau recueillie a été partout supérieure à la moyenne.

N. B. Les astérisques indiquent que les lacunes ont donné lieu à interpolation.

NOVEMBRE 1893. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
En mer.	West-Hinder	93,0	11	14,0	2
»	Wielingen	124,0	17	16,0	23
Région Maritime.	Knocke	90,5	14	14,0	14
»	Heyst	93,5	16	13,0	14
»	Le Coq	80,0	16	15,0	14
»	Ostende I (Ville)	80,2	19	13,6	19
»	Ostende III (Gd Phare)	77,0	14	16,0	19
»	Nieuport	82,1	19	15,0	19
»	Furnes I	102,0	16	24,5	18
»	Furnes II (P. & C.)	93,8	18	21,3	18
»	Houthem	88,6	19	15,5	19
»	Rousbrugghe	101,5	17	23,0	19
»	Boesinghe	74,0	16	16,0	19
»	Pollinchove	80,9	15	15,0	19
»	Dixmude	79,0	16	12,0	19
»	Bruges I	84,0	18	10,8	1
»	Bruges II (P. & C.)	73,5	14	13,0	14
»	Pont-de-Paille	83,0	14	15,0	14
»	Maldeghem	84,9	15	14,9	14
»	Steene-Schuur	78,0	12	16,0	1 14
»	Selzaete	91,0	14	17,0	1
Escaut.	Maubray	66,0	15	18,0	14
»	Antoing	55,0	13	18,0	14
»	Constantin	61,0	13	15,0	19
»	Mouscron	55,0	11	18,0	19
»	Espierres	52,0	10	14,0	14
»	Autryve	71,0	10	17,0	19
»	Berchem	62,0	12	15,0	14
»	Audenarde	62,0	12	14,0	14
»	Semmerzaeke	74,0	9	15,0	14
»	Gand I	66,3	13	14,8	14
»	Gand II (P. & C.)	79,0	13	16,0	14
»	Aertselaer	85,5	16	17,5	14
»	Anvers (Pyrotechnie)	51,2	13	14,2	14
»	Brasschaet (Polygone)	45,0	8	11,0	24
Haine.	Anderlues	35,0?	10?	6,0?	15?
»	Givry	55,0	11	13,0	14 19
Haine (*suite*).	Mons II (P. & C.)	54,0	10	18,0	14
»	Herbières	61,0	9	15,0	19
»	Harchies	75,0	12	15,0	14
»	Roisin	53,0	11	9,0	20
Lys.	Messines	—	—	—	—
»	Comines	67,7	16	15,7	23
»	Menin	64,3	15	10,5	19
»	Harlebeke	65,9	18	14,2	14
»	Deynze	53,0	10	13,0	14
Mandel.	Roulers	67,9	12	11,6	14
»	Cachtem	71,0	14	12,5	23
»	Iseghem	83,0	15	15,2	23
Dendre.	Lanquesaint	35,5	11	9,5	20
»	Grammont	56,0	9	14,0	19
»	Lombeek-N.-Dame	69,9	13	16,5	19
»	Alost	74,0	12	16,0	14
Durme.	Schipdonck	45,0?	10	11,0	14
»	Somergem	84,2	17	15,6	14
»	Rodenhuyze	68,0	12	14,0	14
»	Dacknam	66,7	12	15,0	14
Dyle.	Houtain-le-Val	74,5	15	24,0	19
»	Wavre	72,3	13	21,0	19
»	Louvain II	87,1	15	21,0	19
»	Louvain III (P. & C.)	69,8	14	20,0	19
»	Malines	72,1	10	19,0	19
Démer.	Hasselt	79,4	18	19,5	14
»	Saint-Trond	87,8	16	22,0	14
»	Diest	92,3	18	19,0	14 19
»	Aerschot	88,5	13	23,0	19
»	Jodoigne	60,5	14	12,0	15
»	Caggevinne-Assent	69,8	13	19,5	19
Senne.	Bois-d'Haine	75,0	15	24,5	19
»	Seneffe	85,0	18	18,0	19
»	Ronquières	70,5	14	18,0	19
»	Mont-Saint-Jean	51,5	12	11,5	19
»	Hal	70,0	12	20,0	19
Senne (*suite*).	Uccle (Observ.)	75,5	16	21,9	19
»	Bruxelles (Bois)	72,3	17	20,8	19
»	Bruxelles (Jard. bot.)	75,0	16	18,0	19
»	Bruxelles (Mé aux Grains)	75,1	18	15,8	19
»	Bruxelles (r. du Mât)	62,9	12	14,8	19
Grande Nèthe.	Hechtel	84,4	20	19,0	19
»	Beverloo	80,7	16	20,0	19
»	Moll	56,3	9	16,8	14
»	Westerloo	71,5	11	17,0	14 19
»	Iteghem	60,0	11	16,0	14
»	Lierre	65,6	11	17,1	14
Petite Nèthe.	Desschel	74,4	12	17,7	14
»	Arendonck	48,8	13	17,7	19
»	Turnhout	60,7	11	18,0	19
»	Gheel (Canal)	76,0	12	18,4	19
»	Gheel (Village)	65,5	12	16,2	19
»	Herenthals I	—	—	—	—
»	Herenthals II (P. & C.)	68,7	15	17,1	19
»	Grobbendonck	58,2	9	18,0	19
»	Westmalle	84,9	15	18,5	19
»	Emblehem	70,4	12	17,3	14
Meuse.	Virton	47,1	12	11,0	2 14
»	Gedinne	107,5	16	14,8	14
»	Bourseigne-Neuve	56,0	10	18,0	2
»	Hastières	80,8	15	22,3	14
»	Dinant I	58,1	12	16,0	14
»	Dinant II (P. & C.)	75,3	12	23,0	19
»	Maredsous	66,0	15	20,0	19
»	Rivière	78,8	17	25,8	19
»	La Plante	74,3	15	23,0	19
»	Namur	65,0	18	21,1	19
»	Cognelée	63,5	9	26,0	15
»	Maizeret	63,5	18	22,8	19
»	Andenne	67,5	13	24,0	20?
»	Andenelle	75,3	14	28,5	19
»	Ben-Ahin	47,0	6?	18,0	19
»	Huy (Statte)	74,7	18	23,5	19
»	Huy I	63,3	15	22,0	19

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu a interpolation.

NOVEMBRE 1893. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
Meuse (*suite*).	Huy II (P. & C.)	60,5	9	19,0	19
»	Ampsin	51,0	4?	26,0	19
»	Amay	39,0?	4?	19,0	1
»	Jemeppe-sur-Meuse	46,0	9	21,0	19
»	Saint-Nicolas lez-Liége.	81,2	13	28,8	19
»	Liége (Cointe)	32 6	9	7,8	15
»	Liége (Jardin bot.).	—	—	—	—
»	Fétinne	67,8	10	29,0	19
»	Vottem	89,1	—	—	—
»	Hermalle-sous-Argenteau	57,0	7	13,0	14 19
»	Visé	65,0	10	18,0	19
»	Battice	136,5	11	37,0	14
»	Clermont	—	—	—	—
»	Aubel	139,0	20	31,0	14
»	Maeseyck	84,1	17	17,0	14
»	Ryckervorsel	73,1	12	18,0	14
»	Saint-Léonard	87,0	11	17,0	14
Semois.	Arlon	70,0	17	18,0	14
»	Étalle	—	—	—	—
»	Poncel	115,5	17	30,5	14
»	Libramont	152,0	17	22,0	25
»	Bertrix	198,0	18	55,0	26
»	Longlier	96,8	21	15,0	2
»	Neufchâteau	82,4	16	15,8	14
»	Chiny	—	—	—	—
»	Florenville	129,3	15	33,5	14
»	Les Ammerois	68,3	20	20,0	14
»	Bouillon	118,0	18	32,0	14
»	Membre	94,5	17	26,5	14
Viroin.	Chimay I	77,8	17	18,0	14
»	Chimay II (P. & C.)	76,5	10?	27.0	14
»	Mariembourg	59,5	14	20,0	19
»	Viervès	81,3	11	20,0	19
Lesse.	Carlsbourg	92,3	16	21,7	14
»	Paliseul	90,3	17	12,5	14
»	Bièvre	64,0	13	12,8	14
»	Saint-Hubert	—	—	—	—
»	Poix	76,5	10	14,5	14

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
Lesse. (*suite*)	Rochefort II (P.&C.).	59,3	12	14,8	15
»	Ciergnon	65,5	18	14.5	14
Bocq.	Scy	82,1	18	20,0	14
»	Hamois	101,3	15	28,0	19
»	Ciney I	72,5	14	12,5	14
»	Ciney II (P. & C.).	76,8*	12*	17,5	19
Sambre	Solre-sur-Sambre	69,5	15	16,0	19
»	La Buissière	78,8	15	17,5	19
»	Sars-la-Buissière	70,3	16	18,5	19
»	Lobbes	83,5	14	19,8	19
»	Thuillies	88,9	17	24,7	19
»	Thuin	86,8	19	19,3	19
»	Landelies	95,0	19	19,0	19
»	Leernes-lez-Thuin	89,3	17	14,8	19
»	Trazegnies	80,1	14	37,5	19
»	Luttre	72,0	14	19,0	19
»	Charleroi (Collège)	65,5	18	13,6	14
»	Charleroi (P. & C.).	85,5	17	19,5	19
»	Charleroi (réservoir).	85,9	16	20,3	19
»	Châtelineau	75,0	18	17,0	19
»	Farciennes	70,5	16	17,8	19
»	Auvelais	69,5	18	20,0	19
»	Gembloux	78,6	17	22,5	19
»	Mornimont	83,0	18	24,8	19
»	Bauce	59,8	16	19,0	19
Eau d'Heure.	Florennes	64,0	16	16,0	19
»	Philippeville	109,3	18	20,0	14
»	Walcourt I.	68,9	18	14,5	19
»	Walcourt II (P. & C.).	85,3	15	19,0	15
»	Nalinnes	93,5	18	18,9	14
»	Montigny-le-Tilleul	69,3	19	16,2	19
Mehaigne.	Eghezée	101,0	17	13,0	14
»	Fallais	77,0	13	29,0	19
Hoyoux.	Havelange	116,0	16	31,3	19
»	Clavier	96,0	14	24,0	25
»	Modave	99,0	13	28,5	19
Ourthe.	Beauplateau	57,7	12	11,0	2
»	Gouvy	81,3	12	20,0	19

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. TOTAL.
Ourthe. (*suite.*)	La Roche (École comm.)	—	—	—	—
»	La Roche (P. & C.).	84,3	16	14,0	19
»	Marche	86,5	10	27,0	14
»	Bomal	88,0	14	22 0	19
»	Erezée	100,3	15	19,3	14
»	St-Roch (Ferrières)	73,0	17	12,0	14 19
»	Comblain	75,0	8	24,5	19
»	Nandrin	98,8	14	32,3	19
»	Heid-des-Chênes (Dolembreux).	109,9	17	24,0	15
»	Chênée	90,8	11	33,5	19
Amblève.	Ville-du-Bois	—	—	—	—
»	Hockai	122,0	11	26,5	14
»	Stavelot I (École moyenne)	73,5	14	13,0	19
»	Stavelot II (P. & C.).	89,5	12	15,0	14
»	Stavelot III (Institut)	90,0	13	20,0	19
»	Aywaille	83,0	12	25,3	19
Vesdre.	Baraque-Michel	73,0	15	10,0	1
»	Hestreux	101,5	17	16,0	19
»	Jalhay (Barrage Gileppe)	60,6	15	15,0	19
»	Dolhain	114,8	17	38,0	19
»	Verviers (Tir) [Stembert]	85,4	18	25,1	19
»	Verviers (Ville)	85,2	17	27,3	19
»	Verviers (Gerardschamps)	88,9	19	20,0	19
»	Sart lez-Spa	116,8	19	32,6	3
»	Spa I	—	—	—	—
»	Spa III (École communale)	90,4	14	24,0	19
»	La Reid	95,0	14	16,0	14
»	Theux	129,0	19	18,0	4
»	Nessonvaux	93,0	19	18,0	14
»	Herve	—	—	—	—
Geer.	Les Waleffes	—	—	—	—
»	Longchamps	63,5	9	22,0	19
»	Waremme	87,0	11	30,0	19
»	Bierset	54,0	12	12,0	19
Wiltz.	Bastogne I	59,5*	11*	13,0	15 17
»	Bastogne III (P. & C.)	67,0	16	13,3	19
»	Bourcy	41,0	10	10,0	18
Sure.	Lutremange	64,6	18	11,5	14

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

DÉCEMBRE 1893.

STATIONS.	ALTITUDE.	TEMPÉRATURE DE L'AIR. MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU. Valeur.	Date.	MIN. ABSOLU. Valeur.	Date.	JOURS de gelée.	HUMIDITÉ de l'air. 8 a.	1 p.	DIRECTION DU VENT. NOMBRE d'observations. (1)	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
	Mètres																			
Ostende I (Ville)	5	6°,9*	0°,9*	3°,9	14°,9	13	-5,1	31	7	93	88	(5)62*	1	4	0	0	18	20	11	3
Ostende III (Grand Phare)	7	6,4	0,8	3,6	14,0	13	-6,1	30	8	—	—	62	3	0	3	2	13	26	9	6
Blankenberghe	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	1	0	1	16	3	9	1	0
Furnes I (Collège)	5	6,0	0,3	3,1	13,6	13	-6,0	30-31	11	94	89	62	5	2	3	5	16	22	7	2
Iseghem	15	5,4	0,3	2,8	12,7	13	-5,2	31	10	95	—	62	2	4	3	4	25	16	6	2
Maldeghem	6	5,8	0,1	2,9	13,9	13	-6,3	30-31	13	93	87	62	0	2	4	4	23	20	8	1
Selzaete	6	6,2	-0,3	2,9	13,8	13	-6,5	30	13	91	84	62	1	4	3	2	14	16	19	3
Somergem	15	5,9	-0,1	2,9	13,2	13	-6,6	31	14	95	89	62*	2	2	5	2	18	23	7	3
Gand I (École d'horticulture)	27	6,0	0,4	3,2	13,8	13	-5,1	30-31	12	90	84	62	4	0	5	3	37	5	4	4
Ledeberg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62	2	5	1	2	12	25	12	3
Mons I (Collège Saint-Stanislas)	45	5,6	-0,4	2,6	13,4	13	-6,4	31	15	88	82	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Soignies	80	5,4	-0,1	2,6	13,0	13	-6,0	30	11	93	88	(9)62*	3	2	4	21	10	10	2	1
Bruxelles (Jardin botanique)	40	6,3	1,2	3,7	13,7	13	-6,0	30	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bruxelles (Marché aux Grains)	15	5,9	1,5	3,7	13,0	13	-3,4	30	8	89	86	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Uccle (Observatoire)	100	5,2	-0,5	2,3	13,4	13	-7,0	30	12	92	85	62	1	5	3	7	16	24	3	3
Malines	11	5,6	0,0	2,8	14,1	13	-6,1	30-31	11	97	91	62	0	3	4	1	11	37	4	2
Anvers (Pyrotechnie)	7	6,3	-0,1	3,1	14,1	13	-5,7	30	12	90	89	62	3	1	1	6	32	14	3	2
Brasschaet (Polygone)	17	—	—	—	—	—	—	—	—	91	89	(7)62	2	12	0	1	9	24	4	3
Lierre	7	5,9*	-0,1*	2,9	14,3	13	-6,8	30	12	85	—	31*	1	1	2	0	14	11	2	0
Herenthals I	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Westmalle	19	6,1	-0,8	2,6	14,5	13	-7,5	30	14	98	—	31	0	3	0	1	2	17	8	0
Turnhout	25	—	-0,5	—	—	—	-7,5	30	12	87	81	62*	5	2	3	0	33	6	13	0
Beverloo (Camp de cavalerie)	50	5,6	-1,8	1,9	13,3	13	-8,0	30-31	22	95	87	62	1	3	4	0	15	32	5	2
Hechtel	60	5,7	-0,8	2,4	13,2	13	-7,3	30	14	—	—	62	2	3	3	2	16	31	2	3
Hechtel (Gemeente Bosch)	60	5,6	-1,4	2,1	13,3	13	-8,5	30	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Maeseyck	35	5,9	-0,4	2,7	14,0	13	-6,1	30	14	92	85	62	2	2	0	6	17	28	5	2
Hasselt	36	5,8	0,2	3,0	13,5	13	-5,4	30	11	90	85	62	4	6	1	6	6	31	3	3
Saint-Trond	59	5,3	0,5	2,9	13,0	13	-5,0	31	9	89	84	31*	0	0	2	10	9	4	3	3
Les Waleffes	160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Liége (Cointe)	125	5,1	-0,1	2,5	12,8	13	-7,0	3	14	88	80	62	1	7	6	6	7	21	12	2
Liége (Jardin botanique)	75	5,9	0,6	3,2	13,4	13	-6,2	31	10	93	—	31*	1	2	2	4	7	11	3	1
Flémalle-Haute	99	6,5	-0,8	2,8	13,0	13	-6,2	30	14	—	—	62*	15	0	1	2	40	2	1	1
Huy (Statte)	72	5,7	-0,5	2,6	13,2	13	-7,1	31	16	89	—	(5)31	0	1	1	5	6	8	4	1
Huy I (Section normale)	80	6,1	-0,1	3,0	13,6	13	-7,9	3	14	90	85	62	6	4	0	6	20	17	7	2
Gembloux	154	5,2	-0,7	2,2	12,7	13	-6,6	3	15	91	86	62	2	5	2	2	15	28	7	1
Namur	85	5,9	0,3	3,1	13,1	13	-6,0	4-31	13	90	83	(5)62	2	6	3	1	18	18	8	1
Charleroi (Collège)	104	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62*	4	4	1	6	13	25	6	3
Dinant I	96	5,2	-0,6	2,3	12,6	13	-7,4	31	16	93	90	62	2	10	0	1	3	42	4	0
Ciergnon	150	5,2	-2,2	1,5	13,0	13	-10,8	31	19	90	84	(15)62	2	2	1	3	11	12	4	2
Maredsous	210	4,6	-1,3	1,6	11,6	13	-9,0	30	17	92	85	62	8	3	0	5	11	20	2	13
Florennes	260	5,1	-1,5	1,8	12,0	14	-8,8	31	19	90	88	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Thuillies	157	4,9	-0,4	2,2	12,8	13	-6,9	30	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Chimay I	240	4,1	-1,9	1,1	12,2	13	-9,8	30	18	89	87	62	5	0	14	1	8	29	4	1
Les Ammerois	400	2,7	-1,9	0,4	6,4	18	-6,7	3-31	20	93	92	62	9	2	0	4	8	38	0	1
Carlsbourg	396	3,5	-2,0	0,7	9,8	13	-8,6	30	21	95	90	(2)62	8	2	6	0	17	18	4	5
Neufchâteau	430	3,0	-3,0	0,0	10,0	13	-10,8	31	26	95	92	62	7	9	8	9	12	11	6	0
Libramont	480	3,0	-5,8	-1,4	9,0	13	-10,5	31	31	—	—	62	1	16	3	19	2	14	2	5
Beauplateau	460	3,1	-3,0	0,0	9,8	13	-10,9	31	24	96	89	62	12	3	6	2	11	19	5	4
Saint-Hubert	436	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
La Roche (École communale)	221	5,1	-1,4	1,8	12,4	13	-11,0	31	18	85	84	62	11	2	13	4	4	2	24	2
Les Tailles	610	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Clavier	315	4,1	-1,3	1,4	11,0	13	-7,0	30	18	90	89	62	4	2	4	5	41	4	1	1
Saint-Roch (Ferrières)	320	—	—	—	12,0	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Heid-des-Chênes (Dolembreux)	251	4,5	-1,7	1,4	11,6	13	-8,5	30	18	86	87	(1)62	4	3	1	1	16	26	7	3
Clermont (Thimister)	295	4,2*	-1,3*	1,4	12,0	13	-7,7	31	19	—	—	31*	5	5	1	7	7	5	0	1
Herve	275	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Verviers (Ville)	165	5,2	-0,6	2,3	12,8	13	-7,7	31	14	89	80	62	0	3	10	5	5	33	5	1
Verviers (Tir) (Stembert)	255	5,0	-0,9	2,0	12,4	13	-8,1	31	14	88	83	62	2	10	0	2	16	26	3	3
Jalhay (Barrage de la Gileppe)	290	5,6	-1,9	1,8	13,2	13	-12,2	30	18	86	81	(1)62	5	0	2	4	36	6	2	5
Hestreux	452	4,2	-2,0	1,1	10,2	13	-8,6	30	25	88	83	62*	10	3	3	7	15	16	6	2
Baraque-Michel	670	2,1	-5,0	-1,5	10,0	22	-12,0	7	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa I	280	—	—	—	9,1?	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa III (École communale)	275	4,9	-1,2	1,8	12,0	13	-8,8	31	13	87	79	62*	5	2	0	7	10	22	13	3
Stavelot III (Institut)	295	4,4	-2,6	0,9	11,7	13	-11,0	31	16	—	—	62*	14	0	0	0	4	5	31	8
Ville-du-Bois (Viel-Salm)	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bastogne I (Séminaire)	504	2,7	-3,6	-0,5	9,5	13	-11,2	31	29	92	92	62	5	2	12	9	13	11	9	1
Arlon	442	2,7	-2,1	0,3	10,0	13	-8,5	30	23	91	—	62	6	4	7	2	7	19	11	6
Etalle	336	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Chiny	375	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Virton (Collège)	237	4,7	-2,0	1,3	12,6	13	-9,7	31	20	93	87	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Les nombres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les *calmes*.

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

DÉCEMBRE 1893.

STATIONS.	NÉBULOSITÉ. 8 a.	1 p.	MOYENNE.	NOMBRE DE JOURS de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.
West-Hinder	5,8	6,0	5,9	6	0	0	0
Wielingen	5,1	5,5	5,3	9	0	0	1
Blankenberghe	—	—	—	12	1	0	0
Ostende I (Ville)	5,9	5,6	5,8	11	1	0	0
Ostende III (Gd Phare)	8,1?	6,5	7,3	15	2	0	2
Furnes I	6,1	5,5	5,8	7	1	0	0
Messines	—	—	—	—	—	—	—
Menin	7,1	6,7	6,9	9	2	0	0
Mouscron	5,8	5,8	5,8	14	1	0	0
Iseghem	5,0	5,5	5,3	13	1	0	0
Roulers	6,1	5,3	5,7	5	0	0	0
Bruges I	8,2	7,5	7,9	7	1	0	0
Maldeghem	7,2	7,7	7,5	4	2	1	1
Selzaete	6,9	6,5	6,7	3	1	0	0
Somergem	6,3*	5,6*	6,0	9	1	0	0
Gand I	7,4	6,3	6,9	7	2	0	1
Ledeberg	6,8	5,9	6,4	12	1	0	2
Mons I	6,3	6,1	6,2	9	0	0	0
Lanquesaint	8,8	7,2	8,0	8	0	0	0
Lombeek-Notre-Dame	8,1	7,3	7,7	10	1	0	0
Bruxelles (Mé aux Grains)	6,2	5,3	5,8	10	4	0	2
Uccle (Observatoire)	6,9	6,1	6,5	13	3	0	0
Louvain II	5,9	4,9	5,4	7	1	0	0
Malines	7,2	5,2	6,2	9	2	0	0
Anvers (Pyrotechnie)	7,1	6,8	7,0	12	2	0	0
Brasschaet (Polygone)	6,6	7,6	7,1	15	6	0	0
Aertselaer	5,9	5,5	5,7	0?	1	0	0
Lierre	6,5*	—	—	—	0	—	—
Herenthals I	—	—	—	—	—	—	—
Westmalle	7,0	—	—	11	1	0	0
Turnhout	5,0	5,6	5,3	6	0	0	0
Beverloo	7,1	6,9	7,0	11	1	0	0
Hechtel	5,2	6,4	5,8	14	1	0	0
Maeseyck	7,8	7,6	7,7	10	0	0	0
Hasselt	4,5	5,5	5,0	5	0	0	0
Saint-Trond	8,4	6,0	7,2	6	3	0	1
Diest	3,4	4,5	4,0	16	1	0	0
Linsmeau	—	—	—	3	0	0	1
Gembloux	8,0	6,5	7,3	8	2	0	0
Trazegnies	—	—	—	8	3	0	0
Charleroi (Collège)	—	—	—	5	—	0	0
Montigny-le-Tilleul	7,5	5,5	6,5	3	1	0	0
Thuillies	6,7	6,4	6,6	5	1	0	0
Walcourt I	6,8	6,3	6,6	10	2	0	1
Chimay I	7,1	6,6	6,9	5	0	0	2
Florennes	6,3	6,5	6,4	8	1	0	0
Maredsous	6,9	7,3	7,1	4	1	0	0
Dinant I	8,4	7,4	7,9	6	1	0	0

STATIONS.	NÉBULOSITÉ. 8 a.	1 p.	MOYENNE.	NOMBRE DE JOURS de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.
Soignies	7,4	6,3	6,9	6	2	0	0
Ciergnon	7,4	6,9	7,2	4	0	0	1
Scy	—	7,4	—	2	3	0	0
Ciney I	8,9	7,6	8,3	3	1	0	0
Namur	7,1	5,7	6,4	5	2	0	0
Andenne	9,5	7,1	8,3	11	0	0	0
Huy I	7,2	6,7	7,0	9	0	0	0
Huy (Statte)	6,5	—	—	4	0	0	0
Flémalle-Haute	5,4	4,6	5,0	3	0	0	0
Les Waleffes	—	—	—	—	—	—	—
Longchamps (Waremme)	—	—	—	2	0	0	0
Liége (Cointe)	6,3	5,8	6,1	3	0	0	0
Liége (Jardin bot.)	5,7	—	—	2	0	0	0
Verviers (Gérardschamps)	7,8	6,6	7,2	3	0?	0	0
Verviers (Ville)	6,5	6,6	6,6	4	2	0	0
Verviers (Tir)	6,9	6,9	6,9	3	2	0	0
Dolhain (Limbourg)	6,4	7,3	6,9	2	1	0	0
Theux	6,7	6,7	6,7	3	1	0	0
Herve	—	—	—	—	—	—	—
Clermont (Thimister)	7,6*	—	—	—	—	—	—
Saint-Roch (Ferrières)	—	—	—	—	—	—	—
Clavier	7,3	6,2	6,8	—	—	—	—
Heid-des-Chênes (Dolembreux)	7,3	7,7	7,5	5	1	0	0
Spa I	—	—	—	—	—	—	—
Spa III	7,1	6,7	6,9	4	2	0	0
Sart lez-Spa	6,2	6,7	6,5	7	3	0	0
Jalhay (Gileppe)	6,0	6,7	6,4	1	3	0	0
Hestreux	6,5	6,6	6,6	5	7	0	0
Baraque-Michel	—	—	—	18	6	0	0
Stavelot I	7,0	6,9	7,0	3	2	0	0
Stavelot III	6,8	7,2	7,0	2	0?	0	0
Ville-du-Bois (Viel-Salm)	—	—	—	—	—	—	—
Bastogne I	7,4	7,7	7,6	21	7	0	0
Bourcy	7,6	7,2	7,4	11	5	0	0
Lutremange	8,7	8,6	8,7	18	9	0	0
Les Tailles	—	—	—	—	—	—	—
La Roche (École comle)	7,9	7,4	7,7	1	2	0	0
Beauplateau	8,0	7,6	7,8	9	9	0	0
Saint-Hubert	—	—	—	—	—	—	—
Libramont	7,0	6,1	6,6	13	5	0	0
Neufchâteau	7,4	7,6	7,5	7	3	0	0
Arlon	7,8	—	—	12	3	0	0
Étalle	—	—	—	—	—	—	—
Chiny	—	—	—	—	—	—	—
Les Ammerois	8,5	8,2	8,4	29?	2	0	0
Carlsbourg	7,6	6,6	7,1	12	2	0	0
Bourseigne-Neuve	8,3	8,1	8,2	4	0	0	0
Virton	7,8	7,6	7,7	4	4	0	0

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

REMARQUES.

Halos solaires. — Le 10, à Ledeberg; les 12 et 29, à Uccle.

Parhélie. — Le 10, à Ledeberg.

Halos lunaires. — Le 19, à Ledeberg, Soignies, Somergem et Uccle; le 29, à Carlsbourg, Hechtel, Huy, Namur et Theux.

Couronnes lunaires. — Le 2, à Ledeberg; le 15, à Ciergnon, Hechtel, Huy-Statte et Louvain; le 16, à Louvain; le 17, à Turnhout; le 19, à Jalhay (barrage de la Gileppe) et Louvain; le 20, à Jalhay (Gileppe); le 21, à Carlsbourg et à Ledeberg; le 22, à Jalhay (Gileppe) et à Turnhout; le 27, à Turnhout; les 28 et 29, à Theux; le 30, à Turnhout; le 31, à Ledeberg et à Verviers (Tir).

NOTE. — Décembre 1893 a été pluvieux, venteux et relativement doux. La pluie a été fréquente, mais peu abondante. Presque partout on a recueilli moins d'eau que dans un mois de décembre ordinaire.

La température a été assez variable. Le thermomètre s'est tenu trop bas du 1er au 8, du 17 au 19 et du 28 au 31; il a été trop élevé du 9 au 16 et du 20 au 27.

Le maximum absolu s'est produit en général le 13 et le minimum absolu le 30 ou le 31.

Les chutes de neige ont été peu fréquentes et peu abondantes. Le 14, on a observé quelques phénomènes orageux au Nord-Ouest de la Flandre orientale.

DÉCEMBRE 1893. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
En mer	West-Hinder	—	—	—	—
»	Wielingen	37,0	11	9,0	11
Région Maritime.	Knocke	56,5	18	13,0	11
»	Heyst	43,5	15	11,0	11
»	Le Coq	34,0	11	11,0	11
»	Ostende I (Ville)	38,8	13	14,0	11
»	Ostende III (Gd Phare)	34,5	12	11,0	11
»	Nieuport	46,3	19	11,2	11
»	Furnes I	44,4	13	10,0	11
»	Furnes II (P. & C.)	39,0	15	10,1	11
»	Houthem	45,3	18	10,0	11
»	Rousbrugghe	52,5	14	11,5	11
»	Boesinghe	53,0	16	11,0	20
»	Pollinchove	54,4	15	13,0	11
»	Dixmude	38,5	14	11,5	11
»	Bruges I	55,8	17	12,5	11
»	Bruges II (P. & C.)	51,5	13	11,5	11
»	Pont-de-Paille	64,6	13	12,2	11
»	Maldeghem	62,9	18	12,6	13
»	Steene-Schuur	53,7	14	12,4	11
»	Selzaete	45,2	11	11,5	11
Escaut.	Maubray	40,0	11	11,0	11
»	Antoing	38,0	9	12,0	11
»	Constantin	49,0	10	14,0	11
»	Mouscron	49,0	10	13,5	11
»	Espierres	40,0	9	13,0	11
»	Autryve	43,0	11	12,0	11
»	Berchem	45,0	12	16,0	11
»	Audenarde	45,0	13	13,0	11
»	Semmerzaeke	56,0	10	20,0	20
»	Gand I	42,9	13	13,5	11
»	Gand II (P. & C.)	49,0	14	12,0	11
»	Aertselaer	43,8	17	9,0	11
»	Anvers (Pyrotechnie)	36,8	9	10,2	11
»	Brasschaet (Polygone)	28,0?	6?	15,0?	1?
Haine.	Anderlues	71,0	13	12,0	18
»	Givry	54,0	11	15,0	20
Haine (*suite*).	Mons II (P. & C.)	42,0	14	8,0	20
»	Herbières	36,0	12	6,0	20
»	Harchies	55,0	11	11,0	11 20
»	Roisin	—	—	—	—
Lys.	Messines	—	—	—	—
»	Comines	40,3	21	10,9	11
»	Menin	44,4	15	14,0	11
»	Harlebeke	42,3	16	10,2	11
»	Deynze	30,0	13	12,0	11
Mandel.	Roulers	46,8	8	14,8	11
»	Cachtem	57,5	14	12,0	11
»	Iseghem	59,4	15	14,8	11
Dendre.	Lanquesaint	31,5	6	11,5	12
»	Grammont	42,0	7	10,0	20
»	Lombeek-N.-Dame	46,3	13	10,1	20
»	Alost	38,0	8	11,0	20
Durme.	Schipdonck	22,9?	11	7,3	11
»	Somergem	51,3	16	12,5	11
»	Rodenhuyze	53,4	11	12,3	11
»	Dacknam	39,1	8	11,5	11
Dyle.	Houtain-le-Val	32,5	11	13,0	20
»	Wavre	32,0	8	12,0	20
»	Louvain II	40,3	14	10,0	20
»	Louvain III (P. & C.)	33,0	9	11,0	20
»	Malines	29,0	10	8,7	21
Démer.	Hasselt	33,3	16	7,2	11
»	Saint-Trond	41,0	11	8,0	5
»	Diest	44,5	16	9,0	11
»	Aerschot	36,5	10	9,0	13 20
»	Jodoigne	31,0	7	8,0	20
»	Caggevinne-Assent	27,0	9	8,0	11
Senne.	Bois-d'Haine	27,0	8	10,5	20
»	Seneffe	48,0	13	9,0	20
»	Ronquières	27,5	10	7,0	11
»	Soignies	34,2	16	10,8	20
»	Mont-Saint-Jean	30,5	10	10,0	20
»	Hal	47,0	15	12,0	20
Senne (*suite*).	Uccle (Observatoire)	38,0	19	10,8	20
»	Bruxelles (Bois)	29,3	15	7,8	11
»	Bruxelles (Jard. bot.)	36,3	12	9,5	20
»	Bruxelles (Mé aux Grains)	34,6	17	10,0	20
»	Bruxelles (r. du Mât)	22,7	7	8,0	20
Grande Nèthe.	Hechtel	35,7	17	7,0	20
»	Beverloo	33,0	13	8,0	11
»	Moll	26,7	7	7,0	11
»	Westerloo	35,5	9	9,5	11
»	Iteghem	38,9	11	8,6	11
»	Lierre	35,1	8	8,0	11
Petite Nèthe.	Desschel	33,8	11	7,4	20
»	Arendonck	29,1	13	7,3	11
»	Turnhout	38,5	11	8,5	20
»	Gheel (Canal)	32,4	14	6,0	11
»	Gheel (Village)	32,2	9	7,1	11
»	Herenthals I	—	—	—	—
»	Herenthals II (P. & C.)	38,8	15	8,1	11
»	Grobbendonck	34,3	9	8,0	11
»	Westmalle	62,9	13	13,0	20
»	Emblehem	45,8	13	8,9	10
Meuse.	Virton	49,3	12	14,0	13
»	Gedinne	121,3	16	21,3	14
»	Bourseigne-Neuve	61,0	8	21,0	13
»	Hastières	43,0	10	13,3	20
»	Dinant I	42,4	11	9,1	20
»	Dinant II (P. & C.)	44,3	9	12,3	20
»	Maredsous	60,5	10	11,0	20
»	Rivière	59,5	16	15,8	20
»	La Plante	49,8	9	14,0	20
»	Namur	47,7	15	12,1	20
»	Cognelée	45,8	11	9,5	20
»	Maizeret	40,0	10	10,5	20
»	Andenne	42,0	11	12,0	21
»	Andenelle	59,3	12	21,3	20
»	Ben-Ahin	35,0	5	14,0	20
»	Huy (Statte)	48,6	15	13,5	14
»	Huy I	42,1	12	10,2	20

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

DÉCEMBRE 1893. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
Meuse (*suite*).	Huy II (P. & C.)	43,3	8	15,5	20
»	Ampsin	40,0	6	12,0	13
»	Amay	51,5	6	17,0	14
»	Jemeppe-sur-Meuse	29,0	9	9,0	14 20
»	Saint-Nicolas lez-Liége	29,5	9	9,3	15
»	Liége (Cointe)	28,1	14	10,8	15
»	Liége (Jardin bot.)	—	—	—	—
»	Fétinne	34,3	14	9,3	14
»	Vottem	35,7	—	—	—
»	Hermalle-sous-Argenteau	24,0	5	9,0	20
»	Visé	18,8	5	9,0	20
»	Battice	64,0	12	17,0	14
»	Clermont	—	—	—	—
»	Aubel	28,8	18	4,0	11
»	Maeseyck	42,5	14	8,5	11 20
»	Ryckevorsel	40,4	13	8,7	20
»	Saint-Léonard	49,0	8	10,0	11 20
Semois.	Arlon	67,5	11	24,0	13
»	Étalle	—	—	—	—
»	Poncel	128,5	16	36,5	13
»	Libramont	55,0	10	14,0	12
»	Bertrix	130,0	11	30,5	14
»	Longlier	130,3	13	36,0	13
»	Neufchâteau	103,1	14	11,2	12
»	Chiny	—	—	—	—
»	Florenville	142,5	15	34,5	13
»	Les Ammerois	60,7	18	9,9	12
»	Bouillon	135,5	15	32,3	13
»	Membre	104,3	16	22,3	13
Viroin.	Chimay I	84,8	16	23,0	20
»	Chimay II (P. & C.)	80,0	15	24,5	20
»	Mariembourg	57,0	13	17,0	20
»	Vierves	64,8	15	21,5	20
Lesse.	Carlsbourg	84,8	15	16,5	13
»	Paliseul	129,8	18	28,0	13
»	Bièvre	62,8	9	16,8	13
»	Saint-Hubert	—	—	—	—
»	Poix	71,0	12	12,5	20
Lesse. (*suite*).	Rochefort II (P. & C.)	46,0	10	15,3	20
»	Ciergnon	45,7	11	11,4	20
Locq.	Scy	51,9	12	9,7	12
»	Hamois	67,0	13	13,0	20
»	Ciney I	40,5	10	8,0	13
»	Ciney II (P. & C.)	29,5	6	9,5	20
Sambre.	Solre-sur-Sambre	36,8	11	12,0	20
»	La Buissière	55,0	11	21,5	20
»	Sars-la-Buissière	46,8	13	16,0	20
»	Lobbes	62,0	14	22,3	20
»	Thuillies	45,5	12	24,3	20
»	Thuin	51,3	16	18,3	20
»	Landelies	57,5	15	18,0	20
»	Leernes lez-Thuin	48,3	13	18,3	20
»	Trazegnies	57,4	14	20,0	20
»	Luttre	44,0	10	15,0	20
»	Charleroi (Collège)	46,5	17	8,8	20
»	Charleroi (P. & C.)	41,0	11	16,0	20
»	Charleroi (réservoir)	54,4	9	17,5	14
»	Châtelineau	44,0	14	14,3	20
»	Farciennes	44,0	10	14,5	20
»	Auvelais	32,8	12	8,8	14
»	Gembloux	38,8	14	8,7	20
»	Mornimont	44,3	13	12,0	20
»	Bauce	53,5	12	17,8	20
Eau d'Heure.	Florennes	53,0	9	13,0	15
»	Philippeville	81,3	12	18,0	20
»	Walcourt I	49,9	10	14,5	20
»	Walcourt II (P. & C.)	56,8	13	14,8	20
»	Nalinnes	56,5	12	19,1	19
»	Montigny-le-Tilleul	55,2	15	26,2	20
Mehaigne.	Eghezée	61,0	7	21,0	20
»	Fallais	50,0	10	15,8	20
Hoyoux.	Havelange	57,0	14	12,0	14
»	Clavier	65,0	8	15,0	13
»	Modave	62,0	14	13,5	20
Ourthe.	Beauplateau	52,0	14	12,0	13
»	Gouvy	16,0?	11	5,5?	25?
Ourthe (*suite*).	La Roche (École comm.)	—	—	—	—
»	La Roche (P. & C.)	64,8	11	13,3	20
»	Marche	52,5	9	14,0	20
»	Bomal	52,5	15	8,5	4
»	Erezée	54,5	15	10,0	4
»	St-Roch (Ferrières)	—	—	11,0	14
»	Comblain	55,0	4	20,8	11
»	Nandrin	59,0	14	14,5	20
»	Heid-des-Chênes (Dolembreux)	48,5	12	12,0	14
»	Chênée	44,3	7	15,8	14
Amblève.	Ville-du-Bois	—	—	—	—
»	Hockai	73,8	10	13,0	12
»	Stavelot I (Éc. moy.)	45,5	11	9,0	20
»	Stavelot II (P. & C.)	61,8	11	13,5	20
»	Stavelot III (Institut)	68,1	14	12,5	5
»	Aywaille	54,8	16	13,5	14
Vesdre.	Baraque-Michel	74,0	15	15,0	15
»	Hestreux	48,5	12	16,0	14
»	Jalhay (Barrage Gileppe)	36,7	16	7,5	14
»	Dolhain	61,6	15	21,2	14
»	Verviers (Tir) [Stembert]	52,9	18	16,5	14
»	Verviers (Ville)	48,8	17	16,4	14
»	Verviers (Gerardschamps)	17,0	13	7,2	20
»	Sart lez-Spa	40,8	13	8,4	13
»	Spa I	—	—	—	—
»	Spa III (École communale)	53,7	15	12,0	14
»	La Reid	68,0	12	12,0	4
»	Theux	54,0	13	14,0	13
»	Nessonvaux	61,0	12	14,5	14
»	Herve	—	—	—	—
Geer.	Les Waleffes	—	—	—	—
»	Longchamps	35,0	8	8,0	14
»	Waremme	32,5	9	7,0	4
»	Bierset	34,0	6	8,0	11
Wiltz.	Bastogne I	89,0	13	17,0	13
»	Bastogne III (P. & C.)	54,5	12	14,5	13
»	Bourcy	33,0	7	7,0	20
Sure.	Lutremange	70,3	15	18,3	13

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

ANNÉE 1893.

STATIONS.	ALTITUDE.	TEMPÉRATURE. MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAXIMUM ABSOLU. Valeur.	Date.	MINIMUM ABSOLU. Valeur.	Date.	JOURS de gelée.	DIRECTION DU VENT. NOMBRE d'observations.	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Calmes.
	Mètres																		
Ostende I (Ville)	5	13°,9	7°,0	10°,4	35°,2	18 août.	-11°,2	17 janv.	40	730	75	129	51	18	106	166	119	40	17
Ostende III (Grand-Phare)	7	13,5	6,5	10,0	35,4	18 août.	-13,1	18 janv.	45	730	49	83	124	61	41	123	121	128	0
Blankenberghe	5	—	—	—	—	—	—	—	—	365	18	66	54	64	38	102	17	6	0
Furnes I	5	13,7	6,1	9,9	32,5	18 août.	-12,9	17 et 18 janv.	50	730	95	99	38	35	102	160	117	83	1
Iseghem	15	14,5	5,8	10,1	34,0	8 juill.	-15,0	18 janv.	51	730	64	117	51	57	90	170	106	75	0
Maldeghem	6	15,0	5,4	10,2	36,0	18 août.	-16,5	17 janv.	63	730	90	77	86	40	113	158	114	46	6
Selzaete	6	15,8	5,2	10,5	36,8	18 août.	-18,0	17 janv.	69	730	91	64	97	42	71	82	242	71	0
Somergem	15	14,7	5,2	9,9	35,6	18 août.	-19,6	18 janv.	68	730	50	130	64	24	77	215	93	67	10
Gand I (Ecole d'horticulture)	29	15,4	6,2	10,8	36,0	18 août.	-13,1	17 janv.	56	730	89	47	70	42	230	100	68	84	0
Ledeberg	6	—	—	—	—	—	—	—	—	730	60	118	61	15	59	214	153	49	1
Mons I (Collège St-Stanislas)	45	15,3	5,5	10,4	35,4	8 juill.	-14,4	16 janv.	67	730	25	101	81	68	165	207	65	18	0
Bruxelles (Jardin botanique)	40	15,7	6,6	11,1	36,1	8 juill.	-14,0	16 janv.	47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bruxelles (Marché-aux-Grains)	15	14,4	7,2	10,8	33,0	18 août.	-12,0	16 janv.	39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Uccle (Nouvel Observatoire)	100	14,1	5,4	9,7	34,5	18 août.	-15,7	16 janv.	64	730	40	116	54	60	82	218	96	59	5
Malines	11	—	—	—	35,6	18 août.	-13,1	17 janv.	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Anvers (École de pyrotech.)	7	15,5	5,9	10,7	35,8	18 août.	-12,9	17 janv.	58	730	81	64	53	58	184	151	63	76	0
Brasschaet (Polygone)	17	15,0	4,8	9,9	36,5	18 août.	-17,0	17 janv.	83	730	21	112	8	27	64	263	30	84	121
Lierre	7	14,6	5,5	10,0	34,4	18 août.	-14,5	17 janv.	64	365	51	53	26	7	74	92	45	17	0
Hérenthals I	16	—	—	—	—	—	-18,0	17 janv.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Westmalle	19	16,0	4,2	10,1	37,5	18 août.	-19,0	17 janv.	85	365	21	51	39	19	20	81	109	25	0
Turnhout	25	15,0	5,1	10,0	35,7	18 août.	-18,3	17 janv.	70	730	90	114	60	20	92	153	130	71	0
Beverloo (Camp de cavalerie)	50	15,2	4,0	9,6	36,7	18 août.	-20,1	18 janv.	100	730	39	71	85	35	89	241	113	57	0
Hechtel	60	15,1	4,5	9,8	36,2	18 août.	-22,0	16 janv.	83	730	66	90	52	45	77	237	88	75	0
Hechtel (Gemeente-Bosch)	60	14,9	3,9	9,4	36,0	18 août.	-21,3	17 et 18 janv.	99	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Maeseyck	35	15,6	5,1	10,3	36,4	18 août.	-16,7	17 et 18 janv.	76	730	52	99	70	50	102	191	111	55	0
Hasselt	36	15,3	5,6	10,4	36,1	18 août.	-17,0	16 janv.	67	730	85	123	34	29	26	275	74	84	0
Saint-Trond	59	14,3	5,8	10,0	35,5	18 août.	-16,6	16 janv.	61	730	50	80	75	73	125	139	133	55	0
Les Waleffes	160	—	—	—	33,0	18 août.	-19,0	16 janv.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Liége (Cointe)	125	14,1	5,4	9,8	34,8	18 août.	-19,9	16 janv.	76	730	35	129	91	42	38	166	180	49	0
Liége (Jardin botanique)	75	14,9	5,9	10,4	35,2	19 août.	-19,5	16 janv.	59	365	22	31	60	28	71	64	67	21	1
Flémalle-Haute	66	15,8	4,8	10,3	35,9	18 août.	-20,0	16 janv.	76	730	170	12	17	33	449	20	14	14	1
Huy I (Section normale)	80	15,7	5,2	10,4	37,0	18 août.	-18,0	16 janv.	77	730	88	87	16	63	137	242	54	42	1
Huy (Statte)	72	15,0	4,7	9,8	34,5	18 août.	-19,8	16 janv.	85	365	26	36	24	34	52	89	52	33	19
Gembloux	154	14,2	4,4	9,3	34,2	8 juill.	-19,9	16 janv.	85	730	52	111	62	34	88	174	132	77	0
Namur	85	14,5	6,0	10,2	34,0	18 août.	-16,8	16 janv.	61	730	60	126	56	13	89	158	162	49	17
Charleroi (Collège)	104	—	—	—	34,4	18 août.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Dinant I	96	15,3	5,1	10,2	35,5	18 août.	-17,8	16 janv.	66	730	43	158	42	31	40	227	113	76	0
Maredsous	210	14,1	4,0	9,0	34,1	18 août.	-19,4	16 janv.	90	730	106	121	32	32	43	168	101	127	0
Florennes	260	13,8	3,7	8,7	32,2	18 août.	-21,9	16 janv.	104	730	77	51	52	35	66	68	185	196	0
Thuillies	157	14,5	4,4	9,4	34,1	18 août.	-20,1	16 janv.	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Chimay I	240	14,4	3,4	8,9	33,8	18 août.	-22,2	16 janv.	102	730	84	44	142	22	65	121	210	42	0
Ciergnon	150	15,1	3,1	9,1	36,3	18 août.	-24,3	16 janv.	110	730	32	85	36	21	34	163	106	50	203
Les Ammerois (Dohan)	400	13,6	3,3	8,4	32,5	18 août.	-17,7	16 janv.	98	730	131	57	68	40	121	215	33	65	0
Carlsbourg	396	12,9	3,0	8,0	31,3	18 août.	-20,6	16 janv.	110	730	119	50	46	20	104	193	106	70	22
Neufchâteau	425	—	—	—	31,1	19 juin.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Libramont	480	13,8	2,2	8,0	33,2	10 août.	-17,5	13 janv.	126	730	24	96	111	149	69	205	34	42	0
Beauplateau	460	12,5	2,6	7,5	32,0	18 août.	-18,5	16 janv.	129	730	114	59	55	30	126	136	106	95	0
La Roche (Ecole communale)	221	—	—	—	—	—	-21,0	16 janv.	97	730	73	53	92	53	30	64	189	176	0
Saint-Roch (Ferrières)	320	—	—	—	—	—	-19,5	16 janv.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Heid-des-Chênes (Dolembreux)	251	13,7	3,9	8,8	34,3	18 août.	—	—	96	730	82	66	44	60	101	200	75	97	5
Clermont (Thimister)	295	13,7	3,8	8,7	34,2	18 août.	-21,0	16 janv.	93	365	46	27	26	43	66	64	59	34	0
Clavier	315	14,0	4,5	9,2	35,0	17 août.	-17,5	16 janv.	84	730	53	69	43	48	199	113	104	101	0
Herve	275	—	—	—	34,0	18 août.	—	—	—	608(1)	35	77	45	17	20	152	189	73	0
Verviers (Tir)	165	13,8	4,1	8,9	34,7	18 août.	-22,6	16 janv.	86	730	56	141	9	33	99	257	55	80	0
Verviers (Ville)	255	13,6	4,6	9,1	32,7	18 août.	-22,0	16 janv.	85	730	50	54	83	79	50	249	121	44	0
Jalhay (Barrage de la Gileppe)	290	15,1	2,9	9,0	35,4	18 août.	-28,5	16 janv.	108	730	103	26	117	50	264	59	64	37	10
Hestreux	452	13,2	3,6	8,4	31,7	18 août.	-17,2	16 janv.	108	730	148	53	34	50	144	131	88	75	7
Baraque-Michel	670	10,7	1,5	6,1	30,0	18 août.	-22,0	16 et 17 janv.	133	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa I	280	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa III (École communale)	275	13,6	3,9	8,7	33,5	18 août.	-24,0	16 janv.	82	730	63	79	32	43	118	224	108	63	0
Stavelot III	295	14,1	2,2	8,2	34,0	18 août.	-24,9	16 janv.	116	730	120	41	26	3	40	82	326	92	0
Ville-du-Bois (Viel-Salm)	400	—	—	—	33,5	8 juill.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bastogne I	504	13,2	1,5	7,3	32,5	18 et 19 août.	-20,5	16 janv.	153	730	62	36	142	46	100	103	168	73	0
Arlon	442	13,0	4,5	8,7	32,8	18 août.	-17,0	17 janv.	98	730	55	57	90	79	71	164	148	66	0
Étalle	336	14,0	3,1	8,5	34,0	19 juin.	-21,4	20 janv.	118	730	41	91	150	27	29	223	120	49	0
Chiny	375	—	—	—	31,0	18 août.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Virton	237	14,5	3,7	9,1	34,5	18 août.	-20,1	20 janv.	94	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Pour dix mois, janvier à octobre.

ANNÉE 1893.

STATIONS.	Humidité de l'air. 8 a.	Humidité de l'air. 1 p.	Nébulosité. 8 a.	Nébulosité. 1 p.	Nébulosité. Moyenne.	Nombre de jours de brouillard.	Nombre de jours de neige	Nombre de jours de tonnerre.	Nombre de jours de grêle.
West-Hinder	—	—	4,9	4,8	4,9	37	8	8?	7
Wielingen	—	—	5,3	5,2	5,3	36	6	19	7
Ostende I (Ville)	80	73	5,4	4,9	5,2	34	11	15	5
Ostende III (Grand Phare)	—	—	6,6	6,1	6,4	35	18	18	9
Blankenberghe	—	—	—	—	—	31	11	12	8
Furnes I	84	75	6,1	5,7	5,9	40	16	14	6
Messines	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Menin	—	—	5,8	5,7	5,8	19	4?	6?	4
Mouscron	—	—	5,5	5,6	5,6	52	16	19	3
Iseghem	85	—	6,2	6,4	6,3	49	20	36	3
Roulers	—	—	4,9	5,2	5,1	—	6?	—	—
Bruges I	—	—	5,9	6,3	6,1	25	13	24	3
Maldeghem	82	72	5,5	5,6	5,6	55	23	29	4
Somergem	85	69	5,3	5,5	5,4	32	20	28	7
Selzaete	83	69	6,1	6,4	6,3	18	9?	24	2
Gand I (École d'horticulture)	81	69	5,9	5,9	5,9	13	19	20	4
Ledeberg	—	—	6,0	6,1	6,1	63	19	25	11
Mons I (Collège Saint-Stanislas)	81	65	6,2	6,6	6,4	100	9?	19	7
Lanquesaint	—	—	7,0	6,4	6,7	19	14	15	0
Lombeek-Notre-Dame	—	—	6,3	6,3	6,3	22	19	19	3
Bruxelles (Marché-aux-Grains)	81	69	5,4	5,3	5,4	56	22	25	6
Uccle (Nouvel Observ.)	82	66	6,6	7,0	6,8	73	28	35	10
Louvain II	—	—	5,1	5,5	5,3	37	16	27	0
Malines	—	—	—	—	—	—	22	—	—
Anvers (Pyrotechnie)	80	74	6,5	6,5	6,5	59	14	18	5
Brasschaet (Polygone)	84	72	5,5	5,8	5,7	26	14	—	2
Aertselaer	—	—	—	—	—	—	12	39	—
Lierre	80	—	6,1	—	—	—	—	—	—
Westmalle	—	—	6,3	—	—	23	9	21	1
Turnhout	78	65	5,6	5,8	5,7	23	9	23	3
Beverloo (Camp de cavalerie)	88	77	7,6	8,0	7,8	26	16	34	7
Hechtel	—	—	5,7	6,0	5,9	100	19	29	4
Maeseyck	84	72	6,6	5,9	6,3	56	4?	8?	0
Hasselt	80	67	5,6	6,1	5,9	13	16	17	4
Saint-Trond	83	68	5,7	5,9	5,8	18	13	17	5
Diest	—	—	4,2	5,2	4,7	37	15	24	8
Gembloux	82	70	6,4	6,4	6,4	32	21	19	2
Trazegnies	—	—	—	—	—	21	18	21	2
Montigny-le-Tilleul	—	—	5,9	5,8	5,9	9	19	20	4
Florennes	81	70	5,8	6,1	6,0	41	20	20	1
Thuillies	—	—	5,5	5,4	5,5	16	16	21	3
Walcourt I	—	—	6,2	6,8	6,5	69	21	32	7
Chimay I	84	69	6,0	6,2	6,1	38	17	12	4
Maredsous	84	69	5,8	7,2	6,5	29	20	23	3

STATIONS.	Humidité de l'air. 8 a.	Humidité de l'air. 1 p.	Nébulosité. 8 a.	Nébulosité. 1 p.	Nébulosité. Moyenne.	Nombre de jours de brouillard.	Nombre de jours de neige.	Nombre de jours de tonnerre.	Nombre de jours de grêle
Dinant I	81	72	6,4	6,1	6,3	26	14	12	0
Ciergnon	81	67	6,0	6,1	6,1	42	20	27	2
Scy	—	—	—	6,3	—	13	21	29	4
Cincy I	—	—	5,3	4,9	5,1	10	13	14	3
Namur	82	65	5,9	6,4	6,2	30	29	14	2
Andenne	—	—	6,8	6,2	6,5	48	15	19	2
Huy I	84	70	6,6	6,0	6,3	65	16	27	1
Huy (Statte)	81	—	5,9	—	—	32	18	30	6
Les Waleffes	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Longchamps (Waremme)	—	—	—	—	—	5?	13	22	1
Flémalle-Haute	—	—	5,1	4,5	4,8	25	10	10	0
Liége (Cointe)	84	75	6,7	7,0	6,9	25	12	21	2
Liége (Jardin botanique)	—	—	5,6	—	—	12	11	13	1
Verviers (Tir)	79	66	6,8	6,7	6,8	25	26	35	3
Verviers (Ville)	83	70	6,0	6,0	6,0	15	19	23	2
Verviers (Gerarschamps)	—	—	6,7	6,3	6,5	33	20	22	4
Dolhain (Limbourg)	—	—	6,5	6,7	6,6	20	16	19	3
Theux	—	—	6,2	6,2	6,2	62	26	23	4
Herve	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Clermont (Thimister)	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—
Saint-Roch (Ferrières)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Clavier	83	79	6,2	5,8	6,0	—	—	—	—
Heid-des-Chênes (Dolembreux)	79	68	6,9	7,1	7,0	22	16	25	9
Sart-lez-Spa	—	—	5,5	5,9	5,7	46	19	23	0
Jalhay (Gileppe)	76	66	6,3	6,6	6,5	26	22	14	5
Hestreux	82	75	6,2	5,8	6,0	41	34	23	3
Baraque-Michel	—	—	—	—	—	192?	30	15	1
Spa III (École commun.)	81	69	6,4	6,6	6,5	21	20	25	4
Stavelot I	—	—	6,2	5,9	6,1	25	27	12	1
Stavelot III	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ville-du-Bois (Viel-Salm)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bastogne I	84	77	6,4	6,6	6,5	83	41	20	2
Bourcy	—	—	5,3	4,5	4,9	70	32	17	6
Lutremange	—	—	5,5	5,3	5,4	82	40	24	5
Neufchâteau	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Beauplateau	88	83?	6,0	6,4	6,2	67	35	17	3
La Roche (École communale)	—	—	6,2	6,0	6,1	17	18	14	1
Libramont	—	—	6,3	5,4	5,8	92	30	21	3
Arlon	81	70	6,2	6,4	6,3	48	24	11	7
Étalle	—	—	5,9	5,8	5,8	11?	25	11	0
Carlsbourg	83	75	6,0	6,1	6,1	91	25	17	5
Les Ammerois (Dohan)	83	79	6,6	6,2	6,4	165	22	25	4
Bourseigne-Neuve	—	—	6,4	6,1	6,3	25	18	12	2
Virton	78	68	6,3	6,6	6,5	25	17	15	0

ANNÉE 1893. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL ANNUEL. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL ANNUEL. NOMBRE de jours.	MAXIMUM EN 24 H. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM EN 24 H. DATE.
En mer.	West-Hinder	322,0 ?	75 ?	17,0	5 oct.
»	Wielingen	743,0	137	18,0	5 juill.
Région maritime.	Knocke	557,0	145	18,0	16 sept.
»	Heyst	524,5	148	19,0	16 sept.
»	Le Coq	506,5	123	26,0	4 juill. et 16 sept.
»	Ostende I (Ville)	583,6	144	36,8	12 juill.
»	Ostende III (Grand Phare)	519,5	115	33,0	12 juill.
»	Nieuport	580,9	154	33,0	16 sept
»	Furnes I	630,8	164	33,8	16 sept.
»	Furnes II (P. & C.)	589,9	159	34,0	16 sept.
»	Houthem	655,6	178	33,0	16 sept.
»	Rousbrugghe	679,7	140	35,0	16 sept.
»	Boesinghe	629,5	138	36,0	16 sept
»	Pollinchove	656,3	149	30,5	16 sept.
»	Dixmude	559,5	141	25,5	16 sept.
»	Bruges I	631,3	156	21,0	12 juill.
»	Bruges II (P. & C.)	560,0	138	21,0	16 sept.
»	Pont-de-Paille	661,2	117	29,0	12 juill. et 16 sept.
»	Maldeghem	684,3	158	30,3	16 sept.
»	Steene-Schuur	694,7	137	32,0	16 sept.
»	Selzaete	587,9	134	29,0	16 sept.
Escaut.	Maubray	638,0	120	57,0	5 juill.
»	Antoing	610,0	128	36,0	5 juill.
»	Constantin	534,0	105	24,0	21 sept.
»	Mouscron	580,4	132	19,0	12 juill.
»	Espierres	454,0	100	22,0	12 juill.
»	Autryve	644,0	106	40,0	5 et 12 juil.
»	Berchem	669,0	113	32,0	26 juill.
»	Audenarde	556,0	99	25,0	16 sept.
»	Semmerzaeke	658,0	97	33,0	16 juill. et 17 oct.
»	Gand I	616,2	142	33,9	16 sept.
»	Gand II (P. & C.)	607,0	134	29,0	16 sept.
»	Aertselaer	673,2	178	23,1	12 juill.
»	Anvers (Pyrotechnie)	545,7	147	31,5	8 sept.
»	Brasschaet (Polygone)	454,1 ?	97 ?	31,0	30 juill.
Haine.	Anderlues	583,0	112	19,0	14 juill.
»	Givry	593,0	99	30,0	5 et 29 juill.
Haine. (suite.)	Mons II (P. & C.)	571,0	119	22,0	15 sept.
»	Herbières	682,0	114	20,0	31 janv.
»	Harchies	724,0	127	24,0	21 juill.
»	Roisin	498,0	107	17,0	30 juill.
Lys.	Messines	—	—	—	—
»	Comines	516,8	164	34,0	16 sept.
»	Menin	550,8	147	28,0	16 sept.
»	Harlebeke	577,7	161	29,2	16 sept.
»	Deynze	506,7	120	36,0	16 sept.
Mandel	Roulers	576,4	120	36,0	29 juill.
»	Cachtem	671,0	159	45,0	29 juill.
»	Iseghem	654,5	155	39,0	29 juill.
Dendre.	Lanquesaint	512,0	104	20,5	2 août.
»	Grammont	597,0	101	20,0	4 juill. et 27 oct.
»	Lombeek-Notre-Dame	588,2	138	22,3	12 juill.
»	Alost	582,0	104	31,0	26 juill.
Durme.	Schipdonck	461,4 ?	124	24,0	16 sept.
»	Somergem	647,7	166	26,3	16 sept.
»	Roodenhuyze	575,7	125	25,0	16 sept.
»	Dacknam	579,0	112	29,0	4 juill.
Dyle.	Houtain-le-Val	644,8	136	24,0	19 nov.
»	Wavre	563,0	121	21,0	19 nov.
»	Louvain II	610,6	132	21,0	19 nov.
»	Louvain III (P. & C.)	543,7	132	20,0	19 nov.
»	Malines	—	—	—	—
Démer.	Hasselt I	674,1	187	21,9	13 juill.
»	Saint-Trond	567,3	144	22,0	14 nov.
»	Diest	738,2	170	19,7	22 janv.
»	Aerschot	618,6	128	25,0	18 mai.
»	Jodoigne	550,5	117	22,0	23 janv.
»	Caggevinne-Assent	547,4	123	21,0	16 sept.
Senne.	Bois-d'Haine	632,5	147	30,0	12 juill.
»	Seneffe	702,0	153	21,0	31 janv. et 16 sept.
»	Ronquières	551,0	133	18,0	17 oct. et 19 nov.
»	Mont-Saint-Jean	517,1	120	35,0	13 juill.
»	Hal	685,0	144	20,0	17 oct. et 19 nov.

N. B. Quelques modifications ont été apportées ici à la classification des stations dans les divers bassins, telle qu'elle avait été adoptée dans les Bulletins précédents.

ANNÉE 1895. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL ANNUEL. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL ANNUEL. NOMBRE de jours.	MAXIMUM EN 24 H. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM EN 24 H. DATE.
Senne (*suite*)	Uccle (Observatoire)	585,7	178	25,6	12 juill.
»	Bruxelles (Bois)	507,6	174	27,0	12 juill.
»	Bruxelles (Jardin bot.)	572,8	126?	36,5	12 juill.
»	Bruxelles (Mar. aux grains)	654,0	176	31,0	12 juill.
»	Bruxelles (Rue du Mât)	558,1	138	33,5	12 juill.
Grande Nèthe.	Hechtel	717,4	191	22,5	27 sept.
»	Beverloo	680,6	162	34,5	12 juill.
»	Moll	588,8	108	18,0	12 juillet et 16 sept.
»	Westerloo	683,5	134	23,0	16 sept.
»	Iteghem	624,0	130	18,0	12 juillet et 16 sept.
»	Lierre	607,4	122	21,0	12 juill.
Petite Nèthe.	Desschel	573,9	115	19,0	8 sept.
»	Arendonck	509,5	132	17,7	19 nov.
»	Turnhout	641,6	132	23,0	27 juill.
»	Gheel (Canal)	614,5	140	20,0	21 juill.
»	Gheel (Village)	613,2	136	26,0	12 juill.
»	Hérenthals II (P. & C.)	619,5	152	23,8	8 sept.
»	Grobbendonck	653,4	139	30,0	8 sept.
»	Westmalle	655,6	137	18,5	21 sept. et 19 nov.
»	Emblehem	679,9	136	26,7	8 sept.
Meuse.	Virton	591,3	99	30,2	21 fév.
»	Gedinne	975,3	147	29,5	31 janv.
»	Bourseigne-Neuve	—	—	—	—
»	Hastières	671,0	120	27,5	31 janv.
»	Dinant I	644,2	148	22,5	31 janv.
»	Dinant II (P. & C.)	707,0	116	23,2	31 janv.
»	Maredsous	721,4	138	24,0	5 oct.
»	Rivière	714,6	156	26,2	31 janv.
»	La Plante	593,8	112	31,0	23 janv.
»	Namur	664,8	170	24,5	5 oct.
»	Cognelée	976,3	129	41,0	21 janv.
»	Maizeret	650,3	152	28,3	31 janv.
»	Andenne	755,1	138	34,0	17 oct.
»	Andenelle	743,2	143	37,3	17 oct.
»	Ben-Ahin	543,9	73?	22,0	5 oct.
»	Huy (Statte)	727,1	173	27,3	17 oct.
»	Huy I (Section normale)	680,0	149	30,0	17 oct.
Meuse (*suite.*)	Huy II (P. & C.)	663,5	105	29,0	17 oct.
»	Ampsin	589,0	77	26,0	19 nov.
»	Amay	547,0	78	22,0	16 sept.
»	Jemeppe-sur-Meuse	433,0	89	23,0	17 oct.
»	Saint-Nicolas lez-Liége	682,8	—	28,8	19 nov.
»	Liége (Cointe)	424,6?	142	20,6	17 oct.
»	Liége (Jardin botanique)	612,4	126	23,0	17 oct.
»	Fétinne	613,2	132	29,0	19 nov.
»	Vottem	726,7	—	35,2	5 juill.
»	Hermalle-sous-Argenteau	535,5	78	24,0	17 oct.
»	Visé	634,9	104	20,3	1er fév.
»	Battice	907,5	120	40,0	17 oct.
»	Clermont	—	—	—	—
»	Aubel	740,8	155	41,0	17 oct.
»	Maeseyck	766,2	162	21,2	8 sept.
»	Ryckevorsel	643,2	136	18,0	14 nov.
»	Saint-Léonard	766,9	126	18,5	22 janv.
Semois.	Arlon	666,4	156	30,0	31 janv.
»	Étalle	909,5	149	38,7	5 oct.
»	Poncel	1091,6	162	55,0	31 janv.
»	Libramont	1400,0	149	70,0	10 fév.
»	Bertrix	1218,5	134	55,0	26 nov.
»	Longlier	1083,2	140	38,0	31 janv.
»	Neufchâteau	—	—	—	—
»	Florenville	1091,1	120	44,5	29 oct.
»	Les Ammerois	843,2	173	48,0	31 janv.
»	Bouillon	1133,2	152	50,0	31 janv.
»	Membre	1000,6	162	39,0	31 janv.
Viroin.	Chimay I	874,7	165	42,0	7 fév.
»	Chimay II (P. & C.)	834,7	152	27,3	14 oct.
»	Mariembourg	713,9	124	24,0	14 oct.
»	Vierves	690,7	135	23,0	14 oct.
Lesse.	Carlsbourg	875,0	163	32,0	31 janv.
»	Paliseul	995,3	143	31,3	11 fév.
»	Bièvre (1)	746,9	114	29,5	31 janv.
»	Poix	874,3	128	33,0	22 janv.

(1) Cette station se trouve en réalité à Graide, à un kilomètre et demi de Bièvre.

ANNÉE 1893. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL ANNUEL. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL ANNUEL. NOMBRE de jours.	MAXIMUM EN 24 H. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM EN 24 H. DATE.
Lesse (*suite*).	Rochefort II (P. & C.)	722,5	118	27,3	12 juill.
»	Ciergnon	743,6	154	28,0	17 sept.
Bocq.	Scy	828,8	166	22,8	31 janv.
»	Hamois	824,6	134	28,0	19 nov.
»	Ciney I	684,3	128	22,0	22 janv.
»	Ciney II (P. & C.)	635,6	95	24,0	31 janv.
Sambre.	Solre-sur-Sambre	563,6	131	19,5	14 oct.
»	La Buissière	658,2	126	26,0	14 oct.
»	Sars-la-Buissière	604,8	148	25,3	16 sept.
»	Lobbes	764,7	158	27,8	22 fév.
»	Thuillies	718,1	171	40,3	14 oct.
»	Thuin	783,8	164	29,8	16 sept.
»	Landelies	822,7	155	26,0	22 fév.
»	Leernes-lez-Thuin	749,9	131	29,3	22 fév.
»	Trazegnies	893,9	149	38,0	21 juill.
»	Luttre	631,0	131	33,0	5 juill.
»	Charleroi (Collège)	—	—	—	—
»	Charleroi (P. & C.)	755,2	144	27,8	22 fév.
»	Charleroi (Réservoir)	768,2	130	25,3	18 mai.
»	Châtelineau	662,0	151	21,0	22 fév.
»	Farciennes	614,7	141	22,0	22 fév.
»	Auvelais	571,8	126	20,0	19 nov.
»	Gembloux	643,3	157	56,2	10 août.
»	Mornimont	680,6	150	25,0	21 juill.
»	Bauce	611,7	138	24,0	5 oct.
Eau d'Heure.	Florennes	858,7	148	29,0	9 fév. et 29 sept.
»	Philippeville	913,9	138	30,0	14 oct.
»	Walcourt I	685,4	153	25,0	14 oct.
»	Walcourt II (P. & C.)	703,6	153	25,5	15 juin.
»	Nalinnes	780,0	138	23,0	22 fév.
»	Montigny-le-Tilleul	669,2	165	26,2	20 déc.
Mehaigne.	Eghezée	849,1	109	30,0	10 août.
»	Fallais	741,7	114	29,8	21 juill.
Hoyoux.	Havelange	605,6	137	31,3	19 nov.
»	Clavier	745,8	132	24,0	25 nov.
»	Modave	825,5	135	33,5	17 oct.
Ourthe.	Beauplateau	913,4	151	36,6	12 juill.
»	Gouvy	617,5	131	28,0	12 juill.
Ourthe. (*suite*.)	La Roche (École communale)	—	—	—	—
»	La Roche (P. & C.)	881,8	154	25,8	9 fév.
»	Marche	785,1	125	27,0	29 oct. et 14 nov.
»	Bomal	855,8	148	27,0	17 oct.
»	Erezée	876,9	155	27,5	17 juill.
»	Saint-Roch (Ferrières)	—	—	—	—
»	Comblain	735,2	105	35,0	22 janv.
»	Nandrin	693,5	112	40,5	22 janv.
»	Heid-des-Chênes (Dolembreux)	779,3	161	31,5	5 juill.
»	Chênée	757,3	125	35,0	17 oct.
Amblève.	Ville-du-Bois	—	—	—	—
»	Hockay	1107,3	151	48,0	17 oct.
»	Stavelot (École moyenne)	821,0	150	42,0	17 oct.
»	Stavelot II (P. & C.)	881,5	136	42,0	17 oct.
»	Stavelot III (Institut)	908,5	134	65,0	23 janv.
»	Aywaille	820,6	149	33,3	17 oct.
Vesdre.	Baraque-Michel	1010,0	170	29,0	31 janv.
»	Hestreux	846,5	143	34,0	17 oct.
»	Jalhay (Barrage Gileppe)	720,9	171	23,5	31 janv. et 17 oct.
»	Dolhain	871,9	176	39,3	17 oct.
»	Verviers (Tir) [Stembert]	747,2	187	30,0	17 oct.
»	Verviers (Ville)	772,3	193	28,3	17 oct.
»	Verviers (Gerardschamps)	654,7	188	22,0	17 oct.
»	Sart-lez-Spa	815,5	173	—	—
»	Spa I	—	—	—	—
»	Spa III (École communale)	790,1	161	37,2	17 oct.
»	La Reid	919,5	138	30,0	27 juill.
»	Theux	1183,1	181	35,0	22 janv.
»	Nessonvaux	873,6	167	31,0	1er fév.
»	Herve	—	—	34,0	21 sept.
Geer.	Les Waleffes	—	—	—	—
»	Longchamps	648,0	113	26,0	17 oct.
»	Waremme	702,4	99	31,0	21 janv.
»	Bierset	646,6	105	25,0	22 janv.
Wiltz.	Bastogne I (Séminaire)	785,6	107	30,0	12 juill.
»	Bastogne III (P. & C.)	599,2	134	28,0	12 juill.
»	Bourcy	650,5	116	26,0	13 juill.
Sûre.	Lutremange	751,1	158	26,7	5 oct.

RÉSUMÉ CLIMATOLOGIQUE DE L'ANNÉE 1893.

Deux faits caractérisent l'année 1893 : 1° la sécheresse extraordinaire du printemps, sans exemple dans l'histoire climatologique du pays ; 2° le relèvement général de la température. Pour la première fois, depuis sept ans, on a pu constater une période de sept mois consécutifs (février à août) dont les moyennes thermiques ont été supérieures à la valeur normale. Les mois d'octobre et de décembre ont également été doux. Le mois de janvier a été très froid, septembre frais et novembre un peu froid.

Le tableau ci-dessous indique pour chaque mois l'écart avec la normale (observations d'Uccle) :

Écarts thermométriques constatés à Uccle en 1893 :

Janvier	−3°7	Juillet	+0,6
Février	+1,9	Août	+1,3
Mars	+2,3	Septembre	−0,5
Avril	+2,9	Octobre	+0,8
Mai	+1,5	Novembre	−1,2
Juin	+0,5	Décembre	+0,4
		Année	+0,6

Comme on le voit, mars et avril ont été les mois relativement les plus chauds. Juillet et août ont eu des chaleurs intenses pendant quelques jours.

Les minima thermométriques les plus bas ont été constatés à Spa (−24°0), Ciergnon (−24°3), Stavelot (−24°5) et au Barrage de la Gileppe (−28°5) ; les moins bas à Furnes (−12°9), Anvers (−12°9), Bruxelles (Marché-aux-Grains) (−12°0) et Ostende (−11°2).

Les maxima thermométriques les plus élevés ont été observés à Brasschaet (36°5), Bourg-Léopold (36°7), Selzaete (36°8), Huy (37°0) et Westmalle (37°5) ; les moins élevés à Beauplateau (32°0), Hestreux (31°7), Carlsbourg (31°3), Neufchateau (31°1), Chiny (31°0) et la Baraque-Michel (30°0).

Ainsi qu'il a été dit plus haut, l'année 1893 a présenté une période de sécheresse tout à fait exceptionnelle. Cette période s'est étendue du commencement de mars au 23 juin, interrompue seulement par une courte période orageuse du 15 au 21 mai. Le mois d'août et la première quinzaine de novembre ont également été secs. Le mois de janvier a été neigeux ; février, juillet, septembre, octobre, la seconde quinzaine de novembre et le mois de décembre, pluvieux. Les phénomènes orageux ont fait complètement défaut en mars et en avril. Ils ont ensuite, jusqu'en août, été assez fréquents, mais en général peu violents.

Comme les années précédentes, les vents de N. à NE. ont eu une fréquence exceptionnelle. Le tableau ci-dessous permet d'apprécier l'importance de cette fréquence ; il indique le nombre de fois que chaque vent a soufflé sur un total de 10000 observations ; on trouve en regard la proportion normale.

			N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
En 1893			1202	1532	793	438	1389	2661	1123	862
Nombres normaux			617	867	1086	667	1184	3000	1707	872
Différences	en plus	en nombres absolus	585	665	—	—	205	—	—	—
		en pour cent du nombre normal	94,8	76,7	—	—	17,2	—	—	—
	en moins	en nombres absolus	—	—	293	229	—	339	584	10
		en pour cent du nombre normal	—	—	2,7	34,3	—	11,3	34,2	1,1

Les autres facteurs météorologiques ont donné lieu aux remarques suivantes, par la comparaison des moyennes de l'année 1893 avec les valeurs normales :

Pression atmosphérique plus forte de 0mm6 ;
Humidité de l'air moins forte de 6,5/100 ;
Nébulosité normale ;
Jours de pluie en plus : 9 ;
Jours de neige en plus : 3 ;
Jours de grêle : chiffre normal ;
Jours de brouillard en plus : 8.

Après avoir considéré l'année dans son ensemble, il reste à signaler les caractères climatologiques principaux de ses différents mois et les faits les plus remarquables survenus pendant son cours :

Janvier. — Gelées très intenses du 1er au 20. Du 20 à la fin du mois pluies abondantes suivies d'inondations. Neige assez fréquente.

Février. — Temps doux, très pluvieux, nébuleux et venteux. Très grand abaissement du baromètre le 21 (720mm3 à l'Observatoire). Très grande fréquence des vents de S. à SW. Quelques phénomènes orageux.

Mars. — Temps assez variable du 1er au 19 ; ensuite température élevée, absence presque complète de pluie, ciel très beau. Pas de manifestations orageuses.

Avril. — Sécheresse extraordinaire et température très élevée. Très forte pression atmosphérique et fréquence exceptionnelle des vents de N. à E.

Mai. — Continuation de la sécheresse jusqu'au 15, ensuite quelques pluies d'orage. Prédominance des vents de NW. à NE.

Juin. — Temps très sec du 6 au 23. Fortes chaleurs du 14 au 20. Gelées le 1er dans la haute Belgique. Phénomènes orageux assez fréquents, mais peu intenses. Continuation de la prédominance des vents d'entre N. et NE.

Juillet. — Pluies fréquentes et assez abondantes. Orages nombreux et parfois violents. Températures très élevées du 1er au 12. Régime des vents normal.

Août. — Chaleurs intenses vers le milieu du mois. Temps sec. Gelée blanche le 2 en divers points des Ardennes. Très belles lueurs crépusculaires.

Septembre. — Temps pluvieux et nébuleux. Température très variable. Quelques gelées blanches.

Octobre. — Temps pluvieux, nébuleux et assez doux. Premiers froids le 19 et le 20 dans l'Ardenne. Quelques phénomènes orageux.

Novembre. — Première quinzaine froide et sèche, par beau ciel et vents de N. à E. ; seconde quinzaine humide, nébuleuse et venteuse. Violente tempête dans la nuit du 19 au 20. Premières neiges.

Décembre. — Temps pluvieux, venteux et relativement doux. Variations barométriques considérables : hausse de 45mm du 20 au 30. Peu de neige. Brouillards épais.

OBSERVATIONS CLIMATOLOGIQUES.

TABLEAUX GÉNÉRAUX.

1893.

Année 1893.

MOIS.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		EAU TOMBÉE en millimètres.			
	MAX. moyen.	MIN moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	1 p.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				Valeur.	DATE.	Valeur.	DATE.				Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
OSTENDE I (VILLE).														
Janvier	2°,1	-3°,0	-0°,5	10°,1	31	-11°,2	17	20	91	87	28,8	13	5,8	31
Février	7,7	2,3	5,0	13,6	16	-3,6	6	6	89	84	89,5	19	16,3	27
Mars	11,0	3,6	7,3	17,0	28	-0,3	20	1	78	65	9,5	3	4,5	1
Avril	14,8	6,2	10,5	24,7	23 et 24	-0,2	15	1	69	60	0,0	0	»	»
Mai	17,3	10,1	13,7	26,9	17	4,7	7	0	74	68	29,1	6	11,1	21
Juin	19,3	12,1	15,7	29,3	14	8,6	1	0	71	66	11,5	7	6,2	24
Juillet	20,8	13,9	17,3	33,8	8	10,4	29	0	75	70	117,7	17	36,8	12
Août	22,9	14,7	18,8	35,2	18	11,2	28	0	75	65	20,0	11	6,8	27
Septembre	18,7	11,1	14,9	22,9	7	5,8	25	0	83	70	102,5	18	31,5	16
Octobre	15,5	9,0	12,2	18,6	16	4,7	28	0	83	74	56,0	18	15,5	4
Novembre	9,4	2,6	6,0	14,7	3	-1,5	13 et 14	5	83	80	80,2	19	13,6	19
Décembre	6,9	0,9	3,9	14,9	13	-5,1	31	7	93	88	38,8	13	14,0	11
Année	13°,9	7°,0	10°,4	35°,2	18 août.	-11°,2	17 janvier.	40	80	73	583,6	144	36,8	12 juillet.
OSTENDE III (GRAND PHARE).														
Janvier	2°,1	-3°,7	-0°,8	10°,1	31	-13°,1	18	20	—	—	15,0	8	4,0	31
Février	7,7	2,2	4,9	13,9	16	-6,0	6	6	—	—	77,5	19	20,0	27
Mars	11,0	2,6	6,8	17,1	28	-1,2	28	5	—	—	5,5	2	3,0	16
Avril	14,8	4,6	9,7	24,5	23 et 24	0,0	15	0	—	—	0,0	0	»	»
Mai	16,9	9,3	13,1	26,8	17	1,1	7	0	—	—	27,5	6	8,5	20
Juin	19,3	11,6	15,4	29,0	14	8,4	1	0	—	—	18,0	5	9,0	24
Juillet	20,8	13,5	17,1	34,5	8	9,0	1	0	—	—	105,0	14	33,0	12
Août	22,5	14,6	18,5	35,4	18	11,7	29	0	—	—	13,0	7	4,0	27
Septembre	17,8	11,0	14,4	24,0	5	4,0	11	0	—	—	99,0	16	30,0	16
Octobre	14,6	9,1	11,8	17,9	1	4,9	31	0	—	—	47,5	12	13,0	4
Novembre	8,2	2,3	5,2	14,0	3	-3,1	13	6	—	—	77,0	14	16,0	19
Décembre	6,4	0,8	3,6	14,0	13	-6,1	30	8	—	—	34,5	12	11,0	11
Année	13°,5	6°,5	10°,0	35°,4	18 août.	-13°,1	18 janvier.	45	—	—	519,5	115	33,0	12 juillet.
BLANKENBERGHE.														
Janvier	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avril	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juillet	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Août	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Décembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Année 1893.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	1 p.	MOY.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observations (1).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
OSTENDE I (VILLE).																
Janvier	7,3	6,9	7,1	12	7?	0	0	(1)62	5	8	7	3	15	12	4	7
Février	6,7	7,5	7,1	2	0	0	0	(1)56	5	2	2	6	12	23	5	0
Mars	3,1	2,9	3,0	0	2	0	1	(3)62	3	10	6	0	9	14	11	6
Avril	3,8	1,9	2,9	3	0	0	0	60	4	37	11	1	1	1	5	0
Mai	4,5	4,2	4,4	0	0	3	0	(1)62	10	15	3	1	7	5	16	4
Juin	4,9	3,9	4,4	0	0	1	0	(1)60	16	19	3	0	4	11	5	1
Juillet	6,4	4,8	5,6	0	0	4	0	(1)62	9	7	0	2	5	16	14	8
Août	3,5	3,6	3,6	0	0	2	0	(3)62	6	6	4	2	10	12	14	5
Septembre	6,0	5,2	5,6	0	0	4	0	(1)60	8	5	4	1	6	21	7	7
Octobre	7,2	5,7	6,5	0	0	1	2	62	5	1	2	1	13	22	12	6
Novembre	5,3	6,8	6,1	6	1	0	2	60	3	15	9	1	6	9	15	2
Décembre	5,9	5,6	5,8	11	1	0	0	(5)62	1	4	0	0	18	20	11	3
Année	5,4	4,9	5,2	34	11	15	5	(17)730	75	129	51	18	106	166	119	49
OSTENDE III (GRAND PHARE).																
Janvier	7,8	8,0	7,9	7	13	0	1	62	5	1	9	8	3	19	8	9
Février	7,6	7,6	7,6	2	1	0	0	56	0	2	6	4	6	11	18	9
Mars	5,5	4,5	5,0	3	1	0	2	62	7	4	8	9	1	6	10	17
Avril	4,0	2,4	3,2	2	0	0	0	60	1	9	29	14	0	0	1	6
Mai	6,4	5,4	5,9	1	0	5	0	62	5	16	15	3	2	4	1	16
Juin	5,7	5,0	5,4	0	0	1	0	60	1	13	21	4	1	5	9	6
Juillet	7,4	6,6	7,0	0	0	1	0	62	8	12	7	0	2	7	12	14
Août	5,0	5,7	5,4	0	0	5	0	62	7	10	2	4	3	11	10	15
Septembre	7,6	6,8	7,2	0	0	5	0	60	4	7	4	6	3	9	18	9
Octobre	8,2	7,7	8,0	2	0	1	1	62	5	3	3	2	4	16	13	16
Novembre	6,4	7,1	6,8	3	1	0	3	60	3	6	17	5	3	9	12	5
Décembre	8,1?	6,5	7,3	15	2	0	2	62	3	0	3	2	13	26	9	6
Année	6,6	6,1	6,4	35	18	18	9	730	49	83	124	61	41	123	121	128
BLANKENBERGHE.																
Janvier	—	—	—	13	7	0	0	31	0	3	7	5	2	13	1	0
Février	—	—	—	2	2	0	0	28	0	2	3	5	7	7	3	1
Mars	—	—	—	2	1	0	3	31	1	2	7	7	1	13	0	0
Avril	—	—	—	2	0	0	0	30	3	18	3	1	0	5	0	0
Mai	—	—	—	0	0	4	2	31	2	4	10	7	0	6	2	0
Juin	—	—	—	0	0	1	0	30	0	16	0	1	2	8	1	2
Juillet	—	—	—	0	0	6	0	31	1	6	4	1	2	12	4	1
Août	—	—	—	0	0	1	0	31	0	5	8	3	5	7	2	1
Septembre	—	—	—	0	0	0	0	30	3	6	2	6	6	6	1	0
Octobre	—	—	—	0	0	0	0	31	2	1	1	7	7	11	2	0
Novembre	—	—	—	0	0	0	3	30	5	3	8	5	3	5	0	1
Décembre	—	—	—	12	1	0	0	31	1	0	1	16	3	9	1	0
Année	—	—	—	31	11	12	8	365	18	66	54	64	38	102	17	6

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

Année 1893.

MOIS.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		EAU TOMBÉE en millimètres.			
	MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	1 p.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				Valeur.	DATE.	Valeur.	DATE.				Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
FURNES I (COLLÈGE).														
Janvier	2°,2	−3°,3	−0°,6	10°,0	30 et 31	−12°,9	17 et 18	20	95	95	26,9	19	12,7	16
Février	7,8	1,9	4,8	13,5	16	−3,9	6	7	93	85	115,5	21	13,7	28
Mars	11,9	2,5	7,2	17,2	31	−1,9	20	3	82	64	8,3	10	3,1	1
Avril	16,3	5,3	10,8	24,6	25	−1,2	15	1	72	54	3,5	3	2,4	13
Mai	18,0	8,7	13,3	25,8	15	2,9	7	0	74	66	41,0	11	17,5	21
Juin	19,3	11,0	15,1	27,0	14 et 19	4,5	1	0	75	68	11,9	9	5,4	23
Juillet	21,2	13,1	17,1	31,7	8	10,3	29	0	82	73	62,4	18	15,6	17
Août	22,0	13,4	17,7	32,5	18	10,0	28	0	78	70	42,5	9	15,3	5
Septembre	17,3	10,2	13,7	22,8	7	5,5	24 et 25	0	90	74	95,4	17	33,8	16
Octobre	14,1	8,4	11,2	17,4	1 et 16	3,4	31	0	90	81	77,0	18	21,3	4
Novembre	7,9	1,8	4,8	14,0	3	−2,4	12 et 13	8	89	81	102,0	16	24,5	18
Décembre	6,0	0,3	3,1	13,6	13	−6,0	30 et 31	11	94	89	44,4	13	10,0	11
Année	13°,7	6°,1	9°,9	32°,5	18 août.	−12°,9	17 et 18 janv.	50	84	75	630,8	164	33,8	16 sept.
ISEGHEM.														
Janvier	1°,1	−3°,9	−1°,4	9°,3	30	−15°,0	18	20	93	—	39,3	16	7,7	31
Février	7,5	2,0	4,7	13,3	16	−3,7	6	6	91	—	105,6	20	15,8	21
Mars	11,9	2,4	7,1	17,3	31	−1,7	20	4	85	—	13,3	7	4,0	1
Avril	17,6	4,6	11,1	25,1	20	−1,7	15	1	73	—	0,7	2	0,5	13
Mai	20,2	8,4	14,3	28,7	15	1,8	7	0	74	—	36,9	10	12,6	21
Juin	22,2	10,8	16,5	31,0	19	4,3	1	0	72	—	11,2	6	5,3	27
Juillet	23,8	13,1	18,4	34,0	8	10,1	29	0	79	—	103,7	18	39,0	29
Août	23,9	13,2	18,5	33,9	18	8,5	29	0	82	—	36,6	13	9,5	5
Septembre	18,3	9,8	14,0	25,2	6	3,5	24	0	89	—	05,6	18	23,0	16
Octobre	14,8	7,9	11,3	18,1	15	0,9	31	0	92	—	69,2	15	19,0	17
Novembre	7,2	1,0	4,1	14,0	4	−2,5	12	10	94	—	83,0	15	15,2	23
Décembre	5,4	0,3	2,8	12,7	13	−5,2	31	10	95	—	59,4	15	14,8	11
Année	14°,5	5°,8	10°,1	34°,0	8 juillet	−15°,0	18 janvier.	51	85	—	654,5	155	39,0	29 juillet.
MALDEGHEM.														
Janvier	2°,3	−4°,7	−1°,2	9°,5	30 et 31	−16°,5	17	21	90	92	38,8	16	7,5	31
Février	8,2	1,7	4,9	14,6	16	−4,4	6	8	93	88	100,2	20	14,0	21
Mars	13,3	2,0	7,6	19,5	31	−2,3	20	8	80	67	13,3	8	5,0	15
Avril	18,3	4,5	11,4	25,3	20	−0,9	15	1	73	54	1,3	3	1,1	13
Mai	18,8	8,5	13,6	26,8	15	2,7	7	0	74	61	36,9	9	9,2	21
Juin	22,3	9,9	16,1	32,6	19	2,8	1	0	69	55	12,3	4	10,2	24
Juillet	24,2	12,2	18,2	35,5	8	8,2	31	0	80	67	117,9	18	28,2	12
Août	24,7	12,1	18,4	36,0	18	5,9	29	0	75	62	29,0	14	10,2	10
Septembre	19,5	9,7	14,6	26,6	6	3,7	13	0	82	73	110,3	17	30,3	16
Octobre	15,3	7,5	11,4	19,8	1	−0,5	31	1	90	76	76,5	16	17,9	6
Novembre	7,8	0,7	4,2	13,9	3	−3,6	10	11	90	81	84,9	15	14,9	14
Décembre	5,8	0,1	2,9	13,9	13	−6,3	30 et 31	13	93	87	62,9	18	12,6	13
Année	15°,0	5°,4	10°,2	36°,0	18 août.	−16°,5	17 janvier.	63	82	72	684,3	158	30,3	16 sept.

ANNÉE 1893.

MOIS.	NÉBULOSITÉ. 8 a.	1 p.	MOY.	NOMBRE DE JOURS de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	DIRECTION DU VENT NOMBRE d'observations (1).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
FURNES I (COLLÈGE).																
Janvier	7,7	7,0	7,4	10	9	0	0	62	3	8	5	5	15	15	7	4
Février	7,6	7,5	7,6	1	2	0	0	56	6	3	3	6	11	15	11	1
Mars	4,6	4,6	4,6	5	3	0	0	(1) 62	3	6	5	2	8	15	12	10
Avril	4,0	2,6	3,3	5	0	0	0	60	13	24	8	3	1	2	5	4
Mai	5,5	5,6	5,6	4	0	4	0	62	10	12	4	3	8	4	12	9
Juin	6,0	5,3	5,7	0	0	1	1	60	15	8	6	2	6	9	9	5
Juillet	6,7	6,3	6,5	0	0	6	0	62	10	5	1	1	7	16	12	10
Août	5,4	5,5	5,5	4	0	3	0	62	5	2	2	4	7	13	15	14
Septembre	6,6	6,2	6,4	3	0	0	0	60	8	6	0	1	7	20	10	8
Octobre	7,0	6,4	6,7	0	0	0	2	62	8	6	0	1	11	19	9	8
Novembre	5,4	6,1	5,8	1	1	0	3	60	9	17	1	2	5	10	8	8
Décembre	6,1	5,5	5,8	7	1	0	0	62	5	2	3	5	16	22	7	2
ANNÉE	6,1	5,7	5,9	40	16	14	6	(1) 730	95	99	38	35	102	160	117	83
ISEGHEM.																
Janvier	7,6	8,4	8,0	7	11	0	0	62	5	10	3	6	13	14	7	4
Février	7,5	7,7	7,6	2	2	0	0	56	3	3	5	6	8	22	8	1
Mars	4,5	4,5	4,5	8	3	0	0	62	7	9	7	3	5	12	11	8
Avril	3,2	2,3	2,8	3	0	0	0	60	6	28	12	6	0	3	3	2
Mai	6,3	7,1	6,7	1	0	9	1	62	8	10	3	9	4	4	11	13
Juin	5,4	6,2	5,8	2	0	5	0	60	14	15	4	5	4	6	5	7
Juillet	6,9	7,2	7,1	0	0	13	0	62	7	6	0	1	3	22	13	10
Août	5,7	6,3	6,0	3	0	4	0	62	2	6	4	7	8	14	12	9
Septembre	7,3	7,3	7,3	2	0	3	0	60	2	7	4	3	6	21	8	9
Octobre	8,3	7,7	8,0	6	0	2	0	62	1	2	1	4	9	23	15	7
Novembre	6,5	7,0	6,8	2	3	0	2	60	7	17	5	3	5	13	7	3
Décembre	5,0	5,5	5,3	13	1	0	0	62	2	4	3	4	25	16	6	2
ANNÉE	6,2	6,4	6,3	49	20	36	3	730	64	117	51	57	90	170	106	75
MALDEGHEM.																
Janvier	7,9	8,5	8,2	16	12	0	1	62	1	3	10	7	10	19	9	3
Février	6,6	6,9	6,8	7	3	1	0	56	4	3	2	7	8	24	8	0
Mars	2,5	2,7	2,6	12	3	0	1	62	3	2	14	5	5	17	9	7
Avril	2,4	2,1	2,3	3	0	0	0	60	5	25	15	5	1	1	5	3
Mai	4,5	4,1	4,3	0	0	5	1	(1) 62	20	8	4	4	6	5	8	6
Juin	4,7	4,6	4,7	1	0	3	0	60	14	12	10	2	4	6	7	5
Juillet	5,9	5,6	5,8	1	0	8	0	62	14	5	4	0	5	15	12	7
Août	4,0	5,1	4,6	3	0	6	0	62	12	1	8	3	10	11	11	6
Septembre	6,4	6,2	6,3	4	0	3	0	(4) 60	7	1	9	1	9	12	14	3
Octobre	7,4	7,2	7,3	4	0	2	0	62	1	2	2	0	23	15	15	4
Novembre	6,0	6,8	6,4	0	3	0	0	(1) 60	9	13	4	2	9	13	8	1
Décembre	7,2	7,7	7,5	4	2	1	1	62	0	2	4	4	23	20	8	1
ANNÉE	5,5	5,6	5,6	55	23	29	4	(6) 730	90	77	86	40	113	158	114	46

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

Année 1893.

MOIS.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		EAU TOMBÉE en millimètres.			
	MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de grêle.	8 a.	1 p.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				Valeur.	DATE.	Valeur	DATE.				Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
SELZAETE.														
Janvier	1°,8	−4°,8	−1°,5	9°,0	30	−18°,0	17	22	92	89	28,0	11	7.0	31
Février	8,0	1,8	4,9	15,1	16	−4,6	6	8	92	84	85,2	19	10.0	9
Mars	13,5	1,5	7,5	20,7	30	−2,0	20	10	78	59	11,0	4	5,0	16
Avril	20,7	3,7	12,2	28,0	24	−1,0	15	3	72	43	2,5	2	1.5	12
Mai	21,7	8,1	14,9	29,9	15	1,9	7	0	77	57	20,0	8	4.0	19 et 21
Juin	23,6	10,0	16,8	33,2	15	3,7	1	0	74	57	15,0	6	7.5	24
Juillet	24,7	12,8	18,7	34,7	8	9,5	31	0	78	67	102,8	20	22,0	12
Août	25,6	12,6	19,1	36,8	18	6,5	29	0	80	64	30,2	9	13.0	27
Septembre	19,5	9,7	14,6	27,8	6	4,5	24	0	89	70	94,0	16	29,0	16
Octobre	15,7	7,3	11,5	21,0	1	0,5	31	0	87	74	63,0	14	12.0	6 et 17
Novembre	8,4	0,6	4,5	14,1	3	−3,7	19	13	91	81	91,0	14	17,0	1
Décembre	6,2	−0,3	2,9	13,8	13	−6,5	30	13	91	84	45,2	11	11,5	11
Année	15°,8	5°,2	10°,5	36°,8	18 août.	−18°,0	17 janvier.	69	83	69	587,9	134	29.0	16 sept.
SOMERGEM.														
Janvier	1°,1	−5°,0	−2°,0	9°,7	30	−19°,6	18	22	95	90	32,2	16	6,5	22
Février	7,5	1,7	4,6	14,5	16	−4,3	5	8	90	76	121,5	20	16.0	9
Mars	12,3	2,1	7,2	19,8	31	−2,3	20	8	84	59	15,5	5	7.0	16
Avril	18,6	4,4	11,5	27,2	20	−2,7	15	2	75	45	0,1	1	0.1	16
Mai	20,2	7,2	13,7	30,4	15	1,9	7	0	78	61	32,7	9	11.5	21
Juin	21,6	9,8	15,7	32,0	19	2,1	1	0	73	57	7,6	7	2.8	24
Juillet	23,4	12,3	17,8	34,7	8	7,9	31	0	79	64	76,9	20	14.2	16
Août	24,8	12,5	18,6	35,6	18	6,6	29	0	82	64	31,7	12	8.6	2
Septembre	18,7	9,5	14,1	27,7	6	3,9	24	0	90	69	116,3	23	26.3	16
Octobre	14,9	7,4	11,1	19,3	1	−0,7	31	1	93	76	77,7	20	14,0	17
Novembre	7,7	0,7	4,2	13,7	3	−3,3	19	13	87	79	84,2	17	15.6	14
Décembre	5,9	−0,1	2,9	13,2	13	−6,6	31	14	95	89	51,3	16	12.5	11
Année	14°,7	5°,2	9°,9	35°,6	18 août.	−19°,6	18 janvier.	68	85	69	647,7	166	26.3	16 sept.
GAND I (ÉCOLE D'HORTICULTURE).														
Janvier	1°,4	−4°,0	−1°,3	9°,2	30	−13°,1	17	23	86	85	29,3	12	6.9	31
Février	8,1	2,1	5,1	15,0	16	−3,5	6	7	89	82	92,3	21	13.0	9
Mars	13,2	3,3	8,2	20,1	30	−1,9	20	2	80	62	11,6	4	6.7	16
Avril	19,8	5,9	12,8	27,0	20	−0,7	15	1	73	52	0,3	1	0,3	12
Mai	21,0	9,2	15,1	29,7	15	3,5	7	0	71	59	29,1	8	5,9	17
Juin	23,0	11,1	17,0	32,8	19	3,5	1	0	71	60	19,0	8	10,8	5
Juillet	24,9	13,4	19,1	35,4	8	9,5	31	0	77	64	104,1	18	14.9	15
Août	25,0	13,2	19,1	36,0	18	7,2	29	0	76	57	24,4	11	5.1	26
Septembre	18,9	10,3	14,6	26,9	6	4,8	24 et 25	0	82	72	130,9	17	33,9	16
Octobre	15,2	7,9	11,5	19,4	1	0,5	31	0	88	75	66,0	16	13.0	17
Novembre	8,1	1,2	4,6	13,5	4	−2,5	19	11	87	76	66,3	13	14.8	14
Décembre	6,0	0,4	3,2	13,8	13	−5,1	30 et 31	12	90	84	42,9	13	13.5	11
Année	15°,4	6°,2	10°,8	36°,0	18 août	−13°,1	17 janvier.	56	81	69	616,2	142	33.9	16 sept.

ANNÉE 1893.

MOIS	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	1 p.	MOY.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observations (1).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
SELZAETE.																
Janvier	7,4	7,7	7,6	6	4	0	0	62	3	2	9	4	10	6	23	5
Février	6,7	8,1	7,4	2	0?	0	0	56	4	2	2	5	10	10	19	4
Mars	4,2	4,7	4,5	1	1	0	1	62	3	3	13	4	3	3	23	10
Avril	3,9	3,2	3,6	1	0	0	0	60	6	11	25	11	1	1	5	0
Mai	6,0	5,6	5,8	1	0	5	0	62	9	11	10	1	5	5	13	8
Juin	6,0	6,0	6,0	0	0	2	0	60	13	16	6	2	3	8	7	5
Juillet	6,4	7,5	7,0	0	0	8	0	62	8	6	3	2	6	10	13	14
Août	5,2	6,3	5,8	0	0	4	0	62	5	5	4	2	5	5	29	7
Septembre	7,0	7,2	7,1	1	0	3	0	60	3	1	4	2	4	8	32	6
Octobre	7,5	7,6	7,6	2	0	2	0	62	4	2	1	2	6	7	34	6
Novembre	6,1	6,5	6,3	1	3	0	1	60	2	1	17	5	4	3	25	3
Décembre	6,9	6,5	6,7	3	1	0	0	62	1	4	3	2	14	16	19	3
ANNÉE	6,1	6,4	6,3	18	9?	24	2	730	61	64	97	42	71	82	242	71
SOMERGEM.																
Janvier	7,2	7,6	7,4	8	11	0	0	(1) 62	2	9	6	2	14	14	8	6
Février	7,2	7,5	7,4	4	2	1	1	56	3	3	6	5	8	22	8	1
Mars	3,6	3,4	3,5	1	3	0	0	62	2	12	7	1	4	13	15	8
Avril	2,5	1,8	2,2	2	0	0	0	(1) 60	4	28	18	2	0	3	3	1
Mai	4,0	5,1	4,6	2	0	7	2	(2) 62	6	16	3	3	6	8	6	12
Juin	4,6	4,8	4,7	1	0	2	0	60	13	18	7	1	3	10	3	5
Juillet	6,0	5,5	5,8	3	0	9	0	62	5	8	1	2	6	20	8	12
Août	3,7	4,6	4,2	3	0	5	1	(3) 62	5	6	3	3	6	21	10	5
Septembre	5,9	6,6	6,3	3	0	3	0	(2) 60	4	8	3	1	1	28	7	6
Octobre	7,4	7,2	7,3	2	0	1	1	62	1	3	2	0	8	32	12	4
Novembre	5,6	6,2	5,9	3	3	0	2	(1) 60	3	17	3	2	3	21	6	4
Décembre	6,3	5,6	6,0	0	1	0	0	62	2	2	5	2	18	23	7	3
ANNÉE	5,3	5,5	5,4	32	20	28	7	(10) 730	50	130	64	24	77	215	93	67
GAND I (ÉCOLE D'HORTICULTURE).																
Janvier	5,9	7,3	6,6	4	12	0	0	62	5	7	6	5	20	6	4	9
Février	7,4	7,7	7,6	1	1	0	0	56	5	0	4	8	25	10	1	3
Mars	4,3	3,3	3,8	0	2	0	0	62	3	5	12	3	13	14	5	7
Avril	3,6	2,8	3,2	0	0	0	0	60	19	10	20	2	4	2	2	1
Mai	5,8	5,8	5,8	0	0	5	2	62	10	5	4	3	14	7	7	12
Juin	4,9	5,9	5,4	0	0	4	1	60	16	4	6	2	13	3	5	11
Juillet	5,9	6,2	6,1	0	1	5	0	62	4	4	0	3	20	13	6	12
Août	5,1	5,6	5,4	0	0	5	0	62	6	1	5	4	19	10	9	8
Septembre	6,8	6,6	6,7	0	0	1	0	60	4	1	3	3	22	10	6	11
Octobre	7,3	7,3	7,3	0	0	0	0	62	3	2	0	4	28	13	10	2
Novembre	6,5	6,4	6,5	1	1	0	0	60	10	8	5	2	15	7	9	4
Décembre	7,4	6,3	6,9	7	2	0	1	62	4	0	5	3	37	5	4	4
ANNÉE	5,9	5,9	5,9	13	19	20	4	730	89	47	70	42	230	100	68	84

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

Année 1893.

MOIS.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		EAU TOMBÉE en millimètres.			
	MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de grêle.	8 a.	1 p.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				Valeur.	DATE.	Valeur.	DATE.				Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
LEDEBERG.														
Janvier	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avril	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juillet	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Août	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Décembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
MONS I (COLLÈGE SAINT-STANISLAS).														
Janvier	1°,2	−5°,3	−2°,1	9°,0	30	−14°,4	16	23	90	80	—	—	—	—
Février	8,3	2,2	5,2	15,4	16	−4,4	5	6	88	77	—	—	—	—
Mars	13,4	2,0	7,7	19,2	30	−2,9	20	6	77	55	—	—	—	—
Avril	20,4	4,8	12,6	27,6	20 et 23	−0,7	12	3	68	40	—	—	—	—
Mai	21,0	8,5	14,7	28,6	17	1,2	7	0	69	54	—	—	—	—
Juin	23,3	10,8	17,0	33,6	19	2,7	1	0	67	49	—	—	—	—
Juillet	25,0	13,4	19,2	35,4	8	10,3	4	0	78	60	—	—	—	—
Août	24,2	12,5	18,3	34,4	18	7,0	28	0	80	60	—	—	—	—
Septembre	19,1	9,6	14,3	25,0	15	1,9	24	0	85	70	—	—	—	—
Octobre	14,6	7,5	11,0	18,0	22	0,1	31	0	87	75	—	—	—	—
Novembre	7,6	0,7	4,1	13,4	4 et 14	−3,7	12	14	90	79	—	—	—	—
Décembre	5,6	−0,4	2,6	13,4	13	−6,4	31	15	88	82	—	—	—	—
Année	15°,3	5°,5	10°,4	35°,4	8 juillet.	−14°,4	16 janvier.	67	81	65	—	—	—	—
BRUXELLES (JARDIN BOTANIQUE).														
Janvier	1°,8	−4°,2	−1°,2	8°,7	30	−14°,0	16	21	—	—	34,5	9	11,0	22
Février	8,4	2,9	5,6	15,5	16	−4,0	5	5	—	—	90,5	18	13,4	9
Mars	13,5	3,2	8,3	20,0	31	0,0	18, 19 et 22	0	—	—	8,3	4	3,2	18
Avril	20,4	5,2	12,8	27,0	25	−0,2	12	1	—	—	0,0	0	»	»
Mai	21,3	10,0	15,6	29,4	15	2,5	7	0	—	—	13,7	7	3,2	18
Juin	23,7	11,7	17,7	31,9	17 et 19	5,1	1	0	—	—	34,1	6	14,0	5
Juillet	24,9	14,1	19,5	36,1	8	10,9	31	0	—	—	111,3	16	36,5	12
Août	24,9	14,0	19,4	35,9	18	7,1	28	0	—	—	28,7	10	8,2	27
Septembre	19,6	10,4	15,0	26,1	6	4,1	12	0	—	—	73,0	15	12,2	16
Octobre	15,2	9,1	12,1	18,5	9	1,9	31	0	—	—	67,4	13	16,0	17
Novembre	8,7	1,7	5,2	13,8	4	−4,1	12	9	—	—	75,0	16	18,0	19
Décembre	6,3	1,2	3,7	13,7	13	−6,0	30	11	—	—	36,3	12	9,5	20
Année	15°,7	6°,6	11°,1	36°,1	8 juillet.	−14°,0	16 janvier.	47	—	—	572,8	126	36,5	12 juillet.

ANNÉE 1893.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT								
	8 a.	1 p.	MOY.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observations (1).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
LEDEBERG.																
Janvier	7,3	8,0	7,7	15	12	0	0	62	2	14	3	3	11	14	13	2
Février	7,4	8,3	7,9	5	2	0	0	(1) 56	4	2	4	3	5	27	9	1
Mars	3,9	4,6	4,3	6	2	0	2	62	4	10	8	1	4	13	16	6
Avril	3,5	2,6	3,1	5	0	0	0	60	9	30	13	1	0	3	3	1
Mai	5,3	5,9	5,6	0	0	5	2	62	7	11	7	1	6	7	16	7
Juin	5,6	5,4	5,5	1	0	5	2	60	10	16	8	1	3	9	11	2
Juillet	6,3	6,4	6,4	2	0	7	1	62	3	7	1	1	1	24	17	8
Août	4,6	5,6	5,1	1	0	6	0	62	4	4	6	2	4	20	17	5
Septembre	6,7	6,8	6,8	3	0	2	0	60	7	4	3	0	4	26	11	5
Octobre	7,6	7,6	7,6	7	0	0	1	62	2	2	1	0	5	30	17	5
Novembre	6,7	6,2	6,5	6	2	0	1	60	6	13	6	0	4	16	11	4
Décembre	6,8	5,9	6,4	12	1	0	2	62	2	5	1	2	12	25	12	3
ANNÉE	6,0	6,1	6,1	63	19	25	11	(1) 730	60	118	61	15	59	214	153	49
MONS I (COLLÈGE SAINT-STANISLAS).																
Janvier	7,5	7,8	7,7	23	4	0	0	62	0	5	5	9	22	15	4	2
Février	8,1	8,1	8,1	9	2	0	2	56	2	4	0	4	27	18	1	0
Mars	4,0	4,8	4,4	16	3	0	2	62	1	3	9	6	9	18	12	4
Avril	2,9	2,0	2,5	7	0	0	0	60	1	17	18	15	3	4	1	1
Mai	6,1	7,6	6,9	2	0	3	1	62	3	12	10	5	12	9	9	2
Juin	5,9	5,9	5,9	4	0	2	2	60	4	14	9	4	7	14	6	2
Juillet	6,6	7,5	7,1	8	0	8	0	62	3	9	5	1	13	24	6	1
Août	5,9	7,1	6,5	5	0	4	0	62	3	5	5	5	10	23	10	1
Septembre	7,6	7,9	7,8	2	0	2	0	60	1	5	8	9	19	16	2	0
Octobre	6,9	8,3	7,6	8	0	0	0	62	2	7	4	0	21	25	3	0
Novembre	7,1	6,3	6,7	7	0	0	0	60*	4	15	5	3	6	17	8	2
Décembre	6,3	6,1	6,2	9	0	0	0	62*	1	5	3	7	16	24	3	3
ANNÉE	6,2	6,6	6,4	100	9	19	7	730	25	101	81	68	165	207	65	18
BRUXELLES (JARDIN BOTANIQUE).																
Janvier	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avril	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juillet	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Août	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Décembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ANNÉE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

Année 1893.

MOIS.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		EAU TOMBÉE en millimètres.			
	MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	1 p.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				Valeur.	DATE.	Valeur	DATE.				Hauteur	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
BRUXELLES (MARCHÉ AUX GRAINS).														
Janvier	1°,1	−3°,5	−1°,2	8°,6	30	−12°,0	16	22	88	83	47,2	16	13,7	22
Février	7,7	3,0	5,3	13,9	16	−2,0	5	3	89	82	106,3	23	14,5	9
Mars	11,9	3,8	7,8	16,9	30	0,1	20	0	80	63	11,7	6	4,1	18
Avril	17,6	6,5	12,0	24,2	20	1,0	12	0	70	49	0,2	2	0,1	13 et 16
Mai	19,2	10,6	14,9	26,5	15	4,0	7	0	70	55	22,4	12	4,1	17
Juin	22,2	12,3	17,2	31,6	19	5,8	1	0	72	58	41,9	9	15,8	5
Juillet	23,5	14,7	19,1	32,8	8	11,4	31	0	80	64	121,2	18	31,0	12
Août	23,6	14,8	19,2	33,0	18	8,8	28	0	77	63	36,5	15	8,0	27
Septembre	18,0	11,0	14,5	24,0	6	5,7	24	0	84	72	82,5	19	13,6	8
Octobre	14,5	9,2	11,8	17,7	9	2,7	31	0	89	78	74,4	21	16,8	17
Novembre	7,4	2,2	4,8	13,5	4	−2,1	12	6	89	81	75,1	18	15,8	19
Décembre	5,9	1,5	3,7	13,0	13	−3,4	30	8	89	86	34,6	17	10,0	20
Année	14°,4	7°,2	10°,8	33°,0	18 août.	−12°,0	16 janvier.	39	81	69	654,0	176	31,0	12 juillet.
UCCLE (OBSERVATOIRE).														
Janvier	0°,2	−5°,9	−2°,9	7°,7	30	−15°,7	16	23	93	87	43,1	18	12,8	22
Février	7,1	1,4	4,2	14,4	16	−5,7	5	7	90	81	89,2	20	12,3	9
Mars	11,8	2,4	7,1	17,7	30	−1,6	20	5	76	58	7,3	8	2,0	5
Avril	18,1	5,1	11,6	25,3	20	−1,0	12	2	66	40	0,5	2	0,3	12
Mai	19,3	8,5	13,9	27,8	15	1,0	7	0	69	51	23,0	13	3,6	18
Juin	21,8	10,4	16,1	31,1	19	3,0	1	0	70	51	33,5	9	8,2	28
Juillet	23,1	12,8	17,9	33,9	8	9,1	31	0	80	59	98,1	19	25,6	12
Août	23,5	13,2	18,3	34,5	18	6,3	28	0	78	58	36,7	15	7,2	27
Septembre	18,2	9,5	13,8	25,4	6	3,8	24	0	85	68	72,8	20	11,6	16
Octobre	14,2	7,6	10,9	18,3	9	0,0	31	0	90	74	68,0	19	17,8	17
Novembre	6,8	0,3	3,5	12,9	4	−3,7	12	15	93	79	75,5	16	21,9	19
Décembre	5,2	−0,5	2,3	13,4	13	−7,0	30	12	92	85	38,0	19	10,8	20
Année	14°,1	5°,4	9°,7	34°,5	18 août.	−15°,7	16 janvier.	64	82	66	585,7	178	25,6	12 juillet.
MALINES.														
Janvier	1°,1	−4°,7	−1°,8	8°,6	30	−13°,1	17	23	95	92	48,2	15	13,8	22
Février	7,9	1,9	4,9	14,9	16	−4,3	5	7	95	87	97,4	19	15,0	9
Mars	13,3	2,5	7,9	19,6	30	−0,8	28	4	93?	81?	11,6	8	4,8	16
Avril	19,3	4,8	12,0	25,5	20	−0,5	15 et 18	3	—	—	0,6	1	0,6	16
Mai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juillet	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Août	—	—	—	35,6	18	7,2	29	0	—	—	—	—	—	—
Septembre	18,3	9,6	13,9	25,3	6	5,0	24	0	91	77	93,1	17	27,6	16
Octobre	14,5	7,7	11,1	17,7	15	0,5	31	0	95	85	62,0	18	13,6	17
Novembre	7,9	1,1	4,5	13,2	4	−3,1	9	12	97	85	72,1	10	19,0	19
Décembre	5,6	0,0	2,8	14,1	13	−6,1	30 et 31	11	97	91	29,0	10	8,7	21
Année	—	—	—	35°,6	18 août	−13°,1	17 janvier.	—	—	—	—	—	—	—

ANNÉE 1893.

MOIS	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	1 p.	MOY.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observations (1).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
BRUXELLES (MARCHÉ AUX GRAINS).																
Janvier	6,6	6,4	6,5	13	10	0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février	6,4	7,2	6,8	4	4	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mars	3,2	3,4	3,3	8	2	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avril	3,2	1,6	2,4	4	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	5,2	5,7	5,5	0	0	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juin	5,6	4,9	5,3	0	0	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juillet	6,1	6,3	6,2	0	0	7	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Août	3,1	4,9	4,0	3	0	5	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septembre	5,6	6,4	6,0	6	0	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre	6,9	6,7	6,8	2	0	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembre	6,3	5,2	5,8	6	2	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Décembre	6,2	5,3	5,8	10	4	0	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ANNÉE	5,4	5,3	5,4	56	22	25	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
UCCLE (OBSERVATOIRE).																
Janvier	8,3	8,1	8,2	16	13	0	1	(1) 62	2	10	4	10	11	14	6	4
Février	8,3	8,5	8,4	7	7	0	2	56	2	4	3	6	9	23	8	1
Mars	4,9	5,4	5,2	5	3	0	1	62	3	7	5	6	4	19	10	8
Avril	3,6	3,4	3,5	7	0	0	0	60	3	26	12	6	2	4	3	4
Mai	6,6	7,6	7,1	1	0	6	1	(1) 62	8	13	4	4	4	11	11	6
Juin	5,9	6,6	6,3	1	0	7	1	(1) 60	6	15	7	3	3	12	5	8
Juillet	6,9	8,0	7,5	1	0	11	1	(1) 62	4	8	1	2	7	19	11	9
Août	5,0	7,2	6,1	4	0	7	1	(1) 62	3	3	5	5	5	22	12	6
Septembre	7,5	8,2	7,9	1	0	3	2	60	3	8	4	4	7	23	7	4
Octobre	7,8	8,7	8,3	7	0	1	0	62	1	2	1	4	8	30	12	4
Novembre	7,1	5,7	6,4	10	2	0	0	60	4	15	5	3	6	17	8	2
Décembre	6,9	6,1	6,5	13	3	0	0	62	1	5	3	7	16	24	3	3
ANNÉE	6,6	7,0	6,8	73	28	35	10	(5) 730	40	116	54	60	82	218	96	59
MALINES.																
Janvier	7,1	7,0	7,1	11	13	0	0	62	2	9	6	3	12	14	9	7
Février	7,3	8,0	7,7	1	1	0	0	56	3	4	1	9	6	28	3	2
Mars	3,9	4,0	4,0	3	4	0	0	62	0	4	11	4	4	16	12	11
Avril	3,2	3,1	3,2	4	0	0	0	60	2	25	14	5	2	4	3	5
Mai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juillet	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Août	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septembre	6,3	7,0	6,7	0	0	4	1	60	1	5	1	3	5	25	12	8
Octobre	8,2	8,4	8,3	2	0	0	0	62	0	2	0	4	4	36	11	5
Novembre	5,9	6,5	6,2	2	2	0	0	60	4	14	4	3	5	22	4	4
Décembre	7,2	5,2	6,2	9	2	0	0	62	0	3	4	1	11	37	4	2
ANNÉE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

Année 1893.

Mois.	Température de l'air. Max. moyen.	Min. moyen.	Moy.	Max. absolu. Valeur.	Date.	Min. absolu. Valeur.	Date.	Jours de gelée.	Humidité de l'air. 8 a.	1 p.	Eau tombée en millimètres. Total. Hauteur.	Nombre de jours.	Maximum en 24 h. Hauteur.	Date.
ANVERS (PYROTECHNIE).														
Janvier	1°,5	−4°,8	−1°,7	9°,2	31	−12°,9	17	23	91	90	37,3	14	7,5	31
Février	8,2	1,8	5,0	14,8	16	−4,2	5	7	90	89	101,2	19	20,0	9
Mars	13,3	2,6	7,9	21,9	11	−2,6	19	3	81	66	14,6	6	5,0	16 et 17
Avril	19,4	5,0	12,2	27,6	20	−0,5	12	1	67	53	1,3	2	0,8	17
Mai	21,1	8,9	15,0	30,8	15	2,3	7	0	63	59	44,8	9	29,0	16
Juin	23,2	10,9	17,0	33,5	15	5,8	1	0	68	61	17,3	9	3,0	5
Juillet	24,4	13,3	18,8	34,9	8	10,0	31	0	76	69	53,6	22	8,4	5
Août	25,4	13,5	19,4	35,8	18	8,8	28 et 29	0	78	69	23,6	10	8,2	26
Septembre	19,0	10,1	14,5 ?	26,3	6	4,8	24	0	85	77	102,5	19	31,5	8
Octobre	15,4	8,4	11,9	19,6	1	1,9	31	0	86	81	61,5	15	9,4	17
Novembre	8,9	0,9	4,9	13,7	3	−3,2	8	12	88	82	51,2	13	14,2	14
Décembre	6,3	−0,1	3,1	14,1	13	−5,7	30	12	90	89	36,8	9	10,2	11
Année	15°,5	5°,9	10°,7	35°,8	18 août.	−12°,9	17 janvier.	58	80	74	545,7	147	31,5	8 sept.
BRASSCHAET (POLYGONE).														
Janvier	0°,7	−6°,1	−2°,7	8°,4	31	−17°,6	17	25	95	93	32,5	6	10,0	21
Février	7,3	1,3	4,3	14,0	16	−6,9	5	3	92	90	49,0 ?	11	10,0	2 et 3
Mars	12,6	1,2	6,9	19,4	30	−2,9	21	14	85	65	7,0	3	3,0	15 et 20
Avril	19,4	3,3	11,3	26,1	24	−2,6	15	4	69	49	0,0	0	»	»
Mai	21,2	8,5	14,8	28,4	15	1,0	7	0	78	56	20,5	6	7,0	18
Juin	23,4	10,6	17,0	33,5	19	4,5	1	0	74	58	26,5	6	10,0	25
Juillet	24,6	12,5	18,5	36,3	8	9,0	29	0	80	62	63,1	18	31,0	30
Août	25,1	11,9	18,5	36,5	18	6,5	28	0	75	66	48,5	9	13,0	27
Septembre	18,3	9,0	13,6	25,0	6	3,5	13	0	88	71	73,0	11	19,0	9
Octobre	14,6	6,5	10,5	16,9	9	−0,8	31	1	90	79	61,0	13	11,0	7
Novembre	6,8	−0,6	3,1	12,2	4	−4,0	12	21	91	85	45,0	8	11,0	24
Décembre	5,7*	−1,0*	2,3	—	—	—	—	15*	91	89	28,0 ?	6 ?	15,0 ?	1 ?
Année	15°,0	4°,8	9°,9	36°,5	18 août.	−17°,6	17 janvier.	83	84	72	454,1 ?	97	31,0	30 juillet.
LIERRE.														
Janvier	0°,9	−5°,2	−2°,2	8°,7	31	−14°,5	17	23	92	—	34,5	7	9,0	21 et 31
Février	7,4	1,9	4,6	14,0	16	−4,4	6	7	87	—	89,9	18	13,8	9
Mars	12,6	2,2	7,4	18,8	30	−1,2	28	4	77	—	12,4	9	5,3	16
Avril	18,4	3,9	11,1	26,2	20	−1,3	18	4	65	—	0,4	1	0,4	16
Mai	20,3	8,9	14,6	27,6	15	2,4	7	0	66	—	26,3	5	14,3	18
Juin	22,5	10,5	16,5	30,7	19	5,3	3	0	68	—	33,9	7	9,0	24
Juillet	23,4	12,8	18,1	32,9	8	10,2	29	0	79	—	88,9	18	21,0	12
Août	23,8	12,9	18,3	34,4	18	6,4	28	0	79	—	39,1	8	13,4	27
Septembre	18,2	9,5	13,8	24,4	6	4,4	11	0	84	—	105,5	15	17,3	16
Octobre	14,5	7,5	11,0	17,8	15	−0,2	31	1	89	—	75,8	15	13,3	17
Novembre	7,5	0,8	4,1	13,1	4	−3,7	8	13	92	—	65,6	11	17,1	14
Décembre	5,9	−0,1	2,9	14,3	13	−6,8	30	12	85	—	35,1	8	8,0	11
Année	14°,6	5°,5	10°,0	34°,4	18 août.	−14°,5	17 janvier.	64	80	—	607,4	122	21,0	12 juillet.

ANNÉE 1893.

MOIS.	NÉBULOSITÉ. 8 a.	1 p.	MOY.	NOMBRE DE JOURS de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	DIRECTION DU VENT NOMBRE d'observations (1).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
ANVERS (PYROTECHNIE).																
Janvier	7,7	7,4	7,6	12	7	0	0	62	6	7	6	7	18	7	6	5
Février	7,9	8,3	8,1	4	1	0	0	56	4	3	3	7	24	11	2	2
Mars	5,1	5,2	5,2	7	2	0	2	62	3	6	8	4	13	14	7	7
Avril	3,9	2,4	3,2	3	0	0	0	60	14	17	13	4	2	3	1	6
Mai	7,0	6,5	6,8	2	0	4	1	62	9	4	5	5	10	9	8	12
Juin	6,0	6,3	6,2	0	0	2	1	60	14	6	6	3	7	9	2	13
Juillet	6,8	7,0	6,9	1	0	8	0	62	6	2	0	3	17	15	9	10
Août	5,3	6,5	5,9	0	0	2	0	62	7	2	4	7	14	15	7	6
Septembre	7,0	7,4	7,2	3	1	1	0	60	5	4	2	3	18	15	8	5
Octobre	8,0	7,7	7,9	5	0	1	1	62	2	1	2	3	18	25	7	4
Novembre	6,2	6,0	6,1	10	1	0	0	60	8	11	3	6	11	14	3	4
Décembre	7,1	6,8	7,0	12	2	0	0	62	3	1	1	6	32	14	3	2
ANNÉE	6,5	6,5	6,5	59	14	18	5	730	81	64	53	58	184	151	63	76
BRASSCHAET (POLYGONE).																
Janvier	6,8	7,9	7,4	3	6	0	0	(26) 62	1	11	4	0	1	13	1	5
Février	4,5	5,2	4,9	4	0	1	0	(19) 56	2	9	0	3	3	15	1	4
Mars	4,5	3,9	4,2	4	2	0	2	(18) 62	0	8	2	4	1	16	10	3
Avril	1,0	0,7	0,9	0	0	0	0	(33) 60	8	7	0	0	0	0	0	12
Mai	6,1	6,7	6,4	0	0	0?	0	(2) 62	0	10	0	0	0	30	0	20
Juin	2,7	3,2	3,0	0	0	1	0	(13) 60	3	12	2	0	0	16	6	8
Juillet	6,5	7,0	6,8	0	0	0?	0	(1) 62	0	11	0	0	8	22	0	20
Août	6,6	6,0	6,3	0	0	—	0	62	0	10	0	1	3	40	4	4
Septembre	6,9	7,0	7,0	0	0	0	0	60	0	2	0	11	12	35	0	0
Octobre	8,1	8,0	8,1	0	0	0	0	(1) 62	0	1	0	7	23	26	4	0
Novembre	5,6	6,3	6,0	0	0	0	0	(1) 60	5	19	0	0	4	26	0	5
Décembre	6,6	7,6	7,1	15	6	0	0	(7) 62	2	12	0	1	9	24	4	3
ANNÉE	5,5	5,8	5,7	26	14	—	2	(121)730	21	112	8	27	64	263	30	84
LIERRE.																
Janvier	8,1	—	—	—	—	—	—	31	3	5	4	2	8	6	1	2
Février	7,5	—	—	—	—	—	—	28	3	2	2	0	5	13	2	1
Mars	3,9	—	—	—	—	—	—	31	3	6	3	0	3	9	4	3
Avril	3,2	—	—	—	0	0	0	30	6	16	5	0	0	2	1	0
Mai	6,5	—	—	—	0	—	0	31	5	5	3	1	3	4	7	3
Juin	5,6	—	—	—	0	—	—	30	12	4	0	0	4	6	1	3
Juillet	6,5	—	—	—	—	—	—	31	6	0	0	3	6	9	5	2
Août	4,9	—	—	—	0	—	—	31	4	1	5	0	9	4	7	1
Septembre	6,5	—	—	—	0	—	—	30	4	3	0	0	8	7	8	0
Octobre	7,7	—	—	—	0	—	—	31	2	0	1	1	9	12	5	1
Novembre	5,9	—	—	—	0	—	—	30	2	10	1	0	5	9	2	1
Décembre	6,5	—	—	—	0	—	—	31	1	1	2	0	14	11	2	0
ANNÉE	6,1	—	—	—	—	—	—	365	51	53	26	7	74	92	45	17

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

Année 1893.

Mois.	Température de l'air. Max. moyen.	Min. moyen.	Moy.	Max. absolu. Valeur.	Date.	Min. absolu. Valeur	Date.	Jours de gelée.	Humidité de l'air. 8 a.	1 p.	Eau tombée en millimètres. Total. Hauteur.	Nombre de jours.	Maximum en 24 h. Hauteur.	Date.
WESTMALLE.														
Janvier	1°,1	-6°,4	-2°,7	7°,8	29	-19°,0	17	24	—	—	40,6	11	8,0	31
Février	7,8	0.8	4.3	15,2	16	-6,5	6	8	—	—	119,5	19	15,7	11
Mars	14.2	1.0	7.6	21,0	30	-3,0	21 et 23	13	93	—	17,8	5	6,0	16
Avril	20,6	2.0	11.3	28,5	20	-3,0	17 et 18	7	—	—	1,0	2	0,8	16
Mai	22,0	7.2	14,6	30,0	15	0.0	7	0	—	—	19,8	5	7,8	17
Juin	25.0	8,9	16,9	35,0	16	3,0	1	0	—	—	18,5	8	6,0	24
Juillet	25,0	12,0	18,5	36,2	8	8,0	27	0	92	—	75,5	18	13,5	13
Août	26,3	11,3	18,8	37,5	18	3,5	30	0	88	—	32,5	7	15,0	26
Septembre	19,2	7,8	13,5	26,0	5 et 6	3,0	11 et 13	0	91	—	110.4	16	18,5	21
Octobre	16.0	5,8	10,9	19,0	9	-1,5	31	1	94	—	72,2	18	10.0	5
Novembre	8,2	0.3	4,2	15.0	4	-3,5	12	18	94	—	84,9	15	18,5	19
Décembre	6,1	-0.8	2,6	14,5	13	-7,5	30	14	98	-	62,9	13	13,0	20
Année	16°,0	4°,2	10°,1	37°,5	18 août.	-19°,0	17 janvier.	85	—	—	655,6	137	18,5	21 sept et 19 nov.
TURNHOUT.														
Janvier	0°,5	-6°,4	-3°,0	8°,6	31	-18°,3	17	23	87	82	32,0	10	10,1	31
Février	7,3	1,3	4,3	14,2	16	-5,2	5 et 6	7	83	73	77,1	13	13,0	11
Mars	12,7	1.6	7,1	19,7	30	-1,5	28	11	76	52	27,0	5	9,0	17
Avril	19,5	3,7	11,6	26,8	20	-2,0	14 et 18	4	62	36	0,9	2	0,5	12
Mai	20,8	8,6	14,7	30,8	15	1,8	7	0	74	51	22,2	10	7,5	17
Juin	23,2	10,3	16,7	33,2	19	4,0	1	0	70	55	30,6	8	11,5	24
Juillet	24,3	12,6	18,4	34,0	8	9,5	31	0	76	62	100,1	19	23,0	27
Août	24,8	12,3	18,5	35,7	18	6,1	29	0	70	54	47,8	8	13,8	1
Septembre	18,7	9,4	14,0	25,2	6	4,3	12	0	79	72	112,0	16	21,9	7
Octobre	14,7	7,5	11,1	18,5	9	1,5	31	0	90	86	92,7	19	13,0	17
Novembre	8,0	0,5	4,2	13,5	3	-3,9	12	13	86	74	60,7	11	18,0	19
Décembre	5,6	-0.5	2,5	—	—	-7,5	30	12	87	81	38,5	11	8,5	20
Année	15°,0	5°,1	10°,0	35°,7	18 août.	-18°,3	17 janvier.	70	78	65	641,6	132	23,0	27 juillet.
BEVERLOO (CAMP DE CAVALERIE).														
Janvier	0°,5	-7°,6	-3°,6	8°,0	30	-20°,1	18	26	95	88	58,0	15	20,1	22
Février	7,3	0,9	4,1	15,0	16	-6,0	5 et 6	10	91	80	105,1	20	12,8	1
Mars	12,8	0,8	6,8	19,8	30	-3,3	20	13	80	55	19,3	9	5,5	2
Avril	19,8	2,6	11,2	28,2	20	-3,7	14	5	83	74	2,4	3	1,2	12
Mai	21,2	7,8	14,5	31,6	15	-1,4	7	1	86	77	29,6	8	11,0	18
Juin	24,1	9,5	16,8	34,0	19	2,5	1	0	84	75	16,4	8	10,0	24
Juillet	24,6	12,0	18,3	35,4	8	8,3	23	0	84	68	108,0	19	34,5	12
Août	25,0	11,7	18,3	36,7	18	4,2	28	0	84	72	40,9	13	12,0	1
Septembre	19,1	7,9	13,5	25,3	6	2,3	13	0	89	85	101,4	19	21,0	27
Octobre	14,9	6,0	10,4	20,0	9	-2,1	31	1	97	89	85,8	19	11,8	3
Novembre	7,2	-1,2	3,0	12,9	4	-5,2	12	22	94	80	80,7	16	20,0	19
Décembre	5,6	-1,8	1,9	13,3	13	-8,0	30 et 31	22	95	87	33,0	13	8,0	11
Année	15°,2	4°,0	9°,6	36°,7	18 août	-20°,1	18 janvier.	100	88	77	680,6	162	34,5	12 juillet.

ANNÉE 1893.

MOIS	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	1 p.	MOY.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observations (1).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
WESTMALLE.																
Janvier	9,0	—	—	1	5	0	0	31	5	8	0	2	5	1	9	1
Février	8,4	—	—	0	1	0	0	28	2	1	3	3	1	4	14	0
Mars	6,9	—	—	0	1	0	0	31	4	4	2	1	4	4	11	1
Avril	2,6	—	—	0	0	0	0	30	1	6	16	1	4	0	1	1
Mai	5,4	—	—	1*	0	4*	1*	31	3	2	7	3	1	4	6	5
Juin	5,1	—	—	1	0	4*	0	30	0	17	2	0	0	0	9	2
Juillet	7,0	—	—	0	0	9*	0	31	3	2	1	0	0	12	11	2
Août	4,0	—	—	0	0	4*	0	31	1	1	6	2	0	2	12	7
Septembre	6,8	—	—	1	0	0	0	30	0	0	0	3	0	22	1	4
Octobre	7,6	—	—	5	0	0	0	31	0	0	0	2	0	10	17	2
Novembre	5,3	—	—	3	1	0	0	30	2	7	2	1	3	5	10	0
Décembre	7,0	—	—	11	1	0	0	31	0	3	0	1	2	17	8	0
ANNÉE	6,3		—	23	9	21	1	365	21	51	39	19	20	81	109	25
TURNHOUT.																
Janvier	7,4	7,1	7,3	6	5	0	0	62	4	14	6	7	6	7	10	8
Février	7,2	8,2	7,7	2	1	0	0	56	4	5	5	5	5	26	6	0
Mars	4,2	4,0	4,1	1	2	0	0	62	3	7	12	0	4	11	14	11
Avril	2,5	1,7	2,1	1	0	0	0	60	9	35	7	3	0	2	3	1
Mai	6,1	5,5	5,8	1	0	4	1	62	7	15	4	1	7	5	6	17
Juin	5,3	4,8	5,1	1	0	4	0	60	13	14	7	0	1	12	9	4
Juillet	6,4	6,3	6,4	1	0	9	1	62	9	6	1	3	5	18	15	5
Août	4,6	5,4	5,0	0	0	4	0	62	7	4	8	0	2	16	11	14
Septembre	6,5	7,8	7,2	0	0	2	0	60	5	5	3	0	10	15	15	7
Octobre	6,8	7,9	7,4	3	0	0	1	62	6	1	0	0	12	25	15	3
Novembre	5,0	5,4	5,2	1	1	0	0	60	18	6	4	1	7	10	13	1
Décembre	5,0	5,6	5,3	6	0	0	0	62	5	2	3	0	33	6	13	0
ANNÉE	5,6	5,8	5,7	23	9	23	3	730	90	114	60	20	92	153	130	71
BEVERLOO (CAMP DE CAVALERIE).																
Janvier	8,2	8,4	8,3	5	8	0	0	62	1	6	9	4	10	21	4	7
Février	8,9	8,9	8,9	0	1	0	1	56	2	3	3	5	5	29	8	1
Mars	6,2	6,8	6,5	0	4	0	1	62	2	2	12	4	3	18	12	9
Avril	4,6	4,1	4,4	1	0	0	0	60	5	19	16	7	4	2	4	3
Mai	8,8	8,8	8,8?	1	0	5	2	62	7	7	7	1	7	12	12	9
Juin	7,3	8,4	7,9	0	0	8	1	60	7	9	9	4	3	11	8	9
Juillet	8,3	8,5	8,4	2	0	10	0	62	6	4	1	2	8	22	13	6
Août	7,5	9,4	8,5?	1	0	6	1	62	3	6	3	0	14	12	21	3
Septembre	8,2	9,3	8,8	0	0	5	1	60	1	3	5	3	3	31	10	4
Octobre	9,0	9,7	9,4	2	0	0	0	62	1	1	1	4	9	32	11	3
Novembre	6,8	6,6	6,7	3	2	0	0	60	3	8	15	1	8	19	5	1
Décembre	7,1	6,9	7,0	11	1	0	0	62	1	3	4	0	15	32	5	2
ANNÉE	7,6	8,0	7,8	26	16	34	7	730	39	71	85	35	89	241	113	57

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

Année 1893.

MOIS.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		EAU TOMBÉE en millimètres.			
	MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	4 p.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				Valeur.	DATE.	Valeur.	DATE.				Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
HECHTEL.														
Janvier	0°,4	−7°,8	−3°,7	7°,8	30	−22°,0	16	26	—	—	63,7	17	20,1	22
Février	7,2	1,3	4,2	14,4	16	−5,5	5	7	—	—	112,2	22	16,0	9
Mars	12,8	0,9	6,8	19,6	30	−3,9	29	11	—	—	29,0	11	12,0	2
Avril	20,3	2,6	11,4	28,3	25	−3,2	14	5	—	—	1,7	2	0,9	16
Mai	21,1	8,2	14,6	31,4	15	−0,7	7	1	—	—	32,4	11	12,0	18
Juin	23,9	9,7	16,8	33,7	15	3,4	1	0	—	—	21,9	10	10,7	24
Juillet	24,3	12,3	18,3	35,8	8	9,0	29	0	—	—	103,3	23	21,8	16
Août	24,6	12,3	18,4	36,2	18	5,1	28	0	—	—	45,2	15	15,1	10
Septembre	19,2	8,9	14,0	25,5	15	3,2	12	0	—	—	102,1	21	22,5	27
Octobre	14,9	7,2	11,0	20,0	9	−0,7	31	1	—	—	85,8	22	12,0	17
Novembre	7,4	−0,2	3,6	12,6	4	−4,8	12	18	—	—	84,4	20	19,0	19
Décembre	5,7	−0,8	2,4	13,2	13	−7,3	30	14	—	—	35,7	17	7,0	20
Année	15°,1	4°,5	9°,8	36°,2	18 août.	−22°,0	16 janvier.	83	—	—	717,4	191	22,5	27 sept.
HECHTEL (GEMEENTE BOSCH).														
Janvier	0°,1	−8°,2	−4°,1	8°,1	30	−20°,3	17 et 18	26	—	—	—	—	—	—
Février	7,1	0,7	3,9	14,9	16	−7,9	6	9	—	—	—	—	—	—
Mars	12,5	0,2	6,3	19,0	31	−4,6	29	17	—	—	—	—	—	—
Avril	19,3	2,0	10,6	27,3	20	−4,3	14	7	—	—	—	—	—	—
Mai	20,7	7,2	13,9	30,1	15	−1,0	6 et 7	2	—	—	—	—	—	—
Juin	23,3	9,2	16,2	33,0	19	2,5	1	0	—	—	—	—	—	—
Juillet	24,6	11,5	18,0	34,7	8	7,5	26	0	—	—	—	—	—	—
Août	24,7	11,4	18,0	36,0	18	3,6	28	0	—	—	—	—	—	—
Septembre	18,9	8,3	13,6	24,5	7	2,8	11	0	—	—	—	—	—	—
Octobre	14,8	6,5	10,0	20,7	9	−3,3	31	1	—	—	—	—	—	—
Novembre	7,1	−0,6	3,2	12,7	3 et 4	−5,0	12	19	—	—	—	—	—	—
Décembre	5,6	−1,4	2,1	13,3	13	−8,5	30	18	—	—	—	—	—	—
Année	14°,9	3°,9	9°,4	36°,0	18 août.	−20°,3	17 et 18 janv.	99	—	—	—	—	—	—
MAESEYCK.														
Janvier	0°,5	−6°,9	−3°,2	8°,5	31	−16°,7	17 et 18	24	93	92	55,2	10	20,0	22
Février	7,6	1,5	4,5	14,9	16	−4,3	6	7	91	85	117,5	20	18,5	9
Mars	13,[illegible]	1,4	7,2	22,0	31	−2,0	20	9	87	73	31,0	8	8,0	2
Avril	20,5	3,6	12,0	27,9	20	−2,9	14	4	77	59	1,5	2	1,0	12
Mai	21,3	8,7	15,0	30,3	15	1,0	7	0	73	60	26,7	11	10,2	17
Juin	24,9	11,2	18,0	34,5	19	3,8	1	0	68	54	22,5	8	8,5	24
Juillet	25,4	13,1	19,2	35,0	8	9,7	15	0	80	67	125,7	18	17,0	17
Août	25,2	12,6	18,9	36,4	18	5,9	28	0	79	62	55,7	14	19,5	31
Septembre	19,5	9,2	14,3	24,8	15	4,0	12	0	87	70	109,0	20	21,2	8
Octobre	15,5	7,1	11,3	21,0	9	−0,1	31	1	89	79	94,8	20	16,5	3
Novembre	7,6	0,2	3,9	13,1	4	−4,2	12	17	94	82	84,1	17	17,0	14
Décembre	5,9	−0,4	2,7	14,0	13	−6,1	30	14	92	85	42,5	14	8,5	11 et 20
Année	15°,6	5°,1	10°,3	36°,4	18 août.	−16°,7	17 et 18 janv.	76	84	72	766,2	162	21,2	8 sept.

ANNÉE 1893.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT								
	8 a.	1 p.	MOY.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observations (1).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
HECHTEL.																
Janvier	7,5	7,5	7,5	12	9	0	0	62	4	7	4	7	10	15	6	9
Février	7,5	7,9	7,7	3	2	0	1	56	4	1	3	5	6	31	5	1
Mars	4,0	4,1	4,1	11	3	0	1	62	3	6	9	4	4	18	8	10
Avril	2,9	1,5	2,2	7	0	0	0	60	9	21	12	8	2	2	4	2
Mai	6,3	6,7	6,5	6	0	4	1	62	9	11	4	2	5	11	9	11
Juin	5,1	5,3	5,2	6	1	5	0	60	13	15	3	3	1	12	5	8
Juillet	6,8	6,5	6,7	6	0	9	0	62	7	5	1	4	4	19	15	7
Août	4,6	6,3	5,5	8	0	6	1	62	5	4	5	4	7	16	11	10
Septembre	5,9	6,5*	6,2	7	0	5	0	60	1	3	2	3	7	26	11	7
Octobre	7,2	7,8	7,5	9	0	0	0	62	2	2	0	1	9	36	7	5
Novembre	5,5	5,9	5,7	11	3	0	0	60	7	12	6	2	6	20	5	2
Décembre	5,2	6,4	5,8	14	1	0	0	62	2	3	3	2	16	31	2	3
ANNÉE	5,7	6,0	5,9	100	19	29	4	730	66	90	52	45	77	237	88	75
HECHTEL (GEMEENTE BOSCH).																
Janvier	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avril	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juillet	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Août	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Décembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ANNÉE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
MAESEYCK.																
Janvier	7,8	8,1	8,0	8	4	0	0	62	8	9	4	8	10	11	7	5
Février	8,0	7,9	8,0	0	0	0	0	56	1	3	6	6	9	21	10	0
Mars	6,5	4,5	5,5	8	0	0	0	62	2	5	8	5	9	15	9	9
Avril	5,1	2,5	3,8	7	0	0	0	60	7	19	17	5	3	5	2	2
Mai	6,4	6,1	6,3	1	0	1	0	62	6	12	0	7	8	12	9	8
Juin	5,3	4,5	4,9	1	0	0?	0	60	9	15	5	3	4	10	5	9
Juillet	6,4	5,5	6,0	2	0	4	0	62	3	5	5	3	7	19	15	5
Août	4,5	4,5	4,5	1	0	2	0	62	4	8	6	3	7	16	15	3
Septembre	7,1	6,1	6,6	8	0	1	0	60	5	3	8	1	8	18	13	4
Octobre	7,5	7,2	7,4	5	0	0	0	62	1	3	3	1	13	22	13	6
Novembre	6,6	6,3	6,5	5	0	0	0	60	4	15	8	2	7	14	8	2
Décembre	7,8	7,6	7,7	10	0	0	0	62	2	2	0	6	17	28	5	2
ANNÉE	6,6	5,9	6,3	56	4?	8?	0	730	52	99	70	50	102	191	111	55

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

Année 1893.

MOIS.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		EAU TOMBÉE en millimètres.			
	MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	1 p.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				Valeur.	DATE.	Valeur	DATE.				Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
HASSELT.														
Janvier	0°,5	-6°,2	-2°,9	8°,2	30	-17°,0	16	23	95	93	73,5	17	21,4	22
Février	7,5	1,6	4,5	14,3	16	-5,0	5	7	89	83	108,8	23	14,5	9
Mars	13,2	2,0	7,6	19,5	30	-2,0	19	8	79	58	23,0	9	11,0	16
Avril	20,1	3,6	11,8	27,4	20	-2,0	14	4	66	42	1,7	3	1,0	16
Mai	21,2	9,0	15,1	30,2	15	2,9	6	0	71	54	31,6	14	10,5	17
Juin	23,9	10,8	17,3	34,0	19	3,5	1	0	68	49	24,1	12	12,5	5
Juillet	24,8	13,6	19,2	34,4	8	10,5	29	0	74	60	115,7	20	21,9	13
Août	24,8	13,4	19,1	36,1	18	6,9	29	0	74	59	28,3	17	5,5	26
Septembre	19,5	9,8	14,6	25,5	17	4,9	12 et 24	0	81	67	70,4	19	14,5	8
Octobre	15,4	8,2	11,8	20,0	9	0,5	31	0	86	74	84,3	19	13,6	17
Novembre	7,5	0,7	4,1	13,0	4	-3,2	11	14	92	80	79,4	18	19,5	14
Décembre	5,8	0,2	3,0	13,5	13	-5,4	30	11	90	85	33,3	16	7,2	11
Année	15°,3	5°,6	10°,4	36°,1	18 août.	-17°,0	16 janvier.	67	80	67	674,1	187	21,9	13 juillet.
SAINT-TROND.														
Janvier	0°,2	-5°,5	-2°,7	8°,4	31	-16°,6	16	23	93	88	50,0	14	17,8	31
Février	7,0	2,1	4,5	14,2	16	-4,3	5	5	89	80	76,4	19	10,8	9
Mars	11,9	2,2	7,0	17,5	30	-0,9	19 et 20	6	83	55	12,5	7	6,5	16
Avril	18,4	4,1	11,2	25,4	20	-1,0	14 et 18	3	66*	40*	0,0	0	»	»
Mai	19,4	9,2	14,3	27,7	15	0,6	7	0	74	56	37,9	10	7,5	17
Juin	22,4	10,6	16,5	31,8	19	4,3	1	0	75	51	21,7	7	9,7	5
Juillet	23,7	13,4	18,5	33,3	8	10,5	29	0	78	60	77,8	18	14,0	21
Août	24,4	13,9	19,1	35,5	18	6,5	29	0	80	64	46,1	13	8,0	10
Septembre	18,4	9,9	14,1	24,0	15	4,0	13	0	91?	81?	37,0?	13	7,5	17
Octobre	14,3	8,0	11,1	20,2	9	0,9	31	0	90	77	79,1	16	17,5	17
Novembre	6,6	0,8	3,7	12,5	4	-4,3	11	15	92	80	87,8	16	22,0	14
Décembre	5,3	0,5	2,9	13,0	13	-5,0	31	9	89	84	41,0	11	8,0	5
Année	14°,3	5°,8	10°,0	35°,5	18 août.	-16°,6	16 janvier.	61	83	68	567,3?	144	22,0	14 nov.
LES WALEFFES.														
Janvier	-0°,3	-7°,0	-3°,7	8°,1	30	-19°,0	16	24	—	—	—	—	—	—
Février	7,0	1,4	4,2	13,8	16	-4,8	5	6	90	85	—	—	—	—
Mars	11,6	2,1	6,8	17,5	28 et 30	-1,8	19 et 20	7	82	65	11,2	4	4,0	6 et 17
Avril	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juin	22,1	9,6	15,8	31,3	19	4,0	1	0	78	64	43,7	5	17,0	5
Juillet	23,7	12,5	18,1	32,6	8	8,5	28	0	79	67	96,4	13	19,4	21
Août	23,3	12,8	18,0	33,0	18	5,9	28	0	80	65	45,7	5	12,7	1
Septembre	17,7	8,6	13,1	24,0	16	3,0	12	0	87	72	46,3	11	12,1	17
Octobre	14,0	6,8	10,4	18,6	9	0,6	31	0	90	81	95,0	19	—	—
Novembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Décembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Année	—	—	—	35°,0	18 août	-19°,0	16 janvier.	—	—	—	—	—	—	—

Année 1893.

MOIS	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	1 p.	MOY.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observations (1).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
HASSELT.																
Janvier	7,4	7,1	7,3	3	10	0	0	62	6	10	8	5	5	16	6	6
Février	7,9	8,2	8,1	0	2	0	1	56	4	6	2	5	1	34	1	3
Mars	4,0	3,9	4,0	0	2	0	2	62	2	15	2	1	0	20	11	11
Avril	2,5	1,4	2,0	0	0	0	0	60	15	29	4	1	0	3	5	3
Mai	6,0	6,7	6,4	0	0	2	0	62	9	10	0	3	2	14	8	16
Juin	4,6	5,7	5,2	0	0	3	0	60	12	13	2	1	2	16	3	11
Juillet	6,6	7,1	6,9	0	0	8	0	62	8	4	2	3	2	28	7	8
Août	4,6	6,0	5,3	1	0	2	0	62	3	7	6	1	1	22	13	9
Septembre	6,2	7,2	6,7	0	0	2	0	60	6	9	1	1	2	32	3	6
Octobre	6,6	8,2	7,4	0	0	0	0	62	3	3	3	2	1	35	10	5
Novembre	6,3	5,8	6,1	4	2	0	1	60	11	11	3	0	4	24	4	3
Décembre	4,5	5,5	5,0	5	0	0	0	62	6	6	1	6	6	31	3	3
Année	5,6	6,1	5,9	13	16	17	4	730	85	123	34	29	26	275	74	84
SAINT-TROND.																
Janvier	5,8	6,8	6,3	2	5	0	0	62	1	6	6	8	12	10	13	6
Février	7,5	8,2	7,9	1	1	0	2	56	2	1	4	4	13	16	15	1
Mars	3,1	3,9	3,5	1	2	0	1	62	4	5	10	2	6	17	14	4
Avril	2,8	1,8	2,3	0	0	0	0	60	6	26	13	6	5	2	1	1
Mai	5,9	5,3	5,6	0	0	6	1	62	7	9	5	1	6	7	13	14
Juin	5,6	5,9	5,8	1	0	5	0	60	8	5	5	4	6	10	13	9
Juillet	7,1	6,6	6,9	1	0	5	0	62	6	8	3	5	9	10	17	4
Août	4,0	6,1	5,1	0	0	1	0	62	4	1	4	6	14	19	11	3
Septembre	5,4	6,2	5,8	1	0	0	0	60	2	0	10	4	18	16	8	2
Octobre	6,8	8,0	7,4	2	0	0	0	62	3	11	3	4	10	9	18	4
Novembre	5,4	6,0	5,7	3	2	0	0	60	7	8	8	9	8	15	4	1
Décembre	8,4	6,0	7,2	6	3	0	1	62	0	0	4	20	18	8	6	6
Année	5,7	5,9	5,8	18	13	17	5	730	50	80	75	73	125	139	133	55
LES WALEFFES.																
Janvier	7,5	7,3	7,4	3	8	0	0	62	3	11	1	0	9	30	5	3
Février	7,8	7,7	7,8	1	2	1	1	56	6	5	0	0	3	32	9	1
Mars	4,4	3,9	4,2	1	3	0	1	62	6	12	4	0	0	15	15	10
Avril	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juin	6,9	6,1	6,5	5	0	6	2	60	5	27	5	0	1	11	6	5
Juillet	6,7	6,9	6,8	1	0	6	0	62	9	9	0	1	0	28	8	7
Août	4,8	6,3	5,6	2	0	5	0	62	4	6	3	0	4	20	10	15
Septembre	7,2	7,4	7,3	1	0	2	0	60	5	8	2	0	0	29	14	2
Octobre	7,8	8,6	8,2	0	0	0	0	62	3	4	1	1	2	33	12	6
Novembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Décembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

Année 1893.

MOIS.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		EAU TOMBÉE en millimètres.			
	MAX. moyen.	MIN. moyen	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	1 p.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				Valeur.	DATE.	Valeur.	DATE.				Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
LIÉGE (COINTE).														
Janvier	0°,5	−7°,2	−3°,4	8°,4	31	−19°,9	16	23	94	89	44,7	8	14,5	22
Février	7,4	1,9	4,6	15,2	16	−5,7	5	6	90	87	31,9?	18	5,0?	2
Mars	12,4	1,8	7,1	19,2	31	−1,7	19 et 20	11	77	56	7,5	8	1,3	1 et 16
Avril	18,6	4,3	11,4	26,5	20	−2,6	14	4	66	48	1,1	2	0,6	16
Mai	18,9	9,0	13,9	27,4	15	−0,3	7	1	76	63	28,0	12	7,6	17
Juin	21,5	10,6	16,0	30,8	19	3,4	1	0	82	74	23,4	8	15,4	5
Juillet	22,7	13,5	18,1	32,7	8	9,7	23	0	90	86	69,5	15	17,3	5
Août	23,2	13,5	18,3	34,8	18	7,1	29	0	89	85	25,1	11	7,5	4
Septembre	18,3	9,6	13,9	26,1	16	3,9	13	0	83	73	62,9	18	14,2	16
Octobre	14,2	8,0	11,1	21,2	9	1,1	31	0	86	71	69,8	19	20,6	17
Novembre	6,7	0,5	3,6	13,1	14	−5,2	12	17	87	84	32,6	9	7,8	15
Décembre	5,1	−0,1	2,5	12,8	13	−7,0	3	14	88	80	28,1	14	10,8	15
Année	14°,1	5°,4	9°,8	34°,8	18 août.	−19°,9	16 janvier.	76	84	75	424,6?	142	20,6	17 oct.
LIÉGE (JARDIN BOTANIQUE).														
Janvier	0°,7	−5°,9	−2°,6	9°,2	31	−19°,5	16	23	—	—	40,0	—	—	—
Février	8,1	2,6	5,3	15,5	15	−4,8	5	5	—	—	70,0	16	15,0	1
Mars	12,8	2,3	7,5	19,4	31	−1,4	20	8	—	—	17,0	5	4,5	18 et 19
Avril	19,3	4,5	11,9	27,0	20	−1,5	14	3	—	—	0,0	0	»	»
Mai	20,0	8,9	14,4	29,2	15	0,6	8	0	—	—	29,0	6	10,0	17 et 30
Juin	22,9	10,9	16,9	32,0	19	4,2	1	0	—	—	32,5	5	15,0	5
Juillet	23,8	13,9	18,8	33,4	8	9,9	23	0	—	—	100,9	15	15,0	13
Août	24,3	13,6	18,9	35,2	19	7,5	29	0	—	—	38,5	9	13,0	4
Septembre	19,2	9,7	14,4	27,5	16	4,0	11	0	91	—	112,5	16	19,0	29
Octobre	15,1	8,4	11,7	21,8	9	1,8	31	0	95	—	111,0	21	23,0	17
Novembre	7,1	1,2	4,1	13,3	4	−4,6	12	10	97	—	—	—	—	—
Décembre	5,9	0,6	3,2	13,4	13	−6,2	31	10	93	—	—	—	—	—
Année	14°,9	5°,9	10°,4	35°,2	19 août.	−19°,5	16 janvier.	59	—	—	—	—	23,0	17 oct.
FLÉMALLE-HAUTE.														
Janvier	1°,0	−7°,6	−3°,3	9°,5	30	−20°,0	16	24	—	—	—	—	—	—
Février	8,5	2,0	5,2	15,9	16	−8,0	6	5	—	—	—	—	—	—
Mars	13,7	1,2	7,4	21,1	31	−2,5	21, 29 et 30	13	—	—	—	—	—	—
Avril	21,4	2,6	12,0	29,0	24 et 25	−3,5	14	6	—	—	—	—	—	—
Mai	22,0*	7,5*	14,7	—	—	—	—	1*	—	—	—	—	—	—
Juin	23,8	9,3	16,5	33,2	19	2,5	1	0	—	—	—	—	—	—
Juillet	24,7	13,2	18,9	34,6	8	9,0	23	0	—	—	—	—	—	—
Août	25,2	12,9	19,0	35,9	18	6,0	29	0	—	—	—	—	—	—
Septembre	20,0	9,1	14,5	26,5	16	2,7	13	0	—	—	—	—	—	—
Octobre	15,4	7,6	11,5	22,0	9	1,1	31	0	—	—	—	—	—	—
Novembre	7,9	0,6	4,2	13,4	4	−5,6	12	13	—	—	—	—	—	—
Décembre	6,5	−0,8	2,8	13,0	13	−6,2	30	14	—	—	—	—	—	—
Année	15°,8	4°,8	10°,3	35°,9	18 août.	−20°,0	16 janvier.	76	—	—	—	—	—	—

ANNÉE 1893.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT								
	8 a.	1 p.	MOY.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observations (1).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
LIÉGE (COINTE).																
Janvier	8,2	8,5	8,4	6	7	0	0	62	1	8	9	7	5	13	13	6
Février	8,0	9,0	8,5	7	2	1	0	56	1	2	5	6	4	19	19	0
Mars	5,8	5,1	5,5	1	2	0	0	62	4	11	8	1	2	11	16	9
Avril	3,4	3,2	3,3	0	0	0	0	60	0	28	16	6	3	0	6	1
Mai	6,7	8,2	7,5	0	0	1	0	62	5	9	11	3	2	10	13	9
Juin	6,1	6,8	6,5	0	0	5	0	60	4	15	15	2	1	7	11	5
Juillet	7,8	7,3	7,6	0	0	8	0	62	2	7	7	2	2	18	20	4
Août	5,7	6,6	6,2	2	0	4	1	62	3	9	5	3	4	13	19	6
Septembre	7,1	8,0	7,6	2	0	2	1	60	3	8	5	2	1	18	20	3
Octobre	7,5	8,0	7,8	2	1	0	0	62	6	8	0	1	4	18	23	2
Novembre	7,5	7,0	7,3	2	0	0	0	60	5	17	4	3	3	18	8	2
Décembre	6,3	5,8	6,1	3	0	0	0	62	1	7	6	6	7	21	12	2
ANNÉE	6,7	7,0	6,9	25	12	21	2	730	35	129	91	42	38	166	180	49
LIÉGE (JARDIN BOTANIQUE).																
Janvier	8,2	—	—	0?	4?	0	0	31	1	6	5	2	5	1	8	3
Février	7,0	—	—	1	2	1	0	28	0	2	1	2	4	7	12	0
Mars	3,2	—	—	2	2	0	0	31	3	1	8	2	9	0	6	2
Avril	2,3	—	—	0	0	0	0	(1)30	0	2	17	8	1	0	1	0
Mai	5,9	—	—	0	0	1	0	31	4	4	5	2	8	1	2	5
Juin	4,8	—	—	0	0	4	0	30	6	4	6	4	2	3	2	3
Juillet	5,6	—	—	0	0	4	0	31	0	1	5	0	9	6	8	2
Août	4,8	—	—	2	0	1	1	31	2	2	1	1	9	5	7	4
Septembre	6,8	—	—	0	0	2	0	30	3	1	1	2	6	7	9	1
Octobre	6,5	—	—	2	0	0	0	31	2	1	3	0	7	12	6	0
Novembre	6,3	—	—	3	3	0	0	30	0	5	6	1	4	11	3	0
Décembre	5,7	—	—	2	0	0	0	31	1	2	2	4	7	11	3	1
ANNÉE	5,6	—	—	12	11	13	1	(1)365	22	31	60	28	71	64	67	21
FLÉMALLE-HAUTE.																
Janvier	6,8	6,0	6,4	0	6	0	0	(1)62	16	0	2	0	41	1	1	0
Février	7,1	7,2	7,2	0	1	0	0	56	5	0	0	4	43	1	1	2
Mars	4,0	2,4	3,2	3	2	0	0	62	12	0	1	2	43	2	1	1
Avril	1,7	0,4	1,1	2	0	0	0	60	33	0	3	0	18	1	4	1
Mai	5,3	4,3	4,8	0	0	1*	0	62	20	1	3	1	34	0	2	1
Juin	4,6	3,5	4,1	2	0	4*	0	60	23	3	1	2	28	1	0	2
Juillet	5,2	4,8	5,0	2	0	3	0	62	7	0	0	5	48	1	0	1
Août	3,4	3,7	3,6	3	0	1	0	62	8	3	1	4	40	3	1	2
Septembre	5,8	5,3	5,6	3	0	1	0	60	8	2	0	2	43	3	1	1
Octobre	5,8	6,7	6,3	1	0	0	0	62	5	1	3	7	42	3	1	0
Novembre	5,7	5,1	5,4	6	1	0	0	60	18	2	2	4	29	2	1	2
Décembre	5,4	4,6	5,0	3	0	0	0	62	15	0	1	2	40	2	1	1
ANNÉE	5,1	4,5	4,8?	25	10	10	0	(1)730	170	12	17	33	449	20	14	14

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

Année 1893.

Mois.	Température de l'air. Max. moyen.	Min. moyen.	Moy.	Max. absolu. Valeur.	Date.	Min. absolu. Valeur	Date.	Jours de gelée.	Humidité de l'air. 8 a.	1 p.	Eau tombée en millimètres. Total. Hauteur.	Nombre de jours.	Maximum en 24 h. Hauteur.	Date.
HUY-STATTE.														
Janvier	0°,8	−7°,0	−3°,1	9°,0	30	−19°,8	16	24	90*	—	79,9	12	22,0	31
Février	8,1	2,2	5,1	15,2	16	−5,1	6	5	81	—	94,3	20	13,5	9
Mars	13,0	1,1	7,0	19,7	31	−2,7	21	15	82	—	17,0	10	4,2	16
Avril	19,9	2,5	11,2	26,4	20	−2,8	14 et 15	6	69	—	0,5	3	0,3	16
Mai	20,6	7,9	14,2	29,0	15	−0,9	7	2	70	—	32,0	11	16,3	29
Juin	23,2	9,2	16,2	32,6	19	3,1	1	0	71	—	30,3	7	14,0	5
Juillet	24,0	12,4	18,2	33,2	8	8,1	15	0	75	—	73,2	21	12,4	12
Août	24,2	12,1	18,1	34,5	18	5,4	29	0	79	—	61,5	17	17,0	10
Septembre	18,7	8,8	13,7	25,5	16	2,1	12	0	86	—	96,6	17	19,2	17
Octobre	14,8	7,1	10,9	20,1	9	0,4	31	0	90	—	118,5	22	27,3	17
Novembre	7,1	0,8	3,9	13,2	4	−5,4	12	17	90	—	74,7	18	23,5	19
Décembre	5,7	−0,5	2,6	13,2	13	−7,1	31	16	89	—	48,6	15	13,5	14
Année	15°,0	4°,7	9°,8	34°,5	18 août.	−19°,8	16 janvier.	85	81	—	727,1	173	27,3	17 oct.
HUY I (SECTION NORMALE).														
Janvier	1°,1	−6°,5	−2°,7	9°,6	30	−18°,0	16	24	90	84	78,5	11	20,0	31
Février	8,4	2,3	5,3	16,2	16	−5,1	5	5	85	78	92,4	20	13,0	9
Mars	13,3	1,6	7,4	20,9	31	−2,1	21	14	86	63	13,3	7	4,0	16
Avril	20,5	2,5	11,5	28,1	20	−2,4	14	3	79	56	0,0	0	»	»
Mai	21,0	8,6	14,8	30,2	15	−0,3	7	1	75	61	47,1	11	9,0	29
Juin	23,8	10,2	17,0	34,2	19	3,8	1	0	77	56	28,5	7	13,5	5
Juillet	25,4	13,7	19,5	35,8	8	9,5	15	0	79	64	65,6	17	14,5	12
Août	25,9	13,0	19,4	37,0	18	6,2	29 et 30	0	79	60	53,3	13	13,3	10
Septembre	19,6	9,2	14,4	27,1	16	2,1	12	0	87	70	84,8	17	18,3	29
Octobre	15,5	7,5	11,5	21,2	9	1,1	31	0	94	79	111,1	19	30,0	17
Novembre	7,4	0,4	3,9	13,9	4	−6,5	13	16	93	82	63,3	15	22,0	19
Décembre	6,1	−0,1	3,0	13,6	13	−7,9	3	14	90	85	42,1	12	10,2	20
Année	15°,7	5°,2	10°,4	37°,0	18 août.	−18°,0	16 janvier.	77	84	70	680,0	149	30,0	17 oct.
GEMBLOUX.														
Janvier	0°,5	−7°,0	−3°,3	8°,1	30	−19°,9	16	25	93	87	56,6	14	20,4	31
Février	7,1	1,0	4,0	14,4	16	−5,1	5	8	88	79	90,9	20	14,1	9
Mars	11,8	1,4	6,6	18,8	30	−2,7	20	12	75	57	11,3	5	5,5	1
Avril	18,7	2,6	10,6	26,5	20	−3,0	14	6	63	39	0,2	1	0,2	13
Mai	19,3	7,4	13,3	29,0	15	−1,0	7	1	69	59	28,6	10	7,8	16
Juin	22,3	8,8	15,5	31,8	19	2,4	1	0	74	60	13,5	8	7,2	5
Juillet	23,5	12,0	17,7	34,2	8	8,9	27	0	82	72	81,4	18	22,0	21
Août	23,5	11,9	17,7	34,1	18	5,1	28	0	82	69	84,2	14	56,2	10
Septembre	18,1	8,7	13,4	24,4	6	2,8	13	0	86	75	71,8	18	15,5	16
Octobre	14,1	6,8	10,4	19,5	9	0,0	31	0	89	76	87,4	18	14,3	5
Novembre	6,5	−0,2	3,1	13,0	4	−5,5	12	18	93	84	78,6	17	22,5	19
Décembre	5,2	−0,7	2,2	12,7	13	−6,6	3	15	91	86	38,8	14	8,7	20
Année	14°,2	4°,4	9°,3	34°,2	8 juillet.	−19°,9	16 janvier.	85	82	70	643,3	157	56,2	10 août.

ANNÉE 1893.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	1 p.	MOY.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observations (1).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
HUY-STATTE.																
Janvier	7,1	—	—	3	11	0	0	31	1	6	1	6	6	2	6	3
Février	7,5	—	—	0	3	1	2	28	1	0	3	3	6	11	3	1
Mars	4,3	—	—	6	2	0	2	(2) 31	1	5	3	3	1	6	6	4
Avril	3,0	—	—	2	0	0	0	(1) 30	5	8	5	5	0	1	2	3
Mai	6,3	—	—	0	0	6	1	31	3	3	2	2	6	4	3	8
Juin	5,5	—	—	1	0	4	0	(1) 30	6	2	1	1	3	6	6	4
Juillet	6,1	—	—	1	0	10	0	(2) 31	1	1	1	1	5	13	6	1
Août	4,1	—	—	5	0	7	0	(1) 31	2	1	2	3	4	8	7	3
Septembre	6,4	—	—	4	0	2	1	(2) 30	1	2	2	2	5	11	3	2
Octobre	7,0	—	—	3	0	0	0	(4) 31	3	1	0	2	6	10	4	1
Novembre	7,3	—	—	3	2	0	0	(1) 30	2	6	3	1	4	9	2	2
Décembre	6,5	—	—	4	0	0	0	(5) 31	0	1	1	5	6	8	4	1
ANNÉE	5,9	—	—	32	18	30	6	(19) 365	26	36	24	34	52	89	52	33
HUY (SECTION NORMALE).																
Janvier	8,0	7,3	7,7	5	8	0	0	62	6	6	0	8	19	14	5	4
Février	6,9	7,6	7,3	0	3	1	0	56	9	2	0	7	14	20	3	1
Mars	6,7	4,7	5,7	10	3	0	0	62	14	5	2	5	10	13	7	6
Avril	5,6	3,3	4,5	9	0	0	0	60	10	19	4	6	8	7	3	3
Mai	6,1	6,2	6,2	0	0	6	1	62	14	10	1	4	10	13	7	3
Juin	6,2	5,2	5,7	4	0	5	0	(1) 60	13	10	1	5	8	17	0	5
Juillet	6,0	5,9	6,0	0	0	7	0	62	5	3	0	4	10	31	3	6
Août	5,0	4,9	5,0	2	0	5	0	62	2	7	0	4	13	24	8	4
Septembre	6,7	5,8	6,3	8	0	3	0	60	2	4	4	5	6	31	6	2
Octobre	7,5	7,2	7,4	6	0	0	0	62	3	2	0	5	11	35	3	3
Novembre	7,7	7,0	7,4	12	2	0	0	60	4	15	4	4	8	20	2	3
Décembre	7,2	6,7	7,0	9	0	0	0	62	6	4	0	6	20	17	7	2
ANNÉE	6,6	6,0	6,3	65	16	27	1	(1) 730	88	87	16	63	137	242	54	42
GEMBLOUX.																
Janvier	8,5	7,2	7,9	4	8	0	0	62	3	8	4	2	19	12	9	5
Février	8,1	8,4	8,3	4	3	0	0	56	3	0	6	4	10	22	10	1
Mars	4,3	4,5	4,4	0	3	0	0	62	2	6	11	1	8	9	15	10
Avril	3,3	2,2	2,8	2	0	0	0	60	5	27	11	4	3	3	4	3
Mai	6,2	7,0	6,6	0	1	3	1	62	10	12	3	5	3	8	10	11
Juin	5,4	5,6	5,5	0	0	5	0	60	5	17	8	5	3	4	9	9
Juillet	7,1	7,3	7,2	0	0	6	0	62	3	6	1	2	5	14	21	10
Août	4,7	6,5	5,6	1	0	4	0	62	4	7	2	5	3	15	14	12
Septembre	6,7	7,1	6,9	0	0	1	1	60	4	6	5	2	3	21	13	6
Octobre	7,2	7,4	7,3	6	0	0	0	62	5	3	2	1	11	21	12	7
Novembre	7,1	6,6	6,9	7	4	0	0	60	6	14	7	1	5	17	8	2
Décembre	8,0	6,5	7,3	8	2	0	0	62	2	5	2	2	15	28	7	1
ANNÉE	6,4	6,4	6,4	32	21	19	2	730	52	111	62	34	88	174	132	77

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

Année 1893.

MOIS.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		EAU TOMBÉE en millimètres.			
	MAX. moyen.	MIN. moyen	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	1 p.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				Valeur.	DATE.	Valeur.	DATE.				Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
NAMUR.														
Janvier	0°,7	−5°,5	−2°,4	9°,0	30 et 31	−16°,8	16	23	89*	80*	74,9	15	21,7	31
Février	7,9	2,4	5,1	14,6	16	−3,6	5	5	86	77	102,2	21	19,1	22
Mars	12,9	2,3	7,6	19,3	30	−1,7	20	6	80	55	11,5	10	3,2	16
Avril	19,6	5,1	12,3	28,4	21	−0,3	14	2	74	42	0,6	3	0,3	13
Mai	19,1	9,4	14,2	26,8	15	2,0	7	0	73	55	33,9	10	12,2	29
Juin	21,4	11,0	16,2	31,0	19	4,1	1	0	75	54	23,1	9	14,8	5
Juillet	23,0	14,0	18,5	32,1	8	11,0	19 et 31	0	79	57	76,5	18	15,6	29
Août	24,0	13,8	18,9	34,0	18	7,6	28	0	78	57	58,7	13	15,5	10
Septembre	18,3	10,1	14,2	24,2	15	5,3	24	0	81	67	58,2	15	9,5	17
Octobre	14,4	7,9	11,1	18,4	22	1,5	31	0	89	73	112,5	23	24,5	5
Novembre	7,3	1,1	4,2	13,3	3 et 4	−4,0	22	12	90	79	65,0	18	21,1	19
Décembre	5,9	0,3	3,1	13,1	13	−6,0	4 et 31	13	90	83	47,7	15	12,1	20
Année	14°,5	6°,0	10°,2	34°,0	18 août.	−16°,8	16 janvier.	61	82	65	664,8	170	24,5	5 oct.
DINANT I.														
Janvier	0°,5	−6°,3	−2°,9	9°,1	30	−17°,8	16	24	89	83	60,0	15	22,5	31
Février	7,9	2,1	5,0	15,3	16	−5,6	6	4	88	87	99,5	22	17,9	9
Mars	13,3	1,7	7,5	20,4	29	−1,6	29	10	82	65	12,5	7	4,7	1
Avril	20,4	3,1	11,7	27,8	20 et 25	−1,8	14 et 15	3	67	53	0,6	3	0,4	17
Mai	20,7	9,1*	14,9	30,0	15 et 17	0,1	6 et 7	0	70	57	29,2	8	13,2	28
Juin	23,6	10,8	17,2	33,6	19	2,1	1	0	71	50	17,3	7	9,0	6
Juillet	24,9	12,5	18,7	34,3	8	9,7	15	0	74	62	67,3	17	11,8	12
Août	25,5	12,0	18,7	35,5	18	5,2	29	0	77	66	51,7	9	12,4	31
Septembre	20,0	9,6	14,8	25,5	5	2,8	25	0	81	78	79,9	17	16,8	30
Octobre	15,2	6,9	11,0	19,1	6	1,8	25	0	92	85	125,7	20	20,1	5
Novembre	6,9	0,8	3,8	12,4	4	−5,4	9	9	94	89	58,1	12	16,0	14
Décembre	5,2	−0,6	2,3	12,6	13	−7,4	31	16	93	90	42,4	11	9,1	20
Année	15°,3	5°,1	10°,2	35°,5	18 août.	−17°,8	16 janvier.	66	81	72?	644,2	148	22,5	31 janvier.
CIERGNON.														
Janvier	0°,5	−8°,9	−4°,2	8°,7	31	−24°,3	16	25	94	88	74,6	13	24,0	31
Février	7,7	0,1	3,9	15,0	16	−8,7	6	8	89	80	94,1	23	12,0	2
Mars	12,9	−0,8	6,0	19,7	31	−5,0	20 et 30	21	79	57	12,3	8	3,5	5
Avril	20,6	0,4	10,5	27,8	25	−6,0	14 et 15	15	69	43	1,5	2	1,0	17
Mai	20,1	5,9	13,0	29,7	17	−2,7	6	3	72	58	33,3	10	11,0	30
Juin	23,5	7,7	15,6	34,2	19	−1,1	1	1	71	57	44,0	6	19,0	5
Juillet	24,5	11,5	18,0	35,6	4	7,0	15 et 26	0	74	61	87,0	15	18,5	17
Août	24,8	10,0	17,4	36,3	18	2,6	30	0	76	61	55,5	14	8,5	31
Septembre	19,5	7,3	13,4	25,5	15	1,0	25	0	84	66	98,8	15	28,0	17
Octobre	15,0	6,5	10,7	20,3	9	−0,9	25	2	90	73	131,3	19	21,0	29
Novembre	7,0	−0,4	3,3	12,5	3	−7,5	22	16	89	81	65,5	18	14,5	14
Décembre	5,2	−2,2	1,5	13,0	13	−10,8	31	19	90	84	45,7	11	11,4	20
Année	15°,1	3°,1	9°,1	36°,3	18 août.	−24°,3	16 janvier.	110	81	67	743,6	154	28,0	17 sept.

ANNÉE 1893.

MOIS.	NÉBULOSITÉ. 8 a.	1 p.	MOY.	NOMBRE DE JOURS de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	DIRECTION DU VENT NOMBRE d'observations (1).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
NAMUR.																
Janvier	7,3	7,4	7,4	3	12	0	0	(3)62	5	8	6	2	13	9	16	0
Février	7,5	8,3	7,9	1	2	0	0	56	2	2	4	1	9	22	14	2
Mars	4,1	4,3	4,2	4	2	0	0	(2)62	1	10	8	0	7	12	14	8
Avril	2,6	2,2	2,4	2	0	0	0	(1)60	10	34	7	1	1	1	4	1
Mai	5,7	7,7	6,7	1	0	3	1	62	8	11	5	1	7	8	14	8
Juin	5,6	6,1	5,9	0	0	3	1	60	11	16	4	1	1	13	10	4
Juillet	6,2	7,5	6,9	2	0	6	0	(1)62	4	6	3	0	6	15	20	7
Août	4,0	5,7	4,9	4	0	2	0	(1)62	4	8	5	1	6	9	20	8
Septembre	6,8	7,2	7,0	3	0	0	0	(1)60	6	8	2	3	5	17	16	2
Octobre	7,1	7,6	7,4	2	0	0	0	(2)62	4	3	2	1	11	17	17	5
Novembre	7,3	6,5	6,9	3	1	0	0	(1)60	3	14	7	1	5	17	9	3
Décembre	7,1	5,7	6,4	5	2	0	0	(5)62	2	6	3	1	18	18	8	1
ANNÉE	5,9	6,4	6,2	30	19	14	2	(17)730	60	126	56	13	89	158	162	49
DINANT I.																
Janvier	7,7	7,8	7,8	4	7	0	0	62	5	7	9	3	3	17	14	4
Février	8,5	8,4	8,5	0	2	0	0	56	0	4	5	3	3	27	14	0
Mars	4,9	3,9	4,4	9	3	0	0	62	4	11	4	3	2	15	11	12
Avril	2,5	1,9	2,2	1	0	0	0	60	1	41	6	4	4	3	1	0
Mai	6,6	5,8	6,2	0	0	2	0	62	12	13	3	0	16	1	7	10
Juin	4,9	5,0	5,0	1	0	3	0	60	5	19	5	5	1	13	3	9
Juillet	5,9	6,5	6,2	0	0	4	0	62	3	10	0	3	0	20	11	15
Août	5,1	5,5	5,3	1	0	2	0	62	4	13	1	4	3	21	7	9
Septembre	7,1	6,6	6,9	1	0	1	0	60	4	7	1	0	1	27	14	6
Octobre	7,5	7,5	7,5	1	0	0	0	62	2	6	0	2	3	19	22	8
Novembre	7,6	7,4	7,5	2	1	0	0	60	1	17	8	3	1	22	5	3
Décembre	8,4	7,4	7,9	6	1	0	0	62	2	10	0	1	3	42	4	0
ANNÉE	6,4	6,1	6,3	26	14	12	0	730	43	158	42	31	40	227	113	76
CIERGNON.																
Janvier	7,8	6,7	7,3	4	12	0	1	(25)62	3	6	4	3	3	7	7	4
Février	7,5	8,0	7,8	2	2	0	0	(7)56	1	2	3	3	2	20	16	2
Mars	3,5	3,8	3,7	6	3	0	0	(20)62	3	6	4	1	3	10	8	7
Avril	2,5	1,5	2,0	1	0	0	0	(24)60	4	19	4	3	0	0	3	3
Mai	6,3	7,0	6,7	1	0	4	0	(15)62	3	14	2	2	1	10	7	8
Juin	5,3	6,3	5,8	2	0	7	0	(13)60	8	11	4	1	2	11	4	6
Juillet	6,2	7,0	6,6	1	0	7	0	(14)62	2	3	0	1	3	22	12	5
Août	4,7	5,3	5,0	8	0	6	0	(15)62	1	5	5	0	4	11	12	9
Septembre	6,9	6,4	6,7	2	0	3	0	(15)60	1	1	4	0	0	24	13	2
Octobre	7,1	7,6	7,4	6	0	0	0	(18)62	0	5	1	0	2	22	12	2
Novembre	6,7	6,6	6,7	5	3	0	0	(12)60	4	11	4	4	3	14	8	0
Décembre	7,4	6,9	7,2	4	0	0	1	(25)62	2	2	1	3	11	12	4	2
ANNÉE	6,0	6,1	1	42	20	27	2	(203)730	32	85	36	21	34	163	106	50

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

Année 1893.

MOIS.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		EAU TOMBÉE en millimètres.			
	MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	1 p.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				Valeur.	DATE.	Valeur.	DATE.				Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
MAREDSOUS.														
Janvier	-0°,2	-8°,4	-4°,3	7°,8	30	-19°,4	16	24	91	91	61,5	10	22,0	31
Février	6,9	1,0	3,9	14,3	16	-7,4	5	9	93	86	100,0*	20*	—	—
Mars	12,1	0,5	6,3	19,4	31	-3,1	20	15	80	64	34,5	7	16,0	2
Avril	19,2	2,6	10,9	26,0	20 et 23	-3,7	15	4	68	40	0,0	0	»	»
Mai	19,0	7,2	13,1	28,0	15 et 17	-0,5	6	1	74	57	37,5	10	14,0	29
Juin	22,0	8,8	15,4	32,5	19	1,6	1	0	75	57	23,0	7	11,0	5
Juillet	23,5	12,1	17,8	34,0	8	7,6	1	0	79	60	85,0	17	12,0	21
Août	23,6	11,7	17,6	34,1	18	7,0	29	0	82	59	48,9	11	18,0	10
Septembre	18,2	8,6	13,4	25,6	16	2,4	25	0	87	70	83,0	14	21,5	29
Octobre	14,0	6,3	10,1	18,6	22	-0,1	31	1	93	78	121,5	17	24,0	5
Novembre	6,1	-0,6	2,7	12,7	3	-5,8	22	19	93	87	66,0	15	20,0	19
Décembre	4,6	-1,3	1,6	11,6	13	-9,0	30	17	92	85	60,5	10	11,0	20
Année	14°,1	4°,0	9°,0	34°,1	18 août.	-19°,4	16 janvier.	90	84	69	721,4	138	24,0	5 oct.
FLORENNES.														
Janvier	-0°,2	-8°,2	-4°,2	8°,0	31	-21°,9	16	27	95	88	70,0*	10*	—	—
Février	6,7	0,7	3,7	13,6	16	-6,7	5 et 6	10	91	85	175,8	21	29,0	9
Mars	11,6	0,6	6,1	18,3	31	-4,8	20 et 21	18	78	60	15,6	7	3,6	2
Avril	19,1	2,1	10,6	25,8	25	-5,0	15	6	62	41	0,0	0	»	»
Mai	19,0	6,1	12,5	26,8	17	-1,5	6	2	72	57	36,2	11	5,4	19
Juin	21,5	8,1	14,8	30,8	19	-1,1	1	1	71	55	49,3	8	23,0	15
Juillet	22,7	11,6	17,1	32,0	8	8,2	29	0	78	62	97,1	18	16,2	17
Août	23,1	10,8	16,9	32,2	18	5,1	1	0	76	62	42,2	9	10,2	10
Septembre	17,9	8,3	13,1	23,8	15	1,0	25	0	86	75	111,0	18	29,0	29
Octobre	12,9	6,3	9,6	19,0	7	-0,5	31	1	87	76	144,5	21	21,0	5
Novembre	6,3	-0,4	2,9	11,8	4	-5,5	12 et 22	20	86	86	64,0	16	16,0	19
Décembre	5,1	-1,5	1,8	12,0	14	-8,8	31	19	90	88	53,0	9	13,0	15
Année	13°,8	3°,7	8°,7	32°,2	18 août.	-21°,9	16 janvier.	104	81	70	858,7	148	29,0	9 février et 29 sept.
THUILLIES.														
Janvier	0°,2	-6°,7	-3°,3	7°,8	30	-20°,1	16	23	—	—	56,1	16	17,3	31
Février	7,0	1,6	4,3	13,7	16	-5,2	5	8	—	—	95,2	22	17,2	22
Mars	12,8	0,8	6,8	19,4	30	-5,8	19	16	—	—	11,1	9	5,5	1
Avril	19,2	3,1	11,1	27,2	20	-4,1	14	2	—	—	0,2	2	0,1	13 et 29
Mai	20,0	7,2	13,6	28,8	15	-0,7	6	2	—	—	27,2	11	10,8	18
Juin	23,0	9,2	16,1	32,9	19	3,1	2	0	—	—	21,7	9	8,2	5
Juillet	23,3	11,6	17,4	33,7	8	6,6	31	0	—	—	81,1	17	20,7	21
Août	24,0	11,2	17,6	34,1	18	5,1	28	0	—	—	37,4	14	14,2	31
Septembre	18,1	8,4	13,2	24,8	5 et 15	1,8	23	0	—	—	78,7	20	27,4	16
Octobre	14,6	6,3	10,4	19,5	9	-3,2	31	1	—	—	175,0	22	40,3	14
Novembre	6,6	0,3	3,4	13,2	3	-5,2	11	14	—	—	88,9	17	24,7	19
Décembre	4,9	-0,4	2,2	12,8	13	-6,9	30	14	—	—	45,5	12	24,3	20
Année	14°,5	4°,4	9°,4	34°,1	18 août.	-20°,1	16 janvier.	80	—	—	718,1	171	40,3	14 oct.

ANNÉE 1893.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	1 p.	MOY.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observations (1).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
MAREDSOUS.																
Janvier	7,0	7,7	7,4	3	10	0	0	62	7	12	1	6	5	7	13	11
Février	7,1	8,2	7,7	2	4	0	0	56	0	5	1	4	6	24	11	5
Mars	3,9	5,7	4,8	3	3	0	0	62	3	17	4	1	3	6	10	18
Avril	2,7	3,8	3,3	1	0	0	0	60	18	28	8	0	0	0	3	3
Mai	6,3	7,9	7,1	0	0	7	1	62	12	9	6	2	4	6	8	15
Juin	4,7	7,3	6,0	1	0	3	0	60	15	10	4	2	0	7	12	10
Juillet	5,9	8,1	7,0	2	0	7	1	62	4	5	3	2	2	23	12	11
Août	4,5	7,2	5,9	4	0	4	0	62	12	7	2	3	2	14	5	17
Septembre	6,7	7,9	7,3	0	0	2	0	60	4	10	0	1	4	21	8	12
Octobre	6,9	8,3	7,6	5	0	0	0	62	13	0	0	3	3	25	10	8
Novembre	7,4	7,5	7,5	4	2	0	1	60	10	15	3	3	3	15	7	4
Décembre	6,9	7,3	7,1	4	1	0	0	62	8	3	0	5	11	20	2	13
ANNÉE	5,8	7,2	6,5	29	20	23	3	730	106	121	32	32	43	168	101	127
FLORENNES.																
Janvier	7,6	7,1	7,4	3	9	0	0	62	3	4	5	0	14	4	17	15
Février	7,7	8,2	8,0	3	5	1	0	56	2	0	0	1	8	3	28	14
Mars	3,8	3,9	3,9	3	2	0	0	62	8	3	7	6	4	0	17	17
Avril	2,2	1,5	1,9	1	0	0	0	60	7	7	14	10	11	1	4	6
Mai	5,8	7,2	6,5	2	1	4	1	62	9	2	7	3	1	6	14	20
Juin	4,6	5,8	5,2	1	0	4	0	60	11	8	4	3	4	1	16	13
Juillet	6,0	6,7	6,4	2	0	8	0	62	1	3	5	0	1	2	23	27
Août	6,0	5,8	5,9	5	0	1	0	62	8	3	3	0	5	9	19	15
Septembre	6,8	7,3	7,1	3	0	2	0	60	7	2	3	2	2	5	17	22
Octobre	6,5	7,8	7,2	2	0	0	0	62	3	1	1	2	2	2	21	30
Novembre	6,1	5,9	6,0	8	2	0	0	60*	10	15	3	3	3	15	7	4
Décembre	6,3	6,5	6,4	8	1	0	0	62*	8	3	0	5	11	20	2	13
ANNÉE	5,8	6,1	6,0	41	20	20	1	730	77	51	52	35	66	68	185	196
THUILLIES.																
Janvier	7,7	7,0	7,4	1	8	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février	6,6	7,5	7,1	0	4	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mars	3,5	3,6	3,6	1	2	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avril	1,7	1,6	1,7	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	5,3	5,5	5,4	0	0	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juin	3,9	4,0	4,0	1	0	4	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juillet	6,0	5,2	5,6	1	0	8	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Août	3,8	4,3	4,1	4	0	3	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septembre	7,0	5,9	6,5	0	0	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre	7,0	6,5	6,8	2	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembre	7,3	7,2	7,3	1	1	0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Décembre	6,7	6,4	6,6	5	1	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ANNÉE	5,5	5,4	5,5	16	16	21	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations

Année 1893.

Mois.	Température de l'air. Max. moyen.	Min. moyen.	Moy.	Max. absolu. Valeur.	Date.	Min. absolu. Valeur.	Date.	Jours de gelée.	Humidité de l'air. 8 a.	1 p.	Eau tombée en millimètres. Total. Hauteur.	Nombre de jours.	Maximum en 24 h. Hauteur.	Date.
CHIMAY I.														
Janvier	−0°,5	−8°,0	−4°,3	7°,9	30	−22°,2	16	26	97	94	58,5?	15*	23,0	31
Février	6,6	0,5	3,5	13,6	16	−8,6	5	8	93	86	185,2	20	42,0	7
Mars	12,6	0,2	6,4	20,1	31	−5,1	20	19	80	56	16,2	6	4,0	1
Avril	20,8	1,5	11,1	27,5	25	−4,6	15	9	69	39	0,5	1	0,5	30
Mai	19,7	6,0	12,8	28,2	15	−1,7	6	2	70	57	30,5	11	7,0	17
Juin	23,0	7,8	15,4	32,9	19	−0,8	1	1	72	54	40,0	8	19,0	15
Juillet	23,8	11,4	17,6	33,4	8	7,9	20	0	79	59	103,7	18	24,5	17
Août	23,9	10,7	17,3	33,8	18	4,2	30	0	85	59	46,7	11	15,8	10
Septembre	18,8	7,9	13,3	26,2	5	1,2	12	0	90	70	64,2	19	17,0	29
Octobre	13,8	5,9	9,8	19,0	9	−0,3	25	3	95	79	166,6	23	26,2	14
Novembre	6,1	−1,1	2,5	11,9	3	−7,9	12	16	91	84	77,8	17	18,0	14
Décembre	4,1	−1,9	1,1	12,2	13	−9,8	30	18	89	87	84,8	16	23,0	20
Année	14°,4	3°,4	8°,9	33°,8	18 août.	−22°,2	16 janvier.	102	84	69	874,7	165	42,0	7 février.
LES AMMEROIS.														
Janvier	−0°,7	−8°,6	−4°,7	7°,0	31	−17°,7	16	26	91	93	114,3	14	48,0	31
Février	5,5	−0,8	2,3	14,0	16	−8,0	6	15	94	92	156,9	20	21,5	21
Mars	9,8	0,5	5,1	18,7	31	−4,9	25	12	88	86	26,0	7	7,3	1
Avril	20,4	3,9	12,1	26,0	27	−4,5	14	5	70	67?	0,0	0	»	»
Mai	19,2	6,3	12,7	25,5	17	−2,5	7	1	64	62	29,7	12	11,5	20
Juin	23,0	7,6	15,3	31,5	18 et 19	−1,0	1	1	69	68?	31,1	9	10,2	27
Juillet	20,6?	9,9?	15,2	26,3?	30?	5,7	19	0	76	69	51,1?	19	7,5	25
Août	25,5	11,2	18,3	32,5	18	5,4	30	0	71	69	12,4	9	5,0	23
Septembre	17,4	7,4	12,4	23,9	15	0,5	25	0	88	83	132,3	20	30,5	28
Octobre	13,5	5,5	9,5	18,3	22	0,3	31	0	97	85	160,4	25	22,0	2
Novembre	6,6	−1,4	2,6	10,4	17	−8,6	11	18	95	88	68,3	20	20,0	14
Décembre	2,7	−1,9	0,4	6,4	18	−6,7	3 et 31	20	93	92	60,7	18	9,9	12
Année	13°,6	3°,3	8°,4	32°,5	18 août.	−17°,7	16 janvier.	98	83	79	843,2	173	48,0	31 janvier.
CARLSBOURG.														
Janvier	−0°,9	−8°,6	−4°,8	7°,1	31	−20°,6	16	26	90	88	66,0	16	32,0	31
Février	5,8	−0,2	2,8	12,2	16	−7,2	6	12	93	88	165,9	22	27,5	2
Mars	11,1	0,2	5,6	18,6	31	−4,8	19	18	78	60	27,1	9	10,2	1
Avril	18,6	1,7	10,1	24,9	20	−4,8	14	7	62	46	2,3	2	1,0	30
Mai	17,5	5,4	11,4	24,7	17	−2,4	6	3	76	65	28,0	12	5,0	29
Juin	20,6	7,0	13,8	30,8	19	−0,8	1	2	71	61	44,0	12	14,0	5
Juillet	21,6	10,7	16,1	30,5	4	5,7	15	0	80	71	121,8	16	27,0	12
Août	22,8	10,4	16,6	31,3	18	2,8	30	0	82	74	18,0	7	6,0	5
Septembre	16,6	7,0	11,8	23,5	15	1,0	24	0	88	86	89,9	17	20,0	29
Octobre	13,0	6,0	9,5	18,3	22	−0,2	28	2	92	86	134,9	19	23,0	14
Novembre	5,2	−1,1	2,0	10,5	3	−7,5	12	19	93	85	92,3	16	21,7	14
Décembre	3,5	−2,0	0,7	9,8	13	−8,6	30	21	95	90	84,8	15	16,5	13
Année	12°,9	3°,0	8°,0	31°,3	18 août.	−20°,6	16 janvier.	110	83	75	875,0	163	32,0	31 janvier.

Année 1893.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	1 p.	MOY.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observations (1).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
CHIMAY I.																
Janvier	7,6	7,0	7,3	5	7	0	0	62	2	4	13	4	8	14	9	8
Février	8,0	8,0	8,0	1	5	1	0	56	4	1	2	3	8	12	24	2
Mars	3,9	4,7	4,3	3	2	0	0	62	5	3	17	2	3	4	18	10
Avril	2,8	1,9	2,4	1	0	0	0	60	6	11	31	3	3	0	5	1
Mai	5,7	7,2	6,5	0	0	2	0	62	14	10	6	0	10	6	8	8
Juin	5,1	6,0	5,6	1	0	2	1	60	16	7	10	1	2	5	17	2
Juillet	6,0	6,7	6,4	0	0	2	0	62	9	1	7	0	4	10	29	2
Août	5,1	5,5	5,3	7	0	3	0	62	5	2	9	2	10	5	25	4
Septembre	7,0	6,7	6,9	2	0	2	0	60	3	1	13	2	2	10	29	0
Octobre	7,1	7,5	7,3	6	0	0	1	62	9	2	2	1	3	16	28	1
Novembre	6,8	6,9	6,9	7	3	0	0	60	6	2	18	3	4	10	14	3
Décembre	7,1	6,6	6,9	5	0	0	2	62	5	0	14	1	8	29	4	1
Année	6,0	6,2	6,1	38	17	12	4	730	84	44	142	22	65	121	210	42
LES AMMEROIS.																
Janvier	8,1	6,9	7,5	17	8	0	0	62	12	8	10	8	15	1	4	4
Février	8,5	7,9	8,2	18	8	0	3	56	2	0	1	3	26	21	2	1
Mars	6,0	5,4	5,7	7	1	0	1	62	8	2	0	1	18	9	2	22
Avril	2,0	2,0	2,0	0	0	0	0	60	11	7	18	12	6	4	2	0
Mai	6,0	5,9	6,0	5	0	6	0	62	28	0	11	3	11	7	2	0
Juin	5,0	4,8	4,9	4	0	5	0	60	19	2	18	2	5	14	0	0
Juillet	7,6	7,6	7,6	16	0	6	0	62	0	0	0	4	9	27	9	13
Août	4,0	4,2	4,1	8	0	5	0	62	14	17	6	0	4	10	3	8
Septembre	7,7	7,3	7,5	19	0	2	0	60	2	11	3	3	7	25	5	4
Octobre	7,9	7,7	7,8	26	0	1	0	62	8	6	1	0	10	32	1	4
Novembre	7,3	6,8	7,1	16	3	0	0	60	18	2	0	0	2	27	3	8
Décembre	8,5	8,2	8,4	29	2	0	0	62	9	2	0	4	8	38	0	1
Année	6,6	6,2	6,4	165	22	25	4	730	131	57	68	40	121	215	33	65
CARLSBOURG.																
Janvier	6,9	6,7	6,8	12	8	0	0	(2)62	16	1	1	2	11	13	7	9
Février	7,7	8,5	8,1	8	7	0	0	56	4	0	0	3	12	16	17	4
Mars	3,7	3,8	3,8	6	3	0	1	(7)62	8	3	3	2	6	10	13	10
Avril	2,0	1,4	1,7	4	0	0	0	(2)60	14	13	9	6	3	7	1	5
Mai	6,2	6,7	6,5	4	0	4	1	(1)62	18	4	3	0	7	12	8	9
Juin	5,3	5,1	5,2	3	0	3	1	(2)60	14	8	5	0	7	8	7	9
Juillet	6,5	7,1	6,8	7	0	3	1	(4)62	5	1	4	0	13	19	11	5
Août	5,1	5,9	5,5	8	0	4	0	62	8	8	0	4	6	16	12	8
Septembre	7,8	7,5	7,7	3	0	3	1	60	4	3	4	2	6	29	10	2
Octobre	6,9	7,6	7,3	10	0	0	0	(2)62	10	1	1	0	6	30	10	2
Novembre	6,5	6,3	6,4	14	5	0	0	60	10	6	10	1	10	15	6	2
Décembre	7,6	6,6	7,1	12	2	0	0	(2)62	8	2	6	0	17	18	4	5
Année	6,0	6,1	6,1	91	25	17	5	(22)730	119	50	46	20	104	193	106	70

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

Année 1893.

MOIS.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		EAU TOMBÉE en millimètres.			
	MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	1 p.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				Valeur.	DATE.	Valeur	DATE.				Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
NEUFCHATEAU.														
Janvier	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avril	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juin	22°,0	8°,3	15°,1	31°,1	19	-2°,5	1	1	61	—	24,8	7	8,0	26
Juillet	21,7	10,9	16,3	30,5	4	6,7	23	0	73	62	139,7	17	26,0	18
Août	22,4	10,0	16,2	30,5	18	4,0	1 et 2	0	76	61	60,7	8	23,5	5 ?
Septembre	16,7	6,6	11,6	23,8	16	-2,3	25	1	86	76	93,5	16	21,0	30
Octobre	12,6	5,8	9,2	19,6	9	-1,8	28	1	92	82	191,1	20	31,0	5
Novembre	4,8	-1,5	1,6	10,5	17	-8,0	22	19	93	90	82,4	16	15,8	14
Décembre	3,0	-3,0	0,0	10,0	13	-10,8	31	26	95	92	103,1	14	11,2	12
Année	—	—	—	31°,1	19 juin.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LIBRAMONT.														
Janvier	-0°,6	-8°,9	-4°,8	6°,8	25 et 30	-17°,5	13	26	—	—	193,0	10	60,0	31
Février	5,3	-1,5	1,9	13,0	16	-6,0	9 et 10	20	—	—	321,0	22	70,0	10
Mars	11,2	-0,8	5,2	18,2	30	-6,5	20	18	—	—	44,0	5	18,0	1 et 16
Avril	21,4	3,9	12,6	29,0	27	-2,4	13	4	—	—	2,0	1	2,0	30
Mai	20,2	4,0	12,1	32,0	17	-2,0	7	3	—	—	24,0	9	8,0	29
Juin	22,9	7,5	15,2	30,1	19	-0,7	1	1	—	—	47,0	8	10,0	6 et 26
Juillet	22,5	10,2	16,3	30,0	6	5,9	15	0	—	—	185,0	19	41,0	12
Août	23,6	9,9	16,7	33,2	10	3,9	2	0	—	—	44,0	11	12,0	10
Septembre	16,4	5,7	11,0	24,0	7	0,1	23	0	—	—	111,0	17	19,0	16
Octobre	13,4	3,3	8,3	18,0	10	-2,0	28	2	—	—	222,0	20	26,0	14
Novembre	6,4	-1,5	2,4	14,0	2	-8,0	22	21	—	—	152,0	17	22,0	25
Décembre	3,0	-5,8	-1,4	9,0	18	-10,5	31	31	—	—	55,0	10	14,0	12
Année	13°,8	2°,2	8°,0	33°,2	10 août.	-17°,5	13 janvier.	126	—	—	1400,0	149	70,0	10 février.
BEAUPLATEAU.														
Janvier	-1°,3	-9°,4	-5°,4	6°,0	31	-18°,5	16	29	89	87	43,3	10*	24,0	31
Février	4,8	-1,1	1,8	12,3	16	-10,0	7	16	89	90 ?	142,8	22	27,0	2
Mars	10,0	-0,6	4,7	17,0	31	-5,1	20	21	78	59	31,9	10	7,0	5
Avril	18,3	1,7	10,0	26,0	20	-3,5	12, 14 et 15	6	73	57	6,8	1	6,8	30
Mai	17,8	5,7	11,7	25,1	15	-2,8	7	3	81	69	35,8	10	8,1	17
Juin	20,6	7,6	14,1	30,8	19	0,0	2	0	88 ?	85 ?	41,7	8	14,0	26
Juillet	21,4	10,5	15,9	30,7	4	5,2	15	0	88	87	156,3	15	36,6	12
Août	22,5	10,1	16,3	32,0	18	5,0	30	0	91	97 ?	57,5	13	15,5	10
Septembre	16,2	6,8	11,5	24,0	16	1,0	25	0	96	97 ?	116,3	17	15,9	29
Octobre	12,2	5,1	8,6	18,4	9	-0,9	26, 28 et 29	6	98	94	171,3	19	21,9	5
Novembre	4,5	-2,3	1,1	10,7	14	-9,0	11	24	94	91	57,7	12	11,0	2
Décembre	3,1	-3,0	0,0	9,8	13	-10,9	31	24	96	89	52,0	14	12,0	13
Année	12°,5	2°,6	7°,5	32°,0	18 août.	-18°,5	16 janvier.	129	88	83 ?	913,4	151	36,6	12 juillet.

Année 1893.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS.				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	1 p	MOY.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observations (1).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
NEUFCHATEAU.																
Janvier	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avril	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juin	4,4	6,6	5,5	0	0	4	0	60	8	12	9	8	4	9	4	6
Juillet	6,7	7,5	7,1	2	0	6	1	62	4	5	4	3	9	19	12	6
Août	5,0	5,9	5,5	5	0	6	2	62	5	5	3	8	5	16	10	10
Septembre	7,5	7,4	7,5	5	0	3	2	60	4	3	5	6	7	19	13	3
Octobre	7,6	7,6	7,6	5	0	1	0	62	4	7	6	5	8	23	6	3
Novembre	7,1	7,0	7,1	13	6	0	0	60	5	10	8	10	4	11	8	4
Décembre	7,4	7,6	7,5	7	3	0	0	62	7	9	8	9	12	11	6	0
Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LIBRAMONT.																
Janvier	6,8	4,0	5,4	13	7	0	0	62	3	3	19	22	3	6	1	5
Février	9,2	8,9	9,1	16	7	0	2	56	0	0	0	6	18	29	3	0
Mars	4,3	3,3	3,8	6	3	0	1	62	3	3	4	20	3	21	4	4
Avril	2,6	1,9	2,3	3	0	0	0	60	0	14	16	23	0	3	2	2
Mai	6,5	5,8	6,2	2	1	4*	0	62	4	20	10	6	8	7	3	4
Juin	5,4	4,3	4,9	4	0	5	0	60	0	12	29	6	2	11	0	0
Juillet	7,4	7,0	7,2	0	0	5	0	62	3	5	1	13	4	21	3	12
Août	4,7	3,7	4,2	6	0	5	0	62	2	4	12	11	15	11	3	4
Septembre	6,7	6,1	6,4	5	0	2	0	60	1	4	3	5	10	25	8	4
Octobre	7,8	6,4	7,1	6	1	0	0	62	2	7	1	8	0	41	3	0
Novembre	6,8	6,8	6,8	18	6	0	0	60	5	8	13	10	4	16	2	2
Décembre	7,0	6,1	6,6	13	5	0	0	62	1	16	3	19	2	14	2	5
Année	6,3	5,4	5,8	92	30	21	3	730	24	96	111	149	69	205	34	42
BEAUPLATEAU.																
Janvier	6,2	7,3	6,8	8	8	0	1	62	10	4	4	3	18	6	11	6
Février	7,8	8,2	8,0	7	9	0	0	56	1	0	1	6	15	12	16	5
Mars	4,1	4,0	4,1	7	2	0	0	62	6	7	8	2	11	5	10	13
Avril	1,9	2,2	2,1	2	0	0	0	60	8	10	13	7	8	0	3	11
Mai	5,9	7,3	6,6	2	1	4	0	62	16	8	1	2	9	10	8	8
Juin	4,5	6,3	5,4	3	0	2	0	60	15	7	6	3	2	11	4	12
Juillet	6,5	6,9	6,7	3	0	4	2	62	8	1	2	2	11	16	9	13
Août	5,0	5,0	5,0	7	0	5	0	62	13	5	4	1	11	16	5	7
Septembre	6,9	7,2	7,1	2	0	2	0	60	8	4	2	1	11	16	14	4
Octobre	7,6	7,9	7,8	8	1	0	0	62	8	2	1	6	10	16	13	6
Novembre	7,2	6,9	,1	9	5	0	0	60	9	8	7	4	9	9	8	6
Décembre	8,0	7,6	7,8	9	9	0	0	62	12	3	6	2	11	19	5	4
Année	6,0	6,4	6,2	67	35	17	3	730	114	59	55	39	126	136	106	95

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

Année 1893.

Mois.	Température de l'air. Max. moyen.	Min. moyen.	Moy.	Max. absolu. Valeur.	Max. absolu. Date.	Min. absolu. Valeur.	Min. absolu. Date.	Jours de gelée.	Humidité de l'air. 8 a.	1 p.	Eau tombée en millimètres. Total. Hauteur.	Nombre de jours.	Maximum en 24 h. Hauteur.	Date.
LA ROCHE (ÉCOLE COMMUNALE).														
Janvier	—	—	—	8°,5	31	−21°,0	16	26	—	—	30,0?	5?	7,0?	23 et 31
Février	7°,5	1°,1	4°,3	14,0	16	−8,5	6	5	88	77	—	—	—	—
Mars	12,4	−0,6	5,9	21,0	31	−4,5	21	20	82	55	13,0	4	7,0	1
Avril	20,7	2,1	11,4	27,6	25	−5,0	14 et 15	8	70	50	0,0	0	»	»
Mai	20,8	6,6	13,7	30,4	16	−2,0	7	2	73	60	24,0	5	10,0	30
Juin	23,5	8,2	15,8	34,0	19	0,0	1	0	71	59	25,0	5	7,0	25
Juillet	24,0	—	—	34,0	4	—	—	0	78	62	62,0	12	16,0	12
Août	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septembre	18,6	—	—	26,6	15	—	—	0	87	73	37,0?	11	7,0	21
Octobre	14,4	6,6	10,5	20,0	9	−1,4	19	2	89	78	103,0	16	16,0	29
Novembre	6,7	−0,5	3,1	11,8	4	−9,0	11	16	90	87	—	—	—	—
Décembre	5,1	−1,4	1,8	12,4	13	−11,0	31	18	85	84	—	—	—	—
Année	—	—	—	—	—	−21°,0	16 janvier.	97	—	—	—	—	—	—
CLAVIER.														
Janvier	−1°,0	−7°,6	−4°,3	7°,5	30	−17°,5	16	27	91?	91	41,2	10*	—	—
Février	6,4	0,2	3,3	13,5	17	−6,5	5	11	91?	91	97,1	16	16,4	24
Mars	11,2	2,0	6,6	19,0	31	−3,2	19	7	82	73	14,0	7	6,0	16
Avril	19,2	4,5	11,8	27,0	25	−,40	12 et 14	3	65	55	0,0	0	»	»
Mai	19,5	7,4	13,4	28,0	17	−,20	7	1	77	74	35,5	10	9,0	29
Juin	22,4	9,5	15,9	32,5	19	2,0	1	0	78	73	32,0	7	12,0	5
Juillet	23,7	12,5	18,1	33,0	8	7,5	15	0	79	75	69,0	15	8,0	8 et 30
Août	24,2	11,6	17,9	35,0	17	6,0	28	0	80	76	56,0	10	12,0	10
Septembre	18,6	8,7	13,6	27,5	16	3,5	11, 12, 24 et 26	0	80	76	112,0	16	21,0	21
Octobre	13,3	6,9	10,1	18,5	22	0,5	31	0	90	85	128,0	19	15,0	29
Novembre	6,0	−0,6	2,7	11,3	3	−6,5	12	17	90	86	96,0	14	24,0	25
Décembre	4,1	−1,3	1,4	11,0	13	−7,0	30	18	90	89	65,0	8	15,0	12
Année	14°,0	4°,5	9°,2	35°,0	17 août.	−17°,5	16 janvier.	84	83	79	745,8	132	24,0	25 nov.
SAINT-ROCH (FERRIÈRES).														
Janvier	−0°,7	−7°,7	−4°,2	8°,0	31	−19°,5	16	27	—	—	—	—	—	—
Février	6,3	0,6	3,4	12,2	16	−7,5	5	7	92	89	167,5	—	—	—
Mars	11,0	1,4	6,2	19,0	22	−4,0	20	8	77	70	34,5	9	7,0	17
Avril	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	18,5	7,3	12,9	27,0	15	0,0	6	0	75	61	36,0	8	8,5	17
Juin	21,7	8,6	15,1	31,8	19	0,5	1	0	75	62	25,0	9	8,0	5
Juillet	22,1	11,7	16,9	32,5	8	7,0	15	0	83	74	80,0	14	20,0	12
Août	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre	12,7	6,2	9,4	18,5	9	0,5	25	0	94	93	160,5	22	36,0	17
Novembre	5,2	−1,8	1,7	11,5	15	−9,0	11	17	93	91	73,0	17	12,0	14 et 19
Décembre	—	—	—	12,0	13	—	—	—	—	—	—	—	11,0	14
Année	—	—	—	—	—	−19°,5	16 janvier.	—	—	—	—	—	—	—

ANNÉE 1893.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	1 p.	MOY.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observations (¹).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
LA ROCHE (ÉCOLE COMMUNALE).																
Janvier	7,5	6,2	6,9	2	4?	0	0	62	3	7	3	15	3	1	14	16
Février	8,5	7,3	7,9	0	5	0	0	56	2	0	14	5	7	6	16	6
Mars	4,4	4,8	4,6	3	1	0	0	62	5	5	15	2	0	0	15	20
Avril	1,8	1,8	1,8	2	0	0	0	60	10	4	16	3	2	1	7	17
Mai	6,0	6,3	6,2	0	1	2	0	62	6	1	8	1	1	4	16	25
Juin	5,2	6,0	5,6	0	0	2	0	60	3	12	2	2	0	6	15	20
Juillet	6,1	6,0	6,1	1	0	4	1	62	10	0	1	4	2	4	22	19
Août	4,7*	5,7*	5,2	3*	0	5*	0	62*	8	6	3	6	7	19	2	11
Septembre	7,4	6,6	7,0	2	0	1	0	60	10	0	4	3	0	7	12	24
Octobre	8,1	7,4	7,8	2	0	0	0	62	5	5	4	1	4	8	25	10
Novembre	6,5	6,5	6,5	1	5	0	0	60	0	11	9	7	0	6	21	6
Décembre	7,9	7,4	7,7	1	2	0	0	62	11	2	13	4	4	2	24	2
ANNÉE	6,2	6,0	6,1	17	18	14	1	730	73	53	92	53	30	64	189	176
CLAVIER.																
Janvier	7,9	7,3	7,6	1	6	0	0	62	3	7	5	6	16	10	5	10
Février	7,7	7,1	7,4	3	2	1	0	56	1	0	2	7	17	16	10	3
Mars	4,7	4,1	4,4	1	2	0	0	62	6	3	1	8	14	8	6	16
Avril	2,6	2,0	2,3	0	0	0	0	60	14	10	4	11	14	1	2	4
Mai	6,5	6,1	6,3	—	—	—	—	62	3	13	2	2	10	4	6	22
Juin	5,7	5,8	5,8	1	—	—	—	60	11	6	9	0	7	6	8	13
Juillet	6,6	5,9	6,3	0	0	—	0	62	0	2	6	4	14	16	12	8
Août	5,2	5,0	5,1	1	0	—	—	62	3	3	3	3	12	15	10	13
Septembre	6,6	5,7	6,2	1	0	1	0	60	0	6	1	2	13	12	20	6
Octobre	7,4	6,7	7,1	0	0	0	0	62	3	3	3	0	22	14	13	4
Novembre	6,4	7,2	6,8	0	1	0	0	60	5	14	3	0	19	7	11	1
Décembre	7,3	6,2	6,8	—	—	—	—	62	4	2	4	5	41	4	1	1
ANNÉE	6,2	5,8	6,0	—	—	—	—	730	53	69	43	48	199	113	104	101
SAINT-ROCH (FERRIÈRES).																
Janvier	6,1	6,6	6,4	0	5	0	0	62	28	4	5	2	0	2	20	1
Février	7,7	8,2	8,0	4	1	1	1	56	10	0	0	4	10	12	20	0
Mars	4,2	3,5	3,9	2	0?	0	0	62	30	1	0	4	1	1	25	0
Avril	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	6,4	7,1	6,8	1	0	—	—	62	14	1	10	4	3	6	22	2
Juin	5,5	4,9	5,2	3	0	—	—	60	27	0	0	0	7	7	17	2
Juillet	7,0	8,5	7,8	3	0	—	0	62	14	5	4	4	25	5	5	0
Août	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre	7,0	7,6	7,3	1	0	0	0	62	0	0	4	2	27	9	20	0
Novembre	6,7	6,7	6,7	1	3	0	0	60	27	0	5	2	23	1	2	0
Décembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ANNÉE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(¹) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

Année 1893.

MOIS.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		EAU TOMBÉE en millimètres.			
	MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	1 p.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				Valeur.	DATE.	Valeur	DATE.				Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
HEID-DES-CHÊNES (DOLEMBREUX).														
Janvier	0°,0*	-8°,0*	-4°,0	—	—	—	—	28*	90*	81*	100,0*	15*	—	—
Février	7,0	0,7	3,8	13°,9	16	-7°,7	5	8	85	80	84,4	21	16,0	1
Mars	11,5	0,5	6,0	18,3	31	-3,5	19	17	75	57	20,0*	7*	—	—
Avril	18,2	2,6	10,4	25,5	20	-4,7	14	5	62	45	0,1	1	0,1	17
Mai	19,0	6,7	12,8	27,3	17 et 18	-1,0	6	2	69	62	48,2	11	10,0	30
Juin	21,3	8,8	15,0	31,5	19	1,5	1	0	72	55	24,2	11	7,0	6
Juillet	22,2	11,8	17,0	31,3	8	6,0	15	0	77	65	85,0	16	31,5	5
Août	22,7	11,7	17,2	34,3	18	5,5	29	0	77	63	43,0	15	7,0	22
Septembre	17,4	8,3	12,8	24,8	16	3,0	13	0	77	69	109,0	17	24,5	17
Octobre	13,5	6,4	9,9	20,6	9	-1,0	19	1	88	75	107,0	18	22,5	17
Novembre	6,9	-0,5	3,2	11,9	5	-6,2	12	17	86	81	109,9	17	24,0	15
Décembre	4,5	-1,7	1,4	11,6	13	-8,5	30	18	86	87	48,5	12	12,0	14
Année	13°,7	3°,9	8°,8	34°,3	18 août.	—	—	96	79	68	779,3	161	31,5	5 juillet.
CLERMONT (THIMISTER).														
Janvier	0°,0	-8°,8	-4°,4	8°,5	31	-21°,0	16	28	—	—	—	—	—	—
Février	6,9	1,0	3,9	13,0	16	-4,0	5	10	—	—	—	—	—	—
Mars	11,2	0,9	6,0	18,2	31	-3,2	20	13	—	—	—	—	—	—
Avril	17,9	2,6	10,2	25,2	20	-7,2	14	6	—	—	0,0	0	»	»
Mai	18,9	6,5	12,7	28,0	15	-4,5	7	3	—	—	—	—	—	—
Juin	21,9	8,7	15,3	31,0	19	0,0	1	0	—	—	—	—	—	—
Juillet	22,8	11,5	17,1	31,5	8	6,2	15	0	—	—	—	—	—	—
Août	23,2	11,8	17,5	34,2	18	4,9	29	0	—	—	—	—	—	—
Septembre	18,0	8,2	13,1	26,0	15	3,0	1	0	—	—	—	—	—	—
Octobre	13,5	5,6	9,5	21,5	9	-0,3	19	1	—	—	—	—	—	—
Novembre	6,0	-0,6	2,7	12,5	14	-5,0	12 et 22	13	—	—	—	—	—	—
Décembre	4,2	-1,3	1,4	12,0	13	-7,7	31	19	—	—	—	—	—	—
Année	13°,7	3°,8	8°,7	34°,2	18 août.	-21°,0	16 janvier.	93	—	—	—	—	—	—
HERVE.														
Janvier	—	—	—	8°,0	31	—	—	—	—	—	25,3?	8	10,0	25
Février	—	—	—	—	—	—	—	—	81	74	—	—	—	—
Mars	11°,4	—	—	17,5	30	—	—	—	74	59	28,0	5	6,0	5, 16 et 18
Avril	18,1	—	—	25,0	20	—	—	—	—	—	0,1	1	0,1	30
Mai	19,7	—	—	28,0	15	—	—	—	82	64	32,0	11	5,0	3, 18 et 30
Juin	22,1	—	—	31,5	19	—	—	—	75	62	54,1	8	19,0	5
Juillet	22,7	—	—	31,0	8	—	—	0	75	67	94,0	14	21,0	13
Août	23,3	12°,2	17°,7	34,0	18	7°,0	28 et 29	0	83	70	53,0	11	17,0	1
Septembre	18,1	8,8	13,4	26,0	16	3,2	26	0	78	76	106,0	13	34,0	21
Octobre	13,9	6,6	10,2	20,0	9	1,0	31	0	84	78	98,5	14	23,0	30
Novembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Décembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Année	—	—	—	34°,0	18 août.	—	—	—	—	—	—	—	34,0	21 sept.

Année 1893.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS.				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	1 p	MOY.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observations (1).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
HEID-DES-CHÊNES (DOLEMBREUX).																
Janvier	7,4*	7,4*	7,4	6*	7*	0	0	62*	3	7	3	15	3	1	14	16
Février	7,9	7,9	7,9	1	2	1	1	56	2	1	7	5	7	28	6	0
Mars	5,5	4,8	5,2	0	2	1	3	62	14	2	4	5	9	12	6	10
Avril	3,5	3,4	3,5	2	0	0	0	(1)60	5	13	17	7	2	3	4	8
Mai	7,6	8,4	8,0	0	0	3	0	62	12	7	2	1	10	7	8	15
Juin	6,9	7,2	7,1	1	0	4	0	(1)60	16	7	1	2	7	15	0	11
Juillet	7,4	7,8	7,6	0	0	7	0	62	9	2	1	2	4	26	13	5
Août	6,0	7,3	6,7	3	0	3	0	62	8	6	3	6	7	19	2	11
Septembre	7,7	7,6	7,7	1	0	5	3	(1)60	1	4	3	3	10	26	5	7
Octobre	7,8	8,6	8,2	1	1	1	2	(1)62	3	1	0	6	11	24	9	7
Novembre	7,2	6,9	7,1	2	3	0	0	60	5	13	2	7	15	13	1	4
Décembre	7,3	7,7	7,5	5	1	0	0	(1)62	4	3	1	1	16	26	7	3
Année	6,9	7,1	7,0	22	16	25	9	(5)730	82	66	44	60	101	200	75	97
CLERMONT (THIMISTER).																
Janvier	8,5	—	—	1	4	0	0	31	6	6	1	5	4	4	2	3
Février	9,1	—	—	—	—	—	—	28	0	0	1	4	7	7	9	0
Mars	5,5	—	—	0	1	0	0	31	1	6	2	1	7	5	9	0
Avril	2,1	—	—	0	0	0	0	30	8	4	8	2	2	1	3	2
Mai	6,2	—	—	1	0	1	0	31	8	0	0	3	4	3	7	6
Juin	4,9	—	—	2	0	1	0	30	4	2	5	1	6	3	4	5
Juillet	6,5	—	—	—	—	—	—	31	4	1	2	5	4	7	7	1
Août	5,2	—	—	1	0	—	0	31	2	0	3	3	6	7	6	4
Septembre	7,1	—	—	0	0	0	0	30	1	0	1	2	11	7	3	5
Octobre	7,0	—	—	0	0	0	0	31	3	1	1	6	5	6	5	4
Novembre	7,8	—	—	0	1	0	0	30	4	2	1	4	3	9	4	3
Décembre	7,6	—	—	—	—	—	—	31	5	5	1	7	7	5	0	1
Année	6,5	—	—	—	—	—	—	365	46	27	26	43	66	64	59	34
HERVE.																
Janvier	—	—	—	6	—	0	0	62	3	4	13	0	4	3	24	11
Février	—	—	—	0	3	0	0	56	0	2	4	6	2	18	24	0
Mars	—	—	—	7	2	0	0	62	2	13	7	3	2	15	5	15
Avril	—	—	—	2	0	0	0	60	13	19	10	3	1	2	10	2
Mai	—	—	—	6	0	—	0	62	4	9	2	2	2	8	24	11
Juin	—	—	—	6	0	1	0	60	3	15	4	0	0	19	11	8
Juillet	—	—	—	4	0	2	0	62	4	10	0	1	4	27	10	6
Août	—	—	—	7	0	1	0	62	4	2	2	2	2	10	35	5
Septembre	—	—	—	4	0	1	0	60	1	3	3	0	2	17	32	2
Octobre	5,5	6,3	5,9	9	0	0	0	62	1	0	0	0	1	33	14	13
Novembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Décembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Année	—	—	—	—	—	—	—	608	95	77	45	17	20	152	189	73

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

Année 1893.

MOIS.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		EAU TOMBÉE en millimètres.			
	MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	4 p.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				Valeur.	DATE.	Valeur.	DATE.				Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
VERVIERS (VILLE).														
Janvier	0°,0	−8°,2	−4°,1	9°,7	31	−22°,0	16	26	80	81	95,5	15	22,7	31
Février	7,3	1,6	4,4	14,2	16	−6,0	6	6	87	82	97,1	23	16,4	2
Mars	12,1	1,1	6,6	18,8	31	−2,2	20	15	84	58	19,3	12	6,2	16
Avril	18,6	3,0	10,8	25,4	20	−3,8	14	7	72	50	0,8	3	0,6	13
Mai	18,0	8,0	13,0	26,0	15	−0,1	7	1	78	64	34,6	18	5,0	3
Juin	20,6	9,5	15,0	29,2	19	1,9	2	0	76	63	42,3	13	14,0	5
Juillet	21,5	12,8	17,1	29,6	8	8,0	23	0	81	68	95,6	20	18,6	5
Août	22,4	12,1	17,2	32,7	18	5,7	29	0	80	64	43,2	15	6,5	31
Septembre	17,1	8,5	12,8	24,0	16	2,5	11	0	89	74	104,3	19	18,6	20
Octobre	13,8	7,1	10,4	20,0	9	0,9	19	0	91	75	105,6	21	28,3	17
Novembre	6,6	0,0	3,3	12,2	3	−5,9	12	16	91	79	85,2	17	27,3	19
Décembre	5,2	−0,6	2,3	12,8	13	−7,7	31	14	89	80	48,8	17	16,4	14
Année	13°,6	4°,6	9°,1	32°,7	18 août.	−22°,0	16 janvier.	85	83	70	772,3	193	28,3	17 oct.
VERVIERS (TIR) (STEMBERT).														
Janvier	0°,1	−8°,6	−4°,3	9°,1	31	−22°,6	16	24	92	89	100,1	16	23,3	31
Février	7,1	0,9	4,0	13,9	16	−7,3	5	7	86	80	93,8	23	16,5	2
Mars	11,6	1,0	6,3	18,5	31	−3,2	20 et 21	14	77	52	19,6	11	7,5	16
Avril	18,0	3,1	10,5	25,3	20	−5,6	14	7	62	38	0,6	3	0,3	13
Mai	19,0	7,5	13,2	27,4	15 et 16	−1,2	7	2	70	52	32,2	14	7,4	17
Juin	21,6	8,7	15,1	31,5	19	0,8	2	0	69	54	34,6	10	13,0	5
Juillet	22,4	11,9	17,1	32,0	8	7,0	23	0	72	60	72,6	21	21,0	13
Août	23,1	11,9	17,5	34,7	18	4,6	29	0	76	59	41,1	16	7,5	31
Septembre	17,5	8,4	12,9	26,3	16	2,0	11	0	84	70	96,6	18	20,3	20
Octobre	13,7	6,5	10,1	21,8	9	−0,8	19	1	87	72	117,7	19	30,0	17
Novembre	6,3	−0,8	2,7	11,8	3	−7,0	11	17	91	84	85,4	18	25,1	19
Décembre	5,0	−0,9	2,0	12,4	13	−8,1	31	14	88	83	52,9	18	16,5	14
Année	13°,8	4°,1	8°,9	34°,7	18 août.	−22°,6	16 janvier.	86	79	66	747,2	187	30,0	17 oct.
JALHAY (BARRAGE DE LA GILEPPE).														
Janvier	0°,9	−10°,0	−4°,6	9°,2	31	−28°,5	16	27	81	84	107,9	13	23,5	31
Février	7,8	0,3	4,0	14,5	16	−10,5	5	9	89	83	100,7	23	15,7	1
Mars	12,6	−0,3	6,1	21,1	31	−6,2	20	18	72	56	18,0	10	3,7	16
Avril	19,5	1,1	10,3	27,1	20	−7,2	14	12	54	39	0,4	2	0,2	12 et 17
Mai	20,5	5,7	13,1	30,4	15	−3,4	7	2	69	54	30,8	14	6,0	29
Juin	23,3	6,8	15,0	33,6	19	−1,3	2	1	65	54	35,5	8	10,5	5
Juillet	24,1	10,6	17,3	32,4	8	4,1	23	0	72	63	87,1	16	11,0	30
Août	25,0	10,7	17,8	35,4	18	2,5	29	0	69	61	48,8	16	6,0	20 et 31
Septembre	19,0	7,0	13,0	28,2	16	0,7	1	0	80	67	84,0	17	13,0	17
Octobre	15,3	5,9	10,6	21,7	9	−2,2	19	2	87	76	110,4	18	23,5	17
Novembre	7,2	−1,3	2,9	12,6	3	−10,2	11	19	91	80	60,6	15	15,0	19
Décembre	5,6	−1,9	1,8	13,2	13	−12,2	30	18	86	81	36,7	19	7,5	14
Année	15°,1	2°,9	9°,0	35°,4	18 août.	−28°,5	16 janvier.	108	76	66	720,9	171	23,5	31 janvier et 17 octobre.

ANNÉE 1893.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	1 p.	MOY.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observations (¹).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
VERVIERS (VILLE).																
Janvier	6,6	7,3	7,0	4	8	0	0	62	1	6	6	16	1	18	11	3
Février	7,7	8,2	8,0	0	3	0	0	56	1	2	2	5	7	30	8	1
Mars	4,2	4,2	4,2	1	3	0	1	62	4	3	5	9	2	18	15	6
Avril	2,4	1,8	2,1	1	0	0	0	60	5	10	21	11	4	2	4	3
Mai	6,5	6,8	6,7	0	0	3	0	62	8	4	8	3	2	16	13	8
Juin	5,6	5,6	5,6	0	0	3	0	60	9	9	5	6	5	13	7	6
Juillet	6,7	6,6	6,7	0	0	8	1	62	6	3	1	4	3	30	12	3
Août	4,6	5,2	4,9	1	0	5	0	62	6	3	5	6	5	18	12	7
Septembre	6,7	6,3	6,5	1	0	3	0	60	5	1	5	6	4	19	17	3
Octobre	7,1	7,5	7,3	2	0	1	0	62	2	4	3	2	6	32	11	2
Novembre	7,0	6,4	6,7	1	3	0	0	60	3	6	12	6	6	20	6	1
Décembre	6,5	6,6	6,6	4	2	0	0	62	0	3	10	5	5	33	5	1
ANNÉE	6,0	6,0	6,0	15	19	23	2	730	50	54	83	79	50	249	121	44
VERVIERS (TIR) (STEMBERT).																
Janvier	7,6	7,1	7,4	3	10	0	0	62	2	13	0	3	13	17	6	8
Février	8,4	8,2	8,3	1	4	1	1	56	1	2	3	3	14	28	3	2
Mars	5,2	5,4	5,3	2	3	0	0	62	3	13	1	3	9	15	8	10
Avril	3,6	2,9	3,3	2	1	0	0	60	8	32	1	7	2	5	2	3
Mai	7,7	7,6	7,7	1	0	5	1	62	8	11	0	1	6	16	5	15
Juin	6,4	6,7	6,6	3	0	6	0	60	14	13	1	4	4	14	2	8
Juillet	7,1	7,2	7,2	0	0	10	1	62	7	7	0	2	6	27	5	8
Août	5,3	5,8	5,6	2	0	7	0	62	4	6	1	3	7	19	11	11
Septembre	7,4	7,5	7,5	1	0	4	0	60	3	10	0	2	4	32	4	5
Octobre	8,1	8,2	8,2	2	0	2	0	62	1	5	1	2	11	34	4	4
Novembre	7,3	7,2	7,3	5	6	0	0	60	3	19	1	1	7	24	2	3
Décembre	6,9	6,9	6,9	3	2	0	0	62	2	10	0	2	16	26	3	3
ANNÉE	6,8	6,7	6,8	25	26	35	3	730	56	141	9	33	99	257	55	80
JALHAY (BARRAGE DE LA GILEPPE).																
Janvier	7,4	7,3	7,4	3	6	0	0	62	10	4	14	3	14	3	13	1
Février	8,0	8,2	8,1	1	4	0	2	56	1	0	5	3	35	10	1	1
Mars	5,2	5,2	5,2	2	3	0	1	62	18	2	9	4	15	4	5	5
Avril	2,7	2,5	2,6	2	1	0	0	60	17	6	20	2	8	0	4	3
Mai	7,4	7,4	7,4	3	0	2	0	(¹)62	18	2	7	1	24	2	4	3
Juin	6,0	5,9	6,0	3	0	3	0	60	12	3	13	4	20	2	4	2
Juillet	6,9	7,2	7,1	0	0	4	0	(²)62	6	0	9	7	22	7	5	4
Août	4,7	6,1	5,4	3	0	3	2	(²)62	3	2	10	7	24	4	6	4
Septembre	7,0	7,4	7,2	0	0	2	0	(¹)60	2	1	10	6	20	9	7	4
Octobre	7,5	8,4	8,0	3	0	0	0	(²)62	3	3	9	4	24	7	7	3
Novembre	7,1	6,7	6,9	5	5	0	0	60	8	3	9	5	22	5	6	2
Décembre	6,0	6,7	6,4	1	3	0	0	(²)62	5	0	2	4	36	6	2	5
ANNÉE	6,3	6,6	6,5	26	22	14	5	(¹⁰)730	103	26	117	50	264	59	64	37

(¹) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

Année 1893.

MOIS.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		EAU TOMBÉE en millimètres.			
	MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	4 p.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				Valeur.	DATE.	Valeur	DATE.				Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
HESTREUX.														
Janvier	-0°5	-8°3	-4°4	6°7	31	-17°2	16	28	91	87	95,9	9	30,0	31
Février	5,7	-1,0	2,3	12,0	16	-6,3	5	19	88	88	100,0	20	17,0	2
Mars	10,5	1,1	5,8	17,8	31	-5,7	20	11	74	64	13,5	5	5,5	1
Avril	18,0	4,2	11,1	24,0	21 et 25	-4,8	14	5	57	43	0,5	1	0,5	13
Mai	17,3	6,2	11,7	25,4	15	-3,0	7	1	80	72	36,5	10	9,0	7
Juin	21,2	8,5	14,8	29,2	19	1,0	2	0	80	69	34,5	4	14,0	5
Juillet	21,9	11,4	16,6	29,5	8	6,7	15	0	82	79	110,5	18	20,0	13
Août	22,5	11,2	16,8	31,7	18	4,6	30	0	80	74	67,5	13	12,0	31
Septembre	18,0	7,9	12,9	25,2	16	2,0	24	0	82	74	106,4	16	14,0	17
Octobre	13,3	5,8	9,5	21,4	9	-0,2	20	1	86	77	131,2	18	34,0	17
Novembre	5,8	-1,3	2,2	11,0	15	-7,0	11	18	91	86	101,5	17	16,0	19
Décembre	4,2	-2,0	1,1	10,2	13	-8,6	30	25	88	83	48,5	12	16,0	14
Année	13°2	3°6	8°4	31°7	18 août.	-17°2	16 janvier.	108	82	75	846,5	143	34,0	17 oct.
BARAQUE-MICHEL.														
Janvier	-0°3	-13°4	-6°9	4°5	29	-22°0	16 et 17	30	—	—	89,0	11	29,0	31
Février	3,4	-4,6	-0,6	8,8	25	-10,4	7	24	—	—	119,0	20	16,0	10
Mars	6,8	-1,6	2,6	16,0	31	-9,5	18	20	—	—	51,0	14	8,0	1
Avril	16,3	3,3	9,8	22,0	20 et 25	-5,0	12, 13 et 14	5	—	—	3,0	2	2,0	17
Mai	14,5	4,9	9,7	23,2	15	-7,0	7	2	—	—	56,0	14	10,0	29
Juin	18,7	7,4	13,0	26,0	15 et 19	0,0	2	0	—	—	39,0	7	16,0	5
Juillet	18,8	9,9	14,3	26,0	8	5,8	15	0	—	—	122,0	18	12,0	17 et 21
Août	20,2	10,2	15,2	30,0	18	4,5	28	0	—	—	90,0	16	19,0	4
Septembre	13,8	6,2	10,0	22,0	16	0,0	25	0	—	—	140,0	18	20,0	20
Octobre	10,4	4,4	7,4	17,0	22	0,0	31	0	—	—	154,0	20	25,0	14
Novembre	3,5	-4,1	-0,3	9,0	3	-10,0	7, 9, 13, 23 et 25	21	—	—	73,0	15	10,0	1
Décembre	2,1	-5,0	-1,5	10,0	22	-12,0	7	31	—	—	74,0	15	15,0	15
Année	10°7	1°5	6°1	30°0	18 août.	-22°0	16 et 17 janv.	133	—	—	1010,0	170	29,0	31 janvier.
SPA III (ÉCOLE COMMUNALE).														
Janvier	0°1	-8°7	-4°3	8°5	31	-24°0	16	24	91	88	83,3	13	24,0	31
Février	6,8	1,3	4,0	13,2	16	-7,0	6	6	92	91	102,0	22	22,0	2
Mars	11,4	0,9	6,1	18,5	31	-4,5	20	15	83	64	13,9	8	4,0	16
Avril	18,2	2,6	10,4	26,8	20	-6,2	14	7	63	43	0,0	0	»	»
Mai	18,1	6,7	12,4	28,0	15	-3,2	7	2	75	60	41,4	16	8,4	19
Juin	20,9	8,0	14,4	31,0	19	0,2	2	0	69	55	28,8	8	12,8	5
Juillet	22,1	11,7	16,9	30,5	8	6,2	15	0	75	62	106,6	16	32,0	5
Août	22,7	11,4	17,0	33,5	18	3,4	29	0	75	62	45,3	14	8,2	21
Septembre	17,6	8,0	12,8	26,0	16	1,0	11	0	82	67	92,7	17	11,0	16
Octobre	13,8	6,6	10,2	21,0	9	0,0	19	0	87	76	132,0	18	37,2	17
Novembre	6,2	-0,2	3,0	12,0	3 et 15	-9,0	11	15	90	82	90,4	14	24,0	19
Décembre	4,9	-1,2	1,8	12,0	13	-8,8	31	13	87	79	53,7	15	12,0	14
Année	13°6	3°9	8°7	33°5	18 août.	-24°0	16 janvier.	82	81	69	790,1	161	37,2	17 oct.

Année 1893.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS.				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	1 p.	MOY.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observations (1).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
HESTREUX.																
Janvier	7,5	7,1	7,3	2	7	0	0	(3) 62	8	9	3	7	10	11	2	9
Février	8,1	8,1	8,1	3	10	0	0	(1) 56	4	2	1	7	6	24	8	3
Mars	5,0	4,8	4,9	3	2	0	0	62	4	3	11	7	5	15	12	5
Avril	1,5	1,4	1,5	4	1	0	0	(1) 60	20	16	7	3	4	3	3	3
Mai	6,6	5,8	6,2	5	1	5	3	62	23	4	2	2	5	9	9	8
Juin	5,6	5,4	5,5	3	0	4	0	60	27	5	4	3	12	5	0	4
Juillet	7,2	6,4	6,8	1	0	6	0	62	14	1	0	0	18	7	16	6
Août	4,9	4,6	4,8	4	0	3	0	(2) 62	8	5	2	6	11	6	8	14
Septembre	6,9	5,7	6,3	0	0	4	0	60	12	1	0	3	20	11	9	4
Octobre	7,7	6,9	7,3	2	0	1	0	62	3	1	0	5	20	11	13	9
Novembre	6,6	6,8	6,7	9	6	0	0	60	15	3	1	0	18	13	2	8
Décembre	6,5	6,6	6,6	5	7	0	0	62	10	3	3	7	15	16	6	2
Année	6,2	5,8	6,0	41	34	23	3	(7) 730	148	53	34	50	144	131	88	75
BARAQUE-MICHEL.																
Janvier	9,3	9,5	9,4	25	6	0	0	—	—	—	—		—	—	—	—
Février	9,8	9,9	9,9	20	11	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mars	6,5	6,2	6,4	16	1	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avril	4,2	3,9	4,1	8	1	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	8,5	8,6	8,6	11	2	3	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juin	7,2	7,3	7,3	7	0	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juillet	8,5	6,9	7,7	14	0	5	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Août	7,6	—	—	14	0	3	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septembre	10,0?	8,0	9,0	21	0	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre	10,0?	—	—	19	0	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembre	10,0?	—	—	19	3	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Décembre	—	—	—	18	6	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Année	—	—	—	192?	30	15	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SPA III (ÉCOLE COMMUNALE).																
Janvier	7,4	7,3	7,4	5	8	0	0	62	5	7	0	2	18	21	7	2
Février	7,9	8,2	8,1	1	3	1	0	56	3	0	0	2	15	33	2	1
Mars	4,8	5,0	4,9	4	3	0	0	62	2	3	7	5	14	12	11	8
Avril	3,0	2,6	2,8	1	1	0	0	60	6	18	6	12	10	5	3	0
Mai	7,3	7,6	7,5	0	0	4	2	62	9	8	6	1	8	14	6	10
Juin	6,0	6,6	6,3	1	0	6	0	60	7	9	5	5	3	12	9	10
Juillet	7,2	7,4	7,3	0	0	7	0	62	4	8	0	2	6	22	13	7
Août	5,1	6,3	5,7	2	0	4	1	62	14	4	0	2	7	13	14	8
Septembre	6,8	7,2	7,0	0	0	2	1	60	3	3	4	2	11	28	6	3
Octobre	7,1	8,2	7,7	0	0	1	0	62	4	2	0	0	12	24	12	8
Novembre	7,1	6,1	6,6	3	3	0	0	60	1	15	4	3	4	18	12	3
Décembre	7,1	6,7	6,9	4	2	0	0	62	5	2	0	7	10	22	13	3
Année	6,4	6,6	6,5	21	20	25	4	730	63	79	32	43	118	224	108	63

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

Année 1893.

MOIS.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		EAU TOMBÉE en millimètres.			
	MAX. moyen.	MIN. moyen	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	1 p.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				Valeur.	DATE.	Valeur.	DATE.				Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
STAVELOT III (INSTITUT).														
Janvier	−0°,4	−10°,0	−5°,2	7°,4	31	−24°,9	16	27	—	—	180,8	9	65,0	23
Février	6,7	0,0	3,3	12,8	16	−9,2	7	8	92	90	143,6	19	29,0	2
Mars	12,5	−1,7	5,4	19,9	31	−5,6	28	23	86	73	26,1	9	7,6	1
Avril	20,4	0,2	10,3	27,0	20	−6,5	14	14	72	53	0,0	0	»	»
Mai	19,2	5,4	12,3	28,1	15	−2,4	6	2	77	64	26,4	10	5,0	17
Juin	22,2	6,2	14,2	32,1	19	−1,0	2	1	74	70?	23,6	6	7,0	5
Juillet	23,2	9,8	16,5	32,3	4	4,0	23 et 24	0	79	74	88,6	10	21,0	7
Août	23,8	9,8	16,8	34,0	18	2,3	29	0	80	71	28,4	8	10,0	22
Septembre	18,5	6,1	12,3	26,0	16	−3,8	25	3	85	74	76,9	14	12,2	21
Octobre	13,0*	5,5*	9,2*	—	—	—	—	0	—	—	156,0*	22*	—	—
Novembre	6,2	−1,8	2,2	11,4	3	−9,6	11	19	93	82	90,0	13	20,0	19
Décembre	4,4	−2,6	0,9	11,7	13	−11,0	31	16	—	—	68,1	14	12,5	5
Année	14°,1	2°,2	8°,2	34°,0	18 août.	−24°,9	16 janvier.	116	—	—	908,5	134	65,0	23 janvier.
VILLE-DU-BOIS (VIEL-SALM).														
Janvier	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avril	18°,1	0°,6	9°,3	25°,4	21	−7°,0	14	13	66	50	0,0	0	»	»
Mai	17,7	5,0	11,3	25,1	17	−3,9	6	3	73	66	23,5	9	8,0	29
Juin	21,3	5,6	13,4	29,9	19	−2,1	2	3	62	57	24,6	10	6,5	5
Juillet	23,0	8,9	15,9	33,5	8	4,5	16	0	69	64	103,5	20	19,0	6
Août	23,0	9,9	16,4	31,2	18	2,6	29	0	73	57	22,6	11	7,0	1
Septembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Décembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Année	—	—	—	33°,5	8 juillet.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
BASTOGNE I (SÉMINAIRE).														
Janvier	−1°,4	−9°,8	−5°,6	6°,1	31	−20°,5	16	28	92	89	60,0	5?	26,0	23
Février	5,2	−1,7	1,7	12,0	16	−10,3	6	21	94	92	81,6	5	26,0	2
Mars	10,6	−2,2	4,2	18,5	31	−7,7	19	24	90	75	27,0	7	6,0	1, 17 et 18
Avril	19,4	−0,5	9,4	26,0	20	−6,2	15	17	76	66	0,0	0	»	»
Mai	19,2	4,1	11,6	28,4	17	−3,5	7 et 8	4	81	64	33,0	6	16,0	30
Juin	21,8	6,0	13,9	30,7	19	−2,1	2	2	73	64	51,0	8	12,0	24
Juillet	22,8	9,4	16,1	31,4	4	4,9	15	0	77	63	119,1	14	30,0	12
Août	23,8	8,7	16,2	32,5	18 et 19	3,9	30	0	78	73	23,0	8	7,0	1
Septembre	16,4	5,8	11,1	25,0	16	−1,1	25	1	84	81	74,0	11	15,0	3
Octobre	13,4	4,7	9,0	19,9	15	−1,5	28	6	86	80	168,4	19	25,0	1
Novembre	4,7	−2,5	1,1	9,8	3, 14, 15 et 17	−9,0	11	21	89	82	59,5	11	13,0	15 et 17
Décembre	2,7	−3,6	−0,5	9,5	13	−11,2	31	29	92	92	89,0	13	17,0	13
Année	13°,2	1°,5	7°,3	32°,5	18 et 19 août.	−20°,5	16 janvier.	153	84	77	785,6	107	30,0	12 juillet

ANNÉE 1893.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	1 p.	MOY.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observations (1).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
STAVELOT III (INSTITUT).																
Janvier.	—	—	—	—	—	—	—	62	20	0	0	0	0	4	34	4
Février	—	—	—	2	3	0	0	56	8	0	0	0	6	16	22	4
Mars.	4,7	—	—	3	1	0	1	62	10	0	4	0	4	8	24	12
Avril	2,1	2,1	2,1	0	0	0	0	60	15	22	5	0	1	1	9	7
Mai	7,6	6,8	7,2	0	0	2	0	62	11	2	7	0	1	3	33	5
Juin	5,5	6,0	5,8	—	—	—	—	60	12	0	6	1	2	1	27	11
Juillet	7,3	7,7	7,5	0	0	3	0	62	3	0	1	0	3	10	30	15
Août.	4,7	5,8	5,3	0	0	2	0	62	7	5	0	1	2	4	39	4
Septembre	6,8	5,0	5,9	0	0	0?	0	60	1	2	1	0	1	7	41	7
Octobre	—	—	—	—	—	—	—	62*	4	2	0	0	16	20	12	8
Novembre	7,0	6,4	6,7	0	3	0	0	60	15	8	2	1	0	3	24	7
Décembre	6,8	7,2	7,0	2	0?	0	0	62	14	0	0	0	4	5	31	8
ANNÉE. . .	—	—	—	—	—	—	—	730	120	41	26	3	40	82	326	92
VILLE-DU-BOIS (VIEL-SALM).																
Janvier.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mars.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avril	2,2	1,8	2,0	1	0	0	0	60	0	9	13	18	8	9	2	1
Mai	6,5	7,6	7,1	0	0	4	0	62	7	10	8	3	9	5	15	5
Juin.	6,1	5,6	5,9	1	0	5	0	60	4	13	8	5	1	7	17	5
Juillet	6,8	6,2	6,5	0	0	4	1	62	4	6	1	0	7	25	12	7
Août.	4,0	5,7	4,9	0	0	1	0	(4)62	9	8	1	1	2	16	12	9
Septembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Décembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ANNÉE. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
BASTOGNE I (SÉMINAIRE).																
Janvier.	8,2	7,4	7,8	9	7	0	0	62	7	6	11	7	9	8	8	6
Février	8,6	8,5	8,6	8	13	0	0	56	1	0	9	3	6	18	16	3
Mars.	4,1	4,2	4,2	4	4	1	0	62	4	0	17	3	5	6	14	13
Avril	1,6	1,8	1,7	1	1	1	0	60	10	6	22	8	2	0	8	4
Mai	6,7	7,6	7,2	1	2	3	0	62	6	5	8	2	6	9	15	11
Juin.	5,4	6,5	6,0	2	0	4	0	60	8	5	19	3	6	3	9	7
Juillet	6,9	7,0	7,0	2	0	3	0	62	0	1	6	4	8	11	25	7
Août.	4,8	5,9	5,4	0	0	4	0	62	8	2	11	3	10	5	16	7
Septembre	8,0	8,1	8,1	7	0	2	2	60	1	1	9	2	13	9	19	6
Octobre	7,5	8,1	7,8	14	1	2	0	62	9	5	2	0	16	11	17	2
Novembre	7,1	6,9	7,0	14	6	0	0	60	3	3	16	2	6	12	12	6
Décembre	7,4	7,7	7,6	21	7	0	0	62	5	2	12	9	13	11	9	1
ANNÉE. . .	6,4	6,6	6,5	83	41	20	2	730	62	36	142	46	100	103	168	73

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

Année 1893.

MOIS.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		EAU TOMBÉE en millimètres.			
	MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	1 p.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				Valeur.	DATE.	Valeur.	DATE.				Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
ARLON.														
Janvier	−2°,1	−8°,1	−5°,1	6°,7	31	−17°,0	17	27	86	81	55,3	11	30,0	31
Février	5,2	−0,5	2,3	12,9	16	−7,9	5	15	92	87	93,3	21	22,0	21
Mars	10,5	1,6	6,0	19,0	31	−4,0	19	11	76	57	18,5	9	8,0	1
Avril	19,1	5,7	12.4	27,3	26	−2,2	14	3	57	39	2,0	2	1,5	30
Mai	18,2	7,7	12,9	26,5	15	0,0	7	0	84	75	21,5	11	5,0	3
Juin	22,0	10,3	16,1	32,7	19	2,2	1	0	75	61	32,0	11	7,0	5
Juillet	22,7	12,8	17,7	32,0	8	8,4	15	0	75	62	83,0	15	14,0	17
Août	23,2	12,3	17,7	32,8	18	6,5	1	0	75	56	44,8	11	19,0	11
Septembre	17,2	8,7	12,9	24,7	5 et 15	2,6	25	0	82	71	56,5	18	9,0	6 et 29
Octobre	12,6	6,7	9,6	18,6	22	0,0	31	0	92	79	122,0	19	16,5	5
Novembre	4,4	−1,0	1,7	10,1	17	−7,0	12	19	90	84	70,0	17	18,0	14
Décembre	2,7	−2,1	0,3	10,0	13	−8,5	30	23	91	90*	67,5	11	24,0	13
Année	13°,0	4°,5	8°,7	32°,8	18 août.	−17°,0	17 janvier.	98	81	70	666,4	156	30,0	31 janvier.
ÉTALLE.														
Janvier	−1°,4	−8°,9	−5°,2	7°,0	31	−21°,4	20	27	—	—	72,0	10*	—	—
Février	5,7	−0,4	2,6	13,0	16	−9,0	6	15	—	—	170,7	17	21,5	21
Mars	11,2	−0,1	5,5	18,8	31	−4,5	12	19	—	—	33,6	9	13,0	1
Avril	20,3	2,2	11,2	27,2	26	−4,6	15	8	—	—	0,0	0	»	»
Mai	19,5	5,4	12,4	27,1	17	−1,7	1	4	—	—	24,2	12	4,5	18 et 30
Juin	23,1	7,6	15,3	34,0	19	−1,4	1	2	—	—	53,2	11	7,5	25
Juillet	23,2	10,7	16,9	32,7	8	5,2	19	0	—	—	108,9	14	33,0	12
Août	24,7	10,2	17,4	33,4	18	4,6	30	0	—	—	21,4	10*	8,2	1
Septembre	17,9	7,9	12,9	25,0	15	−2,6	25	1	—	—	88,6	18	15,0	29
Octobre	13,2	5,8	9,5	18,0	22	−3,0	28	3	—	—	198,9	20	38,7	5
Novembre	5,4	−1,1	2,1	11,2	17	−6,0	22	19	—	—	70,0	17*	—	—
Décembre	4,7*	−2,0	1,3	—	—	—	—	20	—	—	68,0	11*	—	—
Année	14°,0	3°,1	8°,5	34°,0	19 juin.	−21°,4	20 janvier.	118	—	—	909,5	149	38,7	5 oct.
CHINY.														
Janvier	—	—	—	6°,1	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février	5°,4	—	—	12,4	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mars	10,9	—	—	18,0	31	—	—	—	80	69	—	—	—	—
Avril	19,0	—	—	26,5	26	—	—	—	65	62	0,0	0	»	»
Mai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juillet	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Août	22,3	10°,8	16°,5	31,0	18	4°,0	1	—	—	—	—	—	—	—
Septembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
Novembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Décembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Année	—	—	—	31°,0	18 août.	—	—	—	—	—	—	—	—	—

ANNÉE 1893.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS.				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	4 p	MOY.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observations (1).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
ARLON.																
Janvier	7,4	6,6	7,0	8	5	0	0	62	1	7	8	11	9	7	12	7
Février	8,5	8,2	8,4	7	9	0	3	56	1	0	1	6	7	17	20	4
Mars	5,1	3,9	4,5	2	2	0	1	62	7	1	7	10	4	12	10	11
Avril	1,9	2,2	2,1	0	0	0	0	60	2	7	18	17	8	2	4	2
Mai	5,9	8,1	7,0	0	1	1	0	62	9	6	9	4	7	10	12	5
Juin	5,0	6,3	5,7	0	0	3	1	60	4	8	14	8	4	10	7	5
Juillet	6,3	7,1	6,7	0	0	2	2	62	6	6	0	1	2	22	15	10
Août	4,8	5,4	5,1	2	0	4	0	62	9	9	5	4	5	15	10	5
Septembre	6,7	7,4	7,1	2	0	0	0	60	3	2	4	5	2	22	19	3
Octobre	7,8	7,2	7,5	6	1	1	0	62	2	5	4	3	11	15	18	4
Novembre	7,0	6,8	6,9	9	3	0	0	60	5	2	13	8	5	13	10	4
Décembre	7,8	7,6*	7,7	12	3	0	0	62	6	4	7	2	7	19	11	6
ANNÉE	6,2	6,4	6,3	48	24	11	7	730	55	57	90	79	71	164	148	66
ÉTALLE.																
Janvier	7,4*	6,9*	7,2	3	11	0	0	62	4	17	12	5	2	3	13	6
Février	8,4	7,6	8,0	2	5	0	0	56	0	1	5	6	5	29	7	2
Mars	3,9	2,8	3,4	0	2	0	0	62	4	4	19	0	1	10	16	8
Avril	1,3	1,7	1,5	0	0	0	0	60	8	10	37	1	0	0	3	1
Mai	5,8	6,8	6,3	0	0	2	0	62	7	10	7	2	2	15	8	11
Juin	4,7	4,5	4,6	0	0	2	0	60	3	7	20	0	2	17	9	2
Juillet	6,3	6,2	6,3	0	0	4	0	62	2	2	5	2	3	26	18	4
Août	4,6	5,9	5,3	1	0	2	0	62	2	11	7	2	3	23	12	2
Septembre	6,8	6,6	6,7	0	0	1	0	60	3	12	4	4	3	25	7	2
Octobre	7,0	6,6	6,8	0	0	0	0	62	0	10	4	0	1	40	6	1
Novembre	6,3	6,2	6,3	1	3	0	0	60	2	3	22	3	0	16	10	4
Décembre	7,8*	7,6*	7,7	4*	4*	0	0	62*	6	4	7	2	7	19	11	6
ANNÉE	5,[illegible]	5,8	5,8	11 ?	25	11	0	730	41	91	150	27	29	223	120	49
CHINY.																
Janvier	8,0	7,3	7,7	—	—	—	—	62*	16	3	11	6	11	6	5	4
Février	8,6	8,0	8,3	—	—	—	—	56	5	0	5	6	16	7	13	4
Mars	3,8	3,5	3,7	0	1	0	0	62	10	1	8	9	6	16	5	7
Avril	1,4	1,8	1,6	0	0	0	0	60	4	14	21	11	4	0	2	4
Mai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juillet	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Août	3,6	5,0	4,3	0	0	1 ?	0	62	11	5	7	3	8	17	8	3
Septembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Décembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ANNÉE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

Année 1893.

MOIS.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		EAU TOMBÉE en millimètres.			
	MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	1 p.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				Valeur.	DATE.	Valeur.	DATE.				Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
VIRTON (COLLÈGE).														
Janvier.	−0°,2	−9°,0	−4°,6	8°,0	31	−20°,1	20	25	80	81	37,0	8	19,0	31
Février.	7,0	0,0	3,5	15,0	16	−9,4	6	11	89	84	125,8	18	30,2	21
Mars.	12,4	1,0	6,7	18,8	30	−4,4	20	15	76	61	35,6	8	15,8	1
Avril.	20,4*	2,9*	11,6	30,6	26	—	—	5*	58*	34*	0,0	0	»	»
Mai	19,3	5,6	12,4	26,7	17	0,0	1 et 2	0	73	61	10,0	4	3,0	10 et 30
Juin.	22,8	8,2	15,5	32,5	19	−1,0	1	2	73	61	39,0	6	20,0	26
Juillet	23,1	13,0	18,0	32,1	8	8,9	15	0	74	63	75,0	10	16,0	17
Août.	25,2	10,1	17,6	34,5	18	4,5	26	0	71	56	14,0	3	5,0	21 et 23
Septembre	18,5	8,9	13,7	25,7	5	4,0	27	0	82	68	21,0?	4?	14,0	29
Octobre	14,3	5,7	10,0	18,6	9 et 22	−2,7	28	1	83	75	137,5	14	27,0	5
Novembre	6,1	−0,1	3,0	12,1	2	−5,2	12	15	90	82	47,1	12	11,0	2 et 14
Décembre	4,7	−2,0	1,3	12,6	13	−9,7	31	20	93	87	49,3	12	14,0	13
Année. . . .	14°,5	3°,7	9°,1	34°,5	18 août.	−20°,1	20 janvier.	94	78	68	591,3	99	30,2	21 février.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS.				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	1 p.	MOY.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observations (1).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
VIRTON (COLLÈGE).																
Janvier.	7,4	6,9	7,2	4	6	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février.	8,6	8,7	8,7	1	2	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mars.	5,4	5,1	5,3	2	1	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avril.	1,5*	1,7*	1,6	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	7,3	8,6	8,0	1	0	3	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juin	5,5	6,7	6,1	0	0	4	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juillet	6,7	7,1	6,9	0	0	3	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Août.	4,2	5,0	4,6	1	0	4	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septembre	6,6	6,7	6,7	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre	7,8	7,6	7,7	7	0	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembre	6,2	7,6	6,9	5	4	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Décembre . . .	7,8	7,6	7,7	4	4	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Année. . . .	6,3	6,6	6,5	25	17	15	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Les chiffres entre paranthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

ANNÉE 1893.

MOIS.	NÉBULOSITÉ. 8 a.	NÉBULOSITÉ. 1 p.	NÉBULOSITÉ. MOYENNE.	NOMBRE DE JOURS de brouillard.	NOMBRE DE JOURS de neige.	NOMBRE DE JOURS de tonnerre.	NOMBRE DE JOURS de grêle.	EAU TOMBÉE en millimètres. TOTAL. Hauteur.	TOTAL. Nombre de jours.	MAXIMUM EN 24 H. Hauteur.	MAXIMUM EN 24 H. DATE.
WEST-HINDER.											
Janvier	7,0	7,6	7,3	11	5	0	1	23,0	10	4,0	24
Février	5,5	5,4	5,5	3	0	0	0	25,5?	6?	12,0	22
Mars	3,4	3,2	3,3	3	2	0	2	4,0	2	2,0	1 et 16
Avril	2,3	2,3	2,3	4	0	0	0	0,0	0	»	»
Mai	4,3	3,8	4,1	3	0	2	0	25,0*	6*	—	—
Juin	2,9	2,5	2,7	1	0	0	0	3,5	3	1,0	6, 23 et 28
Juillet	5,3	4,8	5,1	0	0	2	0	30,0?	9?	10,0	5
Août	3,0	3,0	3,0	1	0	2	0	8,5?	4?	4,0	1
Septembre	7,0	5,5	6,3	2	0	1	1	42,0?	8	10,0	9 et 29
Octobre	6,6	6,9	6,8	0	0	1	0	32,5?	5?	17,0	5
Novembre	6,0	6,6	6,3	3	1	0	3	93,0	11	14,0	2
Décembre	5,8	6,0	5,9	6	0	0	0	35,0*	11*	—	—
ANNÉE	4,9	4,8	4,9	37	8	8	7	322,0?	75?	17,0	5 octobre.
WIELINGEN.											
Janvier	6,5	6,1	6,3	9	5	0	0	25,0*	12	15,0	27
Février	5,7	6,4	6,1	3	0	0	0	113,0	18	15,0	28
Mars	1,9?	1,6?	1,8?	5	1	0	2	24,0	4	10,0	16
Avril	3,3	2,1	2,7	3	0	0	0	2,0	1	2,0	17
Mai	4,3*	3,8*	4,1	3	0	5	2	25,0*	6*	17,0	18
Juin	4,1	4,1	4,1	0	0	1	0	19,0	8	5,0	6
Juillet	7,1	7,6	7,4	1	0	4	0	133,0?	16	18,0	5
Août	4,3	5,0	4,7	2	0	2	0	25,0	10	5,0	1
Septembre	7,2	7,0	7,1	0	0	7	0	143,0?	20	14,0	21
Octobre	6,5	6,9	6,7	0	0	0	0	107,0?	14	15,0	6, 11 et 17
Novembre	7,0	6,8	6,9	1	0	0	2	90,0*	17	16,0	23
Décembre	5,1	5,5	5,3	9	0	0	1	37,0	11	9,0	11
ANNÉE	5,3	5,2	5,3	36	6	19	7	743,0?	137	18,0	5 juillet.
MENIN.											
Janvier	7,5	7,3	7,4	4	5	0	0	25,0	12	7,9	31
Février	6,5	6,4	6,5	0	0	0	0	75,6	20	12,0	9
Mars	3,9	3,5	3,7	3	3	0	0	6,9	5	2,7	1
Avril	4,1	3,7	3,9	1	0	0	0	0,0	0	»	»
Mai	4,4	5,2	4,8	1	0	3	2	33,1	8	22,4	21
Juin	5,9	5,0	5,5	0	0	1	1	21,2	9	7,8	27
Juillet	6,3	5,7	6,0	0	0	1	0	78,2	18	12,3	26
Août	4,4	4,9	4,7	0	0	0	0	36,3	10	13,5	26
Septembre	6,0	6,1	6,1	0	0	1	0	106,7	19	28,0	16
Octobre	7,4	7,0	7,2	1	0	0	0	59,1	16	13,8	6
Novembre	6,6	6,8	6,7	0	4	0	1	64,3	15	10,5	10
Décembre	7,1	6,7	6,9	9	2	0	0	44,4	15	14,0	11
ANNÉE	5,8	5,7	5,8	19	14	6	4	550,8	147	28,0	16 sept.

Année 1893.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				EAU TOMBÉE en millimètres.			
	8 a.	1 p.	MOYENNE.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	TOTAL. Hauteur.	TOTAL. Nombre de jours.	MAXIMUM EN 24 H. Hauteur.	MAXIMUM EN 24 H. DATE.
MOUSCRON.											
Janvier	7,0	6,6	6,8	13	9	0	0	31,3	11	13,0	31
Février	6,9	7,7	7,3	4	1	0	2	99,9	17	14,0	9
Mars	2,5	3,1	2,8	3	3	0	0	10,5	5	5,0	1
Avril	3,3	3,0	3,2	3	0	0	0	1,3	2*	—	—
Mai	5,3	5,3	5,3	1	0	5	0	43,6	7	15,0	21
Juin	6,4	6,4	6,4	1	0	5	0	33,5	8	13,5	27
Juillet	6,3	5,2	5,8	0	0	5	1	104,8	18	19,0	12
Août	4,0*	5,0*	4,5	0	0	3*	0	17,4	8*	—	—
Septembre	6,0*	7,0*	6,5	0	0	1*	0	51,1	13*	—	—
Octobre	6,4	5,4	5,9	10	0	0	0	83,0	22	13,0	6
Novembre	6,2	7,2	6,7	3	2	0	0	55,0	11	18,0	19
Décembre	5,8	5,8	5,8	14	1	0	0	49,0	10	13,5	11
Année	5,5	5,6	5,6	52	16	19	3	580,4	132	19,0	12 juillet.
ROULERS.											
Janvier	6,2	6,5	6,4	0?	4	0	0	23,1	7	8,8	31
Février	6,4	7,5	7,0	0	0	0	0	76,4	16	13,9	21
Mars	2,5*	3,0*	2,8	0	1	0	0	7,1	7	4,7	18
Avril	2,3	1,8	2,1	0	0	0	0	0,0	0	»	»
Mai	5,0*	5,0*	5,0	—	—	—	—	25,2	9	12,2	21
Juin	3,9	4,1	4,0	—	—	—	—	5,8	6	2,2	27
Juillet	5,5	7,5	6,5	—	—	—	—	120.3	16	36,0	29
Août	2,9	3,9	3,4	—	—	—	—	40,5	10	22,1	5
Septembre	4,9	5,4	5,2	—	—	—	—	94,2	16	23,9	16
Octobre	6,4	6,2	6,3	0	0	0	0	69,1	13	12,1	4
Novembre	6,9	6,4	6,7	0	1	0	0	67,9	12	11,6	14
Décembre	6,1	5,3	5,7	5	0	0	0	46,8	8	14,8	11
Année	4,9	5,2	5,1	—	6?	—	—	576,4	120	36,0	29 juillet.
BRUGES I.											
Janvier	7,3	8,0	7,7	4	6	0	0	35,5	14	7,0	31
Février	7,2	8,0	7,6	2	2	0	0	103,0	18	18,0	21
Mars	3,9	3,7	3,8	2	2	0	0	11,1	5	5,0	16
Avril	3,2	2,1	2,7	3	0	0	0	3,0	3	1,5	12
Mai	5,0	6,2	5,6	1	0	5	1	26,0	8	7,8	18
Juin	5,3	5,8	5,6	1	0	2	0	25,2	6	16,5	24
Juillet	6,7	7,3	7,0	1	0	7	0	101,1	17	21,0	12
Août	4,3	5,7	5,0	1	0	3	0	22,0	12	4,0	1
Septembre	6,5	7,0	6,8	1	0	4	0	87,8	20	20,6	16
Octobre	7,9	7,5	7,7	1	0	2	2	76,8	18	15,0	4
Novembre	5,7	6,8	6,3	1	2	1	0	84,0	18	10,8	1
Décembre	8,2	7,5	7,9	7	1	0	0	55,8	17	12,5	11
Année	5,9	6,3	6,1	25	13	24	3	631,3	156	21,0	12 juillet.

ANNÉE 1893.

MOIS.	NÉBULOSITÉ. 8 a.	1 p.	MOYENNE.	NOMBRE DE JOURS de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	EAU TOMBÉE en millimètres. TOTAL. Hauteur.	Nombre de jours.	MAXIMUM EN 24 H Hauteur.	DATE.
LANQUESAINT.											
Janvier	9,2	8,9	9,1	6	10*	0	0	16,5	7	4,0	31
Février	9,3	8,4	8,9	0	0	0	0	115,0	15	16,0	9
Mars	5,3	4,3	4,8	2*	1*	0	0	9,0	3	4,0	16
Avril	3,7	3,2	3,5	0	0	0	0	0,0	0	»	»
Mai	6,6	5,7	6,2	0	0	1	0	24,5	8	9,0	16
Juin	5,5	5,5	5,5	0	0	5*	0	16,5	6	6,5	27
Juillet	7,5	6,7	7,1	0	0	4	0	83,0	15	15,5	21
Août	5,7	5,9	5,8	1	0	4	0	58,5	9	20,5	2
Septembre	7,6	7,4	7,5	0	0	1	0	54,0	12	15,0	16
Octobre	7,7	7,2	7,5	1	0	0	0	68,0	12	10,0	6
Novembre	7,1	6,4	6,8	1	2*	0	0	35,5	11	9,5	20
Décembre	8,8	7,2	8,0	8	1*	0	0	31,5	6	11,5	12
ANNÉE	7,0	6,4	6,7	19	14	15	0	512,0	104	20,5	2 août.
LOMBEEK-NOTRE-DAME.											
Janvier	7,4	7,0	7,2	3	10	0	0	26,5	9	10,1	31
Février	8,3	8,8	8,6	1	3	0	0	98,1	18	11,7	22
Mars	3,7	4,0	3,9	3	3	0	0	5,7	5	2,3	1
Avril	2,7	2,1	2,4	2	0	0	0	0,0	0	»	»
Mai	6,0	7,0	6,5	0	0	5	1	20,9	8	8,5	18
Juin	6,0	5,9	6,0	0	0	3	2	33,6	7	10,2	4
Juillet	7,0	7,2	7,1	0	0	6	0	100,0	16	22,3	12
Août	4,8	5,5	5,2	0	0	3	0	33,6	12	6,0	27
Septembre	6,3	7,6	7,0	1	0	2	0	84,5	20	15,5	8
Octobre	8,3	7,3	7,8	0	0	0	0	69,1	17	16,5	17
Novembre	7,2	6,0	6,6	2	2	0	0	69,9	13	16,5	19
Décembre	8,1	7,3	7,7	10	1	0	0	46,3	13	10,1	20
ANNÉE	6,3	6,3	6,3	22	19	19	3	588,2	138	22,3	12 juillet.
LOUVAIN II.											
Janvier	6,2	7,0	6,6	7	10	0	0	52,5	8	15,0	22
Février	6,5	7,5	7,0	2	1	0	0	85,5	19	12,0	1
Mars	3,1	3,7	3,4	6	2	0	0	12,0	4	6,0	15
Avril	3,0	1,9	2,5	3	0	0	0	0,0	0	»	»
Mai	3,9	5,5	4,7	0	0	5	0	16,2	4	9,0	17
Juin	4,4	5,1	4,8	1	0	5	0	34,8	8	11,0	5
Juillet	5,3	6,0	5,7	0	0	9	0	103,6	17	19,0	12
Août	4,5	6,2	5,4	1	0	7	0	41,7	11	8,0	27
Septembre	5,9	5,7	5,8	2	0	1*	0	67,4	15*	16,0	16
Octobre	6,4	7,1	6,8	6	0	0	0	69,5	17	14,0	17
Novembre	6,1	5,3	5,7	2	2	0	0	87,1	15	21,0	19
Décembre	5,9	4,9	5,4	7	1	0	0	40,3	14	10,0	20
ANNÉE	5,1	5,5	5,3	37	16	27	0	610,6	132	21,0	19 nov.

Année 1893.

Mois.	Nébulosité. 8 a.	Nébulosité. 1 p.	Nébulosité. Moyenne	Nombre de jours de brouillard.	Nombre de jours de neige.	Nombre de jours de tonnerre.	Nombre de jours de grêle.	Eau tombée en millimètres. Total. Hauteur.	Total. Nombre de jours.	Maximum en 24 h. Hauteur.	Maximum en 24 h. Date.
AERTSELAER.											
Janvier	—	—	—	—	7	0	0	31,7	14	8,0	23
Février	—	—	—	0	0	0	0	121,4	22	17,5	9
Mars	—	—	—	—	3	0	0	19,4	10	7,0	16
Avril	—	—	—	—	0	0	—	1,9	2	1,7	16
Mai	—	—	—	0	0	3	0	27,8	9	21,0	16
Juin	—	—	—	—	—	6	—	19,4	9	7,5	24
Juillet	—	—	—	0	0	14	0	103,6	23	23,1	12
Août	—	—	—	—	—	6	—	39,6	16	8,6	26
Septembre	—	—	—	0	0	7	0	94,4	21	21,2	16
Octobre	—	—	—	0	0	3	0	84,7	19	14,5	17
Novembre	—	—	—	0	1	0	0	85,5	16	17,5	14
Décembre	5,9	5,5	5,7	0?	1	0	0	43,8	17	9,0	11
Année	—	—	—	—	12	39	—	673,2	178	23,1	12 juillet.
DIEST.											
Janvier	5,9	6,9	6,4	10	7	0	0	58,4	12	19,7	22
Février	5,4	4,7	5,1	2	1	0	2	116,9	21	14,0	9
Mars	3,1	4,0	3,6	4	4	0	4	21,4	9	7,5	16
Avril	1,6	1,8	1,7	1	0	0	0	1,0	1	1,0	16
Mai	4,3	5,5	4,9	0	0	5	2	41,6	8	10,0	17
Juin	4,5	5,3	4,9	0	0	4	0	25,4	6	11,0	5
Juillet	4,5	6,2	5,4	0	0	10	0	89,7	21	13,0	16
Août	3,9	5,3	4,6	0	0	2	0	61,7	12	17,0	10
Septembre	4,2	6,2	5,2	0	0	3	0	82,6	26	15,0	16
Octobre	4,8	6,6	5,7	2	0	0	0	102,7	20	13,0	17
Novembre	5,0	5,6	5,3	2	2	0	0	92,3	18	19,0	14 et 19
Décembre	3,4	4,5	4,0	16	1	0	0	44,5	16	9,0	11
Année	4,2	5,2	4,7	37	15	24	8	738,2	170	19,7	22 janvier.
TRAZEGNIES.											
Janvier	—	—	—	3	6	0	0	34,4?	8?	12,0	24
Février	—	—	—	0	2	0	2	179,5	22	32,0	1
Mars	—	—	—	1	3	0	0	27,7	5	15,0	1
Avril	—	—	—	1	0	0	0	0,0	0	»	»
Mai	—	—	—	0	1	2	0	29,3	9	10,0	30
Juin	—	—	—	1	0	3	0	26,2	9	7,0	25
Juillet	—	—	—	1	0	7	0	154,0	19	38,0	21
Août	—	—	—	2	0	4	0	41,2	10	10,5	27
Septembre	—	—	—	0	0	5	0	108,6	14	30,0	16
Octobre	—	—	—	0	0	0	0	155,5	25	33,0	14
Novembre	—	—	—	4	3	0	0	80,1	14	37,5	19
Décembre	—	—	—	8	3	0	0	57,4	14	20,0	20
Année	—	—	—	21	18	21	2	893,9	149	38,0	21 juillet.

ANNÉE 1893.

MOIS.	NÉBULOSITÉ. 8 a.	1 p.	MOYENNE.	NOMBRE DE JOURS de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	EAU TOMBÉE en millimètres. TOTAL. Hauteur.	Nombre de jours.	MAXIMUM EN 24 H. Hauteur.	DATE.
CINEY I.											
Janvier	8,5	8,2	8,4	2	6	0	0	84,0	13	22,0	22
Février	8,1	7,9	8,0	0	3	0	1	89,5	18	14,0	10
Mars	3,1	2,7	2,9	2	2	0	0	11,5	5	5,0	1
Avril	1,6	0,4	1,0	0	0	0	0	0,0	0	»	»
Mai	2,3?	2,0?	2,2	0	0	2	1	29,0	7	10,5	29
Juin	4,7	3,8	4,3	1	0	3	0	28,3	7	10,5	5
Juillet	4,0?	3,5?	3,8	0	0	4	0	73,5	12	12,0	12 et 31
Août	3,1?	2,5?	2,8	1	0	4	0	38,5	10	8,0	2
Septembre	5,4	5,0	5,2	0	0	1	1	93,0	13	18,0	16
Octobre	6,6	6,5	6,6	1	0	0	0	124,0	19	21,0	30
Novembre	7,5	8,1	7,8	0	1	0	0	72,5	14	12,5	14
Décembre	8,9	7,6	8,3	3	1	0	0	40,5	10	8,0	13
ANNÉE	5,3	4,9	5,1	10	13	14	3	684,3	128	22,0	22 janvier.
MONTIGNY-LE-TILLEUL.											
Janvier	8,1	7,2	7,7	1	9	0	0	43,6	12	19,0	31
Février	7,2	7,7	7,5	0	3	0	1	131,2	21	25,4	22
Mars	4,2	4,1	4,2	2	2	0	0	12,0	8	3,4	16
Avril	2,4	0,9	1,7	0	0	0	0	0,0	0	»	»
Mai	5,5	6,8	6,2	0	1	1	1	36,9	11	16,8	29
Juin	4,9	5,3	5,1	1	0	5	1	29,3	10	7,7	4
Juillet	6,1	6,4	6,3	0	0	8	1	86,6	19	13,3	21
Août	4,3	5,1	4,7	1	0	3	0	30,1	13	7,0	27
Septembre	6,8	6,6	6,7	0	0	3	0	75,8	17	13,0	17
Octobre	6,8	7,5	7,2	0	0	0	0	99,2	20	14,0	14
Novembre	6,6	6,4	6,5	1	3	0	0	69,3	19	16,2	19
Décembre	7,5	5,5	6,5	3	1	0	0	55,2	15	26,2	20
ANNÉE	5,9	5,8	5,9	9	19	20	4	669,2	165	26,2	20 déc.
SCY.											
Janvier	—	7,5	—	2	6	0	0	83,7	13	22,8	31
Février	—	8,2	—	0	5	0	0	128,7	19	19,5	9
Mars	—	4,1	—	0	3	0	0	19,7	8	5,1	1
Avril	—	1,6	—	0	0	0	0	0,3	1	0,3	16
Mai	—	7,4	—	1	0	5	1	33,9	12	11,2	29
Juin	—	6,0	—	0	0	7	1	26,9	10	8,4	24
Juillet	—	6,8	—	0	0	9	1	94,2	17	16,6	20
Août	—	5,0	—	0	0	5	0	50,8	14	9,2	10
Septembre	—	6,8	—	1	0	3	1	113,1	19	22,0	20
Octobre	—	7,7	—	0	0	0	0	143,5	23	19,8	29
Novembre	—	6,9	—	7	4	0	0	82,1	18	20,0	14
Décembre	—	7,4	—	2	3	0	0	51,9	12	9,7	12
ANNÉE	—	6,3	—	13	21	29	4	828,8	166	22,8	31 janvier.

Année 1893.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				EAU TOMBÉE en millimètres.			
								TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
	8 a.	1 p.	MOYENNE.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
ANDENNE.											
Janvier	7,5	7,2	7,4	0	8	0	0	86,2	11	24,3	31
Février	7,4	7,9	7,7	0	2	0	0	101,3	18	19,5	22
Mars	4,4	3,2	3,8	7	3	0	0	19,8	6	9,0	1
Avril	3,0*	2,2*	2,7	2*	0	0	0	0,0	0	»	»
Mai	6,0*	6,2*	6,1	0	0	6*	1*	31,0*	10*	—	—
Juin	6,2	6,5	6,4	0	0	3	0	31,3	5	16,0	5
Juillet	7,1	7,5	7,3	2	0	8	0	80,0*	18*	—	—
Août	4,1	5,0	4,6	3	0	1	1	59,5	11	19,0	10
Septembre	7,3	7,6	7,5	3	0	1	0	101,0	15	20,0	16 et 27
Octobre	8,8	7,9	8,4	8	0	0	0	135,5	20	34,0	17
Novembre	10,0	6,4	8,2	12	2	0	0	67,5	13	24,0	20?
Décembre	9,5	7,1	8,3	11	0	0	0	42,0	11	12,0	21
Année	6,8	6,2	6,5	48	15	19	2	755,1	138	34,0	17 oct.
LONGCHAMPS (WAREMME).											
Janvier	—	—	—	1	6	0	0	66,8	10	20,0	31
Février	—	—	—	0	2	0	0	80,5	14	13,0	9
Mars	—	—	—	0	2	0	0	10,0	5	3,0	1 et 17
Avril	—	—	—	0	0	0	0	0,0	0	»	»
Mai	—	—	—	0	0	3	0	46,8	7	23,0	17
Juin	—	—	—	0	0	6	1	44,8	6	20,0	24
Juillet	—	—	—	0	0	8	0	104,8	16	19,0	21
Août	—	—	—	1	0	4	0	38,5	11	12,0	10
Septembre	—	—	—	0	1	1	0	60,0	12	9,0	8
Octobre	—	—	—	0	0	0	0	97,3	15	26,0	17
Novembre	—	—	—	1	2	0	0	63,5	9	22,0	19
Décembre	—	—	—	2	0	0	0	35,0	8	8,0	14
Année	—	—	—	5?	13	22	1	648,0	113	26,0	17 oct.
VERVIERS (GÉRARDSCHAMPS).											
Janvier	8,3	7,3	7,8	4	8	0	1	95,0?*	16	—	—
Février	8,3	8,4	8,4	2	3	0	1	68,7	20	8,2	11
Mars	4,7	4,4	4,6	1	4	0	1	18,4	10	5,0	16
Avril	3,0	1,6	2,3	3	0	0	0	1,2	4	0,5	16
Mai	6,8	6,5	6,7	2	0	2	0	23,8	18	8,0	17
Juin	5,9	5,9	5,9	3	0	4	0	25,6	12	7,0	5
Juillet	7,5	6,6	7,1	0	0	9	1	76,0	22	17,0	13
Août	5,1	6,1	5,6	4	0	4	0	47,7	16	9,0	31
Septembre	7,3	6,8	7,1	5	0	3	0	83,8	17	13,5	16
Octobre	8,2	8,3	8,3	1	0	0	0	108,6	21	22,0	17
Novembre	7,6	7,4	7,5	5	5	0	0	88,9	19	20,0	19
Décembre	7,8	6,6	7,2	3	0?	0	0	17,0	13	7,2	20
Année	6,7	6,3	6,5	33	20	22	4	654,7	188	22,0	17 oct.

ANNÉE 1893.

MOIS.	NÉBULOSITÉ. 8 a.	1 p.	MOYENNE.	NOMBRE DE JOURS de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	EAU TOMBÉE en millimètres. TOTAL. Hauteur.	Nombre de jours.	MAXIMUM EN 24 H. Hauteur.	DATE.
DOLHAIN (LIMBOURG).											
Janvier	8,3	8,1	8,2	2	9	0	0	123,3	15	33,3	31
Février	8,2	8,2	8,2	0	1	0	1	106,1	23	19,0	1
Mars	4,4	4,3	4,4	4	2	0	0	18,3	11	4,1	16
Avril	2,2	1,4	1,8	3	0	0	0	0,6	4	0,3	16
Mai	7,1	7,0	7,1	0	0	3	2	32,0	13	6,4	16
Juin	6,1	5,9	6,0	0	0	4	0	43,7	9	11,9	5
Juillet	7,0	6,8	6,9	0	0	7	0	74,5	18	15,9	13
Août	5,2	6,5	5,9	0	0	4	0	43,5	16	10,0	31
Septembre	8,0	9,0	8,5	0	0	1	0	101,1	15	18,0	20
Octobre	7,5	8,2	7,9	6	0	0	0	152,4	20	39,3	17
Novembre	7,3	7,4	7,4	3	3	0	0	114,8	17	38,0	19
Décembre	6,4	7,3	6,9	2	1	0	0	61,6	15	21,2	14
ANNÉE	6,5	6,7	6,6	20	16	19	3	871,9	176	39,3	17 oct.
THEUX.											
Janvier	8,5	7,6	8,1	1	15	0	0	138,8	17	35,0	22
Février	8,4	8,3	8,4	1	2	1	2	158,0	21	28,0	11
Mars	4,9	4,2	4,6	5	4	0	0	19,4	11	5,5	19
Avril	2,8	1,8	2,3	5	1	0	0	0,4	2	0,3	13
Mai	6,2	6,8	6,5	3	0	3	0	38,5	15	9,0	30
Juin	5,9	5,9	5,9	6	0	5	0	41,0	10	13,0	24
Juillet	6,6	7,0	6,8	5	0	10	1	208,0	21	33,0	5
Août	5,0	4,8	4,9	14	0	2	0	90,0	16	12,0	4
Septembre	6,3	6,8	6,6	4	0	2	0	139,0	19	22,0	29
Octobre	6,6	7,7	7,2	8	0	0	1	167,0	17	32,0	17
Novembre	7,0	7,1	7,1	7	3	0	0	129,0	19	18,0	4
Décembre	6,7	6,7	6,7	3	1	0	0	54,0	13	14,0	13
ANNÉE	6,2	6,2	6,2	62	26	23	4	1183,1	181	35,0	22 janvier.
SART LEZ-SPA.											
Janvier	5,8	5,7	5,8	6	7	0	0	83,0*	13	—	—
Février	7,0	7,4	7,2	17	0	0	0	149,1	26	21,4	9
Mars	5,3	5,1	5,2	3	3	0	0	16,0	13	4,3	3
Avril	3,6	3,1	3,4	0	0	0	0	0,0	0	»	»
Mai	5,3	6,2	5,8	0	0	3	0	23,3	13	4,2	18 et 31
Juin	4,7	5,1	4,9	0	0	4	0	19,0	10	6,9	25
Juillet	4,7	5,7	5,2	0	0	6	0	94,4	20	18,0	6
Août	5,2	5,3	5,3	2	0	4	0	62,8	13	24,9	5
Septembre	5,7	6,2	6,0	2	0	5	0	80,3	15	19,3	17
Octobre	7,0*	8,0*	7,5	2*	0	1*	0	130,0*	18*	—	—
Novembre	5,7	6,6	6,2	7	6	0	0	116,8	19	32,6	3
Décembre	6,2	6,7	6,5	7	3	0	0	40,8	13	8,4	13
ANNÉE	5,5	5,9	5,7	46	19	23	0	815,5	173	—	—

Année 1893.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				EAU TOMBÉE en millimètres.			
								TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
	8 a.	1 p.	MOYENNE.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
STAVELOT I.											
Janvier	7,3	6,7	7,0	5	8	0	0	117,0	11	28,0	31
Février	8,2	8,1	8,2	3	10	0	0	129,0	20	30,0	2
Mars	4,3	3,6	4,0	3	2	0	0	19,5	6	8,5	1
Avril	1,6	1,5	1,6	0	1	0	0	0,0	0	»	»
Mai	6,5	6,5	6,5	2	0	2	0	44,0	12	12,0	29
Juin	5,6	5,3	5,5	1	0	3	0	25,5	8	7,5	5
Juillet	6,6	7,0	6,8	0	0	4	0	108,5	16	24,0	6
Août	4,7	4,6	4,7	1	0	2	0	35,0	10	15,0	21
Septembre	7,5	6,5	7,0	0	0	1	1	67,5	20*	14,0	20
Octobre	7,7	7,6	7,7	2	0	0	0	156,0	22	42,0	17
Novembre	6,8	7,0	6,9	5	4	0	0	73,5	14	13,0	19
Décembre	7,0	6,9	7,0	3	2	0	0	45,5	11	9,0	20
Année	6,2	5,9	6,1	25	27	12	1	821,0	150	42,0	17 oct.
BOURCY.											
Janvier	6,2	5,5	5,9	11	10	0	0	49,0	11	12,0	24
Février	8,4	7,4	7,9	8	7	0	0	114,0	16	23,0	2
Mars	3,5	2,8	3,2	4	3	0	0	22,0	5	9,0	18
Avril	0,9	0,6	0,8	1	0	0	0	2,0	1	2,0	20
Mai	6,1	4,5	5,3	0	1	3	0	24,5	8	9,0	30
Juin	3,9	2,9	3,4	1	0	3	2	38,0	9	10,5	5
Juillet	4,6	3,6	4,1	2	0	4	2	103,5	11	26,0	13
Août	3,3	2,5	2,9	3	0	6	1	33,0	9	11,0	11
Septembre	5,8	4,9	5,4	6	0	1	0	60,5	12	10,0	17
Octobre	6,5	5,7	6,1	10	1	0	1	130,0	17	20,0	5
Novembre	7,1	6,4	6,8	13	5	0	0	41,0	10	10,0	18
Décembre	7,6	7,2	7,4	11	5	0	0	33,0	7	7,0	20
Année	5,3	4,5	4,9	70	32	17	6	650,5	116	26,0	13 juillet.
LUTREMANGE.											
Janvier	6,0*	5,6*	5,8	11*	10*	0	0	50,0*	10*	—	—
Février	7,1	6,8	7,0	5	10	0	1	129,3	20	19,4	10
Mars	3,5	3,1	3,3	5	3	0	0	26,2	10	7,7	1
Avril	1,2	1,2	1,2	4	0	0	0	0,6	2	0,4	30
Mai	5,6	5,0	5,3	3	0	3	0	13,2	10	4,5	30
Juin	4,1	3,7	3,9	5	0	6	2	37,1	9	10,0	5
Juillet	6,0	5,8	5,9	4	0	6	1	116,2	17	21,0	12
Août	4,0	5,0	4,5	3	0	7	1	54,3	10	13,3	4
Septembre	6,0*	5,0*	5,5	1	0	2	0	66,5	17	15,0	29
Octobre	6,5	7,0	6,8	9	0	0	0	122,8	20	26,7	5
Novembre	7,0	7,2	7,1	14	8	0	0	64,6	18	11,5	14
Décembre	8,7	8,6	8,7	18	9	0	0	70,3	15	18,3	13
Année	5,5	5,3	5,4	82	40	24	5	751,1	158	26,7	5 oct.

Année 1893.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				EAU TOMBÉE en millimètres.			
								TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
	8 a.	1 p.	MOYENNE.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
BOURSEIGNE-NEUVE.											
Janvier	9,3	8,4	8,9	0	7	0	0	27,0	8	10,0	31
Février	8,0	9,0	8,5	0	7	0	0	106,0	16	16,0	21
Mars	4,5	3,6	4,1	2	2	0	0	9,0	2	7,0	1
Avril	2,5	1,8	2,2	2	0	0	0	1,0	1	1,0	30
Mai	5,8	6,7	6 3	1	0	3*	0	30,0	7	10,0	30
Juin	5,4	4,0	4,7	1	0	3	1	53,9	8	20,2	5
Juillet	6,1	6,4	6,3	0	0	2	0	123,0	12	30,0	13
Août	4,6	4,0	4,3	3	0	4*	0	36,0	6	14,0	31
Septembre	6,9	6,3	6,6	0	0	0	0	81,5	12	28,0	2
Octobre	6,8	6,6	6,7	4	0	0	1	132,0	15	19,0	14
Novembre	8,8	8,5	8,7	8	2	0	0	56,0	10	18,0	2
Décembre	8,3	8,1	8,2	4	0	0	0	61,0	8	21,0	13
Année	6,4	6,1	6,3	25	18	12	2	716 4	105	30,0	13 juillet.
WALCOURT I.											
Janvier	8,1	7,5	7,8	15	7	0	0	60,0	11	17,5	31
Février	8,2	8,2	8,2	11	6	0	0	99,4	20	16,0	9
Mars	3,8	4,7	4,3	3	2	1	0	15,5	6	4,2	1
Avril	2,1	1,7	1,9	2	0	0	0	0,0	0	»	»
Mai	6,4	7,3	6,9	2	1	5	2	34,7	11	13,5	18
Juin	5,9	6,8	6,4	3	0	7	1	36,7	8	15,0	15
Juillet	7,0	7,6	7,3	2	0	8	0	85,0	19	15,0	17
Août	4,4	5,5	5,0	5	0	5	1	25,3	12	8,8	10
Septembre	7,3	8,9	8,1	1	0	3	0	81,0	18	12,3	17
Octobre	6,6	8,2	7,4	6	0	3	1	129,0	20	25,0	14
Novembre	7,9	7,6	7,8	9	3	0	1	68,9	18	14,5	19
Décembre	6,8	6,3	6,6	10	2	0	1	49,9	10	14,5	20
Année	6,2	6,7	6,5	69	21	32	7	685,4	153	25,0	14 oct.

Année 1893.

MOIS.	EAU TOMBÉE en millimètres.											
	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
	Hauteur.	Nombre de jours	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
	KNOCKE.				HEYST.				LE COQ.			
Janvier	27,0	17	8,0	31	19,5	13	5,0	31	15,5	10	5,0	31
Février	91,5	19	15,5	27	70,0	19	12,0	27	77,5	17	16,0	21
Mars	12,5	4	8,5	16	13,5	4	9,0	16	8,0	3	4,0	16
Avril	0,0	0	»	»	2,5	3	1,5	12	0,0	0	»	»
Mai	33,0	7	15,0	18	27,0	7	9,0	18	33,0	6	9,0	17 et 20
Juin	18,0	8	6,5	5	19,5	7	5,0	24	12,0	6	4,0	24
Juillet	69,5	7	17,0	29	80,5	19	14,0	4	95,0	17	26,0	4
Août	16,5	8	5,0	1	17,5	10	4,5	27	13,5	7	7,0	27
Septembre	79,0	18	18,0	16	78,5	19	19,0	16	81,5	17	26,0	16
Octobre	63,0	15	12,5	17	59,0	16	12,0	17	56,5	13	13,0	17
Novembre	90,5	14	14,0	14	93,5	16	13,0	14	80,0	16	15,0	14
Décembre	56,5	18	13,0	11	43,5	15	11,0	11	34,0	11	11,0	11
Année	557,0	145	18,0	16 sept.	524,5	148	19,0	16 sept.	506,5	123	26,0	4 juillet et 16 sept.
	NIEUPORT.				FURNES II.				HOUTHEM.			
Janvier	24,6	15	6,1	31	25,8	18	6,0	31	28,9	19	7,0	31
Février	90,7	19	16,0	21	84,0	21	15,0	21	96,7	21	21,0	21
Mars	10,1	6	6,0	16	4,5	6	2,0	1	9,1	8	3,2	1
Avril	0,0	0	»	»	0,5	1	0,5	13	0,8	3	0,5	16
Mai	39,8	8	21,0	21	40,4	9	19,0	21	26,9	10	11,0	21
Juin	6,4	5	3,5	23	8,6	6	5,1	23	4,2	7	1,2	22
Juillet	90,4	17	17,2	29	59,2	17	14,1	16	94,5	22	17,5	16
Août	14,3	9	3,4	27	41,9	11	17,2	5	35,5	15	9,8	27
Septembre	107,1	20	33,0	16	113,9	19	34,0	16	132,2	17	33,0	16
Octobre	69,1	17	16,7	4	78,3	18	20,0	4	92,9	19	21,0	4
Novembre	82,1	19	15,0	19	93,8	18	21,3	18	88,6	19	15,5	19
Décembre	46,3	19	11,2	11	39,0	15	10,1	11	45,3	18	10,0	11
Année	580,9	154	33,0	16 sept.	589,9	159	34,0	16 sept.	655,6	178	33,0	16 sept.
	ROUSBRUGGHE.				BOESINGHE.				POLLINCHOVE.			
Janvier	35,0	12	5,0	31	30,0	14	7,0	31	33,5	15	7,0	31
Février	91,4	18	13,5	21	61,5	17	12,0	21	82,2	20	13,0	21
Mars	8,0	4	3,0	18	11,5	5	4,0	1 et 17	11,1	6	4,0	17
Avril	0,0	0	»	»	0,0	0	»	»	0,0	0	»	»
Mai	35,0	8	14,0	21	41,0	8	18,0	21	37,3	7	21,0	21
Juin	10,5	6	3,0	5 et 27	14,0	5	5,0	5	10,5	4	6,0	5
Juillet	129,3	18	27,3	16	120,5	16	22,0	5	119,8	18	21,8	16
Août	35,5	11	12,0	2	42,0	10	11,0	27	52,3	14	12,2	5
Septembre	109,5	18	35,0	16	105,0	17	36,0	16	100,2	18	30,5	16
Octobre	71,5	14	21,0	4	77,0	14	25,0	17	74,1	17	20,0	17
Novembre	101,5	17	23,0	19	74,0	16	16,0	19	80,9	15	15,0	19
Décembre	52,5	14	11,5	11	53,0	16	11,0	20	54,4	15	13,0	11
Année	679,7	140	35,0	16 sept.	629,5	138	36,0	16 sept.	656,3	149	30,5	16 sept.

Année 1893.

MOIS.	EAU TOMBÉE en millimètres.											
	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
	DIXMUDE.				BRUGES II.				PONT-DE-PAILLE.			
Janvier	26,2	14	7,0	31	23,0	13	5,0	31	29,0	7	7,0	14
Février	79,0	18	12,0	21	87,5	20	13,0	21	83,0	19	10,0	9 et 21
Mars	5,8	6	2,0	16	9,0	4	4,5	16	5,6	2	5,0	1
Avril	0,2	1	0,2	12	0,5	1	0,5	16	0,0	0	»	»
Mai	44,5	6	10,0	21	23,5	8	8,0	21	34,0	7	9,0	21
Juin	4,3	5	1,0	23, 24, 26 et 27	27,0	5	19,0	24	15,0	3	12,0	24
Juillet	86,0	18	15,5	16	101,0	16	20,0	12	118,0	16	29,0	12
Août	33,0	8	12,0	5	18,5	9	5,0	1	40,0	8	10,0	24
Septembre	95,0	20	25,5	16	76,5	18	21,0	16	116,0	16	29,0	16
Octobre	68,0	15	15,5	17	68,5	17	13,0	17	73,0	12	20,0	6
Novembre	79,0	16	12,0	19	73,5	14	13,0	14	83,0	14	15,0	14
Décembre	38,5	14	11,5	11	51,5	13	11,5	11	64,6	13	12,2	11
Année	559,5	141	25,5	16 sept.	560,0	138	21,0	16 sept.	661,2	117	29,0	12 juillet et 16 septembre.
	STEENE-SCHUUR.				MAUBRAY.				ANTOING.			
Janvier	26,5	12	6,0	31	30,0	6	14,0	31	20,0	8	4,0	23, 29 et 31
Février	96,0	19	12,0	21	85,0	17	14,0	9	76,0	19	13,0	9
Mars	11,5	3	6,0	16	10,0	4	5,0	1	12,0	5	5,0	16
Avril	0,0	0	»	»	0,0	0	»	»	0,0	0	»	»
Mai	44,0	9	14,0	21	40,0	7	15,0	21	48,0	7	19,0	21
Juin	21,0	6	9,0	24	14,0	5	5,0	4	13,0	6	5,0	4
Juillet	89,0	16	17,0	4 et 16	159,0	18	57,0	5	147,0	18	36,0	5
Août	70,0	11	18,0	1	34,0	8	12,0	27	32,0	10	12,0	27
Septembre	126,0	19	32,0	16	70,0	13	12,0	21	82,0	16	17,0	16
Octobre	79,0	16	13,0	17	90,0	16	17,0	6	87,0	17	18,0	6
Novembre	78,0	12	16,0	1 et 14	66,0	15	18,0	14	55,0	13	18,0	14
Décembre	53,7	14	12,4	11	40,0	11	11,0	11	38,0	9	12,0	11
Année	694,7	137	32,0	16 sept.	638,0	120	57,0	5 juillet.	610,0	128	36,0	5 juillet.
	CONSTANTIN.				ESPIERRES.				AUTRYVE.			
Janvier	31,0	8	10,0	31	18,0	7	9,0	31	33,0	8	12,0	31
Février	80,0	19	15,0	9	57,0	15	14,0	9	85,0	15	15,0	9
Mars	4,0	2	3,0	1	3,0	3	1,0	1, 16 et 17	5,0	1	5,0	1
Avril	0,0	0	»	»	0,0	0	»	»	0,0	0	»	»
Mai	24,0	2	16,0	21	28,0	6	11,0	18	41,0	7	15,0	18
Juin	11,0	5	5,0	4	12,0	3	9,0	5	29,0	7	11,0	27
Juillet	104,0	16	12,0	11 et 29	107,0	15	22,0	12	143,0	14	40,0	5 et 12
Août	17,0	4	9,0	27	32,0	10	10,0	27	48,0	9	16,0	27
Septembre	90,0	12	24,0	21	52,0	9	20,0	16	84,0	13	24,0	16
Octobre	63,0	14	11,0	6	53,0	13	9,0	6	62,0	11	14,0	16
Novembre	61,0	13	15,0	19	52,0	10	14,0	14	71,0	10	17,0	10
Décembre	49,0	10	14,0	11	40,0	9	13,0	11	43,0	11	12,0	11
Année	534,0	105	24,0	21 sept.	454,0	100	22,0	12 juillet	644,0	106	40,0	5 et 12 juillet.

Année 1893.

MOIS.	EAU TOMBÉE en millimètres.											
	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
	BERCHEM.				AUDENARDE.				SEMMERZAEKE.			
Janvier	29,0	8	8,0	31	16,0?	4?	10,0	31	13,0?	4?	6,0	31
Février	107,0	15	20,0	9	80,0	15	14,0	9	91,0	13	18,0	22
Mars	12,0	4	5,0	1	0,0?	0	»	»	2,0	1	2,0	1
Avril	0,0	0	»	»	0,0	0	»	»	0,0	0	»	»
Mai	52,0	7	12,0	18	41,0	6	15,0	18	51,0	7	16,0	21
Juin	9,0	6	3,0	5	24,0	6	7,0	5	30,0	6	10,0	24
Juillet	129,0	17	32,0	26	112,0	13	22,0	12 et 26	130,0	15	33,0	16
Août	50,0	8	15,0	27	36,0	8	15,0	2	30,0	7	10,0	10
Septembre	102,0	13	24,0	16	84,0	11	25,0	16	89,0	15	20,0	23
Octobre	72,0	11	22,0	17	56,0	11	19,0	17	92,0	10	33,0	17
Novembre	62,0	12	15,0	14	62,0	12	14,0	14	74,0	9	15,0	14
Décembre	45,0	12	16,0	11	45,0	13	13,0	11	56,0	10	20,0	20
Année	669,0	113	32,0	26 juillet.	556,0?	99	25,0	16 sept.	658,0	97	33,0	16 juillet et 17 oct.
	GAND II.				ANDERLUES.				GIVRY.			
Janvier	20,0	8	6,0	22 et 31	15,0?	4?	8,0	31	26,0	5	18,0	31
Février	97,0	19	14,0	9	81,0	14	15,0	12	76,0	13	13,0	22
Mars	11,0	4	5,0	16	18,0	4	7,0	16	7,0	2	6,0	1
Avril	0,0	0	»	»	0,0	0	»	»	0,0	0	»	»
Mai	28,0	7	6,0	17	35,0	8	12,0	29	33,0	7	16,0	29
Juin	13,0	6	7,0	27	30,0	5	10,0	4	18,0	4	7,0	5
Juillet	96,0	20	19,0	31	94,0	16	19,0	14	143,0	13	30,0	5 et 29
Août	30,0	8	10,0	2	31,0	8	7,0	3	34,0	5	13,0	31
Septembre	106,0	10	20,0	16	80,0	15	11,0	16	63,0	10	10,0	8, 16 et 25
Octobre	78,0	16	16,0	17	93,0	15	12,0	13	84,0	18	15,0	13
Novembre	79,0	13	16,0	14	35,0?	10	6,0?	15?	55,0	11	13,0	14 et 19
Décembre	49,0	14	12,0	11	71,0	13	12,0	18	54,0	11	15,0	20
Année	607,0	134	29,0	16 sept.	583,0	112	19,0	14 juillet.	593,0	99	30,0	5 et 29 juill
	MONS II.				HERBIÈRES.				HARCHIES.			
Janvier	34,0	6	20,0	31	51,0	6	20,0	31	40,5	8	16,5	31
Février	75,0	16	11,0	9	79,0	16	11,0	9	88,5	17	16,5	9
Mars	12,0	7	4,0	16	8,0	2	5,0	20	13,0	2	8,5	16
Avril	0,0	0	»	»	0,0	0	»	»	0,0	0	»	»
Mai	36,0	8	10,0	18 et 29	32,0	7	10,0	29	48,5	11	8,5	15
Juin	27,0	8	9,0	4	24,0	6	5,0	5, 24 et 28	28,5	8	8,0	23
Juillet	111,0	9	16,0	29	171,0	21	17,0	29	139,0	17	24,0	21
Août	48,0	10	10,0	2	47,0	9	10,0	22	52,0	9	12,0	10
Septembre	58,0	12	22,0	16	84,0	12	12,0	16	90,5	16	10,0	17
Octobre	74,0	19	9,0	14	89,0	14	11,0	15	93,5	16	18,0	6
Novembre	54,0	10	18,0	14	61,0	9	15,0	19	75,0	12	15,0	14
Décembre	42,0	14	8,0	20	36,0	12	6,0	20	55,0	11	11,0	11 et 20
Année	571,0	119	22,0	16 sept.	682,0	114	20,0	31 janvier.	724,0	127	24,0	21 juillet.

Année 1893.

MOIS.	EAU TOMBÉE (en millimètres).											
	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
	ROISIN.				COMINES.				HARLEBEKE.			
Janvier	22,0	5	9,0	31	32,0	17	8,0	31	28,1	17	8,8	31
Février	82,0	18	14,0	22	91,5	22	13,5	21	74,4	21	13,1	21
Mars	8,0	3	4,0	2	4,6	6	2,5	1	5,6	5	2,3	1
Avril	0,0	0	»	»	0,0	0	»	»	0,0	0	»	»
Mai	14,0	3	7,0	30	25,8	4	19,5	21	35,7	8	13,4	21
Juin	10,0	3	4,0	25	9,4	8	3,5	26	22,5	10	6,8	28
Juillet	99,0	11	17,0	30	67,8	17	17,0	26	101,9	17	22,2	29
Août	27,0	7	9,0	23	23,8	12	5,2	2 et 22	41,1	11	11,2	27
Septembre	72,0	16	15,0	16	97,7	20	34,0	16	89,2	20	29,2	16
Octobre	71,0	16	11,0	14	56,2	21	10,4	4	71,0	18	19,4	17
Novembre	53,0	11	9,0	20	67,7	16	15,7	23	65,9	18	14,2	14
Décembre	40,0*	14*	—	—	40,3	21	10,9	11	42,3	16	10,2	11
Année	498,0	107	17,0	30 juillet.	516,8	164	34,0	16 sept.	577,7	161	29,2	16 sept.
	DEYNZE.				CACHTEM.				GRAMMONT.			
Janvier	30,0*	16*	—	—	31,0	17	7,5	31	24,0	6	10,0	31
Février	82,0?	18	12,0	9	91,5	23	13,5	21	90,0	15	12,0	8
Mars	8,7	4	3,5	17	10,0	6	3,0	1 et 17	6,0	1	6,0	1
Avril	0,0	0	»	»	1,5	2	1,0	16	0,0	0	»	»
Mai	33,0	5	16,0	21	49,5	9	18,0	21	24,0	4	10,0	17
Juin	14,0	5	7,0	28	8,0	6	3,0	27	33,0	7	7,0	24
Juillet	78,0	13	17,0	17	121,0	18	45,0	29	97,0	15	20,0	4
Août	37,0	9	8,0	28	44,0	12	10,5	5	53,0	9	17,0	2
Septembre	87,0	14	30,0	16	110,0	21	24,0	16	79,0	13	15,0	8
Octobre	54,0	13	11,0	17	76,0	17	16,0	17	93,0	15	20,0	17
Novembre	53,0	10	13,0	14	71,0	14	12,5	23	56,0	9	14,0	19
Décembre	30,0	13	12,0	11	57,5	14	12,0	11	42,0	7	10,0	20
Année	506,7	120	30,0	16 sept.	671,0	159	45,0	29 juillet.	597,0	101	20,0	4 juillet et 27 oct.
	ALOST.				SCHIPDONCK.				RODENHUYZE.			
Janvier	33,0	9*	13,0?	22?	27,6	15	7,0	31	22,0	16*	6,0	9 et 31
Février	92,0	16	14,0	22	57,0?	16	8,0?	2?	90,0	19	10,0	9 et 21
Mars	8,0	2	5,0	16	10,9	3	6,4	16	9,3	2	7,2	16
Avril	0,0	0	»	»	0,0	0	»	»	0,0	0	»	»
Mai	14,0	2	9,0	17	37,0	8	21,0	21	19,0	6	5,0	17
Juin	30,0	6	22,0	5	5,0	5	1,0	5, 23, 24, 26 et 27	20,0	5	8,0	24
Juillet	98,0	16	31,0	26	71,0	18	14,0	16	89,0	16	20,0	4
Août	45,0	8	14,0	3	23,0	7	7,0	27	35,0	7	14,0	27
Septembre	91,0	15	25,0	16	93,0	18	24,0	16	104,0	17	25,0	16
Octobre	59,0	10	15,0	17	69,0	13	14,0	17	66,0	14	13,0	17
Novembre	74,0	12	16,0	14	45,0?	10	11,0	14	68,0	12	14,0	14
Décembre	38,0	8	11,0	20	22,9?	11	7,3	11	53,4	11	12,3	11
Année	582,0	104	31,0	26 juillet.	461,4	124	24,0	16 sept.	575,7	125	25,0	16 sept.

Année 1893.

MOIS.	EAU TOMBÉE (en millimètres).											
	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
	DACKNAM.				HOUTAIN-LE-VAL.				WAVRE.			
Janvier	25,5	9	6,5	31	50,8	6	19,5	31	44,8	7	18,0	31
Février	87,0	19	10,0	10	97,0	20	14,5	9	92,8	16	14,0	22
Mars	11,0	4	6,5	16	16,0	5	5,5	16	6,8	3	4,3	16
Avril	0,5	1	0,5	17	0,0	0	»	»	0,0	0	»	»
Mai	20,5	6	7,5	17	43,5	9	9,0	18	38,5	9	8,0	18
Juin	12,0	5	6,5	24	18,0	4	7,0	5	19,8	7	7,8	24
Juillet	132,8	15	29,0	4	116,0	17	12,0	12, 16 et 30	69,0	16	16,0	21
Août	25,0	7	9,0	27	39,5	10	5,5	22	48,3	12	11,0	22
Septembre	93,8	15	15,8	21	69,0	18	21,0	16	73,8	16	20,0	16
Octobre	65,1	11	17,0	6	88,0	21	19,0	17	65,0	14	16,5	17
Novembre	66,7	12	15,0	14	74,5	15	24,0	19	72,3	13	21,0	19
Décembre	39,1	8	11,5	11	32,5	11	13,0	20	32,0	8	12,0	20
Année	579,0	112	29,0	4 juillet.	644,8	136	24,0	19 nov.	563,1	121	21,0	19 nov.
	LOUVAIN III.				AERSCHOT.				JODOIGNE.			
Janvier	43,5	7	17,0	31	43,5	9	13,0	22	75,0	8	22,0	23
Février	86,0	15	13,0	22	88,1	19	11,0	11	91,0	18	14,0	1
Mars	6,5	3	4,0	16	11,5	6	5,9	16	13,0	5	4,0	16 e t 18
Avril	0,0	0	»	»	1,0	1	1,0	15	0,0	0	»	»
Mai	20,0	8	10,0	17	40,0	6	25,0	18	26,0	7	8,0	17
Juin	29,5	10	9,0	5	25,5	8	7,5	5	22,0	5	11,0	5
Juillet	89,3	19	15,0	4 et 12	104,0	17	15,5	13	52,5	15	13,0	13
Août	36,3	12	10,0	27	30,5	10	8,0	1	38,5	10	11,0	10
Septembre	62,8	15	11,0	8	76,5	16	14,5	16	61,5	13	13,0	16
Octobre	67,0	20	14,3	17	73,0	13	14,0	17	79,5	15	15,5	17
Novembre	69,8	14	20,0	19	88,5	13	23,0	19	60,5	14	12,0	15
Décembre	33,0	9	11,0	20	36,5	10	9,0	13 et 20	31,0	7	8,0	20
Année	543,7	132	20,0	19 nov.	618,6	128	25,0	18 mai.	550,5	117	22,0	23 janvier.
	CAGGEVINNE-ASSENT.				BOIS-D'HAINE.				SENEFFE.			
Janvier	33,0	5	12,3	22	40,0	6	19,0	31	60,0	11	21,0	31
Février	81,0	18	14,0	1	94,0	19	18,0	1	90,0	18	13,0	9
Mars	13,9	6	7,5	16	9,5	5	3,0	1	11,0	5	4,0	1
Avril	1,6	2	1,0	16	0,0	0	»	»	0,0	0	»	»
Mai	26,2	7	8,0	17	32,5	12	12,0	29	36,0	9	11,0	29
Juin	22,5	8	13,1	5	31,5	9	11,0	5	23,0	7	6,0	5 et 15
Juillet	74,4	15	10,0	16	128,5	20	30,0	12	132,0	18	19,0	5
Août	40,0	11	10,0	10	31,0	13	8,0	27	47,0	12	9,0	2
Septembre	81,1	15	21,0	16	79,5	18	14,5	27	81,0	19	21,0	16
Octobre	76,9	14	12,0	17	84,0	22	12,0	5	89,0	23	12,0	5
Novembre	69,8	13	19,5	19	75,0	15	24,5	19	85,0	18	18,0	19
Décembre	27,0	9	8,0	11	27,0	8	10,5	20	48,0	13	9,0	20
Année	547,4	123	21,0	16 sept.	632,5	147	30,0	12 juillet.	702,0	153	21,0	31 janvier et 16 septembre.

ANNÉE 1893.

MOIS.	EAU TOMBÉE (en millimètres).											
	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
	Hauteur.	Nombre de jours	Hauteur.	Date.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	Date.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	Date.
	RONQUIÈRES.				MONT-SAINT-JEAN.				HAL.			
Janvier	25,5	9	12,0	31	35,3	6	13,0	31	49,0	10	13,0	22 et 31
Février	72,5	17	9,0	22	70,0	16	11,3	9	101,5	19	13,0	9
Mars	7,0	4	3,5	16	9,0	4	5,0	16	11,5	5	4,0	16
Avril	0,0	0	»	»	0,0	0	»	»	0,0	0	»	»
Mai	38,5	11	9,0	16	26,5	8	5,8	18	22,0	13	5,5	17
Juin	18,0	6	4,0	4 et 26	18,3	8	4,5	5	45,5	7	14,5	4
Juillet	80,5	14	15,0	21	97,5	15	35,0	13	94,5	18	18,0	27
Août	54,0	12	9,0	21 et 27	46,5	11	11,0	5	58,0	12	12,0	4
Septembre	73,5	16	17,0	16	70,0	15	17,0	16	103,5	17	15,0	8
Octobre	83,5	20	18,0	17	62,0	15	18,0	17	82,5	16	20,0	17
Novembre	70,5	14	18,0	19	51,5	12	11,5	19	70,0	12	20,0	19
Décembre	27,5	10	7,0	11	30,5	10	10,0	20	47,0	15	12,0	20
ANNÉE	551,0	133	18,0	17 oct. et 19 nov.	517,1	120	35,0	13 juillet.	685,0	144	20,0	17 oct. et 19 nov.
	BRUXELLES (BOIS).				BRUXELLES (RUE DU MAT).				MOLL.			
Janvier	34,4	16	10,8	22	34,0*	16*	—	—	24,1	6	12,0	31
Février	71,2	20	8,2	10	90,9	19	12,6	9	87,8	17	12,0	21
Mars	7,1	8	2,9	18	9,6	5	3,8	18	18,5	4	8,5	16
Avril	0,6	2	0,4	12	0,1	1	0,1	16	0,0	0	»	»
Mai	17,1	12	3,8	17	20,3	9	3,8	18	30,9	6	16,5	18
Juin	30,7	13	8,8	28	37,9	7	14,2	5	23,3	6	7,2	28
Juillet	95,7	20	27,0	12	114,1	17	33,5	12	105,2	16	18,0	12
Août	33,6	18	7,2	27	32,6	13	7,8	27	42,9	8	12,0	27
Septembre	61,6	18	11,9	16	67,5	16	11,8	16	87,4	13	18,0	16
Octobre	54,0	20	11,0	17	65,5	16	14,5	17	85,7	16	12,7	17
Novembre	72,3	17	20,8	19	62,9	12	14,8	19	56,3	9	16,8	14
Décembre	29,3	15	7,8	11	22,7	7	8,0	20	26,7	7	7,0	11
ANNÉE	507,6	174	27,0	12 juillet.	558,1	138	33,5	12 juillet.	588,8	108	18,0	12 juillet et 16 sept.
	WESTERLOO (1).				ITEGHEM.				DESSCHEL.			
Janvier	58,0	11	14,5	22	45,0	9	15,0	22	22,4	9	6,0	31
Février	111,0	20	12,0	1 et 9	94,9	18	12,0	9 et 11	88,2	19	12,7	21
Mars	18,0	6	5,5	1	12,8	5	5,0	16	13,9	6	5,3	2
Avril	0,0	0	»	»	0,3	1	0,3	16	0,0	0	»	»
Mai	21,5	6	10,0	17	16,9	4	10,0	17	6,1	2	3,4	18
Juin	27,5	6	13,0	28	27,4	8	9,0	28	28,3	6	9,7	24
Juillet	113,5	18	20,0	12	123,1	17	18,0	12	90,7	14	14,2	21
Août	48,0	12	16,5	1	34,8	12	12,5	27	33,2	5	14,2	10
Septembre	93,0	18	23,0	16	90,8	16	18,0	16	103,5	17	19,0	8
Octobre	86,0	17	12,0	17	79,1	18	12,5	17	79,4	14	10,2	17
Novembre	71,5	11	17,0	14 et 19	60,0	11	16,0	14	74,4	12	17,7	14
Décembre	35,5	9	9,5	11	38,9	11	8,6	11	33,8	11	7,4	20
ANNÉE	683,5	134	23,0	16 sept.	624,0	130	18,0	12 juillet et 16 sept.	573,9	115	19,0	8 sept.

(1) Les observations des mois de janvier et février ont été faites à Zoerle-Parwys.

Année 1893.

MOIS.	EAU TOMBÉE (en millimètres).											
	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
	ARENDONCK.				GHEEL (CANAL).				GHEEL (VILLAGE).			
Janvier	35,2	10	15,6	22	50,2	10	16,6	22	50,5	11	16,3	22
Février	88,9	21	11,3	1	96,8	20	12,0	1	103,0	21	12,2	11
Mars	10,4	6	5,7	1	17,2	7	5,6	16	17,1	6	5,2	16
Avril	0,0	0	»	»	1,4	1	1,4	16	0,0	0	»	»
Mai	13,0	3	8,9	18	21,9	5	9,2	17	17,6	4	9,1	17
Juin	13,5	4	6,2	26	20,4	7	4,8	24 et 28	38,3	8	12,3	28
Juillet	78,2	15	11,7	29	97,5	19	20,0	21	94,1	21	26,0	12
Août	23,6	9	3,8	5	23,0	10	7,4	27	20,6	10	6,1	5
Septembre	86,7	20	12,9	7	94,8	18	17,5	16	92,7	15	20,0	8
Octobre	82,1	18	10,8	3	82,9	17	12,4	17	81,6	19	10,2	17
Novembre	48,8	13	17,7	19	76,0	12	18,4	19	65,5	12	16,2	19
Décembre	29,1	13	7,3	11	32,4	14	6,0	11	32,2	9	7,1	11
Année	509,5	132	17,7	19 nov.	614,5	140	20,0	21 juillet.	613,2	136	26,0	12 juillet
	HERENTHALS II.				GROBBENDONCK.				EMBLEHEM.			
Janvier	50,4	12	14,0	22	48,6	11	14,7	22	48,2	10	12,3	22
Février	95,1	20	12,5	1	112,8	21	13,5	1	105,2	20	13,9	11
Mars	11,4	7	4,4	16	16,0	6	6,0	16	17,9	6	6,4	16
Avril	0,8	1	0,8	16	1,8	1	1,8	16	0,0	0	»	»
Mai	26,4	8	11,8	17	28,4	9	10,0	17	27,9	7	8,6	18
Juin	25,4	8	10,3	25	21,6	8	5,5	25	30,6	7	7,7	28
Juillet	95,8	21	22,9	27	97,7	19	20,0	12	100,0	19	17,7	12
Août	25,2	9	11,9	27	32,0	8	15,0	27	46,1	9	17,3	27
Septembre	111,9	15	23,8	8	117,8	19	30,0	8	116,5	17	26,7	8
Octobre	69,6	21	10,7	17	84,2	19	12,0	17	71,3	16	11,6	17
Novembre	68,7	15	17,1	19	58,2	9	18,0	19	70,4	12	17,3	14
Décembre	38,8	15	8,1	11	34,3	9	8,0	11	45,8	13	8,9	10
Année	619,5	152	23,8	8 sept.	653,4	139	30,0	8 sept.	679,9	136	26,7	8 sept
	GEDINNE.				HASTIÈRES.				DINANT II.			
Janvier	66,3	7	29,5	31	53,8	5	27,5	31	63,0	15*	23,2	31
Février	180,0	18	25,0	24	119,0	20	19,0	9	114,0	19	18,3	9
Mars	18,5	5	12,3	1	13,8	4	6,3	16	15,3	4	6,8	1
Avril	3,3	2	3,0	29	0,5	1	0,5	16	0,0	0	»	»
Mai	8,5	4	4,3	18	30,5	9	8,3	9	26,0	3	22,0	29
Juin	62,8	10	14,0	5, 23 et 26	32,8	7	13,3	5	24,8	5	10,0	5
Juillet	96,8	18	14,0	11, 12 et 17	84,5	13	17,5	13	68,5	11	11,5	12
Août	39,5	10	8,3	31	37,8	7	10,3	10	63,8	6	20,0	21
Septembre	107,8	17	20,0	29	72,0	14	7,5	29	88,0	14	15,8	16
Octobre	163,0	24	22,5	2	102,5	15	16,0	29	124,0	18	19,5	5
Novembre	107,5	16	14,8	14	80,8	15	22,3	14	75,3	12	23,0	19
Décembre	121,3	16	21,3	14	43,0	10	13,3	20	44,3	9	12,3	20
Année	975,3	147	29,5	31 janvier.	671,0	120	27,5	31 janvier.	707,0	116	23,2	31 janvier.

ANNÉE 1893.

MOIS.	EAU TOMBÉE (en millimètres).											
	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
	RIVIÈRE.				LA PLANTE.				COGNELÉE.			
Janvier	70,3	13	26,2	31	65,3	8	31,0	23	107,3	10	31,3	31
Février	103,3	22	15,8	9	82,5	17	14,5	10	179,5	17	34,0	9
Mars	11,8	4	4,3	16	8,0	5	3,5	16	15,8	3	5,8	1
Avril	0,0	0	»	»	0,0	0	»	»	0,0	0	»	»
Mai	30,0	12	9,8	29	23,0	4	13,5	29	45,3	9	19,0	29
Juin	23,8	6	11,0	5	23,8	4	14,3	5	38,8	6	13,0	5
Juillet	90,5	17	16,8	20	52,8	10	11,3	12	142,3	18	41,0	21
Août	47,5	13	17,3	10	44,5	12	14,3	10	68,0	11	22,5	10
Septembre	83,3	15	23,3	29	63,5	13	15,8	16	119,5	17	22,0	17
Octobre	115,8	21	25,3	5	106,3	15	19,0	5	150,5	18	26,0	14
Novembre	78,8	17	25,8	19	74,3	15	23,0	19	63,5	9	26,0	15
Décembre	59,5	16	15,8	20	49,8	9	14,0	20	45,8	11	9,5	20
ANNÉE	714,6	156	26,2	31 janvier.	593,8	112	31,0	23 janvier.	976,3	129	41,0	21 juillet.
	MAIZERET.				ANDENELLE.				BEN-AHIN.			
Janvier	68,8	16	28,3	31	63,5	6 ?	22,2	22	60,0	10*	18,0	31
Février	94,5	23	14,5	22	79,5	18	16,3	2 et 22	99,8	9	18,0	9
Mars	11,8	8	3,8	5	18,3	6	6,3	16	5,8	2	4,0	16
Avril	0,0	0	»	»	0,0	0	»	»	0,0	0	»	»
Mai	22,3	8	9,0	29	30,5	10	9,5	29	14,5	3	6,0	29
Juin	15,5	5	6,8	5	35,3	6	16,5	5	20,5	4	12,0	5
Juillet	94,8	17	13,8	20	75,0	19	13,3	12	43,3	7	15,0	12
Août	56,8	11	14,8	1	58,0	12	19,8	10	50,0	7	12,0	10 et 21
Septembre	83,3	17	16,0	27	102,0	18	20,0	27	68,0	7	17,0	17
Octobre	99,0	19	19,5	17	146,5	22	37,3	17	100,0	13	22,0	5
Novembre	63,5	18	22,8	19	75,3	14	28,5	19	47,0 ?	6 ?	18,0	19
Décembre	40,0	10	10,5	20	59,3	12	21,3	20	35,0	5	14,0	20
ANNÉE	650,3	152	28,3	31 janvier.	743,2	143	37,3	17 oct.	543,9	73	22,0	5 oct.
	HUY II.				AMPSIN.				AMAY.			
Janvier	64,0	11*	—	—	55,0	10*	18,0	31	45,0	9*	—	—
Février	117,8	11	18,0	9	70,0	9	11,0	1 et 9	115,5	14	18,0	10
Mars	14,0	7	4,0	16	7,0	1	7,0	16	6,0	2	4,0	15
Avril	0,0	0	»	»	0,0	0	»	»	0,0	0	»	»
Mai	35,5	8	9,0	29	48,0	7	17,0	17	36,0	4	18,0	17
Juin	21,0	5	12,0	5	21,0	4	12,0	5	17,0	3	12,0	5
Juillet	42,8	9	14,0	12	58,0	10	11,0	30	53,0	10	10,0	12
Août	48,3	8	13,5	10	49,0	6	12,0	10	28,0	5	9,0	21
Septembre	101,8	12	20,0	30	90,5	8	24,0	17	75,0	9	22,0	16
Octobre	114,5	17	29,0	17	99,5	12	19,0	17	81,0	12	15,0	5
Novembre	60,5	9	19,0	19	51,0	4 ?	26,0	19	39,0 ?	4 ?	19,0	1
Décembre	43,3	8	15,5	20	40,0	6	12,0	13	51,5	6	17,0	14
ANNÉE	663,5	105	29,0	17 oct.	589,0	77	26,0	19 nov.	547,0	78	22,0	16 sept.

Année 1893.

MOIS.	EAU TOMBÉE (en millimètres).											
	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours	Hauteur.	DATE.
	JEMEPPE-SUR-MEUSE.				SAINT-NICOLAS LEZ-LIÉGE.				FÉTINNE.			
Janvier	44,0	7	15,0	23	90,0	—	—	—	72,5	7	21,0	23
Février	72,0	14	14,0	1	70,0	—	—	—	79,0	18	13,0	2
Mars	12,0	6	4,0	16	13,0	—	—	—	8,8	9	2,3	5
Avril	0,0	0	»	»	0,0	0	»	»	0,0	0	»	»
Mai	31,0	4	16,0	17	20,0	—	—	—	31,5	9	7,8	17 et 29
Juin	17,0	2	15,0	5	42,0	—	—	—	25,3	5	19,0	5
Juillet	63,0	12	18,0	5	96,0	—	—	—	81,5	17	15,0	13
Août	8,0	4?	4,0	4	47,0	—	—	—	28,0	10	9,5	4
Septembre	35,0?	9	9,0	29	85,0	—	—	—	84,5	15	26,0	17
Octobre	76,0	13	23,0	17	109,1	—	23,2	17	100,0	18	27,0	17
Novembre	46,0	9	21,0	19	81,2	13	28,8	19	67,8	10	29,0	19
Décembre	29,0	9	9,0	14 et 20	29,5	9	9,3	15	34,3	14	9,3	14
Année	433,0 ?	89	23,0	17 oct.	682,8	—	28,8	19 nov.	613,2	132	29,0	19 nov.
	VOTTEM.				HERMALLE-SOUS-ARGENTEAU.				VISÉ.			
Janvier	43,4	—	—	—	54,5	7	13,0	31	111,0	8*	—	—
Février	112,5	17	17,5	9	75,0	16	12,5	9	100,5	17	20,3	1
Mars	15,6	—	—	—	7,5	4	2,5	1	5,3	3	2,3	5
Avril	1,2	1	1,2	17	0,0	0	»	»	0,0	0	»	»
Mai	38,2	6	11,5	17	22,0	4	11,0	17	25,5	7	12,8	17
Juin	38,4	6	19,7	24	23,0	2	12,0	5	32,5	6	13,5	5
Juillet	110,1	11	35,2	5	100,0*	11*	—	—	99,5	13	15,0	18
Août	48,9	8	14,8	4	41,5	5	13,0	21	45,5	9	13,8	6
Septembre	84,2	9	22,4	16	61,0	9	20,0	16	52,3	12	12,8	16
Octobre	109,4	9	20,6	5	70,0	8	24,0	17	79,0	14	14,8	5
Novembre	89,1	—	—	—	57,0	7	13,0	14 et 19	65,0	10	18,0	19
Décembre	35,7	—	—	—	24,0	5	9,0	20	18,8	5	9,0	20
Année	726,7	—	35,2	5 juillet.	535,5	78	24,0	17 oct.	634,9	104	20,3	1er février.
	BATTICE.				AUBEL.				RYCKEVORSEL.			
Janvier	110,0	8*	—	—	86,0	8*	—	—	61,8	12	16,6	22
Février	122,0	18	16,8	9	95,0	18	19,0	9	105,2	20	13,4	21
Mars	15,0	6	6,8	1	6,0	5	2,0	2	20,1	7	6,0	16
Avril	0,0	0	»	»	0,5	1	0,5	16	0,5	1	0,5	16
Mai	10,8	5	4,3	8	21,8	10	9,0	17	27,6	5	13,6	17
Juin	14,3	3	6,8	26	28,8	9	8,0	5	24,5	7	10,0	24
Juillet	96,0	14	16,5	12	71,8	15	14,0	24	78,5	18	12,7	31
Août	50,8	13	12,5	31	30,8	12	6,0	28	41,8	10	8,0	27
Septembre	121,8	14	25,5	17	94,0	20	11,0	20 et 30	90,1	16	15,6	16
Octobre	166,3	16	40,0	17	138,3	19	41,0	17	79,6	15	9,7	17
Novembre	136,5	11	37,0	14	139,0	20	31,0	14	73,1	12	18,0	14
Décembre	64,0	12	17,0	14	28,8	18	4,0	11	40,4	13	8,7	20
Année	907,5	120	40,0	17 oct.	740,8	155	41,0	17 oct.	643,2	136	18,0	14 nov.

Année 1893.

MOIS.	EAU TOMBÉE (en millimètres).											
	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
	SAINT-LÉONARD.				PONCEL.				BERTRIX.			
Janvier	63,5	11	18.5	22	113,5	12	55,0	31	126,0	8	40,7	31
Février	117,0	17	15,0	9	197,5	23	30,3	9	167,0	19	26,0	2
Mars	19,5	4	8,0	16	36,0	11	17,5	1	38,8	6	19,0	1
Avril	2,0	1	2,0	16	1,8	1	1,8	30	0,0	0	»	»
Mai	21,0	6	8,0	17 et 18	21,3	13	4,5	29	16,0	7	4,0	20
Juin	26,3	7	8,2	24	53,8	9	11,8	23	50,3	10	12,0	5 et 26
Juillet	116,5	19	14,0	12	93,8	14	25,0	17	177,3	13	48,0	12
Août	54,0	8	11,0	26	29,3	8	10,5	1	24,0	6	12,5	10
Septembre	110,2	16	17,0	16	96,8	16	17,8	29	78,3	15	12,8	18
Octobre	100,9	18	13,0	17	203,8	22	34,8	5	212,8	21	26,0	5
Novembre	87,0	11	17,0	14	115,5	17	30,5	14	198,0	18	55,0	26
Décembre	49,0	8	10,0	11 et 20	128,5	16	36,5	13	130,0	11	30,5	14
Année	766,9	126	18.5	22 janvier.	1091,6	162	55,0	31 janvier.	1218,5	134	55,0	26 nov.
	LONGLIER.				FLORENVILLE.				BOUILLON.			
Janvier	54,0?	10*	38,0	31	39,0?	6	15,5	31	113,8	10	50,0	31
Février	186,0	17	27,5	2	158,0	17	17,5	9	219,5	22	41,0	9
Mars	33,0	4	17,0	1	25,5	4	11,0	1	34,0	10	16,3	1
Avril	6,0	2	3,0	17 et 29	0,0	0	»	»	0,0	0	»	»
Mai	17,0	6	7,0	16	19,0	4	6,5	30	22,0	8	4,8	29
Juin	40,5	8	9,5	26	52,5	8	13,5	5	42,8	10	14,0	26
Juillet	143,5	14	23,0	12	125,5	12	17,5	12	133,8	16	35,8	12
Août	72,5	7	34,0	4	23,5	5	8,0	22	28,5	8	10,5	1
Septembre	95,3	14	24,5	29	147,0	14	26,0	16	107,3	15	32,0	29
Octobre	208,3	24	22,3	14 et 29	229,3	20	44,5	29	178,0	20	31,0	5
Novembre	96,8	21	15,0	2	129,3	15	33,5	14	118,0	18	32,0	14
Décembre	130,3	13	36,0	13	142,5	15	34,5	13	135,5	15	32,5	13
Année	1083,2	140	38,0	31 janvier.	1091,1	120	44,5	29 oct.	1133,2	152	50,0	31 janvier.
	MEMBRE.				CHIMAY II.				MARIEMBOURG.			
Janvier	91,8	14	39,0	31	67,5	15	24,7	31	49,0	7	21,0	31
Février	185,0	23	30,5	9	143,0	22	21,0	21	114,3	19	17,0	9 et 21
Mars	31,5	9	13,3	1	12,8	8	4,8	1	9,0	5	3,0	1
Avril	0,3	1	0,3	30	0,8	1	0,8	29	1,0	1	1,0	30
Mai	21,3	11	4,5	29	29,0	9	7,5	17	29,0	8	7,0	29
Juin	36,3	9	12,0	26	32,8	9	12,5	15	35,0	7	10,5	5
Juillet	130,3	15	25,5	12	105,5	16	24,8	17	105,3	13	19,0	17
Août	45,8	11	13,0	20	42,5	9	15,0	10	38,0	7	10,0	21
Septembre	99,0	16	20,3	29	68,5	17	18.8	29	68,8	14	18,0	29
Octobre	160,5	20	27,5	14	166,8	21	27,3	14	148,0	16	24,0	14
Novembre	94,5	17	26,5	14	76,5	10?	27,0	14	59,5	14	20,0	19
Décembre	104,3	16	22,3	13	89,0	15	24,5	20	57,0	13	17.0	20
Année	1000,6	162	39,0	31 janvier.	834,7	152	27,3	14 oct.	713,9	124	24,0	14 oct.

Année 1893.

MOIS.	EAU TOMBÉE (en millimètres).											
	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
	VIERVES.				PALISEUL.				BIÈVRE.			
Janvier	43,8	7	18,5	31	62,0	10	24,5	22	64,5	6	29,5	31
Février	109,8	21	18,8	21	168,8	15	31,3	11	152,3	18	26,5	21
Mars	8,3	6	2,5	1	10,5	3	4,5	5	16,5	5	6,5	1
Avril	1,3	1	1,3	30	1,0	1	1,0	30	0,0	0	»	»
Mai	29,0	11	6,5	17	18,8	8	4,0	29	15,8	8	3,3	3
Juin	31,3	6	7,3	25	45,5	10	11,5	26	27,8	6	9,5	26
Juillet	94,0	16	21,5	17	122,5	17	14,5	17	100,3	11	22,0	12
Août	30,8	10	8,3	10	41,8	10	10,5	31	39,3	7	11,8	10
Septembre	74,8	14	19,3	29	117,0	13	27,0	21	70,8	14	12,3	29
Octobre	121,5	17	23,0	14	187,3	21	21,0	29	132,8	17	15,8	5
Novembre	81,3	11	20,0	19	90,3	17	12,5	14	64,0	13	12,8	14
Décembre	64,8	15	21,5	20	129,8	18	28,0	13	62,8	9	16,8	13
Année	690,7	135	23,0	14 oct.	995,3	143	31,3	11 février.	746,9	124	29,5	31 janvier.
	POIX.				ROCHEFORT II.				HAMOIS.			
Janvier	88,5	6	33,0	22	65,8	5?	23,0	31	66,0	5?	26,2	31
Février	142,8	17	22,0	2	116,0	20	18,5	10	151,3	18	26,0	10
Mars	27,8	6	8,3	1	14,5	5	3,8	5	23,8	6	7,5	1
Avril	3,0	2	1,8	30	0,0	0	»	»	0,0	0	»	»
Mai	35,3	9	8,0	29	30,8	7	12,3	29	30,5	8	11,0	29
Juin	36.8	9	9,0	5	32,0	7	13,3	5	21,0	8	6,8	5
Juillet	100,0	14	23,0	17	111,0	14	27,3	12	83,8	16	11,3	28
Août	74,3	10	14,0	20	49,3	9	8,3	10	51,8	11	14,0	10
Septembre	74,3	14	9,8	2	81,3	13	14,8	16	92,3	14	13,3	16
Octobre	144,0	19	17,5	29	116,5	16	18,8	14	135,8	20	21,0	29
Novembre	76,5	10	14,5	14	59,3	12	14,8	15	101,3	15	28,0	19
Décembre	71,0	12	12,5	20	46,0	10	15,3	20	67,0	13	13,0	20
Année	874,3	128	33,0	22 janvier.	722,5	118	27,3	12 juillet.	824,6	134	28,0	19 nov.
	CINEY II.				SOLRE-SUR-SAMBRE.				LA BUISSIÈRE.			
Janvier	46,5?	6?	24,0	31	46,0	6	18,2	31	54,8	6	21,0	31
Février	92,0	13	18,0	10	79,3	18	17,0	22	102,0	19	23,3	22
Mars	6,0	3	2,5	17	8,3	6	4,3	1	12,0	5	5,5	1
Avril	0,0	0	»	»	0,0	0	»	»	0,0	0	»	»
Mai	18,8	4	6,0	2	25,3	8	7,8	29	22,0	9	6,5	29
Juin	23,0	3	10,0	25	28,0	8	10,8	15	27,0	8	5,8	5
Juillet	101,5	14	17,0	13	81,3	13	17,0	13	76,8	14	13.5	29
Août	31,0	8	8,0	10	37,3	11	10,8	31	31,0	11	8,0	10
Septembre	98,0	11	21,0	21	62,8	16	18,5	16	77,5	13	25,5	16
Octobre	112,5	15	16,0	29	89,0	19	19,5	14	121,3	15	26,0	14
Novembre	76,8	12	17,5	19	69,5	15	16,0	19	78,8	15	17,5	19
Décembre	29,5	6	9,5	20	36,8	11	12,0	20	55,0	11	21,5	20
Année	635,6	95	24,0	31 janvier.	563,6	131	19,5	14 oct.	658,2	126	26,0	14 oct.

ANNÉE 1893.

MOIS.	EAU TOMBÉE (en millimètres).											
	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
	SARS-LA-BUISSIÈRE.				LOBBES.				THUIN.			
Janvier	53,8	9	18,5	31	69,5	11	23,0	31	62,3	8	20,8	31
Février	74,0	20	15,3	22	117,5	21	27,8	22	123,0	21	26,5	22
Mars	6,8	5	3,5	1	12,5	8	3,5	16	15,8	8	4,8	1
Avril	0,0	0	»	»	0,0	0	»	»	0,3	1	0,3	16
Mai	25,5	10	6,8	29	22,3	6	10,3	29	33,0	10	10,3	29
Juin	22,5	8	4,3	4	26,8	9	5,0	25	29,8	9	12,0	15
Juillet	81,8	17	13,5	29	98,8	19	11,8	29	109,5	20	13,3	13
Août	31,0	11	7,0	10	44,8	12	12,8	31	45,5	11	13,5	10
Septembre	79,5	18	25,3	16	94,5	21	22,0	16	103,5	18	29,8	16
Octobre	112,8	21	22,0	14	132,5	23	24,5	14	123,0	23	22,3	14
Novembre	70,3	16	18,5	19	83,5	14	19,8	19	86,8	19	19,3	19
Décembre	46,8	13	16,0	20	62,0	14	22,3	20	51,3	16	18,3	20
ANNÉE	604,8	148	25,3	16 sept.	764,7	158	27,8	22 février.	783,8	164	29,8	16 sept.
	LANDELIES.				LEERNES-LEZ-THUIN.				LUTTRE.			
Janvier	66,8	7	24,0	31	69,3	6	24,3	31	51,0	9	18,0	31
Février	139,0	20	26,0	22	137,5	19	29,3	22	90,0	17	15,0	9
Mars	16,5	5	4,5	16	9,0	4	4,0	16	11,0	5	3,0	1 et 16
Avril	0,0	0	»	»	0,0	0	»	»	0,0	0	»	»
Mai	46,3	11	18,0	29	29,8	8	7,8	17	27,0	9	11,0	29
Juin	28,5	10	7,0	4	22,3	8	6,5	5	18,0	7	7,0	5
Juillet	111,8	19	14,3	29	83,0	14	10,3	12 et 21	128,0	17	33,0	5
Août	40,8	11	9,5	27	45,8	9	10,8	10	24,0	9	8,0	27
Septembre	97,5	18	14,0	16	94,8	14	28,5	16	82,0	16	24,0	16
Octobre	123,0	20	16,0	14	120,8	19	21,8	14	84,0	18	14,0	5
Novembre	95,0	19	19,0	19	89,3	17	14,8	19	72,0	14	19,0	19
Décembre	57,5	15	18,0	20	48,3	13	18,3	20	44,0	10	15,0	20
ANNÉE	822,7	155	26,0	22 février.	749,9	131	29,3	22 février.	631,0	131	33,0	5 juillet.
	CHARLEROI (RÉSERVOIR).				CHATELINEAU.				FARCIENNES.			
Janvier	44,8	6	22,3	31	65,3	9	19,0	31	53,8	9	20,8	31
Février	126,5	17	20,7	9	103,5	18	21,0	22	104,8	20	22,0	22
Mars	9,4	3	4,3	16	17,0	6	5,0	18	7,0	5	2,3	1 et 17
Avril	0,0	0	»	»	0,0	0	»	»	0,0	0	»	»
Mai	56,7	8	25,3	18	37,5	11	11,5	29	45,0	9	18,8	16
Juin	45,3	9	22,0	15	20,3	9	4,0	5 et 25	16,0	7	4,0	25
Juillet	102,5	16	14,0	21	96,3	18	13,3	13	77,5	17	15,3	21
Août	32,3	9	7,8	27	23,5	10	7,8	10	25,8	11	5,5	27
Septembre	87,0	17	15,5	16	79,8	18	15,0	17	73,5	17	11,0	17
Octobre	123,4	20	15,3	5	99,8	20	18,0	5	96,8	20	12,3	5
Novembre	85,9	16	20,3	19	75,0	18	17,0	19	70,5	16	17,8	19
Décembre	54,4	9	17,5	14	44,0	14	14,3	20	44,0	10	14,5	20
ANNÉE	768,2	130	25,3	18 mai.	662,0	151	21,0	22 février.	614,7	141	22,0	22 février.

Année 1893.

MOIS.	EAU TOMBÉE (en millimètres).											
	TOTAL		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
	AUVELAIS.				MORNIMONT.				BAUCE.			
Janvier	41,8	8	17,5	31	59,3	9	21,5	31	60,3	9	22,0	31
Février	90,8	19	15,0	22	113,8	20	20,0	22	76,3	18	13,3	9
Mars	3,5	3	1,8	1	15,0	7	4,0	1 et 16	9,0	5	3,0	16
Avril	0,3	1	0,3	16	0,0	0	»	»	0,0	0	»	»
Mai	42,3	9	12,0	16	42,3	10	15,3	16	34,3	9	12,5	29
Juin	18,3	6	6,8	24	14,8	7	7,3	24	28,5	7	16,5	5
Juillet	68,5	12	11,8	21	82,5	18	25,0	21	74,0	16	12,5	12
Août	36,5	8	14,0	10	27,8	10	9,3	10	43,5	11	14,5	10
Septembre	67,0	14	14,0	16	74,8	17	17,3	16	61,5	14	13,0	17
Octobre	100,5	16	17,8	5	123,0	21	16,3	5	111,0	21	24,0	5
Novembre	69,5	18	20,0	19	83,0	18	24,8	19	59,8	16	19,0	19
Décembre	32,8	12	8,8	14	44,3	13	12,0	20	53,5	12	17,8	20
Année	571,8	126	20,0	19 nov.	680,6	150	25,0	21 juillet.	611,7	138	24,0	5 oct.
	PHILIPPEVILLE.				WALCOURT II.				NALINNES.			
Janvier	75,0	6	26,0	31	63,3	11	18,5	31	69,7	7	22,7	31
Février	159,0	21	29,0	9	90,5	20	14,0	9	146.6	18	23,0	22
Mars	20,3	6	7,0	1	12,3	6	5,0	1	13,0	5	5,9	1
Avril	0,0	0	»	»	0,0	0	»	»	0,0	0	»	»
Mai	35,0	7	8,0	29	32,8	9	11,5	18	34,9	9	10.5	29
Juin	30,0	8	7,0	15	45,8	8	25,5	15	18,4	6	5,0	24
Juillet	94,0	12	15,0	13	88,5	19	12,5	29	96,1	17	14,7	21
Août	41,0	9	13,0	10	32,0	13	8,3	10	31,6	10	8,8	27
Septembre	96,5	19	15,0	29	75,5	18	12,0	16	86,0	16	17,3	16
Octobre	172,5	20	30,0	14	120,8	21	20,5	14	133,7	20	22,0	7
Novembre	109,3	18	20,0	14	85,3	15	19,0	15	93,5	18	18,9	14
Décembre	81,3	12	18,0	20	56,8	13	14,8	20	56,5	12	19,1	19
Année	913,9	138	30,0	14 oct.	703,0	153	25,5	15 juin.	780,0	138	23,0	22 février.
	ÉGHEZÉE.				FALLAIS.				HAVELANGE.			
Janvier	67,3	11*	—	—	117,5	10*	—	—	65,3	10*	—	—
Février	128,8	16	18,5	10	117,5	18	18,5	9	82,3	17	12,3	9
Mars	5,0	2	3,0	16	18,3	5	5,5	16	12,5	6	5,5	1
Avril	0,0	0	»	»	0,0	0	»	»	0,0	0	»	»
Mai	27,0	4	12,0	16	49,8	8	18.5	29	20,8	10	4,0	3 et 22
Juin	17,0?	1?	17,0	5	24,5	5	12,8	5	16,0	7	4,5	5
Juillet	57,0	9	14,0	30	107,0	14	29,8	21	38,6	14	7,1	31
Août	106,0	9	30,0	10	35,3	5	12,5	10	27,5	8	6,3	11
Septembre	67,0	7	14,0	17	59,0	11	11,3	2	63,3	15	11,5	21
Octobre	212,0	26	14,0	14 et 18	85,8	15	23,3	5	106,3	20	20,5	29
Novembre	101,0	17	13,0	14	77,0	13	29,0	19	116,0	16	31,3	19
Décembre	61,0	7	21,0	20	50,0	10	15,8	20	57,0	14	12,0	14
Année	849,1	109	30,0	10 août.	741,7	114	29,8	21 juillet.	605,6	137	31,3	19 nov.

ANNÉE 1893.

MOIS.	EAU TOMBÉE (en millimètres).											
	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
	Hauteur.	Nombre de jours	Hauteur.	Date.	Hauteur	Nombre de jours	Hauteur.	Date.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	Date.
	MODAVE.				GOUVY.				LA ROCHE (P. & C.).			
Janvier	63,8	10*	16,0	31	51,3	10*	—	—	107,5	10*	—	—
Février	116,8	17	29,5	10	49,5 ?	16	19,0	1	171,5	24	25,8	9
Mars	13,8	3	6,3	1	8,5	7	2,3	16	21,5	10	6,0	1
Avril	0,0	0	»	»	0,0	0	»	»	0,8	1	0,8	29
Mai	39,5	9	8,0	18 et 29	16,8	5	9,8	29	45,0	11	10,8	29
Juin	33,5	6	12,0	5 et 24	23,5	9	5,5	5	29,0	9	10,0	4
Juillet	76,0	16	17,0	27	118,8	13	28,0	12	90,3	13	14,8	17
Août	62,3	10	16,0	10	32,3	10	8,0	2	57,8	12	8,5	2
Septembre	112,3	15	20,0	16	65,5	18	10,5	2	77,0	18	12,0	29
Octobre	146,5	22	33,5	17	154,0	20	23,0	5	132,3	19	20,8	29
Novembre	99,0	13	28,5	19	81,3	12	20,0	19	84,3	16	14,0	19
Décembre	62,0	14	13,5	20	16,0 ?	11	5,5 ?	25 ?	64,8	11	13,3	20
ANNÉE	825,5	135	33,5	17 oct.	617,5	131	28,0	12 juillet.	881,8	154	25,8	9 février.
	MARCHE.				BOMAL.				ÉREZÉE.			
Janvier	76,8	10*	—	—	104,0	10*	—	—	101,8	10*	—	—
Février	150,3	16	25,0	9	135,3	18	21,8	2	154,5	21	19,5	10
Mars	27,0	9	7,5	1	22,0	8	9,5	1	20,3	9	6,0	16
Avril	0,0	0	»	»	0,0	0	»	»	0,3	1	0,3	30
Mai	14,0	3	6,0	20	65,8	13	15,0	20	45,8	13	13,0	17
Juin	30,5	5	15,0	5	21,0	9	7,0	4	31,8	10	10,5	5
Juillet	70,0	16	16,0	17	77,8	13	16,8	12	95,5	16	27,5	17
Août	38,5	11	7,0	10	51,3	12	8,8	10	48,8	12	11,0	21
Septembre	92,5	17	10,0	17 et 29	90,8	15	16,5	16	81,5	14	13,5	16
Octobre	146,5	19	27,0	29	147,3	21	27,0	17	141,8	19	20,3	29
Novembre	86,5	10	27,0	14	88,0	14	22,0	19	100,3	15	19,3	14
Décembre	52,5	9	14,0	20	52,5	15	8,5	4	54,5	15	10,0	4
ANNÉE	785,1	125	27,0	29 oct. et 14 nov.	855,8	148	27,0	17 oct.	876,9	155	27,5	17 juillet.
	COMBLAIN.				NANDRIN.				CHÊNÉE.			
Janvier	102,3	7	35,0	22	56,3	8*	40,5	22	89,8	8*	—	—
Février	105,0	14	19,5	2	40,3 ?	14	5,5	1	106,5	20	16,0	2
Mars	11,0	2	6,8	5	9,0	2	5,5	1	16,5	11	5,0	16
Avril	0,8	1	0,8	16	0,0	0	»	»	0,0	0	»	»
Mai	37,5	6	17,8	29	41,5	9	9,5	15	43,8	9	19,0	17
Juin	26,0	7	11,0	4	18,3	3	9,0	5	37,0	7	18,8	4
Juillet	52,3	13	8,8	30	65,8	16	10,0	20	87,3	14	22,3	13
Août	42,5	10	11,3	1	52,0	6	15,0	10	31,8	8	11,0	27
Septembre	104,0	13	22,0	1	118,5	10	20,5	16	95,0	14	18,3	17
Octobre	123,8	20	28,5	17	134,0	16	32,5	17	114,5	16	35,0	17
Novembre	75,0	8	24,5	19	98,8	14	32,3	19	90,8	11	33,5	19
Décembre	55,0	4	20,8	11	59,0	14	14,5	20	44,3	7	15,8	14
ANNÉE	735,2	105	35,0	22 janvier.	693,5	112	40,5	22 janvier.	757,3	125	35,0	17 oct.

Année 1893.

Mois.	EAU TOMBÉE (en millimètres).											
	Total.		Maximum en 24 h.		Total.		Maximum en 24 h.		Total.		Maximum en 24 h.	
	Hauteur.	Nombre de jours	Hauteur.	Date.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	Date.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	Date.
	HOCKAI.				STAVELOT II (P. & C.).				AYWAILLE.			
Janvier	147,8	13*	—	—	129,8	11*	—	—	92,3	10*	—	—
Février	165,0	20	41,0	2	133,0	18	25,0	2	132,3	20	19,8	2
Mars	33,0	9	12,0	1	14,3	4	6,3	16	10,3	6	4,5	16
Avril	0,0	0	»	»	0,5	1	0,5	30	0,0	0	»	»
Mai	45,5	12	8,5	3	38,5	10	12,8	29	43,5	11	11,8	29
Juin	41,8	8	17,0	5	30,0	7	7,0	5	26,8	10	9,0	5
Juillet	105,8	16	14,0	30	97,0	15	22,0	6	103,3	15	16,0	12
Août	66,8	15	12,8	4	35,8	12	14,5	21	43,0	11	7,3	10
Septembre	124,8	16	14,3	28	96,0	15	15,3	20	104,8	18	14,5	20
Octobre	181,0	21	48,0	17	155,3	20	42,0	17	126,5	20	33,3	17
Novembre	122,0	11	26,5	14	89,5	12	15,0	14	83,0	12	25,3	19
Décembre	73,8	10	13,0	12	61,8	11	13,5	20	54,8	16	13,5	14
Année	1107,3	151	48,0	17 oct.	881,5	136	42,0	17 oct.	820,6	149	33,3	17 oct.
	LA REID.				NESSONVAUX.				WAREMME.			
Janvier	124,0	15*	—	—	110,3	13*	—	—	71,0	8	31,0	21
Février	128,0	20	23,3	2	134,0	23	31,0	1	99,0	15	16,0	9
Mars	17,5	6	5,0	16	15,3	8	5,0	1 et 16	9,8	3	5,0	16
Avril	0,0	0	»	»	0,3	1	0,3	13	0,0	0	»	»
Mai	38,0	7	10,0	29	37,8	7	10,5	29	43,3	7	21,0	17
Juin	39,0	5	21,0	5	41,3	10	18,5	5	45,8	5	14,0	5
Juillet	134,0	16	30,0	27	90,0	19	15,3	5 et 13	105,0	10	24,0	30
Août	56,0	10	10,0	5	53,3	15	8,5	21	25,5	6	12,0	10
Septembre	101,0	15	14,0	17 et 27	115,3	19	24,5	16	65,5	11	19,0	16
Octobre	119,0	18	23,0	17	122,0	21	29,0	17	118,0	14	27,0	17
Novembre	95,0	14	16,0	14	93,0	19	18,0	14	87,0	11	30,0	19
Décembre	68,0	12	12,0	4	61,0	12	14,5	14	32,5	9	7,0	4
Année	919,5	138	30,0	27 juillet.	873,6	167	31,0	1er février.	702,4	99	31,0	21 janvier.
	BIERSET.				BASTOGNE III (P. & C.).				CHARLEROI (P. & C.).			
Janvier	53,3	5?	25,0	22	34,0	8	23,0	23	67,3	8	23,8	31
Février	120,3	18	17,5	1	111,0	18	21,5	10	129,3	20	27,8	22
Mars	8,5	6	2,5	5	12,5	7	4,3	1	12,5	5	4,8	16
Avril	0,0	0	»	»	1,5	1	1,5	30	0,0	0	»	»
Mai	30,0	8	10,0	17	18,5	8	9,0	29	57,8	9	19,0	18
Juin	44,0	6	13,0	5	32,8	8	9,3	5	28,5	8	7,3	15
Juillet	93,0	12	14,0	9 et 25	103,5	14	28,0	12	80,5	19	11,8	21
Août	25,0	6	8,0	28	22,3	9	7,0	10	34,3	10	8,0	27
Septembre	56,0	9	14,0	16	53,8	16	10,3	29	99,7	15	18,0	29
Octobre	128,5	17	15,0	5 et 17	87,8	17	20,8	5	118,8	22	15,5	2
Novembre	54,0	12	12,0	19	67,0	16	13,3	19	85,5	17	19,5	19
Décembre	34,0	6	8,0	11	54,5	12	14,5	13	41,0	11	16,0	20
Année	646,6	105	25,0	22 janvier.	599,2	134	28,0	12 juillet.	755,2	144	27,8	22 février.

CLIMATOLOGIE

1894

JANVIER 1894.

STATIONS.	ALTITUDE.	TEMPÉRATURE DE L'AIR. MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU. Valeur.	Date.	MIN. ABSOLU. Valeur.	Date.	JOURS de gelée.	HUMIDITÉ de l'air. 8 a.	1 p.	DIRECTION DU VENT. NOMBRE d'observations. (1)	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
	Mètres																			
Ostende I (Ville)	5	5°,7	-0°,7	2,5	10,4	27	-13,0	6	12	88	81	(1)62	2	7	4	5	16	17	7	3
Ostende III (Grand Phare)	7	4,8	0,1	2,4	9,8	27	-14,5	5	10	—	—	62	3	2	5	7	9	15	14	7
Blankenberghe	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	0	1	8	7	3	11	1	0
Furnes I (Collège)	5	4,8	-0,5	2,1	10,0	27	-12,7	5-6	12	93	88	62	2	7	5	5	15	17	7	4
Iseghem	15	4,3	-0,6	1,8	9,7	30	-12,6	5	12	91	—	62	2	7	4	7	16	17	5	4
Maldeghem	6	4,6	-0,7	1,9	10,3	30	-13,1	5-6	14	91	84	62	1	6	3	9	10	24	6	3
Selzaete	6	5,3	-0,6	2,3	10,3	30	-13,9	5	12	88	81	62	2	1	9	5	5	9	29	2
Somergem	15	4,9	-0,5	2,2	10,0	30	-12,6	5	14	91	81	62	2	6	5	6	12	19	9	3
Gand I (École d'horticulture)	27	5,2	-0,2	2,5	10,0	17-30	-12,5	5	12	82	79	62	2	4	4	5	26	14	3	4
Ledeberg	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62	2	7	4	2	12	23	8	4
Mons I (Collège Saint-Stanislas)	45	4,7	-0,5	2,1	11,0	17	-13,4	5	14	90	79	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Soignies	80	—	—	—	10,0	17-20	-15,0	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bruxelles (Jardin botanique)	40	5,7	0,7	3,2	10,2	17	-13,3	5	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bruxelles (Marché aux Grains)	15	4,7	0,6	2,6	10,0	17	-11,1	5	10	87	82	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Uccle (Observatoire)	100	4,0	-0,9	1,5	9,5	17	-14,0	5	14	91	82	62	1	5	5	9	15	22	4	1
Malines	11	5,0	-0,6	2,2	10,1	17-19-21	-13,3	5	12	97	91	62	1	5	2	7	10	32	2	3
Anvers (Pyrotechnie)	7	5,0	-1,0	2,0	9,9	17	-13,7	5	15	89	85	62	2	10	5	10	25	8	1	1
Brasschaet (Polygone)	17	4,1	-1,8	1,1	8,9	17	-14,2	5	18	93	91	(2)62	1	55	2	0	0	2	0	0
Lierre	7	4,5*	-1,1*	1,7	10,1	17	-13,1	5-6	16	89	—	31*	1	3	5	3	11	5	3	0
Westmalle	19	5,1	-1,8	1,6	10,0	21	-13,5	5-6	19	96	—	31	0	4	2	4	2	17	2	0
Turnhout	25	5,1*	-1,1*	2,0	9,6	17	-14,0	5	16	88	82	62*	7	3	8	2	21	9	10	2
Beverloo (Camp de cavalerie)	50	4,2	-2,3	0,9	9,4	11	-14,4	5	20	92	86	62	0	6	7	4	7	30	4	4
Hechtel	60	4,3	-1,7	1,3	10,0	11	-14,4	5	16	—	—	62	1	9	4	4	12	20	10	2
Hechtel (Gemeente Bosch)	60	4,2	-2,1	1,0	9,7	11	-14,6	5	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Maeseyck	35	4,3	-1,3	1,5	10,0	17	-12,9	5	18	93	86	62	1	5	6	9	11	23	2	5
Hasselt	36	4,2	-0,8	1,7	9,5	17	-12,9	5	12	89	83	62	1	9	7	2	5	28	5	5
Saint-Trond	59	3,9	-0,6	1,6	9,4	31	-13,6	5	12	87	84	62*	3	6	5	7	17	15	5	4
Liége (Jardin botanique)	75	5,0	0,0	2,5	10,0	31	-13,2	5	11	—	—	31*	0	1	4	2	10	7	5	2
Liége (Cointe)	125	3,6	-0,4	1,6	9,0	17	-13,9	5	13	89	82	62	0	4	7	6	11	21	9	4
Flémalle-Haute	99	4,9	-0,2	2,3	9,8	17	-12,5	5	12	—	—	62	15	0	4	8	33	1	1	0
Huy (Statte)	72	4,3	-0,8	1,7	10,0	31	-14,0	5	13	81	—	(1)31	0	4	2	5	10	6	2	1
Huy I (Section normale)	80	4,7	-0,6	2,0	10,4	31	-13,4	5	14	87	82	62	0	6	4	2	21	25	3	1
Gembloux	154	3,7	-1,1	1,3	9,2	17	-14,2	5	14	88	86	62	3	5	5	1	13	22	9	4
Namur	85	4,5	0,0	2,2	9,4	31	-12,1	5	12	88	82	62	3	6	3	7	13	16	14	0
Charleroi (Collège)	104	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62*	0	6	4	7	11	24	7	3
Dinant I	96	4,3	-1,3	1,5	10,0	31	-13,3	3	15	87	87	62	0	8	5	9	10	24	4	2
Ciergnon	150	4,7	-2,5	1,1	9,5	17	-15,0	4-5	19	92	82	(21)62	0	7	0	2	5	20	4	3
Maredsous	210	3,0	-3,3	-0,2	9,0	17	-14,4	5	19	94	88	62	1	12	4	5	11	17	5	7
Florennes	260	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Thuillies	157	4,1	-1,0	1,5	10,1	17	-14,6	5	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Chimay I	240	3,4	-2,2	0,6	8,9	18	-14,4	5	16	96	93	62	5	0	6	4	10	23	11	3
Les Ammerois	400	1,2	-3,3	-1,1	6,2	31	-16,9	5	18	95	96	62	15	2	0	0	18	27	0	0
Carlsbourg	396	2,5	-2,8	-0,2	9,3	17	-15,8	5	18	93	90	(2)62	7	0	4	5	15	23	4	2
Neufchâteau	430	2,2	-3,7	-0,8	10,0	17	-16,5	5	22	95	90	62	3	4	7	10	14	17	3	4
Libramont	480	1,8	-5,3	-1,8	8,0	18	-17,0	5	23	—	—	62	4	15	0	8	1	33	0	1
Beauplateau	460	1,3	-4,4	-1,6	8,5	17	-18,0	5	23	96	90	62	6	2	3	3	13	21	8	6
La Roche (École communale)	221	3,8	-2,1	0,8	10,3	18	-14,0	4	15	88	72	62	3	0	22	11	0	7	18	1
Clavier	315	3,0	-2,8	0,1	8,0	21	-16,0	5	18	89	91	62	1	8	0	4	17	14	16	2
Saint-Roch (Ferrières)	320	3,0*	-2,9*	0,0	8,5	17	-16,5	5	19	95	93	62*	5	5	17	5	28	0	2	0
Heid-des-Chênes (Dolembreux)	251	3,7	-2,0	0,8	8,0	17	-15,5	5	14	—	—	(4)62	2	5	3	1	21	21	0	5
Clermont (Thimister)	295	2,3	-2,0	0,1	8,2	17	-17,2	5	17	—	—	31	3	4	2	2	4	10	0	6
Herve	275	2,8	-1,9	0,4	8,0	14	-15,7	5	14	—	—	62*	3	1	3	6	21	16	6	6
Verviers (Ville)	105	3,7	-1,1	1,3	9,5	31	-13,7	5	14	87	81	62	1	3	9	4	8	32	5	0
Verviers (Tir) (Stembert)	255	3,5	-2,0	0,7	9,1	17-31	-15,9	5	17	91	81	62	0	11	0	1	21	25	1	3
Jalhay (Barrage de la Gileppe)	290	4,2	-2,4	0,9	9,7	11	-17,4	5	18	84	82	(2)62	6	3	5	3	36	5	1	1
Hestreux	452	2,6	-2,3	0,1	7,9	14	-17,0	5	20	87	85	62*	10	13	2	12	13	18	2	2
Baraque-Michel	670	1,2	-6,6	-2,7	6,0	17	-22,5	5	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa I	280	—	—	—	—	—	-15,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa III (École communale)	275	3,4	-2,0	0,7	8,5	31	-15,5	5	16	85	85	62	3	5	2	2	19	20	9	2
Stavelot III (Institut)	295	2,8	-3,2	-0,2	8,4	17	-16,0	5	19	91	92	62*	10	7	8	4	11	8	10	4
Ville-du-Bois (Viel-Salm)	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bastogne I (Séminaire)	504	1,2	-4,8	-1,8	8,0	17	-17,5	5	26	95	94	62	4	0	14	11	8	9	13	3
Arlon	442	1,3	-3,7	-1,2	8,3	17	-14,9	5	23	—	—	62*	1	2	11	6	7	20	13	2
Etalle	336	1,9*	-3,4*	-0,8	9,7	17	-14,6	5	23	—	—	62*	1	0	24	1	2	30	2	2
Virton (Collège)	237	2,4	-2,9	-0,3	10,2	18	-14,3	4	17	91	89	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Les nombres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les *calmes*.

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

JANVIER 1894.

STATIONS.	NÉBULOSITÉ. 8 a.	1 p.	MOYENNE.	NOMBRE DE JOURS de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.
West-Hinder	6,7	6,2	6,5	2	0	0	2
Wielingen	5,9	6,6	6,3	3	4	0	0
Blankenberghe	—	—	—	7	3	0	0
Ostende I (Ville)	6,3	5,7	6,0	1	4	0	0
Ostende III (Gd Phare)	8,3	6,8	7,6	4	2	0	3
Furnes I	7,0	5,8	6,4	2	3	0	0
Menin	8,1	7,0	7,6	2	2	0	0
Mouscron	6,8	6,3	6,6	12	4	0	0
Iseghem	8,0	7,2	7,6	6	4	0	0
Roulers	6,4	4,1	5,3	1	2	0	0
Bruges I	8,6	7,3	8,0	2	2	0	0
Maldeghem	7,6	6,4	7,0	3	7	0	0
Selzaete	8,0	7,5	7,8	2	3	0	0
Somergem	7,5	6,5	7,0	5	7	0	0
Gand I	6,7	6,6	6,7	1	4	0	0
Ledeberg	7,9	7,0	7,5	4	6	0	0
Mons I	8,7	8,0	8,4	15	1?	0	0
Lanquesaint	9,3	8,5	8,9	1	1	0	0
Lombeek-Notre-Dame	8,4	8,6	8,5	0	5	0	0
Soignies	—	—	—	0	2	0	0
Bruxelles (Mé aux Grains)	7,5	6,3	6,9	7	8	0	0
Uccle (Observatoire)	8,8	8,5	8,7	6	8	0	0
Louvain II	7,8	6,8	7,3	1	6	0	0
Malines	7,7	7,2	7,5	0	6	0	0
Anvers (Pyrotechnie)	8,5	7,7	8,1	9	7	0	1
Brasschaet (Polygone)	—	—	—	0?	3?	0	0
Aertselaer	7,6	6,2	6,9	0	3	0	0
Lierre	8,2	—	—	—	—	—	—
Westmalle	8,3	—	—	4	2	0	0
Turnhout	7,1	7,5	7,3	1	5	0	0
Beverloo	8,4	8,0	8,2	2	8	0	0
Hechtel	7,8	7,0	7,4	8	8	0	1
Maeseyck	8,6	7,6	8,1	1	2	0	0
Hasselt	7,8	7,6	7,7	4	2	0	1
Saint-Trond	8,5	8,4	8,5	0	4	0	0
Diest	6,2	6,5	6,4	4	3	0	0
Linsmeau	—	—	—	0	4	0	1
Gembloux	8,1	7,4	7,8	3	7	0	0
Trazegnies	—	—	—	3	4	0	0
Charleroi (Collège)	—	—	—	—	—	—	—
Montigny-le-Tilleul	7,7	7,5	7,6	0	8	0	2
Thuillies	7,0	7,2	7,1	0	1	0	0
Walcourt I	7,9	7,9	7,9	5	6	0	0
Chimay I	7,8	7,6	7,7	7	6	0	0
Florennes	—	—	—	—	—	—	—
Maredsous	8,4	8,2	8,3	1	5	0	0

STATIONS.	NÉBULOSITÉ. 8 a.	1 p.	MOYENNE.	NOMBRE DE JOURS de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.
Dinant I	8,0	7,9	8,0	0	1	0	0
Ciergnon	7,8	7,2	7,5	2	4	0	0
Scy	—	7,5	—	1	6	0	0
Ciney I	9,4	9,2	9,3	1	6	0	0
Namur	8,2	7,5	7,9	1	5	0	0
Andenne	9,9	9,2	9,6	—	—	—	—
Huy I	8,2	7,3	7,8	5	5	0	0
Huy (Statte)	8,5	—	—	2	6	0	1
Flémalle-Haute	6,4	5,9	6,2	1	3	0	0
Longchamps (Waremme)	—	—	—	0	3	0	0
Liége (Jardin bot.)	7,7	—	—	2	1	0	0
Liége (Cointe)	7,9	7,1	7,5	1	2	0	0
Verviers (Gérardschamps)	8,6	8,0	8,3	4	4	0	0
Verviers (Ville)	8,0	7,5	7,8	1	5	0	0
Verviers (Tir)	8,2	8,0	8,1	1	5	0	0
Dolhain (Limbourg)	7,3	7,8	7,6	0	5	0	0
Theux	7,4	7,4	7,4	3	6	0	0
Herve	8,2*	7,1*	7,7	3	7	0	0
Clermont (Thimister)	9,6	—	—	—	—	—	—
Saint-Roch (Ferrières)	8,3	8,2	8,3	0	5	0	0
Clavier	8,2	6,8	7,5	0?	1?	0	0
Heid-des-Chênes (Dolembreux)	7,6	6,9	7,3	1	5	1	1
Spa I	—	—	—	—	—	—	—
Spa III	8,1	7,7	7,9	4	4	0	0
Sart lez-Spa	7,0	7,6	7,3	0	2	0	0
Jalhay (Gileppe)	8,2	7,8	8,0	2	8	0	0
Hestreux	7,5	7,7	7,6	4	17	0	0
Baraque-Michel	—	—	—	27	9	0	0
Stavelot I	7,6	7,1	7,4	0	4	0	0
Stavelot III	7,5	7,7	7,6	1	4	0	0
Ville-du-Bois (Viel-Salm)	—	—	—	—	—	—	—
Bastogne I	8,2	7,5	7,9	19	8	0	0
Bourcy	7,6	6,7	7,2	12	5	0	0
Lutremange	8,1	8,1	8,1	14	10	0	0
Les Tailles	—	—	—	—	—	—	—
La Roche (École comle)	7,2	7,1	7,2	0	7	0	0
Beauplateau	8,3	7,9	8,1	6	10	0	0
Libramont	5,8	5,1	5,5	14	5	0	0
Neufchâteau	8,2	7,5	7,9	7	5	0	0
Arlon	7,9*	7,4*	7,7	11	7*	0	0
Etalle	7,3	8,1	7,7	3	4	0	0
Les Ammerois	7,7	8,0	7,9	24	5	0	1
Carlsbourg	7,8	8,0	7,9	11	5	0	0
Bourseigne-Neuve	8,5	8,2	8,4	—	—	—	—
Virton	8,0	8,0	8,0	1	5	0	0

REMARQUES.

Halos solaires. — Le 2, à Beauplateau; le 6, à Uccle et à Verviers (Tir); le 9, à Hechtel, Ledeberg, Uccle et Verviers (Tir); le 13, à Hechtel, Uccle et Verviers (Tir).

Parhélie. — Le 9, à Uccle.

Couronne solaire. — Le 9, à Verviers.

Halos lunaires. — Le 11, à Thuillies; le 13, à Turnhout; le 14, à Beauplateau et à Hechtel; le 15, à Hechtel, Huy (Statte), Ledeberg et Uccle; le 18, à Hechtel; les 19 et 20, à Huy (Statte).

Couronnes lunaires. — Le 11, à Theux; le 13, à Hechtel, Ledeberg, Verviers (Tir) et Louvain; le 14, à Louvain; le 19, à Hechtel et à Huy (Statte); le 20, à Huy-Statte et à Verviers (Tir); le 21, à Hechtel; le 24, à Ledeberg; le 25, à Carlsbourg, Verviers (Tir) et Lutremange.

NOTE. — La première décade de janvier a été marquée par des gelées sur toute la surface du pays; les journées des 3, 4 et 5 ont surtout été froides. Par contre, pendant les deux dernières décades le temps a été doux et on n'a observé que quelques gelées peu intenses du 24 au 27. Le minimum thermométrique a eu lieu en général le 5. La date du maximum thermique a beaucoup varié suivant les régions; les journées les plus chaudes ont été celles des 11, 14, 17, 30 et 31. Le vent a fréquemment soufflé en tempête pendant ce mois. La nébulosité a été forte. A partir du 9, janvier à été très pluvieux; cependant la quantité d'eau recueillie n'a pas sensiblement dépassé la normale. La hauteur de la couche de neige tombée n'a été considérable dans aucune partie du pays.

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

JANVIER 1894. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
En mer.	West-Hinder	41,0	9	8,0	25
»	Wielingen	79,0	16	12,0	19
Région Maritime.	Knocke	40,0	15	6,0	22 27
»	Heyst	31,0	16	4,0	22
»	Le Coq	34,5	12	6,0	22 25
»	Ostende I (Ville)	42,4	18	6,8	22
»	Ostende III (Gd Phare)	32,5	11	6,0	22
»	Nieuport	25,7	15	5,0	22
»	Furnes I	40,4	19	7,4	22
»	Furnes II (P. & C.)	42,1	17	6,9	17
»	Houthem	36,2	19	8,7	22
»	Rousbrugghe	44,2	15	11,0	17
»	Boesinghe	47,0	15	12,0	22
»	Pollinchove	45,8	16	10,0	17
»	Dixmude	33,0	16	8,5	17
»	Bruges I	52,7	14	9,0	26
»	Bruges II (P. & C.)	37,0	15	6,5	22
»	Pont-de-Paille	60,4	15	11,3	22
»	Maldeghem	72,2	16	11,8	22
»	Steene-Schuur	52,2	16	10,0	22
»	Selzaete	42,0	15	9,5	22
Escaut.	Maubray	60,0	12	15,0	17
»	Antoing	60,0	14	14,0	17
»	Constantin	57,0	15	13,0	17
»	Mouscron	72,6	16	16,0	17
»	Espierres	37,0	13	10,0	17
»	Autryve	44,0	12	9,0	17
»	Berchem	43,8	12	9,0	17 22
»	Audenarde	42,0	10	10,0	22
»	Semmerzaeke	47,0	10	17,0	17
»	Gand I	42,3	14	12,8	22
»	Gand II (P. & C.)	50,0	15	12,0	22
»	Aertselaer	53,4	18	9,5	22
»	Anvers (Pyrotechnie)	36,8	18	9,2	22
»	Brasschaet (Polygone)	46,3*	16	9,8	17
Haine.	Anderlues	62,0	10	14,0	17
»	Givry	64,0	11	18,0	17
Haine (*suite*).	Mons II (P. & C.)	56,0	13	25,0	17
»	Herbières	62,0	13	15,0	17
»	Harchies	65,0	12	20,0	17
»	Roisin	—	—	—	—
Lys.	Comines	43,4	20	7,6	22
»	Menin	43,4	16	7,5	17
»	Harlebeke	39,5	17	9,1	22
»	Deynze	46,1	18	11,0	22
Mandel.	Roulers	47,8	11	12,7	17
»	Cachtem	48,5	13	9,0	22
»	Iseghem	62,4	18	13,0	22
Dendre.	Lanquesaint	58,0	12	17,0	17
»	Grammont	47,0	11	15,0	17
»	Lombeek-N.-Dame	59,9	14	15,0	17
»	Alost	42,0	11	11,0	17
Durme.	Schipdonck	20,5?	11	6,6	22
»	Somergem	67,0	18	12,0	22
»	Roodenhuyze	41,2	12	13,2	22
»	Dacknam	35,1	11	12,2	22
Dyle.	Houtain-le-Val	72,5	14	19,0	17
»	Wavre	56,5	11	19,0	17
»	Louvain II	52,1	12	14,5	17
»	Louvain III (P. & C.)	53,0	11	18,0	17
»	Malines	47,3	18	11,0	18
Démer.	Hasselt	67,8	17	18,5	17
»	Saint-Trond	81,8	14	16,0	17
»	Diest	46,5	13	13,0	17
»	Aerschot	32,5	9	9,0	17
»	Jodoigne	47,0	11	17,0	18
»	Caggevinne-Assent	40,2	13	11,0	17
Senne.	Bois-d'Haine	59,5	13	22,5	17
»	Seneffe	85,0	14	23,0	17
»	Ronquières	58,0	14	12,0	17
»	Soignies	55,2	16	18,3	17
»	Mont-Saint-Jean	44,0	10	17,0	17
Senne (*suite*).	Hal	61,0	13	19,0	17
»	Uccle (Observ.)	53,1	17	18,1	17
»	Bruxelles (Bois)	44,5	16	19,4	17
»	Bruxelles (Jard. bot.)	40,1	9	16,0	17
»	Bruxelles (Mé aux Grains)	57,0	17	17,1	17
»	Bruxelles (r. du Mât)	43,0	13	14,0	17
Grande Nèthe.	Hechtel	50,2	18	10,9	17
»	Beverloo	50,7	14	9,5	17
»	Moll	35,4	6	10,0	17
»	Westerloo	57,0	11	10,0	22
»	Iteghem	46,6	13	9,5	17
»	Lierre	44,1	13	9,0	17
Petite Nèthe.	Desschel	42,5	11	10,7	17
»	Arendonck	31,4	13	7,2	17
»	Turnhout	50,2	14	12,0	22
»	Gheel (Canal)	37,7	12	8,5	17
»	Gheel (Village)	40,0	15	7,3	17 22
»	Herenthals II (P. & C.)	48,3	13	10,3	22
»	Grobbendonck	37,3	11	13,0	22
»	Westmalle	39,7	11	10,0	17
»	Emblehem	47,5	12	8,8	17 22
Meuse.	Virton	54,5	9	14,0	17
»	Gedinne	194,3	13	40,0	17
»	Bourseigne-Neuve	84,0	9	20,0	30
»	Hastières	78,8	10	20,3	18
»	Dinant I	87,9	13	22,8	17
»	Dinant II (P. & C.)	96,3	14	26,5	17
»	Maredsous	81,0	16	14,0	17
»	Rivière	72,3	14	20,5	17
»	La Plante	72,3	15	17,5	17
»	Namur	63,6	16	15,3	17
»	Cognelée	82,0	11	18,0	17
»	Maizeret	61,8	11	13,3	17
»	Andenne	60,5	11	11,0	18 29
»	Andenelle	71,5	15	17,0	17
»	Ben-Ahin	55,3	6	15,8	17
»	Huy (Statte)	57,2	16	14,8	17
»	Huy I	52,4	15	15,0	17

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

JANVIER 1894. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimét.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimét.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
Meuse (*suite*).	Huy II (P. & C.)	53,0	10	15,5	17
»	Ampsin	31,5?	4?	21,5	17
»	Amay	62,0	9	15,0	17
»	Jemeppe-sur-Meuse	56,0	13	16,0	17
»	Saint-Nicolas lez-Liége	51,6	13	15,5	17
»	Liége (Jardin bot.)	—	—	—	—
»	Liége (Cointe)	35,4	14	10,2	18
»	Fétinne	49,3	13	15,0	17
»	Vottem	58,4	—	14,4	17
»	Hermalle-sous-Argenteau	47,0	6	16,0	17
»	Visé	54,0	10	14,0	17
»	Battice	90,5	13	32,0	17
»	Clermont	—	—	—	—
»	Aubel	44,0	13	16,0	16
»	Maeseyck	54,5	13	12,0	17
»	Ryckervorsel	50,9	13	10,7	17
»	Saint-Léonard	62,0	10	12,5	17
Semois.	Arlon	93,0	18	30,0	17
»	Étalle	—	—	—	—
»	Poncel	166,8	17	38,5	17
»	Libramont	118,0	14	23,0	18
»	Bertrix	195,8	16	41,0	17
»	Longlier	145,8	19	47,5	18
»	Neufchâteau	141,4	15	35,5	17
»	Florenville	181,5	15	33,0	16
»	Les Ammerois	56,5?	22	7,0	27
»	Bouillon	225,8	16	33,8	20
»	Membre	182,0	17	40,5	17
Viroin.	Chimay I	144,8	15	35,1	17
»	Chimay II (P. & C.)	145,0	16	35,5	17
»	Mariembourg	104,5	13	26,0	17
»	Vierves	117,3	14	27,8	18
Lesse.	Carlsbourg	145,3	15	36,0	17
»	Paliseul	169,5	17	36,0	17
»	Bièvre	50,0	10	10,8	20
»	Poix	105,0	10	34,0	17
»	Rochefort II (P.&C.)	67,8	8	18,3	16
»	Ciergnon	91,5	13	29,0	18
Bocq.	Scy	102,4	18	33,3	17
»	Hamois	95,8	10	25,5	17
»	Ciney I	69,0	14	14,0	17
»	Ciney II (P. & C.)	75,0	11	21,5	17
Sambre	Solre-sur-Sambre	64,3	13	17,3	17
»	La Buissière	78,3	11	21,5	17
»	Sars-la-Buissière	74,5	14	20,5	17
»	Lobbes	89,5	17	22,3	17
»	Thuillies	84,5	16	22,5	18
»	Thuin	85,3	16	21,5	17
»	Landelies	92,5	16	23,5	17
»	Leernes-lez-Thuin	89,5	14	21,5	17
»	Trazegnies	85,7	13	29,5	17
»	Luttre	68,0	12	21,0	17
»	Charleroi (Collège)	38,2?	16	8,7	31
»	Charleroi (P. & C.)	89,5	16	23,0	17
»	Charleroi (réservoir)	84,6	13	24,7	17
»	Châtelineau	79,5	15	21,0	17
»	Farciennes	70,5	15	18,3	17
»	Auvelais	61,5	14	13,0	18
»	Gembloux	74,9	14	19,0	17
»	Mornimont	72,5	14	18,0	17
»	Bauce	59,5	13	17,0	17
Eau d'Heure.	Florennes	—	—	—	—
»	Philippeville	110,8	15	20,0	22
»	Walcourt I	75,2	14	19,0	17
»	Walcourt II (P.&C.)	82,0	16	19,5	17
»	Nalinnes	74,2	16	23,0	17
»	Montigny-le-Tilleul	79,6	18	23,2	17
Mehaigne.	Eghezée	168,0	10	27,0	18
»	Fallais	77,3	11	21,8	17
Hoyoux.	Havelange	95,5	14	28,0	17
»	Clavier	82,2	13	23,0	17
»	Modave	72,3	12	25,0	17
Ourthe.	Beauplateau	78,8	16	16,0	17
»	Gouvy	28,5?	15	9,5	16
Ourthe. (*suite.*)	La Roche (École comm.)	43,0	7	12,0	17
»	La Roche (P. & C.)	69,0	17	17,5	17
»	Marche	123,0	14	26,0	18
»	Bomal	82,8	15	23 5	17
»	Erezée	97,8	13	27,3	17
»	St-Roch (Ferrières)	86,0	11	26,0	17
»	Comblain	63,0	7	29,5	17
»	Nandrin	47,5	12	11,0	18
»	Heid-des-Chênes (Dolembreux)	129,1	16	33,5	30
»	Chênée	70,5	10	22,3	17
Amblève.	Ville-du-Bois	—	—	—	—
»	Hockai	123,8	10	34,0	17
»	Stavelot I (École moyenne)	74,0	16	24,0	17
»	Stavelot II (P. & C.)	109,8	12	26,0	17
»	Stavelot III (Institut)	64,0	9	18,0	17
»	Aywaille	84,5	16	28,5	17
Vesdre.	Baraque-Michel	95,0	15	19,0	18
»	Hestreux	71,4	15	23,0	17
»	Jalhay (Barrage Gileppe)	53,0	17	13,0	17
»	Dolhain	80,7	15	35,5	18
»	Verviers (Tir) [Stembert]	61,3	16	21,0	17
»	Verviers (Ville)	61,9	14	20,3	17
»	Verviers (Gerardschamps)	60,9	17	20,0	17
»	Sart lez-Spa	70,5	15	24,6	17
»	Spa I	—	—	—	—
»	Spa III (École communale)	83,9	15	25,0	17
»	La Reid	71,0	10	22,0	18
»	Theux	109,0	14	22,0	18
»	Nessonvaux	72,3	12	24,0	17
»	Herve	44,0	8	19,0	17
Geer.	Longchamps	59,8	11	13,0	17
»	Waremme	64,5	12	17,0	17
»	Bierset	51,0	10	16,0	17
Wiltz.	Bastogne I	94,5	13	28,0	17
»	Bastogne III (P. & C.)	68,5	11	14,5	17
»	Bourcy	73,0	13	15,0	17
Sure.	Lutremange	80,7	17	18,0	17

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

FEVRIER 1894.

STATIONS.	ALTITUDE.	TEMPÉRATURE DE L'AIR. MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU. Valeur.	Date.	MIN. ABSOLU. Valeur.	Date.	JOURS de gelée.	HUMIDITÉ de l'air. 8 a.	1 p.	DIRECTION DU VENT. NOMBRE d'observations. (1)	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
	Mètres																			
Ostende I (Ville)	5	7°5	1°6	4°5	12°5	27	-5°3	20	8	86	78	56	0	9	3	0	6	22	10	6
Ostende III (Grand Phare)	7	7,1	1,3	4,2	11,2	27	-6,9	21	8	—	—	56	5	0	5	7	4	5	20	10
Blankenberghe	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	2	1	4	4	2	10	5	0
Furnes I (Collège)	5	7,6	1,0	4,3	11,1	2	-6,8	20	10	90	83	56	1	6	5	1	5	14	19	5
Iseghem	15	7,1	0,8	3,9	12,2	27	-6,2	21	10	91	—	56	2	5	5	2	2	23	13	4
Maldeghem	6	7,5	0,5	4,0	13,0	27	-6,7	22	13	91	81	56	1	3	9	1	4	23	13	0
Selzaete	6	7,5	0,3	3,9	11,4	7-27	-7,0	20-22	12	89	75	56	1	0	8	4	3	8	22	10
Somergem	15	7,2	0,3	3,7	11,7	27	-7,0	22	14	90	78	56	0	6	6	3	5	17	12	7
Gand I (École d'horticulture)	27	7,5	0,7	4,1	11,3	7	-5,9	19	10	87	74	56	2	1	8	4	17	13	4	7
Ledeberg	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56	1	7	5	2	1	19	17	4
Mons I (Collège Saint-Stanislas)	45	7,5	0,5	4,0	12,2	27	-6,5	21	12	82	75	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Soignies	80	7,0	1,0	4,0	11,5	27	-7,0	21	10	91	79	56	5	5	5	2	6	22	9	2
Bruxelles (Jardin botanique)	40	7,4	1,6	4,5	11,5	26-27	-7,6	21	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bruxelles (Marché aux Grains)	15	7,0	1,5	4,2	11,6	27	-6,4	19	8	87	78	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Uccle (Observatoire)	100	6,0	0,0	3,0	11,0	27	-8,2	21	11	92	77	56	1	3	7	3	7	23	11	1
Malines	11	7,5	0,2	3,8	11,7	7	-8,1	19	11	95	90	56	0	4	8	4	1	24	10	5
Anvers (Pyrotechnie)	7	7,6	0,6	4,1	12,3	11	-6,9	19	11	88	85	56	1	8	1	3	17	15	8	3
Brasschaet (Polygone)	17	6,8	-1,4	2,7	11,8	27	-9,9	20	14	90	90	(10)56	0	8	0	0	1	35	2	0
Lierre	7	7,1	0,3	3,7	11,9	7	-8,9	21	10	88	89	28	2	4	1	1	5	7	8	0
Westmalle	19	7,8	-0,7	3,5	12,0	27	-10,0	19	12	96	—	28	1	2	7	0	0	17	1	0
Turnhout	25	8,4	-0,3	4,0	11,7	7-28	-9,0	19-21	12	87	75	56	2	3	8	2	6	15	18	2
Beverloo (Camp de cavalerie)	50	6,9	-1,2	2,8	11,3	7	-9,9	22	17	92	81	56	0	0	7	6	6	19	15	3
Hechtel	60	7,0	-0,9	3,0	11,1	7	-10,6	19	12	—	—	56	0	5	7	3	4	18	17	2
Hechtel (Gemeente Bosch)	60	6,8	-1,2	2,8	11,4	27	-11,4	22	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Maeseyck	35	7,5	0,5	4,0	11,2	7-8	-7,0	19	11	89	82	56	0	3	5	5	8	22	10	3
Hasselt	36	7,5	0,3	3,9	11,5	9-27	-7,1	19	10	86	77	56	2	9	2	3	0	35	2	3
Saint-Trond	59	6,2	0,3	3,2	10,8	27	-10,5	21	10	90	80	56	1	1	6	17	15	10	3	3
Liége (Cointe)	125	6,1	0,6	3,3	10,8	7	-7,9	21	10	88	77	56	1	5	7	2	3	20	17	1
Liége (Jardin botanique)	75	7,4	1,4	4,4	11,2	7	-7,0	21	9	96	—	28	0	0	5	2	5	9	7	0
Flémalle-Haute	99	7,9	1,0	4,4	12,0	7	-7,2	20	10	—	—	56	8	3	1	1	27	8	7	1
Huy (Statte)	72	7,1	0,1	3,6	11,3	27	-9,1	21	11	86	—	(1)28	0	2	4	2	1	10	7	1
Huy I (Section normale)	80	7,7	0,4	4,0	11,7	7	-8,3	21	10	88	78	56	5	4	5	2	6	27	3	4
Gembloux	154	6,3	0,0	3,1	10,5	27	-9,4	21	12	91	83	56	0	3	7	1	7	15	17	6
Namur	85	7,6	1,1	4,3	11,2	7	-6,6	21	9	89	72	56	0	6	7	2	1	13	24	3
Charleroi (Collège)	104	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56	2	2	3	2	4	23	16	4
Dinant I	96	7,5	0,2	3,8	12,0	10	-7,3	22	13	85	87	56	4	3	3	0	5	16	24	1
Ciergnon	150	7,2	-2,4	2,4	11,7	8	-11,0	21-22	17	87	77	(11)56	0	1	7	1	2	12	17	5
Maredsous	210	6,1	-1,1	2,5	10,3	8-27	-12,0	19	12	93	83	56	2	14	1	1	0	17	11	10
Florennes	260	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Thuillies	157	6,5	1,0?	3,7	11,4	27	-7,3	22	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Chimay I	240	6,2	-1,2	2,5	10,6	8	-10,4	21	16	92	86	56	1	0	9	1	4	10	27	4
Les Ammerois	400	5,4	-1,7	1,8	8,8	8	-9,4	21	18	94	90	56	6	0	2	4	10	25	7	2
Carlsbourg	396	4,8	-1,8	1,5	9,1	8	-10,6	21	15	92	83	(1)56	4	6	0	1	1	21	16	6
Neufchâteau	430	4,8	-2,1	1,3	9,2	8	-10,0	15	18	95	87	56	0	2	5	7	5	23	10	4
Libramont	480	4,1	-2,1	1,0	9,5	28	-10,0	20	15	—	—	56	2	0	0	14	1	29	0	10
Beauplateau	460	4,2	-3,0	0,6	8,1	8	-12,9	22	18	94	89	56	3	4	3	6	7	9	19	5
La Roche (École communale)	221	6,9	-0,8	3,0	11,3	17	-12,0	22	13	91	79	56	3	0	11	3	1	7	20	11
Clavier	315	5,5	-0,9	2,3	9,8	7	-11,5	18	14	91	91	56	1	4	6	4	17	14	6	4
Saint-Roch (Ferrières)	320	5,2	-2,4	1,4	9,0	7-28	-11,0	19	16	93	93	56	0	1	2	7	27	3	16	0
Heid-des-Chênes (Dolembreux)	251	5,7	-1,1	2,3	9,8	7	-9,0	19-21-22	11	—	83	(1)56	0	2	8	0	6	27	4	8
Clermont (Thimister)	295	5,4	-1,3	2,0	9,5	28	-10,2	18	15	—	—	28*	0	3	3	2	3	12	5	0
Herve	275	5,3	-0,9	2,2	9,8	11	-9,0	18	17	—	—	56	0	2	8	2	7	19	14	4
Verviers (Ville)	165	6,5	-0,1	3,2	10,5	7	-8,2	19	12	89	75	56	0	1	8	4	7	26	8	2
Verviers (Tir) (Stembert)	255	6,0	-0,8	2,6	9,9	7	-10,0	19	13	91	79	56	2	9	1	0	7	29	6	2
Jalhay (Barrage de la Gileppe)	290	6,7	-1,6	2,5	10,4	7-28	-12,2	19	16	85	76	56	4	2	6	2	29	9	4	0
Hestreux	452	4,6	-2,2	1,2	8,8	28	-11,0	19	16	83	85	56	2	0	6	3	9	12	19	5
Baraque-Michel	670	3,2	-3,3	-0,1	6,0	27	-12,0	19	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa I	280	—	—	—	—	—	-10,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa III (École communale)	275	5,8	-0,5	2,6	10,0	28	-10,0	22	12	87	82	56	0	4	3	2	8	26	11	2
Stavelot III (Institut)	295	6,2	-1,9	2,1	9,5	6-7	-12,6	22	16	—	—	56*	3	3	3	1	4	16	26	0
Ville-du-Bois (Viel-Salm)	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bastogne I (Séminaire)	504	4,3	-3,6	0,3	9,5	8	-16,3	22	18	94	92	56	0	0	12	2	7	14	18	3
Arlon	442	4,0	-1,5	1,2	8,4	8-27	-10,6	18	18	88	84	56	0	0	7	6	1	14	23	5
Etalle	336	5,0	-2,2	1,4	9,5	8	-11,6	22	17	—	—	56	0	1	13	0	1	33	7	1
Virton (Collège)	237	5,4	-1,3	2,0	10,3	8	-10,3	22	14	93	89	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Les nombres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les *calmes*.

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

FÉVRIER 1894.

STATIONS.	NÉBULOSITÉ. 8 a.	1 p.	MOYENNE.	NOMBRE DE JOURS de brouillard.	de neige	de tonnerre.	de grêle.
West-Hinder	5,8	6,3	6,1	0	0	0	0
Wielingen	5,2	5,1	5,2	2	1	0	1
Blankenberghe	—	—	—	0	1	0	0
Ostende I (Ville)	6,0	5,0	5,5	0	1	0	0
Ostende III (Gd Phare)	7,5	6,2	6,9	1	2	0	1
Furnes I	6,0	4,9	5,5	2	1	0	0
Menin	6,6	5,7	6,2	1	1	0	0
Mouscron	6,2	5,3	5,8	6	1	0	1
Iseghem	7,2	6,2	6,7	2	3	0	0
Roulers	5,7	4,7	5,2	—	—	—	—
Bruges I	6,7	5,7	6,2	0	4	0	0
Maldeghem	6,2	5,7	6,0	0	6	0	0
Selzaete	6,3	6,8	6,6	0	3	0	1
Somergem	5,7	5,9	5,8	3	3	0	0
Gand I	6,4	6,1	6,3	0	2	0	0
Ledeberg	6,4	6,1	6,3	5	4	0	1
Lanquesaint	7,0	7,6	7,3	0	2	0	0
Mons I	6,6	7,1	6,9	19	3	0	1
Soignies	6,4	7,0	6,7	1	5	1	1
Lombeek-Notre-Dame	5,6	6,6	6,1	0	3	0	0
Bruxelles (Mé aux Grains)	5,7	5,9	5,8	7	5	0	0
Uccle (Observatoire)	7,0	7,3	7,2	5	6	0	0
Louvain II	5,6	5,6	5,6	5	6	0	0
Malines	6,2	5,9	6,1	0	5	0	0
Anvers (Pyrotechnie)	6,6	6,3	6,5	7	6	0	1
Brasschaet (Polygone)	4,3	5,7	5,0	0	5	0	3
Aertselaer	5,6	5,5	5,6	0	4	0	0
Lierre	5,4	—	—	—	—	—	—
Westmalle	5,7	—	—	1	1	0	0
Turnhout	5,8	6,1	6,0	1	5	0	1
Beverloo	6,4	7,4	6,9	1	8	0	1
Hechtel	5,8	6,3	6,1	6	6	0	1
Maeseyck	7,1	6,4	6,8	4	3	0	0
Hasselt	5,7	6,1	5,9	0	7	0	2
Saint-Trond	6,2	5,9	6,1	1	4	0	2
Diest	5,1	5,7	5,4	1	4	0	3
Linsmeau	—	—	—	—	—	—	—
Gembloux	6,4	6,0	6,2	2	6	0	1
Trazegnies	—	—	—	1	4	0	2
Charleroi (Collège)	—	—	—	—	—	—	—
Montigny-le-Tilleul	6,3	7,0	6,7	0	7	0	1
Thuillies	5,8	5,9	5,9	0	3	0	0
Walcourt I	6,1	6,9	6,5	1	5	1	3
Chimay I	6,8	6,9	6,9	5	4	1	1
Florennes	—	—	—	—	—	—	—

STATIONS.	NÉBULOSITÉ. 8 a.	1 p.	MOYENNE.	NOMBRE DE JOURS de brouillard.	de neige.	de tonnerre	de grêle.
Maredsous	6,1	7,6	6,9	0	5	0	1
Dinant I	6,0	6,1	6,1	1	2	0	0
Ciergnon	6,5	6,3	6,4	2	7	0	2
Scy	—	7,0	—	0	8	0	0
Ciney I	8,3	7,6	8,0	0	5	0	0
Namur	6,0	6,5	6,3	1	6	0	1
Andenne	7,6	7,4	7,5	3	3	0	0
Huy I	7,2	6,7	7,0	8	4	0	0
Huy (Statte)	6,6	—	—	0	5	0	2
Flémalle-Haute	5,4	3,2	4,3	1	4	0	1
Longchamps (Waremme)	—	—	—	0	6	1	0
Liége (Cointe)	5,4	6,3	5,9	2	3	1	1
Liége (Jardin bot.)	5,6	—	—	1	6	1	0
Verviers (Gérardschamps)	6,8	6,4	6,6	0	4	1	1
Verviers (Ville)	6,4	6,4	6,4	2	7	1	1
Verviers (Tir)	7,3	7,1	7,2	0	6	1	0
Dolhain (Limbourg)	7,6	7,2	7,4	0	6	1	1
Theux	6,8	7,0	6,9	0	7	1	1
Herve	6,2	6,8	6,5	2	9	0	0
Clermont (Thimister)	8,1	—	—	0	1	0	0
Saint-Roch (Ferrières)	7,3	9,2	8,3	1	3	0	0
Clavier	8,1	7,0	7,6	0	5	0	0
Heid-des-Chênes (Dolembreux)	7,4	6,7	7,1	0	6	1	4
Spa I	—	—	—	—	—	—	—
Spa III	7,0	6,7	6,9	4	6	1	2
Sart lez-Spa	5,5	6,4	6,0	0	4	1	0
Jalhay (Gileppe)	6,8	6,7	6,8	1	7	1	1
Hestreux	6,4	6,0	6,2	4	6	1	0
Baraque-Michel	—	—	—	19	4	1	0
Stavelot I	6,6	6,5	6,6	0	8	2	0
Stavelot III	6,1	6,2	6,2	0	4	0	0
Ville-du-Bois (Viel-Salm)	—	—	—	—	—	—	—
Bastogne I	7,5	7,5	7,5	10	5	0	0
Bourcy	6,5	5,3	5,9	8	7	0	1
Lutremange	7,0	7,1	7,1	12	9	0	0
La Roche (École comle)	7,2	6,4	6,8	0	6	0	0
Beauplateau	7,5	6,3	6,9	5	8	0	0
Libramont	7,3	7,0	7,2	11	8	0	1
Neufchâteau	7,5	6,6	7,1	8	7	0	0
Arlon	7,4	7,0	7,2	6	7	0	0
Étalle	7,3	6,8	7,1	4	7	0	0
Les Ammerois	7,6	7,4	7,5	18	5	0	0
Carlsbourg	7,2	6,5	6,9	7	8	0	2
Bourseigne-Neuve	7,6	7,7	7,7	—	—	—	—
Virton	8,2	7,6	7,9	1	13	0	0

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

REMARQUES.

Halos solaires. — Les 12 et 17, à Uccle; le 23, à Hechtel; le 25, à Hechtel, Ledeberg et Uccle.

Parhélie. — Le 17, à Uccle.

Couronnes solaires. — Le 16, à Soignies; le 25, à Ledeberg.

Halos lunaires. — Le 17, à Beauplateau, Ciergnon et Uccle; le 18, à Soignies.

Couronnes lunaires. — Le 10, à Ledeberg; le 13, à Turnhout; le 14, à Soignies; le 15, à Jalhay (Gileppe), Theux et Turnhout; le 16, à Soignies; le 17, à Jalhay (Gileppe), Louvain, Theux et Verviers; les 18 et 19, à Louvain; le 23, à Jalhay (Gileppe).

Note. — La période de chaleur commencée le 27 janvier a persisté jusqu'au 14 février. La température moyenne de cette période a dépassé la normale de 3°5 environ. Le 14 un refroidissement assez prononcé se déclare; il persiste jusqu'au 25. La moyenne thermique de cette seconde période est trop basse de plus de 4°. Le thermomètre remonte ensuite rapidement. La moyenne du 26 au 28 est trop élevée de 3°5. Le maximum absolu du mois a été observé du 6 au 8 dans un certain nombre de stations, le 27 ou le 28 dans les autres. Le minimum absolu s'est produit du 19 au 22.

Le fait météorologique le plus remarquable de février a été une fréquence exceptionnelle de vents violents dans la première moitié ainsi que pendant les quatre derniers jours du mois. Les journées où le vent a soufflé avec le plus de force sont celles du 2-3, du 7-8, du 11-12 et du 26-27.

A Uccle, les plus grandes pressions exercées par le vent ont été de 82 kilogrammes par mètre carré le 7, de 72 kilogrammes le 8, de 70 kilogrammes le 11 et de 92 kilogrammes le 12. Des pressions inférieures à ces maxima, mais supérieures à 50 kilogrammes, ont été fréquemment constatées pendant ces quatre journées.

Février 1894 a, comme les mois précédents, été très pluvieux, mais sans donner au pluviomètre des quantités d'eau notables. Dans presque toutes les stations, la hauteur totale du mois est voisine de la hauteur moyenne.

Il y a eu plusieurs fois de la neige, mais également en petite quantité.

Des phénomènes orageux ont été observés le 3 au Sud et à l'Est du pays. Le 13 on a entendu le tonnerre dans la province de Liége.

A part quelques jours de très beau temps, du 18 au 22, le ciel a été très nuageux.

FÉVRIER 1894. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
En mer	West-Hinder	15,0	6	5,0	6
»	Wielingen	26,0	9	5,0	15 25
Région Maritime.	Knocke	56,0	13	8,5	3
»	Heyst	53,5	14	8,5	28
»	Le Coq	52,5	11	10,0	25
»	Ostende I (Ville)	57,7	12	10,0	25
»	Ostende III (Gd Phare)	36,0	9	7,0	25 28
»	Nieuport	50,1	12	9,1	25
»	Furnes I	42,0	11	9,2	5
»	Furnes II (P. & C.)	42,9	12	8,5	5
»	Houthem	43,1	14	8,8	25
»	Rousbrugghe	36,5	12	7,0	1 3
»	Boesinghe	27,0	11	7,0	3
»	Pollinchove	30,4	10	7,0	3
»	Dixmude	37,5	12	9,5	3
»	Bruges I	63,0	15	12,0	3
»	Bruges II (P. & C.)	52,5	13	8,5	3
»	Pont-de-Paille	47,6	13	9,5	3
»	Maldeghem	56,4	16	11,6	3
»	Steene-Schuur	48,9	13	11,0	3
»	Selzaete	46,8	13	9,0	3
Escaut.	Maubray	38,0	13	5,0	3 5 16 25
»	Antoing	22,0	7	7,0	23
»	Constantin	38,0	12	7,0	23
»	Mouscron	41,0	12	8,0	3
»	Espierres	35,0	11	6,0	3
»	Autryve	24,0	6	6,0	23
»	Berchem	47,0	12	8,0	5
»	Audenarde	28,0	10	6,0	3
»	Semmerzaeke	16,0?	3?	8,0	5
»	Gand I	44,7	16	8,1	5
»	Gand II (P. & C.)	49,0	16	8,0	3 5
»	Aertselaer	69,1	20	11,0	3
»	Anvers (Pyrotechnie)	50,8	15	9,2	3
»	Brasschaet (Polygone)	52,5*	17	11,0	25
Haine.	Anderlues	32,0	11	7,0	4
»	Givry	26,0	10	7,0	25
Haine (*suite*).	Mons II (P. & C.)	37,0	14	7,0	2 25
»	Herbières	54,0	10	8,0	23
»	Harchies	44,5	11	9,0	3
»	Roisin	30,0	9	6,0	26
Lys.	Comines	30,1	11	6,0	3
»	Menin	33,2	11	7,5	5
»	Harlebeke	35,9	15	6,0	3
»	Deynze	42,5	13	7,4	3
Mandel.	Roulers	36,7	9	7,9	4
»	Cachtem	47,5	13	9,0	3
»	Iseghem	49,5	14	11,2	3
Dendre.	Lanquesaint	31,0	13	5,5	5
»	Grammont	47,0	9	12,0	3
»	Lombeek-N.-Dame	50,8	17	8,2	5
»	Alost	51,0	11	8,0	5
Durme.	Schipdonck	—	—	—	—
»	Somergem	53,0	19	10,0	3
»	Rodenhuyze	49,7	15	8,9	3
»	Dacknam	50,3	10	19,5	23
Dyle.	Houtain-le-Val	38,5	15	7,5	3 5
»	Wavre	42,3	11	8,5	5
»	Louvain II	55,7	16	10,0	16
»	Louvain III (P. & C.)	42,0	11	9,0	5
»	Malines	54,0	17	9,3	25
Démer.	Hasselt	53,2	18	10,7	5
»	Saint-Trond	41,0	10	10,0	5
»	Diest	61,9	18	11,0	5
»	Aerschot	36,0	10	9,0	5
»	Jodoigne	28,5	9	6,0	5
»	Caggevinne-Assent	33,0	12	8,0	25
Senne.	Bois-d'Haine	30,0	14	6,5	3 5
»	Seneffe	39,0	16	8,0	3
»	Ronquières	41,5	16	7,5	3
»	Soignies	52,4	20	8,0	25
»	Mont-Saint-Jean	34,0	11	7,0	3
»	Hal	53,0	14	8,0	5
Senne (*suite*).	Uccle (Observatoire)	45,1	19	8,1	5
»	Bruxelles (Bois)	34,7	21	7,5	5
»	Bruxelles (Jard. bot.)	46,8	15	9,5	5
»	Bruxelles (Mé aux Grains)	54,4	21	9,4	5
»	Bruxelles (r. du Mât)	40,6	15	8,5	5
Grande Nèthe.	Hechtel	61,5	21	9,0	5
»	Beverloo	53,6	18	8,1	5
»	Moll	54,0	10	8,5	11
»	Westerloo	71,0	15	11,0	16
»	Iteghem	61,0	17	8,1	5
»	Lierre	52,9	11	9,7	3
Petite Nèthe.	Desschel	51,7	14	10,3	3
»	Arendonck	50,9	19	10,4	3
»	Turnhout	63,5	14	11,5	4
»	Gheel (Canal)	44,0	13	8,0	25
»	Gheel (Village)	55,6	16	8,3	3
»	Herenthals II (P. & C.)	64,0	17	11,0	16
»	Grobbendonck	59,7	15	8,5	5
»	Westmalle	56,3	12	11,0	25
»	Emblehem	66,9	16	10,6	16
Meuse.	Virton	41,5	16	7,0	13
»	Gedinne	82,8	15	15,0	25
»	Bourseigne-Neuve	39,0	10	9,0	9
»	Hastières	—	—	—	—
»	Dinant I	30,6	15	7,9	3
»	Dinant II (P. & C.)	41,3	11	7,5	3
»	Maredsous	43,5	14	7,5	12
»	Rivière	30,3	16	6,0	25
»	La Plante	31,5	11	7,0	5
»	Namur	31,6	18	8,7	5
»	Cognelée	32,3	14	5,5	5
»	Maizeret	40,5	19	10,0	5
»	Andenne	45,0	14	8,0	5 6
»	Andenelle	62,8	17	13,8	1
»	Ben-Ahin	46,0	9	7,3	1
»	Huy (Statte)	42,3	21	6,0	5
»	Huy I	38,1	17	5,2	5

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

FEVRIER 1894. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
Meuse (*suite*).	Huy II (P. & C.)	46,8	12	9,3	5
»	Ampsin	22,0	4	7,0	9
»	Amay	47,0	9	7,0	1 9
»	Jemeppe-sur-Meuse	44,0	12	10,0	5
»	Saint-Nicolas lez-Liége	41,1	12	11,9	5
»	Liége (Cointe)	21,6	14	5,3	6
»	Liége (Jardin bot.)	—	—	—	—
»	Fétinne	44,0	12	12,0	5
»	Vottem	56,1	—	—	—
»	Hermalle-sous-Argenteau	43,0	10	8,0	25
»	Visé	61,3	10	9,3	5
»	Battice	92,5	13	23,0	5
»	Clermont	—	—	—	—
»	Aubel	35,3	17	6,0	25
»	Maeseyck	74,9	19	9,5	5
»	Ryckevorsel	77,6	16	13,7	3
»	Saint-Léonard	95,5	19	14,0	25
Semois.	Arlon	51,5	12	8,0	16
»	Étalle	—	—	—	—
»	Poncel	125,8	20	28,0	25
»	Libramont	127,0	20	20,0	11
»	Bertrix	111,0	16	16,8	25
»	Longlier	100,0	19	20,0	25
»	Neufchâteau	68,1	17	14,5	25
»	Florenville	111,5	16	31,8	25
»	Les Ammerois	65,6	18	7,5	25
»	Bouillon	101,3	17	20,0	24
»	Membre	102,0	22	15,3	25
Viroin.	Chimay I	71,0	19	12,1	25
»	Chimay II (P. & C.)	69,0	19	12,0	3
»	Mariembourg	39,5	12	9,0	25
»	Vierves	34,3	14	6,5	3 9
Lesse.	Carlsbourg	83,3	22	16,5	25
»	Paliseul	81,3	18	11,0	3
»	Bièvre	33,3	11	7,5	9
»	Poix	71,5	18	11,8	25

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
Lesse. (*suite*).	Rochefort II (P. & C.)	64,0	10	18,5	3
»	Ciergnon	48,1	18	7,0	3
Bocq.	Scy	66,1	20	—	—
»	Hamois	92,5	15	21,0	25
»	Ciney I	44,0	13	6,5	3 5
»	Ciney II (P. & C.)	48,5	10	12,0	3
Sambre.	Solre-sur-Sambre	30,5	16	8,3	3
»	La Buissière	37,5	14	10,5	3
»	Sars-la-Buissière	39,5	17	7,8	3
»	Lobbes	54,3	20	10,0	25
»	Thuillies	43,8	22	9,5	3
»	Thuin	40,0	18	6,8	5
»	Landelies	58,0	18	10,0	3
»	Leernes lez-Thuin	65,0	18	11,8	25
»	Trazegnies	66,0	15	12,5	2
»	Luttre	32,0	12	8,0	3
»	Charleroi (Collège)	58,7	21	10,4	5
»	Charleroi (P. & C.)	52,5	17	8,8	3
»	Charleroi (réservoir)	50,5	13	13,5	25
»	Châtelineau	47,3	18	6,8	3 25
»	Farciennes	32,0	12	6,8	25
»	Auvelais	31,3	13	6,0	5
»	Gembloux	30,6	15	5,8	5
»	Mornimont	46,0	17	7,8	25
»	Bauce	26,0	14	5,0	3
Eau d'Heure.	Florennes	—	—	—	—
»	Philippeville	95,3	17	17,0	25
»	Walcourt I	42,2	18	8,0	3
»	Walcourt II (P. & C.)	43,3	16	7,0	3
»	Nalinnes	46,2	12	9,8	3
»	Montigny-le-Tilleul	50,8	21	8,0	3
Mehaigne.	Eghezée	134,0	15	25,0	6
»	Fallais	66,3	11	11,8	24
Hoyoux.	Havelange	61,8	11	10,3	3
»	Clavier	47,4	15	8,0	4
»	Modave	49,5	17	9,3	4
Ourthe.	Beauplateau	111,0	18	20,5	16
»	Gouvy	34,3	15	9,0	16

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
Ourthe (*suite*).	La Roche (École comm.)	—	—	—	—
»	La Roche (P. & C.)	76,8	20	15,5	25
»	Marche	90,0	17	14,0	25
»	Bomal	70,5	20	12,0	26
»	Erezée	83,3	16	16,3	25
»	St-Roch (Ferrières)	67,0	15	13,0	5
»	Comblain	59,5	11	11,0	1
»	Nandrin	25,5	10	5,0	24
»	Heid-des-Chênes (Dolembreux)	59,7	16	13,7	8
»	Chênée	44,3	8	10,0	5
Amblève.	Ville-du-Bois	—	—	—	—
»	Hockai	95,3	17	11,0	9
»	Stavelot I (Éc. moy.)	55,0	17	8,5	25
»	Stavelot II (P. & C.)	77,5	16	12,0	1
»	Stavelot III (Institut)	67,7	11	31,5	5
»	Aywaille	71,3	18	11,0	5
Vesdre.	Baraque-Michel	47,0	17	7,0	6
»	Hestreux	65,7	16	13,0	5
»	Jalhay (Barrage Gileppe)	80,6	22	11,0	5 25
»	Dolhain	97,6	19	22,5	9
»	Verviers (Tir) [Stembert]	60,0	19	13,2	5
»	Verviers (Ville)	53,9	20	12,8	5
»	Verviers (Gerardschamps)	45,9	20	7,2	5
»	Sart lez-Spa	54,3	16	8,3	6
»	Spa I	—	—	—	—
»	Spa III (École communale)	84,6	20	14,0	25
»	La Reid	99,0	15	16,0	25
»	Theux	114,0	19	15,0	11
»	Nessonvaux	62,0	16	10,5	5
»	Herve	57,0*	14	15,0	5
Geer.	Longchamps	41,0	15	9,0	5
»	Waremme	55,3	11	15,0	25
»	Bierset	41,0	11	18,0	5
Wiltz.	Bastogne I	47,0	10	14,0	25
»	Bastogne III (P. & C.)	78,8	20	12,0	16
»	Bourcy	80,0	14	13,0	3
Sure.	Lutremange	57,5	19	12,5	9

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

MARS 1894.

STATIONS.	ALTITUDE.	TEMPÉRATURE DE L'AIR. MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU. Valeur.	Date.	MIN. ABSOLU. Valeur.	Date.	JOURS de gelée.	HUMIDITÉ de l'air. 8 a.	1 p.	DIRECTION DU VENT. NOMBRE d'observations. (1)	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
	Mètres																			
Ostende I (Ville)	5	11°,1	3°,5	7°,3	17°,7	30	- 0°,3	3	1	84	70	(1)62	4	18	5	1	5	12	10	6
Ostende III (Grand Phare)	7	10,3	2,7	6,5	17,3	30	0,0	3-19	0	—	—	62	2	11	10	7	3	8	12	9
Blankenberghe	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	2	5	6	5	3	8	2	0
Furnes I (Collège)	5	10,6	3,0	6,8	18,2	30	- 0,4	18	1	86	73	62	7	12	7	1	6	11	12	6
Iseghem	15	10,9	2,6	6,7	17,4	31	- 1,5	19	1	85	—	62	2	13	9	4	5	10	10	9
Maldeghem	6	11,9	2,2	7,0	20,0	30	- 2,3	19	5	90	74	62	8	12	3	2	6	15	9	7
Selzaete	6	12,8	2,2	7,5	22,0	30	- 3,0	19	3	84	62	62	7	6	13	3	4	6	16	7
Somergem	15	11,7	2,2	6,9	20,3	27-30	- 2,5	19	4	87	61	62	4	12	8	6	3	14	9	6
Gand I (École d'horticulture)	27	12,2	3,3	7,7	20,9	30	- 1,9	19	1	81	57	62	5	9	8	6	13	12	2	7
Ledeberg	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)62	7	12	6	2	3	17	11	3
Mons I (Collège Saint-Stanislas)	45	12,0	2,4	7,2	20,2	30	- 2,9	19	2	81	58	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Soignies	80	11,3	2,2	6,7	20,0	30	- 3,0	19	2	84	67	(2)62	8	6	14	2	5	14	8	3
Schaerbeek	94	—	—	—	20,1	30	- 2,2	19	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bruxelles (Jardin botanique)	40	12,5	3,4	7,9	20,3	30	- 1,4	19	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bruxelles (Marché aux Grains)	15	11,0	4,0	7,5	17,8	30	0,3	19	0	82	63	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Uccle (Observatoire)	100	11,0	2,4	6,7	19,5	30	- 1,6	19	1	83	63	(2)62	5	10	8	5	7	13	7	5
Malines	11	12,6	2,6	7,6	22,1	30	- 1,7	19	1	91	73	62*	3	13	8	4	3	20	3	8
Anvers (Pyrotechnie)	7	12,4	2,7	7,5	20,6	30	- 1,5	19	1	86	67	62	9	8	7	7	8	13	6	4
Brasschaet (Polygone)	17	11,9	1,1	6,5	19,6	30	- 4,7	19	9	89	79	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lierre	7	11,8*	2,5*	7,1	20,0	30	- 1,7	19	1	82	—	31*	7	7	2	2	4	8	1	0
Westmalle	19	12,8	0,8	6,8	22,8	30	- 5,0	19	14	95	—	31	5	4	4	2	0	13	0	3
Turnhout	25	12,6	2,1	7,3	21,2	31	- 2,2	19	1	88	67	62	9	10	10	1	10	8	12	2
Beverloo (Camp de cavalerie)	50	12,0	0,5	6,2	20,7	30	- 4,7	19	11	86	63	62	4	6	12	3	6	18	9	4
Hechtel	60	12,4	1,0	6,7	21,6	30	- 4,3	19	8	—	—	62	2	9	9	6	6	14	11	5
Hechtel (Gemeente Bosch)	60	12,0	0,5	6,2	20,5	30	- 5,6	19	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Maeseyck	35	13,7	1,4	7,0	21,2	30	- 2,6	19	4	87	69	62	0	9	11	5	8	17	5	7
Hasselt	36	12,4	2,7	7,5	21,4	30	- 2,0	19	2	83	61	62	5	19	1	2	4	23	2	6
Saint-Trond	59	10,9	2,2	6,5	18,3	30	- 2,1	19	4	86	66	62*	8	9	9	10	5	8	4	9
Liége (Cointe)	125	11,2	1,9	6,5	20,3	30	- 3,7	19	6	81	60	62	4	14	9	3	5	17	7	3
Liége (Jardin botanique)	75	11,8	2,5	7,1	21,2	30-31	- 2,5	19	2	—	—	31	1	5	4	6	3	6	4	2
Flémalle-Haute	99	—	—	—	21,9	30	- 3,5	19	—	—	—	62*	19	3	0	0	34	5	0	1
Huy (Statte)	72	11,9	1,2	6,5	21,0	30	- 3,9	19	11	87	—	(1)31	5	4	3	3	4	5	5	1
Huy I (Section normale)	80	12,4	1,7	7,0	21,6	30	- 3,8	19	7	87	65	62	10	8	3	10	10	17	2	2
Gembloux	154	11,1	1,4	6,2	19,6	30	- 3,6	19	7	84	69	62	5	0	12	3	3	14	8	8
Namur	85	11,6	2,5	7,0	19,0	29-30	- 2,8	19	2	86	65	(1)62	4	16	7	3	4	7	16	4
Charleroi (Collège)	104	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(3)62*	0	9	17	3	7	9	10	4
Dinant I	96	11,9	1,6	6,7	18,8	31	- 3,0	19	10	90	66	62	9	15	5	0	5	22	2	4
Ciergnon	150	12,0	- 0,9	5,5	21,3	30	- 6,0	19	21	81	62	(17)62*	4	8	7	0	3	9	11	3
Maredsous	210	10,7	1,0	5,8	20,0	30	- 3,7	19	10	87	64	62	9	14	7	3	2	15	7	5
Florennes	260	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Thuillies	157	11,3	1,7	6,5	20,1	30	- 2,8	19	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Chimay I	240	11,1	0,4	5,7	19,9	30	- 4,9	19	16	88	66	62	3	7	15	4	3	6	17	7
Les Ammerois	400	10,8	0,1	5,4	19,0	30	- 5,2	19	15	86	80	62	12	12	1	3	6	18	4	6
Carlsbourg	396	10,0	0,1	5,0	18,2	30	- 5,4	19	13	82	66	(1)62	13	3	11	3	4	15	5	7
Neufchâteau	430	9,5	0,5	5,0	17,6	30	- 5,0	19	11	84	68	62*	4	10	10	11	4	15	6	2
Libramont	480	9,7	0,6	5,1	18,0	31	- 5,0	19	13	—	—	62	0	23	11	15	0	13	0	0
Beauplateau	460	9,1	- 0,4	4,3	17,5	30	- 6,0	19	20	88	68	62	4	8	12	5	7	13	8	5
La Roche (École communale)	221	11,7	0,7	6,2	20,4	30	- 5,2	19	13	86	69	62	7	3	11	8	1	9	12	11
Clavier	315	10,6	1,6	6,1	21,0	27	- 3,0	19	5	84	82	62	8	5	8	4	3	13	13	8
Saint-Roch (Ferrières)	320	—	—	—	—	—	- 5,0	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Heid-des-Chênes (Dolembreux)	251	10,6	1,3	5,9	20,6	30	- 4,9	19	9	79	67	(1)62	6	11	6	6	1	21	3	7
Clermont (Thimister)	295	10,6	1,0	5,8	20,5	30	- 6,0	19	9	—	—	31	3	3	7	3	5	1	7	2
Herve	275	9,9	1,8	5,8	19,8	30	- 3,1	19	5	—	—	62	7	7	7	3	10	11	11	6
Verviers (Ville)	165	11,1	1,1	6,1	20,2	30	- 4,2	19	8	86	60	62	5	5	16	4	4	17	8	3
Verviers (Tir) (Stembert)	255	10,5	1,1	5,8	20,2	30	- 5,3	19	9	80	58	62	5	19	1	6	5	19	3	4
Jalhay (Barrage de la Gileppe)	290	11,1	- 0,5	5,3	20,4	30	—	19	17	76	63	(1)62	17	4	11	4	17	3	2	3
Hestreux	452	10,1	—	—	18,9	30	- 7,8	—	—	84	80	(1)62	6	13	1	11	4	23	2	1
Baraque-Michel	670	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa I	280	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa III (École communale)	275	10,6	1,1	5,8	19,5	29-30	- 5,2	19	9	79	67	62	1	7	6	12	15	13	6	2
Stavelot III (Institut)	295	10,8	- 1,1	4,8	19,9	30	- 7,0	19	19	82	67	62*	12	7	7	0	5	5	22	4
Ville-du-Bois (Viel-Salm)	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bastogne I (Séminaire)	504	9,6	- 1,0	4,3	19,0	30	- 6,2	19	22	89	81	62	6	6	15	5	6	7	12	5
Arlon	442	9,2	1,5	5,3	18,2	30	- 2,7	19	7	82	67	62	2	4	13	12	5	13	8	5
Etalle	336	—	—	—	—	—	- 2,4	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Virton (Collège)	237	11,1	1,0	6,0	—	31	- 3,0	19	9	78	61	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Les nombres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les *calmes*.

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

MARS 1894.

STATIONS.	NÉBULOSITÉ. 8 a.	1 p.	MOYENNE.	NOMBRE DE JOURS de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.
West-Hinder	5,8	6,6	6,2	1	0	0	0
Wielingen	7,3	8,0	7,7	7	0	0	0
Blankenberghe	—	—	—	5	0	0	0
Ostende I (Ville)	5,2	4,2	4,7	6	0	0	2
Ostende III (Gd Phare)	6,2	4,9	5,6	7	0	0	3
Furnes I	5,0	3,9	4,5	8	0	0	0
Menin	5,0	4,8	4,9	3	0	0	0
Mouscron	4,9	3,9	4,4	5	0	1	1
Iseghem	5,6	4,6	5,1	6	1	0	2
Roulers	4,2	3,5	3,9	—	—	—	—
Bruges I	5,7	5,2	5,5	4	0	0	0
Maldeghem	5,6	4,5	5,1	4	0	0	0
Selzaete	5,8	5,1	5,5	3	0	0	1
Somergem	5,3	4,4	4,9	6	1	0	0
Gand I	5,0	5,1	5,1	3	1	0	0
Ledeberg	5,2	4,4	4,8	5	0	0	1
Mons I	5,6	5,5	5,6	9	0	0	1
Lanquesaint	6,4	5,3	5,9	0	0	0	0
Lombeek-Notre-Dame	5,3	4,4	4,9	3	0	1	1
Soignies	5,9	5,4	5,7	3	0	1	0
Bruxelles (Mé aux Grains)	4,2	4,5	4,4	14	0	1	2
Uccle (Observatoire)	5,8	6,4	6,1	7	1	1	2
Schaerbeek	—	—	—	3	2	1	0
Louvain II	5,1	4,4	4,8	4	3	1	1
Malines	5,2	5,5	5,4	2	1	1	3
Anvers (Pyrotechnie)	5,1	4,8	5,0	9	0	0	0
Brasschaet (Polygone)	4,2	3,9	4,1	1	0	0	1
Aertselaer	4,0	3,8	3,9	0	0	0	0
Lierre	5,1	—	—	—	0	—	—
Westmalle	3,9	—	—	11	0	0	0
Turnhout	5,5	5,6	5,6	4	0	0	0
Beverloo	6,0	6,4	6,2	4	2	1	2
Hechtel	5,3	5,5	5,4	11	0	0	2
Maeseyck	6,9	5,4	6,2	7	0	0	0
Hasselt	4,7	5,2	5,0	3	0	0	2
Saint-Trond	6,4	4,9	5,7	5	2	0	0
Diest	3,5	4,6	4,1	2	0	0	1
Linsmeau	—	—	—	—	—	—	—
Gembloux	5,6	5,4	5,5	5	1	1	2
Trazegnies	—	—	—	4	0	2	2
Charleroi (Collège)	—	—	—	2	0	0	2
Montigny-le-Tilleul	6,3	5,5	5,9	4	0	2	2
Thuillies	5,0	3,3	4,2	5	0	2	1
Walcourt I	6,1	5,6	5,9	5	2	0	1
Chimay I	5,5	5,1	5,3	7	2	0	1
Florennes	—	—	—	—	—	—	—

STATIONS.	NÉBULOSITÉ. 8 a.	1 p.	MOYENNE.	NOMBRE DE JOURS de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.
Maredsous	5,5	6,7	6,1	6	0	0	0
Dinant I	6,6	4,6	5,6	9	0	0	0
Ciergnon	6,0	5,1	5,6	3	0	1	1
Scy	—	4,7	—	2	4	0	5
Ciney I	5,7	4,1	4,9	1	0	1	1
Namur	6,6	5,5	6,1	8	1	0	1
Andenne	8,2	5,8	7,0	13	1	1	0
Huy I	7,7	5,4	6,6	11	1	0	3
Huy (Statte)	5,4	—	—	9	0	0	4
Flémalle-Haute	5,5	3,3	4,4	8	1	0	1
Longchamps (Waremme)	—	—	—	3	1	1	0
Liége (Cointe)	5,1	4,9	5,0	6	0	0	0
Liége (Jardin bot.)	5,4	—	—	4	0	0	0
Verviers (Gérardschamps)	6,6	5,3	6 0	11	1	1	1
Verviers (Ville)	5,3	5.0	5,2	4	2	1	2
Verviers (Tir)	5,9	5,7	5,8	3	3	1	1
Dolhain (Limbourg)	5,4	5,3	5,4	6	2	1	3
Theux	5,6	4,6	5,1	2	1	1	1
Herve	5,1	5,0	5,1	2	3	0	2
Clermont (Thimister)	6,0	—	—	1	2	1	1
Saint-Roch (Ferrières)	—	—	—	0	1	0	0
Clavier	6,4	5 4	5,9	0	1	0	0
Heid-des-Chênes (Dolembreux)	6,4	6,6	6,5	3	1	0	3
Spa I	—	—	—	—	—	—	—
Spa III	5,1	4,8	5,0	3	2	1	2
Sart lez-Spa	3,6	3,1	3,4	0	0	0	0
Jalhay (Gileppe)	5,5	5,4	5,5	1	3	1	2
Hestreux	5,1	5,1	5,1	3	4	1	0
Baraque-Michel	—	—	—	2	4	0	0
Stavelot I	4,9	4,6	4,8	2	4	0	0
Stavelot III	5,7	5,4	5,6	0	1	0	0
Ville-du-Bois (Viel-Salm)	—	—	—	—	—	—	—
Bastogne I	5,6	5,7	5,7	7	6	0	0
Bourcy	5,4	4,1	4,8	6	5	1	2
Lutremange	5,1	5,1	5,1	4	6	0	2
La Roche (École comle)	5,1	5,2	5,2	1	0?	0	0
Beauplateau	5,0	4,9	5,0	4	6	0	0
Libramont	4,4	4,3	4,4	2	1	0	1
Neufchâteau	5,3	5,0	5,2	4	4	0	1
Arlon	5,7	5,5	5,6	3	1	0	2
Etalle	—	—	—	—	—	—	—
Les Ammerois	5,9	6,0	6,0	10	4	0	0
Carlsbourg	5,9	5,2	5,6	5	5	0	1
Bourseigne-Neuve	6,0	5,3	5,7	0	1	0	0
Virton	6,4	5,6	6,0	1	1	0	1

REMARQUES.

Halos solaires. — Le 1er, à Hechtel et à Uccle; le 2, à Soignies et à Uccle; le 3, à Uccle; le 10, à Hechtel; le 11, à Hechtel et à Uccle; le 12, a Hechtel; les 15, 19, 20 et 30, à Uccle; le 31, à Hechtel et à Uccle.

Parhélies. — Les 1er, 3, 15, 30 et 31, à Uccle.

Halos lunaires. — Le 10, à Jalhay (Gileppe); le 12, à Hechtel; le 13, à Hechtel, Huy-Statte, Louvain et Uccle; le 15, à Ledeberg, Soignies et Uccle; le 16, à Turnhout; le 17, a Ciergnon; le 18, à Carlsbourg, Ciergnon, Huy et Scy.

Couronnes lunaires. — Le 10, à Louvain; le 12, à Theux; le 13, à Louvain et à Theux; le 14, à Theux; le 19, à Ciergnon, Hechtel, Herve, Huy, Huy-Statte, Louvain, Malines, Namur, Somergem, Theux et Verviers (Tir).

Aurore boréale. — Nuit du 30 au 31, à Carlsbourg, Hechtel, Soignies et Uccle.

NOTE. — Pendant la première quinzaine du mois de mars le temps a été pluvieux, venteux et nuageux. Au contraire, pendant la deuxième quinzaine, il a été sec. Au point de vue thermique le mois a eu deux périodes chaudes séparées par quelques jours froids (du 16 au 20). Le maximum thermométrique a été observé presque partout le 30 ou le 31; le minimum, le 19. Les chutes de neige ont été peu nombreuses et peu abondantes. Les phénomènes orageux ont été rares et peu intenses.

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

MARS 1894. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimét.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimét.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
En mer.	West-Hinder	11,0	6	3,0	9
»	Wielingen	55,0	15	7,0	8/11
Région Maritime.	Knocke	34,5	12	11,0	5
»	Heyst	28,5	13	8,0	5
»	Le Coq	27,0	10	9,0	5
»	Ostende I (Ville)	29,5	10	9,2	5
»	Ostende III (Gd Phare)	24,5	9	6,0	5
»	Nieuport	29,0	14	8,6	5
»	Furnes I	33,7	12	8,7	5
»	Furnes II (P. & C.)	33,7	12	8,0	5
»	Houthem	31,4	12	8,0	5
»	Rousbrugghe	33,9	10	7,0	5
»	Boesinghe	25,0	11	5,0	8
»	Pollinchove	31,9	10	5,5	5
»	Dixmude	24,5	10	4,5	3/8
»	Bruges I	37,3	13	11,8	5
»	Bruges II (P. & C.)	34,5	12	10,0	5
»	Pont-de-Paille	30,0	8	9,4	5
»	Maldeghem	44,9	14	14,4	5
»	Steene-Schuur	33,4	12	10,0	5
»	Selzaete	24,0	8	10,0	5
Escaut.	Maubray	24,0	11	6,0	5
»	Antoing	14,0	10	2,0	1/6/8
»	Constantin	37,0	11	7,0	14/5
»	Mouscron	30,8	11	9,0	5
»	Espierres	27,0	12	8,0	5
»	Autryve	22,0	8	7,0	8
»	Berchem	36,0	13	10,0	5
»	Audenarde	28,0	10	8,0	5
»	Semmerzaeke	21,0	7	8,0	5
»	Gand I	26,8	12	8,0	5
»	Gand II (P. & C.)	31,0	11	9,0	5
»	Aertselaer	31,8	12	8,0	5
»	Anvers (Pyrotechnie)	23,3	9	5,6	5
»	Brasschaet (Polygone)	—	—	—	—
Haine.	Anderlues	35,0	8	7,0	3/12
»	Givry	27,0	8	9,0	16
Haine (*suite*).	Mons II (P. & C.)	31,0	11	6,0	3/5
»	Herbières	36,0	8	6,0	3
»	Harchies	39,0	10	9,0	5
»	Roisin	21,0	6	6,0	5
Lys.	Comines	26,1	15	6,0	5
»	Menin	30,9	15	9,7	5
»	Harlebeke	34,5	15	7,2	5
»	Deynze	33,0	12	10,0	5
Mandel.	Roulers	31,0	8	10,0	7
»	Cachtem	36,0	11	7,5	5
»	Iseghem	34,0	11	14,0	5
Dendre.	Lanquesaint	18,5	7	4,5	5/9
»	Grammont	37,0	9	7,0	5
»	Lombeek-N.-Dame	29,3	12	6,8	5
»	Alost	23,0	8	8,0	5
Durme.	Schipdonck	10,9?	8	3,0	5
»	Somergem	39,5	13	11,7	5
»	Roodenhuyze	33,2	8	14,2	5
»	Dacknam	19,0	7	8,0	5
Dyle.	Houtain-le-Val	36,8	14	7,0	5
»	Wavre	28,5	10	6,5	5
»	Louvain II	38,7	13	9,0	16
»	Louvain III (P. & C.)	28,8	14	5,8	6
»	Malines	35,9	11	8,5	8
Démer.	Hasselt	32,3	16	8,3	5
»	Saint-Trond	24,5	14	5,5	7
»	Diest	35,0	14	7,0	5/6
»	Aerschot	20,0	7	5,0	5
»	Jodoigne	21,0	9	5,0	6
»	Caggevinne-Assent	25,0	12	6,8	6
Senne.	Bois-d'Haine	38,5	15	8,0	5
»	Seneffe	42,0	14	7,0	5
»	Ronquières	25,5	11	5,0	5
»	Soignies	35,4	13	9,6	5
»	Mont-Saint-Jean	26,5	13	5,0	11
»	Hal	34,0	14	6,0	5
Senne (*suite*).	Uccle (Observ.)	24,8	14	5,6	5
»	Bruxelles (Bois)	25,2	15	3,6	1/8
»	Bruxelles (Jard. bot.)	25,8	13	5,0	5
»	Bruxelles (Mé aux Grains)	32,8	16	6,1	5
»	Bruxelles (r. du Mât)	25,8	12	5,0	5
»	Schaerbeek	32,6	14	6,0	5
Grande Nèthe.	Hechtel	29,3	15	7,1	5
»	Beverloo	32,6	14	6,9	5
»	Moll	25,9	6	9,1	16
»	Westerloo	36,0	10	8,0	5
»	Iteghem	32,8	11	6,0	5
»	Lierre	*30,3	9	7,0	5
Petite Nèthe.	Desschel	26,9	6	8,7	5
»	Arendonck	22,6	9	6,7	5
»	Turnhout	34,3	10	11,0	7
»	Gheel (Canal)	21,0	7	6,5	16
»	Gheel (Village)	26,0	10	7,3	16
»	Herenthals II (P. & C.)	21,6	10	7,0	5
»	Grobbendonck	27,8	9	7,0	16
»	Westmalle	25,1	9	8,0	9
»	Emblehem	31,3	9	6,8	5
Meuse.	Virton	24,7	10	5,0	13
»	Gedinne	49,5	11	14,0	5
»	Bourseigne-Neuve	37,0	5	10,0	5/9/14
»	Hastières	40,0	13	11,3	6
»	Dinant I	40,3	13	10,0	6
»	Dinant II (P. & C.)	39,3	10	9,3	6
»	Maredsous	44,5	13	10,0	5
»	Rivière	33,3	14	8,8	6
»	La Plante	25,0	10	7,0	6
»	Namur	33,2	16	10,8	6
»	Cognelée	44,5	12	8,0	5/12
»	Maizeret	27,8	13	8,0	6
»	Andenne	30,0	13	6,0	6
»	Andenelle	38,0	14	8,8	5
»	Ben-Ahin	27,5	4?	13,0	5
»	Huy (Statte)	38,0	20	12,8	6
»	Huy I	32,7	14	10,0	6

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

MARS 1894. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
Meuse (*suite*).	Huy II (P. & C.)	36,0	9	11,5	6
»	Ampsin	21,0	4	8,0	6
»	Amay	43,0	10	10,0	6
»	Jemeppe-sur-Meuse	30,0	10	10,0	6
»	Saint-Nicolas lez-Liége	24,2	12	8,8	6
»	Liége (Cointe)	12,9	13	4,0	7
»	Liége (Jardin bot.)	—	—	—	—
»	Fétinne	25,8	11	10,0	6
»	Vottem	37,9	8	10,5	5
»	Hermalle-sous-Argenteau	26,0	5	9,0	6
»	Visé	24,0	5	13,0	6
»	Battice	32,3	8	14,0	6
»	Clermont	—	—	—	—
»	Aubel	43,8	13	11,5	6
»	Maeseyck	37,8	15	9,3	5
»	Ryckervorsel	21,2	8	9,0	5
»	Saint-Léonard	35,0	10	8,5	5
Semois.	Arlon	22,7	13	4,0	9 13
»	Étalle	—	—	—	—
»	Poncel	47,8	13	17,3	6
»	Libramont	68,0	12	10,0	5 9 11
»	Bertrix	57,5	11	19,0	6
»	Longlier	41,3	11	14,3	6
»	Neufchâteau	42,4	12	7,0	9 13
»	Florenville	73,8	11	38,8	6
»	Les Ammerois	22,9	12	8,0	9
»	Bouillon	63,3	15	21,0	5
»	Membre	51,0	14	11,0	5
Viroin.	Chimay I	45,7	14	11,0	5
»	Chimay II (P. & C.)	47,3	12	12,0	5
»	Mariembourg	39,0	10	7,5	5
»	Vierves	33,8	10	12,3	5
Lesse.	Carlsbourg	41,7	12	15,0	6
»	Paliseul	26,3	14	4,5	2
»	Bièvre	24,8	9	5,3	5
»	Poix	38,3	9	14,5	6
»	Rochefort II (P.&C.)	37,0	8	9,8	5
»	Ciergnon	41,1	12	12,0	6

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
Bocq.	Scy	51,3	13	11,0	5
»	Hamois	58,0	15	15,0	6
»	Ciney I	36,5	10	8,0	6
»	Ciney II (P. & C.)	24,0	7	5,5	5 7
Sambre	Solre-sur-Sambre	34,3	13	12,0	16
»	La Buissière	40,8	12	10,5	5
»	Sars-la-Buissière	40,0	14	11,8	16
»	Lobbes	55,5	14	16,5	16
»	Thuillies	48,2	14	15,5	16
»	Thuin	50,5	16	16,5	16
»	Landelies	49,0	14	10,0	5 16
»	Leernes-lez-Thuin	57,0	11	17,5	16
»	Trazegnies	68,2	10	20,0	5
»	Luttre	39,0	13	8,0	5 16
»	Charleroi (Collège)	34,5	17	8,0	5
»	Charleroi (P. & C.)	39,3	15	10,8	5
»	Charleroi (réservoir)	42,3	12	9,8	5
»	Châtelineau	38,5	17	10,3	5
»	Farciennes	36,8	14	8,8	6
»	Auvelais	28,8	11	8,5	5
»	Gembloux	33,3	14	7,6	6
»	Mornimont	32,0	11	11,5	5
»	Bauce	23,3	9	8,0	5
Eau d'Heure.	Florennes	—	—	—	—
»	Philippeville	58,0	13	10,0	13
»	Walcourt I	34,8	16	7,3	5
»	Walcourt II (P. & C.)	43,3	17	9,3	5
»	Nalinnes	44,9	14	9,4	5
»	Montigny-le-Tilleul	42,4	13	10,7	16
Mehaigne.	Eghezée	*35,0	10	9,0	6
»	Fallais	50,3	11	9,3	6
Hoyoux.	Havelange	44,5	16	12,0	5
»	Clavier	35,5	10	13,5	6
»	Modave	39,8	11	9,3	5
Ourthe.	Beauplateau	*65,5	14	10,0	9 11
»	Gouvy	16,5?	10	5,0	5

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. TOTAL.
Ourthe. (*suite*.)	La Roche (École comm.)	29,0?	6?	6,0?	3 4 13
»	La Roche (P. & C.)	62,5	14	11,8	6
»	Marche	56,0	12	12,0	5
»	Bomal	51,0	14	12,0	6
»	Erezée	48,3	12	10,8	6
»	St-Roch (Ferrières)	42,0	10	13,0	6
»	Comblain	40,8	9	12,5	6
»	Nandrin	30,8	8	12,5	6
»	Heid-des-Chênes (Dolembreux)	37,0	11	10,5	7
»	Chênée	29,3	7	8,0	6
Amblève.	Ville-du-Bois	—	—	—	—
»	Hockai	41,8	10	11,5	6
»	Stavelot I (École moyenne)	45,5	12	18,0	6
»	Stavelot II (P. & C.)	63,3	12	21,0	6
»	Stavelot III (Institut)	37,1	11	18,3	6
»	Aywaille	72,8	14	10,8	5
Vesdre.	Baraque-Michel	22,0	12	4,0	10
»	Hestreux	46,5	13	18,4	6
»	Jalhay (Barrage Gileppe)	39,5	13	15,5	6
»	Dolhain	40,7	16	14,7	6
»	Verviers (Tir) [Stembert]	45,5	18	18,7	6
»	Verviers (Ville)	43,2	18	17,1	6
»	Verviers (Gerardschamps)	23,9	18	5,2	6
»	Sart lez-Spa	—	—	—	—
»	Spa I	—	—	—	—
»	Spa III (École communale)	53,7	17	14,5	6
»	La Reid	54,0	9	13,0	5 8
»	Theux	54,0	14	18,0	6
»	Nessonvaux	46,0	11	17,8	6
»	Herve	*43,5	15	18,5	6
Geer.	Longchamps	*26,5	8	8,0	6
»	Waremme	32,3	10	7,3	6
»	Bierset	32,0	11	5,0	2 3 6
Wiltz.	Bastogne I	56,0	7	14,0	6
»	Bastogne III (P. & C.)	27,8	10	11,0	6
»	Bourcy	28,0	8	6,0	6
Sure.	Lutremange	43,5	12	8,5	7

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

AVRIL 1894.

STATIONS.	ALTITUDE.	TEMPÉRATURE DE L'AIR. MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU. Valeur.	Date.	MIN. ABSOLU. Valeur.	Date.	JOURS de gelée.	HUMIDITÉ de l'air. 8 a.	1 p.	DIRECTION DU VENT. NOMBRE d'observations. (1)	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
	Mètres																			
Ostende I (Ville)	5	15°,7	7°,2	11°,4	24°,2	8	2°,7	4	0	77	66	(2)60	11	16	3	2	10	8	5	3
Ostende III (Grand Phare)	7	15,2	6,5	10,8	25,1	8	0,5	3	0	—	—	60	3	15	10	5	8	10	4	5
Blankenberghe	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	6	3	4	8	6	3	0	0
Furnes I (Collège)	5	16,2	6,0	11,1	24,5	8	0,4	30	0	81	66	60	6	13	5	2	15	9	5	5
Iseghem	15	17,0	6,7	11,8	23,7	8	- 0,1	30	1	81	—	60	6	14	5	12	7	9	2	5
Maldeghem	6	17,7	5,5	11,6	25,0	8-11	- 1,1	30	2	84	69	60	5	13	6	9	11	9	4	3
Selzaete	6	19,3	6,1	12,7	27,8	10	- 0,5	3	1	86	62	60	12	3	11	7	8	6	12	1
Somergem	15	17,6	6,2	11,9	25,4	8	- 1,2	30	1	84	61	(2)60	6	13	8	7	8	11	2	3
Gand I (École d'horticulture)	27	19,0	7,4	13,2	25,8	11	1,0	30	0	78	53	60	4	14	13	8	10	6	1	4
Ledeberg	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60	9	11	7	4	8	13	3	5
Mons I (Collège Saint-Stanislas)	45	19,0	6,6	12,8	27,0	8	0,3	30	0	74	51	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Soignies	80	18,2	6,8	12,5	25,0	7-8	- 0,1	30	1	76	57	60	7	9	14	6	9	11	3	1
Schaerbeek	94	18,0	6,9	12,4	25,4	8	2,4	30	0	81	62	60	5	16	6	6	11	6	5	5
Bruxelles (Jardin botanique)	40	18,6	7,9	13,2	25,6	11	2,0	3	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bruxelles (Marché aux Grains)	15	17,0	8,6	12,8	23,0	8	3,1	4	0	76	56	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Uccle (Observatoire)	100	17,1	6,9	12,0	24,5	8	2,0	30	0	76	55	(2)60	4	10	8	10	7	10	5	4
Malines	11	19,0	6,9	12,9	26,1	8	0,8	4	0	87	67	60*	5	14	2	8	14	10	3	4
Anvers (Pyrotechnie)	7	18,5	6,9	12,7	26,1	9	1,4	4	0	80	65	60	12	5	6	10	10	4	2	6
Brasschaet (Polygone)	17	19,1	5,4	12,2	26,0	13	- 0,5	3	1	86	72	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lierre	7	18,2*	6,6*	12,4	24,8	8	0,5	4	0	75	—	30*	5	3	6	2	9	2	1	2
Westmalle	19	19,0	4,7	11,8	27,0	7	0,0	4	0	97	—	30	0	2	6	7	3	11	1	0
Turnhout	25	19,3	6,4	12,8	25,8	9	0,1	3	0	76	54	60	14	5	10	2	12	8	8	1
Beverloo (Camp de cavalerie)	50	18,8	5,1	11,9	25,9	8	- 1,7	4	2	81	58	60	5	9	10	4	7	17	2	6
Hechtel	60	18,7	5,5	12,1	25,2	8	- 1,4	4	2	—	—	(1)60	10	10	5	9	10	11	2	2
Hechtel (Gemeente Bosch)	60	18,7	4,8	11,7	26,0	8	- 2,5	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Maeseyck	35	19,3	5,8	12,5	26,2	8	- 0,3	4	1	82	62	60	3	15	13	7	8	9	4	1
Hasselt	36	19,3	7,4	13,3	26,1	8	3,2	23	0	77	52	60	10	12	4	7	4	12	2	9
Saint-Trond	59	17,6*	7,3*	12,4	24,0	8-11	3,5	3	0	76	56	60*	7	7	11	4	7	17	4	3
Liége (Cointe)	125	17,9	7,0	12,4	25,7	9	0,6	23	0	71	52	60	5	6	7	3	4	3	2	0
Liége (Jardin botanique)	75	18,6	7,3	12,9	25,8	8	1,5	23	0	89	—	30	2	2	6	7	9	2	0	2
Flémalle-Haute	99	18,8	6,6	12,7	26,2	8	0,9	4	0	—	—	60	20	1	0	10	24	2	1	2
Huy (Statte)	72	19,0	6,3	12,6	25,6	8	- 0,2	4	1	73	—	(1)30	3	2	2	7	8	3	2	2
Huy I (Section normale)	80	19,5	6,9	13,2	27,5	8	0,9	4	0	80	58	60	11	5	2	9	15	14	3	1
Gembloux	154	17,7	5,9	11,8	24,7	8	0,3	3	0	73	54	60	5	10	10	4	17	6	4	4
Namur	85	17,9*	7,0*	12,4	24,9	8-9	2,7	3	0	79	51	60*	10	5	7	5	13	10	3	7
Charleroi (Collège)	104	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(2)60	2	16	9	5	10	8	5	3
Dinant I	96	18,5	6,0	12,2	24,5	10	1,2	4	0	74	45	60	8	6	0	1	9	5	1	0
Ciergnon	150	18,7	3,5	11,1	25,4	8	- 2,5	4	4	77	50	(14)60*	3	11	5	3	6	16	1	1
Maredsous	210	17,7	5,2	11,4	25,0	8	- 0,4	4	1	80	50	60	13	7	7	6	9	10	2	6
Florennes	260	17,6	4,9	11,2	24,0	8-9	- 1,0	3	1	89	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Thuillies	157	17,4	5,7	11,5	24,7	7	- 0,4	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Chimay I	240	17,8	4,4	11,1	25,8	8	- 1,6	23	3	78	55	60	6	5	15	3	9	17	3	2
Les Ammerois	400	17,1	4,3	10,7	24,0	11	0,9	23	0	83	77	60	15	0	0	3	22	15	5	0
Carlsbourg	396	16,7	4,1	10,4	23,1	10	- 0,3	4	2	77	54	(2)60	10	5	2	7	18	12	1	3
Neufchâteau	430	16,5	5,1	10,8	23,0	9	0,9	14	0	76	60	60	4	12	8	13	5	12	2	4
Libramont	480	16,7	4,6	10,6	25,2	26	0,0	14	0	—	—	60	2	13	5	16	20	4	0	0
Beauplateau	460	16,2	3,4	9,8	22,4	9	- 0,5	4	1	83	53	60	8	6	11	5	13	9	4	4
La Roche (École communale)	221	18,6	4,2	11,4	25,4	9	- 1,2	4	2	83	57	60	7	7	12	10	0	8	8	8
Clavier	315	18,3	6,3	12,3	27,0	11	1,5	30	0	77	72	60	3	5	6	6	10	12	3	15
Saint-Roch (Ferrières)	320	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Heid-des-Chênes (Dolembreux)	251	18,1	5,7	11,9	24,3	8	- 1,0	4	1	75	58	60	6	4	7	11	17	8	4	3
Clermont (Thimister)	295	17,3	5,1	11,2	24,5	10	0,0	23	0	—	—	30	5	4	3	5	5	3	1	4
Herve	275	16,4	6,8	11,6	24,4	8	1,6	23	0	80	72	60	5	4	5	5	17	8	4	12
Verviers (Ville)	165	17,3	5,9	11,6	24,0	8	- 0,7	23	2	78	55	60	8	8	10	6	12	14	1	1
Verviers (Tir) (Stembert)	255	17,0	5,7	11,3	24,6	8	- 0,8	4-23	3	71	50	60	6	13	3	10	10	11	3	4
Jalhay (Barrage de la Gileppe)	290	18,3	4,5	11,4	25,9	9	- 2,5	4	5	71	55	60	17	1	3	2	27	4	5	1
Hestreux	452	16,4	5,9	11,1	22,1	8-11	1,0	23	0	78	76	60*	8	11	0	12	11	11	3	4
Baraque-Michel	670	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa I	280	17,2	4,6	10,9	26,0	8	- 2,5	4	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa III (École communale)	275	17,1	5,5	11,3	24,0	8	- 1,5	23	3	71	55	60	4	5	6	8	21	11	2	3
Stavelot III (Institut)	295	18,1	3,2	10,6	25,3	9	- 3,0	4	3	77	58	60	5	1	3	0	11	6	18	16
Ville-du-Bois (Viel-Salm)	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bastogne I (Séminaire)	504	17,1*	2,4*	9,7	23,8	9	- 2,9	4	5	70	61	60*	11	4	18	7	8	7	3	2
Arlon	442	17,6	6,5	12,0	24,2	9	2,6	18	0	76	60	60	3	8	9	11	12	12	5	0
Etalle	336	18,2*	3,9*	11,0	25,5	9	0,3	23	0	—	—	60*	8	18	15	3	4	11	1	0
Virton (Collège)	237	19,1	4,9	12,0	24,5	9	- 1,1	1	1	72	46	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Les nombres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les *calmes*.

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

AVRIL 1894.

STATIONS.	NÉBULOSITÉ. 8 a.	1 p.	MOYENNE.	NOMBRE DE JOURS de brouillard.	de neige	de tonnerre.	de grêle.
West-Hinder	6,6	7,4	7,0	3	0	0	0
Wielingen	5,1	4,2	4,7	2	0	1	0
Blankenberghe	—	—	—	2	0	1	0
Ostende I (Ville)	5,8	4,4	5,1	3	0	2	0
Ostende III (Gd Phare)	5,9	5,1	5,5	1	0	2	0
Furnes I	5,1	4,4	4,8	3	0	1	0
Menin	5,7	5,9	5,8	2	0	2	2
Mouscron	5,9	5,3	5,6	4	0	3	1
Iseghem	5,6	5,6	5,6	0	0	6	2
Roulers	3,3	4,1	3,7	—	—	—	—
Bruges I	5,8	6,0	5,9	3	0	4	0
Maldeghem	5,8	5,5	5,7	1	0	5	1
Selzaete	6,6	5,3	6,0	3	0	6	1
Somergem	5,4	4,8	5,1	1	0	7	3
Gand I	6,0	5,7	5,9	1	0	5	0
Ledeberg	6,1	4,8	5,5	4	0	4	0
Mons I	6,0	6,2	6,1	4	0	3	0
Lanquesaint	7,1	5,9	6,5	0	0	2	0
Lombeek-Notre-Dame	6,8	5,5	6,2	2	0	4	1
Soignies	6,2	6,5	6,4	6	0	6	0
Schaerbeek	—	—	—	2	0	7	1
Bruxelles (Mé aux Grains)	5,3	5,1	5,2	4	0	1 ?	0
Uccle (Observatoire)	6,8	7,2	7,0	2	0	7	1
Louvain II	5,3	4,9	5,1	5	0	4	1
Malines	4,8	6,0	5,4	0	0	2	0
Anvers (Pyrotechnie)	6,9	5,8	6,4	9	0	5	0
Brasschaet (Polygone)	5,6	4,1	4,9	1	0	3	0
Aertselaer	5,5	4,5	5,0	0	0	9	0
Lierre	5,9*	—	—	—	0	—	—
Westmalle	5,2	—	—	3	0	—	0
Turnhout	6,9	5,1	6,0	5	0	5	1
Beverloo	7,0	6,9	7,0	2	0	9	1
Hechtel	5,7	5,3	5,5	10	0	5	0
Maeseyck	6,6	5,0	5,8	4	0	3	0
Hasselt	6,4	5,7	6,1	1	0	3	1
Saint-Trond	6,2*	5,2*	5,7	1	0	3	0
Diest	4,6	4,1	4,4	5	0	6	0
Linsmeau	—	—	—	—	—	—	—
Gembloux	6,1	4,7	5,4	0	0	4	1
Trazegnies	—	—	—	1	0	4	0
Charleroi (Collège)	—	—	—	—	—	2	—
Montigny-le-Tilleul	5,7	5,6	5,7	0	0	2	0
Thuillies	5,3	5,1	5,2	0	0	3	0
Walcourt I	6,3	6,9	6,6	2	1	7	2
Chimay I	5,9	6,1	6,0	1	0	2	1
Florennes	5,9	5,6	5,8	0	0	2	1

STATIONS.	NÉBULOSITÉ. 8 a.	1 p.	MOYENNE.	NOMBRE DE JOURS de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.
Maredsous	5,7	7,3	6,5	0	0	4	1
Dinant I	5,2	5,1	5,2	0	0	4	0
Ciergnon	6,2	5,6	5,9	4	0	4	0
Scy	—	5,3	—	1	0	7	0
Ciney I	5,0	5,4	5,2	0	0	2	0
Namur	5,8	5,6	5,7	1	0	4	1
Andenne	7,3	6,7	7,0	5	0	6	1
Huy I	6,8	5,1	6,0	7	0	4	0
Huy (Statte)	6,3	—	—	4	0	4	0
Flémalle-Haute	4,3	3,9	4,1	1	0	1	0
Longchamps (Waremme)	—	—	—	0	0	7	0
Liége (Jardin bot.)	5,4	—	—	2	0	3	0
Liége (Cointe)	5,8	4,8	5,3	2	0	2	0
Verviers (Gérardschamps)	7,0	6,0	6,5	3	1	1	0
Verviers (Ville)	6,0	5,9	6,0	2	0	3	0
Verviers (Tir)	6,7	6,6	6,7	2	0	4	1
Dolhain (Limbourg)	5,8	5,9	5,9	6	0	3	0
Theux	5,3	5,7	5,5	3	0	3	1
Herve	5,8	5,5	5,7	3	0	1	0
Clermont (Thimister)	5,1	—	—	—	—	—	—
Saint-Roch (Ferrières)	—	—	—	—	—	—	—
Clavier	6,8	4,9	5,9	—	—	—	—
Heid-des-Chênes (Dolembreux)	7,3	6,6	7,0	4	0	4	0
Spa I	—	—	—	0	0	5	0
Spa III	5,9	6,1	6,0	3	0	4	0
Sart lez-Spa	5,3	4,6	5,0	1	0	3	0
Jalhay (Gileppe)	5,8	6,1	6,0	3	0	5	0
Hestreux	5,5	6,3	5,9	5	0	2	0
Baraque-Michel	—	—	—	4	0	2	0
Stavelot I	5,1	5,8	5,5	2	0	2	2
Stavelot III	5,1	6,1	5,6	0	0	2	0
Ville-du-Bois (Viel-Salm)	—	—	—	—	—	—	—
Bastogne I	6,2*	6,9*	6,6	5	0	3	2
Bourcy	4,5	3,2	3,9	5	0	4	1
Lutremange	5,7	6,1	5,9	2	0	4	3
La Roche (École comle)	5,6	5,1	5,4	1	0	2	0
Beauplateau	4,9	5,7	5,3	6	0	3	0
Libramont	6,3	5,3	5,8	2	1	2	3
Neufchâteau	5,8	6,2	6,0	1	0	5	0
Arlon	6,0	6,1	6,1	0	0	3	2
Étalle	5,6	7,0	6,3	—	—	—	—
Les Ammerois	6,9	7,0	7,0	11	0	4	0
Carlsbourg	5,2	5,3	5,3	4	0	5	2
Bourseigne-Neuve	5,2	5,5	5,4	0	0	—	0
Virton	6,2	6,8	6,5	1	0	4	1

REMARQUES.

Halos solaires. — Le 5, à Hechtel; le 6, à Uccle; le 7, à Uccle et à Verviers (Tir); les 8 et 9, à Hechtel et à Uccle; les 10 et 11, à Uccle; le 14, à Hechtel et à Uccle; le 15, à Uccle; les 18 et 19, à Hechtel et à Uccle; le 26, à Hechtel, Soignies, Uccle et Verviers (Tir); le 28, à Uccle.

Parhélies. — Les 6 et 18, à Uccle.

Couronnes solaires. — Les 2 et 26, à Soignies.

Halos lunaires. — Le 13, à Louvain et à Uccle; le 14, à Hechtel, Ledeberg, Neufchateau et Uccle; le 15, à Hechtel, Ledeberg, Neufchateau, Thuillies et Uccle; le 16, a Lutremange; le 23, à Béverloo.

Couronnes lunaires. — Le 10, à Theux; le 17, a Soignies.

NOTE. — Le mois d'avril 1894 a été extrêmement chaud. Du 1er au 5 la température a dépassé la moyenne de 2°5; du 6 au 11, de 8°5; du 12 au 19, de 3° environ; du 20 au 30, de près de 1°. Le maximum a été observé presque partout du 8 au 11. Le minimum s'est produit en général le 3 ou le 4; dans quelques stations, le 23 ou le 30. La sécheresse commencée pendant la dernière décade de mars a persisté jusqu'au 9 avril. Du 10 au 28, des orages accompagnés parfois de pluies assez copieuses ont été signalés presque chaque jour en Belgique. Toutefois la hauteur d'eau recueillie a été presque partout fort inférieure à la normale. Les chutes de neige ont été rares et peu abondantes.

L'humidité relative de l'air et la nébulosité du ciel ont été faibles, surtout du 1er au 11.

N. B. Les asterisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

AVRIL 1894. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
En mer.	West-Hinder	—	—	—	—
»	Wielingen	18,0	7	4,0	13 20
Région Maritime.	Knocke	21,0	10	6,0	18
»	Heyst	31,0	10	8,0	18
»	Le Coq	28,5	9	8,0	18
»	Ostende I (Ville)	36,4	12	14,6	18
»	Ostende III (Gd Phare)	35,0	10	14,0	18
»	Nieuport	31,2	12	9,5	18
»	Furnes I	31,2	11	11,0	18
»	Furnes II (P. & C.)	28,5	12	10,0	18
»	Houthem	24,0	12	7,0	26
»	Rousbrugghe	19,5	9	6,5	26
»	Boesinghe	20,5	10	6,0	26
»	Pollinchove	21,2	9	8,0	26
»	Dixmude	24,0	12	7,0	18
»	Bruges I	22,0	12	6,2	28
»	Bruges II (P. & C.)	18,8*	8	6,2	28
»	Pont-de-Paille	25,5	9	7,4	15
»	Maldeghem	29,2	14	8,0	18
»	Steene-Schuur	20,8	9	5,0	15 18
»	Selzaete	22,0	9	4,0	27
Escaut.	Maubray	22,0	8	4,0	9 15 26
»	Antoing	33,0	7	14,0	9
»	Constantin	32,0	8	10,0	15
»	Mouscron	26,5	8	8,0	28
»	Espierres	18,0	5	8,0	15
»	Autryve	27,0	10	5,0	15
»	Berchem	18,0	8	4,0	27 28
»	Audenarde	28,0	8	7,0	28
»	Semmerzaeke	16,0	5	4,0	15 18 26
»	Gand I	26,3	8	7,1	27
»	Gand II (P. & C.)	33,0	10	7,0	28
»	Aertselaer	32,8	15	5,5	18
»	Anvers (Pyrotechnie)	36,9	14	8,4	18
»	Brasschaet (Polygone)	55,1	16	23,7	18
Haine.	Anderlues	29,0	6	13,0	26
»	Givry	17,0	4	13,0	26
Haine (*suite*).	Mons II (P. & C.)	19,0	6	10,0	26
»	Herbières	21,0	5	7,0	26
»	Harchies	16,5	10	4,0	26
»	Roisin	15,0	3	9,0	26
Lys.	Comines	11,3	11	4,2	15
»	Menin	13,0	10	3,8	27
»	Harlebeke	30,1	13	7,0	27
»	Deynze	25,9	12	4,6	18
Mandel.	Roulers	16,9	7	8,9	18
»	Cachtem	16,5	7	4,0	18
»	Iseghem	21,6	11	4,6	27
Dendre.	Lanquesaint	22,0	5	6,0	26
»	Grammont	27,0	7	6,0	28
»	Lombeek-N.-Dame	28,6	8	7,0	18
»	Alost	31,0	8	5,0	15 27 28
Durme.	Schipdonck	19,5	8	4,1	15
»	Somergem	25,7	15	6,0	15
»	Rodenhuyze	37,4	10	10,5	28
»	Dacknam	31,8	8	7,0	18
Dyle.	Houtain-le-Val	22,0	7	9,0	26
»	Wavre	35,3	7	10,0	26
»	Louvain II	40,8	11	10,0	15
»	Louvain III (P. & C.)	31,0	9	10,0	15
»	Malines	28,8	10	7,0	18
Démer.	Hasselt	32,4	15	12,1	26
»	Saint-Trond	35,3	10	11,0	26
»	Diest	47,1	11	10,2	15
»	Aerschot	52,0	10	18,6	18
»	Jodoigne	19,0	4	7,0	26
»	Caggevinne-Assent	41,9	12	11,0	13
Senne.	Bois-d'Haine	16,5	6	8,0	26
»	Seneffe	28,0	10	9,0	26
»	Ronquières	39,0	9	9,0	26
»	Soignies	30,0	10	18,4	26
»	Mont-Saint-Jean	30,5	9	8,5	26
»	Hal	39,5	8	11,0	28
Senne (*suite*).	Uccle (Observatoire)	35,5	11	9,0	18
»	Bruxelles (Bois)	32,3	13	10,4	18
»	Bruxelles (Jard. bot.)	25,4	9	8,5	26
»	Bruxelles (Mé aux Grains)	33,4	12	13,0	26
»	Bruxelles (r. du Mât)	28,6	8	11,0	26
»	Schaerbeek	39,1	13	10,3	26
Grande Nèthe.	Hechtel	32,4	15	9,2	26
»	Beverloo	40,5	15	10,2	15
»	Moll	35,1	8	11,8	15
»	Westerloo	41,5	11	10,0	15
»	Iteghem	51,4	12	13,5	18
»	Lierre	40,2	8	13,0	26
Petite Nèthe.	Desschel	50,2	12	13,4	28
»	Arendonck	28,3	13	7,6	15
»	Turnhout	69,5	15	26,5	28
»	Gheel (Canal)	42,3	14	11,5	15
»	Gheel (Village)	39,4	12	11,0	15
»	Herenthals II (P. & C.)	48,6	12	14,0	15
»	Grobbendonck	29,2	8	7,7	18
»	Westmalle	63,3	11	14,0	18
»	Emblehem	52,2	11	11,1	18
Meuse.	Virton	40,3	11	12,0	26
»	Gedinne	57,8	11	15,0	26
»	Bourseigne-Neuve	63,0	6	16,0	12 26
»	Hastières	45,8	9	12,8	26
»	Dinant I	44,0	8	13,8	27
»	Dinant II (P. & C.)	45,3	10	25,3	25
»	Maredsous	37,0	9	12,0	26
»	Rivière	37,8	10	10,3	26
»	La Plante	27,5	8	11,5	26
»	Namur	31,9	11	11,5	26
»	Cognelée	35,3	11	14,0	26
»	Maizeret	29,0	10	10,5	26
»	Andenne	57,6	9	19,0	26
»	Andenelle	40,8	10	16,8	26
»	Ben-Ahin	28,5	3	14,0	26
»	Huy (Statte)	30,2	13	14,8	26
»	Huy I	23,3	10	14,0	26

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

AVRIL 1894. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimét.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimét.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
Meuse (*suite*).	Huy II (P. & C.)	20,3	4	12,5	26
»	Ampsin	22,0	2	17,0	26
»	Amay	29,0	4	16,0	26
»	Jemeppe-sur-Meuse	18,0	5	9,0	26
»	Saint-Nicolas lez-Liége	30,7	12	16,3	26
»	Liége (Cointe)	29,4	12	13,0	27
»	Liége (Jardin bot.)	37,0	—	21,0	27
»	Fétinne	35,8	13	15,0	26
»	Vottem	55,5	—	17,2	27
»	Hermalle-sous-Argenteau	33,5	6	13,0	26
»	Visé	35,5	8	12,0	27
»	Battice	76,3	10	28,0	26
»	Clermont	—	—	—	—
»	Aubel	57,3	14	26,0	26
»	Maeseyck	63,4	13	16,0	26
»	Ryckevorsel	39,4	10	9,0	15
»	Saint-Léonard	59,4	13	7,0	13 15 18
Semois.	Arlon	43,8	13	11,0	28
»	Étalle	—	—	—	—
»	Poncel	59,0	12	14,0	26
»	Libramont	54,0	11	26,0	26
»	Bertrix	66,3	15	12,3	27
»	Longlier	72,3	12	20,8	26
»	Neufchâteau	70,4	12	20,0	26
»	Florenville	72,0	11	18,0	26
»	Les Ammerois	52,7	9	10,1	27
»	Bouillon	92,3	12	28,5	26
»	Membre	56,3	12	22,8	26
Viroin.	Chimay I	35,8	9	10,6	15
»	Chimay II (P. & C.)	32,5	7	10,8	26
»	Mariembourg	65,8	7	25,0	12
»	Vierves	71,8	10	29,8	12
Lesse.	Carlsbourg	88,0	12	37,4	26
»	Paliseul	59,8	13	12,3	26
»	Bièvre	29,8	7	7,3	26
»	Poix	47,8	11	14,5	25

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimét.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimét.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
Lesse. (*suite*).	Rochefort II (P. & C.)	58,5	10	18,3	26
»	Ciergnon	89,0	12	23,5	19
Bocq.	Scy	61,5	12	24,8	26
»	Hamois	52,5	10	16,8	26
»	Ciney I	—	—	—	—
»	Ciney II (P. & C.)	35,0	6	17,0	20
Sambre.	Solre-sur-Sambre	21,3	9	9,3	26
»	La Buissière	27,8	9	10,8	20
»	Sars-la-Buissière	23,5	9	11,5	26
»	Lobbes	29,3	8	14,0	26
»	Thuillies	22,7	12	13,1	26
»	Thuin	29,8	8	10,8	26
»	Landelies	34,3	9	11,0	26
»	Leernes lez-Thuin	28,0	6	11,8	26
»	Trazegnies	26,5	8	12,5	26
»	Luttre	23,0	7	11,0	26
»	Charleroi (Collège)	36,2	12	9,9	26
»	Charleroi (P. & C.)	28,0	10	10,5	26
»	Charleroi (réservoir)	24,8	7	11,4	20
»	Châtelineau	35,5	10	12,5	26
»	Farciennes	32,0	8	11,5	26
»	Auvelais	32,3	7	11,0	26
»	Gembloux	34,4	7	11,8	26
»	Mornimont	30,5	8	11,5	26
»	Bauce	35,5	9	13,0	20
Eau d'Heure.	Florennes	40,0	9	13,0	12
»	Philippeville	114,3	9	78,0	12
»	Walcourt I	44,2	8	20,0	12
»	Walcourt II (P. & C.)	45,0	9	13,5	12
»	Nalinnes	43,8	8	15,3	26
»	Montigny-le-Tilleul	32,5	12	10,5	26
Méhaigne.	Eghezée	15,0	3	6,0	26
»	Fallais	40,5	5	17,5	26
Hoyoux.	Havelange	48,5	10	22,0	26
»	Clavier	46,0	10	18,0	26
»	Modave	76,8	7	52,5	26
Ourthe.	Beauplateau	77,6	12	19,2	27
»	Gouvy	21,5	11	8,3	26

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimét.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimét.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
Ourthe (*suite*).	La Roche (École comm.)	42,0	7	21,0	26
»	La Roche (P. & C.)	53,0	12	23,3	27
»	Marche	59,0	9	19,0	26
»	Bomal	44,3	9	21,3	20
»	Erezée	52,5	11	23,0	20
»	St-Roch (Ferrières)	42,0	7	26,0	27
»	Comblain	39,8	9	19,0	26
»	Nandrin	33,5	8	19,0	26
»	Heid-des-Chênes (Dolembreux)	39,5	12	20,0	27
»	Chênée	35,0	7	16,8	26
Amblève.	Ville-du-Bois	—	—	—	—
»	Hockai	75,0	13	26,0	20
»	Stavelot I (Éc. moy.)	65,6	13	27,0	26
»	Stavelot II (P. & C.)	65,0	13	27,0	26
»	Stavelot III (Institut)	29,8	12	8,5	28
»	Aywaille	53,3	13	25,0	26
Vesdre.	Baraque-Michel	57,5	13	14,0	26
»	Hestreux	48,5	11	20,0	26
»	Jalhay (Barrage Gileppe)	41,7	9	19,0	26
»	Dolhain	49,3	14	20,3	26
»	Verviers (Tir) [Stembert]	42,4	15	18,5	26
»	Verviers (Ville)	47,0	16	23,0	26
»	Verviers (Gerardschamps)	43,3	14	14,0	26
»	Sart lez-Spa	46,8	12	18,7	27
»	Spa I	56,3	15	21,2	26
»	Spa III (École communale)	48,2	13	18,5	26
»	La Reid	56,0	10	19,0	27
»	Theux	46,0	8	16,0	26
»	Nessonvaux	46,8	15	16,5	27
»	Herve	57,4	13	23,5	26
Geer.	Longchamps	30,3	9	14,0	26
»	Waremme	34,5	8	14,5	26
»	Bierset	80,5	11	19,0	27
Wiltz.	Bastogne I	*69,2	14	17,0	26
»	Bastogne III (P. & C.)	51,0	12	13,5	26
»	Bourcy	39,5	10	13,0	26
Sure.	Lutremange	53,3	10	14,5	19

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

MAI 1894.

STATIONS.	ALTITUDE.	TEMPÉRATURE DE L'AIR. MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU. Valeur.	Date.	MIN. ABSOLU. Valeur.	Date.	JOURS de gelée.	HUMIDITÉ de l'air. 8 a.	1 p.	DIRECTION DU VENT. NOMBRE d'observations. (1)	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
	Mètres																			
Ostende I (Ville)	5	15,5	7,7	11,6	27,8	16	4,6	14-30	0	73	64	62	8	13	3	1	8	10	13	6
Ostende III (Grand Phare)	7	14,7	7,9	11,1	27,5	16	4,3	14	0	—	—	62	6	14	9	3	2	7	11	10
Blankenberghe	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	2	4	4	4	4	11	1	1
Furnes I (Collège)	5	14,9	7,0	10,9	25,0	16	3,0	5	0	78	73	62	8	10	1	2	7	15	7	12
Iseghem	15	16,2	6,9	11,5	27,5	17	2,5	14	0	76	—	62	8	12	3	8	4	13	10	4
Maldeghem	6	17,3	6,3	11,8	29,0	17	0,9	14	0	77	70	62	6	17	1	3	10	13	9	3
Selzaete	6	17,8	6,6	12,2	30,5	16-17	2,2	27	0	81	60	62	9	9	8	2	4	3	17	10
Somergem	15	16,2	6,1*	11,1	28,7	17	0,5	14	0	78	68	62	8	15	4	3	4	17	5	6
Gand I (École d'horticulture)	27	17,5	7,0	12,2	29,4	16	2,4	5	0	71	60	62	7	12	7	4	10	14	6	2
Ledeberg	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62	7	14	2	4	2	16	12	5
Mons I (Collège Saint-Stanislas)	45	17,3*	6,6*	11,9	28,0	16-17	1,5	5	0	71	58	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Soignies	80	16,6	6,5	11,5	28,5	16	1,9	5	0	74	60	62	10	11	4	0	8	20	7	2
Schaerbeek	94	17,2	6,6	11,9	28,4	16	2,4	5	0	73	56	62	7	12	4	4	3	16	13	3
Bruxelles (Jardin botanique)	40	17,9	7,8	12,8	30,0	17	3,7	27	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bruxelles (Marché aux Grains)	15	16,5	7,9	12,2	27,3	16	3,6	5	0	73	57	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Uccle (Observatoire)	100	15,7	6,3	11,0	27,9	16	1,2	5	0	74	56	62	5	14	3	4	4	20	7	5
Malines	11	17,9*	7,1*	12,5	29,9	16	2,6	4	0	87	75	62	2	18	3	3	4	20	8	4
Anvers (Pyrotechnie)	7	17,9	6,8	12,3	29,1	16	2,7	28	0	78	70	62	11	9	1	6	12	15	4	4
Brasschaet (Polygone)	17	17,6	6,8	12,2	30,7	17	2,0	28	0	83	71	(4)62*	0	21	1	0	4	26	0	0
Lierre	7	17,7*	6,8*	12,2	28,2	16	2,3	27	0	64	—	31	8	2	4	0	6	8	1	2
Westmalle	19	19,7	—	—	31,1	16	—	—	—	—	—	31	3	8	0	0	0	15	2	3
Turnhout	25	18,0	6,7	12,3	30,8	16	1,8	27	0	68	55	62	7	9	13	0	5	9	18	1
Beverloo (Camp de cavalerie)	50	18,0	5,4	11,7	31,1	16	-0,7	27	2	74	59	62*	7	0	5	4	6	15	13	2
Hechtel	60	18,0	6,5	12,2	30,1	17	1,1	27	0	—	—	62	5	12	6	5	3	18	8	5
Hechtel (Gemeente Bosch)	60	17,6	5,9	11,7	30,1	16	0,1	27	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Maeseyck	35	15,4	6,9	11,1	29,0	16	1,5	6	0	76	64	62	2	17	4	3	8	21	6	1
Hasselt	36	18,5	7,8	13,1	29,4	17	3,0	5	0	72	56	62	8	14	3	3	2	20	9	3
Saint-Trond	59	16,9	7,1	12,0	29,2	16	1,4	12	0	76	62	62	11	6	5	2	5	14	17	2
Liége (Cointe)	125	16,3	7,0	11,6	28,0	16	1,7	6	0	75	58	62	5	13	7	3	5	17	10	2
Liége (Jardin botanique)	75	17,6	7,5	12,5	29,5	16	1,5	6	0	85	—	31	4	5	3	0	9	2	8	0
Flémalle-Haute	99	17,5	6,7	12,1	29,5	16	0,5	6	0	—	—	62	21	1	2	3	32	1	1	1
Huy (Statte)	72	17,4	6,5	11,9	29,5	16	-0,7	6	1	72	—	31	2	9	1	2	3	7	6	1
Huy I (Section normale)	80	18,3	6,6	12,4	31,0	16	1,0	6	0	74	57	62	11	12	0	2	10	21	6	0
Gembloux	154	16,7	5,8	11,2	28,0	16	0,5	6	0	73	63	62	3	16	5	1	6	12	14	5
Namur	85	16,6	7,4	12,0	27,2	17	1,8	6	0	78	58	(1)62	7	14	4	1	4	13	17	1
Charleroi (Collège)	104	15,3	6,5	10,9	28,4	16	2,2	27	0	—	—	(1)62	5	14	6	4	9	13	6	4
Dinant I	96	16,6	6,0	11,3	29,1	16	0,2	6	0	76	68	62	7	15	2	4	7	8	10	9
Ciergnon	150	17,1	4,9	11,0	29,0	16	-4,0	6	3	75	57	(3)62*	5	13	5	1	3	14	11	7
Maredsous	210	16,0	6,1	11,0	27,9	16	0,5	14	0	79	57	62	4	16	2	3	3	15	10	9
Florennes	260	15,4	5,5	10,4	27,5	17	-1,0	6	1	78	65	62*	6	13	5	1	3	4	20	10
Thuillies	157	16,3	5,8	11,0	27,9	17	0,4	6	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Chimay I	240	16,3	5,0	10,6	28,5	17	-1,1	6	2	79	62	62	2	12	10	2	7	2	24	3
Les Ammerois	400	16,8	4,0	10,4	26,5	17	-2,1	28	2	81	77	62	20	4	0	10	5	13	1	9
Carlsbourg	396	15,0	4,6	9,8	26,6	17	-1,0	27	3	79	68	62	15	2	7	2	8	13	9	6
Neufchâteau	430	14,8	4,8	9,8	25,7	17	-2,7	27	4	79	67	62	6	10	4	7	9	13	10	3
Libramont	480	14,9	3,9	9,4	28,5	16	-2,0	8-27	5	—	—	62	5	13	3	16	6	16	3	0
Beauplateau	460	14,3	4,3	9,3	25,1	16	-0,7	27	2	86	63	62	9	9	5	2	8	11	12	6
La Roche (École communale)	221	16,7	5,1	10,9	27,8	16	-1,4	6	2	77	67	62	10	4	2	3	1	1	27	14
Clavier	315	16,4	5,5	10,9	27,8	16	0,5	27	0	81	74	62	11	9	0	4	7	10	12	9
Saint-Roch (Ferrières)	320	15,5	4,7	10,1	27,0	16	-0,5	5	1	84	69	62	18	4	6	5	19	2	8	0
Heid-des-Chênes (Dolembreux)	251	15,6	5,5	10,5	27,6	16-17	0,1	27	0	72	63	62	6	13	2	5	3	19	11	3
Clermont (Thimister)	295	16,2	5,0	10,6	28,5	16	0,0	5	0	—	—	31	10	2	0	6	3	5	4	1
Herve	275	15,7	6,0	10,8	27,5	16	0,3	5	0	85	73	62	13	4	2	1	10	8	17	7
Verviers (Ville)	105	15,4	6,2	10,8	26,4	17	-0,1	6	1	78	63	62	5	11	8	2	10	21	4	1
Verviers (Tir) (Stembert)	255	15,7	5,8	10,7	28,1	16	0,7	20	0	75	58	62	9	14	2	2	3	24	5	3
Jalhay (Barrage de la Gileppe)	290	17,4	4,8	11,1	28,9	16	-1,8	6	3	71	59	62	14	5	8	1	27	4	2	1
Hestreux	452	14,7*	4,5*	9,6	27,0	15	-0,5	5	1	88	85	62*	4	12	1	6	8	22	6	3
Baraque-Michel	670	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa I	280	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa III (École communale)	275	15,6	5,5	10,5	28,0	16	-1,0	6	1	75	67	62	3	9	11	1	6	28	3	1
Stavelot III (Institut)	295	16,2*	4,6*	10,4	27,0	16	-3,5	6	2	81	69	62*	8	5	3	1	3	8	20	14
Ville-du-Bois (Viel-Salm)	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bastogne I (Séminaire)	504	15,7*	3,9*	9,8	27,0	16	-2,2	6	4	78	69	62*	8	5	12	1	7	9	14	6
Arlon	442	15,1	6,2	10,6	26,2	16	0,9	5	0	75	64	62	1	8	13	5	5	11	13	6
Etalle	336	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Virton (Collège)	237	17,1	6,6	11,8	28,2	16-17-18	-1,5	27	2	75	56	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Les nombres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les *calmes*.

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

MAI 1894.

STATIONS.	NÉBULOSITÉ. 8 a.	1 p.	MOYENNE.	NOMBRE DE JOURS de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.
West-Hinder	5,1	5,3	5,2	0	0	0	1
Wielingen	6,8	6,5	6,7	0	0	1	2
Blankenberghe	—	—	—	0	0	1	3
Ostende I (Ville)	5,1	5,3	5,2	0	0	2	1
Ostende III (Gd Phare)	6,0	6,3	6,2	0	0	0	4
Furnes I	5,7	5,9	5,8	0	0	0	1
Menin	4,7	6,2	5,5	0	0	2	1
Mouscron	6,6	5,5	6,1	0	0	1	0
Iseghem	6,2	6,3	6,3	0	0	2	2
Roulers	5,5	5,1	5,3	0	0	0	2
Bruges I	5,8	6,8	6,3	0	0	1	3
Maldeghem	5,8	6,5	6,2	0	0	1	2
Selzaete	6,6	6,8	6,7	0	0	2	3
Somergem	5,0	6,0	5,5	0	0	2	1
Gand I	6,5	6,4	6,5	1	0	1	2
Ledeberg	6,0	6,5	6,3	0	0	1	3
Mons I	7,1*	7,8*	7,5	0	0	0	0
Lanquesaint	6,2	6,1	6,2	0	0	0	0
Lombeek-Notre-Dame	7,1	6,2	6,7	1	0	0	0
Soignies	6,9	7,3	7,1	0	0	1	1
Schaerbeek	—	—	—	2	1	3	3
Bruxelles (Mé aux Grains)	5,5	5,5	5,5	2	0	1	1
Uccle (Observatoire)	7,4	7,6	7,5	0	1	2	2
Louvain II	5,7	5,8	5,8	1	0	0	1
Malines	5,8*	6,1*	6,0	1	0	1	2
Anvers (Pyrotechnie)	7,3	7,0	7,2	3	0	1	3
Brasschaet (Polygone)	6,6*	6,7*	6,7	0	0	1	0
Aertselaer	4,9	5,3	5,1	0	0	4	0
Lierre	6,9	—	—	—	0	—	—
Westmalle	5,7	—	—	0	0	0	0
Turnhout	6,5	6,4	6,5	0	0	1	0
Beverloo	7,0	7,2	7,1	2	0	2	1
Hechtel	5,9	6,1	6,0	2	0	2	0
Maeseyck	5,6	6,0	5,8	0	0	0	0
Hasselt	5,9	6,3	6,1	1	0	1	2
Saint-Trond	6,2	6,3	6,3	0	0	1	0
Diest	5,3	6,1	5,7	0	0	2	1
Linsmeau	—	—	—	—	—	—	—
Gembloux	7,0	6,0	6,5	0	0	1	2
Trazegnies	—	—	—	0	0	1	1
Charleroi (Collège)	—	—	—	—	—	—	—
Montigny-le-Tilleul	6,4	6,4	6,4	0	0	1	2
Thuillies	7,0	5,5	6,3	0	0	2	0
Walcourt I	5,7	6,5	6,1	0	0	3	0
Chimay I	6,5	6,5	6,5	1	0	0	0
Florennes	6,6*	6,6*	6,6	0	0	0	1
Maredsous	6,9	7,4	7,2	1	0	0	1
Dinant I	6,4	6,9	6,7	1	0	1	0
Ciergnon	6,4	6,2	6,3	4	0	1	1
Scy	—	6,1	—	3	3	1	2
Ciney I	6,3	6,2	6,3	0	0	1	0
Namur	6,2	6,5	6,4	1	0	1	0
Andenne	7,9	5,6	6,8	0	0	0	0
Huy I	5,8	5,5	5,7	1	0	0	0
Huy (Statte)	6,4	—	—	1	0	1	0
Flémalle-Haute	4,6	5,1	4,9	0	0	0	1
Longchamps (Waremme)	—	—	—	1	0	1	0
Liége (Jardin bot.)	4,6	—	—	1	0	1	0
Liége (Cointe)	6,7	6,2	6,5	0	0	0	0
Liége	7,5	6,8	7,2	0	0	0	1
Verviers (Ville)	6,1	6,9	6,5	1	0	0	3
Verviers (Tir)	7,4	7,8	7,6	0	0	0	2
Dolhain (Limbourg)	6,6	6,9	6,8	2	0	0	2
Theux	7,2	6,6	6,9	2	1	0	1
Herve	6,5	7,2	6,9	2	0	0	1
Clermont (Thimister)	7,0	—	—	—	—	—	—
Saint-Roch (Ferrières)	7,3	6,3	6,8	1	0	0	0
Clavier	7,1	5,0	6,1	0	0	0	0
Heid-des-Chênes (Dolembreux)	7,2	6,9	7,1	2	0	1	1
Spa I	—	—	—	—	—	—	—
Spa III	6,5	7,3	6,9	2	0	0	3
Sart lez-Spa	5,6	6,0	5,8	1	0	0	0
Jalhay (Gileppe)	6,5	7,6	7,1	3	0	0	3
Hestreux	6,2	6,7	6,5	2	0	0	1
Baraque-Michel	—	—	—	—	—	—	—
Stavelot I	6,2	6,6	6,4	2	0	0	1
Stavelot III (Institut)	6,7*	7,2*	7,0	0	0	0	0
Ville-du-Bois (Viel-Salm)	—	—	—	—	—	—	—
Bastogne I	7,3	7,9	7,6	5	2	0	2
Bourcy	6,0	5,2	5,6	5	1	0	2
Lutremange	6,5	6,9	6,7	9	1	0	1
La Roche (École comle)	7,0	6,4	6,7	1	0	2	0
Beauplateau	6,8	6,7	6,8	1	0	0	3
Libramont	7,3	7,0	7,2	6	1	1	5
Neufchâteau	6,6	7,5	7,1	3	3	1	1
Arlon	6,8	7,1	7,0	0	1	1	2
Etalle	—	—	—	—	—	—	—
Les Ammerois	6,6	6,7	6,7	7	0	3	0
Carlsbourg	6,6	7,4	7,0	6	0	0	0
Bourseigne-Neuve	6,0	5,3	5,6	1	0	0	0
Virton	6,6	7,9	7,3	0	0	1	1

REMARQUES.

Halos solaires. — Le 1er, à Ledeberg; le 3, à Hechtel; le 6, à Soignies, Uccle et Verviers (Tir); le 8, à Somergem; les 10 et 11, à Uccle; le 15, à Heid-des-Chênes, Ledeberg et Uccle; les 16 et 23, à Uccle; le 25, à Ledeberg; le 27, à Uccle; le 28, à Ledeberg, Soignies et Uccle; le 30, à Hechtel et à Uccle.

Parhélies. — Le 8, à Somergem; le 10, à Uccle.

Couronnes solaires. — Les 20 et 26, à Ledeberg.

Halos lunaires. — Le 14, à Liége (Cointe); le 15, à Bourg-Léopold, Carlsbourg, Liége (Cointe), Gand, Hechtel, Huy, La Gileppe, St-Trond, Soignies et Uccle; le 16, à Neufchâteau.

Couronnes lunaires. — Les 10, 11 et 12, à Theux; le 13, à Soignies; le 14, à Hasselt et à Hechtel; le 18, à Soignies.

Parasélène. — Le 15, à Ledeberg.

NOTE. — Au point de vue thermique, le mois de mai 1894 se partage en trois périodes bien distinctes : la première, du 1er au 8, est froide (température trop basse de près de 2°); la seconde, du 9 au 19, est très chaude (2°,5 environ au-dessus de la normale); la troisième, du 20 à la fin du mois, est très froide (moyenne trop faible de 3°,5). Le maximum thermométrique s'est produit presque partout le 16 ou le 17. Le minimum a été observé le 5 ou le 6 dans un grand nombre de stations, le 27 ou le 28 dans la plupart des autres et le 14 dans quelques endroits des Flandres.

Le mois a été très sec à l'Est du pays, sec au centre et pluvieux à l'Ouest. La hauteur d'eau recueillie a été de 30 p. c. de la moyenne sur les sommets des Ardennes, de 50 p. c au centre du Brabant et de 150 p. c. dans la Flandre occidentale.

Quelques rares chutes de neige ont été observées.

Les phénomènes orageux ont été peu fréquents et peu intenses.

(*) Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

MAI 1894. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
En mer.	West-Hinder	—	—	—	—
»	Wielingen	45,0	16	8,0	12
Région Maritime.	Knocke	61,0	12	12,5	30
»	Heyst	63,0	15	11,0	29
»	Le Coq	54,0	13	13,0	29
»	Ostende I (Ville)	51,7	14	9,8	21
»	Ostende III (Gd Phare)	50,0	12	9,0	21
»	Nieuport	49,6	15	13,9	21
»	Furnes I	54,8	18	15,9	21
»	Furnes II (P. & C.)	48,9	16	13,5	21
»	Houthem	54,7	18	12,0	21
»	Rousbrugghe	48,5	13	8,0	12
»	Boesinghe	49,5	14	8,0	11
»	Pollinchove	44,7	13	6,0	11 29
»	Dixmude	52,5	13	11,5	29
»	Bruges I	70,3	14	14,2	12
»	Bruges II (P. & C.)	68,0	13	12,5	29
»	Pont-de-Paille	69,9	13	19,3	12
»	Maldeghem	74,5	14	11,5	21
»	Steene-Schuur	78,1	16	22,4	12
»	Selzaete	39,5	16	6,0	29
Escaut.	Maubray	36,0	10	8,0	12
»	Antoing	27,0	9	6,0	11
»	Constantin	59,0	9	21,0	29
»	Mouscron	57,7*	14	10,0	30
»	Espierres	42,0	12	7,0	11
»	Autryve	36,0	11	9,0	12
»	Berchem	44,0	14	9,0	12
»	Audenarde	45,0	12	12,0	12
»	Semmerzaeke	56,0	12	8,0	21
»	Gand I	55,3	15	15,8	12
»	Gand II (P. & C.)	70,0	15	19,0	12
»	Aertselaer	64,8	15	25,8	12
»	Anvers (Pyrotechnie)	53,6	15	15,1	12
»	Brasschaet (Polygone)	47,0	13	14,2	26
Haine.	Anderlues	44,0	6	21,0	11
»	Givry	54,0	12	20,0	11
»	Mons II (P. & C.)	45,0	9	17,0	12
Haine (*suite*).	Herbières	40,0	7	12,0	13
»	Harchies	47,0	7	12,0	27
»	Roisin	38,0	6	17,0	12
Lys.	Comines	60,0	15	7,7	12 13
»	Menin	62,9	15	10,5	30
»	Harlebeke	58,3	16	8,0	29
»	Deynze	56,0	15	13,0	12
Mandel.	Roulers	62,0	13	11,6	12
»	Cachtem	61,0	15	10,5	12
»	Iseghem	64,7	14	12,5	12
Dendre.	Lanquesaint	33,5	10	11,0	12
»	Grammont	45,0	8	14,0	12
»	Lombeek-N.-Dame	39,9	11	16,5	12
»	Alost	31,0	5	9,0	13
Durme.	Schipdonck	60,2	13	27,3	12
»	Somergem	67,9	16	22,6	12
»	Roodenhuyze	67,7	14	23,5	12
»	Dacknam	53,7	14	14,8	12
Dyle.	Houtain-le-Val	34,3	13	10,0	12
»	Wavre	21,5	8	10,0	12
»	Louvain II	34,5	9	13,0	12
»	Louvain III (P. & C.)	31,5	10	13,0	11
»	Malines	48,3	12	17,9	12
Démer.	Hasselt	41,6	14	14,0	12
»	Saint-Trond	29,2	9	10,0	12
»	Diest	43,0	11	14,0	12
»	Aerschot	21,5	11	6,0	13
»	Jodoigne	27,0	9	5,0	12 13
»	Caggevinne-Assent	34,5	11	12,8	12
Senne.	Bois-d'Haine	48,0	11	15,5	12
»	Seneffe	46,0	14	14,0	12
»	Ronquières	48,0	9	12,0	12 27
»	Soignies	42,0	16	15,9	12
»	Mont-Saint-Jean	35,0	9	13,0	12
»	Hal	39,5	9	16,0	12
»	Uccle (Observ.)	29,7	14	10,3	12
Senne (*suite*).	Bruxelles (Bois)	24,1	12	7,4	12
»	Bruxelles (Jard. bot.)	35,1	12	13,6	12
»	Bruxelles (Mé aux Grains)	36,5	14	14,3	12
»	Bruxelles (r. du Mât)	31,9	11	14,0	12
»	Schaerbeek	38,7	14	15,0	12
Grande Nèthe.	Hechtel	27,7	13	4,8	11
»	Beverloo	28,4	10	8,2	12
»	Moll	26,2	6	9,0	12
»	Westerloo	33,0	11	12,0	12
»	Iteghem	37,4	11	19,0	12
»	Lierre	24,0*	6*	15,0	12
Petite Nèthe.	Desschel	27,2	7	14,7	27
»	Arendonck	27,1	11	8,2	21
»	Turnhout	29,3	13	7,5	12
»	Gheel (Canal)	19,5	8	9,5	12
»	Gheel (Village)	27,3	11	11,3	12
»	Herenthals II (P. & C.)	34,4	12	10,3	12
»	Grobbendonck	38,4	11	14,0	12
»	Westmalle	52,2*	12	14,0	26
»	Emblehem	36,1	10	17,7	12
Meuse.	Virton	35,9	9	9,5	11
»	Gedinne	45,8	9	14,3	12
»	Bourseigne-Neuve	41,0	7	14,0	11
»	Hastières	25,8	10	13,3	11
»	Dinant I	26,3	14	8,4	13
»	Dinant II (P. & C.)	26,0	8	10,0	11
»	Maredsous	35,0	10	13,0	11
»	Rivière	28,5	9	11,8	12
»	La Plante	23,5	9	8,8	12
»	Namur	24,9	13	8,5	12
»	Cognelée	29,0	7	9,5	11
»	Maizeret	30,8	12	10,5	11
»	Andenne	46,5	10	13,0	12
»	Andenelle	40,8	8	14,5	12
»	Ben-Ahin	20,0?	3?	11,0	12
»	Huy (Statte)	28,9	11	9,0	12
»	Huy I	28,9	10	9,8	12
»	Huy II (P. & C.)	20,5	5	8,0	13

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

MAI 1894. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimét.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimét.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
Meuse (*suite*).	Ampsin	21,0	2	13,0	12
»	Amay	14,0	3	8,0	12
»	Jemeppe-sur-Meuse	15,0	4	7,0	27
»	Saint-Nicolas lez-Liége	29,9	9	8,7	13 28
»	Liége (Cointe)	19,0	11	5,9	28
»	Liége (Jardin bot.)	38,5	7	18,5	28
»	Liége	22,6	15	3,5	12
»	Fétinne	27,5	10	8,0	27
»	Vottem	34,2	—	—	—
»	Hermalle-sous-Argenteau	25,0	5	13,0	12
»	Visé	11,3	3	6,0	13
»	Battice	59,0	8	16,0	12
»	Clermont	—	—	—	—
»	Aubel	51,3	13	14,5	13
»	Maeseyck	35,9	13	5,5	11
»	Ryckervorsel	34,9	11	7,0	12
»	Saint-Léonard	59,0	11	14,0	31
Semois.	Arlon	46,7	13	11,0	11
»	Étalle	—	—	—	—
»	Poncel	51,5	13	14,0	12
»	Libramont	55,0	14	12,0	11
»	Bertrix	45,8	14	12,8	11 12
»	Longlier	30,0	12	10,5	12
»	Neufchâteau	—	—	—	—
»	Florenville	44,0	11	16,3	18
»	Les Ammerois	18,0	5	8,1	11
»	Bouillon	40,5	11	20,3	11
»	Membre	33,0	11	14,0	11
Viroin.	Chimay I	40,7	13	15,7	11
»	Chimay II (P. & C.)	38,5	10	16,0	11
»	Mariembourg	39,3	9	12,0	11
»	Vierves	34,0	11	14,8	11
Lesse.	Carlsbourg	37,2	12	13,9	11
»	Paliseul	37,8	13	5,3	11 21
»	Bièvre	42,3	11	13,3	12
»	Poix	40,0	11	12,0	12
»	Rochefort II (P.&C.)	22,3	5	8,3	11 27
»	Ciergnon	36,3	12	8,5	27

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimét.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimét.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
Bocq.	Scy	48,9	12	14,7	27
»	Hamois	52,5	11	18,0	12
»	Ciney I	39,8	10	5,5	11
»	Ciney II (P. & C.)	—	—	6,5	12
Sambre	Solre-sur-Sambre	41,3	10	14,0	12
»	La Buissière	50,8	12	22,0	12
»	Sars-la-Buissière	43,5	12	20,3	12
»	Lobbes	53,8	12	21,3	12
»	Thuillies	43,0	12	19,4	12
»	Thuin	50,0	12	19,3	12
»	Landelies	51,3	12	19,0	12
»	Leernes-lez-Thuin	38,8	9	14,3	11
»	Trazegnies	51,6	11	20,5	12
»	Luttre	37,0	10	14,0	12
»	Charleroi (Collège)	36,5	12	12,1	13
»	Charleroi (P. & C.)	41,8	12	12,8	11 12
»	Charleroi (réservoir)	38,9	10	15,1	12
»	Châtelineau	32,5	12	11,0	12
»	Farciennes	26,0	7	14,0	12
»	Auvelais	34,8	10	12,8	12
»	Gembloux	23,4	11	8,0	11
»	Mornimont	23,3	8	10,0	12
»	Bauce	26,5	8	9,5	11
Eau d'Heure.	Florennes	37,0	11	11,0	11 12
»	Philippeville	37,3	9	13,0	11
»	Walcourt I	27,3	11	9,2	12
»	Walcourt II (P. & C.)	31,8	13	9,8	12
»	Nalinnes	38,6	10	14,4	12
»	Montigny-le-Tilleul	46,5	14	18,5	12
Mehaigne.	Eghezée	30,0	4	13,0	12
»	Fallais	39,8	8	13,0	12
Hoyoux.	Havelange	58,8	10	30,3	12
»	Clavier	45,0	9	20,5	12
»	Modave	46,0	8	21,0	12
Ourthe.	Beauplateau	27,5	11	6,0	13
»	Gouvy	37,8	12	8,0	31

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimét.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimét.	MAXIMUM en 24 h. TOTAL.
Ourthe. (*suite.*)	La Roche (École comm.)	28,0	6	8,0	11
»	La Roche (P. & C.)	51,8	13	23,8	12
»	Marche	29,3	9	8,0	12
»	Bomal	43,3	12	18,5	12
»	Erezée	63,3	13	27,8	12
»	St-Roch (Ferrières)	56,0	13	13,0	13
»	Comblain	31,0	9	13,0	11
»	Nandrin	40,0	7	19,0	12
»	Heid-des-Chênes (Dolembreux)	41,5	11	11,5	12
»	Chênée	35,0	10	7,8	12
Amblève.	Ville-du-Bois	—	—	—	—
»	Hockai	64,5	12	19,8	12
»	Stavelot I (École moyenne)	—	—	10,0	12
»	Stavelot II (P. & C.)	52,3	10	18,3	12
»	Stavelot III (Institut)	43,1	11	19,0	13
»	Aywaille	33,3	9	14,5	12
Vesdre.	Baraque-Michel	22,0	6	9,0	13
»	Hestreux	46,5	11	16,0	12
»	Jalhay (Barrage Gileppe)	42,7	13	10,0	12
»	Dolhain	31,7	12	5,4	12
»	Verviers (Tir) [Stembert]	32,3	13	8,2	12
»	Verviers (Ville)	31,2	16	8,0	12
»	Sart lez-Spa	29,5	10	14,6	13
»	Spa I	—	—	—	—
»	Spa III (École communale)	44,5	14	13,0	12
»	La Reid	39,0	7	12,0	13
»	Theux	44,0	12	8,0	13
»	Nessonvaux	32,8	9	7,5	11
»	Herve	46,5	12	14,0	12
Geer.	Longchamps	35,0	8	18,0	10
»	Waremme	41,5	8	14,0	12
»	Bierset	18,0	6	5,5	12
Wiltz.	Bastogne I	49,0	11	10,0	12
»	Bastogne III (P. & C.)	—	—	—	—
»	Bourcy	38,0	9	10,0	29
Sure.	Lutremange	33,2	10	9,0	12

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

JUIN 1894.

STATIONS.	ALTITUDE.	TEMPÉRATURE DE L'AIR. MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU. Valeur.	Date.	MIN. ABSOLU. Valeur.	Date.	JOURS de gelée.	HUMIDITÉ de l'air. 8 a.	1 p.	DIRECTION DU VENT. NOMBRE d'observations. (1)	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
	Mètres																			
Ostende I (Ville)	5	17°,2	11°,1	14°,1	23°,9	4	6°,3	1	0	82	76	(1)60	6	6	2	0	4	14	20	7
Ostende III (Grand Phare)	7	16,9	11,0	13,9	23,0	4	7,1	1	0	—	—	60	7	10	5	3	2	6	11	16
Blankenberghe	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	5	2	2	5	3	13	0	0
Furnes I (Collège)	5	17,5	10,1	13,8	26,2	30	6,1	1	0	87	77	60	11	4	1	1	1	21	6	15
Iseghem	15	19,9	10,7	15,3	27,3	30	6,9	15	0	83	—	60	4	6	2	1	5	14	14	14
Maldeghem	6	20,0	9,4	14,7	29,0	30	5,3	8	0	84	72	60	5	3	2	2	4	19	13	12
Selzaete	6	20,4	9,9	15,1	30,2	30	6,1	27	0	88	77	60	7	4	5	0	0	3	25	16
Somergem	15	18,9	9,7	14,3	28,8	30	3,5	8	0	84	74	(3)60	3	8	1	0	5	17	9	14
Gand I (École d'horticulture)	27	20,1	10,8	15,4	29,2	30	5,8	8	0	79	64	60	8	3	4	1	9	24	3	8
Ledeberg	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60	1	8	1	0	5	13	20	12
Mons I (Collège Saint-Stanislas)	45	—	—	—	27,0	30	7,3	20	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Soignies	80	19,8	10,4	15,1	29,2	30	5,0	15	0	83	71	60	3	4	1	1	5	18	25	3
Schaerbeek	94	19,7	10,7	15,2	29,1	30	6,8	15	0	80	65	60	6	8	1	1	1	19	15	9
Bruxelles (Jardin botanique)	40	20,6	11,4	16,0	31,0	30	7,4	15	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bruxelles (Marché aux Grains)	15	19,5	12,1	15,8	28,6	30	8,6	15	0	81	68	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Uccle (Observatoire)	100	19,0	10,4	14,7	28,4	30	6,2	15	0	83	66	(1)60	3	6	3	1	3	19	14	10
Malines	11	19,7	11,0	15,3	29,9	30	5,3	15	0	91	81	60*	0	0	4	3	1	20	13	19
Anvers (Pyrotechnie)	7	19,8	10,6	15,2	30,6	30	5,7	15	0	81	73	60	8	3	1	4	13	13	8	10
Brasschaet (Polygone)	17	19,6	10,4	15,0	28,7	30	4,9	15	0	90	79	(12)60	2	15	1	1	4	20	2	3
Lierre	7	19,5	10,8	15,1	28,5	30	4,4	15	0	76	—	30	5	5	1	0	3	3	12	1
Westmalle	19	21,5	8,8	15,1	34,1	30	5,0	15-16 20-22	0	—	—	30	0	8	0	0	0	19	2	1
Turnhout	25	20,1	10,7	15,4	30,1	30	6,3	22	0	74	67	60	7	3	4	1	2	3	26	14
Beverloo (Camp de cavalerie)	50	20,2	9,3	14,7	30,5	30	4,6	1	0	83	77	60	2	6	2	1	2	18	19	10
Hechtel	60	19,8	10,4	15,1	31,0	30	5,3	22	0	—	—	60	6	6	0	2	3	16	13	14
Hechtel (Gemeente Bosch)	60	20,3	9,6	14,9	29,9	30	3,8	22	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Maeseyck	35	21,2	10,5	15,8	31,0	30	6,8	1-20	0	84	71	60	1	10	0	1	6	22	10	10
Hasselt	36	21,1	11,6	16,3	31,0	30	6,5	15	0	76	65	60	3	6	1	0	1	22	11	16
Saint-Trond	59	19,8	11,3	15,5	29,2	30	7,1	15	0	81	69	60	1	5	4	4	7	19	15	5
Liége (Cointe)	125	18,8	10,8	14,8	28,4	30	7,1	20-27	0	78	70	60	1	6	5	0	5	18	17	8
Liége (Jardin botanique)	75	20,3	11,7	16,0	29,5	30	7,2	20	0	88	—	30	2	1	3	1	2	7	10	4
Flémalle-Haute	99	20,3	10,3	15,3	30,0	30	3,2	12	0	—	—	60*	10	1	1	0	39	5	2	2
Huy (Statte)	72	20,3	10,1	15,2	29,5	30	5,2	1	0	76	—	(1)30	0	1	1	1	2	11	9	4
Huy I (Section normale)	80	21,2	11,1	16,1	30,1	30	6,9	20	0	82	71	60	5	4	0	3	6	25	15	2
Gembloux	154	19,4	9,7	14,5	28,6	30	4,7	15	0	83	75	60	2	4	4	1	4	8	20	17
Namur	85	19,4	11,2	15,3	28,2	30	7,5	15	0	84	67	60	1	6	2	2	6	11	24	8
Charleroi (Collège)	104	19,0	10,9	14,9	27,8	29	7,3	1	0	—	—	(2)60	4	6	2	2	2	23	9	10
Dinant I	96	21,4	10,1	15,7	31,6	30	5,3	1	0	81	74	60	6	6	1	0	3	16	10	18
Ciergnon	150	20,0	8,0	14,0	30,0	30	3,0	1-12	0	79	66	(10)60	5	8	1	1	1	12	18	4
Maredsous	210	19,0	9,4	14,2	27,7	30	5,4	15	0	83	69	60	2	8	0	1	1	15	15	18
Florennes	260	18,4	8,8	13,6	27,8	30	4,0	15-20	0	85	75	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Thuillies	157	19,9	9,5	14,7	29,1	30	5,5	1-20	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Chimay I	240	19,4	8,8	14,1	29,6	30	4,7	20	0	82	72	60	4	1	8	0	2	10	29	6
Les Ammerois	400	18,7	7,6	13,1	26,3	28	3,7	27	0	85	84	60	4	7	0	0	5	29	5	10
Carlsbourg	396	17,6	8,2	12,9	27,8	30	4,2	1	0	81	73	60	3	2	3	1	9	15	13	14
Neufchâteau	430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Libramont	480	18,1	7,9	13,0	25,1	29	1,5	1	0	—	—	60	2	11	0	1	7	19	8	12
Beauplateau	460	17,4	8,2	12,8	27,2	30	3,9	27	0	84	74	60	7	3	2	0	8	15	19	6
La Roche (École communale)	221	19,6	9,0	14,3	30,0	30	3,0	1	0	79	69	60	4	3	3	1	0	5	25	19
Clavier	315	19,5	9,7	14,6	28,0	30	6,0	1	0	83	80	60	0	8	0	1	3	14	27	7
Saint-Roch (Ferrières)	320	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Heid-des-Chênes (Dolembreux)	251	18,5	9,3	13,9	26,0	30	4,8	1	0	76	71	60	1	7	0	0	7	22	10	13
Clermont (Thimister)	295	19,4	9,1	14,2	26,5	30	5,9	22	0	—	—	30	2	0	0	1	8	1	16	2
Herve	275	18,3	10,2	14,2	27,4	30	6,6	1-12	0	88	81	60	4	2	2	1	4	14	31	2
Verviers (Ville)	165	18,3	10,3	14,3	27,1	30	5,4	1	0	81	73	60	0	4	5	1	12	22	12	4
Verviers (Tir) (Stembert)	255	18,7	9,7	14,2	27,0	30	4,8	22	0	76	65	60	2	7	0	0	4	31	8	8
Jalhay (Barrage de la Gileppe)	290	20,4	8,1	14,2	29,8	30	1,8	22	0	73	67	(2)60	4	1	3	0	35	6	6	3
Hestreux	452	17,3	8,7	13,0	26,8	30	3,5	27	0	86	82	60*	6	3	1	3	4	28	10	5
Baraque-Michel	670	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa I	280	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa III (École communale)	275	18,8	9,2	14,0	27,0	30	3,5	1	0	78	69	60	2	5	4	0	4	23	14	8
Stavelot III (Institut)	295	19,0*	8,0*	13,5	28,2	30	0,9	1	0	80	72	60*	4	4	1	0	0	3	26	22
Ville-du-Bois (Viel-Salm)	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bastogne I (Séminaire)	504	19,0	6,9	12,9	29,5	30	−0,3	1	1	74	68	60	1	0	8	4	2	19	23	3
Arlon	442	18,3	9,9	14,1	27,2	30	5,7	12	0	77	67	60	1	0	7	2	1	16	24	9
Etalle	336	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Virton (Collège)	237	19,7	9,2	14,4	29,2	30	4,0	1	0	81	67	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Les nombres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les *calmes*.

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

JUIN 1894.

STATIONS.	NÉBULOSITÉ. 8 a.	1 p.	MOYENNE.	NOMBRE DE JOURS de brouillard.	de neige	de tonnerre.	de grêle.
West-Hinder	6,4	7,0	6,7	3	0	0	0
Wielingen	6,2	5,1	5,7	2	0	0	0
Blankenberghe	—	—	—	2	0	1	0
Ostende I (Ville)	7,8	4,9	6,4	1	0	1	0
Ostende III (Gd Phare)	7,6	6,6	7,1	2	0	4	0
Furnes I	7,0	5,7	6,4	1	0	2	0
Menin	6,5	5,8	6,2	0	0	0	0
Mouscron	6,8	6,0	6,4	1	0	1	0
Iseghem	8,4	6,8	7,6	0	0	0	0
Roulers	5,9	5,2	5,6	—	—	—	—
Bruges I	8,0	7,0	7,5	0	0	2	0
Maldeghem	8,0	6,1	7,1	0	0	2	0
Selzaete	8,0	7,2	7,6	0	0	0	0
Somergem	7,5	6,6	7,1	2	0	2	0
Gand I	7,2	6,7	7,0	0	0	2	0
Ledeberg	7,8	7,0	7,4	0	0	2	0
Mons I	—	—	—	—	—	—	—
Lanquesaint	8,1	7,2	7,7	0	0	0	0
Lombeek-Notre-Dame	8,4	7,5	8,0	0	0	1	0
Soignies	8,4	7,6	8,0	4	0	3	0
Bruxelles (Mé aux Grains)	7,5	7,1	7,3	0	0	1	0
Uccle (Observatoire)	8,6	8,2	8,4	1	0	2	1
Schaerbeek	—	—	—	0	0	3	0
Louvain II	6,9	6,7	6,8	0	0	0	0
Malines	7,1	7,2	7,2	1	0	1	0
Anvers (Pyrotechnie)	8,2	7,8	8,0	1	0	0	0
Brasschaet (Polygone)	7,1	7,0	7,1	—	—	—	—
Aertselaer	7,2	6,6	6,9	0	0	1	0
Lierre	7,7	—	—	0	0	—	—
Westmalle	6,2	—	—	0	0	0	0
Turnhout	7,3	7,7	7,5	1	0	0	0
Beverloo	8,2	8,5	8,4	0	0	2	0
Hechtel	7,6	7,2	7,4	2	0	2	0
Maeseyck	7,3	6,8	7,1	1	0	1	0
Hasselt	8,2	7,9	8,1	0	0	0	0
Saint-Trond	8,0	7,6	7,8	0	0	0	0
Diest	5,5	5,8	5,7	0	0	0	0
Linsmeau	—	—	—	—	—	—	—
Gembloux	7,9	7,3	7,6	1	0	2	0
Trazegnies	—	—	—	0	0	1	0
Charleroi (Collège)	—	—	—	0	0	2	0
Montigny-le-Tilleul	8,1	7,4	7,8	0	0	1	0
Thuillies	7,4	6,0	6,7	0	0	2	0
Walcourt I	8,1	7,2	7,7	2	0	2	1
Chimay I	7,8	7,2	7,5	2	0	2	2
Florennes	8,3	7,4	7,9	1	0	0	0

STATIONS.	NÉBULOSITÉ. 8 a.	1 p.	MOYENNE.	NOMBRE DE JOURS de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.
Maredsous	7,7	7,7	7,7	2	0	0	0
Dinant I	8,2	7,6	7,9	1	0	0	0
Ciergnon	7,2	6,7	7,0	5	0	1	0
Scy	—	7,5	—	0	0	1	2
Ciney I	6,9	5,8	6,4	0	0	0	0
Namur	8,2	7,6	7,9	2	0	1	0
Andenne	7,3	5,8	6,6	1	0	1	0
Huy I	6,8	6,6	6,7	3	0	0	0
Huy (Statte)	7,3	—	—	2	0	1	0
Flémalle-Haute	6,2	6,2	6,2	0	0	0	0
Longchamps (Waremme)	—	—	—	0	0	2	0
Liége (Cointe)	7,1	7,6	7,4	0	0	1	2
Liége (Jardin bot.)	6,5	—	—	0	0	3	0
Liége	8,2	7,8	8,0	2	0	2	1
Verviers (Ville)	6,9	7,8	7,4	0	0	2	0
Verviers (Tir)	7,8	8,0	7,9	0	0	2	1
Dolhain (Limbourg)	7,5	7,8	7,7	0	0	3	0
Theux	7,7	7,1	7,4	7	0	2	1
Herve	7,7	8,1	7,9	0	0	2	1
Clermont (Thimister)	7,3	—	—	—	—	—	—
Saint-Roch (Ferrières)	—	—	—	—	—	—	—
Clavier	7,3	6,0	6,7	—	—	—	—
Heid-des-Chênes (Dolembreux)	7,8	—	—	0	0	1	0
Spa I	—	—	—	—	—	—	—
Spa III	7,2	7,7	7,5	0	0	3	1
Sart lez-Spa	6,5	6,8	6,7	0	0	0	0
Jalhay (Gileppe)	7,8	7,9	7,9	0	0	2	1
Hestreux	7,7	7,5	7,6	2	0	0	0
Baraque-Michel	—	—	—	—	—	—	—
Stavelot I	6,7	7,2	7,0	0	0	0	0
Stavelot III	7,4	8,6	8,0	0	0	0	0
Ville-du-Bois (Viel-Salm)	—	—	—	—	—	—	—
Bastogne I	7,8	8,6	8,2	3	0	0	0
Bourcy	5,7	5,5	5,6	4	0	0	1
Lutremange	7,0	7,2	7,1	5	0	0	1
La Roche (École comle)	7,5	7,0	7,3	0	0	2	0
Beauplateau	6,3	7,5	6,9	5	0	0	1
Libramont	8,0	8,0	8,0	6	0	0	0
Neufchâteau	—	—	—	—	—	—	—
Arlon	7,6	7,6	7,6	1	0	0	0
Étalle	—	—	—	—	—	—	—
Les Ammerois	8,0	7,4	7,7	19	0	3	2
Carlsbourg	7,8	7,7	7,8	12	0	1	0
Bourseigne-Neuve	7,9	7,1	7,5	1	0	0	0
Virton	8,1	8,2	8,2	4	0	0	2

REMARQUES.

Halos solaires. — Le 4, à Uccle; le 5, à Soignies; le 6, à Verviers (Tir); le 15, à Hechtel et à Uccle; le 17, à Uccle; le 20, à Hechtel.

Couronne solaire. — Le 10, à Ledeberg.

NOTE. — Le mois de juin 1894, chaud au début (1er au 6), très chaud à la fin (23 au 30), a présenté une période de 15 jours, du 7 au 22, froide et humide. La température de cette période a été trop faible de 3° environ. Le maximum absolu du mois a été observé presque partout le 30; dans les stations du littoral, ce maximum s'est produit le 4.

Toute l'eau recueillie est tombée du 1er au 20. La quantité totale est légèrement supérieure à la valeur moyenne. Les journées des 6 et 18 ont été marquées par des pluies fort copieuses.

Juin 1894 a été très pauvre en phénomènes électriques. Quelques orages faibles ont été observés les 4, 5, 8 et 13.

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

JUIN 1894. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
En mer.	West-Hinder	—	—	—	—
»	Wielingen	—	12	7,0	6
Région Maritime.	Knocke	64,5	13	25,0	6
»	Heyst	68,0	14	30,0	6
»	Le Coq	53,5	11	28,0	6
»	Ostende I (Ville)	66,9	13	26,0	6
»	Ostende III (Gd Phare)	69,0	10	28,0	6
»	Nieuport	58,7	14	22,5	6
»	Furnes I	75,8	12	26,2	6
»	Furnes II (P. & C.)	74,3	13	26,1	6
»	Houthem	106,7	15	31,0	6
»	Rousbrugghe	73,4	12	23,0	6
»	Boesinghe	75,5	13	23,0	6
»	Pollinchove	80,1	13	24,0	6
»	Dixmude	74,5	13	22,0	6
»	Bruges I	71,0	14	25,0	6
»	Bruges II (P. & C.)	77,9	13	26,5	6
»	Pont-de-Paille	84,8	14	25,0	6
»	Maldeghem	94,4	15	30,0	6
»	Steene-Schuur	97,5	14	24,0	6
»	Selzaete	73,5	14	25,0	6
Escaut.	Maubray	64,0	9	14,0	6 12
»	Antoing	70,0	11	21,0	6
»	Constantin	82,0	14	18,0	6
»	Mouscron	72,0	15	20,5	6
»	Espierres	73,0	12	23,0	6
»	Autryve	79,0	13	23,0	6
»	Berchem	83,0	15	21,0	6
»	Audenarde	61,1	13	15,0	17
»	Semmerzaeke	95,0	12	23,0	11
»	Gand I	92,2	15	29,9	6
»	Gand II (P. & C.)	99,0	15	24,0	6
»	Aertselaer	72,5	14	25,0	6
»	Anvers (Pyrotechnie)	63,0	15	25,4	6
»	Brasschaet (Polygone)	91,4	14	20,1	6
Haine.	Anderlues	65,0	15	10,0	10
»	Givry	61,0	11	14,0	17
Haine (*suite*).	Mons II (P. & C.)	58,0	13	15,0	17
»	Herbières	80,0	11	13,0	17
»	Harchies	88,5	9	18,0	17
»	Roisin	52,0	8	18,0	18
Lys.	Comines	64,7	15	22,7	6
»	Menin	73,1	15	20,5	6
»	Harlebeke	77,9	15	28,0	6
»	Deynze	73,0	14	27,0	6
Mandel.	Roulers	*83,8	14	22,8	6
»	Cachtem	86,0	15	20,5	6
»	Iseghem	74,2	13	18,0	18
Dendre.	Lanquesaint	74,0	14	18,5	6
»	Grammont	87,0	13	16,0	6
»	Lombeek-N.-Dame	49,4	15	13,7	6
»	Alost	76,0	13	22,0	6
Durme.	Schipdonck	82,5	13	30,2	6
»	Somergem	89,4	16	33,5	6
»	Rodenhuyze	87,8	14	23,8	6
»	Dacknam	71,9	13	21,8	6
Dyle.	Houtain-le-Val	81,0	15	12,5	18
»	Wavre	61,0	14	12,5	6
»	Louvain II	68,0	15	18,5	18
»	Louvain III (P. & C.)	47,0	12	16,0	18
»	Malines	81,0	15	21,2	6
Démer.	Hasselt	71,6	22	18,6	18
»	Saint-Trond	55,5	7	25,0	18
»	Diest	68,4	16	18,0	18
»	Aerschot	58,0	14	16,0	14
»	Jodoigne	62,0	14	15,0	18
»	Caggevinne-Assent	56,4	15	17,0	18
Senne.	Bois-d'Haine	73,0	15	14,0	18
»	Seneffe	82,0	16	13,0	18
»	Ronquières	78,0	17	18,0	18
»	Soignies	89,0	17	18,0	8
»	Mont-Saint-Jean	69,0	14	15,0	18
»	Hal	70,5	14	13,0	18
Senne (*suite*).	Uccle (Observatoire)	65,0	15	17,0	18
»	Bruxelles (Bois)	56,4	14	14,0	18
»	Bruxelles (Jard. bot.)	68,9	14	13,3	18
»	Bruxelles (Mé aux Grains)	67,5	16	14,9	18
»	Bruxelles (r. du Mât)	53,1	13	14,0	18
»	Schaerbeek	68,3	15	16,3	18
Grande Nèthe.	Hechtel	76,3	19	15,8	6
»	Beverloo	73,0	17	18,5	6
»	Moll	51,7	6	14,3	6
»	Westerloo	66,5	13	16,0	18
»	Iteghem	78,2	12	24,5	6
»	Lierre	73,7	10	27,0	6
Petite Nèthe.	Desschel	71,4	10	13,2	11
»	Arendonck	86,8	11	31,0	6
»	Turnhout	83,6	15	25,0	6
»	Gheel (Canal)	71,7	12	18,5	6
»	Gheel (Village)	70,0	13	18,0	6
»	Herenthals II (P. & C.)	76,2	14	22,8	6
»	Grobbendonck	81,6	14	26,0	6
»	Westmalle	87,7	15	24,5	6
»	Emblehem	91,2	14	29,3	6
Meuse.	Virton	70,3	15	17,0	18
»	Gedinne	132,0	18	24,0	18
»	Bourseigne-Neuve	97,0	12	30,0	18
»	Hastières	61,3	14	18,3	18
»	Dinant I	53,7	17	21,5	18
»	Dinant II (P. & C.)	53,0	12	19,5	18
»	Maredsous	54,0	11	24,0	18
»	Rivière	57,3	12	22,3	18
»	La Plante	58,0	12	20,0	18
»	Namur	60,7	19	19,1	18
»	Cognelée	76,5	12	25,5	18
»	Maizeret	68,5	16	12,5	18
»	Andenne	71,0	14	21,0	18
»	Andenelle	70,8	14	21,5	18
»	Ben-Ahin	32,0	6	16,0	18
»	Huy (Statte)	45,6	18	14,0	18
»	Huy I	41,4	16	12,6	18

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

JUIN 1894. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
Meuse (*suite*).	Huy II (P. & C.)	41,3	11	15,0	18
»	Ampsin	34,0	5	11,0	18
»	Amay	34,0	4	11,0	12
»	Jemeppe-sur-Meuse	41,0	11	9,0	13 18
»	Saint-Nicolas lez-Liége	51,0	14	11,5	18
»	Liége (Cointe)	45,6	14	14,0	14
»	Liége (Jardin bot.)	55,1	13	12,0	18
»	Liége	28,8?	16	8,9	18
»	Fétinne	57,8	14	13,0	13 18
»	Vottem	56,5	10	12,8	18
»	Hermalle-sous-Argenteau	53,0	9	13,0	4
»	Visé	*52,0	12	12,0	5
»	Battice	95,8	12	24,8	18
»	Clermont	—	—	—	—
»	Aubel	60,8	11	14,0	18
»	Maeseyck	119,1	18	33,2	18
»	Ryckevorsel	72,8	11	19,5	6
»	Saint-Léonard	83,0	12	27,0	6
Semois.	Arlon	56,3	18	16,0	18
»	Étalle	—	—	—	—
»	Poncel	79,0	15	19,5	18
»	Libramont	136,0	19	21,0	17
»	Bertrix	80,5	15	26,8	18
»	Longlier	81,8	16	45,5	7
»	Neufchâteau	—	—	—	—
»	Florenville	99,0	16	32,0	18
»	Les Ammerois	229,9	18	38,0	18
»	Bouillon	91,5	16	25,8	18
»	Membre	75,0	18	24,3	18
Viroin.	Chimay I	97,5	20	24,9	18
»	Chimay II (P. & C.)	96,3	17	22,5	18
»	Mariembourg	75,0	13	19,0	18
»	Vierves	78,8	15	22,8	18
Lesse.	Carlsbourg	80,8	17	28,0	18
»	Paliseul	80,3	15	28,3	18
»	Bièvre	63,8	13	27,5	18
»	Poix	68,0	15	22,3	18

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
Lesse. (*suite*).	Rochefort II (P. & C.)	72,5	10	31,3	18
»	Ciergnon	81,3	16	27,0	18
Bocq.	Scy	71,3	15	15,2	18
»	Hamois	70,5	13	24,0	18
»	Ciney I	67,0	14	11,0	18
»	Ciney II (P. & C.)	63,5	9	22,0	18
Sambre.	Solre-sur-Sambre	64,8	12	12,8	18
»	La Buissière	78,0	14	19,0	18
»	Sars-la-Buissière	66,3	15	15,8	18
»	Lobbes	78,0	16	15,8	18
»	Thuillies	88,7	16	24,8	17
»	Thuin	79,5	16	17,3	18
»	Landelies	80,3	15	17,0	18
»	Leernes lez-Thuin	72,8	12	8,5	6
»	Trazegnies	102,0	13	24,0	18
»	Luttre	79,0	15	16,0	18
»	Charleroi (Collège)	71,2	14	22,6	18
»	Charleroi (P. & C.)	76,0	15	15,8	18
»	Charleroi (réservoir)	86,8	15	14,5	18
»	Châtelineau	76,5	14	13,3	18
»	Farciennes	70,5	15	16,5	18
»	Auvelais	61,8	12	23,5	18
»	Gembloux	51,8	15	13,6	18
»	Mornimont	57,3	10	32,0	18
»	Bauce	35,0	7	20,3	18
Eau d'Heure.	Florennes	85,8	13	18,5	12
»	Philippeville	77,3	16	24,0	18
»	Walcourt I	61,3	13	20,8	18
»	Walcourt II (P. & C.)	69,0	15	18,5	18
»	Nalinnes	96,3	15	18,7	18
»	Montigny-le-Tilleul	66,8	17	14,8	18
Mehaigne.	Eghezée	*62,3	12	13,0	18
»	Fallais	63,0	12	13,0	18
Hoyoux.	Havelange	59,3	13	23,5	18
»	Clavier	50,0	11	9,0	10
»	Modave	58,8	10	25,0	18
Ourthe.	Beauplateau	82,2	15	18,7	18
»	Gouvy	73,5	11	23,0	18

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
Ourthe (*suite*).	La Roche (École comm.)	60,0	10	12,0	10 12
»	La Roche (P. & C.)	85,5	14	19,8	18
»	Marche	82,0	13	29,0	18
»	Bomal	59,8	12	25,5	18
»	Erezée	80,3	14	20,0	18
»	St-Roch (Ferrières)	—	—	—	—
»	Comblain	71,5	15	14,0	11
»	Nandrin	64,0	11	18,0	18
»	Heid-des-Chênes (Dolembreux)	83,5	14	25,0	18
»	Chênée	62,0	10	15,5	18
Amblève.	Ville-du-Bois	—	—	—	—
»	Hockai	110,3	16	21,8	18
»	Stavelot I (Éc. moy.)	72,0	15	20,0	18
»	Stavelot II (P. & C.)	78,5	11	23,5	18
»	Stavelot III (Institut)	64,5	13	20,0	18
»	Aywaille	80,5	12	20,5	18
Vesdre.	Baraque-Michel	74,5	15	15,0	10
»	Hestreux	83,9	15	18,5	10
»	Jalhay (Barrage Gileppe)	77,4	14	19,5	18
»	Dolhain	84,4	16	23,8	18
»	Verviers (Tir) [Stembert]	77,0	13	22,5	18
»	Verviers (Ville)	69,2	19	21,0	18
»	Sart lez-Spa	92,8	17	14,7	11
»	Spa I	—	—	—	—
»	Spa III (École communale)	84,7	16	17,0	18
»	La Reid	79,0	11	19,0	18
»	Theux	120,0	11	20,0	13
»	Nessonvaux	66,5	17	22,8	18
»	Herve	70,3	18	20,0	18
Geer.	Longchamps	81,5	14	23,0	18
»	Waremme	72,3	9	28,0	18
»	Bierset	51,0	11	12,0	6
Wiltz.	Bastogne I	131,9	16	25,0	7
»	Bastogne III (P. & C.)	45,8?	15	9,8	7
»	Bourcy	84,0	15	13,0	18
Sure.	Lutremange	72,3	14	15,5	18

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

JUILLET 1894.

STATIONS.	ALTITUDE.	TEMPÉRATURE DE L'AIR. MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU. Valeur.	Date.	MIN. ABSOLU. Valeur.	Date.	JOURS de gelée.	HUMIDITÉ de l'air. 8 a.	1 p.	DIRECTION DU VENT. NOMBRE d'observations. (1)	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
	Mètres																			
Ostende I (Ville)	5	21,7	13,5	17,6	32,0	2	9,2	15	0	82	75	62	5	5	4	2	9	9	25	3
Ostende III (Grand Phare)	7	24,3	13,2	18,8	31,0	2	9,0	5	0	—	—	62	8	4	3	6	5	9	16	11
Blankenberghe	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	3	2	2	8	2	11	3	0
Furnes I (Collège)	5	21,3	12,6	16,9	30,7	2	9,0	5	0	86	75	62	8	3	1	3	7	22	11	7
Iseghem	15	23,7	13,2	18,4	32,1	2	8,6	5	0	83	—	62	1	2	2	12	5	21	12	7
Maldeghem	6	24,0	12,6	18,3	33,5	2	5,9	5	0	84	75	62	3	3	3	8	7	28	6	4
Selzaete	6	24,5	12,9	18,7	34,0	2	6,8	5	0	86	75	62	3	3	5	2	4	17	22	6
Somergem	15	23,0	12,5	17,7	33,1	2	5,3	5	0	85	72	(3)62*	1	4	6	5	6	22	11	4
Gand I (École d'horticulture)	27	24,1	13,2	18,6	33,5	2	8,9	5	0	79	66	62	0	4	8	4	9	18	5	4
Ledeberg	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62	1	6	6	1	8	21	15	4
Mons I (Collège Saint-Stanislas)	45	23,9	13,1	18,5	33,6	2	9,0	5	0	82	65	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Soignies	80	23,3	12,9	18,1	32,0	2	7,9	5	0	82	67	62	0	2	7	4	20	22	4	3
Schaerbeek	94	23,5	13,2	18,3	32,1	2	9,5	15	0	81	64	62	0	5	4	4	5	30	10	4
Bruxelles (Jardin botanique)	40	24,6	14,1	19,3	33,4	2	10,1	15	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bruxelles (Marché aux Grains)	15	23,1	14,9	19,0	31,5	2	11,0	15	0	83	69	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Uccle (Observatoire)	100	21,9	13,0	17,9	31,7	2	8,5	15	0	81	63	62	0	3	5	5	8	26	11	4
Malines	11	23,7*	13,4*	18,5	33,2	2	9,5	15	0	92	78	62*	0	5	6	4	3	32	10	2
Anvers (Pyrotechnie)	7	24,2	12,8	18,5	33,2	2	9,6	16	0	82	72	62	1	1	6	9	19	20	3	3
Brasschaet (Polygone)	17	22,9	13,9	18,4	33,0	2	7,9	5	0	90	81	(3)62	1	8	2	0	1	45	2	0
Lierre	7	23,1	13,4	18,2	32,3	2	9,6	15	0	81	—	31*	4	4	2	0	7	10	4	0
Westmalle	19	24,6	11,5	18,0	35,0	2	6,0	5	0	97	—	31	0	5	0	1	6	21	4	0
Turnhout	25	24,3	13,4	18,8	33,0	1-2	10,0	15	0	80	64	62	3	2	7	0	9	16	19	6
Beverloo (Camp de cavalerie)	50	24,3	12,2	18,2	34,0	2	8,4	15	0	84	71	62	1	1	4	8	9	24	13	2
Hechtel	60	24,2	13,0	18,6	33,6	2	8,8	5	0	—	—	62	1	5	5	3	7	24	12	5
Hechtel (Gemeente Bosch)	60	24,7	12,3	18,5	33,5	2	7,4	5	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Maeseyck	35	25,2	13,3	19,2	34,2	2	9,3	15	0	79	71	62	0	3	6	3	8	28	8	6
Hasselt	36	24,7	13,8	19,2	33,3	2	9,8	16	0	76	62	62	2	6	6	1	5	31	5	6
Saint-Trond	59	23,7	13,9	18,8	36,0	2	9,7	5	0	78	63	62	3	0	8	3	12	23	13	0
Liége (Cointe)	125	22,9	13,8	18,3	31,7	2	9,4	5	0	79	67	62	2	3	6	3	11	23	13	1
Liége (Jardin botanique)	75	24,0	14,4	19,2	32,8	2	10,4	5	0	91	—	31	0	1	2	1	10	14	3	0
Flémalle-Haute	99	24,2	13,4	18,8	33,2	2	8,6	9	0	—	—	62	8	1	2	3	41	4	3	0
Huy (Statte)	72	24,0	13,0	18,5	32,5	2	7,3	5	0	78	—	(2)31	1	1	1	2	8	12	3	1
Huy I (Section normale)	80	25,3	13,9	19,6	35,2	2	9,5	5	0	81	66	62*	0	3	1	7	12	34	4	1
Gembloux	154	23,8	12,2	18,0	32,3	2	7,5	5-6	0	86	80	62	1	0	9	3	10	16	20	3
Namur	85	23,0	14,0	18,5	30,4	2	9,8	5	0	83	67	62	1	5	3	3	12	21	15	2
Charleroi (Collège)	104	23,1	13,9	18,5	31,2	2	11,2	20	0	—	—	62	1	2	5	6	9	29	8	2
Dinant I	96	24,3	12,1	18,2	34,2	2	7,4	5	0	82	74	62	2	6	1	2	1	20	22	8
Ciergnon	150	24,1	11,2	17,6	33,2	2	5,0	13	0	77	60	(7)62	0	3	3	1	4	24	19	1
Maredsous	210	22,9	12,1	17,5	32,0	2	7,3	5	0	83	66	62	0	7	0	2	7	30	13	3
Florennes	260	22,2	11,8	17,0	30,1	2	5,8	5	0	82	69	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Thuillies	157	22,9	12,1	17,5	32,4	2	7,5	5	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Chimay I	240	23,0	11,4	17,2	31,6	2	6,4	5	0	83	68	62	1	1	8	2	5	19	24	2
Les Ammerois	400	23,6	8,2	15,9	30,5	2	4,9	26	0	80	82?	62	1	0	3	4	10	28	5	11
Carlsbourg	396	21,5	10,8	16,1	29,9	2	5,8	5	0	83	72	62	4	0	5	2	14	17	17	3
Neufchâteau	430	22,5	10,9	16,7	30,3	2-3	6,1	15	0	79	64	62	0	4	2	7	11	24	11	3
Libramont	480	22,7	10,4	16,5	30,5	2-3	7,0	18	0	—	—	62	0	4	4	3	9	25	13	4
Beauplateau	460	21,5	10,4	15,9	29,2	2	4,9	5	0	91	86	62	3	2	4	1	18	16	15	3
La Roche (École communale)	221	24,1	12,1	18,1	32,4	1	6,0	5	0	78	67	62	1	0	6	0	3	14	29	9
Clavier	315	23,3	12,2	17,7	31,5	1-2	8,5	5	0	80	79	62	0	4	0	3	18	21	16	0
Saint-Roch (Ferrières)	320	22,0*	12,0*	17,0	31,5	2	8,2	5	0	81	64	62*	9	1	4	3	32	10	3	0
Heid-des-Chênes (Dolembreux)	251	22,1	12,5	17,3	30,8	2	8,5	8	0	78	67	62	4	5	3	1	12	26	8	3
Clermont (Thimister)	295	24,0	12,0	18,0	31,1	2	7,9	5	0	—	—	31	2	1	1	4	9	11	3	0
Herve	275	21,9	13,0	17,4	31,6	2	8,9	15	0	86	75	62*	0	2	4	2	18	18	15	3
Verviers (Ville)	165	22,1	13,2	17,6	30,2	2	8,1	5	0	82	69	62	0	2	4	5	16	28	6	1
Verviers (Tir) (Stembert)	255	22,3	12,8	17,5	31,5	2	7,3	5	0	76	61	62	0	5	1	2	11	33	5	5
Jalhay (Barrage de la Gileppe)	290	24,5	11,3	17,9	33,6	2	4,8	5	0	74	63	(1)62	1	1	6	4	38	8	3	0
Hestreux	452	21,1	11,7	16,4	29,0	2	6,9	8	0	83	79	62*	3	1	0	4	11	38	3	2
Baraque-Michel	670	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa I	280	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa III (École communale)	275	22,2	12,0	17,1	30,5	2	7,0	5	0	77	68	62	1	2	2	1	17	34	3	2
Stavelot III (Institut)	295	23,0*	11,1*	17,0	31,6	2	4,9	5	0	86	78	62*	0	4	1	1	1	6	30	19
Ville-du-Bois (Viel-Salm)	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bastogne I (Séminaire)	504	22,8*	10,1*	16,4	31,7	1	7,1	8	0	77	67	62*	0	0	6	5	18	17	15	1
Arlon	442	22,9	12,9	17,9	31,3	2	8,3	15	0	77	63	62	2	4	1	4	6	23	21	1
Etalle	336	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Virton (Collège)	237	24,0	12,4	18,2	32,1	2	6,5	15	0	79	59	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Les nombres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les *calmes*.

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

JUILLET 1894.

STATIONS.	NÉBULOSITÉ. 8 a.	1 p.	MOYENNE.	NOMBRE DE JOURS de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.
West-Hinder	5,5	4,7	5,1	3	0	6	0
Wielingen	6,1	6,5	6,3	2	0	9	1
Blankenberghe	—	—	—	3	0	5	2
Ostende I (Ville)	6,3	4,5	5,4	0	0	4	0
Ostende III (Gd Phare)	6,9	5,8	6,4	3	0	3	0
Furnes I	5,9	5,1	5,5	0	0	6	2
Menin	6,2	5,9	6,1	1	0	4	1
Mouscron	6,0	5,9	6,0	0	0	10	0
Iseghem	7,0	7,1	7,1	0	0	8	0
Roulers	5,9	5,7	5,8	—	—	—	—
Bruges I	6,9	6,3	6,6	2	0	6	0
Maldeghem	6,7	7,0	6,9	1	0	10	1
Selzaete	7,6	7,1	7,4	0	0	4	1
Somergem	6,6	6,0	6,3	1	0	14	3
Gand I	6,7	6,9	6,8	0	0	8	0
Ledeberg	6,7	6,8	6,8	2	0	11	1
Mons I	7,1	6,9	7,0	0	0	4	0
Lanquesaint	7,0	5,9	6,5	0	0	6	0
Lombeek-Notre-Dame	7,2	6,4	6,8	0	0	5	1
Soignies	7,3	7,4	7,4	3	0	8	1
Schaerbeek	—	—	—	2	0	9	1
Bruxelles (Md aux Grains)	6,3	6,7	6,5	3	0	8	0
Uccle (Observatoire)	7,7	8,1	7,9	0	0	10	3
Loûvain II	6,4	5,9	6,2	2	0	6	0
Malines	7,3	6,6	7,0	1	0	6	0
Anvers (Pyrotechnie)	7,0	7,6	7,3	1	0	5	1
Brasschaet (Polygone)	6,1	6,4	6,3	0	0	3	1
Aertselaer	7,3	6,3	6,8	0	0	7	0
Lierre	6,9	—	—	0	0	—	—
Westmalle	7,3	—	—	0	0	1 ?	0
Turnhout	7,5	7,9	7,7	5	0	8	0
Beverloo	7,8	7,7	7,8	2	0	11	0
Hechtel	7,1	6,6	6,9	8	0	9	0
Maeseyck	6,9	6,7	6,8	2	0	1 ?	0
Hasselt	7,5	7,0	7,3	0	0	6	0
Saint-Trond	7,5	6,8	7,2	1	0	7	0
Diest	5,0	6,1	5,6	0	0	9	0
Linsmeau	—	—	—	—	—	12	—
Gembloux	7,0	6,2	6,6	0	0	14	0
Trazegnies	—	—	—	0	0	11	2
Charleroi (Collège)	—	—	—	0	0	9	0
Montigny-le-Tilleul	6,5	6,4	6,5	0	0	10	0
Thuillies	7,5	5,9	6,7	0	0	10	0
Walcourt I	6,9	6,4	6,7	0	0	10	1
Chimay I	6,7	6,5	6,6	1	0	6	0
Florennes	7,4	7,4	7,4	1	0	5	0

STATIONS.	NÉBULOSITÉ. 8 a.	1 p.	MOYENNE.	NOMBRE DE JOURS de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.
Maredsous	6,6	8,1	7 4	0	0	8	0
Dinant I	7,6	7,6	7,6	1	0	2 ?	0
Ciergnon	6,9	6,8	6,9	6	0	9	0
Scy	—	6,9	—	0	0	9	1
Ciney I	6,7	5,8	6,2	1	0	4	1
Namur	7,0	7,6	7,3	2	0	6	1
Andenne	8,2	4,6	6,4	2	0	6	0
Huy I	6,7	5,5	6,1	1	0	6	0
Huy (Statte)	7,2	—	—	2	0	7	0
Flémalle-Haute	5,6	4,5	5,1	0	0	1 ?	0
Longchamps (Waremme)	—	—	—	0	0	10	0
Liége (Jardin bot.)	6,4	—	—	0	0	5	0
Liége (Cointe)	6,6	7,1	6,9	2	0	4	0
Liége	7,1	6,8	7,0	0	0	5	1
Verviers (Ville)	6,8	7,2	7,0	1	0	6	0
Verviers (Tir)	7,5	7,9	7,7	1	0	9	0
Dolhain (Limbourg)	6,9	5,7	6,3	0	0	3	0
Theux	7,5	7,3	7,4	5	0	7	0
Herve	7,3	7,9	7,6	2	0	5	0
Clermont (Thimister)	6,4	—	—	—	—	—	—
Saint-Roch (Ferrières)	7,7	7,0	7,4	0	0	3	0
Clavier	6,6	4 2	5,4	—	—	—	—
Heid-des-Chênes (Dolembreux)	7,7	7,5	7,6	0	0	8	0
Spa I	—	—	—	—	—	—	—
Spa III	7,4	7,8	7,6	0	0	6	2
Sart lez-Spa	5,8	6,3	6,1	3	0	3	0
Jalhay (Gileppe)	7,1	6,6	6,9	0	0	4	0
Hestreux	6,5	6,7	6,6	0	0	1 ?	0
Baraque-Michel	—	—	—	2	0	1 ?	0
Stavelot I	6,7	6,3	6,5	0	0	4	0
Stavelot III (Institut)	6,8	6,5	6,7	0	0	1 ?	0
Ville-du-Bois (Viel-Salm)	—	—	—	—	—	—	—
Bastogne I	6,9	6,8	6,9	3	0	6	0
Bourcy	5,3	3,5	4 4 ?	1	0	3	2
Lutremange	7,0	6,7	6,9	2	0	3	0
La Roche (École comle)	6,7	6,5	6,6	0	0	4	0
Beauplateau	6,6	6,5	6,6	4	0	5	0
Libramont	6,5	6,4	6,5	7	0	2	0
Neufchâteau	7,4	7,4	7,4	0	0	7	0
Arlon	7,0	7,4	7,2	2	0	5	0
Etalle	—	—	—	—	—	—	—
Les Ammerois	6,9	6,9	6,9	19	0	5	1
Carlsbourg	7,1	6,8	7,0	6	0	6	1
Bourseigne-Neuve	7,2	5,6	6,4	0	0	1 ?	0
Virton	7,3	7,0	7,2	5	0	7	0

REMARQUES.

Halos solaires. — Les 3, 8, 9, 11 et 14, à Uccle ; le 22, à Soignies et à Uccle ; le 24, à Hechtel, Uccle et Verviers (Tir); le 26, à Hechtel et à Uccle ; les 28 et 29, à Uccle ; le 31, à Hechtel.

Parhélies. — Les 8 et 26, à Uccle.

Couronne solaire. — Le 14, à Uccle.

NOTE.—Les premiers jours de juillet 1894 ont été très chauds. Le maximum thermométrique du mois a été observé le 1er ou le 2 dans toutes les stations météorologiques. Du 12 au 20 la température moyenne a été inférieure à la normale. A partir du 21 le thermomètre a repris sa marche ascendante et s'est maintenu élevé jusqu'au 30.

Juillet a été très pluvieux et très orageux, surtout dans la moyenne Belgique. Certaines journées ont été marquées, particulièrement dans la province d'Anvers et à l'est du Hainaut, par des pluies exceptionnellement intenses.

Les orages ont été très nombreux et très violents et les coups de foudre relativement fréquents.

Sous l'influence d'une dépression dont le centre se trouvait sur la mer du Nord, le vent a soufflé en tempête pendant les journées des 11 et 12.

Les 16, 17 et 18 le mouvement de l'air a aussi été très rapide.

(*) Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

JUILLET 1894. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
En mer.	West-Hinder	—	—	—	—
»	Wielingen	111,4	16	25,0	23
Region Maritime.	Knocke	122,5	21	20,5	30
»	Heyst	110,5	21	21,0	23
»	Le Coq	119,0	19	25,0	10
»	Ostende I (Ville)	90,7	20	21,8	23
»	Ostende III (Gd Phare)	91,0	17	23,0	10
»	Nieuport	89,3	21	18,5	10
»	Furnes I	97,4	20	18,6	14
»	Furnes II (P. & C.)	89,7	19	17,2	14
»	Houthem	124,4	23	29,0	23
»	Rousbrugghe	94,0	16	22,0	23
»	Boesinghe	107,0	20	23,0	23
»	Pollinchove	99,3	16	40,0	23
»	Dixmude	131,5	18	50,0	23
»	Bruges I	104,9	21	16,0	30
»	Bruges II (P. & C.)	108,2	20	17,2	30
»	Pont-de-Paille	105,8	19	13,8	30
»	Maldeghem	121,7	23	13,2	22
»	Steene-Schuur	142,8	21	17,0	29 30
»	Selzaete	104,2	19	12,0	10 29
Escaut.	Maubray	83,0	15	14,0	29
»	Antoing	97,0	17	21,0	26
»	Constantin	91,0	16	20,0	26
»	Mouscron	102,9	21	17,0	30
»	Espierres	62,0	20	9,0	13
»	Autryve	83,0	16	11,0	10 13
»	Berchem	80,0	19	10,0	23
»	Audenarde	79,0	17	14,0	10
»	Semmerzaeke	—	—	—	—
»	Gand I	98,4	20	15,0	10
»	Gand II (P. & C.)	109,0	19	13,0	11 15
»	Aertselaer	135,1	22	17,5	29
»	Anvers (Pyrotechnie)	111,0	17	23,8	23
»	Brasschaet (Polygone)	147,9	24	27,3	29
Haine.	Anderlues	138,0	21	24,0	24
»	Givry	102,0	18	20,0	30
»	Mons II (P. & C.)	94,0	21	23,0	24
Haine (*suite*).	Herbières	133,0	18	28,0	22
»	Harchies	130,0	19	36,0	22
»	Roisin	99,0	10	23,0	23
Lys.	Comines	67,6	20	8,5	29
»	Menin	91,9	21	17,2	29
»	Harlebeke	85,5	19	15,4	14
»	Deynze	86,8	20	10,6	23
Mandel.	Roulers	104,4	21	14,3	22
»	Cachtem	103,5	20	13,0	2
»	Iseghem	99,0	22	12,5	30
Dendre.	Lanquesaint	143,5	18	31,0	2
»	Grammont	103,0	17	16,0	23
»	Lombeek-N.-Dame	89,8*	22	11,0	22
»	Alost	97,0	19	16,0	10
Durme.	Schipdonck	98,3	19	12,8	30
»	Somergem	96,0	22	14,0	23
»	Roodenhuyze	108,2	19	14,5	15
»	Dacknam	90,4	15	12,0	22
Dyle.	Houtain-le-Val	148,0	22	22,0	23
»	Wavre	157,5	20	41,0	23
»	Louvain II	92,2	19	31,0	23
»	Louvain III (P. & C.)	67,3	21	22,0	23
»	Malines	107,1*	20	14,1	10
Démer.	Hasselt	68,3	22	24,3	29
»	Saint-Trond	82,1	22	19,0	29
»	Diest	108,1	20	32,0	29
»	Aerschot	100,0	20	29,0	23
»	Jodoigne	60,0	17	10,0	29
»	Caggevinne-Assent	97,4	18	31,0	29
Senne.	Bois-d'Haine	101,0	23	15,0	23
»	Seneffe	126,0	24	29,0	24
»	Ronquières	103,5	18	20,0	24
»	Soignies	99,9	23	12,8	26
»	Mont-Saint-Jean	123,0	21	18,0	23
»	Hal	108,0	19	27,0	24
»	Uccle (Observ.)	113,3	21	21,9	23
Senne (*suite*).	Bruxelles (Bois)	105,6	22	23,4	23
»	Bruxelles (Jard. bot.)	102,2	21	14,3	10
»	Bruxelles (Mé aux Grains)	103,0	23	16,6	24
»	Bruxelles (r. du Mât)	96,0	20	15,0	24
»	Schaerbeek	106,6	23	18,8	23
Grande Nèthe.	Hechtel	69,0	23	19,2	29
»	Beverloo	97,8	18	39,0	29
»	Moll	141,4	18	33,5	29
»	Westerloo	104,5	19	26,0	23
»	Iteghem	89,7	18	16,0	23
»	Lierre	137,3*	16	34,2	14
Petite Nèthe.	Desschel	98,6	16	23,2	29
»	Arendonck	159,3	19	38,6	23
»	Turnhout	102,8	18	32,8	28
»	Gheel (Canal)	149,6	18	35,5	23
»	Gheel (Village)	101,5	18	41,0	29
»	Herenthals II (P. & C.)	124,4	20	31,1	29
»	Grobbendonck	113,7	16	34,0	14
»	Westmalle	117,3	21	25,5	29
»	Emblehem	146,5	18	29,7	14
Meuse.	Virton	68,3	16	15,0	24
»	Gedinne	113,5	21	13,0	25
»	Bourseigne-Neuve	80,0	12	25,0	27
»	Hastières	69,8	14	14,8	14
»	Dinant I	87,5	22	10,3	15
»	Dinant II (P. & C.)	86,8	17	11,8	30
»	Maredsous	109,0	21	12,0	29
»	Rivière	91,0	20	9,0	19
»	La Plante	74,0	15	10,3	14
»	Namur	74,8	21	12,6	11
»	Cognelée	119,3	21	13,5	15
»	Maizeret	93,5	20	13,0	29
»	Andenne	108,0	22	18,0	29
»	Andenelle	103,8	22	14,5	19
»	Ben-Ahin	65,8	10	11,8	12
»	Huy (Statte)	78,6	22	12,5	19
»	Huy I	75,4	20	10,5	19

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu a interpolation.

JUILLET 1894. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
Meuse (*suite*).	Huy II (P. & C.)	59,0	15	8,8	25
»	Ampsin	63,0	10	11,0	11
»	Amay	50,0	9	10,0	12
»	Jemeppe-sur-Meuse	47,0	14	8,0	12
»	Saint-Nicolas lez-Liége	69,3	21	10,9	26
»	Liége (Cointe)	49,8	18	6,3	27
»	Liége (Jardin bot.)	82,8	20	10,5	15
»	Liége	54,2	21	6,5	16
»	Fétinne	62,5	17	7,0	14 15 25 26
»	Vottem	69,3	13	12,5	12
»	Hermalle-sous-Argenteau	44,0	8	11,0	9
»	Visé	49,0	13	8,0	30
»	Battice	68,3	14	15,0	25
»	Clermont	—	—	—	—
»	Aubel	69,0	20	17,0	12
»	Maeseyck	82,7	17	25,0	29
»	Ryckervorsel	126,3	19	32,0	29
»	Saint-Léonard	166,0	18	54,0	29
Semois.	Arlon	49,8	19	10,0	29
»	Étalle	—	—	—	—
»	Poncel	92,8	18	28,0	25
»	Libramont	102,0	20	22,0	10
»	Bertrix	86,8	18	16,3	11
»	Longlier	88,0	20	11,8	14
»	Neufchâteau	80,4	20	18,5	11
»	Florenville	89,8	15	18,0	10
»	Les Ammerois	89,6	17	11,1	28
»	Bouillon	91,5	19	18,0	11
»	Membre	114,3	22	16,0	18
Viroin.	Chimay I	95,1	23	14,3	24
»	Chimay II (P. & C.)	99,8	23	14,5	24
»	Mariembourg	92,5	18	15,0	6
»	Vierves	88,5	21	12,5	14
Lesse.	Carlsbourg	118,1	23	17,5	14
»	Paliseul	124,3	20	19,0	18
»	Bièvre	83,5	16	10,5	10
»	Poix	63,8	20	7,5	18
Lesse (*suite*).	Rochefort II (P. & C.)	54,3	17	6,5	9
»	Ciergnon	57,8	18	9,5	14
Bocq.	Scy	71,9	21	7,7	19
»	Hamois	92,8	20	24,0	30
»	Ciney I	104,0	16	21,0	14
»	Ciney II (P. & C.)	—	—	—	—
Sambre	Solre-sur-Sambre	86,3	16	13,0	10
»	La Buissière	94,0	18	14,8	10
»	Sars-la-Buissière	112,5	19	17,8	24
»	Lobbes	149,5	22	17,3	11
»	Thuillies	178,6	22	38,2	24
»	Thuin	136,8	23	25,3	24
»	Landelies	144,5	21	27,0	24
»	Leernes-lez-Thuin	111,8	20	21,8	24
»	Trazegnies	185,6	23	30,8	24
»	Luttre	171,0	22	28,0	23
»	Charleroi (Collège)	117,5	25	15,2	25
»	Charleroi (P. & C.)	130,0	23	15,5	24 26
»	Charleroi (réservoir)	112,0	22	18,1	6
»	Châtelineau	101,0	24	10,5	30
»	Farciennes	109,3	21	37,0	30
»	Auvelais	96,3	22	11,0	10
»	Gembloux	75,6	20	9,1	29 30
»	Mornimont	98,0	21	14,3	29
»	Bauce	78,3	20	10,3	19
Eau d'Heure.	Florennes	86,0	21	13,0	30
»	Philippeville	100,0	24	11,3	6
»	Walcourt I	109,4	21	23,3	6
»	Walcourt II (P. & C.)	135,8	22	25,0	6
»	Nalinnes	124,9	21	18,0	10
»	Montigny-le-Tilleul	132,5	23	25,0	24
Mehaigne.	Eghezée	62,0	12	10,0	30
»	Fallais	98,8	14	24,0	10
Hoyoux.	Havelange	101,0	17	10,8	14
»	Clavier	84,0	21	11,0	14
»	Modave	96,3	18	13,0	15
Ourthe.	Beauplateau	77,8	18	14,0	11
»	Gouvy	89,8	19	12,3	17
Ourthe. (*suite*).	La Roche (École comm.)	73,0	11	14,0	19
»	La Roche (P. & C.)	105,5	20	14,0	25
»	Marche	85,5	17	14,0	19
»	Bomal	103,0	20	26 0	26
»	Erezée	79,3	18	12,0	25
»	St-Roch (Ferrières)	109,5	20	17,0	27
»	Comblain	98,5	22	13,0	15
»	Nandrin	122,3	19	26,3	25
»	Heid-des-Chênes (Dolembreux)	107,5	21	18,5	26
»	Chênée	81,0	18	11,5	13
Amblève.	Ville-du-Bois	—	—	—	—
»	Hockai	85,0	21	13,0	26
»	Stavelot I (École moyenne)	74,5	19	17,0	26
»	Stavelot II (P. & C.)	77,5	21	13,0	23
»	Stavelot III (Institut)	67,4	15	18,7	27
»	Aywaille	83,3	20	8,0	10 14 15
Vesdre.	Baraque-Michel	61,4*	16	11,0	16
»	Hestreux	81,2	19	13,0	15
»	Jalhay (Barrage Gileppe)	96,4	23	10,0	2 29
»	Dolhain	100,9	23	16,0	12
»	Verviers (Tir) [Stembert]	64,0	22	8,8	26
»	Verviers (Ville)	62,9	24	7,8	19
»	Sart lez-Spa	58,3	19	14,6	15
»	Spa I	—	—	—	—
»	Spa III (École communale)	99,6	18	24,0	2
»	La Reid	83,0	13	17,0	16
»	Theux	150,0	19	15,0	29
»	Nessonvaux	79,3	21	13,5	26
»	Herve	61,8	21	9,0	12
Geer.	Longchamps	57,5	15	17,0	29
»	Waremme	85,5	16	18,5	29
»	Bierset	79,3	17	18,0	9
Wiltz.	Bastogne I	108,0	15	15,4	10
»	Bastogne III (P. & C.)	70,3	18	10,8	29
»	Bourcy	54,5	13	11,0	11
Sûre.	Lutremange	55,7	20	10,0	29

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

AOÛT 1894.

STATIONS.	ALTITUDE.	TEMPÉRATURE DE L'AIR. MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU. Valeur.	Date.	MIN. ABSOLU. Valeur.	Date.	JOURS de gelée.	HUMIDITÉ de l'air. 8 a	1 p.	DIRECTION DU VENT. NOMBRE d'observations. (1)	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
	Mètres																			
Ostende I (Ville)	5	19°,2	13°,5	16°,3	28°,0	6	10°,7	21	0	84	75	(1)62	7	1	3	1	5	17	16	11
Ostende III (Grand Phare)	7	19,0	13,0	16,0	28,5	6	10,3	31	0	—	—	62	11	8	1	5	2	6	15	14
Blankenberghe	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	6	0	3	3	4	14	1	0
Furnes I (Collège)	5	19,1	12,8	15,9	25,6	6	8,2	13	0	85	78	62	3	5	1	5	7	21	12	8
Iseghem	15	20,4	13,0	16,7	29,3	6	9,0	21	0	86	—	62	3	3	4	4	3	16	16	13
Maldeghem	6	20,9	12,9	16,9	30,0	6	8,7	30	0	85	77	62	3	6	4	4	4	21	13	7
Selzaete	6	20,8	12,5	16,6	31,0	6	8,0	30	0	88	74	62	4	5	5	0	4	4	36	4
Somergem	15	19,8	12,2	16,0	29,0	6	8,1	30	0	89	77	62	5	4	4	2	7	18	14	8
Gand I (École d'horticulture)	27	20,9	12,9	16,9	30,1	6	9,1	21	0	84	71	62	1	5	5	5	14	18	8	6
Ledeberg	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62	4	3	3	3	1	17	22	9
Mons I (Collège Saint-Stanislas)	45	19,7	12,2	15,9	30,0	6	7,3	27	0	87	74	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Soignies	80	20,1	12,4	16,2	29,6	6	8,0	21	0	88	78	62	2	5	4	6	6	26	11	2
Schaerbeek	94	20,3	12,4	16,3	28,8	6	8,8	21	0	87	72	(1)62	5	2	3	5	3	22	17	4
Bruxelles (Jardin botanique)	40	21,6	13,4	17,5	30,2	6	9,0	21	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bruxelles (Marché aux Grains)	15	20,0	13,0	16,8	27,5	6	9,8	21	0	87	72	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Uccle (Observatoire)	100	19,8	12,4	16,1	28,7	6	8,4	21	0	88	72	62	2	2	4	2	8	24	11	9
Malines	11	20,1	12,6	16,3	29,6	6	9,2	18–23	0	97	88	62	1	6	1	2	4	31	7	10
Anvers (Pyrotechnie)	7	21,2	12,6	16,9	29,9	6	9,5	23	0	89	76	62	2	4	2	3	10	18	15	8
Brasschaet (Polygone)	17	20,9	12,3	16,6	29,0	6	8,3	30	0	90	78	(3)62*	0	0	2	4	1	31	8	8
Lierre	7	20,1	12,7	16,4	28,9	6	8,6	23	0	85	—	31	7	1	2	0	4	13	4	0
Westmalle	19	22,8	11,7	17,2	32,0	7	6,5	30	0	96	—	31	1	1	4	1	2	18	0	4
Turnhout	25	21,4*	12,3*	16,8	29,9	6	8,1	23	0	—	—	62*	6	3	6	0	9	16	17	5
Beverloo (Camp de cavalerie)	50	21,0	11,2	16,1	30,4	6	6,9	18	0	87	70	62	2	3	6	2	5	28	13	3
Hechtel	60	20,6	12,2	16,4	30,0	6	7,8	23	0	—	—	(1)62	1	5	3	2	4	22	16	8
Hechtel (Gemeente Bosch)	60	21,2	11,6	16,4	30,5	6	6,8	30	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Maeseyck	35	21,5	12,3	16,9	31,0	6	7,8	23	0	88	75	62	1	7	6	2	13	20	10	3
Hasselt	36	21,3	13,1	17,2	30,8	6	9,6	23	0	84	69	62	6	4	3	1	3	37	5	3
Saint-Trond	59	20,5	13,0	16,7	29,8	6	9,5	23	0	86	73	62	5	0	4	1	6	22	18	6
Liége (Cointe)	125	19,8	12,8	16,3	28,6	6	8,9	18	0	89	69	62	3	4	4	1	7	23	16	4
Liége (Jardin botanique)	75	21,0	13,6	17,3	29,6	6	9,0	18	0	95	—	31	0	2	0	5	6	9	5	4
Flémalle-Haute	99	20,9*	12,7*	16,8	28,0	6	7,6	18	0	—	—	62*	10	0	0	8	37	5	2	0
Huy (Statte)	72	20,7	12,4	16,5	29,3	6	6,9	18	0	85	—	(1)31	0	1	0	5	3	15	5	1
Huy I (Section normale)	80	21,8	13,2	17,5	31,2	6	9,5	31	0	86	72	62	5	3	0	2	10	32	7	3
Gembloux	154	20,1	11,7	15,9	29,2	6	8,0	21	0	88	82	62	5	2	5	2	5	17	19	7
Namur	85	20,7*	13,1*	16,9	29,7	6	9,2	21	0	89	77	(2)62*	7	4	1	0	3	20	21	4
Charleroi (Collège)	104	19,9	12,5	16,2	27,8	6	9,7	21	0	—	—	( )62	3	3	6	2	8	23	12	4
Dinant I	96	21,9	12,5	17,2	29,0	6	8,0	21	0	85	79	62	1	6	1	3	5	23	17	6
Ciergnon	150	21,1	11,2	16,1	30,8	6	5,8	18	0	85	66	(7)62	2	2	2	1	4	13	27	4
Maredsous	210	19,8	11,5	15,6	28,3	6	4,2	13	0	91	77	62	4	0	0	1	5	17	23	12
Florennes	260	19,4	11,0	15,2	27,3	6	6,9	18–21	0	88	76	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Thuillies	157	20,6	12,0	16,3	28,2	6	7,6	21	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Chimay I	240	20,2	11,6	15,9	29,2	6	6,2	21	0	90	76	62	1	1	7	2	3	10	34	4
Les Ammerois	400	23,0?	9,5	16,2	26,4?	30?	6,0	24	0	78?	83?	62	0	8	0	0	3	28	15	8
Carlsbourg	396	19,2	10,0	14,6	26,9	6	3,5	29	0	89	76	62	4	2	0	4	8	31	11	2
Neufchâteau	430	19,2	10,1	14,6	26,5	6	4,0	18–19	0	87	76	62	1	6	0	8	6	30	9	2
Libramont	480	19,3	9,9	14,6	26,5	6	3,8	21	0	—	—	62	2	2	2	19	4	26	6	1
Beauplateau	460	18,6	10,1	14,3	26,3	6	5,6	21	0	97	89	62	4	0	1	3	16	12	21	5
La Roche (École communale)	221	—	—	—	29,0	26	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Clavier	315	19,8	11,1	15,4	28,0	5	7,0	21	0	90	83	62	0	4	2	2	10	10	26	8
Saint-Roch (Ferrières)	320	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Heid-des-Chênes (Dolembreux)	251	19,6	10,6	15,1	28,0	6	5,9	18	0	87	78	(1)62	6	2	1	3	12	24	7	6
Clermont (Thimister)	295	19,9	10,9	15,4	27,0	6	5,0	19	0	—	—	31	0	2	2	1	6	16	3	1
Herve	275	19,2*	11,3*	15,2	26,5	6	5,0	18	0	—	—	62*	3	0	0	3	13	21	20	2
Verviers (Ville)	165	19,3	12,1	15,7	27,8	6	7,3	18	0	91	79	62	1	0	5	3	16	31	4	2
Verviers (Tir) (Stembert)	255	19,6	11,7	15,6	27,6	6	6,6	29	0	89	73	62	1	6	0	3	6	35	7	4
Jalhay (Barrage de la Gileppe)	290	21,2	9,9	15,5	28,6	6	4,5	18	0	85	76	(4)62	4	1	3	3	33	4	9	1
Hestreux	452	18,7	10,6	14,6	26,2	25	6,0	18	0	91	89	(1)62	4	0	0	4	6	29	13	5
Baraque-Michel	670	17,4	8,8	13,1	27,9	6	3,7	18	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa I	280	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa III (École communale)	275	19,6	10,9	15,2	27,5	6	5,0	18	0	86	78	62	4	1	0	3	8	30	13	3
Stavelot III (Institut)	295	20,5	10,8	15,6	30,4	6	3,8	18	0	93	88	62	1	2	0	0	2	7	40	10
Ville-du-Bois (Viel-Salm)	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bastogne I (Séminaire)	504	19,6	9,5	14,5	29,5	25	4,0	18	0	86	75	62	1	3	3	3	10	12	24	6
Arlon	442	20,0	11,1	15,5	27,8	6	7,8	19	0	87	71	62	0	3	1	2	4	21	30	1
Etalle	336	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Virton (Collège)	237	21,3	11,5	16,4	29,5	25	6,5	30	0	87	71	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Les nombres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les *calmes*.

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donne lieu à interpolation.

AOÛT 1894.

STATIONS.	NÉBULOSITÉ. 8 a.	1 p.	MOYENNE.	NOMBRE DE JOURS de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.
West-Hinder	6,7	6,5	6,6	0	0	4	0
Wielingen	5,6	4,9	5,3	1	0	4	0
Blankenberghe	—	—	—	4	0	2	0
Ostende I (Ville)	6,2	4,4	5,3	1	0	3	0
Ostende III (Gd Phare)	7,5	6,6	7,1	2	0	1	0
Furnes I	6,5	6,2	6,4	2	0	4	0
Menin	6,8	6,0	6,4	0	0	1	0
Mouscron	—	—	—	—	—	—	—
Iseghem	8,2	7,7	8,0	2	0	5	0
Roulers	5,8	5,5	5,7	—	—	—	—
Bruges I	7,3	6,9	7,1	0	0	5	0
Maldeghem	8,5	7,9	8,2	0	0	6	0
Selzaete	7,9	7,1	7,5	0	0	2	0
Somergem	7,5	6,8	7,2	1	0	6	1
Gand I	7,4	7,1	7,3	0	0	3	0
Ledeberg	7,6	7,0	7,3	6	0	3	0
Mons I	8,5	7,5	8,0	3	0	5	1
Lanquesaint	8,3	7,4	7,9	0	0	1	0
Lombeek-Notre-Dame	8,6	7,9	8,3	2	0	3	0
Soignies	8,3	8,1	8,2	3	0	7	3
Schaerbeek	—	—	—	7	0	9	0
Bruxelles (Mé aux Grains)	7,7	7,1	7,4	5	0	4	0
Uccle (Observatoire)	8,9	8,5	8,7	6	0	6	1
Louvain II	6,9	6,3	6,6	5	0	7	1
Malines	7,7	6,9	7,3	2	0	6	0
Anvers (Pyrotechnie)	7,9	7,6	7,8	9	0	3	0
Brasschaet (Polygone)	7,5	6,3	6,9	—	—	—	—
Aertselaer	7,3	7,2	7,3	—	—	5	0
Lierre	8,2	—	—	—	0	—	—
Westmalle	8,2	—	—	—	—	—	—
Turnhout	7,9*	7,5*	7,7	4	0	7	0
Beverloo	8,7	8,0	8,4	2	0	7	0
Hechtel	7,7	7,0	7,4	6	0	8	1
Maeseyck	8,5	7,9	8,2	6	0	—	0
Hasselt	7,8	7,9	7,9	0	0	6	0
Saint-Trond	6,6	6,8	6,7	1	0	2	0
Diest	5,5	5,3	5,4	2	0	8	0
Linsmeau	—	—	—	—	—	5	—
Gembloux	8,3	7,5	7,9	4	0	6	0
Trazegnies	—	—	—	8	0	5	1
Charleroi (Collège)	—	—	—	0	0	2	0
Montigny-le-Tilleul	8,4	7,7	8,1	1	0	5	1
Nalinnes	—	—	—	1	0	4	0
Thuillies	6,8	6,1	6,5	0	0	3	0
Walcourt I	8,5	7,1	7,8	6	0	6	1
Chimay I	8,2	7,5	7,9	5	0	4	1

STATIONS.	NÉBULOSITÉ. 8 a.	1 p.	MOYENNE.	NOMBRE DE JOURS de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.
Florennes	8,8	8,2	8,5	5	0	3	0
Maredsous	8,4	8,1	8,3	2	0	4	1
Dinant I	8,5	8,1	8,3	3	0	1	0
Ciergnon	8,2	6,6	7,4	5	0	6	2
Scy	—	7,6	—	5	0	—	0
Ciney I	6,3	7,6	7,0	3	0	1	0
Namur	8,8*	7,2*	8,0	3	0	4	0
Andenne	9,7	9,6	9,7	1	0	5	0
Huy I	8,0	6,9	7,5	4	0	5	1
Huy (Statte)	8,4	—	—	5	0	7	1
Flémalle-Haute	7,7	6,6	7,2	1	0	1	1
Longchamps (Waremme)	—	—	—	2	0	8	0
Liége (Cointe)	8,0	7,6	7,8	6	0	5	0
Liége (Jardin bot.)	7,2	—	—	1	0	4	0
Liége	8,4	7,6	8,0	6	0	5	0
Verviers (Ville)	7,5	8,0	7,8	1	0	6	0
Verviers (Tir)	8,9	8,1	8,5	4	0	5	0
Dolhain (Limbourg)	8,5	7,6	8,1	2	0	3	0
Theux	8,5	7,5	8,0	9	0	5	1
Herve	8,7	7,6	8,2	1	0	4	0
Clermont (Thimister)	9,1	—	—	—	—	—	—
Saint-Roch (Ferrières)	—	—	—	—	—	—	—
Clavier	8,3	6,5	7,4	—	—	—	—
Heid-des-Chênes (Dolembreux)	8,8	7,7	8,3	3	0	5	3
Spa I	—	—	—	—	—	—	—
Spa III	9,1	8,0	8,6	4	0	5	0
Sart lez-Spa	6,2	7,1	6,7	8	0	4	1
Jalhay (Gileppe)	8,3	7,5	7,9	1	0	4	1
Hestreux	8,3	6,7	7,5	2	0	1	0
Baraque-Michel	—	—	—	5	0	1	0
Stavelot I	9,1	7,5	8,3	5	0	4	1
Stavelot III (Institut)	9,0	7,6	8,3	5	0	4	1
Ville-du-Bois (Viel-Salm)	—	—	—	—	—	—	—
Bastogne I	8,5	7,6	8,1	15	0	4	0
Bourcy	7,2	5,2	6,2	11	0	4	2
Lutremange	7,5	6,9	7,2	9	0	0?	0
La Roche (École comle)	—	—	—	0	0	—	—
Beauplateau	8,2	7,6	7,9	8	0	3	1
Libramont	8,1	8,0	8,1	6	0	3	0
Neufchâteau	8,0	7,3	7,7	6	0	1	0
Arlon	8,0	7,7	7,9	3	0	1	0
Étalle	—	—	—	—	—	—	—
Les Ammerois	6,9	7,0	7,0	17	0	3	0
Carlsbourg	8,2	7,2	7,7	4	0	3	0
Bourseigne-Neuve	8,7	9,2	9,0	4	0	1	0
Virton	8,7	8,2	8,5	2	0	2	0

REMARQUES.

Halos solaires. — Les 15 et 23, à Hechtel.

Couronnes solaires. — Les 12, 13 et 19, à Ledeberg.

NOTE. — Le mois d'août a été pluvieux, orageux et très frais pendant une période de 15 jours, du 8 au 23.

* La température de cette période a été trop basse de 2°5. Au commencement et à la fin du mois le thermomètre s'est tenu assez haut. Du 1er au 7 il a marqué près de 1° de plus que la moyenne et du 24 au 31, 2°.

Les orages ont été assez nombreux. Ils ont été accompagnés très fréquemment de pluies copieuses.

La nébulosité du ciel a été très forte.

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

AOÛT 1894. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
En mer.	West-Hinder	—	—	—	—
»	Wielingen	70,0	14	23,0	10
Région Maritime.	Knocke	97,5	18	31,0	10
»	Heyst	106,0	19	33,0	10
»	Le Coq	116,0	16	44,0	10
»	Ostende I (Ville)	111,2	18	33,0	10
»	Ostende III (Gd Phare)	84,5	15	22,5	10
»	Nieuport	54,0	22	9,8	10
»	Furnes I	79,8	19	14,2	10
»	Furnes II (P. & C.)	73,9	20	14,3	10
»	Houthem	97,5	23	23,5	10
»	Rousbrugghe	93,5	18	19,0	10
»	Boesinghe	108,0	18	21,5	10
»	Pollinchove	76,1	17	23,0	16
»	Dixmude	86,5	18	22,5	10
»	Bruges I	101,4	16	32,8	10
»	Bruges II (P. & C.)	97,5	14	33,0	10
»	Pont-de-Paille	126,5	14	30,8	16
»	Maldeghem	117,1	16	19,3	10
»	Steene-Schuur	122,8	16	23,2	16
»	Selzaete	98,0	21	20,0	16
Escaut.	Maubray	102,0	18	16,0	10 16
»	Antoing	77,0	14	18,0	10
»	Constantin	72,0	14	20,0	10
»	Mouscron	—	—	—	—
»	Espierres	79,0	14	31,0	10
»	Autryve	77,0	17	25,0	10
»	Berchem	71,0	18	10,0	8 16
»	Audenarde	74,0	17	20,0	10
»	Semmerzaeke	—	—	—	—
»	Gand I	73,5	20	14,9	10
»	Gand II (P. & C.)	70,2	15	12,0	16
»	Aertselaer	84,9	20	12,5	23
»	Anvers (Pyrotechnie)	92,4	17	13,3	10
»	Brasschaet (Polygone)	121,6	18	29,5	10
Haine.	Anderlues	109,0	22	10,0	9 16 23
»	Givry	108,0	21	20,0	6
Haine (*suite*).	Mons II (P. & C.)	131,0	23	32,0	26
»	Herbières	136,0	17	27,0	26
»	Harchies	152,0	20	29,0	26
»	Roisin	69,0	11	11,0	2
Lys	Comines	53,7	20	11,6	16
»	Menin	72,3	19	15,5	10
»	Harlebeke	89,7	23	23,7	10
»	Deynze	88,4	15	24,0	10
Mandel.	Roulers	74,5	16	20,0	10
»	Cachtem	97,0	17	24,5	10
»	Iseghem	76,4	22	21,3	10
Dendre.	Lanquesaint	89,5	16	20,0	16
»	Grammont	103,0	18	12,0	23
»	Lombeek-N.-Dame	80,6	23	15,1	23
»	Alost	83,0	14	21,0	10
Durme.	Schipdonck	80,4	12	23,8	16
»	Somergem	126,8	19	50,5	16
»	Rodenhuyze	89,3	15	21,2	16
»	Dacknam	78,2	12	16,3	10
Dyle.	Houtain-le-Val	124,0	23	16,5	6
»	Wavre	97,5	21	16,0	26
»	Louvain II	96,3	19	13,0	11
»	Louvain III (P. & C.)	89,8	21	16,0	6
»	Malines	90,5	18	12,4	23
Démer.	Hasselt	123,8	25	32,0	6
»	Saint-Trond	123,4	17	31,4	7
»	Diest	104,0	21	9,5	7
»	Aerschot	71,0	18	16,0	6
»	Jodoigne	68,5	23	13,0	7
»	Caggevinne-Assent	81,0	20	12,0	6
Senne.	Bois-d'Haine	116,5	24	15,0	6
»	Seneffe	121,0	23	13,0	6
»	Ronquières	132,5	21	27,0	27
»	Soignies	127,2	26	20,6	26
»	Mont-Saint-Jean	116,0	21	16,0	26
»	Hal	100,5	18	26,0	26
Senne (*suite*)	Uccle (Observatoire)	81,1	24	13,5	26
»	Bruxelles (Bois)	61,4	21	9,4	6 26
»	Bruxelles (Jard. bot.)	101,2	24	15,5	10
»	Bruxelles (Mé aux Grains)	98,9	25	15,8	10
»	Bruxelles (r. du Mât)	88,5	22	14,0	10
»	Schaerbeek	93,0	25	13,9	10
Grande Nèthe.	Hechtel	90,4	27	16,3	6
»	Beverloo	89,0	24	9,5	23
»	Moll	90,2	16	11,9	23
»	Westerloo	74,5	20	10,5	6
»	Iteghem	84,1	20	9,9	23
»	Lierre	91,6	15	12,0	23
Petite Nèthe.	Desschel	76,6	17	17,3	6
»	Arendonck	103,4	20	11,3	27
»	Turnhout	110,0	20	—	—
»	Gheel (Canal)	91,0	16	19,5	11
»	Gheel (Village)	92,3	19	17,0	10
»	Herenthals II (P. & C.)	104,5	20	14,4	10
»	Grobbendonck	92,0	18	12,0	23
»	Westmalle	140,7	21	32,2	11
»	Emblehem	102,2	18	14,2	23
Meuse.	Virton	71,4	16	12,0	3
»	Gedinne	93,0	21	14,3	8
»	Bourseigne-Neuve	80,0	13	21,0	7
»	Hastières	98,3	25	21,3	6
»	Dinant I	92,8	23	24,0	6
»	Dinant II (P. & C.)	103,3	20	25,5	6
»	Maredsous	123,0	21	31,0	6
»	Rivière	99,8	25	11,8	18
»	La Plante	95,8	21	14,3	6
»	Namur	116,5	23	19,6	10
»	Cognelée	167,5	24	18,0	6
»	Maizeret	143,3	25	36,5	6
»	Andenne	139,0	23	35,0	7
»	Andenelle	150,0	25	38,3	7
»	Ben-Ahin	110,5	15	32,0	7
»	Huy (Statte)	156,2	26	56,5	7
»	Huy I	116,2	23	18,2	7

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

AOÛT 1894. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
Meuse (*suite*).	Huy II (P. & C.)	107,3	18	28,0	7
»	Ampsin	122,0	13	41,0	6
»	Amay	114,5	13	20,0	26
»	Jemeppe-sur-Meuse	83,0	15	25,0	27
»	Saint-Nicolas lez-Liége	167,8	21	56,4	28
»	Liége (Jardin bot.)	167,3	23	54,0	28
»	Liége (Cointe)	97,8	22	24,3	28
»	Liége	74,9	21	12,2	7
»	Fétinne	—	—	—	—
»	Vottem	134,6	–	—	–
»	Hermalle-sous-Argenteau	105,0	16	12,0	7
»	Visé	93,0	14	13,0	7
»	Battice	193,5	24	24,3	26
»	Clermont	—	—	—	—
»	Aubel	180,0	26	23,0	26
»	Maeseyck	78,0	24	8,5	7
»	Ryckevorsel	114,0	17	22,0	27
»	Saint-Léonard	92,5	15	25,0	10
Semois.	Arlon	60,0	21	9,0	3
»	Étalle	—	—	—	—
»	Poncel	110,8	23	24,8	6
»	Libramont	112,0	23	18,0	20
»	Bertrix	100,3	23	11,3	3 20
»	Longlier	122,5	22	16,0	20
»	Neufchâteau	127,0	24	25,5	7
»	Florenville	111,3	22	33,3	6
»	Les Ammerois	171,7	23	30,0	23
»	Bouillon	88,8	20	12,3	8
»	Membre	73,3	24	9,0	8
Viroin.	Chimay I	101,8	22	26,0	26
»	Chimay II (P. & C.)	102,0	22	25,0	26
»	Mariembourg	119,0	20	21,0	26
»	Vierves	67,8	18	19,5	26
Lesse.	Carlsbourg	88,9	21	10,5	8
»	Paliseul	108,0	25	8,5	11
»	Bièvre	88,0	22	8,3	3
»	Poix	86,5	25	12,5	12

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
Lesse. (*suite*).	Rochefort II (P. & C.)	102,0	20	15,3	7 26
»	Ciergnon	106,6	23	13,2	26
Bocq.	Scy	112,3	22	15,6	26
»	Hamois	130,3	23	13,5	6
»	Ciney I	113,0	23	25,0	7
»	Ciney II (P. & C.)	114,0	16	27,0	7
Sambre.	Solre-sur-Sambre	94,8	22	16,5	6
»	La Buissière	104,8	22	15,5	6
»	Sars-la-Buissière	101,8	21	15,5	6
»	Lobbes	123,0	23	14,0	26
»	Thuillies	123,7	23	24,7	6
»	Thuin	129,3	24	16,5	26
»	Landelies	140,5	24	17,0	26
»	Leernes lez-Thuin	118,0	23	15,0	10
»	Trazegnies	159,7	24	15,0	23
»	Luttre	110,0	18	18,0	18
»	Charleroi (Collège)	89,9	27	9,2	7
»	Charleroi (P. & C.)	119,3	24	13,8	6
»	Charleroi (réservoir)	145,9	22	17,4	10
»	Châtelineau	107,0	25	12,0	10
»	Farciennes	111,0	22	16,8	18
»	Auvelais	135,3	24	23,8	6
»	Gembloux	89,3	20	11,0	26
»	Mornimont	122,5	23	24,5	10
»	Bauce	112,3	20	15,5	10
Eau d'Heure.	Florennes	99,2	17	16,5	6
»	Philippeville	140,3	23	21,0	7
»	Walcourt I	91,4	22	17,2	7
»	Walcourt II (P. & C.)	102,3	22	10,3	7
»	Nalinnes	115,0	24	18,0	7
»	Montigny-le-Tilleul	110,7	24	15,0	6
Mehaigne.	Eghezée	171,3	22	14,3	6
»	Fallais	127,5	16	38,0	6
Hoyoux.	Havelange	135,5	26	11,5	6
»	Clavier	108,5	25	11,0	7
»	Modave	162,5	26	32,5	7
Ourthe.	Beauplateau	95,0	24	18,0	3
»	Gouvy	88,0	21	9,5	7

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
Ourthe (*suite*).	La Roche (École comm.)	70,8*	17	9,0	7
»	La Roche (P. & C.)	98,0	23	9,5	12
»	Marche	101,0	22	14,0	7
»	Bomal	117,8	24	20,0	26
»	Erezée	147,3	23	14,0	6
»	St-Roch (Ferrières)	—	—	—	—
»	Comblain	115,3	24	14,5	26
»	Nandrin	142,5	19	15,5	12
»	Heid-des-Chênes (Dolembreux)	113,5	22	19,0	18
»	Chênée	116,8	19	14,5	27
Amblève.	Ville-du-Bois	—	—	—	–
»	Hockai	153,5	24	14,5	12
»	Stavelot I (Éc. moy.)	149,5	26	39,0	26
»	Stavelot II (P. & C.)	152,5	22	15,8	20
»	Stavelot III (Institut)	97,0	23	11,5	19
»	Aywaille	120,0	23	18,8	26
Vesdre.	Baraque-Michel	147,3*	25	20,0	26
»	Hestreux	163,0	25	28,0	26
»	Jalhay (Barrage Gileppe)	165,1	24	18,0	26
»	Dolhain	181,1	25	26,0	8
»	Verviers (Tir) [Stembert]	138,9	25	19,3	7
»	Verviers (Ville)	137,4	25	20,2	7
»	Sart lez-Spa	203,4	22	28,8	27
»	Spa I	—	—	—	—
»	Spa III (École communale)	144,5	25	25,0	26
»	La Reid	168,8	25	18,3	26
»	Theux	215,0	25	31,0	26
»	Nessonvaux	154,0	24	20,0	26
»	Herve	141,7*	23	20,0	26
Geer.	Longchamps	106,5	17	38,0	6
»	Waremme	104,0	16	37,0	6
»	Bierset	132,5	23	16,5	7
Wiltz.	Bastogne I	102,5	24	7,0	15 16 17 20
»	Bastogne III (P.&C.)	—	24	7,3	3
»	Bourcy	105,5	18	11,0	22
Sure.	Lutremange	67,4	21	11,5	15

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

SEPTEMBRE 1894.

STATIONS.	ALTITUDE.	TEMPÉRATURE DE L'AIR. MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU. Valeur.	Date.	MIN. ABSOLU. Valeur.	Date.	JOURS de gelée.	HUMIDITÉ de l'air. 8 a.	1 p.	DIRECTION DU VENT. NOMBRE d'observations. (1)	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
	Mètres																			
Ostende I (Ville)	5	16,7	10,8	13,7	22,1	20	7,8	29	0	85	73	(1)60	14	18	7	0	2	3	7	8
Ostende III (Grand Phare)	7	16,7	10,3	13,5	21,6	20	7,4	30	0	—	—	60	9	14	16	8	2	3	3	5
Blankenberghe	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	8	10	5	2	0	5	0	0
Furnes I (Collège)	5	16,3	10,0	13,1	21,4	20	7,6	30	0	86	79	60	6	19	5	4	2	11	5	8
Iseghem	15	17,1	9,6	13,3	22,1	1	6,0	12-29	0	88	—	60	12	15	6	4	0	6	5	12
Maldeghem	6	18,3	8,9	13,6	23,7	19	4,6	11	0	90	78	60	10	18	9	1	0	9	10	3
Selzaete	6	18,8	8,6	13,7	24,1	19	4,1	11	0	91	77	60	11	8	15	3	1	4	9	9
Somergem	15	17,4	8,3	12,8	23,5	19	3,8	11	0	91	76	(3)60*	6	16	8	3	3	5	8	8
Gand I (École d'horticulture)	27	18,6	9,2	13,9	25,0	1	5,0	11	0	87	72	60	15	10	6	1	2	8	12	6
Ledeberg	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60	8	17	8	3	0	8	13	3
Mons I (Collège Saint-Stanislas)	45	17,0*	8,7*	12,8	23,7	1	4,5	29	0	90	74	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Soignies	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Schaerbeek	94	17,0	9,0	13,0	24,1	1	5,4	30	0	90	74	60	11	13	8	4	1	6	13	4
Bruxelles (Jardin botanique)	40	18,7	9,3	14,0	24,8	1	5,2	30	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bruxelles (Marché aux Grains)	15	16,9	10,3	13,6	23,3	1	7,0	11	0	88	72	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Uccle (Observatoire)	100	17,2	8,7	12,9	23,9	1	4,2	11	0	91	72	(2)60	8	15	7	5	2	7	8	6
Malines	11	17,3	8,9	13,1	23,2	1	5,8	11	0	96	82	60	4	20	4	3	2	12	8	7
Anvers (Pyrotechnie)	7	18,5	9,0	13,7	24,2	1	5,7	11	0	89	80	60	14	9	6	1	6	8	4	12
Brasschaet (Polygone)	17	16,9	8,4	12,6	22,2	1	4,6	11	0	94	81	(5)60	2	14	8	4	2	12	6	7
Lierre	7	17,0*	8,9*	12,9	22,4	1	5,8	11	0	87	—	30*	12	8	1	0	1	3	5	0
Westmalle	19	18,6	8,8	13,7	25,0	1	4,0	6	0	95	—	30	1	4	3	3	0	4	9	6
Turnhout	25	18,5	8,7	13,6	24,0	1	5,9	6-29	0	85	70	60	18	8	14	2	3	2	7	6
Beverloo (Camp de cavalerie)	50	18,0	6,8	12,4	24,4	1	2,5	15	0	93	83	60	6	10	11	4	3	12	10	4
Hechtel	60	18,0	8,1	13,0	24,0	1	3,8	15	0	—	—	60	9	10	4	1	4	8	10	14
Hechtel (Gemeente Bosch)	60	17,7	7,3	12,5	24,4	1	2,2	15	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Maeseyck	35	18,7	8,4	13,5	25,0	1	3,9	30	0	92	76	60	4	18	5	1	3	19	3	7
Hasselt	36	18,3	8,9	13,6	25,9	1	4,6	30	0	87	73	60	14	18	2	1	0	9	6	10
Saint-Trond	59	17,0	9,0	13,0	23,8	1	4,7	30	0	94	76	(1)60*	16	4	9	2	1	9	14	4
Liége (Cointe)	125	16,6	8,8	12,7	24,4	1	4,5	6	0	92	77	60	9	17	9	0	2	9	7	7
Liége (Jardin botanique)	75	17,9	9,5	13,7	25,9	1	5,4	29	0	92	—	(1)30	7	4	3	5	2	2	2	4
Flémalle-Haute	99	18,1	8,9	13,5	26,0	1	5,0	29	0	—	—	60	20	6	1	1	29	2	0	1
Huy (Statte)	72	17,8	8,2	13,0	24,9	1	4,1	29	0	91	—	(2)30	5	11	0	2	1	3	5	1
Huy I (Section normale)	80	18,5	8,9	13,7	26,6	1	4,8	12	0	88	70	60	13	12	2	2	1	20	6	4
Gembloux	154	17,3	7,6	12,4	24,3	1	2,8	6	0	92	79	60	8	14	9	2	7	6	8	6
Namur	85	17,3*	9,1*	13,2	24,5	1	5,9	15-29	0	93	76	(2)00*	12	13	2	3	2	9	11	6
Charleroi (Collège)	104	17,2	9,3	13,2	24,1	1	6,0	30	0	—	—	60*	4	21	11	3	5	5	4	7
Dinant I	96	18,3	8,3	13,3	26,1	1	4,1	29	0	89	80	60	9	25	5	0	1	10	2	8
Ciergnon	150	17,4	6,6*	12,0	25,5	1	2,5	6	0	—	—	(7)62*	5	14	6	2	1	5	7	13
Maredsous	210	16,8	7,5	12,1	24,3	1	2,3	6	0	93	76	60	16	16	2	0	3	4	6	13
Florennes	260	17,8	6,8	12,3	24,0	1	1,8	6	0	90	81	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Thuillies	157	17,3	7,7	12,5	25,1	1	3,5	12	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Chimay I	240	17,5	6,8	12,1	25,8	1	2,2	29	0	92	74	60	10	9	16	1	4	3	8	9
Les Ammerois	400	19,8?	7,6?	13,7?	25,1	2	1,6	29	0	83	85	60	4	24	4	0	0	10	6	12
Carlsbourg	396	16,2	6,3	11,2	25,0	1	1,4	12	0	89	81	(1)60	18	7	5	2	8	8	6	5
Neufchâteau	430	17,2	5,4	11,3	24,8	1	0,0	14-28 29-30	0	83	73	60	6	11	4	6	2	8	5	18
Libramont	480	17,7	6,4	12,0	25,3	1	2,5	13	0	—	—	60	6	9	23	10	1	1	0	10
Beauplateau	460	16,7	5,8	11,2	25,1	1	0,2	28	0	96	88	60	12	9	9	1	5	7	9	8
La Roche (École communale)	221	18,3	6,7	12,5	26,0	1	2,4	15	0	87	72	60	15	7	5	3	0	5	16	9
Clavier	315	16,8	7,4	12,1	24,5	1	3,0	29	0	89	79	60	2	17	3	6	3	5	2	22
Saint-Roch (Ferrières)	320	15,2	7,6	11,9	23,0	1	3,0	29	0	87	—	30	14	7	6	0	2	0	1	0
Heid-des-Chênes (Dolembreux)	251	16,6	7,5	12,0	23,5	22	2,3	15	0	83	75	60	9	20	4	3	3	10	5	6
Clermont (Thimister)	295	17,0	7,1	12,0	24,1	1	2,7	29	0	—		30	6	1	1	1	2	8	2	9
Herve	275	16,1	8,4	12,2	25,2	1	3,9	15	0	92	82	60*	11	7	1	0	7	4	15	15
Verviers (Ville)	165	16,0	8,1	12,0	23,8	1	3,0	15	0	92	75	60	5	15	9	4	5	12	7	3
Verviers (Tir) (Stembert)	255	16,6	7,4	12,0	24,2	1	1,6	15	0	90	70	60	13	19	0	3	5	12	0	8
Jalhay (Barrage de la Gileppe)	290	18,0	6,6	12,3	25,9	1	0,7	15	0	88	74	(1)60	22	4	4	1	17	2	2	7
Hestreux	452	15,3*	7,4*	11,3	22,3	1	3,2	11	0	92	88	60*	9	18	1	1	6	9	3	13
Baraque-Michel	670	—	7,4	—	—	—	2,0	6	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa I	280	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa III (École communale)	275	16,7	7,6	12,1	25,0	1	1,0	15	0	86	72	60	3	11	6	2	9	23	2	4
Stavelot III (Institut)	295	18,2	7,0	12,6	25,5	21	0,5	7	0	—	—	60	14	5	0	1	0	2	24	14
Ville-du-Bois (Viel-Salm)	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bastogne I (Séminaire)	504	17,0	5,6	11,3	25,7	1	-0,2	11-12	2	86	72	(1)60	5	6	9	3	11	6	12	7
Arlon	442	17,0	8,2	12,6	26,5	1	2,8	29	0	84	71	60	3	9	13	5	5	12	6	7
Etalle	336	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Virton (Collège)	237	18,6	9,1	13,8	26,1	1	4,2	7	0	85	65	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Les nombres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les *calmes*.

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

SEPTEMBRE 1894.

STATIONS.	NÉBULOSITÉ. 8 a.	1 p.	MOYENNE.	NOMBRE DE JOURS de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.
West-Hinder	6,7	6,5	6,6	4	0	1	2
Wielingen	5,6	6,2	5,9	2	0	4	4
Blankenberghe	—	—	—	8	0	2	1
Ostende I (Ville)	6,9	5,8	6,4	7	0	4	5
Ostende III (Gd Phare)	7,4	6,4	6,9	2	0	1	3
Furnes I	6,7	6,5	6,6	6	0	4	1
Menin	6,5	5,2	5,9	5	0	0	0
Mouscron	—	—	—	—	—	—	—
Iseghem	7,2	7,3	7,3	4	0	4	0
Roulers	4,0	6,2	5,1	—	—	—	—
Bruges I	6,7	7,6	7,2	2	0	3	0
Maldeghem	6,8	7,0	6,9	0	0	3	2
Selzaete	6,8	6,7	6,8	3	0	1	0
Somergem	5,3	6,7	6,0	1	0	2	0
Gand I	5,7	7,2	6,5	2	1	3	1
Ledeberg	6,8	6,6	6,7	11	0	0	4
Mons I	6,3	6,5	6,4	9	0	2	0
Lanquesaint	7,7	6,9	7,3	7	0	0	0
Lombeek-Notre-Dame	6,1	6,6	6,4	6	0	3	0
Soignies	—	—	—	—	—	—	—
Schaerbeek	—	—	—	10	0	7	2
Bruxelles (Mé aux Grains)	5,8	6,7	6,3	8	0	5	1
Uccle (Observatoire)	6,7	8,0	7,4	14	0	6	3
Louvain II	6,1	6,2	6,2	9	0	4	0
Malines	6,3	6,4	6,4	7	0	2	1
Anvers (Pyrotechnie)	6,7	7,3	7,0	14	0	0	0
Brasschaet (Polygone)	5,9	5,6	5,8	2	0	—	—
Aertselaer	5,9	6,8	6,4	—	—	5	—
Lierre	5,6	—	—	—	0	—	—
Westmalle	6,3	—	—	3	0	0?	0
Turnhout	6,6	7,1	6,9	6	0	1	0
Beverloo	6,6	8,2	7,4	6	0	5	0
Hechtel	6,4	6,4	6,4	7	1	4	0
Maeseyck	8,1	6,8	7,5	9	0	0	0
Hasselt	6,5	7,1	6,8	1	0	4	1
Saint-Trond	6,0	6,0	6,0	2	0	3	1
Diest	4,4	3,9	4,2	7	0	2	0
Linsmeau	—	—	—	—	—	5	0
Gembloux	7,5	6,0	6,8	5	0	6	3
Trazegnies	—	—	—	7	0	2	0
Charleroi (Collège)	—	—	—	—	—	3	—
Charleroi (Réservoir)	—	—	—	4	0	3	1
Montigny-le-Tilleul	6,9	6,2	6,6	3	0	2	0
Nalinnes	—	—	—	11	0	3	0
Thuillies	6,3	5,3	5,8	10	0	2	0
Walcourt I	—	—	—	—	—	—	—
Chimay I	6,2	5,7	6,0	11	0	3	1

STATIONS.	NÉBULOSITÉ. 8 a.	1 p.	MOYENNE.	NOMBRE DE JOURS de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.
Florennes	6,7	5,8	6,3	9	0	1	1
Maredsous	7,7	7,6	7,7	6	0	0	0
Dinant I	7,8	7,5	7,7	5	0	1	0
Ciergnon	7,6*	6,2*	6,9	12	0	2	0
Scy	—	5,0	—	1	0	4	1
Ciney I	6,8	6,4	6,6	0	0	1	0
Namur	7,7	6,3	7,0	11	0	3	1
Andenne	7,7	6,5	7,1	10	0	0	0
Huy I	8,3	5,6	7,0	7	0	4	1
Huy (Statte)	7,0	—	—	9	0	3	0
Flémalle-Haute	7,8	2,8	5,3	6	0	0?	0
Longchamps (Waremme)	—	—	—	2	0	3	0
Liége (Jardin bot.)	6,7	—	—	3	0	0?	0
Liége (Cointe)	6,9	6,6	6,8	12	0	4	0
Liége	8,1	6,4	7,3	5	0	4	0
Verviers (Ville)	6,9	6,4	6,7	4	0	2	0
Verviers (Tir)	7,5	7,0	7,3	7	0	2	1
Dolhain (Limbourg)	7,4	6,8	7,1	5	0	3	1
Theux	7,0	7,0	7,0	11	0	4	0
Herve	7,4	7,5	7,5	4	0	4	0
Clermont (Thimister)	7,2	—	—	2	0	0?	0
Saint-Roch (Ferrières)	—	—	—	1	0	0?	0
Clavier	7,3	5,8	6,6	—	—	—	—
Heid-des-Chênes (Dolembreux)	8,4	7,0	7,7	5	0	4	3
Spa I	—	—	—	—	—	—	—
Spa III	7,0	6,6	6,8	7	0	2	1
Sart lez-Spa	4,9	6,0	5,5	2	0	3	1
Jalhay (Gileppe)	7,0	7,0	7,0	3	0	2	1
Hestreux	6,7	6,5	6,6	3	0	0?	2
Baraque-Michel	—	—	—	7	0	1	0
Stavelot I	—	—	—	—	—	—	—
Stavelot III (Institut)	5,4	5,7	5,6	1	0	0?	0
Ville-du-Bois (Viel-Salm)	—	—	—	—	—	—	—
Bastogne I	6,2	6,6	6,4	8	0	3	0
Bourcy	4,9	4,1	4,5	10	0	0	0
Lutremange	6,5	5,4	6,0	5	0	0	0
La Roche (École comle)	8,3	6,8	7,6	6	0	2	0
Beauplateau	6,3	5,1	5,7	11	0	2	0
Libramont	7,2	6,6	6,9	10	0	2	1
Neufchâteau	5,3	5,2	5,3	6	0	1	0
Arlon	6,1	6,4	6,3	2	0	2	0
Etalle	—	—	—	—	—	—	—
Les Ammerois	6,0	6,1	6,1	18	0	4	0
Carlsbourg	5,4	5,7	5,6	19	0	2	0
Bourseigne-Neuve	—	—	—	1	0	1	0
Virton	7,1	6,5	6,8	6	0	2	0

REMARQUES.

Halos solaires. — Le 2, à Ledeberg; le 18, à Uccle.

Couronne solaire. — Le 16, à Ledeberg.

Halo lunaire. — Le 13, à Uccle.

Couronnes lunaires. — Le 13, au barrage de la Gileppe; le 14, à Ledeberg; le 16, à Theux.

NOTE : Le mois de septembre a été très pluvieux au début et a la fin; sa température a été variable, mais en général assez basse, et il a été remarquable par une prédominance exceptionnelle des vents d'entre nord et nord-est.

La période du 4 au 15 a été particulièrement froide. Elle a donne une moyenne thermométrique inferieure a la normale d'environ 4°.

Du 19 au 26, par contre, le thermomètre s'est tenu en moyenne de 2° au-dessus de la normale.

Le maximum thermométrique s'est produit le 1er dans la plupart des stations; ailleurs, le 19 ou le 20 (dans la région maritime), le 21 ou le 22 (dans quelques stations des Ardennes).

La date du minimum a été très variable; les nuits les plus froides ont été celles du 5-6, 10-11, 14-15, 28-29 et 29-30.

Les orages ont été assez nombreux et ils ont souvent été accompagnes de pluies copieuses; aussi la quantité d'eau recueillie a été partout supérieure a la moyenne.

(*) Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

SEPTEMBRE 1894. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
En mer.	West-Hinder	—	—	—	—
»	Wielingen	—	—	—	—
Région Maritime.	Knocke	92,5	15	16,0	6
»	Heyst	100,0	15	19,0	5
»	Le Coq	103,0	12	16,0	28
»	Ostende I (Ville)	93,4	16	11,2	28
»	Ostende III (Gd Phare)	80,0	15	12,0	6
»	Nieuport	138,3	20	28,6	8
»	Furnes I	158,3	17	33,2	9
»	Furnes II (P. & C.)	153,9	17	27,7	8
»	Houthem	146,2	21	32,5	8
»	Rousbrugghe	132,5	17	28,0	8
»	Boesinghe	94,5	17	26,0	8
»	Pollinchove	109,0	13	21,5	8
»	Dixmude	100,5	17	22,0	8
»	Bruges I	93,8	18	16,0	8
»	Bruges II (P. & C.)	87,3	15	17,5	7
»	Pont-de-Paille	91,0	12	15,3	25
»	Maldeghem	96,6	14	16,2	8
»	Steene-Schuur	85,6	15	14,0	8
»	Selzaete	87,0	14	15,0	8
Escaut.	Maubray	82,0	10	28,0	8
»	Antoing	85 0	12	27,0	8
»	Constantin	85,0	12	25,0	8
»	Mouscron	—	—	—	—
»	Espierres	84,0	13	18,0	2 8
»	Autryve	59,0	9	15,0	2
»	Berchem	86,0	12	20,0	2
»	Audenarde	78,0	16	15,0	8
»	Semmerzaeke	95,0	11	26,0	8
»	Gand I	87,9	17	17,1	8
»	Gand II (P. & C.)	94,0	16	22,0	8
»	Aertselaer	89,6	16	15,5	8
»	Anvers (Pyrotechnie)	65,3	14	11,3	6
»	Brasschaet (Polygone)	66,5	14	14,1	7
Haine.	Anderlues	122,0	10	34,0	8
»	Givry	106,0	12	30,0	8
»	Mons II (P. & C.)	105,0	12	30,0	2
Haine (*suite*).	Herbières	104,0	9	25,0	8
»	Harchies	106,5	13	36,0	8
»	Roisin	97,0	10	34,0	8
Lys.	Comines	108,6	16	23,4	8 25
»	Menin	117,3	15	26,5	8
»	Harlebeke	91,6	17	15,9	8
»	Deynze	88,7	16	20,3	8
Mandel.	Roulers	95,5*	18	25,0	8
»	Cachtem	122,0	16	27,5	8
»	Iseghem	100,1	17	16,5	25
Dendre.	Lanquesaint	78,0	13	17,5	8
»	Grammont	92,0	13	22,0	8
»	Lombeek-N.-Dame	72,0	14	18,0	2
»	Alost	77,0	12	17,0	8
Durme.	Schipdonck	96,1	16	17,2	8
»	Somergem	103,4	17	20,6	8
»	Roodenhuyze	72,6	14	18,5	8
»	Dacknam	70,6	13	16,0	8
Dyle.	Houtain-le-Val	94,5	13	28,0	2
»	Wavre	85,5	13	21,0	8
»	Louvain II	95,7	17	20,0	8
»	Louvain III (P. & C.)	91,8	15	19,8	8
»	Malines	73,1	15	15,3	8
Démer.	Hasselt	100,9	14	28,7	2
»	Saint-Trond	62,5*	14	18,0	25
»	Diest	91,0	17	19,0	25
»	Aerschot	67,0	12	15,5	8
»	Jodoigne	83,0	15	18,0	25
»	Caggevinne-Assent	85,0	15	21,6	25
Senne.	Bois-d'Haine	96,0	12	44,0	8
»	Seneffe	95,0	16	31,0	8
»	Ronquières	84,0	14	27,0	8
»	Soignies	—	—	—	—
»	Mont-Saint-Jean	88,0	16	21,0	2
»	Hal	96,0	16	21,0	8
»	Uccle (Observ.)	80,8	17	21,4	2
Senne (*suite*).	Bruxelles (Bois)	74,9	16	20,6	2
»	Bruxelles (Jard. bot.)	90,4	16	14,2	8
»	Bruxelles (Mé aux Grains)	91,9	15	14,5	8
»	Bruxelles (r. du Mât)	95,0	16	19,0	2
»	Schaerbeek	91,6	17	20,3	2
Grande Nèthe.	Hechtel	66,4	16	10,8	25
»	Beverloo	69,5	17	10,2	8
»	Moll	67,2	13	10,2	2 25
»	Westerloo	80,0	16	16,0	8
»	Iteghem	68,4	15	15,0	8
»	Lierre	65,4	14	17,5	8
Petite Nèthe.	Desschel	49,4	13	12,8	26
»	Arendonck	38,9	10	5,7	7
»	Turnhout	68,3	16	13,0	8
»	Gheel (Canal)	51,5	12	9,0	8
»	Gheel (Village)	72.0	13	10,0	21
»	Herenthals II (P. & C.)	85,7	14	15,8	7
»	Grobbendonck	71,9	13	15,0	7
»	Westmalle	79.7	16	22,0	25
»	Emblehem	68,9	15	16,3	8
Mense.	Virton	70,5	11	30,0	25
»	Gedinne	86,5	11	25,5	25
»	Bourseigne-Neuve	86,0*	11	18,0	8
»	Hastières	101,5	13	26,8	25
»	Dinant I	111,0	16	24,8	8
»	Dinant II (P. & C.)	85,8	8	25,0	8
»	Maredsous	68,5	12	25,0	8
»	Rivière	90,8	15	35,0	8
»	La Plante	116,5	13	29.0	8
»	Namur	143,7	15	39,0	2
»	Cognelée	86,5	12	24,0	2
»	Maizeret	99,0	13	41,3	8
»	Andenne	107,0	16	30,5	8
»	Andenelle	108,5	15	34,8	8
»	Ben-Ahin	72,5?	6?	38,0	8
»	Huy (Statte)	120,4	17	35,2	8
»	Huy I	114,5	17	35,0	8

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

SEPTEMBRE 1894. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
Meuse (*suite*).	Huy II (P. & C.)	102,8	14	36,0	8
»	Ampsin	98,0	8	28,0	8
»	Amay	80,0	8	25,0	8
»	Jemeppe-sur-Meuse	84,0	12	25,0	8
»	Saint-Nicolas lez-Liége.	94,1	11	23,7	3
»	Liége (Cointe)	106,8	17	28,5	3
»	Liége (Jardin bot.).	109,0	15	27,5	9
»	Liége	86,4	16	27,0	2
»	Fétinne	103,5	15	29,0	2
»	Vottem.	94,7	9?	21,6	8
»	Hermalle-sous-Argenteau	52,0?	5?	18,0	3
»	Visé.	78,0	8	25,0	3
»	Battice.	149,0	16	37,5	8
»	Clermont.	—	—	—	—
»	Aubel	107,0	15	25,0	2
»	Maeseyck	74,7	14	16,0	2 25
»	Ryckervorsel	58,5	11	11,0	8
»	Saint-Léonard	57,5	13	8,0	8
Semois.	Arlon	75,5	16	14,0	8 24
»	Étalle	—	—	—	—
»	Poncel.	94,5	13	24 5	8
»	Libramont	131,0	13	38,0	8
»	Bertrix.	86,8	12	24,8	24
»	Longlier	94,8	14	19,0	8 24
»	Neufchâteau	89,0	14	23,9	8
»	Florenville.	112,8	12	34,0	8
»	Les Ammerois	91,3	12	35,0	24
»	Bouillon.	108,8	13	34,5	8
»	Membre	93,8	12	27,0	8
Viroin.	Chimay I.	97,2	13	26,3	8
»	Chimay II (P. & C.)	95,3	15	25.8	8
»	Mariembourg.	113,3	12	40,0	23
»	Vierves	119,8	12	37,5	23
Lesse.	Carlsbourg.	102,2	13	27,0	24
»	Paliseul	56,0?	14	9,3	6
»	Bièvre.	98,8	12	19,8	25
»	Poix.	61,0	10	18,5	24

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
Lesse (*suite*).	Rochefort II (P.&C.).	78,5	8	32,3	8
»	Ciergnon.	85,3	14	25,5	8
Bocq.	Scy	107,1	15	19,4	24
»	Hamois	104,0	13	27,8	8
»	Ciney I	97,0	14	22,0	9
»	Ciney II (P. & C.).	77,8	10	28,0	25
Sambre	Solre-sur-Sambre	96,0	13	25,0	2
»	La Buissière	105,3	15	24,8	8
»	Sars-la-Buissière	100,8	15	24,3	8
»	Lobbes.	110,8	13	31,0	2
»	Thuillies	119,3	16	37,4	8
»	Thuin	125,3	17	35,5	2
»	Landelies	124,3	17	40,0	8
»	Leernes-lez-Thuin	91,5	12	37,0	8
»	Trazegnies	123,0	11	33,5	2
»	Luttre	109,0	14	34,0	8
»	Charleroi (Collège)	106,3	15	39,0	3
»	Charleroi (P. & C.).	103,3	13	31,3	8
»	Charleroi (réservoir).	113,9	15	31,3	8
»	Châtelineau.	112,5	14	32,8	2
»	Farciennes	121,5	16	44,5	2
»	Auvelais	140 3	14	48,0	2
»	Gembloux	114,2	15	40,0	2
»	Mornimont	137,0	15	43,0	2
»	Bauce	122,5	15	35,0	2
Eau d'Heure.	Florennes	85,0	12	31,0	8
»	Philippeville	103,8	13	26,0	8
»	Walcourt I.	—	—	—	—
»	Walcourt II (P. & C.).	75,8	11	26,0	8
»	Nalinnes	102,7	13	34,5	8
»	Montigny-le-Tilleul	97,5	17	33,6	2
Mehaigne.	Eghezée	112,3	12	14,3	2
»	Fallais.	117,8	8	50,0	2
Hoyoux.	Havelange	115,8	15	33,5	8
»	Clavier	92,5	16	18,0	8
»	Modave	114,5	13	31,5	8
Ourthe.	Beauplateau	80,3	15	24,9	8
»	Gouvy.	92,8	14	28,3	8

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. TOTAL.
Ourthe. (*suite.*)	La Roche (École comm.)	85,0?	9?	25,0	8
»	La Roche (P. & C.).	106,8	20	21,8	8
»	Marche	73,0	13	12,0	8 23 25
»	Bomal	101,3	16	22,3	8
»	Erezée.	109,3	16	19,0	24
»	St-Roch (Ferrières)	152,0	17	28,0	8
»	Comblain	111,0	16	23,5	2
»	Nandrin	126,0	13	30,0	2
»	Heid-des-Chênes (Dolembreux).	75,5	16	17,0	24
»	Chênée	111,3	11	28,0	2
Amblève.	Ville-du-Bois.	—	—	—	—
»	Hockai.	142,5	16	30,5	8
»	Stavelot I (École moyenne)	—	—	—	—
»	Stavelot II (P. & C.).	109,5	15	14,5	24
»	Stavelot III (Institut).	110,2	15	25,0	9
»	Aywaille	113,0	17	26,8	7
Vesdre.	Baraque-Michel.	—	—	—	—
»	Hestreux.	151,5	15	34,0	2
»	Jalhay (Barrage Gileppe)	136,5	17	33,0	2
»	Dolhain	166,0	17	43,0	7
»	Verviers (Tir) [Stembert]	133,4	18	33,2	2
»	Verviers (Ville)	131,8	17	32,0	2
»	Sart lez-Spa	59,5?	13	19,7	23
»	Spa I	—	—	—	—
»	Spa III (École communale)	132,6	15	28,0	8
»	La Reid	142,3	16	25,0	2
»	Theux	191,0	17	41,0	2
»	Nessonvaux	150,5	16	53,3	2
»	Herve	130,5	18	32,5	2
Geer.	Longchamps	115,0	13	40,0	2
»	Waremme	90,0	11	36,0	2
»	Bierset.	64,8	11	32,5	2
Wiltz.	Bastogne I	97,5	13	28,0	24
»	Bastogne III (P. & C.)	52,0	13	17,0	24
»	Bourcy	87,0	13	22,0	8
Sure.	Lutremange	81,6	13	24,2	8

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

OCTOBRE 1894.

STATIONS.	ALTITUDE.	TEMPÉRATURE DE L'AIR. MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU. Valeur.	Date.	MIN. ABSOLU. Valeur.	Date.	JOURS de gelée.	HUMIDITÉ de l'air. 8 a.	1 p.	DIRECTION DU VENT. NOMBRE d'observations. (1)	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
	Mètres																			
Ostende I (Ville)	5	13°,3	7°,6	10°,4	17°,1	12	2°,9	17	0	90	80	(9)62	6	15	5	2	12	8	4	1
Ostende III (Grand Phare)	7	13,4*	6,9	10,1	17,2	12	2,7	17	0	—	—	62	3	10	6	10	7	14	6	6
Blankenberghe	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	1	12	4	7	1	5	0	1
Furnes I (Collège)	5	13,1	6,8	9,9	16,8	12	2,1	17	0	93	83	62	12	14	4	2	5	15	2	8
Iseghem	15	13,2	6,7	9,9	18,2	11	0,2	17	0	94	—	62	4	15	6	11	2	11	3	10
Maldeghem	6	13,9	6,9	10,4	18,2	8	2,0	17	0	95	79	62	4	19	7	2	10	14	4	2
Selzaete	6	14,6	6,2	10,4	19,5	8	- 1,1	17	1	91	80	62	7	3	18	4	4	2	22	2
Somergem	15	13,6	6,2	9,9	17,7	8	- 2,0	17	1	94	82	(3)62	5	19	5	2	5	17	4	2
Gand I (École d'horticulture)	27	14,3	6,8	10,5	19,4	8	- 0,5	17	1	89	81	62	13	9	6	7	13	10	1	3
Ledeberg	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62	6	15	8	4	5	13	6	5
Mons I (Collège Saint-Stanislas)	45	13,1	5,7	9,4	16,6	8	- 0,6	17	2	90	77	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Soignies	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Schaerbeek	94	12,3	6,2	9,2	15,8	8	0,1	17	0	93	79	62	6	10	9	7	3	17	5	5
Bruxelles (Jardin botanique)	40	14,2	7,3	10,7	18,5	8	1,2	17	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bruxelles (Marché aux Grains)	15	12,9	7,5	10,2	16,1	8-13	3,0	18-19	0	91	81	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Uccle (Observatoire)	100	12,6	5,9	9,2	18,2	8	- 0,4	17	1	93	79	(6)62	5	10	6	9	3	14	3	6
Malines	11	13,1	6,4	9,7	17,9	8	0,5	19	0	98	91?	62*	1	14	4	6	8	19	4	6
Anvers (Pyrotechnie)	7	14,3	6,2	10,2	19,1	8	0,8	17	0	93	85	62	8	15	6	6	14	6	2	5
Brasschaet (Polygone)	17	13,2	5,9	9,5	16,0	8-12	0,0	23	0	94	84	(7)62	1	15	6	5	2	15	4	7
Lierre	7	12,9	5,9	9,4	16,4	8	0,0	17	0	89	—	31*	10	7	0	2	5	4	3	0
Westmalle	19	15,2	5,0	10,1	19,5	15	- 2,0	17	2	95	—	31	0	5	0	2	0	6	12	6
Turnhout	25	13,5	5,8	9,6	17,3	12	- 0,6	17	1	87	75	62	6	12	12	6	6	8	7	5
Beverloo (Camp de cavalerie)	50	13,2	4,5	8,8	17,8	8	- 2,4	17	3	94	79	62	5	5	14	4	11	16	2	5
Hechtel	60	13,4	5,6	9,5	18,8	12	- 1,7	17	1	—	—	62	5	11	11	5	4	15	6	5
Hechtel (Gemeente Bosch)	60	13,0	5,1	9,0	18,0	8	- 4,9	17	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Maeseyck	35	13,5	5,5	9,5	18,4	24	- 1,5	19	1	92	84	62	4	14	10	3	5	9	11	6
Hasselt	36	13,9	6,6	10,2	18,3	8	- 1,2	17	1	90	78	62	12	16	9	4	0	13	1	7
Saint-Trond	59	12,5	6,3	9,4	17,2	8	- 2,8	19	1	94	81	62*	14	15	13	6	1	1	2	10
Liége (Cointe)	125	12,3	6,3	9,3	16,8	24	- 1,6	18	1	94	81	62	5	14	10	6	4	11	11	1
Liége (Jardin botanique)	75	13,1	7,1	10,1	18,0	8	- 1,0	18	1	93	—	(1)31	4	7	3	1	5	3	7	0
Flémalle-Haute	99	13,3	6,3	9,8	18,2	12	- 1,6	18	1	—	—	62	18	0	1	4	36	1	1	1
Huy (Statte)	72	13,1	5,9	9,5	18,0	12	- 1,9	18	2	92	—	(2)31	4	5	3	4	2	6	1	4
Huy I (Section normale)	80	13,4	6,1	9,7	18,3	13	- 1,8	18	2	94	80	62	10	10	3	12	9	14	1	3
Gembloux	154	12,8	5,5	9,1	17,5	8	- 2,0	18	2	93	85	62	6	14	3	6	6	14	10	3
Namur	85	12,9*	6,4*	9,6	17,2	12	- 0,8	18	3	96	81	(10)62*	6	8	3	3	11	8	7	6
Charleroi (Collège)	104	13,1	6,8	9,0	16,2	8	- 1,7	18	1	—	—	(1)62	2	16	8	7	4	12	7	5
Dinant I	96	13,4	6,2	9,8	17,5	12	- 2,0	18	2	91	87	62	3	16	3	10	1	18	3	8
Ciergnon	150	14,7	5,1	9,9	18,5	8-12	- 5,5	18	3	89	75	(17)62	2	11	7	0	1	11	9	4
Maredsous	210	12,2	5,3	8,7	16,8	8	- 3,5	18	3	94	78	62	16	22	2	0	3	11	2	6
Florennes	260	11,7	5,3	8,5	15,7	12	- 2,7	18	2	92	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Thuillies	157	12,1	5,7	8,9	17,4	8	- 0,8	18	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Chimay I	240	12,6	5,0	8,8	18,0	8	- 4,8	18	4	94	79	62	5	8	18	2	6	8	13	2
Les Ammerois	400	11,9	4,7	8,3	17,5	8	- 3,0	18	2	95	91	62	9	9	5	1	8	24	2	4
Carlsbourg	396	11,4	4,5	7,9	16,0	8	- 5,0	18	2	93	86	62	15	5	4	2	8	15	9	4
Neufchâteau	430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Libramont	480	11,6	4,3	7,9	16,2	8	- 3,6	19	2	—	—	62	0	8	15	3	8	23	5	0
Beauplateau	460	10,7	4,1	7,4	16,2	8	- 4,9	18	2	95	83	62	7	10	7	6	14	8	9	1
La Roche (École communale)	221	12,9	4,8	8,8	18,0	12	- 4,8	18	2	87	78	62	5	3	17	1	0	7	19	10
Clavier	315	12,1	5,2	8,6	17,5	8	- 3,5	18	1	93	88	62	1	6	3	8	14	16	9	5
Saint-Roch (Ferrières)	320	11,2*	4,9*	8,0	15,0	8	- 5,0	18	1	88	81	62*	5	21	3	1	3	14	2	13
Heid-des-Chênes (Dolembreux)	251	11,9	4,9	8,4	17,7	8	- 2,8	18	1	86	85	62	3	15	3	5	2	11	7	16
Clermont (Thimister)	295	12,9	4,6	8,7	17,1	12	- 2,0	18	2	—	—	31	5	2	1	1	6	8	1	7
Herve	275	11,8	5,4	8,6	16,5	13	- 1,1	18	1	94	85	62*	15	8	0	1	4	18	6	10
Verviers (Ville)	165	11,9	5,7	8,8	16,0	12	- 2,6	18	2	93	82	62	3	5	16	6	5	19	5	3
Verviers (Tir) (Stembert)	255	11,9	5,2	8,5	17,8	12	- 2,9	18	3	92	78	62	6	14	4	3	7	21	0	7
Jalhay (Barrage de la Gileppe)	290	13,0	4,4	8,7	19,1	12-13	- 5,0	18	2	90	79	62	15	4	7	2	25	2	5	2
Hestreux	452	10,8	4,2	7,5	17,0	12	- 2,0	18	1	89	88	62	10	9	2	5	6	23	2	5
Baraque-Michel	670	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa I	280	—	—	—	15,2	12	- 3,9	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa III (École communale)	275	12,3	5,1	8,7	18,0	12	- 4,0	18	2	89	79	62	3	4	6	7	11	22	5	4
Stavelot III (Institut)	295	12,1*	4,7*	8,4	17,0	12	- 5,8	18	3	—	—	62*	6	2	0	0	0	4	44	6
Ville-du-Bois (Viel-Salm)	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bastogne I (Séminaire)	504	11,3	3,9	7,6	17,9	8	- 5,5	18	5	87	86	62	3	3	11	9	12	8	11	5
Arlon	442	11,1	5,3	8,2	17,0	8	- 1,8	18	1	92	82	62	1	7	12	9	7	13	8	5
Etalle	336	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Virton (Collège)	237	13,1	5,8	9,4	19,5	9	- 3,5	18	2	90	78	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Les nombres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les *calmes*.

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

OCTOBRE 1894.

STATIONS.	NÉBULOSITÉ. 8 a.	1 p.	MOYENNE.	NOMBRE DE JOURS de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.
West-Hinder	5,3	5,2	5,3	1	0	0	0
Wielingen	6,2	5,7	6,0	6	0	1	0
Blankenberghe	—	—	—	6	0	0	0
Ostende I (Ville)	7,3	6,3	6,8	8	0	2	2
Ostende III (Gd Phare)	7,9	7,9	7,9	7	0	1	3
Furnes I	6,8	7,0	6,9	7	0	0	3
Menin	7,8	6,8	7,3	10	0	0	0
Mouscron	7,1	7,4	7,3	11	0	0	0
Iseghem	8,3	7,6	8,0	13	0	1	0
Roulers	7,9	8,0	8,0	—	—	—	—
Bruges I	7,5	7,4	7,5	10	1	0	0
Maldeghem	8,3	7,8	8,1	4	0	1	0
Selzaete	7,6	8,2	7,9	5	0	1	1
Somergem	7,5	7,0	7,3	9	0	1	2
Gand I	8,0	7,4	7,7	4	0	1	0
Ledeberg	8,3	7,7	8,0	16	0	1	1
Mons I	7,7	7,5	7,6	10	0	0	0
Lanquesaint	8,2	7,1	7,7	2	0	0	0
Lombeek-Notre-Dame	7,0	8,2	7,6	2	0	1	0
Soignies	—	—	—	—	—	—	—
Schaerbeek	—	—	—	13	0	2	0
Bruxelles (Mé aux Grains)	8,1	7,1	7,6	8	0	1	0
Uccle (Observatoire)	8,9	8,3	8,6	12	0	1	0
Louvain II	7,8	6,5	7,2	12	0	0	0
Malines	7,8	7,0	7,4	9	0	1	0
Anvers (Pyrotechnie)	8,9	7,9	8,4	16	0	0	0
Brasschaet (Polygone)	8,5*	7,8*	8,2	4	0	1	0
Aertselaer	7,5	6,8	7,2	—	—	2	—
Lierre	8,2	—	—	7	0	0	0
Westmalle	8,3	—	—	9	0	0	0
Turnhout	8,2	7,3	7,8	8	0	1	0
Beverloo	8,9	8,4	8,7	5	0	1	0
Hechtel	7,7	7,6	7,7	15	0	1	0
Maeseyck	8,7	8,1	8,4	12	0	0	0
Hasselt	8,4	6,9	7,7	5	0	0	0
Saint-Trond	8,4	—	—	5	0	0	0
Diest	5,8	6,1	6,0	14	0	1	0
Linsmeau	—	—	—	—	—	—	—
Gembloux	7,5	7,2	7,4	9	0	0	0
Trazegnies	—	—	—	7	0	0	0
Charleroi (Collège)	—	—	—	—	—	—	—
Charleroi (Réservoir)	—	—	—	5	0	1	0
Nalinnes	—	—	—	8	0	0	0
Montigny-le-Tilleul	7,4	7,8	7,6	2	0	1	2
Thuillies	7,5	6,5	7,0	3	0	1	0
Walcourt I	7,1	7,0	7,1	8	0	3	0
Chimay I	7,0	7,6	7,3	12	0	0	0

STATIONS.	NÉBULOSITÉ. 8 a.	1 p.	MOYENNE.	NOMBRE DE JOURS de brouillard.	de neige.	de tonnerre	de grêle.
Florennes	7,3	7,8	7,6	5	0	0	0
Maredsous	7,0	8,2	7,6	4	0	0	0
Dinant I	7,5	7,2	7,4	6	0	0	0
Ciergnon	7,1	7,5	7,3	6	0	0	0
Scy	—	7,6	—	2	0	3	0
Ciney I	6,7	8,5	7,6	1	0	0	0
Namur	8,1	8,1	8,1	16	0	0	0
Andenne	10,0	8,4	9,2	9	0	1	0
Huy I	7,9	7,2	7,6	7	0	1	0
Huy (Statte)	8,5	—	—	5	0	1	1
Flémalle-Haute	6,9	6,4	6,7	5	0	0	0
Longchamps (Waremme)	—	—	—	4	0	1	0
Liége (Cointe)	7,9	7,6	7,8	4	0	0	0
Liége (Jardin bot.)	7,4	—	—	10	0	1	0
Liége	7,9	7,9	7,9	4	0	2	0
Verviers (Ville)	8,1	8,0	8,1	4	0	1	0
Verviers (Tir)	8,3	8,6	8,5	3	0	1	0
Dolhain (Limbourg)	8,7	8,4	8,6	6	0	1	1
Theux	7,6	8,2	7,9	8	0	1	0
Herve	7,9	8,2	8,1	3	0	1	1
Clermont (Thimister)	9,4	—	—	1	0	0	0
Saint-Roch (Ferrières)	—	—	—	3	0	0	0
Clavier	7,9	6,4	7,2	—	—	—	—
Heid-des-Chênes (Dolembreux)	9,2	8,3	8,8	4	0	2	0
Spa I	—	—	—	—	—	—	—
Spa III	8,2	8,5	8,4	10	0	0	0
Sart lez-Spa	—	—	—	—	—	—	—
Jalhay (Gileppe)	7,9	7,7	7,8	3	0	1	0
Hestreux	8,2	7,9	8,1	6	0	0	0
Baraque-Michel	—	—	—	6	1	0	0
Stavelot I	8,4	7,3	7,9	4	0	1	0
Stavelot III (Institut)	8,1	8,9	8,5	2	0	1	0
Ville-du-Bois (Viel-Salm)	—	—	—	—	—	—	—
Bastogne I	8,1	8,7	8,4	14	1	0	0
Bourcy	7,5	7,6	7,6	17	0	1	0
Lutremange	7,8	8,0	7,9	9	0	1	2
La Roche (École comle)	8,0	8,1	8,1	3	0	0	0
Beauplateau	7,7	8,3	8,0	10	0	0	2
Libramont	8,1	7,9	8,0	13	0	0	3
Neufchâteau	—	—	—	—	—	—	—
Arlon	8,6	8,5	8,6	6	0	0	0
Étalle	—	—	—	—	—	—	—
Les Ammerois	7,7	8,5	8,1	22	1	0	1
Carlsbourg	7,5	8,1	7,8	12	0	0	0
Bourseigne-Neuve	9,8	9,0	9,4	2	0	0	0
Virton	8,4	8,1	8,3	2	0	1	0

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolaion.

REMARQUES.

Halos solaires. — Le 3, à Hechtel et à Uccle; le 13, à Uccle; le 15, a Hechtel; le 24, a Scy, Uccle et Verviers (Tir); le 25, a Uccle.

Parhélies. — Les 13 et 25, á Uccle.

Couronne solaire. — Le 13, à Ledeberg.

Halos lunaires. — Le 9, au barrage de la Gileppe; le 12, à Hechtel; le 13, à Hechtel et a Uccle; les 14 et 15, à Hechtel; le 19, à Hechtel et a Uccle.

Parasélène. — Le 13, à Uccle.

Couronnes lunaires. — Le 9, à Lutremange; le 12, à Huy-Statte et a Theux; le 13, á Ciergnon; les 15, 23 et 24, a Ledeberg.

NOTE. — Les journées sans pluie ont été rares en Octobre. Deux périodes pluvieuses d'égale durée, mais très différentes quant a l'intensité des précipitations, ont marqué ce mois.

La première, du 4 au 15, ne donne des pluies un peu abondantes que les 13, 14 et 15. Le beau temps semble s'annoncer ensuite, mais des le 20 de nouveaux troubles atmosphériques se déclarent et de copieuses averses en sont la consequence; des hauteurs d'eau exceptionnelles sont observées les 21 et 22, surtout dans le bassin de la Meuse. D'assez fortes quantités sont encore recueillies les jours suivants. Enfin les 29 et 30 des pluies générales et ininterrompues se produisent et donnent lieu, deux jours plus tard, a de désastreuses inondations.

La température du mois d'Octobre a été inférieure à la moyenne de pres de 1°. Les journees les plus chaudes ont été celles des 8, 11, 12, 13, 15 et 24. Le minimum thermométrique absolu a été observé partout du 17 au 19.

Des vents forts ont régné les 21 25, 27 et 29.

On a entendu le tonnerre en différents points du pays les 8, 17, 21, 24 et 29.

Le ciel a été très nébuleux.

Il est tombé de la neige le 15, à Bruges, aux Ammerois et a la Baraque Michel; le 21, a Bastogne.

OCTOBRE 1894. — EAU TOMBEE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
En mer.	West-Hinder	—	—	—	—
»	Wielingen	—	—	—	—
Région Maritime.	Knocke	105,0	18	23,5	29
»	Heyst	101,0	19	21,0	29
»	Le Coq	103,5	18	27,0	29
»	Ostende I (Ville)	117,2	18	27 2	29
»	Ostende III (Gd Phare)	99,0	13	20,0	29
»	Nieuport	123,6	20	28,0	29
»	Furnes I	117,0	20	27,7	29
»	Furnes II (P. & C.)	109,6	19	26,0	29
»	Houthem	130,6	24	32,0	29
»	Rousbrugghe	150,0	18	29,0	29
»	Boesinghe	143,5	19	25,0	29
»	Pollinchove	131,1	18	26,0	29
»	Dixmude	115,5	19	25,0	29
»	Bruges I	103,6	19	33,0	29
»	Bruges II (P. & C.)	125,5	19	53,0	29
»	Pont-de-Paille	89,4	15	28,0	29
»	Maldeghem	96,8	13	25,4	29
»	Steene-Schuur	100,5	18	27,5	29
»	Selzaete	86,0	17	20,0	29
Escaut.	Maubray	120,0	15	39,0	30
»	Antoing	116,0	13	42,0	30
»	Constantin	146,0	13	43,0	30
»	Mouscron	159,3	20	51,0	30
»	Espierres	143,0	15	47,0	30
»	Autryve	148,0	15	37,0	29 30
»	Berchem	101,0	13	29,0	30
»	Audenarde	82,0	13	23,0	29
»	Semmerzaeke	—	—	—	—
»	Gand I	96,2	18	21,4	29
»	Gand II (P. & C.)	101,0	17	20,0	29
»	Aertselaer	78,0	20	18,5	29
»	Anvers (Pyrotechnie)	57,5	16	11,5	29
»	Brasschaet (Polygone)	70,2	17	18,6	29
Haine.	Anderlues	124,0	13	30,0	29
»	Givry	122,0	14	39,0	30
Haine (*suite*).	Mons II (P. & C.)	119,0	15	29,0	30
»	Herbières	137,0	13	51,0	30
»	Harchies	175,0	19	40,0	30
»	Roisin	90,0?	8?	32,0	30
Lys.	Comines	151,4	19	48,0	30
»	Menin	165,8	17	48,5	30
»	Harlebeke	115,5	20	34,0	29
»	Deynze	100,6	17	21,2	29
Mandel.	Roulers	80,6?	12	20,0	14
»	Cachtem	147,0	18	28,0	29
»	Iseghem	132,9	16	27,5	29
Dendre.	Lanquesaint	117,5	12	33,0	30
»	Grammont	107,0	12	25,0	29
»	Lombeek-N.-Dame	104,7	21	21,2	30
»	Alost	114,0	17	33,0	29
Durme.	Schipdonck	87,7	14	24,5	29
»	Somergem	90,6	21	20,2	29
»	Rodenhuyze	95,7	16	21,2	29
»	Dacknam	73,9	15	16,0	30
Dyle.	Houtain-le-Val	121,5	17	31,0	30
»	Wavre	126 0	13	40,0	30
»	Louvain II	95,5	18	18,0	29
»	Louvain III (P. & C.)	86,3	21	18,3	29
»	Malines	91,0	17	33 0	29
Démer.	Hasselt	85,9	18	20,8	29
»	Saint-Trond	95,9	16	24,5	30
»	Diest	71,7	19	21,0	29
»	Aerschot	61,5*	12	20,0	29
»	Jodoigne	121,0	14	37,0	30
»	Caggevinne-Assent	71,0	16	20,0	29
Senne.	Bois-d'Haine	125,0	17	43,0	30
»	Seneffe	116,0	18	31,0	30
»	Ronquières	118,0	18	34,0	30
»	Soignies	—	—	—	—
»	Mont-Saint-Jean	137,0	16	33,0	30
»	Hal	133,5	19	35,0	30
Senne (*suite*).	Uccle (Observatoire)	131,4	22	36,9	30
»	Bruxelles (Bois)	113,9	20	31,7	30
»	Bruxelles (Jard. bot.)	105,6	18	20,5	29
»	Bruxelles (Mé aux Grains)	97,3	21	21,5	30
»	Bruxelles (r. du Mât)	89,0	17	19,5	30
»	Schaerbeek	107,1	24	23,5	29
Grande Nèthe.	Hechtel	88,9	19	26,1	29
»	Beverloo	79,1	20	23,0	29
»	Moll	86,6	9	34,8	29
»	Westerloo	74,0	15	16,0	29
»	Iteghem	90,9	15	33,0	29
»	Lierre	83,5	16	26,1	29
Petite Nèthe.	Desschel	81,3	14	16,4	29
»	Arendonck	66,8	11	15,5	29
»	Turnhout	71,7	16	17,5	29
»	Gheel (Canal)	71,0	14	24,0	29
»	Gheel (Village)	77,0	14	31,0	14
»	Herenthals II (P. & C.)	83,5	16	26,2	29
»	Grobbendonck	70,6	14	16,0	29
»	Westmalle	95,4	16	22,0	29
»	Emblehem	70,4	15	17,1	29
Neuse.	Virton	72,5	16	18,5	20
»	Gedinne	213,0	25	42,0	29
»	Bourseigne-Neuve	98,0	7	25,0	23
»	Hastières	128,8	14	41,0	30
»	Dinant I	141,0	20	41,5	22
»	Dinant II (P. & C.)	127,5	16	41,5	22
»	Maredsous	114,6	20	37,0	22
»	Rivière	118,3	17	31,3	22
»	La Plante	112,0	18	37,0	30
»	Namur	109,1	20	37,1	30
»	Cognelée	109,8	19	30,0	30
»	Maizeret	152,3	19	41,5	30
»	Andenne	141,9*	20	32,5	30
»	Andenelle	127,3	19	32,5	30
»	Ben-Ahin	104,0?	8?	37,0	30
»	Huy (Statte)	118,8	21	32,7	30
»	Huy I	116,8	17	31,5	30

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

OCTOBRE 1894. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
Meuse (*suite*).	Huy II (P. & C.)	110,8	13	34,0	30
»	Ampsin	114,0?	9?	32,0	30
»	Amay	91,0?	8?	23,0	30
»	Jemeppe-sur-Meuse	113,0	15	40,0	30
»	Saint-Nicolas lez-Liége	118,5	14	37,1	30
»	Liége (Jardin bot.)	124,0	18	42,9	31
»	Liége (Cointe)	118,9	15	34,5	31
»	Liége	87.4	20	22,0	30
»	Fétinne	124,8	18	42,0	30
»	Vottem	136,7	12	45,1	30
»	Hermalle-sous-Argenteau	92,0?	6?	42,0	30
»	Visé	104,0	13	33,0	30
»	Battice	185,5	18	45,3	30
»	Clermont	—	—	—	—
»	Aubel	157,8	24	42,5	30
»	Maeseyck	84,6	19	13,0	22 29
»	Ryckevorsel	62,2	13	16,0	29
»	Saint-Léonard	63,5	11	21,0	29
Semois.	Arlon	119,0	22	31,0	22
»	Étalle	—	—	—	—
»	Poncel	125,3	20	42,3	22
»	Libramont	189,0	18	25,0	23
»	Bertrix	168,0	22	38,0	22
»	Longlier	188,0	19	46,5	22
»	Neufchâteau	—	—	—	—
»	Florenville	159,0	17	60,5	22
»	Les Ammerois	161,7	22	68,0	22
»	Bouillon	148,0	12	71,5	22
»	Membre	146,3	19	59,5	22
Viroin.	Chimay I	128,5	18	41,8	22
»	Chimay II (P. & C.)	126,8	19	41,8	22
»	Mariembourg	133,5	16	33,0	22
»	Vierves	119,0	18	34,0	22
Lesse.	Carlsbourg	150,2	20	56,0	22
»	Paliseul	116,0	19	14,5	29
»	Bièvre	147,5	17	43,3	22
»	Poix	171,5	15	42,0	22

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
Lesse. (*suite*).	Rochefort II (P. & C.)	119,8	14	35,0	30
»	Ciergnon	139,4	20	36,5	30
Bocq.	Scy	143,8	24	32,8	22
»	Hamois	150,3	17	43,5	22
»	Ciney I	72,0?	15	12,0?	26
»	Ciney II (P. & C.)	102,0	16	28,0	30
Sambre.	Solre-sur-Sambre	100,8	17	26,0	30
»	La Buissière	112,0	16	31,5	30
»	Sars-la-Buissière	103,3	17	31,8	30
»	Lobbes	115,0	17	34,0	30
»	Thuillies	125,4	14	43,2	30
»	Thuin	117,3	18	35,5	30
»	Landelies	101,3	17	32,0	30
»	Leernes lez-Thuin	97,3	14	30,5	30
»	Trazegnies	166,0	17	26,0	22
»	Luttre	113,0	15	32,0	30
»	Charleroi (Collège)	170,3	18	41,4	31
»	Charleroi (P. & C.)	113,8	17	25,5	30
»	Charleroi (réservoir)	96,6	18	37,4	30
»	Châtelineau	116,0	16	35,0	30
»	Farciennes	116,3	18	27,8	30
»	Auvelais	128,3	17	38,8	30
»	Gembloux	97,4	19	31,1	30
»	Mornimont	117,8	17	36,3	30
»	Bauce	120,8	18	37,8	30
Eau d'Heure.	Florennes	123,0	14	37,0	22
»	Philippeville	135,5	17	38,0	30
»	Walcourt I	94,0	15	29,0	30
»	Walcourt II (P. & C.)	113,3	15	34,0	22
»	Nalinnes	103,3	10	29,2	30
»	Montigny-le-Tilleul	100,1	18	31,2	30
Mehaigne.	Eghezée	67,0?	6?	20,3	30
»	Fallais	148,5	12	36,0	30
Hoyoux.	Havelange	161,0	18	37,3	22
»	Clavier	136,0	18	32,5	30
»	Modave	163,3	19	33,0	30
Ourthe.	Beauplateau	150,1	21	28,1	30
»	Gouvy	151,0	18	35,0	22

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
Ourthe (*suite*).	La Roche (École comm.)	145,0	13	48,0	22
»	La Roche (P. & C.)	161,8	19	43,3	22
»	Marche	167,0	22	42,0	30
»	Bomal	139,8	19	41,0	22
»	Erezée	144,0	20	36,0	30
»	St-Roch (Ferrières)	138,0	19	30,0	30
»	Comblain	156,3	24	32,0	30
»	Nandrin	174,8	16	34,0	22
»	Heid-des-Chênes (Dolembreux)	138,0	17	37,0	22
»	Chênée	149,8	16	39,3	30
Amblève.	Ville-du-Bois	—	—	—	—
»	Hockai	175,8	20	36,0	30
»	Stavelot I (Éc. moy.)	129,0	22	32,5	30
»	Stavelot II (P. & C.)	171,5	20	35,0	30
»	Stavelot III (Institut)	92,8*	19	30,2	22
»	Aywaille	134,0	22	19,3	22
Vesdre.	Baraque-Michel	105,0	18	44,3	30
»	Hestreux	147,0	17	32,0	30
»	Jalhay (Barrage Gileppe)	138,3	18	35,0	30
»	Dolhain	155,5	17	50,0	30
»	Verviers (Tir) [Stembert]	136,6	23	40,0	30
»	Verviers (Ville)	139,0	22	37,2	30
»	Sart lez-Spa	—	—	—	—
»	Spa I	—	—	—	—
»	Spa III (École communale)	143,5	19	33,5	30
»	La Reid	150,5	19	29,5	30
»	Theux	286,0	24	24,0	29
»	Nessonvaux	174,5	24	30,3	30
»	Herve	162,0	18	47,0	30
Geer.	Longchamps	147,5	19	42,0	30
»	Waremme	107,0	12	42,0	30
»	Bierset	137,0	17	20,0	22
Wiltz.	Bastogne I	159,0	16	30,0	22
»	Bastogne III (P. & C.)	—	21	31,0	22
»	Bourcy	162,5	16	46,0	22
Sure.	Lutremange	163,5	21	44,5	22

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

NOVEMBRE 1894.

STATIONS.	ALTITUDE.	TEMPÉRATURE DE L'AIR. MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU. Valeur.	Date.	MIN. ABSOLU. Valeur.	Date.	JOURS de gelée.	HUMIDITÉ de l'air. 8 a.	4 p.	DIRECTION DU VENT. NOMBRE d'observations. (1)	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
	Metres																			
Ostende I (Ville)	5	10,2*	4,4*	7,3	15,3	3	-0,1	26	1	91	83	(2)60*	2	8	4	3	22	13	6	0
Ostende III (Grand Phare)	7	10,5	4,6	7,4	15,8	3	-0,9	24	3	—	—	60	2	2	5	8	10	18	10	5
Blankenberghe	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	3	1	5	12	5	4	0	0
Furnes I (Collège)	5	10,3	4,2	7,2	15,2	3	-1,1	26	3	92	85	60	2	9	3	6	21	13	5	1
Iseghem	15	9,9	4,2	7,0	16,0	3	-1,2	26	5	93	—	60	0	10	5	11	9	20	3	2
Maldeghem	6	10,6	4,5	7,5	16,4	3	-1,4	22	6	91	84	60	2	8	3	4	16	21	5	1
Selzaete	6	11,0	3,6	7,3	19,0	3	-1,6	23	7	91	79	60	3	0	11	3	13	6	20	4
Somergem	15	10,4	3,5	6,9	17,2	3	-2,0	22	8	93	80	(1)60	2	7	7	4	19	12	7	1
Gand I (École d'horticulture)	27	10,9	4,7	7,8	16,9	3	-0,5	26	3	89	79	60	4	8	5	2	30	4	5	2
Ledeberg	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60	3	11	3	4	14	19	5	1
Mons I (Collège Saint-Stanislas)	45	10,5	4,1	7,3	15,3	3	-1,3	26	8	87	77	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Soignies	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Schaerbeek	94	9,8	4,1	6,9	16,2	3	-2,0	28	8	92	79	60	1	6	8	3	13	25	3	1
Bruxelles (Jardin botanique)	40	11,7	5,4	8,5	17,1	3	-1,2	26	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bruxelles (Marché aux Grains)	15	10,3	5,6	7,9	16,1	3	-0,2	27-28	2	88	78	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Uccle (Observatoire)	100	9,9	3,9	6,9	15,2	3	-2,0	27-28	7	92	77	(1)60	2	10	5	9	14	16	2	1
Malines	11	10,9	4,2	7,5	16,1	3	-1,1	27	8	97	92	60	1	7	7	3	12	24	4	2
Anvers (Pyrotechnie)	7	11,6	3,8	7,7	17,2	3	-0,8	23-27	6	96	92	60*	1	10	6	12	21	7	1	2
Brasschaet (Polygone)	17	10,4	3,3	6,8	15,7	3	-1,6	23	8	93	88	(14)60	0	9	2	3	1	25	1	5
Lierre	7	10,3	4,0	7,1	16,6	3	-1,3	23	8	89	—	30	0	5	3	1	10	8	1	1
Westmalle	19	10,7	2,9	6,8	16,2	4	-2,0	17-26 27	7	96	—	30	1	5	0	4	2	17	0	1
Turnhout	25	11,3	3,9	7,6	15,9	3	-1,4	22-27	7	89	75	60	3	2	15	2	16	13	8	1
Beverloo (Camp de cavalerie)	50	10,3	2,3	6,3	15,8	3	-3,9	27	10	92	76	60	2	4	11	6	10	22	5	0
Hechtel	60	10,3	3,2	6,7	15,3	1-4	-2,7	27	9	—	—	1)60	3	8	6	5	9	23	4	1
Hechtel (Gemeente Bosch)	60	10,2	2,7	6,4	15,3	3-7	-3,9	25	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Maeseyck	35	10,3	3,3	6,8	15,6	4	-2,7	27	9	94	83	60	0	13	6	5	9	20	4	3
Hasselt	36	11,0	4,2	7,6	16,7	3	-1,8	29	9	89	78	60	8	9	6	2	5	28	0	2
Saint-Trond	50	10,3	4,1	7,2	15,4	3	-1,9	22-23	9	94	78	60	2	6	9	10	11	13	4	5
Liége (Cointe)	125	10,2	4,5	7,3	15,8	3	-2,1	30	9	91	81	60	2	9	8	6	11	20	4	0
Liége (Jardin botanique)	75	11,2	4,7	7,9	16,5	3	-1,3	27-28	8	89	—	30	2	3	3	2	8	9	3	0
Flémalle-Haute	99	10,8	4,1	7,4	16,4	1	-2,5	26	9	—	—	60*	11	1	0	0	37	5	3	3
Huy (Statte)	72	10,5	3,6	7,0	15,9	3	-2,7	26	9	88	—	(3)30	2	4	2	5	4	8	2	0
Huy I (Section normale)	80	11,1	3,9	7,5	16,2	3	-3,0	26	9	91	81	60	5	8	2	5	21	16	2	1
Gembloux	154	9,8	3,4	6,6	14,7	3-4	-2,5	28	9	93	84	60	3	6	7	2	15	15	10	2
Namur	85	10,6	4,5	7,5	15,6	2	-0,7	23-28	8	91	81	(2)60*	5	5	4	15	12	12	4	1
Charleroi (Collège)	104	10,1	3,7	6,9	15,3	3	-2,7	28	9	—	—	(1)60	2	9	6	7	13	18	4	0
Dinant I	96	10,6	3,3	6,9	15,8	2	-2,3	30	7	91	87	60	0	14	3	7	6	28	1	1
Ciergnon	150	10,6	2,0	6,3	16,1	3	-4,2	26	12	89	78	(10)60	1	1	12	8	6	15	7	0
Maredsous	210	9,7	2,7	6,2	15,0	3	-3,5	30	11	93	80	60	5	5	4	8	16	18	3	1
Florennes	260	9,5	2,8	6,1	14,0	2-8	-3,0	29	10	94	84	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Thuillies	157	10,1	3,9	7,0	15,4	3	-2,1	26	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Chimay I	240	9,4	2,7	6,0	14,7	2	-3,9	30	11	89	82	60	3	4	10	0	15	15	13	0
Les Ammerois	400	9,6	1,2	5,4	13,8	2	-5,9	29-30	11	95	93	60	0	1	25	0	6	21	1	6
Carlsbourg	396	8,5	2,4	5,4	14,1	2	-4,0	30	9	93	87	(2)60[3]	10	2	7	1	15	12	10	1
Neufchâteau	430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Libramont	480	8,5	1,4	4,9	15,3	1	-5,0	30	8	—	—	60	1	1	19	9	10	13	7	0
Beauplateau	460	7,3	1,8	4,5	12,0	3-6	-4,7	30	10	94	84	60	2	1	15	5	19	11	7	0
La Roche (École communale)	221	10,3	3,1	6,7	15,0	3-4	-4,0	26	7	87	77	60	6	2	28	5	0	6	11	2
Les Tailles	610	7,5	1,5	4,5	14,0	9	-5,0	29	11	96	—	30	0	5	1	0	5	15	3	1
Clavier	315	9,6	2,5	6,0	15,5	10	-4,0	27-28 30	6	89	88	60	2	9	0	8	26	12	2	1
Saint-Roch (Ferrières)	320	8,8	2,6	5,7	14,5	3	-4,5	26	9	92	82	60	0	8	1	21	8	22	0	0
Heid-des-Chênes (Dolembreux)	251	10,4	2,1	6,2	15,0	1-8	-4,3	27	8	84	83	60	4	4	0	9	13	25	1	4
Clermont (Thimister)	295	10,0	3,2	6,6	16,0	19	-4,1	30	9	—	—	30	3	4	1	8	5	9	0	0
Herve	275	9,3	3,4	6,3	14,8	19	-3,2	28-30	6	91	83	60	0	14	0	6	13	16	11	0
Verviers (Ville)	165	10,1	3,3	6,7	15,3	3	-2,7	27	9	91	79	60	1	5	7	7	14	24	2	0
Verviers (Tir) (Stembert)	255	9,7	3,3	6,5	14,9	20	-3,4	27	9	87	75	60	1	13	1	2	15	25	2	1
Jalhay (Barrage de la Gileppe)	290	10,8	2,0	6,4	18,2	18	-5,3	27	11	88	75	60	5	5	6	6	35	1	2	0
Hestreux	452	9,0	2,6	5,8	17,0	18	-4,0	30	6	92	93?	60*	4	4	2	8	14	26	1	1
Baraque-Michel	670	—	1,2	—	—	—	-5,4	26-56	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa I	280	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa III (École communale)	275	10,1	3,0	6,5	15,5	19	-5,0	26-27	8	87	76	60	1	1	2	13	16	26	1	0
Stavelot III (Institut)	295	9,6	1,9	5,7	15,0	4	-4,4	30	11	—	—	60*	16	1	0	0	4	8	29	2
Ville-du-Bois (Viel-Salm)	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bastogne I (Séminaire)	504	8,0	1,5	4,7	15,3	2	-4,9	30	10	93	91	60	0	2	18	9	11	12	7	1
Arlon	442	7,3	2,4	4,8	13,5	4	-4,0	30	8	90	83	60	1	2	13	9	9	15	11	0
Etalle	336	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Virton (Collège)	237	9,2	3,3	6,2	16,1	2	-2,2	30	6	89	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Les nombres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les *calmes*.

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

NOVEMBRE 1894.

STATIONS.	NÉBULOSITÉ. 8 a.	1 p.	MOYENNE.	NOMBRE DE JOURS de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.
West-Hinder	5,9	5,8	5,9	3	0	1	0
Wielingen	5,3	5,5	5,4	10	0	1	0
Blankenberghe	—	—	—	7	0	1	1
Ostende I (Ville)	6,1	6,7	6,4	8	0	0	1
Ostende III (Gd Phare)	7,2	7,6	7,4	6	0	1	1
Furnes I	6,8	6,0	6,4	6	0	0	0
Menin	6,5	5,9	6,2	4	0	0	0
Mouscron	5,0	6,2	5,6	10	0	0	0
Iseghem	6,7	7,2	7,0	12	0	0	0
Roulers	8,1	7,0	7,6	—	—	—	—
Bruges I	6,7	6,7	6,7	8	1	1	0
Maldeghem	7,0	7,6	7,3	7	0	1	1
Selzaete	7,0	7,0	7,0	6	0	0	0
Somergem	5,7	6,1	5,9	8	0	1	1
Gand I	5,0	6,1	5,6	3	0	0	0
Ledeberg	6,7	6,3	6,5	13	0	0	0
Mons I	7,4	7,5	7,5	20	0	0	0
Lanquesaint	8,5	7,4	8,0	3	0	0	0
Lombeek-Notre-Dame	7,5	7,0	7,3	3	0	0	2
Soignies	—	—	—	—	—	—	—
Schaerbeek	—	—	—	13	2	0	0
Bruxelles (Mé aux Grains)	6,3	5,0	5,7	11	0	0	1
Uccle (Observatoire)	8,3	8,4	8,4	12	0	0	1
Louvain II	6,1	5,7	5,9	11	1	0	0
Malines	7,1	6,2	6,7	3	0	0	0
Anvers (Pyrotechnie)	7,4	6,6	7,0	11	0	0	0
Brasschaet (Polygone)	5,3	5,4	5,4	3	0	0	0
Aertselaer	6,7	5,8	6,3	0	0	0	0
Lierre	7,3	—	—	2	0	0	0
Westmalle	7,2	—	—	4	0	0	0
Turnhout	6,4	6,6	6,5	5	0	0	0
Beverloo	7,4	8,0	7,7	3	0	1	1
Hechtel	5,7	5,8	5,8	12	0	1	1
Maeseyck	8,4	7,1	7,8	7	0	0	0
Hasselt	6,6	6,0	6,3	4	0	0	1
Saint-Trond	6,1	6,1	6,1	4	0	0	0
Diest	4,3	5,0	4,7	12	0	0	0
Linsmeau	—	—	—	—	—	—	—
Gembloux	7,6	7,4	7,5	10	0	0	0
Trazegnies	—	—	—	5	0	0	0
Charleroi (Collège)	—	—	—	10	0	0	1
Charleroi (Réservoir)	—	—	—	6	0	0	0
Montigny-le-Tilleul	7,3	6,6	7,0	2	0	0	0
Nalinnes	—	—	—	4	0	0	0
Thuillies	7,6	6,2	6,9	0	0	0	0
Walcourt I	7,5	7,2	7,4	10	0	0	0
Chimay I	7,1	7,0	7,1	8	0	0	0

STATIONS.	NÉBULOSITÉ. 8 a.	1 p.	MOYENNE.	NOMBRE DE JOURS de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.
Florennes	8,6*	7,8*	7,9	12	1	0	0
Maredsous	7,8	8,2	8,0	5	0	0	0
Dinant I	8,2	7,6	7,9	5	0	0	0
Ciergnon	7,4	6,7	7,1	7	2	0	1
Scy	—	7,5	—	3	0	0	0
Ciney I	8,1	8,4	8,3	1	0	0	0
Namur	7,4	6,8	7,1	13	0	0	0
Andenne	9,9	8,4	9,2	11	0	1	0
Huy I	7,2	6,6	6,9	10	0	0	0
Huy (Statte)	7,3	—	—	5	1	0	0
Flémalle-Haute	6,3	5,4	5,9	3	0	0	0
Longchamps (Waremme)	—	—	—	1	0	0	0
Liége (Jardin bot.)	7,3	—	—	1	0	0	0
Liége (Cointe)	7,0	6,7	6,9	6	0	0	0
Liége	8,2	7,8	8,0	8	0	0	0
Verviers (Ville)	6,7	6,9	6,8	1	0	0	0
Verviers (Tir)	7,3	7,6	7,5	3	0	0	0
Dolhain (Limbourg)	7,4	6,3	6,9	2	0	0	0
Theux	6,8	7,2	7,0	8	0	0	0
Herve	7,0	7,8	7,4	6	0	0	0
Clermont (Thimister)	8,0	—	—	1	0	0	0
Saint-Roch (Ferrières)	—	—	—	5	0	0	0
Clavier	8,3	6,5	7,4	—	—	—	—
Heid-des-Chênes (Dolembreux)	8,2	8,0	8,1	6	0	0	0
Spa I	—	—	—	—	—	—	—
Spa III	8,2	7,3	7,8	8	1	0	0
Sart lez-Spa	4,9	4,4	4,7	1	1	0	0
Jalhay (Gileppe)	7,8	7,2	7,5	5	0	0	0
Hestreux	6,8	6,8	6,8	4	0	0	0
Baraque-Michel	—	—	—	15	0	0	0
Stavelot I	7,4	6,0	6,7	3	1	0	0
Stavelot III (Institut)	7,6	7,4	7,5	2	1	0	0
Ville-du-Bois (Viel-Salm)	—	—	—	—	—	—	—
Bastogne I	8,2	8,0	8,1	14	3	0	0
Bourcy	8,1	7,0	7,6	16	2	0	0
Lutremange	8,1	8,2	8,2	15	1	0	3
La Roche (École comle)	8,0	7,2	7,6	3	2	0	0
Beauplateau	7,8	8,0	7,9	16	3	0	0
Libramont	8,0	7,4	7,7	14	1	0	1
Neufchâteau	—	—	—	—	—	—	—
Arlon	8,6	8,4	8,5	10	1	0	0
Etalle	—	—	—	—	—	—	—
Les Ammerois	8,3	7,5	7,9	23	1	0	0
Carlsbourg	8,4	7,4	7,9	15	1	0	0
Bourseigne-Neuve	9,0	8,6	8,8	7	0	0	0
Virton	9,0	8,6	8,8	5	4	0	0
Les Tailles	—	—	—	8	1	0	0

REMARQUES.

Halos solaires. — Les 1er et 5, à Hechtel, Ledeberg, Uccle et Verviers (Tir); le 9, à Uccle et a Verviers (Tir); le 15, à Montigny-le-Tilleul et à Uccle; le 16, à Uccle et à Verviers (Tir); les 22, 23 et 29, à Uccle.

Parhélies. — Les 9, 22 et 29, à Uccle.

Halos lunaires. — Le 7, à Dolhain, Hechtel et Uccle; le 9, à Beverloo; le 11, à Carslbourg, Ciergnon, Gembloux, Hechtel, Louvain, Scy, Theux, Thuillies et Uccle; le 12, a Beauplateau; le 15, à Hechtel, Louvain, Schaerbeek et Uccle; le 16, a Louvain et a Uccle; le 17, a Carslbourg.

Couronnes lunaires. — Le 7, à Ledeberg et à Louvain; le 9, à Hechtel, Ledeberg, Theux et Verviers (Tir); le 11, à Beauplateau, Liége (Cointe) et Theux; le 12, à Turnhout; le 13, à Dolhain et à Ledeberg; les 15 et 16, à Turnhout; le 23, a Louvain.

Aurores boréales. — Le 13, à Aertselaer, Andenne, Ciergnon, Gand, Louvain, Malines, Melreux, Saint-Trond, Schaerbeek, Spa et Stavelot; le 24, à Andenne; le 26, à Himpe-Ouffet.

NOTE. — Le mois de novembre 1894 a été remarquablement doux du 1er au 21. On a éprouvé, pendant cette période de trois semaines, la temperature normale du milieu d'octobre. Le thermomètre s'est tenu moyennement trop haut de 4° environ.

Du 24 au 30, par contre, la température a été trop faible de près de 4°.

La première quinzaine de novembre a été très pluvieuse et marquée par une violente tempête, dans la nuit du 12 au 13.

A partir du 16, par suite d'un changement dans le régime atmosphérique, qui de cyclonique est devenu anticyclonique, la pluie, a été rare.

Certaines journées de la période pluvieuse ont donné des quantités d'eau assez notables, entre autres celles du 9 au 11 et le 14.

A la fin du mois on a observé quelques chutes de neige en Ardenne.

Le 8, on a entendu gronder le tonnerre dans la zone maritime et le 11 dans la Campine limbourgeoise.

La nébulosité du ciel et l'humidité relative de l'air ont été assez fortes.

(*) Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

NOVEMBRE 1894. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
En mer.	West-Hinder	29,7	9	9,3	12
»	Wielingen	—	—	—	—
Région Maritime.	Knocke	38,0	12	10,5	11
»	Heyst	43,0	13	8,0	11
»	Le Coq	29,0	10	7,0	14
»	Ostende I (Ville)	34,9	12	8,2	14
»	Ostende III (Gd Phare)	30,0	11	7,0	11
»	Nieuport	32,1	15	10,0	10
»	Furnes I	41,2	14	9,5	10 11
»	Furnes II (P. & C.)	37,4	14	8,9	10
»	Houthem	41,9	15	11,5	10
»	Rousbrugghe	46,1	11	18,0	10
»	Boesinghe	53,5	13	19,0	10
»	Pollinchove	38,3	10	16,0	10
»	Dixmude	37,0	12	16,0	10
»	Bruges I	36,8	10	8,8	14
»	Bruges II (P. & C.)	33,0	9	7,0	10 11
»	Pont-de-Paille	43,6	9	11,6	14
»	Maldeghem	46,3	9	12,0	14
»	Steene-Schuur	45,0	10	12,0	14
»	Selzaete	48,5	10	15,0	14
Escaut.	Maubray	51,0	11	20,0	14
»	Antoing	55,0	10	20,0	14
»	Constantin	56,0	8	18,0	14
»	Mouscron	57,5	8	20,0	10
»	Espierres	46,0	6	16,0	14
»	Autryve	46,0	7	15,0	14
»	Berchem	58,0	8	15,0	10
»	Audenarde	44,0	8	14,0	14
»	Semmerzaeke	—	—	—	—
»	Gand I	38,8	10	12,2	14
»	Gand II (P. & C.)	40,0	9	11,0	14
»	Aertselaer	50,6	13	12,0	14
»	Anvers (Pyrotechnie)	44,4	10	13,0	14
»	Brasschaet (Polygone)	51,7	15	13,1	14
Haine.	Anderlues	53,0	6	14,0	12
»	Givry	61,0	11	29,0	14
»	Mons II (P. & C.)	54,0	11	17,0	14
Haine (*suite*).	Herbières	47,0	9	11,0	14
»	Harchies	75,5	13	18,0	14
»	Roisin	47,0	7	14,0	14
Lys.	Comines	45,2	7	17,0	10
»	Menin	55,2	8	21,5	10
»	Harlebeke	53,6	10	22,2	10
»	Deynze	36,2	9	13,0	14
Mandel.	Roulers	20,3?	8	10,0	14
»	Cachtem	58,0	11	16,5	0
»	Iseghem	52,2	12	18,0	10
Dendre.	Lanquesaint	42,5	9	21,5	14
»	Grammont	65,0	7	20,0	14
»	Lombeek-N.-Dame	50,6	13	20,1	14
»	Alost	53,0	8	15,0	14
Durme.	Schipdonck	36,2	6	11,8	14
»	Somergem	45,1	13	13,0	14
»	Roodenhuyze	55,6	10	18,5	14
»	Dacknam	36,2	8	12,5	14
Dyle.	Houtain-le-Val	49,0	7	13,6	14
»	Wavre	37,5	5	12,0	14
»	Louvain II	45,4	11	11,0	14
»	Louvain III (P. & C.)	43,8	12	9,8	14
»	Malines	49,0	12	13,0	14
Demer.	Hasselt	36,8	14	7,0	11
»	Saint-Trond	21,7	7	6,1	9
»	Diest	36,3	12	8,5	11
»	Aerschot	—	—	—	—
»	Jodoigne	37,5	9	10,0	10
»	Caggevinne-Assent	32,9	12	6,0	10 11
Senne.	Bois-d'Haine	63,5	8	21,0	10
»	Seneffe	52,0	13	11,0	14
»	Ronquières	54,0	13	12,0	14
»	Soignies	—	—	—	—
»	Mont-Saint-Jean	47,0	9	12,0	14
»	Hal	53,5	10	16,0	14
»	Uccle (Observ.)	44,8	15	14,4	14
Senne (*suite*).	Bruxelles (Bois)	35,4	15	9,4	14
»	Bruxelles (Jard. bot.)	54,9	13	16,0	14
»	Bruxelles (Hé aux Grains)	50,1	13	15,4	14
»	Bruxelles (r. du Mât)	45,0	9	13,0	14
»	Schaerbeek	52,0	17	16,6	14
Grande Nèthe.	Hechtel	39,3	14	10,3	11
»	Beverloo	33,9	11	9,1	11
»	Moll	39,7	6	11,3	11
»	Westerloo	44,0	10	9,0	14
»	Iteghem	49,7	11	11,3	14
»	Lierre	33,6	9	8,0	11
Petite Nèthe.	Desschel	33,7	9	5,8	14
»	Arendonck	44,1	10	9,4	14
»	Turnhout	48,0	13	14,0	14
»	Gheel (Canal)	51,5	11	13,5	11
»	Gheel (Village)	41,2	10	10,2	14
»	Herenthals II (P. & C.)	52,7	13	13,1	14
»	Grobbendonck	51,6	11	12,3	14
»	Westmalle	65,5	14	17,5	11
»	Emblehem	52,6	11	10,6	14
Meuse.	Virton	49,4	10	10,0	11
»	Gedinne	115,5	12	27,0	11
»	Bourseigne-Neuve	49,0	5	19,0	11
»	Hastières	46,0	8	9,8	14
»	Dinant I	42,2	12	11,2	14
»	Dinant II (P. & C.)	41,3	9	9,5	14
»	Maredsous	51,0	11	20,0	14
»	Rivière	45,5	11	10,3	14
»	La Plante	39,5	10	10,5	9
»	Namur	42,2	13	13,0	10
»	Cognelée	28,0?	4?	12,5	[illegible]
»	Maizeret	44,0	14	14,3	9
»	Andenne	—	—	—	—
»	Andenelle	50,3	10	13,2	9
»	Ben-Ahin	32,0?	5?	13,0	10
»	Huy (Statte)	37,0	12	11,2	0
»	Huy I	35,8	12	[illegible]	[illegible]

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont dû être comblées par interpolation.

NOVEMBRE 1894. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
Meuse (*suite*).	Huy II (P. & C.)	30,3?	6?	12,8	10
»	Ampsin	22,0?	3?	10,0	10
»	Amay	33,0?	5?	16,0	9
»	Jemeppe-sur-Meuse	18,0?	6?	8,0	9
»	Saint-Nicolas lez-Liége	30,9	9	10,5	10
»	Liége (Cointe)	29,8	9	10,9	11
»	Liége (Jardin bot.)	34,5	8	10,0	10 11
»	Liége	32,7	13	10,8	10
»	Fétinne	33,3	9	12,0	12
»	Vottem	28,1	—	—	—
»	Hermalle-sous-Argenteau	16,0?	2?	13,0	10
»	Visé	25,0?	5?	10,0	10
»	Battice	51,5	8	15,5	10
»	Clermont	—	—	—	—
»	Aubel	43,3	9	11,5	10
»	Maeseyck	42,1	13	10,7	11
»	Ryckervorsel	57,1	11	13,0	14
»	Saint-Léonard	59,0	10	15,0	14
Semois.	Arlon	47,0	13	9,0	14
»	Étalle	—	—	—	—
»	Poncel	65,8	14	16,5	10
»	Libramont	66,0	8	27,0	14
»	Bertrix	116,5	9	40,0	14
»	Longlier	109,0	16	24,5	14
»	Neufchâteau	—	—	—	—
»	Florenville	86,8	7	25,5	10
»	Les Ammerois	85,6	11	21,5	15
»	Bouillon	98,8	11	30,0	14
»	Membre	78,5	13	28,8	14
Viroin.	Chimay I	79,4	13	32,1	14
»	Chimay II (P. & C.)	82,8	14	35,0	14
»	Mariembourg	55,0	11	19,0	14
»	Vierves	57,5	12	21,5	14
Lesse.	Carlsbourg	80,7	12	28,5	14
»	Paliseul	66,8	12	11,3	10
»	Bièvre	67,0	7	22,8	14
»	Poix	63,8	12	15,0	10
Lesse (*suite*).	Rochefort II (P. & C.)	37,3?	4?	16,3	9
»	Ciergnon	49,3	14	10,0	14
Bocq.	Scy	56,6	13	15,2	14
»	Hamois	61,8	9	16,0	14
»	Ciney I	33,0	10	8,0	9
»	Ciney II (P. & C.)	24,3?	5?	10,0	14
Sambre	Solre-sur-Sambre	37,3	12	11,5	14
»	La Buissière	50,0	11	16,5	14
»	Sars-la-Buissière	41,8	13	14,8	14
»	Lobbes	49,3	12	17,0	14
»	Thuillies	62,7	12	16,3	14
»	Thuin	51,0	13	13,8	14
»	Landelies	56,0	12	13,0	14
»	Leernes lez-Thuin	42,5	7	10,3	14
»	Trazegnies	80,5	10	25,0	10
»	Luttre	47,0	7	12,0	10
»	Charleroi (Collège)	47,4	12	11,3	14
»	Charleroi (P. & C.)	47,5	11	12,3	9
»	Charleroi (Réservoir)	53,0	12	13,2	14
»	Châtelineau	40,5	13	8,5	14
»	Farciennes	37,5	10	8,3	10
»	Auvelais	41,5	7	11,3	10
»	Gembloux	43,1	12	10,0	9
»	Mornimont	42,8	10	9,8	10
»	Bauce	30,5	10	9,8	9
Eau d'Heure.	Florennes	55,0	6	16,5	14
»	Philippeville	72,5	15	22,0	14
»	Walcourt I	42,4	10	13,5	14
»	Walcourt II (P. & C.)	46,0	10	12,8	14
»	Nalinnes	49,2	7	12,4	14
»	Montigny-le-Tilleul	40,5	15	8,0	14
Méhaigne.	Eghezée	28,0	7	6,0	4 14
»	Fallais	—	—	—	—
Hoyoux.	Havelange	62,3	11	15,3	10
»	Clavier	26,5	9	11,0	14
»	Modave	43,5	8	11,5	10
Ourthe.	Beauplateau	68,6	15	15,9	14
»	Gouvy	49,3	11	10,5	10
Ourthe. (*suite*).	La Roche (École comm.)	24,0?	4	9,0	14
»	La Roche (P. & C.)	45,3	14	8,8	11
»	Marche	50,0	9	15,0	11
»	Bomal	53,3	10	10,5	14
»	Erezée	55,3	12	13,0	9
»	St-Roch (Ferrières)	58,0	10	12,0	9
»	Comblain	49,5	12	12,0	9
»	Nandrin	45,0	7	15,0	9
»	Heid-des-Chênes (Dolembreux)	37,0	12	11,0	10
»	Chênée	38,5	6	11,5	10
Amblève.	Ville-du-Bois	—	—	—	—
»	Hockai	67,8	13	14,8	10
»	Stavelot I (École moyenne)	37,8	11	13,5	9
»	Stavelot II (P. & C.)	62,8	12	14,5	9
»	Stavelot III (Institut)	37,8	12	15,0	10
»	Aywaille	54,3	8	16,0	9
Vesdre.	Baraque-Michel	29,6	9	7,5	12
»	Hestreux	39,5	10	11,0	10
»	Jalhay (Barrage Gileppe)	39,5	9	13,0	10
»	Dolhain	42,0	10	14,0	10
»	Verviers (Tir) [Stembert]	37,3	12	11,5	10
»	Verviers (Ville)	38,0	14	12,0	9
»	Sart lez-Spa	—	—	—	—
»	Spa I	—	—	—	—
»	Spa III (École communale)	51,2	12	14,0	10
»	La Reid	48,5	10	13,0	9
»	Theux	51,0	8	17,0	10
»	Nessonvaux	37,3	12	10,0	11
»	Herve	41,0	8	15,0	10
Geer.	Longchamps	19,0	6	6,0	14
»	Waremme	38,0	7	10,0	10
»	Bierset	24,5	5	10,0	10
Wiltz.	Bastogne I	67,5	15	11,0	12
»	Bastogne III (P. & C.)	—	—	—	—
»	Bourcy	43,5	10	10,0	10
Sure.	Lutremange	63,4	12	—	—

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

DÉCEMBRE 1894.

STATIONS.	ALTITUDE.	TEMPÉRATURE DE L'AIR. MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU. Valeur.	Date.	MIN. ABSOLU. Valeur.	Date.	JOURS de gelée.	HUMIDITÉ de l'air. 8 a.	1 p.	DIRECTION DU VENT. NOMBRE d'observations. (1)	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
	Mètres																			
Ostende I (Ville)	5	7°,4	3°,0	5°,2	11°,0	14	-2°,1	4	5	89	84	(4)62	3	4	3	3	11	9	17	8
Ostende III (Grand Phare)	7	7,7	2,8	5,2	10,9	14	-3,0	4	5	—	—	62	7	2	3	5	6	16	7	16
Blankenberghe	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	2	0	2	8	4	10	1	4
Furnes I (Collège)	5	7,9	2,5	5,2	14,1	15	-3,1	5	6	91	91?	62	3	4	3	6	13	12	10	11
Iseghem	15	6,7	2,2	4,4	10,3	14	-2,8	4	4	92	—	62	3	3	3	8	10	17	9	9
Maldeghem	6	7,4	2,0	4,7	11,5	14	-4,6	4	5	91	85	62	3	4	0	7	10	21	11	6
Selzaete	6	7,2	1,6	4,4	10,2	14	-2,8	4	6	91	86	62	6	2	6	1	14	7	19	7
Somergem	15	7,0	1,7	4,3	11,0	14	-4,0	4	7	92	87	(2)62	3	5	2	5	11	13	10	9
Gand I (École d'horticulture)	27	7,2	2,2	4,7	10,7	14	-1,7	4	5	89	82	62	3	4	5	7	20	12	6	5
Ledeberg	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62	5	3	5	6	6	18	12	7
Mons I (Collège Saint-Stanislas)	45	6,6	1,6	4,1	9,1	15	-2,6	11	5	88	81	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Soignies	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Schaerbeek	94	6,2	1,5	3,8	9,2	14	-3,2	12	9	92	81	(1)62	2	2	4	5	8	24	13	3
Bruxelles (Jardin botanique)	40	7,3	2,8	5,0	9,9	1	-1,2	11	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bruxelles (Marché aux Grains)	15	7,0	3,4	5,2	9,9	14	0,5	4	0	89	83	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Uccle (Observatoire)	100	6,3	1,4	3,8	9,5	14	-2,0	12	9	88	79	(2)62	2	4	2	7	13	18	11	3
Malines	11	7,2	1,7	4,4	10,2	14	-2,4	12	8	97	93	62	1	4	2	5	10	24	9	7
Anvers (Pyrotechnie)	7	7,9	1,4	4,6	11,7	22	-1,8	12	7	94	93	62	1	3	3	11	18	10	9	7
Brasschaet (Polygone)	17	6,5	1,1	3,8	9,5	14	-4,3	12	11	93	90	(6)62*	0	3	4	1	4	20	15	9
Lierre	7	6,9	1,7	4,3	10,3	14	-3,3	12	7	88	—	31	3	2	4	1	9	6	3	3
Westmalle	19	6,8	0,3	3,5	10,0	14	-5,0	12-13	12	95	—	31	1	2	2	1	0	18	0	7
Turnhout	25	7,1	1,4	4,2	9,9	14	-4,0	12	8	88	81	62	7	1	5	6	16	7	17	3
Beverloo (Camp de cavalerie)	50	6,4	-0,2	3,1	9,8	14	-6,2	12	17	92	83	62	1	3	3	8	6	26	9	6
Hechtel	60	6,3	0,6	3,4	9,6	1	-5,7	12	13	—	—	62	3	2	3	6	9	23	10	6
Hechtel (Gemeente Bosch)	60	6,6	-0,2	3,2	9,6	14	-6,9	13	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Maeseyck	35	6,5	0,9	3,7	9,9	14	-5,1	12	10	91	85	62	3	4	7	1	11	20	10	6
Hasselt	36	7,0	1,3	4,1	10,4	18	-3,2	12	7	91	83	62	4	12	2	1	7	26	7	3
Saint-Trond	59	6,5	1,8	4,1	9,3	14	-3,0	12	4	94	86	62*	0	1	5	4	7	21	15	9
Liége (Cointe)	125	6,0	1,6	3,8	9,0	15	-2,2	11	6	88	83	62	4	5	2	5	10	19	13	4
Liége (Jardin botanique)	75	6,5	2,2	4,3	9,5	15	-2,7	11	5	89	—	31	1	2	1	3	10	4	6	4
Flémalle-Haute	99	6,0	1,5	4,2	9,5	25	-3,8	11-12	6	—	—	62	9	0	1	4	43	4	0	1
Huy (Statte)	72	6,6	1,2	3,9	9,3	14-15	-4,8	11	7	87	—	31	1	0	1	8	7	8	4	2
Huy I (Section normale)	80	6,9	1,3	4,1	10,1	15	-4,3	11	7	91	81	62	2	3	0	5	19	20	10	3
Gembloux	154	6,3	1,1	3,7	9,0	14	-4,4	11	9	91	85	62	3	5	2	3	13	16	11	9
Namur	85	6,7*	1,9*	4,3	9,6	14	-2,7	11	5	—	—	62*	2	3	1	13	14	14	10	5
Charleroi (Collège)	104	6,1	1,4	3,7	9,0	15	-2,4	11	9	—	—	62	4	3	3	7	10	23	8	4
Dinant I	96	6,5	1,4	3,9	9,5	14	-4,5	11	6	89	88	62*	1	6	2	9	7	15	9	13
Ciergnon	150	6,1	0,3	3,2	8,6	29	-6,7	11	9	89	82	(14)62	1	3	1	3	4	14	15	7
Maredsous	210	5,7	0,3	3,0	8,5	14-26	-4,2	11	11	94	83	62	6	4	6	5	14	8	10	9
Florennes	260	5,4	0,4	2,9	8,5	14	-3,0	3	10	94	93	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Thuillies	157	6,2	1,6	3,9	9,3	15	-2,7	12	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Chimay I	240	5,2	0,6	2,9	7,9	14-15	-5,2	11	8	90	83	62	6	2	5	1	19	6	22	1
Les Ammerois	400	4,2	-1,4	1,4	6,6	15	-5,0	13	21	96	92	62	14	2	6	2	13	18	3	4
Carlsbourg	396	4,1	-0,6	1,7	6,7	25	-4,6	11-13	14	93	87	(2)62	4	2	4	2	20	11	9	8
Neufchâteau	430	3,0	-1,3	0,8	5,5	15-18	-6,0	13	19	94	88	62	5	4	3	9	14	18	3	6
Libramont	480	3,8	-1,8	1,0	6,0	19	-4,8	1-	27	—	—	62	6	2	9	9	2	17	12	5
Beauplateau	460	3,0	-1,4	0,8	5,8	15	-6,1	12	24	97	88	62	9	2	1	6	22	9	7	6
La Roche (École communale)	221	5,5	0,7	3,1	8,0	14-15	-4,2	13	8?	89	85	62	4	1	24	2	0	0	18	13
Les Tailles	610	2,2	-1,8	0,2	4,9	14	-4,8	13	30	96	—	31	7	1	0	2	3	8	5	5
Clavier	315	5,4	0,2	2,8	8,8	22	-3,0	11	12	90	83	62	1	2	6	7	25	1	18	2
Saint-Roch (Ferrières)	320	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Heid-des-Chênes (Dolembreux)	251	5,3	-0,5	2,4	8,2	14	-3,5	11	16	85	84	62	1	5	2	5	11	19	13	6
Clermont (Thimister)	295	5,8	-0,3	2,7	8,2	11	-3,5	11	15	—	—	31	1	1	1	10	3	5	8	2
Herve	275	5,4	0,3	2,8	7,8	14	-2,4	4	13	87	85	(1)62*	1	1	1	6	21	8	17	6
Verviers (Ville)	165	6,0	0,9	3,4	8,9	14	-3,0	10	10	90	85	62	1	1	4	8	14	22	10	2
Verviers (Tir) (Stembert)	255	5,7	0,7	3,2	8,6	11	-3,2	10	9	85	80	62	1	6	0	6	21	23	3	2
Jalhay (Barrage de la Gileppe)	290	6,1	0,1	3,1	10,0	11	-4,7	10	13	80	82	(1)62	9	2	4	3	27	7	5	4
Hestreux	452	4,0	-0,4	1,8	7,0	4-11	-3,0	10	15	93	87	62	3	3	2	7	10	28	5	4
Baraque-Michel	670	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa I	280	—	—	—	8,0	—	-3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa III (École communale)	275	5,6	0,7	3,1	8,0	14-15 20-25	-2,0	10-15-14	6	89	84	62	0	3	2	4	16	26	6	5
Stavelot III (Institut)	295	5,5	-0,5	2,5	8,2	25	-6,1	11	9	—	—	62*	6	0	7	0	5	8	29	7
Ville-du-Bois (Viel-Salm)	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bastogne I (Séminaire)	504	3,4	-1,7	0,8	7,0	25	-6,0	11	27	94	94	62	4	2	10	7	14	7	16	2
Arlon	442	2,8	-1,2	0,8	5,8	15	-6,4	13	21	86	83	62	4	1	5	9	5	18	9	11
Etalle	336	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Virton (Collège)	237	5,0	-1,1	1,9	8,2	15	-5,0	12	17	95	83	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Les nombres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les *calmes*.

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

DÉCEMBRE 1894.

STATIONS.	NÉBULOSITÉ. 8 a.	1 p.	MOYENNE.	NOMBRE DE JOURS de brouillard.	de neige	de tonnerre.	de grêle.
West-Hinder	5,0	5,1	5,1	4	1	0	0
Wielingen	6,9	6,6	6,8	5	2	0	2
Blankenberghe	—	—	—	6	2	0	2
Ostende I (Ville)	6,7	7,2	7,0	12	1	0	3
Ostende III (Gd Phare)	7,8	7,7	7,8	6	1	0	2
Furnes I	7,2	6,3	6,8	6	2	0	1
Menin	7,8	7,5	7,7	5	1	0	1
Mouscron	7,6	7,8	7,7	7	1	0	0
Iseghem	7,7	7,7	7,7	14	3	0	1
Roulers	8,9	7,8	8,4	—	—	—	—
Bruges I	7,5	7,8	7,7	9	4	0	1
Maldeghem	8,8	8,2	8,5	5	3	0	4
Selzaete	7,9	8,0	8,0	3	1	0	0
Somergem	7,7	7,3	7,5	7	2	0	3
Gand I	8,3	8,1	8,2	3	1	0	2
Ledeberg	8,2	8,2	8,2	9	2	0	4
Mons I	8,0	7,7	7,9	7	1	0	1
Lanquesaint	9,5	8,1	8,8	0	1	0	0
Lombeek-Notre-Dame	8,9	8,7	8,8	2	1	1	1
Soignies	—	—	—	—	—	—	—
Schaerbeek	—	—	—	12	6	1	0
Bruxelles (Mé aux Grains)	7,5	6,7	7,1	8	2	1	2
Uccle (Observatoire)	9,1	8,4	8,8	11	4	1	2
Louvain II	7,3	7,0	7,2	9	4	0	1
Malines	8,1	8,1	8,1	8	3	2	3
Anvers (Pyrotechnie)	8,6	8,0	8,3	15	4	0	2
Brasschaet (Polygone)	7,3	7,2	7,3	2	0	0	3
Aertselaer	8,1	7,6	7,9	—	—	—	—
Lierre	8,2	—	—	6	2	0	0
Westmalle	8,3	—	—	6	1	0	0
Turnhout	7,0	7,0	7,0	6	2	0	2
Beverloo	7,7	8,1	7,9	4	2	0	4
Hechtel	7,4	7,5	7,5	9	5	0	4
Maeseyck	9,5	8,0	8,8	9	0	0	0
Hasselt	7,1	8,6	7,9	4	3	0	3
Saint-Trond	7,1	7,8	7,5	4	2	0	0
Diest	5,0	6,4	5,7	13	2	0	2
Linsmeau	—	—	—	—	—	—	—
Gembloux	8,3	7,6	8,0	6	4	0	0
Trazegnies	—	—	—	3	3	0	1
Charleroi (Collège)	—	—	—	9	4	0	1
Charleroi (Réservoir)	—	—	—	10	0?	0	0
Montigny-le-Tilleul	8,4	7,6	8,0	2	4	0	2
Nalinnes	—	—	—	11	2	0	0
Thuillies	8,4	8,3	8,4	0	1	0	0
Walcourt I	8,2	7,9	8,1	5	3	0	2
Chimay I	8,2	7,9	8,1	5	2	0	2

STATIONS.	NÉBULOSITÉ. 8 a.	1 p.	MOYENNE.	NOMBRE DE JOURS de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.
Florennes	8,2	8,5	8,4	5	3	0	1
Maredsous	8,0	8,3	8,2	3	2	0	2
Dinant I	8,3	7,8	8,1	2	3	0	0
Ciergnon	8,2	7,4	7,8	3	2	1	5
Scy	—	7,6	—	1	9	0	0
Ciney I	8,1	8,2	8,2	0	4	0	1
Namur	8,1	7,9	8,0	9	2	0	0
Andenne	9,4	8,6	9,0	6	3	0	0
Huy I	7,7	7,7	7,7	11	3	0	0
Huy (Statte)	8,1	—	—	0	3	0	4
Flémalle-Haute	7,7	7,2	7,5	4	1	0	1
Longchamps (Waremme)	—	—	—	2	3	1	1
Liége (Cointe)	7,8	7,5	7,7	4	1	0	3
Liége (Jardin bot.)	7,5	—	—	1	3	0	0
Liége	8,2	7,9	8,1	5	2	0	3
Verviers (Ville)	8,1	8,1	8,1	3	4	1	3
Verviers (Tir)	8,4	8,3	8,4	4	7	1	1
Dolhain (Limbourg)	8,2	8,0	8,1	6	7	0	3
Theux	7,9	7,6	7,8	4	3	0	0
Herve	8,3	8,0	8,2	4	4	0	3
Clermont (Thimister)	7,8	—	—	1	1	0	0
Saint-Roch (Ferrières)	—	—	—	—	—	—	—
Clavier	8,6	7,4	8,0	—	—	—	—
Heid des Chênes (Bolembreux)	8,7	7,7	8,2	2	4	0	2
Spa I	—	—	—	—	—	—	—
Spa III	8,4	8,4	8,4	9	4	0	1
Sart lez-Spa	5,6	5,8	5,7	0	8	0	0
Jalhay (Gileppe)	8,3	8,4	8,4	2	10	1	3
Hestreux	8,3	8,0	8,2	3	5	0	0
Baraque-Michel	—	—	—	26	11	0	0
Stavelot I	8,1	7,8	8,0	3	13	1	1
Stavelot III (Institut)	8,0	7,7	7,9	2	5	0	1
Ville-du-Bois (Viel-Salm)	—	—	—	—	—	—	—
Bastogne I	8,5	8,0	8,3	9	11	0	0
Bourcy	7,0	6,5	7,2	13	9	0	1
Lutremange	7,6	7,4	7,5	11	12	0	0
Les Tailles	—	—	—	12	11	0	0
La Roche (École comle)	8,5	7,3	7,9	0	3	0	0
Beauplateau	8,3	7,8	8,1	9	9	0	1
Libramont	8,4	8,1	8,3	16	11	0	0
Neufchâteau	8,2	7,4	7,8	8	6	0	0
Arlon	7,8	7,1	7,5	8	9	0	1
Étalle	—	—	—	—	—	—	—
Les Ammerois	8,1	7,7	7,9	20	6	0	2
Carlsbourg	8,2	7,4	7,8	10	8	0	0
Bourseigne-Neuve	8,9	8,8	8,9	0	1	0	0
Virton	8,1	7,4	7,8	4	6	0	1

REMARQUES.

Halos solaires. — Le 5, à Uccle; les 10 et 11, à Hechtel, Uccle et Verviers (Tir); le 17, à Uccle.

Parhélie. — Le 5, à Uccle.

Couronne solaire. — Le 17, à Uccle.

Halos lunaires. — Le 9, à Dolhain et a Hechtel; les 10 et 11, à Verviers (Tir); le 13, à Hechtel et à Verviers (Tir); le 19, a Ledeberg et à Somergem.

Couronnes lunaires.—Le 4, à Beverloo; le 7, à Verviers (Tir); le 9, à Carlsbourg; le 10, à Bruges, Hechtel, Liége (Cointe) et Theux; le 11, à Ledeberg; le 12, à Huy et à Theux; le 13, à Theux; le 16, à Ledeberg et a Theux; le 17, à Hechtel et a Ledeberg; le 19, à Ciergnon; le 21, à Ledeberg.

NOTE. — Décembre 1894 a été très doux, particulièrement du 14 au 27, période pendant laquelle le thermomètre s'est tenu trop haut, en moyenne, de 3°. Du 1er au 13, la température a été trop élevée de près de 1°. A partir du 28, une baisse s'est déclarée. Les variations thermiques ont d'ailleurs été très faibles pendant ce mois.

Les quelques gelées observées ont été peu intenses.

La première quinzaine de décembre a donné peu d'eau au pluviomètre; la seconde, par contre, a été très pluvieuse. Les trois derniers jours du mois ont été neigeux.

Le ciel a été très nébuleux. Des phénomènes orageux ont été observés à plusieurs reprises en différents points du pays.

N. B. Les asterisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

DÉCEMBRE 1894. — EAU TOMBEE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimét.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimét.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
En mer.	West-Hinder	—	—	—	—
»	Wielingen	—	—	—	—
Région Maritime.	Knocke	45,0	18	5,5	18
»	Heyst	55,0	18	10,0	30
»	Le Coq	55,5	16	10,0	17
»	Ostende I (Ville)	37,6	17	6,8	30
»	Ostende III (Gd Phare)	39,0	16	7,0	30
»	Nieuport	52,5	22	10,6	30
»	Furnes I	47,7	20	8,0	31
»	Furnes II (P. & C.)	44,4	17	6,3	31
»	Houthem	48,9	21	8,0	31
»	Rousbrugghe	56,0	17	16,0	31
»	Boesinghe	55,5	18	11,0	30
»	Pollinchove	38,3	17	5,0	30
»	Dixmude	48,5	18	11,0	31
»	Bruges I	64,0	16	10,0	30
»	Bruges II (P. & C.)	59,5	15	10,0	31
»	Pont-de-Paille	43,9	16	6,3	31
»	Maldeghem	65,3	15	7,3	22
»	Steene-Schuur	53,3	16	9,3	30
»	Selzaete	50,2	19	7,7	30
Escaut.	Maubray	65,0	13	10,0	28 30 31
»	Antoing	69,0	15	14,0	31
»	Constantin	72,0	13	12,0	30 31
»	Mouscron	56,0	16	10,0	22
»	Espierres	55,0	13	7,0	28 30
»	Autryve	57,0	16	11,0	31
»	Berchem	56,0	13	8,0	30
»	Audenarde	58,0	16	8,0	18
»	Semmerzaeke	58,0	16	9,0	30
»	Gand I	52,7	18	8,1	30
»	Gand II (P. & C.)	60,0	17	9,0	30
»	Aertselaer	71,6	19	8,0	16
»	Anvers (Pyrotechnie)	39,4	16	5,8	16
»	Brasschaet (Polygone)	52,6	18	9,0	16
Haine.	Anderlues	54,0	13	8,0	22
»	Givry	71,0	11	14,0	19
Haine (*suite*).	Mons II (P. & C.)	54,0	16	7,0	31
»	Herbières	55,0	14	7,0	22
»	Harchies	76,0	16	10,0	30
»	Roisin	49,0?	6?	12,0	29
Lys.	Comines	49,2	18	9,8	30
»	Menin	52,7	18	11,0	30
»	Harlebeke	46,4	17	8,0	30
»	Deynze	46,9	16	7,1	30
Mandel.	Roulers	62,3	21	17,4	31
»	Cachtem	64,0	18	9,5	31
»	Iseghem	75,3	19	16,0	31
Dendre.	Lanquesaint	58,0	11	12,0	18 28
»	Grammont	59,0	14	8,0	18 20
»	Lombeek-N.-Dame	69,8	18	8,0	30
»	Alost	56,0	15	9,0	30
Durme.	Schipdonck	43,5	14	7,6	30
»	Somergem	60,7	19	8,3	30
»	Rodenhuyze	51,1	16	5,9	22
»	Dacknam	47,2	12	7,0	28
Dyle.	Houtain-le-Val	60,5	15	10,0	28
»	Wavre	54,0	13	11,0	19
»	Louvain II	55,3	14	7,2	30
»	Louvain III (P. & C.)	55,5	16	10,0	19
»	Malines	50,3	14	7,0	30
Démer.	Hasselt	64,1	17	15,4	19
»	Saint-Trond	49,2*	15	10,2	19
»	Diest	70,1	16	14,0	19
»	Aerschot	—	—	—	—
»	Jodoigne	50,0	16	7,0	19
»	Caggevinne-Assent	56,0	15	8,5	19
Senne.	Bois-d'Haine	59,0	14	12,5	17
»	Seneffe	57,0	16	6,0	19 28
»	Ronquières	65,0	16	9,5	28
»	Soignies	—	—	—	—
»	Mont-Saint-Jean	67,0	17	9,0	19
»	Hal	67,5	17	8,5	28 30
Senne (*suite*)	Uccle (Observatoire)	55,5	17	7,8	30
»	Bruxelles (Bois)	39,9	17	6,3	30
»	Bruxelles (Jard. bot.)	73,6	17	9,5	18
»	Bruxelles (Mé aux Grains)	64,8	18	8,1	30
»	Bruxelles (r. du Mât)	56,2	16	10,0	19
»	Schaerbeek	76,0	18	10,4	19
Grande Nèthe.	Hechtel	76,5	17	12,9	19
»	Beverloo	69,9	16	9,4	20
»	Moll	51,0	12	9,0	17
»	Westerloo	64,0	15	11,0	19
»	Iteghem	71,9	16	10,6	19
»	Lierre	68,7	16	7,9	19
Petite Nèthe.	Desschel	58,0	13	11,7	19
»	Arendonck	54,3	11	10,5	20
»	Turnhout	66,1	17	9,5	27
»	Gheel (Canal)	71,5	13	11,5	19
»	Gheel (Village)	60,9	14	8,2	19
»	Herenthals II (P. & C.)	67,5	16	9,0	16
»	Grobbendonck	76,3	15	9,3	22
»	Westmalle	93,7	15	11,5	19
»	Emblehem	68,7	16	11,4	16
Meuse.	Virton	40,7	13	9,0	14
»	Gedinne	120,0	15	22,0	18
»	Bourseigne-Neuve	43,0	8	14,0	17
»	Hastières	67,0	16	11,0	16
»	Dinant I	*39,2	12	7,0	22
»	Dinant II (P. & C.)	55,8	16	6,5	18
»	Maredsous	59,2	16	8,0	19
»	Rivière	54,5	16	7,5	30
»	La Plante	43,0	16	6,0	16
»	Namur	47,9	18	7,1	16
»	Cognelée	83,0?	13	19,0?	7?
»	Maizeret	50,3	18	8,0	16
»	Andenne	60,5	15	10,0	31
»	Andenelle	75,3	14	12,5	16
»	Ben-Ahin	43,0?	7?	9,5	22 28
»	Huy (Statte)	54,1	20	8,5	30
»	Huy I	56,1	19	8,7	31

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

DÉCEMBRE 1894. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL mensuel. NOMBRE de jours.	MAXIMUM en 24 h. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM en 24 h. DATE.
Meuse (*suite*).	Huy II (P. & C.)	51,8	12	8,8	16
»	Ampsin	33,0?	7?	7,0	16 28
»	Amay	33,0?	6?	8,0	18
»	Jemeppe-sur-Meuse	55,0	13	10,0	19
»	Saint-Nicolas lez-Liége	46,2	12	10,8	20
»	Liége (Jardin bot.)	50,0	13	12,0	20
»	Liége (Cointe)	54,9	16	12,1	20
»	Liége	50,0	18	12,0	19
»	Fétinne	66,5	15	14,0	19
»	Vottem	85,5	—	—	—
»	Hermalle-sous-Argenteau	51,0	8	11,0	19
»	Visé	79,0	11	12,0	18 20
»	Battice	98,0	13	17,5	19
»	Clermont	—	—	—	—
»	Aubel	83,0	13	14,0	19
»	Maeseyck	77,8	17	12,5	19
»	Ryckevorsel	87,6	17	15,0	21
»	Saint-Léonard	119,0	14	12,0	21 22 29
Semois.	Arlon	42,5	16	7,5	18
»	Étalle	—	—	—	—
»	Poncel	111,0	19	18,5	18
»	Libramont	102,0	20	30,0	19
»	Bertrix	83,3	12	20,8	18
»	Longlier	113,0	17	16,3	18 19
»	Neufchâteau	112,7	19	15,0	31
»	Florenville	107,5	14	18,0	21
»	Les Ammerois	90,7	15	15,0	28
»	Bouillon	112,8	18	15,3	18
»	Membre	105,3	18	15,8	18
Viroin.	Chimay I	77,7	17	11,7	21
»	Chimay II (P. & C.)	88,8	18	10,8	31
»	Mariembourg	46,5	16	6,0	16 18 19 22
»	Vierves	56,5	16	8,5	22
Lesse.	Carlsbourg	86,0	18	11,8	19
»	Paliseul	85,3	18	13,5	19
»	Bièvre	114,5	16	16,3	18
»	Poix	59,8?	9?	15,0	18
Lesse. (*suite*).	Rochefort II (P. & C.)	57,5	15	12,3	18
»	Ciergnon	52,4	16	7,5	22
Bocq.	Scy	76,0	17	13,3	31
»	Hamois	83,8	16	10,5	16
»	Ciney I	23,0?	14	4,0?	20?
»	Ciney II (P. & C.)	42,5?	9?	9,0	16 18
Sambre.	Solre-sur-Sambre	38,0	15	5,3	16
»	La Buissière	58,8	15	9,0	30
»	Sars-la-Buissière	49,3	16	6,3	16
»	Lobbes	68,8	19	8,5	30
»	Thuillies	59,9	17	13,4	18
»	Thuin	59,0	18	9,0	16
»	Landelies	76,0	16	12,0	19
»	Leernes lez-Thuin	73,3	14	11,0	19
»	Trazegnies	66,5	13	12,0	16
»	Luttre	53,0	15	6,0	19 28 31
»	Charleroi (Collège)	69,6	17	9,6	20
»	Charleroi (P. & C.)	58,5	16	10,8	19
»	Charleroi (réservoir)	47,6	14	10,0	22
»	Châtelineau	54,0	16	10,0	19
»	Farciennes	41,3	17	6,0	19 30
»	Auvelais	53,8	15	8,3	16
»	Gembloux	60,1	17	9,8	28
»	Mornimont	57,0	15	9,0	16
»	Bauce	43,3	15	6,8	16
Eau d'Heure.	Florennes	*83,0	17	15,0	18
»	Philippeville	82,3	19	12,0	18
»	Walcourt I	54,7	17	9,0	30
»	Walcourt II (P. & C.)	67,0	18	13,3	15
»	Nalinnes	52,4	12	8,7	16
»	Montigny-le-Tilleul	66,3	17	12,2	19
Mehaigne.	Eghezée	31,5?	14	6,0	28
»	Fallais	66,0	8	18,0	30
Hoyoux.	Havelange	92,5	17	14,0	16 19
»	Clavier	55,3	13	7,0	28 31
»	Modave	58,0	16	7,5	20
Ourthe.	Beauplateau	104,7	19	17,2	30
»	Gouvy	46,8?	14	11,0	31
Ourthe (*suite*).	La Roche (École comm.)	74,0	12	10,0	19
»	La Roche (P. & C.)	72,3	13	10,0	19
»	Marche	79,0	17	14,0	16 19
»	Bomal	69,3	16	11,0	16
»	Erezée	84,5	16	11,5	20
»	St-Roch (Ferrières)	—	—	—	—
»	Comblain	69,3	15	11,0	19
»	Nandrin	54,0	8	11,5	16
»	Heid-des-Chênes (Dolembreux)	62,8	15	10,0	19 26
»	Chênée	72,0	12	10,8	19 28
Amblève.	Ville-du-Bois	—	—	—	—
»	Hockai	100,8	12	19,0	19
»	Stavelot I (Éc. moy.)	78,7	17	15,0	19
»	Stavelot II (P. & C.)	79,3	12	14,8	19
»	Stavelot III (Institut)	—	—	—	—
»	Aywaille	82,0	15	12,3	19
Vesdre.	Baraque-Michel	58,8	15	10,3	16
»	Hestreux	77,5	16	15,5	19
»	Jalhay (Barrage Gileppe)	89,5	17	19,0	19
»	Dolhain	99,4	20	19,0	19
»	Verviers (Tir) [Stembert]	71,4	18	15,5	19
»	Verviers (Ville)	*72,1	19	15,3	19
»	Sart lez-Spa	85,7	15	15,4	23
»	Spa I	—	—	—	—
»	Spa III (École communale)	80,9	18	12,5	16
»	La Reid	88,0	15	13,0	19
»	Theux	98,5	18	12,5	20
»	Nessonvaux	99,3	16	12,3	19
»	Herve	56,6	14	9,0	16 20
Geer.	Longchamps	42,0	13	7,0	18
»	Waremme	52,5	11	8,5	28
»	Bierset	42,5	12	18,0	29
Wiltz.	Bastogne I	81,5*	15	13,0	30
»	Bastogne III (P. & C.)	53,5?	12	27,0	30
»	Bourcy	29,5?	9?	6,0	31
Sure.	Lutremange	54,5	16	8,0	18 19

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

ANNÉE 1894.

STATIONS.	ALTITUDE.	TEMPÉRATURE. MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAXIMUM ABSOLU. Valeur.	Date.	MINIMUM ABSOLU. Valeur.	Date.	JOURS de gelée.	DIRECTION DU VENT. NOMBRE d'observations.	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Calmes.
	Mètres																		
Ostende I (Ville)	5	13°,4	6°,9	10°,2	32°,0	2 juill.	-13°,0	6 janv.	27	730	68	120	46	20	110	142	140	62	22
Ostende III (Grand-Phare)	7	13,4	6,7	10,0	31,0	2 juill.	-13,5	5 janv.	26	730	66	92	78	74	60	117	129	114	0
Blankenberghe	5	—	—	—	—	—	—	—	—	365	40	41	49	73	37	105	14	6	0
Furnes I	5	13,3	6,3	9,8	30,7	2 juill.	-12,7	5 et 6 janv.	32	730	69	106	41	38	104	181	101	90	0
Iseghem	15	13,9	6,3	10,1	32,1	2 juill.	-12,6	5 janv.	33	730	47	105	54	84	68	177	102	93	0
Maldeghem	6	14,5	5,9	10,2	33,5	2 juill.	-13,1	5 et 6 janv.	45	730	51	112	50	52	92	219	103	51	0
Selzaete	6	15,0	5,8	10,4	34,0	2 juill.	-13,5	5 janv.	42	730	72	44	114	34	64	75	249	78	0
Somergem	15	14,0	5,7	9,8	33,1	2 juill.	-12,6	5 janv.	49	730	45	115	64	46	88	182	103	71	16
Gand I (Ecole d'horticulture)	29	14,8	6,5	10,6	33,5	2 juill.	-12,5	5 janv.	32	730	64	83	79	54	182	153	56	58	0
Ledeberg	6	—	—	—	—	—	—	—	—	730	54	114	58	35	65	197	144	62	1
Mons I (Collège St-Stanislas)	45	14,2	6,0	10,1	33,6	2 juill.	-13,4	5 janv.	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Soignies	80	—	—	—	32,0	2 juill.	-15,0	5 janv.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Schaerbeek	94	—	—	—	32,1	2 juill.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bruxelles (Jardin botanique)	40	15,1	7,1	11,1	33,4	2 juill.	-13,3	5 janv.	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bruxelles (Marché-aux-Grains)	15	13,8	7,5	10,6	31,5	2 juill.	-11,1	5 janv.	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Uccle (Nouvel Observatoire)	100	13,5	5,9	9,7	31,7	2 juill.	-14,0	5 janv.	43	730	38	92	63	69	91	212	94	55	16
Malines	11	14,5	6,2	10,3	33,2	2 juill.	-13,3	5 janv.	40	730	19	110	51	52	72	268	81	77	0
Anvers (École de pyrotech.)	7	14,9	6,0	10,4	33,2	2 juill.	-13,7	5 janv.	41	730	70	85	50	87	173	137	63	65	0
Brasschaet (Polygone)	17	14,4	5,3	9,8	33,0	2 juill.	-14,2	5 janv.	61	730	28	161	41	40	38	248	54	49	71
Lierre	7	14,1	6,0	10,0	32,3	2 juill.	-13,1	5 et 6 janv.	42	365	64	52	31	12	74	77	46	9	0
Westmalle	19	15,4	4,9	10,1	35,0	2 juill.	-13,5	5 et 6 janv.	66	365	13	50	28	25	9	176	83	31	0
Turnhout	25	15,0	5,8	10,4	33,0	1 et 2 juill.	-14,0	5 janv.	45	730	89	61	112	24	115	114	167	48	0
Beverloo (Camp de cavalerie)	50	14,4	4,5	9,4	34,0	2 juill.	-14,4	5 janv.	82	730	35	63	92	54	78	245	114	49	0
Hechtel	60	14,4	5,3	9,8	33,6	2 juill.	-14,4	5 janv.	61	730	46	92	63	51	75	212	119	69	3
Hechtel (Gemeente-Bosch)	60	14,4	4,7	9,5	33,5	2 juill.	-14,6	5 janv.	72	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Maeseyck	35	14,7	5,6	10,1	34,2	2 juill.	-13,1	5 janv.	54	730	19	118	79	45	98	230	83	58	0
Hasselt	36	14,9	6,4	10,6	33,3	2 juill.	-12,9	5 janv.	41	730	75	134	46	27	36	284	55	73	0
Saint-Trond	59	13,8	6,3	10,0	33,0	2 juill.	-13,6	5 janv.	40	730	71	60	88	70	94	172	114	60	1
Liége (Cointe)	125	13,5	6,2	9,8	31,7	2 juill.	-13,9	5 janv.	45	730	47	104	85	42	83	205	127	36	0
Liége (Jardin botanique)	75	14,5	6,8	10,7	32,8	2 juill.	-13,2	5 janv.	36	365	23	33	37	35	79	74	60	22	2
Flémalle-Haute	66	14,6	6,0	10,3	33,2	2 juill.	-12,5	5 janv.	45	730	169	17	13	42	412	43	21	13	0
Huy I (Section normale)	80	15,1	6,1	10,6	35,2	2 juill.	-13,4	5 janv.	49	730	77	78	22	61	140	265	62	25	0
Huy (Statte)	72	14,4	5,6	10,0	32,5	2 juill.	-14,0	5 janv.	55	365	23	44	20	46	53	94	51	19	15
Gembloux	154	13,7	5,3	9,5	32,3	2 juill.	-14,2	5 janv.	53	730	44	88	78	29	106	161	150	74	0
Namur	85	14,1	6,5	10,3	30,4	2 juill.	-12,1	5 janv.	39	730	58	91	44	57	95	154	166	47	18
Charleroi (Collège)	104	—	—	—	31,2	2 juill.	—	—	—	730	29	107	80	55	92	210	96	50	11
Dinant I	96	14,6	5,5	10,0	34,2	2 juill.	-13,3	3 janv.	53	730	55	130	31	48	70	209	107	80	0
Maredsous	210	13,3	4,7	9,0	32,0	2 juill.	-14,4	5 janv.	67	730	78	125	35	35	74	177	107	99	0
Florennes	260	—	—	—	30,1	2 juill.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Thuillies	157	13,7	5,5	9,6	32,4	2 juill.	-14,6	5 janv.	48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Chimay I	240	13,5	4,4	8,9	31,6	2 juill.	-14,4	5 janv.	76	730	47	50	127	22	87	129	225	43	0
Ciergnon	150	14,5	3,9	9,2	33,2	2 juill.	-15,0	4 et 5 janv.	88	730	28	82	56	23	40	165	140	52	138
Les Ammerois (Dohan)	400	13,5	3,4	8,4	30,5	2 juill.	-16,9	5 janv.	87	730	100	69	46	27	106	256	54	72	0
Carlsbourg	395	12,3	3,8	8,0	29,9	2 juill.	-15,8	5 janv.	76	730	107	36	52	32	128	193	110	61	11
Neufchâteau	425	12,3	3,7	8,0	30,3	2 et 3 juill.	-16,5	5 janv.	86	730	40	70	80	86	99	196	91	68	0
Libramont	480	12,4	3,3	7,8	30,5	2 et 3 juill.	-17,0	5 janv.	93	730	30	101	91	123	69	219	54	43	0
Beauplateau	460	11,7	3,2	7,4	29,2	2 juill.	-18,0	5 janv.	100	730	74	56	73	43	150	141	138	55	0
La Roche (Ecole communale)	221	14,1	4,6	9,4	32,4	1er juill.	-14,0	4 janv.	72	730	67	32	142	50	19	80	226	114	0
Saint-Roch (Ferrières)	320	—	—	—	31,5	2 juill.	-16,5	5 janv.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Heid-des-Chênes (Dolembreux)	251	13,2	4,6	8,9	30,8	2 juill.	-15,5	5 janv.	60	730	48	93	39	49	108	233	73	80	7
Clermont (Thimister)	295	13,4	4,5	8,9	31,1	2 juill.	-17,2	5 janv.	67	365	40	27	22	44	59	89	50	34	0
Clavier	315	13,4	4,8	9,1	31,5	1 et 2 juill.	-16,0	5 janv.	56	730	30	81	34	57	153	142	150	83	0
Herve	275	12,7	5,3	9,0	31,6	2 juill.	-15,7	5 janv.	56	730	62	52	33	36	145	161	167	73	1
Verviers (Tir)	165	13,1	5,0	9,0	31,5	2 juill.	-15,9	5 janv.	63	730	46	136	13	38	115	288	43	51	0
Verviers (Ville)	255	13,1	5,5	9,3	30,2	2 juill.	- 3,7	5 janv.	58	730	30	60	101	54	123	268	72	22	0
Jalhay (Barrage de la Gileppe)	290	14,3	3,9	9,1	33,6	2 juill.	-17,4	5 janv.	85	730	118	33	66	31	346	55	46	23	12
Hestreux	452	12,0	4,1	8,1	29,0	2 juill.	-17,0	5 janv.	76	730	69	77	18	76	102	267	69	50	2
Baraque-Michel	670	—	—	—	—	—	-22,5	5 janv.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa I	280	—	—	—	—	—	-15,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa III (École communale)	275	13,1	4,9	9,0	30,5	2 juill.	-15,5	5 janv.	57	730	25	57	50	55	150	282	75	36	0
Stavelot III	295	13,5	3,7	8,6	31,6	2 juill.	-16,0	5 janv.	82	730	85	41	33	8	46	81	318	118	0
Ville-du-Bois (Viel-Salm)	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bastogne I	504	12,4	2,7	7,5	31,7	1er juill.	-17,5	5 janv.	120	730	43	31	136	66	114	127	168	44	1
Arlon	442	12,2	4,8	8,5	31,3	2 juill.	-14,9	5 janv.	78	730	19	48	105	80	67	188	171	52	0
Étalle	336	—	—	—	—	—	-14,6	5 janv.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Virton	237	13,0	4,9	9,3	32,1	2 juill.	-14,3	4 janv.	68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

ANNÉE 1894.

STATIONS.	HUMIDITÉ de l'air. 8 a.	HUMIDITÉ de l'air. 1 p.	NÉBULOSITÉ. 8 a.	NÉBULOSITÉ. 1 p.	NÉBULOSITÉ. MOYENNE.	NOMBRE DE JOURS de brouillard.	NOMBRE DE JOURS de neige	NOMBRE DE JOURS de tonnerre.	NOMBRE DE JOURS de grêle.
West-Hinder	—	—	6,0	6,0	6,0	24	1?	12	5
Wielingen	—	—	6,0	5,9	6,0	42	7	21	10
Ostende I (Ville)	84	75	6,3	5,4	5,9	47	6	18	14
Ostende III (Grand Phare)	—	—	7,2	6,5	6,9	41	5	13	20
Blankenberghe	—	—	—	—	—	50	6	13	9
Furnes I	87	79	6,3	5,6	6,0	43	6	17	8
Menin	—	—	6,5	6,1	6,3	33	4	9	5
Mouscron	—	—	6,4	5,9	6,2	63	6	24	3
Iseghem	87	—	7,2	6,8	7,0	59	11	25	7
Roulers	—	—	6,0	5,6	5,8	—	—	—	—
Bruges I	—	—	6,9	6,7	6,8	40	12	22	4
Maldeghem	88	77	7,1	6,7	6,9	25	16	29	11
Somergem	88	75	6,4	6,2	6,3	44	13	35	14
Selzaete	88	74	7,2	6,9	7,1	25	7	16	8
Gand I (École d'horticulture)	83	70	6,6	6,6	6,6	18	9	23	5
Ledeberg	—	—	7,0	6,5	6,8	75	12	22	15
Mons I (Collège Saint-Stanislas)	83	70	7,3	7,1	7,2	106	5	16	4
Lanquesaint	—	—	7,8	7,0	7,4	13	4	9	0
Lombeek-Notre-Dame	—	—	7,2	7,0	7,1	21	9	19	6
Schaerbeek	—	—	—	—	—	—	—	42	7
Bruxelles (Marché-aux-Grains)	84	72	6,5	6,1	6,3	77	15	23	7
Uccle (Nouvel Observ.)	86	70	7,8	7,9	7,9	76	20	36	16
Louvain II	—	—	6,4	6,0	6,2	64	20	22	5
Malines	94?	83?	6,8	6,6	6,7	34	15	22	9
Anvers (Pyrotechnie)	87	79	7,4	7,0	7,2	104	17	14	8
Brasschaet (Polygone)	90	82	6,4	6,1	6,3	13	8?	11	8
Aertselaer	—	—	6,5	6,0	6,3	—	—	24	3
Lierre	83	—	7,0	—	—	—	—	—	—
Westmalle	95	—	6,7	—	—	41	4?	—	0?
Turnhout	83	69	6,9	6,8	6,9	46	12	23	4
Beverloo (Camp de cavalerie)	87	74	7,5	7,7	7,6	33	20	39	10
Hechtel	—	—	6,7	6,5	6,6	96	20	32	10
Maeseyck	87	76	7,7	6,8	7,3	62	5	—	0?
Hasselt	83	70	6,9	6,9	6,9	23	12	20	13
Saint-Trond	86	73	6,9	6,6	6,8	24	12	16	3
Diest	—	—	5,0	5,5	5,3	60	9	28	7
Gembloux	86	77	7,3	6,6	6,9	45	18	34	9
Trazegnies	—	—	—	—	—	39	11	26	9
Montigny-le-Tilleul	—	—	7,1	6,8	7,0	14	19	24	12
Florennes	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Thuillies	—	—	6,8	5,9	6,4	18	5	25	1
Walcourt I	—	—	7,1	6,8	7,0	54	17	34	11
Chimay I	88	76	7,0	6,8	6,9	65	14	18	9
Maredsous	89	73	7,2	7,8	7,5	30	12	16	6

STATIONS.	HUMIDITÉ de l'air. 8 a.	HUMIDITÉ de l'air. 1 p.	NÉBULOSITÉ. 8 a.	NÉBULOSITÉ. 1 p.	NÉBULOSITÉ. MOYENNE.	NOMBRE DE JOURS de brouillard.	NOMBRE DE JOURS de neige.	NOMBRE DE JOURS de tonnerre.	NOMBRE DE JOURS de grêle.
Dinant I	85	77	7,4	7,0	7,2	34	6	8?	0?
Ciergnon	84	69	7,1	6,5	6,8	59	15	25	12
Scy	—	—	—	6,7	—	19	30	30	11
Ciney I	—	—	7,0	6,9	7,0	8?	15	10?	3
Namur	87	72	7,3	6,9	7,1	68	14	19	5
Andenne	—	—	8,6	7,2	7,9	66	12	21	1
Huy I (Section normale)	86	72	7,4	6,3	6,9	75	13	20	5
Huy (Statte)	83	—	7,2	—	—	44	15	24	13
Longchamps (Waremme)	—	—	—	—	—	15	13	35	1
Flémalle-Haute	—	—	6,2	5,0	5,6	30	9	3?	5
Liége (Cointe)	85	71	6,9	6,7	6,8	45	6	17	6
Liége (Jardin botanique)	91	—	6,5	—	—	26	10	22	0
Verviers (Tir)	84	69	7,6	7,6	7,6	28	21	26	7
Verviers (Ville)	86	73	6,9	7,0	7,0	24	18	23	9
Verviers (Gerarschamps)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Dolhain (Limbourg)	—	—	7,3	7,0	7,2	35	20	18	11
Theux	—	—	7,1	6,9	7,0	62	18	24	6
Herve	—	—	7,2	7,2	7,2	32	23	17	8
Clermont (Thimister)	—	—	7,6	—	—	—	—	—	—
Saint-Roch (Ferrières)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Clavier	86	82	7,6	6,0	6,8	—	—	—	—
Heid-des-Chênes (Dolembreux)	82	75	7,9	7,2	7,6	30	16	27	17?
Sart-lez-Spa	—	—	5,7	6,1	5,9	20	15	14	2
Jalhay (Gileppe)	81	71	7,3	7,2	7,2	24	28	21	12
Hestreux	87	85?	6,9	6,8	6,9	38	32	6?	3
Baraque-Michel	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa III (École commun.)	82	73	7,3	7,2	7,3	54	17	22	12
Stavelot I	—	—	6,9	6,5	6,7	22	30	15	5
Stavelot III	—	—	6,9	7,1	7,0	13?	15	8?	2
Ville-du-Bois (Viel-Salm)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bastogne I	85	79	7,4	7,5	7,5	112	36	16	4
Bourcy	—	—	6,4	5,3	5,9	108	29	13	12
Lutremange	—	—	7,0	6,9	7,0	97	39	8	12
Neufchâteau	87	77	7,2	7,0	7,1	68	26	16	2
Beauplateau	92	80	7,0	6,9	6,9	85	36	13	8
La Roche (École communale)	85	72	7,3	6,7	7,0	15	18	15	0
Libramont	—	—	7,1	6,8	7,0	107	28	10	15
Arlon	84	74	7,3	7,2	7,3	52	26	12	7
Étalle	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Carlsbourg	87	77	7,1	6,9	7,0	111	27	17	6
Les Ammerois (Dohan)	88	86?	7,2	7,2	7,2	208	22	22	7
Bourseigne-Neuve	—	—	7,6	7,2	7,4	30	19	7	0
Virton	85	70	7,7	7,5	7,6	32	29	17	6

ANNÉE 1894. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL ANNUEL. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL ANNUEL. NOMBRE de jours.	MAXIMUM EN 24 H. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM EN 24 H. DATE.
En mer.	West-Hinder	—	—	—	—
»	Wielingen	—	—	—	—
Région maritime.	Knocke	777,5	177	31,0	10 août.
»	Heyst	790,5	187	33,0	10 août.
»	Le Coq	776,0	157	44,0	10 août.
»	Ostende I (Ville)	769,6	180	33,0	10 août.
»	Ostende III (Grand Phare)	670,5?	148	28,0	6 juin.
»	Nieuport	734,1	202	28,6	8 sept.
»	Furnes I	819,3	193	33,2	9 sept.
»	Furnes II (P. & C.)	779,3	188	27,7	8 sept.
»	Houthem	886,2	217	32,5	8 sept.
»	Rousbrugghe	822,1	168	29,0	29 oct.
»	Boesinghe	806,5	179	26,0	8 sept.
»	Pollinchove	746,2	162	40,0	23 juill.
»	Dixmude	765,5	178	50,0	23 juill.
»	Bruges I	820,8	182	33,0	29 oct.
»	Bruges II (P. & C.)	799,7	166	53,0	29 oct.
»	Pont-de-Paille	818,4	157	30,8	16 août.
»	Maldeghem	915,4	179	30,0	6 juin.
»	Steene-Schuur	880,9	176	27,5	29 oct.
»	Selzaete	721,7	175	25,0	6 juin.
Escaut.	Maubray	747,0	145	39,0	30 oct.
»	Antoing	725,0	139	42,0	30 oct.
»	Constantin	827,0	145	43,0	30 oct.
»	Mouscron	826,3	167	51,0	30 oct.
»	Espierres	701,0	146	47,0	30 oct.
»	Autryve	702,0	140	37,0	29 et 30 oct
»	Berchem	723,8	157	29,0	30 oct.
»	Audenarde	647,1	150	23,0	29 oct.
»	Semmerzaeke	—	—	—	—
»	Gand I (École d'horticulture)	735,1	183	29,9	6 juin.
»	Gand II (P. & C.)	806,2	175	24,0	6 juin.
»	Aertselaer	834,2	204	25,8	12 mai.
»	Anvers (Pyrotechnie)	674,4	176	25,4	6 juin.
»	Brasschaet (Polygone)	827,8	191	29,5	10 août.
Haine.	Anderlues	867,0	141	34,0	8 sept.
»	Givry	819,0	143	39,0	30 oct.
Haine. (suite.)	Mons II (P. & C.)	803,0	164	32,0	26 août.
»	Herbières	905,0	134	51,0	30 oct.
»	Harchies	1015,5	159	40,0	30 oct.
»	Roisin	671,0?	96?	34,0	8 sept.
Lys.	Comines	711,3	187	48,0	30 oct.
»	Menin	811,7	180	48,5	30 oct.
»	Harlebeke	758,5	197	34,0	29 oct.
»	Deynze	724,1	177	27,0	5 juin.
Mandel.	Roulers	715,8	158	25,0	8 sept.
»	Cachtem	887,0	174	28,0	29 oct.
»	Iseghem	842,3	189	27,5	29 oct.
Dendre.	Lanquesaint	766,0	140	33,0	30 oct.
»	Grammont	819,0	138	25,0	29 oct.
»	Lombeek-Notre-Dame	725,4	188	21,2	30 oct.
»	Alost	734,0	141	33,0	29 oct.
Durme.	Schipdonck	734,4	149	30,2	6 juin.
»	Somergem	865,1	208	50,5	16 août.
»	Roodenhuyze	789,5	163	23,8	6 juin.
»	Dacknam	658,3	138	21,8	6 juin.
Dyle.	Houtain-le-Val	882,6	175	31,0	30 oct.
»	Wavre	803,1	146	41,0	23 juill.
»	Louvain II	770,2	174	31,0	23 juill.
»	Louvain III (P. & C.)	667,8?	173	22,0	23 juill.
»	Malines	756,3	179	33,0	29 oct
Démer.	Hasselt I	778,7	212	32,0	6 août.
»	Saint-Trond	702,1	155	31,4	7 août.
»	Diest	783,1	188	32,0	29 juill.
»	Aerschot	621,5	151	29,0	23 juill.
»	Jodoigne	624,5	150	37,0	30 oct.
»	Caggevinne-Assent	654,3	171	31,0	29 juill.
Senne.	Bois-d'Haine	826,5	172	44,0	8 sept.
»	Seneffe	889,0	194	31,0	8 sept. et 30 oct.
»	Ronquières	847,0	176	34,0	30 oct.
»	Mont-Saint-Jean	817,0	166	33,0	30 oct.
»	Hal	856,5	171	35,0	30 oct.

ANNÉE 1894. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL ANNUEL. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL ANNUEL. NOMBRE de jours.	MAXIMUM EN 24 H. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM EN 24 H. DATE.
Senne (*suite.*)	Uccle (Observatoire)	760,1	206	36,9	30 oct.
»	Bruxelles (Bois)	648,3	202	31,7	30 oct.
»	Bruxelles (Jardin bot.)	770,0	181	20,5	29 oct.
»	Bruxelles (Mar. aux grains)	787,6	211	21,5	30 oct.
»	Bruxelles (Rue du Mât)	692,7	172	19,5	30 oct.
»	Schaerbeek	792,0	204	23,5	29 oct.
Grande Nèthe.	Hechtel	707,9	217	26,1	29 oct.
»	Beverloo	718,0	194	39,0	29 juill.
»	Moll	704,4	116	34,8	29 oct.
»	Westerloo	746,0	166	26,0	23 juill.
»	Iteghem	762,1	171	33,0	29 oct.
»	Lierre	745,3	143	34,2	14 juill.
Petite Nèthe.	Desschel	667,5	142	23,2	29 juill.
»	Arendonck	713,9	157	38,6	23 juill.
»	Turnhout	797,3	181	32,8	28 juill.
»	Gheel (Canal)	722,3	150	35,5	23 juill.
»	Gheel (Village)	703,2	165	41,0	29 juill.
»	Hérenthals II (P. & C.)	811,4	177	31,1	29 juill.
»	Grobbendonck	750,1	155	34,0	14 juill.
»	Westmalle	916,6	173	32,2	11 août.
»	Emblehem	834,5	165	29,7	14 juill.
Meuse.	Virton	640,0	152	30,0	25 sept.
»	Gedinne	1303,7	182	42,0	29 oct.
»	Bourseigne-Neuve	797,0	105	30,0	18 juin.
»	Hastières	808,1	161	41,0	30 oct.
»	Dinant I	796,5	185	41,5	22 oct.
»	Dinant II (P. & C.)	801,7	151	41,5	22 oct.
»	Maredsous	820,3	174	37,0	22 oct.
»	Rivière	759,4	179	35,0	8 sept.
»	La Plante	718,6	158	37,0	30 oct.
»	Namur	780,1	203	39,0	2 sept.
»	Cognelée	893,7	160	30,0	30 oct.
»	Maizeret	840,8	190	41,5	30 oct.
»	Andenne	912,0	179	35,0	7 août.
»	Andenelle	939,9	183	38,3	7 août.
»	Ben-Ahin	637,1	82 ?	38,0	8 sept.
»	Huy (Statte)	807,3	217	56,5	7 août.
»	Huy I (Section normale)	731,6	190	35,0	8 sept.
Meuse (*suite.*)	Huy II (P. & C.)	679,9	129	36,0	8 sept.
»	Ampsin	603,5	71 ?	41,0	6 août.
»	Amay	630,5	88 ?	25,0	8 sept.
»	Jemeppe-sur-Meuse	604,0	130	40,0	30 oct.
»	Saint-Nicolas lez-Liége	755,3	160	56,4	28 août.
»	Liége (Cointe)	621,9	175	34,5	31 oct.
»	Liége (Jardin botanique)	—	—	54,0	28 août.
»	Liége	—	—	27,0	2 sept.
»	Fétinne	760,8	169	42,0	30 oct.
»	Vottem	847,5	—	45,1	30 oct.
»	Hermalle-sous-Argenteau	587,5 ?	86 ?	42,0	30 oct.
»	Visé	666,1	112	33,0	30 oct.
»	Battice	1192,2	157	45,3	30 oct.
»	Clermont	—	—	—	—
»	Aubel	932,6	188	42,5	30 oct.
»	Maeseyck	825,5	195	33,2	18 juin.
»	Ryckevorsel	802,5	157	32,0	29 juill.
»	Saint-Léonard	951,4	156	54,0	29 juill.
Semois.	Arlon	707,8	194	31,0	22 oct.
»	Étalle	—	—	—	—
»	Poncel	1130,1	197	42,3	22 oct.
»	Libramont	1260,0	192	38,0	8 sept.
»	Bertrix	1198,6	183	41,0	17 janv.
»	Longlier	1186,5	197	47,5	18 janv.
»	Neufchâteau	1106,9	190	—	—
»	Florenville	1249,0	167	60,5	22 oct.
»	Les Ammerois	1136,2	184	68,0	22 oct.
»	Bouillon	1263,4	180	71,5	22 oct.
»	Membre	1110,8	202	59,5	22 oct.
Viroin.	Chimay I	1015,2	196	41,8	22 oct.
»	Chimay II (P. & C.)	1024,1	192	41,8	22 oct.
»	Mariembourg	922,9	157	40,0	23 sept.
»	Vierves	879,1	171	37,5	23 sept.
Lesse.	Carlsbourg	1102,4	197	56,0	22 oct.
»	Paliseul	1011,4	198	36,0	17 janv.
»	Bièvre (1)	843,3	151	43,3	22 oct.
»	Poix	877,0	165	42,0	22 oct.

(1) Cette station se trouve en réalité à Graide, à un kilomètre et demi de Bièvre.

ANNÉE 1894. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL ANNUEL. HAUTEUR en millimèt.	TOTAL ANNUEL. NOMBRE de jours.	MAXIMUM EN 24 H. HAUTEUR en millimèt.	MAXIMUM EN 24 H. DATE.
Lesse (*suite*).	Rochefort II (P. & C.)	771,5	129	35,0	30 oct.
»	Ciergnon	878,1	188	36,5	30 oct.
Bocq.	Scy	969,2	202	33,3	17 janv.
»	Hamois	1044,8	172	43,5	22 oct.
»	Ciney I	733,3	159	25,0	7 août.
»	Ciney II (P. & C.)	738,1	128	28,0	25 sept. et 30 oct.
Sambre.	Solre-sur-Sambre	709,7	168	26,0	30 oct.
»	La Buissière	838,1	169	31,5	30 oct.
»	Sars-la-Buissière	796,8	182	31,8	30 oct.
»	Lobbes	976,8	193	34,0	30 oct.
»	Thuillies	1000,5	196	43,2	30 oct.
»	Thuin	953,8	199	35.5	2 sept. et 30 oct.
»	Landelies	1008,0	191	40,0	8 sept.
»	Leernes-lez-Thuin	885.5	160	37,0	8 sept.
»	Trazegnies	1181,3	168	33,5	2 sept.
»	Luttre	881,0	160	34,0	8 sept.
»	Charleroi (Collège)	876,3	206	41,4	31 oct.
»	Charleroi (P. & C.)	899,5	189	31,3	8 sept.
»	Charleroi (Réservoir)	896,9	173	37,4	30 oct.
»	Châtelineau	840,8	194	35,0	30 oct.
»	Farciennes	804,7	175	44,5	2 sept.
»	Auvelais	846,0	166	48,0	2 sept.
»	Gembloux	728,1	179	40,0	2 sept.
»	Mornimont	836,7	169	43,0	2 sept.
»	Bauce	713,5	156	37,8	30 oct.
Eau d'Heure	Florennes	—	—	27,0	22 oct.
»	Philippeville	1127,4	190	78,0	12 avril.
»	Walcourt I	752,9	177	29,0	30 oct.
»	Walcourt II (P. & C.)	854.6	184	34,0	22 oct.
»	Nalinnes	891,5	162	34,5	8 sept.
»	Montigny-le-Tilleul	866,3	209	33,6	2 sept.
Mehaigne.	Eghezée	916,4	127	27,0	18 janv.
»	Fallais	935,8	123	50,0	2 sept.
Hoyoux.	Havelange	1036,5	178	37,3	22 oct.
»	Clavier	808,9	170	32,5	30 oct.
»	Modave	981,3	165	52,5	26 avril
Ourthe.	Beauplateau	1019,1	198	28,1	30 oct.
Ourthe. (*suite.*)	Gouvy	729,8	171	35,0	22 oct.
»	La Roche (École communale).	750,8?	122?	48,0	22 oct.
»	La Roche (P. & C.)	988,3	189	43,3	22 oct.
»	Marche	994,8	174	42,0	30 oct.
»	Bomal	936,2	187	41,0	22 oct.
»	Erezée	1045,2	184	36,0	30 oct.
»	Saint-Roch (Ferrières)	979,0	173	30,0	30 oct.
»	Comblain	905,5	173	32,0	30 oct.
»	Nandrin	905,9	138	34,0	22 oct.
»	Heid-des-Chênes (Dolembreux)	924,6	183	37,0	22 oct.
»	Chênée	845,5	134	39,3	30 oct.
Amblève.	Ville-du-Bois	—	—	—	—
»	Hockay	1236,1	184	36,0	30 oct.
»	Stavelot (École moyenne)	921,1	192	39,0	26 août.
»	Stavelot II (P. & C.)	1099,5	176	35,0	30 oct.
»	Stavelot III (Institut)	790,4?	168	31,5	5 fév.
»	Aywaille	982,3	187	28,5	17 janv.
Vesdre.	Baraque-Michel	866,5	178	44,3	30 oct.
»	Hestreux	1022,2	183	34,0	2 sept.
»	Jalhay (Barrage Gileppe)	1000,2	196	35,0	30 oct.
»	Dolhain	1129,3	204	50,0	30 oct.
»	Verviers (Tir) [Stembert]	900,1	212	40,0	30 oct.
»	Verviers (Ville)	887,6	224	37,2	30 oct.
»	Sart-lez-Spa	935,8	187	—	—
»	Spa I	—	—	—	—
»	Spa III (École communale)	1051,9	192	33,5	30 oct.
»	La Reid	1079,1	160	29,5	30 oct.
»	Theux	1478,5?	189	41,0	2 sept.
»	Nessonvaux	1021,3	193	53,3	2 sept.
»	Herve	912,3	182	47,0	30 oct.
Geer.	Longchamps	761,6	148	42,0	30 oct.
»	Waremme	777,4	131	42,0	30 oct.
»	Bierset	754,1	145	32,5	2 sept.
Wiltz.	Bastogne I (Séminaire)	1063,6	169	30,0	22 oct.
»	Bastogne III (P. & C.)	—	—	31,0	22 oct.
»	Bourcy	825,0	148	46,0	22 oct.
Sûre.	Lutremange	826,6	185	44,5	22 oct.

RÉSUMÉ MÉTÉOROLOGIQUE DE L'ANNÉE 1894.

La température moyenne de l'année 1894 a présenté, comme celle des deux années précédentes, un léger excès sur la normale; elle a dépassé cette valeur de 0°5. Les quatre premiers et les deux derniers mois ont été relativement chauds; il en a été de même de juillet. Par contre les autres mois ont été froids.

Le tableau suivant indique pour chaque mois l'écart avec la normale (observations d'Uccle) :

Écarts thermométriques constatés à Uccle en 1894 :

Janvier	+0°8	Juillet	+0°6
Février	+0,8	Août	−0,8
Mars	+1,9	Septembre	−1,4
Avril	+3,2	Octobre	−0,7
Mai	−1,0	Novembre	+2,0
Juin	−1,2	Décembre	+1,7
		Année	+0°5

Mars, novembre et décembre ont été très doux; avril a été très chaud; juin et septembre ont été frais.

Les plus grandes chaleurs de l'année ont été observées presque partout le 2 juillet. Le thermomètre a atteint à cette date : 34°0 à Selzaete et à Beverloo, 34°2 à Maeseyck et à Dinant, 35°0 à Westmalle, 35°2 à Huy. Les maxima annuels les moins élevés ont été enregistrés à Florennes (30°1), à Carlsbourg (29°9), à Beauplateau (29°2) et à Hestreux (29°0).

Les plus grands froids se sont déclarés pendant les nuits du 6 au 9 janvier. Les températures les plus basses ont été notées à Libramont (−17°0), à Hestreux (−17°0), à Clermont (−17°2), au barrage de la Gileppe (−17°4), à Bastogne (−17°5), à Beauplateau (−18°0) et à la Baraque-Michel (−22°5). Les minima annuels les moins bas, à Gand (−12°5), à Flémalle-Haute (−12°5), à Namur (−12°1) et à Bruxelles (−11°1).

Les cinq premiers mois de 1894 ont tous donné des quantités d'eau inférieures à la normale; le déficit atteint 25 pour cent du total habituel. A partir de juin commence une longue période pluvieuse qui persiste jusque vers le milieu de novembre. L'excès de pluie pour cette période a dépassé 40 pour cent de la hauteur moyenne. Pendant la seconde quinzaine de novembre et la première quinzaine de décembre les précipitations ont été rares et peu copieuses. La seconde moitié de décembre, par contre, a été très pluvieuse. Les mois de juillet et d'octobre ont été marqués par des pluies fort abondantes.

Les phénomènes orageux ont été fréquents et assez intenses. Leur fréquence a été tout à fait exceptionnelle en avril, en juillet et en septembre. En mai et juin, les orages ont été rares et faibles.

Le vent de NE., bien qu'ayant soufflé beaucoup plus souvent que de coutume, n'a plus eu la prépondérance des années antérieures. Il a eu à peu près la même fréquence que le vent d'W. Habituellement ce dernier vent règne deux fois plus que le premier.

Les autres facteurs météorologiques donnent lieu aux remarques suivantes par la comparaison des moyennes de 1894 avec les valeurs normales :

Pression atmosphérique plus forte de $0^{mm}2$;
Humidité de l'air moins forte de $^{2,4}/_{100}$;
Nébulosité plus forte de 0,7;
Jours de pluie en plus : 47;
Jours de neige en moins : 6;
Jours de grêle en plus : 4;
Jours de brouillard en plus : 13.

Après avoir considéré l'année dans son ensemble, il reste à signaler les caractères climatologiques principaux de ses différents mois et les faits les plus remarquables survenus pendant son cours :

Janvier. — Fortes gelées les 3, 4 et 5, par vent violent de NE.; temps doux et pluvieux ensuite. Bourrasques fréquentes.

Février. — Première quinzaine douce; seconde, froide. Fréquence exceptionnelle de vents violents. Temps pluvieux. Phénomènes orageux le 3 dans les provinces de Namur, de Luxembourg et de Liége. Prédominance du vent de SW.

Mars. — Première quinzaine douce et pluvieuse; ensuite temps superbe, chaud et très sec. Vent violent du 10 au 14.

Avril. — Temps exceptionnellement chaud et orageux. Prédominance des vents de N. et de NE.

Mai. — Température variable, basse du 1er au 8, très élevée du 9 au 19, très basse ensuite. Temps très sec à l'est du pays, sec au centre, pluvieux à l'ouest. Orages faibles et rares.

Juin. — Temps chaud au commencement et à la fin du mois, froid et pluvieux du 7 au 22. Orages faibles et rares. Fortes pluies les 6 et 18.

Juillet. — Température très élevée au commencement et à la fin du mois, assez basse du 12 au 20. Orages fréquents et intenses, avec pluies très abondantes. Vent violent les 11 et 12.

Août. — Temps pluvieux et orageux. Température assez basse du 8 au 23. Vent généralement fort.

Septembre. — Température variable, mais en général assez basse. Temps très pluvieux au début et à la fin du mois. Prédominance exceptionnelle des vents de N., NNE. et NE. Phénomènes orageux fréquents, mais peu intenses.

Octobre. — Pluies très fréquentes, et, du 21 au 30, très abondantes, suivies d'inondations désastreuses. Température variable. Grande fréquence des vents de N. et de NE. Premières gelées dans une grande partie du pays.

Novembre. — Temps remarquablement doux du 1er au 21, assez froid ensuite. Violente tempête dans la nuit du 12 au 13. Pluies fréquentes dans la première quinzaine.

Décembre. — Temps très doux. Quelques manifestations orageuses; coup de foudre le 19 à Bruxelles. Ciel très nuageux. Baisse barométrique extraordinaire du 25 au 30.

OBSERVATIONS CLIMATOLOGIQUES.

TABLEAUX GÉNÉRAUX.

1894.

Année 1894.

MOIS.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		EAU TOMBÉE en millimètres.			
	MAX. moyen.	MIN moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	4 p.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				Valeur.	DATE.	Valeur.	DATE.				Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
OSTENDE I (VILLE).														
Janvier	5°,7	-0°,7	2°,5	10°,4	27	-13°,0	6	12	88	81	42,4	18	6,8	22
Février	7,5	1,6	4,5	12 5	27	-5,3	20	8	86	78	57,7	12	10,0	25
Mars	11,1	3,5	7,3	17,7	30	-0,3	3	1	84	70	29,5	10	9,2	5
Avril	15,7	7,2	11,4	24,2	8	2,7	4	0	77	66	36,4	12	14,6	18
Mai	15,5	7,7	11,6	27,8	16	4,6	14 et 30	0	73	64	51,7	14	9,8	21
Juin	17,2	11,1	14,1	23,9	4	6,3	1	0	82	76	66,9	13	26,0	6
Juillet	21,7	13,5	17,6	32,0	2	9,2	15	0	82	75	90,7	20	21,8	23
Août	19,2	13,5	16,3	28,0	6	10,7	21	0	84	75	111,2	18	33,0	10
Septembre	16,7	10,8	13,7	22,1	20	7,8	29	0	85	73	93,4	16	15,2	6
Octobre	13,3	7,6	10,4	17,1	12	2,9	17	0	90	80	117,2	18	27,2	29
Novembre	10,2	4,4	7,3	15,3	3	-0,1	26	1	91	83	34,9	12	8,2	14
Décembre	7,4	3,0	5,2	11,0	14	-2,1	4	5	89	84	37,6	17	5,8	30
Année	13°,4	6°,9	10°,2	32°,0	2 juillet.	-13°,0	6 janvier.	27	84	75	769,6	180	33,0	10 août.
OSTENDE III (GRAND PHARE).														
Janvier	4°,8	0°,1	2°,4	9°,8	27	-13°,5	5	10	—	—	32,5	11	6,0	22
Février	7,1	1,3	4,2	11,2	27	-6,9	21	8	—	—	36,0	9	7,0	25 et 28
Mars	10,3	2,7	6,5	17,3	30	0,0	3 et 19	0	—	—	24,5	9	6,0	5
Avril	15,2	6,5	10,8	25,1	8	0,5	3	0	—	—	35,0	10	14,0	18
Mai	14,7	7,5	11,1	27,5	16	4,3	14	0	—	—	50,0	12	9,0	21
Juin	16,9	11,0	13,9	23,0	4	7,1	1	0	—	—	69,0	10	28,0	6
Juillet	24,3	13,2	18,7	31,0	2	9,0	5	0	—	—	91,0	17	23,0	10
Août	19,0	13,0	16,0	28,5	6	10,3	31	0	—	—	84,5	15	22,5	10
Septembre	16,7	10,3	13,5	21,6	20	7,4	30	0	—	—	80,0	15	12,0	6
Octobre	13,4	6,9	10,1	17,2	12	2,7	17	0	—	—	99,0	13	20,0	29
Novembre	10,5	4,6	7,5	15,8	3	-0,9	24	3	—	—	30,0	11	7,0	11
Décembre	7,7	2,8	5,2	10,9	14	-3,0	4	5	—	—	39,0	16	7,0	30
Année	13°,4	6°,7	10°,0	31°,0	2 juillet.	-13°,5	5 janvier.	26	—	—	670,5	148	28,0	6 juin.
BLANKENBERGHE.														
Janvier	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avril	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juillet	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Août	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Décembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

ANNÉE 1894.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a	1 p.	MOY.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observations (1).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
OSTENDE I (VILLE).																
Janvier	6,3	5,7	6,0	1	4	0	0	(1)62	2	7	4	5	16	17	7	3
Février	6,0	5,0	5,5	0	1	0	0	56	0	9	3	0	6	22	10	6
Mars	5,2	4,2	4,7	6	0	0	2	(1)62	4	18	5	1	5	12	10	6
Avril	5,8	4,4	5,1	3	0	2	0	(2)60	11	16	3	2	10	8	5	3
Mai	5,1	5,3	5,2	0	0	2	1	62	8	13	3	1	8	10	13	6
Juin	7,8	4,9	6,4	1	0	1	0	(1)60	6	6	2	0	4	14	20	7
Juillet	6,3	4,5	5,4	0	0	4	0	62	5	5	4	2	9	9	25	3
Août	6,2	4,4	5,3	1	0	3	0	(1)62	7	1	3	1	5	17	16	11
Septembre	6,9	5,8	6,4	7	0	4	5	(1)60	14	18	7	0	2	3	7	8
Octobre	7,3	6,3	6,8	8	0	2	2	(9)62	6	15	5	2	12	8	4	1
Novembre	6,1	6,7	6,4	8	0	0	1	(2)60	2	8	4	3	22	13	6	0
Décembre	6,7	7,2	7,0	12	1	0	3	(4)62	3	4	3	3	11	9	17	8
ANNÉE	6,3	5,4	5,9	47	0	18	14	(22) 730	68	120	46	20	110	142	140	62
OSTENDE III (GRAND PHARE).																
Janvier	8,3	6,8	7,6	4	2	0	3	62	3	2	5	7	9	15	14	7
Février	7,5	6,2	6,9	1	2	0	1	56	5	0	5	7	4	5	20	10
Mars	6,2	4,9	5,6	7	0	0	3	62	2	11	10	7	3	8	12	9
Avril	5,9	5,1	5,5	1	0	2	0	60	3	15	10	5	8	10	4	5
Mai	6,0	6,3	6,2	0	0	0	4	62	6	14	9	3	2	7	11	10
Juin	7,6	6,6	7,1	2	0	4	0	60	7	10	5	3	2	6	11	16
Juillet	6,9	5,8	6,4	3	0	3	0	62	8	4	3	6	5	9	16	11
Août	7,5	6,6	7,1	2	0	1	0	62	11	8	1	5	2	6	15	14
Septembre	7,4	6,4	6,9	2	0	1	3	60	9	14	16	8	2	3	3	5
Octobre	7,9	7,9	7,9	7	0	1	3	62	3	10	6	10	7	14	6	6
Novembre	7,2	7,6	7,4	6	0	1	1	60	2	2	5	8	10	18	10	5
Décembre	7,8	7,7	7,8	6	1	0	2	62	7	2	3	5	6	16	7	16
ANNÉE	7,2	6,5	6,9	41	5	13	20	730	66	92	78	74	60	117	129	114
BLANKENBERGHE.																
Janvier	—	—	—	7	3	0	0	31	0	1	8	7	3	11	1	0
Février	—	—	—	0	1	0	0	28	2	1	4	4	2	10	5	0
Mars	—	—	—	5	0	0	0	31	2	5	6	5	3	8	2	0
Avril	—	—	—	2	0	1	0	30	6	3	4	8	6	3	0	0
Mai	—	—	—	0	0	1	3	31	2	4	4	4	4	11	1	1
Juin	—	—	—	2	0	1	0	30	5	2	2	5	3	13	0	0
Juillet	—	—	—	3	0	5	2	31	3	2	2	8	2	11	3	0
Août	—	—	—	4	0	2	0	31	6	0	3	3	4	14	1	0
Septembre	—	—	—	8	0	2	1	30	8	10	5	2	0	5	0	0
Octobre	—	—	—	6	0	0	0	31	1	12	4	7	1	5	0	1
Novembre	—	—	—	7	0	1	1	30	3	1	5	12	5	4	0	0
Décembre	—	—	—	6	2	0	2	31	2	0	2	8	4	10	1	4
ANNÉE	—	—	—	50	6	13	9	365	40	41	49	73	37	105	14	6

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

Année 1894.

MOIS.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		EAU TOMBÉE en millimètres.			
	MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	1 p.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				Valeur.	DATE.	Valeur.	DATE.				Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
FURNES I (COLLÈGE).														
Janvier	4°8	−0°5	2°1	10°0	27	−12°7	5 et 6	12	93	88	40,4	19	7,4	22
Février	7,6	1,0	4,3	11,1	2	−6,8	20	10	90	83	42,0	11	9,2	5
Mars	10,6	3,0	6,8	18,2	30	−0,4	18	1	86	73	33,7	12	8,7	5
Avril	16,2	6,0	11,1	24,5	8	0,4	30	0	81	66	31,2	11	11,0	18
Mai	14,9	7,0	10,9	25,0	16	3,0	5	0	78	73	54,8	18	15,9	21
Juin	17,5	10,1	13,8	26,2	30	6,1	1	0	87	77	75,8	12	26,2	6
Juillet	21,3	12,6	16,9	30,7	2	9,0	5	0	86	75	97,4	20	18,6	14
Août	19,1	12,8	15,9	25,6	6	8,2	13	0	85	78	79,8	19	14,2	10
Septembre	16,3	10,0	13,1	21,4	20	7,6	30	0	86	79	158,3	17	33,2	9
Octobre	13,1	6,8	9,9	16,8	12	2,1	17	0	93	83	117,0	20	27,7	29
Novembre	10,3	4,2	7,2	15,2	3	−1,1	26	3	92	85	41,2	14	9,5	10 et 11
Décembre	7,9	2,5	5,2	14,1	15	−3,1	5	6	91	91 ?	47,7	20	8,0	31
Année	13°3	6°3	9°8	30°7	2 juillet.	−12°7	5 et 6 janv.	32	87	79	819,3	193	33,2	9 sept.
ISEGHEM.														
Janvier	4°3	−0°6	1°8	9°7	30	−12°6	5	12	91	—	62,4	18	13,0	22
Février	7,1	0,8	3,9	12,2	27	−6,2	21	10	91	—	49,5	14	11,2	3
Mars	10,9	2,6	6,7	17,4	31	−1,5	19	1	85	—	34,0	11	14,0	5
Avril	17,0	6,7	11,8	23,7	8	−0,1	30	1	81	—	21,6	11	4,6	27
Mai	16,2	6,9	11,5	27,5	17	2,5	14	0	76	—	64,7	14	12,5	12
Juin	19,9	10,7	15,3	27,3	30	6,9	15	0	83	—	74,2	13	18,0	18
Juillet	23,7	13,2	18,4	32,1	2	8,6	5	0	83	—	99,0	22	12,5	30
Août	20,4	13,0	16,7	29,3	6	9,0	21	0	86	—	76,4	22	21,3	10
Septembre	17,1	9,6	13,3	22,1	1	6,0	12 et 29	0	88	—	100,1	17	16,5	25
Octobre	13,2	6,7	9,9	18,2	11	0,2	17	0	94	—	132,9	16	27,5	29
Novembre	9,9	4,2	7,0	16,0	3	−1,2	26	5	93	—	52,2	12	18,0	10
Décembre	6,7	2,2	4,4	10,3	14	−2,8	4	4	92	—	75,3	19	16,0	31
Année	13°9	6°3	10°1	32°1	2 juillet.	−12°6	5 janvier.	33	87	—	842,3	189	27,5	29 oct.
MALDEGHEM.														
Janvier	4°6	−0°7	1°9	10°3	30	−13°1	5 et 6	14	91	84	72,2	16	11,8	22
Février	7,5	0,5	4,0	13,0	27	−6,7	22	13	91	81	56,4	16	11,6	3
Mars	11,9	2,2	7,0	20,0	30	−2,3	19	5	90	74	44,9	14	14,4	5
Avril	17,7	5,5	11,6	25,0	8 et 11	−1,1	30	2	84	69	29,2	14	8,0	18
Mai	17,3	6,3	11,8	29,0	17	0,9	14	0	77	70	74,5	14	11,5	21
Juin	20,0	9,4	14,7	29,0	30	5,3	8	0	84	72	94,4	15	30,0	6
Juillet	24,0	12,6	18,3	33,5	2	5,9	5	0	84	75	121,7	23	13,2	22
Août	20,9	12,9	16,9	30,0	6	8,7	30	0	85	77	117,1	16	19,3	10
Septembre	18,3	8,9	13,6	23,7	19	4,6	11	0	90	78	96,6	14	16,2	8
Octobre	13,9	6,9	10,4	18,2	8	2,0	17	0	95	79	96,8	13	25,4	29
Novembre	10,6	4,5	7,5	16,4	3	−1,4	22	6	91	81	46,3	9	12,0	14
Décembre	7,4	2,0	4,7	11,5	14	−4,6	4	5	91	85	65,3	15	7,3	22
Année	14°5	5°9	10°2	33°5	2 juillet.	−13°1	5 et 6 janv.	45	88	77	915,4	179	30,0	6 juin.

ANNÉE 1894.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	1 p.	MOY.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observations (1)	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
FURNES I (COLLÈGE).																
Janvier	7,0	5,8	6,4	2	3	0	0	62	2	7	5	5	15	17	7	4
Février	6,0	4,9	5,5	2	1	0	0	56	1	6	5	1	5	14	19	5
Mars	5,0	3,9	4,5	8	0	0	0	62	7	12	7	1	6	11	12	6
Avril	5,1	4,4	4,8	3	0	1	0	60	6	13	5	2	15	9	5	5
Mai	5,7	5,9	5,8	0	0	0	1	62	8	10	1	2	7	15	7	12
Juin	7,0	5,7	6,4	1	0	2	0	60	11	4	1	1	1	21	6	15
Juillet	5,9	5,1	5,5	0	0	6	2	62	8	3	1	3	7	22	11	7
Août	6,5	6,2	6,4	2	0	4	0	62	3	5	1	5	7	21	12	8
Septembre	6,7	6,5	6,6	6	0	4	1	60	6	19	5	4	2	11	5	8
Octobre	6,8	7,0	6,9	7	0	0	3	62	12	14	4	2	5	15	2	8
Novembre	6,8	6,0	6,4	6	0	0	0	60	2	9	3	6	21	13	5	1
Décembre	7,2	6,3	6,8	6	2	0	1	62	3	4	3	6	13	12	10	11
ANNÉE	6,3	5,6	6,0	43	6	17	8	730	69	106	41	38	104	181	101	90
ISEGHEM.																
Janvier	8,0	7,2	7,6	6	4	0	0	62	2	7	4	7	16	17	5	4
Février	7,2	6,2	6,7	2	3	0	0	56	2	5	5	2	2	23	13	4
Mars	5,6	4,6	5,1	6	1	0	2	62	2	13	9	4	5	10	10	9
Avril	5,6	5,6	5,6	0	0	6	2	60	6	14	5	12	7	9	2	5
Mai	6,2	6,3	6,3	0	0	2	2	62	8	12	3	8	4	13	10	4
Juin	8,4	6,8	7,6	0	0	0	0	60	4	6	2	1	5	14	14	14
Juillet	7,0	7,1	7,1	0	0	8	0	62	1	2	2	12	5	21	12	7
Août	8,2	7,7	8,0	2	0	5	0	62	3	3	4	4	3	16	16	13
Septembre	7,2	7,3	7,3	4	0	3	0	60	12	15	6	4	0	6	5	12
Octobre	8,3	7,6	8,0	13	0	1	0	62	4	15	6	11	2	11	3	10
Novembre	6,7	7,2	7,0	12	0	0	0	60	0	10	5	11	9	20	3	2
Décembre	7,7	7,7	7,7	14	3	0	1	62	3	3	3	8	10	17	9	9
ANNÉE	7,2	6,8	7,0	59	11	25	7	730	47	105	54	84	68	177	102	93
MALDEGHEM.																
Janvier	7,6	6,4	7,0	3	7	0	0	62	1	6	3	9	10	24	6	3
Février	6,2	5,7	6,0	0	6	0	0	56	1	3	9	1	4	25	13	0
Mars	5,6	4,5	5,1	4	0	0	0	62	8	12	3	2	6	15	9	7
Avril	5,8	5,5	5,7	1	0	5	1	60	5	13	6	9	11	9	4	3
Mai	5,8	6,5	6,2	0	0	1	2	62	6	17	1	3	10	13	9	3
Juin	8,0	6,1	7,1	0	0	2	0	60	5	3	2	2	4	19	13	12
Juillet	6,7	7,0	6,9	1	0	10	1	62	3	3	3	8	7	28	6	4
Août	8,5	7,9	8,2	0	0	6	0	62	3	6	4	4	4	21	13	7
Septembre	6,8	7,0	6,9	0	0	3	2	60	10	18	9	1	0	9	10	3
Octobre	8,3	7,8	8,1	4	0	1	0	62	4	19	7	2	10	14	4	2
Novembre	7,0	7,6	7,3	7	0	1	1	60	2	8	3	4	16	21	5	1
Décembre	8,8	8,2	8,5	5	3	0	4	62	3	4	0	7	10	21	11	6
ANNÉE	7,1	6,7	6,9	25	16	29	11	730	51	112	50	52	92	219	103	51

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

Année 1894.

Mois.	Température de l'air. Max. moyen.	Min moyen.	Moy.	Max. absolu. Valeur.	Date.	Min. absolu. Valeur.	Date.	Jours de gelée.	Humidité de l'air. 8 a.	1 p.	Eau tombée en millimètres. Total. Hauteur.	Nombre de jours.	Maximum en 24 h. Hauteur.	Date.
SELZAETE.														
Janvier	5°,3	-0°,6	2°,3	10°,3	30	-13°,5	5	12	88	81	42,0	15	9,5	22
Février	7,5	0,3	3,9	11,4	7 et 27	-7,0	20 et 22	12	89	75	46,8	13	9,0	3
Mars	12,8	2,2	7,5	22,0	30	-3,0	19	3	84	62	24,0	8	10,0	5
Avril	19,3	6,1	12,7	27,8	10	-0,5	3	1	86	62	22,0	9	4,0	27
Mai	17,8	6,6	12,2	30,5	16 et 17	2,2	27	0	81	60	39,5	16	6,0	29
Juin	20,4	9,9	15,1	30,2	30	6,1	27	0	88	77	73,5	14	25,0	6
Juillet	24,5	12,9	18,7	34,0	2	6,8	5	0	86	75	104,2	19	12,0	10 et 29
Août	20,8	12,5	16,6	31,0	6	8,0	30	0	88	74	98,0	21	20,0	16
Septembre	18,8	8,6	13,7	24,1	19	4,1	11	0	91	77	87,0	14	15,0	8
Octobre	14,6	6,2	10,4	19,5	8	-1,1	17	1	91	80	86,0	17	20,0	29
Novembre	11,0	3,6	7,3	19,0	3	-1,6	23	7	91	79	48,5	10	15,0	14
Décembre	7,2	1,6	4,4	10,2	14	-2,8	4	6	91	86	50,2	19	7,7	30
Année	15°,0	5°,8	10°,4	34°,0	2 juillet.	-13°,5	5 janvier.	42	88	74	721,7	175	25,0	6 juin.
SOMERGEM.														
Janvier	4°,9	-0°,5	2°,2	10°,0	30	-12°,6	5	14	91	81	67,0	18	12,0	22
Février	7,2	0,3	3,7	11,7	27	-7,0	22	14	90	78	53,0	19	10,0	3
Mars	11,7	2,2	6,9	20,3	27 et 30	-2,5	19	4	87	61	39,5	13	11,7	5
Avril	17,6	6,2	11,9	25,4	8	-1,2	30	1	84	61	25,7	15	6,0	15
Mai	16,2	6,1	11,1	28,7	17	0,5	14	0	78	68	67,9	16	22,6	12
Juin	18,9	9,7	14,3	28,8	30	3,5	8	0	84	74	89,4	16	33,5	6
Juillet	23,0	12,5	17,7	33,1	2	5,3	5	0	85	72	96,0	22	14,0	23
Août	19,8	12,2	16,0	29,0	6	8,1	30	0	89	77	126,8	19	50,5	16
Septembre	17,4	8,3	12,8	23,5	19	3,8	11	0	91	76	103,4	17	20,6	8
Octobre	13,6	6,2	9,9	17,7	8	-2,0	17	1	94	82	90,6	21	20,2	29
Novembre	10,4	3,5	6,9	17,2	3	-2,0	22	8	93	80	45,1	13	13,0	14
Décembre	7,0	1,7	4,3	11,0	14	-4,0	4	7	92	87	60,7	19	8,3	30
Année	14°,0	5°,7	9°,8	33°,1	2 juillet.	-12°,6	5 janvier.	49	88	75	865,1	208	50,5	16 août.
GAND (ÉCOLE D'HORTICULTURE).														
Janvier	5°,2	-0°,2	2°,5	10°,0	17 et 30	-12°,5	5	12	82	79	42,3	14	12,8	22
Février	7,5	0,7	4,1	11,3	7	-5,9	19	10	87	74	44,7	16	8,1	5
Mars	12,2	3,3	7,7	20,9	30	-1,9	19	1	81	57	26,8	12	8,0	5
Avril	19,0	7,4	13,2	25,8	11	1,0	30	0	78	53	26,3	8	7,1	27
Mai	17,5	7,0	12,2	29,4	16	2,4	5	0	71	60	55,3	15	15,8	12
Juin	20,1	10,8	15,4	29,2	30	5,8	8	0	79	64	92,2	15	29,9	6
Juillet	24,1	13,2	18,6	33,5	2	8,9	5	0	79	66	98,4	20	15,0	10
Août	20,9	12,9	16,9	30,1	6	9,1	21	0	84	71	73,5	20	14,9	10
Septembre	18,6	9,2	13,9	25,0	1	5,0	11	0	87	72	87,9	17	17,1	8
Octobre	14,3	6,8	10,5	19,4	8	-0,5	17	1	89	81	96,2	18	21,4	29
Novembre	10,9	4,7	7,8	16,9	3	-0,5	26	3	89	79	38,8	10	12,2	14
Décembre	7,2	2,2	4,7	10,7	14	-1,7	4	5	89	82	52,7	18	8,1	30
Année	14°,8	6°,5	10°,6	33°,5	2 juillet.	-12°,5	5 janvier.	32	83	70	735,1	183	29,9	6 juin.

ANNÉE 1894.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	1 p.	MOY.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observations (1).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
SELZAETE.																
Janvier	8,0	7,5	7,8	2	3	0	0	62	2	1	9	5	5	9	29	2
Février	6,3	6,8	6,6	0	3	0	1	56	1	0	8	4	3	8	22	10
Mars	5,8	5,1	5,5	3	0	0	1	61	7	6	13	3	4	6	16	7
Avril	6,6	5,3	6,0	3	0	6	1	60	12	3	11	7	8	6	12	1
Mai	6,6	6,8	6,7	0	0	2	3	62	9	9	8	2	4	3	17	10
Juin	8,0	7,2	7,6	0	0	0	0	60	7	4	5	0	0	3	25	16
Juillet	7,6	7,1	7,4	0	0	4	1	62	3	3	5	2	4	17	22	6
Août	7,9	7,1	7,5	0	0	2	0	62	4	5	5	0	4	4	36	4
Septembre	6,8	6,7	6,8	3	0	1	0	60	11	8	15	3	1	4	9	9
Octobre	7,6	8,2	7,9	5	0	1	1	62	7	3	18	4	4	2	22	2
Novembre	7,0	7,0	7,0	6	0	0	0	60	3	0	11	3	13	6	20	4
Décembre	7,9	8,0	8,0	3	1	0	0	62	6	2	6	1	14	7	19	7
ANNÉE	7,2	6,9	7,1	25	7	16	8	730	72	44	114	34	64	75	249	78
SOMERGEM.																
Janvier	7,5	6,5	7,0	5	7	0	0	62	2	6	5	6	12	19	9	3
Février	5,7	5,9	5,8	3	3	0	0	56	0	6	6	3	5	17	12	7
Mars	5,3	4,4	4,9	6	1	0	0	62	4	12	8	6	3	14	9	6
Avril	5,4	4,8	5,1	1	0	7	3	(2)60	6	13	8	7	8	11	2	3
Mai	5,0	6,0	5,5	0	0	2	1	62	8	15	4	3	4	17	5	6
Juin	7,5	6,6	7,1	2	0	2	0	(3)60	3	8	1	0	5	17	9	14
Juillet	6,6	6,0	6,3	1	0	14	3	(3)62	1	4	6	5	6	22	11	4
Août	7,5	6,8	7,2	1	0	6	1	62	5	4	4	2	7	18	14	8
Septembre	5,3	6,7	6,0	1	0	2	0	(3)60	6	16	8	3	3	5	8	8
Octobre	7,5	7,0	7,3	9	0	1	2	(3)62	5	19	5	2	5	17	4	2
Novembre	5,7	6,1	5,9	8	0	1	1	(1)60	2	7	7	4	19	12	7	1
Décembre	7,7	7,3	7,5	7	2	0	3	(1)62	3	5	2	5	11	13	13	9
ANNÉE	6,4	6,2	6,3	44	13	35	14	(16) 730	45	115	64	46	88	182	103	71
GAND I (ÉCOLE D'HORTICULTURE).																
Janvier	6,7	6,6	6,7	1	4	0	0	62	2	4	4	5	26	14	3	4
Février	6,4	6,1	6,3	0	2	0	0	56	2	1	8	4	17	13	4	7
Mars	5,0	5,1	5,1	3	1	0	0	62	5	9	8	6	13	12	2	7
Avril	6,0	5,7	5,9	1	0	5	0	60	4	14	13	8	10	6	1	4
Mai	6,5	6,4	6,5	1	0	1	2	62	7	12	7	4	10	14	6	2
Juin	7,2	6,7	7,0	0	0	2	0	60	8	3	4	1	9	24	3	8
Juillet	6,7	6,9	6,8	0	0	8	0	62	0	4	8	4	19	18	5	4
Août	7,4	7,1	7,3	0	0	3	0	62	1	5	5	5	14	18	8	6
Septembre	5,7	7,2	6,5	2	1	3	1	60	15	10	6	1	2	8	12	6
Octobre	8,0	7,4	7,7	4	0	1	0	62	13	9	6	7	13	10	1	3
Novembre	5,0	6,1	5,6	3	0	0	0	60	4	8	5	2	30	4	5	2
Décembre	8,3	8,1	8,2	3	1	0	2	62	3	4	5	7	20	12	6	5
ANNÉE	6,6	6,6	6,6	18	9	23	5	730	64	83	79	54	183	153	56	58

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

Année 1894.

MOIS.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		EAU TOMBÉE en millimètres.			
	MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	1 p.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				Valeur.	DATE.	Valeur.	DATE.				Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
LEDEBERG.														
Janvier	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avril	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juillet	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Août	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Décembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
MONS I (COLLÈGE SAINT-STANISLAS).														
Janvier	4°,7	−0°,5	2°,1	11°,0	17	−13°,4	5	14	90	79	—	—	—	—
Février	7,5	0,5	4,0	12,2	27	−6,5	21	12	82	75	—	—	—	—
Mars	12,0	2,4	7,2	20,2	30	−2,9	19	2	81	58	—	—	—	—
Avril	19,0	6,6	12,8	27,0	8	0,3	30	0	74	51	—	—	—	—
Mai	17,3	6,6	11,9	28,0	16 et 17	1,5	5	0	71	58	—	—	—	—
Juin	19,7	11,4	15,5	27,0	30	7,3	20	0	80	66	—	—	—	—
Juillet	23,9	13,1	18,5	33,6	2	9,0	5	0	82	65	—	—	—	—
Août	19,7	12,2	15,9	30,0	6	7,3	27	0	87	74	—	—	—	—
Septembre	17,0	8,7	12,8	23,7	1	4,5	29	0	90	74	—	—	—	—
Octobre	13,1	5,7	9,4	16,6	8	−0,6	17	2	90	77	—	—	—	—
Novembre	10,5	4,1	7,3	15,3	3	−1,3	26	8	87	77	—	—	—	—
Décembre	6,6	1,6	4,1	9,1	15	−2,6	11	5	88	81	—	—	—	—
Année	14°,2	6°,0	10°,1	33°,6	2 juillet.	−13°,4	5 janvier.	43	83	70	—	—	—	—
SOIGNIES.														
Janvier	—	—	—	10°,0	17 et 20	−15°,0	5	—	—	—	55,2	16	18,3	17
Février	7°,0	1°,0	4°,0	11,5	27	−7,0	21	10	91	79	52,4	20	8,0	25
Mars	11,3	2,2	6,7	20,0	30	−3,0	19	2	84	67	35,4	13	9,6	5
Avril	18,2	6,8	12,5	25,0	7 et 8	−0,1	30	1	76	57	30,0	10	18,4	26
Mai	16,6	6,5	11,5	28,5	16	1,9	5	0	74	60	42,0	16	15,9	12
Juin	19,8	10,4	15,1	29,2	30	5,0	15	0	83	71	89,0	17	18,0	8
Juillet	23,3	12,9	18,1	32,0	2	7,9	5	0	82	67	99,9	23	12,8	26
Août	20,1	12,4	16,2	29,6	6	8,0	21	0	88	78	127,2	26	20,6	26
Septembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembre	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Décembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Année	—	—	—	32°,0	2 juillet.	−15°,0	5 janvier.	—	—	—	—	—	—	—

ANNÉE 1894.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	1 p.	MOY.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observations (1).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
LEDEBERG.																
Janvier	7,9	7,0	7,5	4	6	0	0	62	2	7	4	2	12	23	8	4
Février	6,4	6,1	6,3	5	1	0	1	56	1	7	5	2	1	19	17	4
Mars	5,2	4,4	4,8	5	0	0	1	(1)62	7	12	6	2	3	17	11	3
Avril	6,1	4,8	5,5	4	0	4	0	60	9	11	7	4	8	13	3	5
Mai	6,0	6,5	6,3	0	0	1	3	62	7	14	2	4	2	16	12	5
Juin	7,8	7,0	7,4	0	0	2	0	60	1	8	1	0	5	13	20	12
Juillet	6,7	6,8	6,8	2	0	11	1	62	1	6	6	1	8	21	15	4
Août	7,6	7,0	7,3	6	0	3	0	62	4	3	3	3	1	17	22	9
Septembre	6,8	6,6	6,7	11	0	0	4	60	8	17	8	3	0	8	13	3
Octobre	8,3	7,7	8,0	16	0	1	1	62	6	15	8	4	5	13	6	5
Novembre	6,7	6,3	6,5	13	0	0	0	60	3	11	3	4	14	19	5	1
Décembre	8,2	8,2	8,2	9	2	0	4	62	5	3	5	6	6	18	12	7
ANNÉE	7,0	6,5	6,8	75	12	22	15	(1)730	54	114	58	35	65	197	144	62
MONS I (COLLÈGE SAINT-STANISLAS).																
Janvier	8,7	8,0	8,4	15	1 ?	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février	6,6	7,1	6,9	19	3	0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mars	5,6	5,5	5,6	9	0	0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avril	6,0	6,2	6,1	4	0	3	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	7,1	7,8	7,5	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juin	8,0*	7,0*	7,5	0	0	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juillet	7,1	6,9	7,0	0	0	4	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Août	8,5	7,5	8,0	3	0	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septembre	6,3	6,5	6,4	9	0	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre	7,7	7,5	7,6	10	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembre	7,4	7,5	7,5	20	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Décembre	8,0	7,7	7,9	17	1	0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ANNÉE	7,3	7,1	7,2	106	5	16	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SOIGNIES.																
Janvier	—	—	—	0	2	0	0	—	—	—		—	—	—	—	—
Février	6,4	7,0	6,7	1	5	1	1	56	5	5	5	2	6	22	9	2
Mars	5,9	5,4	5,7	3	0	1	0	(2)62	8	6	14	2	5	14	8	3
Avril	6,2	6,5	6,4	6	0	6	0	60	7	9	14	6	9	11	3	1
Mai	6,9	7,3	7,1	0	0	1	1	62	10	11	4	0	8	20	7	2
Juin	8,4	7,6	8,0	4	0	3	0	60	3	4	1	1	5	18	25	3
Juillet	7,3	7,4	7,4	3	0	8	1	62	0	2	7	4	20	22	4	3
Août	8,3	8,1	8,2	3	0	7	3	62	2	5	4	6	6	26	11	2
Septembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Décembre	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ANNÉE	—	—		—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

Année 1894.

Mois.	Température de l'air. Max. moyen.	Min moyen.	Moy.	Max. absolu. Valeur.	Date.	Min. absolu. Valeur.	Date.	Jours de gelée.	Humidité de l'air. 8 a.	1 p.	Eau tombée en millimètres. Total. Hauteur.	Nombre de jours.	Maximum en 24 h. Hauteur.	Date.
BRUXELLES (JARDIN BOTANIQUE).														
Janvier	5°,7	0°,7	3°,2	10°,2	17	-13°,3	5	10	—	—	40,1	9	16,0	17
Février	7,4	1,6	4,5	11,5	26 et 27	-7,6	21	8	—	—	46,8	15	9,5	5
Mars	12,5	3,4	7,9	20,3	30	-1,4	19	1	—	—	25,8	13	5,0	5
Avril	18,6	7,9	13,2	25,6	11	2,0	3	0	—	—	25,4	9	8,5	26
Mai	17,9	7,8	12,8	30,0	17	3,7	27	0	—	—	35,1	12	13,6	12
Juin	20,6	11,4	16,0	31,0	30	7,4	15	0	—	—	68,9	14	13,3	18
Juillet	24,6	14,1	19,3	33.4	2	10,1	15	0	—	—	102,2	21	14,3	10
Août	21,6	13,4	17,5	30,2	6	9,0	21	0	—	—	101,2	24	15,5	10
Septembre	18,7	9,3	14,0	24,8	1	5,2	30	0	—	—	90,4	16	14,2	8
Octobre	14,2	7,3	10,7	18,5	8	1.2	17	0	—	—	105,6	18	20,5	29
Novembre	11,7	5,4	8,5	17.1	3	-1,2	26	5	—	—	54,9	13	16,0	14
Décembre	7,3	2,8	5,0	9,9	1	-1,2	11	3	—	—	73,6	17	9,5	18
Année	15°,1	7°,1	11°,1	33°,4	2 juillet.	-13°,3	5 janvier.	27	—	—	770,0	181	20,5	29 oct.
BRUXELLES (MARCHÉ-AUX-GRAINS).														
Janvier	4°,7	0°,6	2°,6	10°,0	17	-11°,1	5	10	87	82	57,0	17	17,1	17
Février	7,0	1,5	4,2	11,6	27	-6,4	19	8	87	78	54,4	21	9,4	5
Mars	11,0	4,0	7,5	17,8	30	0,3	19	0	82	63	32,8	16	6,1	5
Avril	17,0	8,6	12,8	23,0	8	3,1	4	0	76	56	33,4	12	13,0	26
Mai	16,5	7,9	12,2	27,3	16	3,6	5	0	73	57	36,5	14	14,3	12
Juin	19,5	12,1	15,8	28,6	30	8,6	15	0	81	68	67,5	16	14,9	18
Juillet	23,1	14,9	19,0	31,5	2	11,0	15	0	83	69	103,0	24	16,6	24
Août	20,0	13,6	16,8	27,5	6	9,8	21	0	87	72	98,9	25	15,8	10
Septembre	16,9	10,3	13,6	23,3	1	7,0	11	0	88	72	91,9	15	14,5	8
Octobre	12,9	7,5	10,2	16,1	8 et 13	3,0	18 et 19	0	91	81	97,3	21	21,5	30
Novembre	10,3	5,6	7,9	16,1	3	-0,2	27 et 28	2	88	78	50,1	13	15,4	14
Décembre	7,0	3 4	5,2	9,9	14	0,5	4	0	89	83	64,8	18	8,1	30
Année	13°,8	7°,5	10°,6	31°,5	2 juillet.	-11°,1	5 janvier.	20	84	72	787,6	211	21,5	30 oct.
SCHAERBEEK.														
Janvier	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0*	9*	—	—
Février	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0*	15*	—	—
Mars	—	—	—	20°,1	30	-2°,2	19	2	—	—	32,6	14	6,0	5
Avril	18°,0	6°,9	12°,4	25,4	8	2,4	30	0	81	62	39,1	13	10,3	26
Mai	17,2	6,6	11,9	28,4	16	2,4	5	0	73	56	38,7	14	15,0	23
Juin	19,7	10,7	15,2	29,1	30	6,8	15	0	80	65	68,3	15	16,3	18
Juillet	23,5	13,2	18,3	32,1	2	9,5	15	0	81	64	106,6	23	18,8	23
Août	20,3	12,4	16,3	28,8	6	8,8	21	0	87	72	93,0	25	13,9	10
Septembre	17,0	9,0	13,0	24,1	1	5,4	30	0	90	74	91,6	17	20,3	2
Octobre	12,3	6,2	9,2	15,8	8	0,1	17	0	93	79	107,1	24	23,5	29
Novembre	9,8	4,1	6,9	16,2	3	-2,0	28	8	92	79	52,0	17	16,6	14
Décembre	6,2	1,5	3,8	9,2	14	-3,2	12	9	92	81	76,0	18	10,4	19
Année	—	—	—	32°,1	2 juillet.	—	—	—	—	—	792,0	204	23,5	29 oct.

ANNÉE 1894.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	1 p.	MOY.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observations (1).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
BRUXELLES (JARDIN BOTANIQUE).																
Janvier	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avril	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juillet	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Août	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Décembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ANNÉE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
BRUXELLES (MARCHÉ-AUX-GRAINS).																
Janvier	7,5	6,3	6,9	7	8	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février	5,7	5,9	5,8	7	5	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mars	4,2	4,5	4,4	14	0	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avril	5,3	5,1	5,2	4	0	1?	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	5,5	5,5	5,5	2	0	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juin	7,5	7,1	7,3	0	0	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juillet	6,3	6,7	6,5	3	0	8	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Août	7,7	7,1	7,4	5	0	4	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septembre	5,8	6,7	6,3	8	0	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre	8,1	7,1	7,6	8	0	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembre	6,3	5,0	5,7	11	0	0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Décembre	7,5	6,7	7,1	8	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ANNÉE	6,5	6,1	6,3	77	15	23	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SCHAERBEEK.																
Janvier	—	—	—	—	—	0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février	—	—	—	—	—	0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mars	—	—	—	3	2	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avril	—	—	—	2	0	7	1	60	5	16	6	6	11	6	5	5
Mai	—	—	—	2	1	3	3	62	7	12	4	4	3	16	13	3
Juin	—	—	—	0	0	3	0	60	6	8	1	1	1	19	15	9
Juillet	—	—	—	2	0	9	1	62	0	5	4	4	5	30	10	4
Août	—	—	—	7	0	9	0	(1)62	5	2	3	5	3	22	17	4
Septembre	—	—	—	10	0	7	2	60	11	13	8	4	1	6	13	4
Octobre	—	—	—	13	0	2	0	62	6	10	9	7	3	17	5	5
Novembre	—	—	—	13	2	0	0	60	1	6	8	3	13	25	3	1
Décembre	—	—	—	12	6	1	0	(1)62	2	2	4	5	8	24	13	3
ANNÉE	—	—	—	—	—	42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observation

Année 1894.

MOIS.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		EAU TOMBÉE en millimètres.			
	MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU. Valeur.	MAX. ABSOLU. DATE.	MIN. ABSOLU. Valeur	MIN. ABSOLU. DATE.	JOURS de gelée.	8 a.	4 p.	TOTAL. Hauteur.	TOTAL. Nombre de jours.	MAXIMUM EN 24 H. Hauteur.	MAXIMUM EN 24 H. DATE.
UCCLE (OBSERVATOIRE).														
Janvier	4°,0	−0°,9	1°,5	9°,5	17	−14°,0	5	14	91	82	53,1	17	18,1	17
Février	6,0	0,0	3,0	11,0	27	−8,2	21	11	92	77	45,1	19	8,1	5
Mars	11,0	2,4	6,7	19,5	30	−1,6	19	1	83	63	24,8	14	5,6	5
Avril	17,1	6,9	12,0	24,5	8	2,0	30	0	76	55	35,5	11	9,0	18
Mai	15,7	6,3	11,0	27,9	16	1,2	5	0	74	56	29,7	14	10,3	12
Juin	19,0	10,4	14,7	28,4	30	6,2	15	0	83	66	65,0	15	17,0	18
Juillet	22,9	13,0	17,9	31,7	2	8,5	15	0	81	63	113,3	21	21,9	23
Août	19,8	12,4	16,1	28,7	6	8,4	21	0	88	72	81,1	24	13,5	26
Septembre	17,2	8,7	12,9	23,9	1	4,2	11	0	91	72	80,8	17	21,4	2
Octobre	12,6	5,9	9,2	18,2	8	−0,4	17	1	93	79	131,4	22	36,9	30
Novembre	9,9	3,9	6,9	15,2	3	−2,0	27 et 28	7	92	77	44,8	15	14,4	14
Décembre	6,3	1,4	3,8	9,5	14	−2,0	12	9	88	79	55,5	17	7,8	30
Année	13°,5	5°,9	9°,7	31°,7	2 juillet.	−14°,0	5 janvier.	43	86	70	760,1	206	36,9	30 oct.
MALINES.														
Janvier	5°,0	−0°,6	2°,2	10°,1	17, 19 et 21	−13°,3	5	12	97	91	47,3	18	11,0	18
Février	7,5	0,2	3,8	11,7	7	−8,1	19	11	95	90	54,0	17	9,3	25
Mars	12,6	2,6	7,6	22,1	30	−1,7	19	1	91	73	35,9	11	8,5	8
Avril	19,0	6,9	12,9	26,1	8	0,8	4	0	87	67	28,8	10	7,0	18
Mai	17,9	7,1	12,5	29,9	16	2,6	4	0	87	75	48,3	12	17,9	12
Juin	19,7	11,0	15,3	29,9	30	5,3	15	0	91	81	81,0	15	21,2	6
Juillet	3,7	13,4	18,5	33,2	2	9,5	15	0	92	78	107,1	20	14,1	10
Août	20,1	12,6	16,3	29,6	6	9,2	18 et 23	0	97	88	90,5	18	12,4	23
Septembre	17,3	8,9	13,1	23,2	1	5,8	11	0	96	82	73,1	15	15,3	8
Octobre	13,1	6,4	9,7	17,9	8	0,5	19	0	98	91?	91,0	17	33,0	29
Novembre	10,9	4,2	7,5	16,1	3	−1,1	27	8	97	92	49,0	12	13,0	14
Décembre	7,2	1,7	4,4	10,2	14	−2,4	12	8	97	93	50,3	14	7,0	30
Année	14°,5	6°,2	10°,3	33°,2	2 juillet	−13°,3	5 janvier.	40	94?	83?	756,3	179	33,0	29 oct.
ANVERS (PYROTECHNIE).														
Janvier	5°,0	−1°,0	2°,0	9°,9	17	−13°,7	5	15	89	85	36,8	18	9,2	22
Février	7,6	0,6	4,1	12,3	11	−6,9	19	11	88	85	50,8	15	9,2	3
Mars	12,4	2,7	7,5	20,6	30	−1,5	19	1	86	67	23,3	9	5,6	5
Avril	18,5	6,9	12,7	26,1	9	1,4	4	0	80	65	36,9	14	8,4	18
Mai	17,9	6,8	12,3	29,1	16	2,7	28	0	78	70	53,6	15	15,1	12
Juin	19,8	10,6	15,2	30,6	30	5,7	15	0	81	73	63,0	15	25,4	6
Juillet	24,2	12,8	18,5	33,2	2	9,6	16	0	82	72	111,0	17	23,8	23
Août	21,2	12,6	16,9	29,9	6	9,5	23	0	89	76	92,4	17	13,3	10
Septembre	18,5	9,0	13,7	24,2	1	5,7	11	0	89	80	65,3	14	11,3	6
Octobre	14,3	6,2	10,2	19,1	8	0,8	17	0	93	85	57,5	16	11,5	29
Novembre	11,6	3,8	7,7	17,2	3	−0,8	23 et 27	6	96	92	44,4	10	13,0	14
Décembre	7,9	1,4	4,6	11,7	22	−1,8	12	8	94	93	39,4	16	5,8	16
Année	14°,9	6°,0	10°,4	33°,2	2 juillet.	−13°,7	5 janvier.	41	87	79	674,4	176	25,4	6 juin.

ANNÉE 1894.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	1 p.	MOY.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observations (1)	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
UCCLE (OBSERVATOIRE).																
Janvier	8,8	8,5	8,7	6	8	0	0	62	1	5	5	9	15	22	4	1
Février	7,0	7,3	7,2	5	6	0	0	56	1	3	7	3	7	23	11	1
Mars	5,8	6,4	6,1	7	1	1	2	(2)62	5	10	8	5	7	13	7	5
Avril	6,8	7,2	7,0	2	0	7	1	(2)60	4	10	8	10	7	10	5	4
Mai	7,4	7,6	7,5	0	1	2	2	62	5	14	3	4	4	20	7	5
Juin	8,6	8,2	8,4	1	0	2	1	(1)60	3	6	3	1	3	19	14	10
Juillet	7,7	8,1	7,9	0	0	10	3	62	0	3	5	5	8	26	11	4
Août	8,9	8,5	8,7	6	0	6	1	62	2	2	4	2	8	24	11	9
Septembre	6,7	8,0	7,4	14	0	6	3	(2)60	8	15	7	5	2	7	8	6
Octobre	8,9	8,3	8,6	12	0	1	0	(6)62	5	10	6	9	3	14	3	6
Novembre	8,3	8,4	8,4	12	0	0	1	(1)60	2	10	5	9	14	16	2	1
Décembre	9,1	8,4	8,8	11	4	1	2	(2)62	2	4	2	7	13	18	11	3
ANNÉE	7,8	7,9	7,9	76	20	36	16	(16)730	38	92	63	69	91	212	94	55
MALINES.																
Janvier	7,7	7,2	7,5	0	6	0	0	62	1	5	2	7	10	32	2	3
Février	6,2	5,9	6,1	0	5	0	0	56	0	4	8	4	1	24	10	5
Mars	5,2	5,5	5,4	2	1	1	3	62	3	13	8	4	3	20	3	8
Avril	4,8	6,0	5,4	0	0	2	0	60	5	14	2	8	14	10	3	4
Mai	5,8	6,1	6,0	1	0	1	2	62	2	18	3	3	4	20	8	4
Juin	7,1	7,2	7,2	1	0	1	0	60	0	0	4	3	1	20	13	19
Juillet	7,3	6,6	7,0	1	0	6	0	62	0	5	6	4	3	32	10	2
Août	7,7	6,9	7,3	2	0	6	0	62	1	6	1	2	4	31	7	10
Septembre	6,3	6,4	6,4	7	0	2	1	60	4	20	4	3	2	12	8	7
Octobre	7,8	7,0	7,4	9	0	1	0	62	1	14	4	6	8	19	4	6
Novembre	7,1	6,2	6,7	3	0	0	0	60	1	7	7	3	12	24	4	2
Décembre	8,1	8,1	8,1	8	3	2	3	62	1	4	2	5	10	24	9	7
ANNÉE	6,8	6,6	6,7	34	15	22	9	730	19	110	51	52	72	268	81	77
ANVERS (PYROTECHNIE).																
Janvier	8,5	7,7	8,1	9	7	0	1	62	2	10	5	10	25	8	1	1
Février	6,6	6,3	6,5	7	6	0	1	56	1	8	1	3	17	15	8	3
Mars	5,1	4,8	5,0	9	0	0	0	62	9	8	7	7	8	13	6	4
Avril	6,9	5,8	6,4	9	0	5	0	60	12	5	6	15	10	4	2	6
Mai	7,3	7,0	7,2	3	0	1	3	62	11	9	1	6	12	15	4	4
Juin	8,2	7,8	8,0	1	0	0	0	60	8	3	1	4	13	13	8	10
Juillet	7,0	7,6	7,3	1	0	5	1	62	1	1	6	9	19	20	3	3
Août	7,9	7,6	7,8	9	0	3	0	62	2	4	2	3	10	18	15	8
Septembre	6,7	7,3	7,0	14	0	0	0	60	14	9	6	1	6	8	4	12
Octobre	8,9	7,9	8,4	16	0	0	0	62	8	15	6	6	14	6	2	5
Novembre	7,4	6,6	7,0	11	0	0	0	60	1	10	6	12	21	7	1	2
Décembre	8,6	8,0	8,3	15	4	0	2	62	1	3	3	11	18	10	9	7
ANNÉE	7,4	7,0	7,2	104	17	14	8	730	70	85	50	87	173	137	63	65

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

Année 1894.

Mois.	Température de l'air. Max. moyen.	Min moyen.	Moy.	Max. absolu. Valeur.	Date.	Min. absolu. Valeur.	Date.	Jours de gelée.	Humidité de l'air. 8 a.	1 p.	Eau tombée en millimètres. Total. Hauteur.	Nombre de jours.	Maximum en 24 h. Hauteur.	Date.
BRASSCHAET (POLYGONE).														
Janvier	4°,1	−1°,8	1°,1	8°,9	17	−14°,2	5	18	93	91	46,3	16	9,8	17
Février	6,8	−1,4	2,7	11,8	27	−9,9	20	14	90	90	52,5	17	11,0	25
Mars	11,9	1,1	6,5	19,6	30	−4,7	19	9	89	79	25,0*	9*	—	—
Avril	19,1	5,4	12,2	26,0	13	−0,5	3	1	86	72	55,1	16	23,7	18
Mai	17,6	6,8	12,2	30,7	17	2,0	28	0	83	71	47,0	13	14,2	26
Juin	19,6	10,4	15,0	28,7	30	4,9	15	0	90	79	91,4	14	20,1	6
Juillet	22,9	13,9	18,4	33,0	2	7,9	5	0	90	81	147,9	24	27,3	29
Août	20,9	12,3	16,6	29,0	6	8,3	30	0	90	78	121,6	18	29,5	10
Septembre	16,9	8,4	12,6	22,2	1	4,6	11	0	94	81	66,5	14	14,1	7
Octobre	13,2	5,9	9,5	16,0	8 et 12	0,0	23	0	94	84	70,2	17	18,6	29
Novembre	10,4	3,3	6,8	15,7	3	−1,6	23	8	93	88	51,7	15	13,1	14
Décembre	6,5	1,1	3,8	9,5	14	−4,3	12	11	93	90	52,6	18	9,0	16
Année	14°,3	5°,4	9°,8	33°,0	2 juillet.	−14°,2	5 janvier.	61	90	82	827,8	191	29,5	10 août.
LIERRE.														
Janvier	4°,5	−1°,1	1°,7	10°,1	17	−13°,1	5 et 6	16	89	—	44,1	13	9,0	17
Février	7,1	0,3	3,7	11,9	7	−8,9	21	10	88	89	52,9	11	9,7	3
Mars	11,8	2,5	7,1	20,0	30	−1,7	19	1	82	—	30,3	9	7,0	5
Avril	18,2	6,6	12,4	24,8	8	0,5	4	0	75	—	40,2	8	13,0	26
Mai	17,7	6,8	12,2	28,2	16	2,3	27	0	64	—	24,0	6	15,0	12
Juin	19,5	10,8	15,1	28,5	30	4,4	15	0	76	—	73,7	10	27,0	6
Juillet	23,1	13,4	18,2	32,3	2	9,6	15	0	81	—	137,3	16	34,2	14
Août	20,1	12,7	16,4	28,9	6	8,6	23	0	85	—	91,6	15	12,0	23
Septembre	17,0	8,9	12,9	22,4	1	5,8	11	0	87	—	65,4	14	17,5	8
Octobre	12,9	5,9	9,4	16,4	8	0,0	17	0	89	—	83,5	16	26,1	29
Novembre	10,3	4,0	7,1	16,6	3	−1,3	23	8	89	—	33,6	9	8,0	11
Décembre	6,9	1,7	4,3	10,3	14	−3,3	12	7	88	—	68,7	16	7,9	19
Année	14°,1	6°,0	10°,0	32°,3	2 juillet.	−13°,1	5 et 6 janv.	42	83	—	745,3	143	34,2	14 juillet.
WESTMALLE.														
Janvier	5°,1	−1°,8	1°,6	10°,0	21	−13°,5	5 et 6	19	96	—	39,7	11	10,0	17
Février	7,8	−0,7	3,5	12,0	27	−10,0	19	12	96	—	56,3	12	11,0	25
Mars	12,8	0,8	6,8	22,8	30	−5,0	19	14	95	—	25,1	9	8,0	9
Avril	19,0	4,7	11,8	27,0	7	0,0	4	0	97	—	63,3	11	14,0	18
Mai	19,7	6,8	13,2	31,1	16	—	—	0	90*	—	52,2	12	14,0	26
Juin	21,5	8,8	15,1	34,1	30	5,0	15, 16, 20 et 22	0	90*	—	87,7	15	24,5	6
Juillet	24,6	11,5	18,0	35,0	2	6,0	5	0	97	—	117,3	21	25,5	29
Août	22,8	11,7	17,2	32,0	7	6,5	30	0	96	—	140,7	21	32,2	11
Septembre	18,6	8,8	13,7	25,0	1	4,0	6	0	95	—	79,7	16	22,0	25
Octobre	15,2	5,0	10,1	19,5	15	−2,0	17	2	95	—	95,4	16	22,0	29
Novembre	10,7	2,9	6,8	16,2	4	−2,0	17, 26 et 27	7	96	—	65,5	14	17,5	11
Décembre	6,8	0,3	3,5	10,0	14	−5,0	12 et 13	12	95	—	93,7	15	11,5	19
Année	15°,4	4°,9	10°,1	35°,0	2 juillet.	−13°,5	5 et 6 janv.	66	95?	—	916,6	173	32,2	11 août.

ANNÉE 1894.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	4 p.	MOY.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observations (1).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
BRASSCHAET (POLYGONE).																
Janvier	8,3*	7,5*	7,9	0?	3?	0	0	(2)62	1	55	2	0	0	2	0	0
Février	4,3	5,7	5,0	0	5	0	3	(10)56	0	8	0	0	1	35	2	0
Mars	4,2	3,9	4,1	1	0	0	1	62	9	8	7	7	8	13	6	4
Avril	5,6	4,1	4,9	1	0	3	0	60	12	5	6	15	10	4	2	6
Mai	6,6	6,7	6,7	0	0	1	0	(4)62	0	21	1	0	4	26	6	0
Juin	7,1	7,0	7,1	0	0	0	0	(12)60	2	15	1	1	4	20	2	3
Juillet	6,1	6,4	6,3	0	0	3	1	(3)62	1	8	2	0	1	45	2	0
Août	7,5	6,3	6,9	0	0	3*	0	(8)62	0	0	2	4	1	31	8	8
Septembre	5,9	5,6	5,8	2	0	0	0	(5)60	2	14	8	4	2	12	6	7
Octobre	8,5	7,8	8,2	4	0	1	0	(7)62	1	15	6	5	2	15	4	7
Novembre	5,3	5,4	5,4	3	0	0	0	(14)60	0	9	2	3	1	25	1	5
Décembre	7,3	7,2	7,3	2	0	0	3	(6)62	0	3	4	1	4	20	15	9
ANNÉE	6,4	6,1	6,3	13	8?	11	8	(71)730	28	161	41	40	38	248	54	49
LIERRE.																
Janvier	8,2	—	—	—	—	—	—	31	1	3	5	3	11	5	3	0
Février	5,4	—	—	—	—	—	—	28	2	4	1	1	5	7	8	0
Mars	5,1	—	—	—	0	—	—	31	7	7	2	2	4	8	1	0
Avril	5,9	—	—	—	0	—	—	30	5	3	6	2	9	2	1	2
Mai	6,9	—		—	0	—	—	31	8	2	4	0	6	8	1	2
Juin	7,7	—	—	0	0	—	—	30	5	5	1	0	3	3	12	1
Juillet	6,9	—	—	0	0	—	—	31	4	4	2	0	7	10	4	0
Août	8,2	—	—	—	0	—	—	31	7	1	2	0	4	13	4	0
Septembre	5,6	—	—	—	0	—	—	30	12	8	1	0	1	3	5	0
Octobre	8,2	—	—	7	0	0	0	31	10	7	0	2	5	4	3	0
Novembre	7,3	—	—	2	0	0	0	30	0	6	3	1	10	8	1	1
Décembre	8,2	—	—	6	2	0	0	31	3	2	4	1	9	6	3	3
ANNÉE	7,0	—	—	—	—	—	—	365	64	52	31	12	74	77	46	9
WESTMALLE.																
Janvier	8,3	—	—	4	2	0	0	31	0	4	2	4	2	17	2	0
Février	5,7	—	—	1	1	0	0	28	1	2	7	0	0	17	1	0
Mars	3,9	—	—	11	0	0	0	31	5	4	4	2	0	13	0	3
Avril	5,2	—	—	3	0	—	0	30	0	2	6	7	3	11	1	0
Mai	5,7	—	—	0	0	0	0	31	3	8	0	0	0	15	2	3
Juin	6,2	—	—	0	0	0	0	30	0	8	0	0	0	19	2	1
Juillet	7,3	—	—	0	0	1?	0	31	0	5	0	1	0	21	4	0
Août	8,2	—	—	0	0	—	0	31	1	1	4	1	2	18	0	4
Septembre	6,3	—	—	3	0	0?	0	30	1	4	3	3	0	4	9	6
Octobre	8,3	—	—	9	0	0	0	31	0	5	0	2	0	6	12	6
Novembre	7,2	—	—	4	0	0	0	30	1	5	0	4	2	17	0	1
Décembre	8,3	—	—	6	1	0	0	31	1	2	2	1	0	18	0	7
ANNÉE	6,7	—	—	41	4?	—	0?	365	13	50	28	25	9	176	33	31

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

Année 1894.

Mois.	Température de l'air. Max. moyen.	Min. moyen.	Moy.	Max. absolu. Valeur.	Date.	Min. absolu. Valeur	Date.	Jours de gelée.	Humidité de l'air. 8 a.	1 p.	Eau tombée en millimètres. Total. Hauteur.	Nombre de jours.	Maximum en 24 h. Hauteur.	Date.
TURNHOUT.														
Janvier	5°,1	−1°,1	2°,0	9°,6	17	−14°,0	5	16	88	82	50,2	14	12,0	22
Février	8,4	−0,3	4,0	11,7	7 et 28	−1,0	19 et 21	12	87	75	63,5	14	11,5	4
Mars	12,6	2,1	7,3	21,2	31	−2,2	19	1	88	67	34,3	10	11,0	7
Avril	19,3	6,4	12,8	25,8	9	0,1	3	0	76	54	69,5	15	26,5	28
Mai	18,0	6,7	12,3	30,8	16	1,8	27	0	68	55	29,3	13	7,5	12
Juin	20,1	10,7	15,4	30,1	30	6,3	22	0	74	67	83,6	15	25,0	6
Juillet	24,3	13,4	18,8	33,0	1 et 2	10,0	15	0	80	64	102,8	18	32,8	28
Août	21,4	12,3	16,8	29,9	6	8,1	23	0	85*	65*	110,0	20	—	—
Septembre	18,5	8,7	13,6	24,0	1	5,9	6 et 29	0	85	70	68,3	16	13,0	8
Octobre	13,5	5,8	9,6	17,3	12	−0,6	17	1	87	75	71,7	16	17,5	29
Novembre	11,3	3,9	7,6	15,9	3	−1,4	22 et 27	7	89	75	48,0	13	14,0	14
Décembre	7,1	1,4	4,2	9,9	14	−4,0	12	8	88	81	66,1	17	9,5	27
Année	15°,0	5°,8	10°,4	33°,0	1 et 2 juill.	−14°,0	5 janvier.	45	83	69	797,3	181	32,8	28 juillet.
BEVERLOO (CAMP DE CAVALERIE).														
Janvier	4°,2	−2°,3	0°,9	9°,4	11	−14°,4	5	20	92	86	50,7	14	9,5	17
Février	6,9	−1,2	2,8	11,3	7	−9,9	22	17	92	81	53,6	18	8,1	5
Mars	12,0	0,5	6,2	20,7	30	−4,7	19	11	86	63	32,6	14	6,9	5
Avril	18,8	5,1	11,9	25,9	8	−0,7	4	2	81	58	40,5	15	10,2	15
Mai	18,0	5,4	11,7	31,1	16	−0,7	27	2	74	59	28,4	10	8,2	12
Juin	20,2	9,3	14,7	30,5	30	4,6	1	0	83	77	73,0	17	18,5	6
Juillet	24,3	12,2	18,2	34,0	2	8,4	15	0	84	71	97,8	18	39,0	29
Août	21,0	11,2	16,1	30,4	6	6,9	18	0	87	70	89,0	24	9,5	23
Septembre	18,0	6,8	12,4	24,4	1	2,5	15	0	93	83	69,5	17	10,2	8
Octobre	13,2	4,5	8,8	17,8	8	−2,4	17	3	94	79	79,1	20	23,0	29
Novembre	10,3	2,3	6,3	15,8	3	−3,9	27	10	92	76	35,9	11	9,1	11
Décembre	6,4	−0,2	3,1	9,8	14	−6,2	12	17	92	83	69,9	16	9,4	20
Année	14°,4	4°,5	9°,4	34°,0	2 juillet.	−14°,4	5 janvier.	82	87	74	718,0	194	39,0	29 juillet.
HECHTEL.														
Janvier	4°,3	−1°,7	1°,3	10°,0	11	−14°,4	5	16	—	—	50,2	18	10,9	17
Février	7,0	−0,9	3,0	11,1	7	−10,6	19	12	—	—	61,5	21	9,0	5
Mars	12,4	1,0	6,7	21,6	30	−4,3	19	8	—	—	29,3	15	7,1	5
Avril	18,7	5,5	12,1	25,2	8	−1,4	4	2	—	—	32,4	15	9,2	26
Mai	18,0	6,5	12,2	30,1	17	1,1	27	0	—	—	27,7	13	4,8	11
Juin	19,8	10,4	15,1	31,0	30	5,3	22	0	—	—	76,3	19	15,8	6
Juillet	24,2	13,0	18,6	33,6	2	8,8	5	0	—	—	69,0	23	19,2	29
Août	20,6	12,2	16,4	30,0	6	7,8	23	0	—	—	90,4	27	16,3	6
Septembre	18,0	8,1	13,0	24,0	1	3,8	15	0	—	—	66,4	16	10,8	25
Octobre	13,4	5,6	9,5	18,8	12	−1,7	17	1	—	—	88,9	19	26,1	29
Novembre	10,3	3,2	6,7	15,3	1 et 4	−2,7	27	9	—	—	39,3	14	10,3	11
Décembre	6,3	0,6	3,4	9,6	1	−5,7	12	13	—	—	76,5	17	12,9	19
Année	14°,4	5°,3	9°,8	33°,6	2 juillet.	−14°,4	5 janvier.	61	—	—	707,9	217	26,1	29 oct.

ANNÉE 1894.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	1 p.	MOY.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observations (1).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
TURNHOUT.																
Janvier	7,1	7,5	7,3	1	5	0	0	62	7	3	8	2	21	9	10	2
Février	5,8	6,1	6,0	1	5	0	1	56	2	3	8	2	6	15	18	2
Mars	5,5	5,6	5,6	4	0	0	0	62	9	10	10	1	10	8	12	2
Avril	6,9	5,1	6,0	5	0	5	1	60	14	5	10	2	12	8	8	1
Mai	6,5	6,4	6,5	0	0	1	0	62	7	9	13	0	5	9	18	1
Juin	7,3	7,7	7,5	1	0	0	0	60	7	3	4	1	2	3	26	14
Juillet	7,5	7,9	7,7	5	0	8	0	62	3	2	7	0	9	16	19	6
Août	7,9	7,5	7,7	4	0	7	0	62	6	3	6	0	9	16	17	5
Septembre	6,6	7,1	6,9	6	0	1	0	60	18	8	14	2	3	2	7	6
Octobre	8,2	7,3	7,8	8	0	1	0	62	6	12	12	6	6	8	7	5
Novembre	6,4	6,6	6,5	5	0	0	0	60	3	2	15	2	16	13	8	1
Décembre	7,0	7,0	7,0	6	2	0	2	62	7	1	5	6	16	7	17	3
ANNÉE	6,9	6,8	6,9	46	12	23	4	730	89	61	112	24	115	114	167	48
BEVERLOO (CAMP DE CAVALERIE).																
Janvier	8,4	8,0	8,2	2	8	0	0	62	0	6	7	4	7	30	4	4
Février	6,4	7,4	6,9	1	8	0	1	56	0	0	7	6	6	19	15	3
Mars	6,0	6,4	6,2	4	2	1	2	62	4	6	12	3	6	18	9	4
Avril	7,0	6,9	7,0	2	0	9	1	60	5	9	10	4	7	17	2	6
Mai	7,0	7,2	7,1	2	0	2	1	62	7	10	5	4	6	15	13	2
Juin	8,2	8,5	8,4	0	0	2	0	60	2	6	2	1	2	18	19	10
Juillet	7,8	7,7	7,8	2	0	11	0	62	1	1	4	8	9	24	13	2
Août	8,7	8,0	8,4	2	0	7	0	62	2	3	6	2	5	28	13	3
Septembre	6,6	8,2	7,4	6	0	5	0	60	6	10	11	4	3	12	10	4
Octobre	8,9	8,4	8,7	5	0	1	0	62	5	5	14	4	11	16	2	5
Novembre	7,4	8,0	7,7	3	0	1	1	60	2	4	11	6	10	22	5	0
Décembre	7,7	8,1	7,9	4	2	0	4	62	1	3	3	8	6	26	9	6
ANNÉE	7,5	7,7	7,6	33	20	39	10	730	35	63	92	54	78	245	114	49
HECHTEL.																
Janvier	7,8	7,0	7,4	8	8	0	1	62	1	9	4	4	12	20	10	2
Février	5,8	6,3	6,1	6	6	0	1	56	0	5	7	3	4	18	17	2
Mars	5,3	5,5	5,4	11	0	0	2	62	2	9	9	6	6	14	11	5
Avril	5,7	5,3	5,5	10	0	5	0	(1) 60	10	10	5	9	10	11	2	2
Mai	5,9	6,1	6,0	2	0	2	0	62	5	12	6	5	3	18	8	5
Juin	7,6	7,2	7,4	2	0	2	0	60	6	6	0	2	3	16	13	14
Juillet	7,1	6,6	6,9	8	0	9	0	62	1	5	5	3	7	24	12	5
Août	7,7	7,0	7,4	6	0	8	1	(1) 62	1	5	3	2	4	22	16	8
Septembre	6,4	6,4	6,4	7	1	4	0	60	9	10	4	1	4	8	10	14
Octobre	7,7	7,6	7,7	15	0	1	0	62	5	11	11	5	4	15	6	5
Novembre	5,7	5,8	5,8	12	0	1	1	(1) 60	3	8	6	5	9	23	4	1
Décembre	7,4	7,5	7,5	9	5	0	4	62	3	2	3	6	9	23	10	6
ANNÉE	6,7	6,5	6,6	96	20	32	10	(3)730	46	92	63	51	75	212	119	69

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

Année 1894.

Mois.	Température de l'air. Max. moyen.	Min. moyen.	Moy.	Max. absolu. Valeur.	Date.	Min. absolu. Valeur.	Date.	Jours de gelée.	Humidité de l'air. 8 a.	1 p.	Eau tombée en millimètres. Total. Hauteur.	Nombre de jours.	Maximum en 24 h. Hauteur.	Date.
HECHTEL (GEMEENTE BOSCH).														
Janvier	4°,2	−2°,1	1°,0	9°,7	11	−14°,6	5	19	—	—	—	—	—	—
Février	6,8	−1,2	2,8	11,4	27	−11,4	22	14	—	—	—	—	—	—
Mars	12,0	0,5	6,2	20,5	30	−5,6	19	13	—	—	—	—	—	—
Avril	18,7	4,8	11,7	26,0	8	−2,5	3	2	—	—	—	—	—	—
Mai	17,6	5,9	11,7	30,1	16	0,1	27	0	—	—	—	—	—	—
Juin	20,3	9,6	14,9	29,9	30	3,8	22	0	—	—	—	—	—	—
Juillet	24,7	12,3	18,5	33,5	2	7,4	5	0	—	—	—	—	—	—
Août	21,2	11,6	16,4	30,5	6	6,8	30	0	—	—	—	—	—	—
Septembre	17,7	7,3	12,5	24,4	1	2,2	15	0	—	—	—	—	—	—
Octobre	13,0	5,1	9,0	18,0	8	−4,9	17	1	—	—	—	—	—	—
Novembre	10,2	2,7	6,4	15,3	3 et 7	−3,9	25	9	—	—	—	—	—	—
Décembre	6,6	−0,2	3,2	9,6	14	−6,9	13	14	—	—	—	—	—	—
Année	14°,4	4°,7	9°,5	33°,5	2 juillet.	−14°,6	5 janvier.	72	—	—	—	—	—	—
MAESEYCK.														
Janvier	4°,3	−1°,5	1°,4	10°,0	17	−13°,1	5	18	93	86	54,5	13	12,0	17
Février	7,5	0,5	4,0	11,2	7 et 8	−7,0	19	11	89	82	74,9	19	9,5	5
Mars	12,7	1,4	7,0	21,2	30	−2,6	19	4	87	69	37,8	15	9,3	5
Avril	19,3	5,8	12,5	26,2	8	−0,3	4	1	82	62	63,4	13	16,0	26
Mai	15,4	6,9	11,1	29,0	16	1,5	6	0	76	64	35,9	13	5,5	11
Juin	21,2	10,5	15,8	31,0	30	6,8	1 et 20	0	84	71	119,1	18	33,2	18
Juillet	25,2	13,3	19,2	34,2	2	9,3	15	0	79	71	82,7	17	25,0	29
Août	21,5	12,3	16,9	31,0	6	7,8	23	0	88	75	78,0	24	8,5	7
Septembre	18,7	8,4	13,5	25,0	1	3,9	30	0	92	76	74,7	14	16,0	2 et 25
Octobre	13,5	5,5	9,5	18,4	24	−1,5	19	1	92	84	84,6	19	13,0	22 et 29
Novembre	10,3	3,3	6,8	15,6	4	−2,7	27	9	94	83	42,1	13	10,7	11
Décembre	6,5	0,9	3,7	9,9	14	−5,1	12	10	91	85	77,8	17	12,5	19
Année	14°,7	5°,6	10°,1	34°,2	2 juillet.	−13°,1	5 janvier.	54	87	76	825,5	195	33,2	18 juin.
HASSELT.														
Janvier	4°,2	−0°,8	1°,7	9°,5	17	−12°,9	5	12	89	83	67,8	17	18,5	17
Février	7,5	0,3	3,9	11,5	9 et 27	−7,1	19	10	86	77	53,2	18	10,7	5
Mars	12,4	2,7	7,5	21,4	30	−2,0	19	2	83	61	32,3	16	8,3	5
Avril	19,3	7,4	13,3	26,1	8	3,2	23	0	77	52	32,4	15	12,1	26
Mai	18,5	7,8	13,1	29,4	17	3,0	5	0	72	56	41,6	14	14,0	12
Juin	21,1	11,6	16,3	31,0	30	6,5	15	0	76	65	71,6	22	18,6	18
Juillet	24,7	13,8	19,2	33,3	2	9,8	16	0	76	62	68,3	22	24,3	29
Août	21,3	13,1	17,2	30,8	6	9,6	23	0	84	69	123,8	25	32,0	6
Septembre	18,3	8,9	13,6	25,9	1	4,6	30	0	87	73	100,9	14	28,7	2
Octobre	13,9	6,6	10,2	18,3	8	−1,2	17	1	90	78	85,9	18	20,8	29
Novembre	11,0	4,2	7,6	16,7	3	−1,8	29	9	89	78	36,8	14	7,0	11
Décembre	7,0	1,3	4,1	10,4	18	−3,2	12	7	91	83	64,1	17	15,4	19
Année	14°,9	6°,4	10°,6	33°,3	2 juillet.	−12°,9	5 janvier.	41	83	70	778,7	212	32,0	6 août.

ANNÉE 1894.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	1 p.	MOY.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observations (1).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
HECHTEL (GEMEENTE BOSCH).																
Janvier	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avril	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—
Juin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juillet	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Août	—	—	—	-	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Décembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ANNÉE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
MAESEYCK.																
Janvier	8,6	7,6	8,1	1	2	0	0	62	1	5	6	9	11	23	2	5
Février	7,1	6,4	6,8	4	3	0	0	56	0	3	5	5	8	22	10	3
Mars	6,9	5,4	6,2	7	0	0	0	62	0	9	11	5	8	17	5	7
Avril	6,6	5,0	5,8	4	0	3	0	60	3	15	13	7	8	9	4	1
Mai	5,6	6,0	5,8	0	0	0	0	62	2	17	4	3	8	21	6	1
Juin	7,3	6,8	7,1	1	0	1	0	60	1	10	0	1	6	22	10	10
Juillet	6,9	6,7	6,8	2	0	1?	0	62	0	3	6	3	8	28	8	6
Août	8,5	7,9	8,2	6	0	—	0	62	1	7	6	2	13	20	10	3
Septembre	8,1	6,8	7,5	9	0	0	0	60	4	18	5	1	3	19	3	7
Octobre	8,7	8,1	8,4	12	0	0	0	62	4	14	10	3	5	9	11	6
Novembre	8,4	7,1	7,8	7	0	0	0	60	0	13	6	5	9	20	4	3
Décembre	9,5	8,0	8,8	9	0	0	0	62	3	4	7	1	11	20	10	6
ANNÉE	7,7	6,8	7,3	62	5	—	0?	730	19	118	79	45	98	230	83	58
HASSELT.																
Janvier	7,8	7,6	7,7	4	2	0	1	62	1	9	7	2	5	28	5	5
Février	5,7	6,1	5,9	0	7	0	2	56	2	9	2	3	0	35	2	3
Mars	4,7	5,2	5,0	3	0	0	2	62	5	19	1	2	4	23	2	6
Avril	6,4	5,7	6,1	1	0	3	1	60	10	12	4	7	4	12	2	9
Mai	5,9	6,3	6,1	1	0	1	2	62	8	14	3	3	2	20	9	3
Juin	8,2	7,9	8,1	0	0	0	0	60	3	6	1	0	1	22	11	16
Juillet	7,5	7,0	7,3	0	0	6	0	62	2	6	6	1	5	31	5	6
Août	7,8	7,9	7,9	0	0	6	0	62	6	4	3	1	3	37	5	3
Septembre	6,5	7,1	6,8	1	0	4	1	60	14	18	2	1	0	9	6	10
Octobre	8,4	6,9	7,7	5	0	0	0	62	12	16	9	4	0	13	1	7
Novembre	6,6	6,0	6,3	4	0	0	1	60	8	9	6	2	5	28	0	2
Décembre	7,1	8,6	7,9	4	3	0	3	62	4	12	2	1	7	26	7	3
ANNÉE	6,9	6,9	6,9	23	12	20	13	730	75	134	46	27	36	284	55	73

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

Année 1894.

MOIS.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		EAU TOMBÉE en millimètres.			
	MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	1 p.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				Valeur.	DATE.	Valeur	DATE.				Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
SAINT-TROND.														
Janvier	3°,9	−0°,6	1°,6	9°,4	31	−13°,6	5	12	87	84	81,8	14	16,0	17
Février	6,2	0,3	3,2	10,8	27	−10,5	21	10	90	80	41,0	10	10,0	5
Mars	10,9	2,2	6,5	18,3	30	−2,1	19	4	86	66	24,5	14	5,5	7
Avril	17,6	7,3	12,4	24,0	8 et 11	3,5	3	0	76	56	35,3	10	11,0	26
Mai	16,9	7,1	12,0	29,2	16	1,4	12	0	76	62	29,2	9	10,0	12
Juin	19,8	11,3	15,5	29,2	30	7,1	15	0	81	69	55,5	7	25,0	18
Juillet	23,7	13,9	18,8	33,0	2	9,7	5	0	78	63	82,1	22	19,0	29
Août	20,5	13,0	16,7	29,8	6	9,5	23	0	86	73	123,4	17	31,4	7
Septembre	17,0	9,0	13,0	23,8	1	4,7	30	0	94	76	62,5	14	18,0	25
Octobre	12,5	6,3	9,4	17,2	8	−2,8	19	1	94	81	95,9	16	24,5	30
Novembre	10,3	4,1	7,2	15,4	3	−1,9	22 et 23	9	94	78	21,7	7	6,1	9
Décembre	6,5	1,8	4,1	9,3	14	−3,0	12	4	94	86	49,2	15	10,2	19
Année	13°,8	6°,3	10°,0	33°,0	2 juillet.	−13°,6	5 janvier.	40	86	73	702,1	155	31,4	7 août.
LIÉGE (COINTE).														
Janvier	3°,6	−0°,4	1°,6	9°,0	17	−13°,9	5	13	89	82	35,4	14	10,2	18
Février	6,1	0,6	3,3	10,8	7	−7,9	21	10	88	77	21,6	14	5,3	6
Mars	11,2	1,9	6,5	20,3	30	−3,7	19	6	81	60	12,9	13	4,0	7
Avril	17,9	7,0	12,4	25,7	9	0,6	23	0	71	52	29,4	12	13,0	27
Mai	16,3	7,0	11,6	28,0	16	1,7	6	0	75	58	19,0	11	5,9	28
Juin	18,8	10,8	14,8	28,4	30	7,1	20 et 27	0	78	70	45,6	14	14,0	14
Juillet	22,9	13,8	18,3	31,7	2	9,4	5	0	79	67	49,8	18	6,3	27
Août	19,8	12,8	16,3	28,6	6	8,9	18	0	89	69	97,8	22	24,3	28
Septembre	16,6	8,8	12,7	24,4	1	4,5	6	0	92	77	106,8	17	28,5	3
Octobre	12,3	6,3	9,3	16,8	24	−1,6	18	1	94	81	118,9	15	34,5	31
Novembre	10,2	4,5	7,3	15,8	3	−2,1	30	9	91	81	29,8	9	10,9	11
Décembre	6,0	1,6	3,8	9,0	15	−2,2	11	6	88	83	54,9	16	12,1	20
Année	13°,5	6°,2	9°,8	31°,7	2 juillet.	−13°,9	5 janvier.	45	85	71	621,9	175	34,5	31 oct.
LIÉGE (JARDIN BOTANIQUE).														
Janvier	5°,0	0°,0	2°,5	10°,0	31	−13°,2	5	11	95*	—	—	—	—	—
Février	7,4	1,4	4,4	11,2	7	−7,0	21	9	96	—	—	—	—	—
Mars	11,8	2,5	7,1	21,2	30 et 31	−2,5	19	2	90*	—	—	—	—	—
Avril	18,6	7,3	12,9	25,8	8	1,5	23	0	89	—	37,0	—	21,0	27
Mai	17,6	7,5	12,5	29,5	16	1,5	6	0	85	—	38,5	7	18,5	28
Juin	20,3	11,7	16,0	29,5	30	7,2	20	0	88	—	55,1	13	12,0	18
Juillet	24,0	14,4	19,2	32,8	2	10,4	5	0	91	—	82,8	20	10,5	15
Août	21,0	13,6	17,3	29,6	6	9,0	18	0	95	—	167,3	23	54,0	28
Septembre	17,9	9,5	13,7	25,9	1	5,4	29	0	92	—	109,0	15	27,5	9
Octobre	13,1	7,1	10,1	18,0	8	−1,0	18	1	93	—	124,0	18	42,9	31
Novembre	11,2	4,7	7,9	16,5	3	−1,3	27 et 28	8	89	—	34,5	8	10,0	10 et 11
Décembre	6,5	2,2	4,3	9,5	15	−2,7	11	5	89	—	50,0	13	12,0	20
Année	14°,5	6°,8	10°,7	32°,8	2 juillet.	−13°,2	5 janvier.	36	91	—	—	—	54,0	28 août.

ANNÉE 1894.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	1 p.	MOY.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observations (1).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
SAINT-TROND.																
Janvier	8,5	8,4	8,5	0	4	0	0	62	3	6	5	7	17	15	5	4
Février	6,2	5,9	6,1	1	4	0	2	56	1	1	6	17	15	10	3	3
Mars	6,4	4,9	5,7	5	2	0	0	62	8	9	9	10	5	8	4	9
Avril	6,2	5,2	5,7	1	0	3	0	60	7	7	11	4	7	17	4	3
Mai	6,2	6,3	6,3	0	0	1	0	62	11	6	5	2	5	14	17	2
Juin	8,0	7,6	7,8	0	0	0	0	60	1	5	4	4	7	19	15	5
Juillet	7,5	6,8	7,2	1	0	7	0	62	3	0	8	3	12	23	13	0
Août	6,6	6,8	6,7	1	0	2	0	62	5	0	4	1	6	22	18	6
Septembre	6,0	6,0	6,0	2	0	3	1	(1) 60	16	4	9	2	1	9	14	4
Octobre	8,4	6,9	7,7	5	0	0	0	62	14	15	13	6	1	1	2	10
Novembre	6,1	6,1	6,1	4	0	0	0	60	2	6	9	10	11	13	4	5
Décembre	7,1	7,8	7,5	4	2	0	0	62	0	1	5	4	7	21	15	9
ANNÉE	6,9	6,6	6,8	24	12	16	3	(1)730	71	60	88	70	94	172	114	60
LIÉGE (COINTE).																
Janvier	7,9	7,1	7,5	1	2	0	0	62	0	4	7	6	11	21	9	4
Février	5,4	6,3	6,9	2	3	1	1	56	1	5	7	2	3	20	17	1
Mars	5,1	4,9	5,0	6	0	0	0	62	4	14	9	3	5	17	7	3
Avril	5,8	4,8	5,3	2	0	2	0	60	11	10	11	7	9	8	3	1
Mai	6,7	6,2	6,5	0	0	0	0	62	5	13	7	3	5	17	10	2
Juin	7,1	7,6	7,4	0	0	1	2	60	1	6	5	0	5	18	17	8
Juillet	6,6	7,1	6,9	2	0	4	0	62	2	3	6	3	11	23	13	1
Août	8,0	7,6	7,8	6	0	5	0	62	3	4	4	1	7	23	16	4
Septembre	6,9	6,6	6,8	12	0	4	0	60	9	17	9	0	2	9	7	7
Octobre	7,9	7,6	7,8	4	0	0	0	62	5	14	10	6	4	11	11	1
Novembre	7,0	6,7	6,9	6	0	0	0	60	2	9	8	6	11	20	4	0
Décembre	7,8	7,5	7,7	4	1	0	3	62	4	5	2	5	10	19	13	4
ANNÉE	6,9	6,7	6,8	45	6	17	6	730	47	104	85	42	83	206	127	36
LIÉGE (JARDIN BOTANIQUE).																
Janvier	7,7	—	—	2	1	0	0	31	0	1	4	2	10	7	5	2
Février	5,6	—	—	1	6	1	0	28	0	0	5	2	5	9	7	0
Mars	5,4	—	—	4	0	0	0	31	1	5	4	6	3	6	4	2
Avril	5,4	—	—	2	0	3	0	30	2	2	6	7	9	2	0	2
Mai	4,6	—	—	1	0	1	0	31	4	5	3	0	9	2	8	0
Juin	6,5	—	—	0	0	3	0	30	2	1	3	1	2	7	10	4
Juillet	6,4	—	—	0	0	5	0	31	0	1	2	1	10	14	3	0
Août	7,2	—	—	1	0	4	0	31	0	2	0	5	6	9	5	4
Septembre	6,7	—	—	3	0	4*	0	(1) 30	7	4	3	5	2	2	2	4
Octobre	7,4	—	—	10	0	1	0	(1) 31	4	7	3	1	5	3	7	0
Novembre	7,3	—	—	1	0	0	0	30	2	3	3	2	8	9	3	0
Décembre	7,5	—	—	1	3	0	0	31	1	2	1	3	10	4	6	4
ANNÉE	6,5	—	—	26	10	22	0	(2)365	23	33	37	35	79	74	60	22

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

Année 1894.

Mois.	Température de l'air. Max. moyen.	Min. moyen.	Moy.	Max. absolu. Valeur.	Date.	Min. absolu. Valeur.	Date.	Jours de gelée.	Humidité de l'air. 8 a.	1 p.	Eau tombée en millimètres. Total. Hauteur.	Nombre de jours.	Maximum en 24 h. Hauteur.	Date.
FLÉMALLE-HAUTE.														
Janvier	4°,9	−0°,2	2°,3	9°,8	17	−12°,5	5	12	—	—	—	—	—	—
Février	7,9	1,0	4,4	12,0	7	−7,2	20	10	—	—	—	—	—	—
Mars	11,7	1,2	6,4	21,9	30	−3,5	19	7*	—	—	—	—	—	—
Avril	18,8	6,6	12,7	26,2	8	0,9	4	0	—	—	—		—	—
Mai	17,5	6,7	12,1	29,5	16	0,5	6	0	—	—	—	—	—	—
Juin	20,3	10,3	15,3	30,0	30	3,2	12	0	—	—	—	—	—	—
Juillet	24,2	13,4	18,8	33,2	2	8,6	9	0	—	—	—	—	—	—
Août	20,9	12,7	16,8	28,0	6	7,6	18	0	—	—	—	—	—	—
Septembre	18,1	8,9	13,5	26,0	1	5,0	29	0	—	—	—	—	—	—
Octobre	13,3	6,3	9,8	18,2	12	−1,6	18	1	—	—	—	—	—	—
Novembre	10,8	4,1	7,4	16,4	1	−2,5	26	9	—	—	—	—	—	—
Décembre	6,9	1,5	4,2	9,5	25	−3,8	11 et 12	6	—	—	—	—	—	—
Année	14°,6	6°,0	10°,3	33°,2	2 juillet.	−12°,5	5 janvier.	45	—	—	—	—	—	—
HUY-STATTE.														
Janvier	4°,3	−0°,8	1°,7	10°,0	31	−14°,0	5	13	81	—	57,2	16	14,8	17
Février	7,1	0,1	3,6	11,3	27	−9,1	21	11	86	—	42,3	21	6,0	5
Mars	11,9	1,2	6,5	21,0	30	−3,9	19	11	87	—	38,0	20	12,8	6
Avril	19,0	6,3	12,6	25,6	8	−0,2	4	1	73	—	30,2	13	14,8	26
Mai	17,4	6,5	11,9	29,5	16	−0,7	6	1	72	—	28,9	11	9,0	12
Juin	20,3	10,1	15,2	29,5	30	5,2	1	0	76	—	45,6	18	14,0	18
Juillet	24,0	13,0	18,5	32,5	2	7,3	5	0	78	—	78,6	22	12,5	19
Août	20,7	12,4	16,5	29,3	6	6,9	18	0	85	—	156,2	26	56,5	7
Septembre	17,8	8,2	13,0	24,9	1	4,1	29	0	91	—	120,4	17	35,2	8
Octobre	13,1	5,9	9,5	18,0	12	−1,9	18	2	92	—	118,8	21	32,7	30
Novembre	10,5	3,6	7,0	15,9	3	−2,7	26	9	88	—	37,0	12	11,2	10
Décembre	6,6	1,2	3,9	9,3	14 et 15	−4,8	11	7	87	—	54,1	20	8,5	30
Année	14°,4	5°,6	10°,0	32°,5	2 juillet.	−14°,0	5 janvier.	55	83	—	807,3	217	56,5	7 août.
HUY I (SECTION NORMALE).														
Janvier	4°,7	−0°,6	2°,0	10°,4	31	−13°,4	5	14	87	82	52,4	15	15,0	17
Février	7,7	0,4	4,0	11,7	7	−8,3	21	10	88	78	38,1	17	5,2	5
Mars	12,4	1,7	7,0	21,6	30	−3,8	19	7	87	65	32,7	14	10,0	6
Avril	19,5	6,9	13,2	27,5	8	0,9	4	0	80	58	23,3	10	14,0	26
Mai	18,3	6,6	12,4	31,0	16	1,0	6	0	74	57	28,9	10	9,8	12
Juin	21,2	11,1	16,1	30,1	30	6,9	20	0	82	71	41,4	16	12,6	18
Juillet	25,3	13,9	19,6	35,2	2	9,5	5	0	81	66	75,4	20	10,5	19
Août	21,8	13,2	17,5	31,2	6	9,5	31	0	86	72	116,2	23	18,2	7
Septembre	18,5	8,9	13,7	26,6	1	4,8	12	0	88	70	114,5	17	35,0	8
Octobre	13,4	6,1	9,7	18,3	13	−1,8	18	2	94	80	116,8	17	31,5	30
Novembre	11,1	3,9	7,5	16,2	3	−3,0	26	9	91	81	35,8	12	9,0	9
Décembre	6,9	1,3	4,1	10,1	15	−4,3	11	7	91	81	56,1	19	8,7	31
Année	15°,1	6°,1	10°,6	35°,2	2 juillet.	−13°,4	5 janvier.	49	86	72	731,6	190	35,0	8 sept.

Année 1894.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	1 p.	MOY.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observations (1).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
FLÉMALLE-HAUTE.																
Janvier	6,4	5,9	6,2	1	3	0	0	62	15	0	4	8	33	1	1	0
Février	5,4	3,2	4,3	1	4	0	1	56	8	3	1	1	27	8	7	1
Mars	5,5	3,3	4,4	8	1	0	1	62	19	3	0	0	34	5	0	1
Avril	4,3	3,9	4,1	1	0	1	0	60	20	1	0	10	24	2	1	2
Mai	4,6	5,1	4,9	0	0	0	1	62	21	1	2	3	32	1	1	1
Juin	6,2	6,2	6,2	0	0	0	0	60	10	1	1	0	39	5	2	2
Juillet	5 6	4,5	5,1	0	0	1 ?	0	62	8	1	2	3	41	4	3	0
Août	7,7	6,6	7,1	1	0	1	1	62	10	0	0	8	37	5	2	0
Septembre	7,8	2,8	5,3	6	0	0 ?	0	60	20	6	1	1	29	2	0	1
Octobre	6,9	6,4	6,7	5	0	0	0	62	18	0	1	4	36	1	1	1
Novembre	6,3	5,4	5,9	3	0	0	0	60	11	1	0	0	37	5	3	3
Décembre	7,7	7,2	7,5	4	1	0	1	62	9	0	1	4	43	4	0	1
Année	6,2	5,0	5,6	30	9	3 ?	5	730	169	17	13	42	412	43	21	13
HUY-STATTE.																
Janvier	8,5	—	—	2	6	0	1	(1) 31	0	4	2	5	10	6	2	1
Février	6,6	—	—	0	5	0	2	(1) 28	0	2	4	2	1	10	7	1
Mars	5,4	—	—	9	0	0	4	(1) 31	5	4	3	3	4	5	5	1
Avril	6,3	—	—	4	0	4	0	(1) 30	3	2	2	7	8	3	2	2
Mai	6,4	—	—	1	0	1	0	31	2	9	1	2	3	7	6	1
Juin	7,3	—	—	2	0	1	0	(1) 30	0	1	1	1	2	11	9	4
Juillet	7,2	—	—	2	0	7	0	(2) 31	1	1	1	2	8	12	3	1
Août	8,4	—	—	5	0	7	1	(1) 31	0	1	0	5	3	15	5	1
Septembre	7,0	—	—	9	0	3	0	(2) 30	5	11	0	2	1	3	5	1
Octobre	8,5	—	—	5	0	1	1	(2) 31	4	5	3	4	2	6	1	4
Novembre	7,3	—	—	5	1	0	0	(3) 30	2	4	2	5	4	8	2	0
Décembre	8,1	—	—	0	3	0	4	31	1	0	1	8	7	8	4	2
Année	7,2	—	—	44	15	24	13	(15) 365	23	44	20	46	53	94	51	19
HUY I (SECTION NORMALE).																
Janvier	8,2	7,3	7,8	5	5	0	0	62	0	6	4	2	21	25	3	1
Février	7,2	6,7	7,0	8	4	0	0	56	5	4	5	2	6	27	3	4
Mars	7,7	5,4	6,6	11	1	0	3	62	10	8	3	10	10	17	2	2
Avril	6,8	5,1	6,0	7	0	4	0	60	11	5	2	9	15	14	3	1
Mai	5,8	5,5	5,7	1	0	0	0	62	11	12	0	2	10	21	6	0
Juin	6,8	6,6	6,7	3	0	0	0	60	5	4	0	3	6	25	15	2
Juillet	6,7	5,5	6,1	1	0	6	0	62	0	3	1	7	12	34	4	1
Août	8,0	6,9	7,5	4	0	5	1	62	5	3	0	2	10	32	7	3
Septembre	8,3	5,6	7,0	7	0	4	1	60	13	12	2	2	1	20	6	4
Octobre	7,9	7,2	7,6	7	0	1	0	62	10	10	3	12	9	14	1	3
Novembre	7,2	6,6	6,9	10	0	0	0	60	5	8	2	5	21	16	2	1
Décembre	7,7	7,7	7,7	11	3	0	0	62	2	3	0	5	19	20	10	3
Année	7,4	6,3	6,9	75	13	20	5	730	77	78	22	61	140	265	62	25

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

Année 1894.

Mois.	Température de l'air. Max. moyen.	Min. moyen.	Moy.	Max. absolu. Valeur.	Date.	Min. absolu. Valeur	Date.	Jours de gelée.	Humidité de l'air. 8 a.	4 p.	Eau tombée en millimètres. Total. Hauteur.	Nombre de jours.	Maximum en 24 h. Hauteur.	Date.
GEMBLOUX.														
Janvier	3°,7	−1°,1	1°,3	9°,2	17	−14°,2	5	14	88	86	74,9	14	19,0	17
Février	6,3	0,0	3,1	10,5	27	−9,4	21	12	91	83	30,6	15	5,8	5
Mars	11,1	1,4	6,2	19,6	30	−3,6	19	7	84	69	33,3	14	7,6	6
Avril	17,7	5,9	11,8	24,7	8	0,3	3	0	73	54	34,4	7	11,8	26
Mai	16,7	5,8	11,2	28,0	16	0,5	6	0	73	63	23,4	11	8,0	11
Juin	19,4	9,7	14,5	28,6	30	4,7	15	0	83	75	51,8	15	13,6	18
Juillet	23,8	12,2	18,0	32,3	2	7,5	5 et 6	0	86	80	75,6	20	9,1	29 et 30
Août	20,1	11,7	15,9	29,2	6	8,0	21	0	88	82	89,3	20	11,0	26
Septembre	17,3	7,6	12,4	24,3	1	2,8	6	0	92	79	114,2	15	40,0	2
Octobre	12,8	5,5	9,1	17,5	8	−2,0	18	2	93	85	97,4	19	31,1	30
Novembre	9,8	3,4	6,6	14,7	3 et 4	−2,5	28	9	93	84	43,1	12	10,0	9
Décembre	6,3	1,1	3,7	9,0	14	−4,4	11	9	91	85	60,1	17	9,8	28
Année	13°,7	5°,3	9°,5	32°,3	2 juillet.	−14°,2	5 janvier.	53	86	77	728,1	179	40,0	2 sept.
NAMUR.														
Janvier	4°,5	0°,0	2°,2	9°,4	31	−12°,1	5	12	88	82	63,6	16	15,3	17
Février	7,6	1,1	4,3	11,2	7	−6,6	21	9	89	72	31,6	18	8,7	5
Mars	11,6	2,5	7,0	19,0	29 et 30	−2,8	19	2	86	65	33,2	16	10,8	6
Avril	17,9	7,0	12,4	24,9	8 et 9	2,7	3	0	79	51	31,9	11	11,5	26
Mai	16,6	7,4	12,0	27,2	17	1,8	6	0	78	58	24,9	13	8,5	12
Juin	19,4	11,2	15,3	28,2	30	7,5	15	0	84	67	60,7	19	19,1	18
Juillet	23,0	14,0	18,5	30,4	2	9,8	5	0	83	67	74,8	21	12,6	11
Août	20,7	13,1	16,9	29,7	6	9,2	21	0	89	77	116,5	23	19,6	10
Septembre	17,3	9,1	13,2	24,5	1	5,9	15 et 29	0	93	76	143,7	15	39,0	2
Octobre	12,9	6,4	9,6	17,2	12	−0,8	18	3	96	81	109,1	20	37,1	30
Novembre	10,6	4,5	7,5	15,6	2	−0,7	23 et 28	8	91	81	42,2	13	13,0	10
Décembre	6,7	1,9	4,3	9,6	14	−2,7	11	5	91*	85*	47,9	18	7,1	16
Année	14°,1	6°,5	10°,3	30°,4	2 juillet.	−12°,1	5 janvier.	39	87	72	780,1	203	39,0	2 sept.
CHARLEROI (COLLÈGE).														
Janvier	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,2?	16	8,7	31
Février	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,7	21	10,4	5
Mars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,5	17	8,0	5
Avril	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,2	12	9,9	26
Mai	15°,3	6°,5	10°,9	28°,4	16	2°,2	27	0	—	—	36,5	12	12,1	13
Juin	19,0	10,9	14,9	27,8	29	7,3	1	0	—	—	71,2	14	22,6	18
Juillet	23,1	13,9	18,5	31,2	2	11,2	20	0	—	—	117,5	25	15,2	25
Août	19,9	12,5	16,2	27,8	6	9,7	21	0	—	—	89,9	27	9,2	7
Septembre	17,2	9,3	13,2	24,1	1	6,0	30	0	—	—	106,3	15	39,0	3
Octobre	13,1	6,8	9,9	16,2	8	−1,7	18	1	—	—	170,3	18	41,4	31
Novembre	10,1	3,7	6,9	15,3	3	−2,7	28	9	—	—	47,4	12	11,3	14
Décembre	6,1	1,4	3,7	9,0	15	−2,4	11	9	—	—	69,6	17	9,6	20
Année	—	—	—	31°,2	2 juillet.	—	—	—	—	—	876,3	206	41,4	31 oct.

ANNÉE 1894.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	1 p.	MOY.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observations (1).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
GEMBLOUX.																
Janvier	8,1	7,4	7,8	3	7	0	0	62	3	5	5	1	13	22	9	4
Février	6,4	6,0	6,2	2	6	0	1	56	0	3	7	1	7	15	17	6
Mars	5,6	5,4	5,5	5	1	1	2	62	5	9	12	3	3	14	8	8
Avril	6,1	4,7	5,4	0	0	4	1	60	5	10	10	4	17	6	4	4
Mai	7,0	6,0	6,5	0	0	1	2	62	3	16	5	1	6	12	14	5
Juin	7,9	7,3	7,6	1	0	2	0	60	2	4	4	1	4	8	20	17
Juillet	7,0	6,2	6,6	0	0	14	0	62	1	0	9	3	10	16	20	3
Août	8,3	7,5	7,9	4	0	6	0	62	5	2	5	2	5	17	19	7
Septembre	7,5	6,0	6,8	5	0	6	3	60	8	14	9	2	7	6	8	6
Octobre	7,5	7,2	7,4	9	0	0	0	62	6	14	3	6	6	14	10	3
Novembre	7,6	7,4	7,5	10	0	0	0	60	3	6	7	2	15	15	10	2
Décembre	8,3	7,6	8,0	6	4	0	0	62	3	5	2	3	13	16	11	9
ANNÉE	7,3	6,6	6,9	45	18	34	9	730	44	88	78	29	106	161	150	74
NAMUR.																
Janvier	8,2	7,5	7,9	1	5	0	0	62	3	6	3	7	13	16	14	0
Février	6,0	6,5	6,3	1	6	0	1	56	0	6	7	2	1	13	24	3
Mars	6,6	5,5	6,1	8	1	0	1	(1)62	4	16	7	3	4	7	16	4
Avril	5,8	5,6	5,7	1	0	4	1	60	10	5	7	5	13	10	3	7
Mai	6,2	6,5	6,4	1	0	1	0	(1)62	7	14	4	1	4	13	17	1
Juin	8,2	7,6	7,9	2	0	1	0	60	1	6	2	2	6	11	24	8
Juillet	7,0	7,6	7,3	2	0	6	1	62	1	5	3	3	12	21	15	2
Août	8,8	7,2	8,0	3	0	4	0	(2)62	7	4	1	0	3	20	21	4
Septembre	7,7	6,3	7,0	11	0	3	1	(2)60	12	13	2	3	2	9	11	6
Octobre	8,1	8,1	8,1	16	0	0	0	(10)62	6	8	3	3	11	8	7	6
Novembre	7,4	6,8	7,1	13	0	0	0	(2)60	5	5	4	15	12	12	4	1
Décembre	8,1	7,9	8,0	9	2	0	0	62	2	3	1	13	14	14	10	5
ANNÉE	7,3	6,9	7,1	68	14	19	5	(18)730	58	91	44	57	95	154	166	47
CHARLEROI (COLLÈGE).																
Janvier	—	—	—	—	—	—	—	62	0	6	4	7	11	24	7	3
Février	—	—	—	—	—	—	—	56	2	2	3	2	4	23	16	4
Mars	—	—	—	2	0	0	2	(3)62	0	9	17	3	7	9	10	4
Avril	—	—	—	—	—	2	—	(2)60	2	16	9	5	10	8	5	3
Mai	—	—	—	—	—	—	—	(1)62	5	14	6	4	9	13	6	4
Juin	—	—	—	0	0	2	0	(2)60	4	6	2	2	2	23	9	10
Juillet	—	—	—	0	0	9	0	62	1	2	5	6	9	29	8	2
Août	—	—	—	0	0	2	0	(1)62	3	3	6	2	8	23	12	4
Septembre	—	—	—	—	—	3	—	60	4	21	11	3	5	5	4	7
Octobre	—	—	—	—	—	—	—	(1)62	2	16	8	7	4	12	7	5
Novembre	—	—	—	10	0	0	1	(1)60	2	9	6	7	13	18	4	0
Décembre	—	—	—	9	4	0	0	62	4	3	3	7	10	23	8	4
ANNÉE	—	—	—	—	—	—	—	(11)730	29	107	80	55	92	210	96	50

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

Année 1894.

Mois.	Température de l'air. Max. moyen.	Min. moyen.	Moy.	Max. absolu. Valeur.	Date.	Min. absolu. Valeur.	Date.	Jours de gelée.	Humidité de l'air. 8 a.	1 p.	Eau tombée en millimètres. Total. Hauteur.	Nombre de jours.	Maximum en 24 h. Hauteur.	Date.
DINANT I.														
Janvier	4°,3	−1°,3	1°,5	10°,0	31	−13°,3	3	15	87	87	87,9	13	22,8	17
Février	7,5	0,2	3,8	12,0	10	−7,3	22	13	85	87	30,6	15	7,9	3
Mars	11,9	1,6	6,7	18,8	31	−3,0	19	10	90	66	40,3	13	10,0	6
Avril	18,5	6,0	12,2	24,5	10	1,2	4	0	74	45	44,0	8	13,8	27
Mai	16,6	6,0	11,3	29,1	16	0,2	6	0	76	68	26,3	14	8,4	13
Juin	21,4	10,1	15,7	31,6	30	5,3	1	0	81	74	53,7	17	21,5	18
Juillet	24,3	12,1	18,2	34,2	2	7,4	5	0	82	74	87,5	22	10,3	15
Août	21,9	12,5	17,2	29,0	6	8,0	21	0	85	79	92,8	23	24,0	6
Septembre	18,3	8,3	13,3	26,1	1	4,1	29	0	89	80	111,0	16	24,8	8
Octobre	13,4	6,2	9,8	17,5	12	−2,0	18	2	91	87	141,0	20	41,5	22
Novembre	10,6	3,3	6,9	15,8	2	−2,3	30	7	91	87	42,2	12	11,2	14
Décembre	6,5	1,4	3,9	9,5	14	−4,5	11	6	89	88	39,2	12	7,0	22
Année	14°,6	5°,5	10°,0	34°,2	2 juillet.	−13°,3	3 janvier.	53	85	77	796,5	185	41,5	22 oct.
CIERGNON.														
Janvier	4°,7	−2°,5	1°,1	9°,5	17	−15°,0	4 et 5	19	92	82	91,5	13	29,0	18
Février	7,2	−2,4	2,4	11,7	8	−11,0	21 et 22	17	87	77	48,1	18	7,0	3
Mars	12,0	−0,9	5,5	21,3	30	−6,0	19	21	81	62	41,1	12	12,0	6
Avril	18,7	3,5	11,1	25,4	8	−2,5	4	4	77	50	89,0	12	23,5	19
Mai	17,1	4,9	11,0	29,0	16	−4,0	6	3	75	57	36,3	12	8,5	27
Juin	20,0	8,0	14,0	30,0	30	3,0	1 et 12	0	79	66	81,3	16	27,0	18
Juillet	24,1	11,2	17,6	33,2	2	5,0	13	0	77	60	57,8	18	9,5	14
Août	21,1	11,2	16,1	30,8	6	5,8	18	0	85	66	106,6	23	13,2	26
Septembre	17,4	6,6	12,0	25,5	1	2,5	6	0	88*	70*	85,3	14	25,5	8
Octobre	14,7	5,1	9,9	18,5	8 et 12	−5,5	18	3	89	75	139,4	20	36,5	30
Novembre	10,6	2,0	6,3	16,1	3	−4,2	26	12	89	78	49,3	14	10,0	14
Décembre	6,1	0,3	3,2	8,6	25	−6,7	11	9	89	82	52,4	16	7,5	22
Année	14°,5	3°,9	9°,2	33°,2	2 juillet.	−15°,0	4 et 5 janvier.	88	84	69	878,1	188	36,5	30 oct.
MAREDSOUS.														
Janvier	3°,0	−3°,3	−0°,2	9°,0	17	−14°,4	5	19	94	88	81,0	16	14,0	17
Février	6,1	−1,1	2,5	10,3	8 et 27	−12,0	19	12	93	83	43,5	14	7,5	12
Mars	10,7	1,0	5,8	20,0	30	−3,7	19	10	87	64	44,5	13	10,0	5
Avril	17,7	5,2	11,4	25,0	8	−0,4	4	1	80	50	37,0	9	12,0	26
Mai	16,0	6,1	11,0	27,9	16	0,5	14	0	79	57	35,0	10	13,0	11
Juin	19,0	9,4	14,2	27,7	30	5,4	15	0	83	69	54,0	11	24,0	18
Juillet	22,9	12,1	17,5	32,0	2	7,3	5	0	83	66	109,0	21	12,0	29
Août	19,8	11,5	15,6	28,3	6	4,2	13	0	91	77	123,0	21	31,0	6
Septembre	16,8	7,5	12,1	24,3	1	2,3	6	0	93	76	68,5	12	25,0	8
Octobre	12,2	5,3	8,7	16,8	8	−3,5	18	3	94	78	114,6	20	37,0	22
Novembre	9,7	2,7	6,2	15,0	3	−3,5	30	11	93	80	51,0	11	20,0	14
Décembre	5,7	0,3	3,0	8,5	14 et 26	−4,8	11	11	94	83	59,2	16	8,0	19
Année	13°,3	4°,7	9°,0	32°,0	2 juillet.	−14°,4	5 janvier.	67	89	73	820,3	174	37,0	22 oct.

ANNÉE 1894.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	1 p.	MOY.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observations (1).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
DINANT I.																
Janvier	8,0	7,9	8,0	0	1	0	0	62	0	8	5	9	10	24	4	2
Février	6,0	6,1	6,1	1	2	0	0	56	4	3	3	0	5	16	24	1
Mars	6,6	4,6	5,6	9	0	0	0	62	9	15	5	0	5	22	2	4
Avril	5,2	5,1	5,2	0	0	4	0	60	13	10	0	4	19	9	3	2
Mai	6,4	6,9	6,7	1	0	1	0	62	7	15	2	4	7	8	10	9
Juin	8,2	7,6	7,9	1	0	0	0	60	6	6	1	0	3	16	10	18
Juillet	7,6	7,6	7,6	1	0	1 ?	0	62	2	6	1	2	1	20	22	8
Août	8,5	8,1	8,3	3	0	1	0	62	1	6	1	3	5	23	17	6
Septembre	7,8	7,5	7,7	5	0	1	0	60	9	25	5	0	1	10	2	8
Octobre	7,5	7,2	7,4	6	0	0	0	62	3	16	3	10	1	18	3	8
Novembre	8,2	7,6	7,9	5	0	0	0	60	0	14	3	7	6	28	1	1
Décembre	8,3	7,8	8,1	2	3	0	0	62	1	6	2	9	7	15	9	13
ANNÉE	7,4	7,0	7,2	34	6	8 ?	0 ?	730	55	130	31	48	70	209	107	80
CIERGNON.																
Janvier	7,8	7,2	7,5	2	4	0	0	(21)62	0	7	0	2	5	20	4	3
Février	6,5	6,3	6,4	2	7	0	2	(11)56	0	1	7	1	2	12	17	5
Mars	6,0	5,1	5,6	3	0	1	1	(17)62	4	8	7	0	3	9	11	3
Avril	6,2	5,6	5,9	4	0	4	0	(14)60	3	11	5	3	6	16	1	1
Mai	6,4	6,2	6,3	4	0	1	1	(3)62	5	13	5	1	3	14	11	7
Juin	7,2	6,7	7,0	5	0	1	0	(10)60	5	8	1	1	1	12	18	4
Juillet	6,9	6,8	6,9	6	0	9	0	(7)62	0	3	3	1	4	24	19	1
Août	8,2	6,6	7,4	5	0	6	2	(7)62	2	2	2	1	4	13	27	4
Septembre	7,6	6,2	6,9	12	0	2	0	(7)60	5	14	6	2	1	5	7	13
Octobre	7,1	7,5	7,3	6	0	0	0	(17)62	2	11	7	0	1	11	9	4
Novembre	7,4	6,7	7,1	7	2	0	1	(10)60	1	1	12	8	6	15	7	0
Décembre	8,2	7,4	7,8	3	2	1	5	(14)62	1	3	1	3	4	14	15	7
ANNÉE	7,1	6,5	6,8	59	15	25	12	(138)730	28	82	56	23	40	165	146	52
MAREDSOUS.																
Janvier	8,4	8,2	8,3	1	5	0	0	62	1	12	4	5	11	17	5	7
Février	6,1	7,6	6,9	0	5	0	1	56	2	14	1	1	0	17	11	10
Mars	5,5	6,7	6,1	6	0	0	0	62	9	14	7	3	2	15	7	5
Avril	5,7	7,3	6,5	0	0	4	1	60	13	7	7	6	9	10	2	6
Mai	6,9	7,4	7,2	1	0	0	1	62	4	16	2	3	3	15	10	9
Juin	7,7	7,7	7,7	2	0	0	0	60	2	8	0	1	1	15	15	18
Juillet	6,6	8,1	7,4	0	0	8	0	62	0	7	0	2	7	30	13	3
Août	8,4	8,1	8,3	2	0	4	1	62	4	0	0	1	5	17	23	12
Septembre	7,7	7,6	7,7	6	0	0	0	60	16	16	2	0	3	4	6	13
Octobre	7,0	8,2	7,6	4	0	0	0	62	16	22	2	0	3	11	2	6
Novembre	7,8	8,2	8,0	5	0	0	0	60	5	5	4	8	16	18	3	1
Décembre	8,0	8,3	8,2	3	2	0	2	62	6	4	6	5	14	8	10	9
ANNÉE	7,2	7,8	7,5	30	12	16	6	730	78	125	35	35	74	177	107	99

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations

Année 1894.

MOIS.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		EAU TOMBÉE en millimètres.			
	MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	1 p.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				Valeur.	DATE.	Valeur.	DATE.				Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
FLORENNES.														
Janvier	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avril	17°,6	4°,9	11°,2	24°,0	8 et 9	−1°,0	3	1	89	80	40,0	9	13,0	12
Mai	15,4	5,5	10,4	27,5	17	−1,0	6	1	78	65	37,0	11	11,0	11 et 12
Juin	18,4	8,8	13,6	27,8	30	4,0	15 et 20	0	85	75	85,8	13	18,5	12
Juillet	22,2	11,8	17,0	30,1	2	5,8	5	0	82	69	86,0	21	13,0	30
Août	19,4	11,0	15,2	27,3	6	6,9	18 et 21	0	88	76	99,2	17	16,5	6
Septembre	17,8	6,8	12,3	24,0	1	1,8	6	0	90	81	85,0	12	31,0	8
Octobre	11,7	5,3	8,5	15,7	12	−2,7	18	2	92	80	123,0	14	37,0	22
Novembre	9,5	2,8	6,1	14,0	2 et 8	−3,0	29	10	94	84	55,0	6	16,5	14
Décembre	5,4	0,4	2,9	8,5	14	−3,0	3	10	94	93	83,0	17	15,0	18
Année	—	—	—	30°,1	2 juillet.	—	—	—	—	—	—	—	37,0	22 oct.
THUILLIES.														
Janvier	4°,1	−1°,0	1°,5	10°,1	17	−14°,6	5	15	—	—	84,5	16	22,5	18
Février	6,5	1,0?	3,7	11,4	27	−7,3	22	10	—	—	43,8	22	9,5	3
Mars	11,3	1,7	6,5	20,1	30	−2,8	19	5	—	—	48,2	14	15,5	16
Avril	17,4	5,7	11,5	24,7	7	−0,4	3	1	—	—	22,7	12	13,1	26
Mai	16,3	5,8	11,0	27,9	17	0,4	6	0	—	—	43,0	12	19,4	12
Juin	19,9	9,5	14,7	29,1	30	5,5	1 et 20	0	—	—	88,7	16	24,8	17
Juillet	22,9	12,1	17,5	32,4	2	7,5	5	0	—	—	178,6	22	38,2	24
Août	20,6	12,0	16,3	28,2	6	7,6	21	0	—	—	123,7	23	24,7	6
Septembre	17,3	7,7	12,5	25,1	1	3,5	12	0	—	—	119,3	16	37,4	8
Octobre	12,1	5,7	8,9	17,4	8	−0,8	18	1	—	—	125,4	14	43,2	30
Novembre	10,1	3,9	7,0	15,4	3	−2,1	26	8	—	—	62,7	12	16,3	14
Décembre	6,2	1,6	3,9	9,3	15	−2,7	12	8	—	—	59,9	17	13,4	18
Année	13°,7	5°,5	9°,6	32°,4	2 juillet.	−14°,6	5 janvier.	48	—	—	1000,5	196	43,2	30 oct.
CHIMAY I.														
Janvier	3°,4	−2°,2	0°,6	8°,9	18	−14°,4	5	16	96	93	144,8	15	35,1	17
Février	6,2	−1,2	2,5	10,6	8	−10,4	21	16	92	86	71,0	19	12,1	25
Mars	11,1	0,4	5,7	19,9	30	−4,9	19	16	88	66	45,7	14	11,0	5
Avril	17,8	4,4	11,1	25,8	8	−1,6	23	3	78	55	35,8	9	10,6	15
Mai	16,3	5,0	10,6	28,5	17	−1,1	6	2	79	62	40,7	13	15,7	11
Juin	19,4	8,8	14,1	29,6	30	4,7	20	0	82	72	97,5	20	24,9	18
Juillet	23,0	11,4	17,2	31,6	2	6,4	5	0	83	68	95,1	23	14,3	24
Août	20,2	11,6	15,9	29,2	6	6,2	21	0	90	76	101,8	22	26,0	26
Septembre	17,5	6,8	12,1	25,8	1	2,2	29	0	92	74	97,2	13	26,3	8
Octobre	12,6	5,0	8,8	18,0	8	−4,8	18	4	94	79	128,5	18	41,8	22
Novembre	9,4	2,7	6,0	14,7	2	−3,9	30	11	89	82	79,4	13	32,1	14
Décembre	5,2	0,6	2,9	7,9	14 et 15	−5,2	11	8	90	83	77,7	17	11,7	21
Année	13°,5	4°,4	8°,9	31°,6	2 juillet.	−14°,4	5 janvier.	76	88	76	1015,2	196	41,8	22 oct.

ANNÉE 1894.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	1 p.	MOY.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observations (1).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
FLORENNES.																
Janvier	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avril	5,9	5,6	5,8	0	0	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	6,6	6,6	6,6	0	0	0	1	62	6	13	5	1	3	4	20	10
Juin	8,3	7,4	7,9	1	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juillet	7,4	7,4	7,4	1	0	5	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Août	8,8	8,2	8,5	5	0	3	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septembre	6,7	5,8	6,3	9	0	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre	7,3	7,8	7,6	5	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembre	8,0	7,8	7,9	12	1	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Décembre	8,2	8,5	8,4	5	3	0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ANNÉE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
THUILLIES.																
Janvier	7,0	7,2	7,1	0	1	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février	5,8	5,9	5,9	0	3	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mars	5,0	3,3	4,2	5	0	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avril	5,3	5,1	5,2	0	0	3	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	7,0	5,5	6,3	0	0	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juin	7,4	6,0	6,7	0	0	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juillet	7,5	5,9	6,7	0	0	10	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Août	6,8	6,1	6,5	0	0	3	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septembre	6,3	5,3	5,8	10	0	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre	7,5	6,5	7,0	3	0	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembre	7,6	6,2	6,9	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Décembre	8,4	8,3	8,4	0	1	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ANNÉE	6,8	5,9	6,4	18	5	25	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
CHIMAY I.																
Janvier	7,8	7,6	7,7	7	6	0	0	62	5	0	6	4	10	23	11	3
Février	6,8	6,9	6,9	5	4	1	1	56	1	0	9	1	4	10	27	4
Mars	5,5	5,1	5,3	7	2	0	1	62	3	7	15	4	3	6	17	7
Avril	5,9	6,1	6,0	1	0	2	1	60	6	5	15	3	9	17	3	2
Mai	6,5	6,5	6,5	1	0	0	0	62	2	12	10	2	7	2	24	3
Juin	7,8	7,2	7,5	2	0	2	2	60	4	1	8	0	2	10	29	6
Juillet	6,7	6,5	6,6	1	0	6	0	62	1	1	8	2	5	19	24	2
Août	8,2	7,5	7,9	5	0	4	1	62	1	1	7	2	3	10	34	4
Septembre	6,2	5,7	6,0	11	0	3	1	60	10	9	16	1	4	3	8	9
Octobre	7,0	7,6	7,3	12	0	0	0	62	5	8	18	2	6	8	13	2
Novembre	7,1	7,0	7,1	8	0	0	0	60	3	4	10	0	15	15	13	0
Décembre	8,2	7,9	8,1	5	2	0	2	62	6	2	5	1	19	6	22	1
ANNÉE	7,0	6,8	6,9	65	14	18	9	730	47	50	127	22	87	129	225	43

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

Année 1894.

MOIS.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		EAU TOMBÉE en millimètres.			
	MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	4 p.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				Valeur.	DATE.	Valeur.	DATE.				Hauteur.	Nombre de jours	Hauteur.	DATE.
LES AMMEROIS.														
Janvier	1°,2	−3°,3	−1°,1	0°,2	31	−16°,9	5	18	95	96	56,5 ?	22	7,0	27
Février	5,4	−1,7	1,8	8,8	8	−9,4	21	18	94	90	65,6	18	7,5	25
Mars	10,8	0,1	5,4	19,0	30	−5,2	19	15	86	80	22,9	12	8,0	9
Avril	17,1	4,3	10,7	24,0	11	0,9	23	0	83	77	52,7	9	10,1	27
Mai	16,8	4,0	10,4	26,5	17	−2,1	28	2	81	77	18,0	5	8,1	11
Juin	18,7	7,6	13,1	26,3	28	3,7	27	0	85	84	229,9	18	38,0	18
Juillet	23,6	8,2	15,9	30,5	2	4,9	26	0	80	82 ?	89,6	17	11,1	28
Août	23,0 ?	9,5	16,2	26,4 ?	30 ?	6,0	24	0	78 ?	83 ?	171,7	23	30,0	23
Septembre	19,8 ?	7,6 ?	13,7	25,1	2	1,6	29	0	83	85	91,3	12	35,0	24
Octobre	11,9	4,7	8,3	17,5	8	−3,0	18	2	95	91	161,7	22	68,0	22
Novembre	9,6	1,2	5,4	13,8	2	−5,9	29 et 30	11	95	93	85,6	11	21,5	15
Décembre	4,2	−1,4	1,4	6,6	15	−5,0	13	21	96	92	90,7	15	15,0	28
Année	13°,5	3°,4	8°,4	30°,5	2 juillet.	−16°,9	5 janvier.	87	88	86 ?	1136,2	184	68,0	22 oct.
CARLSBOURG.														
Janvier	2°,5	−2°,8	−0°,2	9°,3	17	−15°,8	5	18	93	90	145,3	15	36,0	17
Février	4,8	−1,8	1,5	9,1	8	−10,6	21	15	92	83	83,3	22	16,5	25
Mars	10,0	0,1	5,0	18,2	30	−5,4	19	13	82	66	41,7	12	15,0	6
Avril	16,7	4,1	10,4	23,1	10	−0,3	4	2	77	54	88,0	12	37,4	26
Mai	15,0	4,6	9,8	26,6	17	−1,0	27	3	79	68	37,2	12	13,9	11
Juin	17,6	8,2	12,9	27,8	30	4,2	1	0	81	73	80,8	17	28,0	18
Juillet	21,5	10,8	16,1	29,9	2	5,8	5	0	83	72	118,1	23	17,5	14
Août	19,2	10,0	14,6	26,9	6	3,5	29	0	89	76	88,9	21	10,5	8
Septembre	16,2	6,3	11,2	25,0	1	1,4	12	0	89	81	102,2	13	27,0	24
Octobre	11,4	4,5	7,9	16,0	8	−5,0	18	2	93	86	150,2	20	56,0	22
Novembre	8,5	2,4	5,4	14,1	2	−4,0	30	9	93	87	80,7	12	28,5	14
Décembre	4,1	−0,6	1,7	6,7	25	−4,6	11 et 13	14	93	87	86,0	18	11,8	9
Année	12°,3	3°,8	8°,0	29°,9	2 juillet.	−15°,8	5 janvier.	76	87	77	1102,4	197	56,0	22 oct.
NEUFCHATEAU.														
Janvier	2°,2	−3°,7	−0°,8	10°,0	17	−16°,5	5	22	95	90	141,4	15	35,5	17
Février	4,8	−2,1	1,3	9,2	8	−10,0	15	18	95	87	68,1	17	14,5	25
Mars	9,5	0,5	5,0	17,6	30	−5,0	19	11	84	68	42,4	12	7,0	9 et 13
Avril	16,5	5,1	10,8	23,0	9	0,9	14	0	76	60	70,4	12	20,0	26
Mai	14,8	4,8	9,8	25,7	17	−2,7	27	4	79	67	45,0*	11*	—	—
Juin	17,7	8,1	12,9	27,2	30	2,4	1	0	83	78	80,5	16	21,0	18
Juillet	22,5	10,9	16,7	30,3	2 et 3	6,1	15	0	79	64	80,4	20	18,5	11
Août	19,2	10,1	14,6	26,5	6	4,0	18 et 19	0	87	76	127,0	24	25,5	7
Septembre	17,2	5,4	11,3	24,8	1	0,0	14, 28, 29 et 30	0	83	73	89,0	14	23,9	8
Octobre	11,5*	4,5	8,0	—	—	—	—	2*	95*	85*	160,0*	20*	—	—
Novembre	9,0*	2,0*	5,5	—	—	—	—	10*	94*	90*	90,0*	10*	—	—
Décembre	3,0	−1,3	0,8	5,5	15 et 18	−6,0	13	19	94	88	112,7	19	15,0	31
Année	12°,3	3°,7	8°,0	30°,3	2 et 3 juillet.	−16°,5	5 janvier.	86	87	77	1106,9	190	—	—

ANNÉE 1894.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	1 p.	MOY.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observations (1).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
LES AMMEROIS.																
Janvier	7,7	8,0	7,9	24	5	0	1	62	15	2	0	0	18	27	0	0
Février	7,6	7,4	7,5	18	5	0	0	56	6	0	2	4	10	25	7	2
Mars	5,9	6,0	6,0	10	4	0	0	62	12	12	1	3	6	18	4	6
Avril	6,9	7,0	7,0	11	0	4	0	60	15	0	0	3	22	15	5	0
Mai	6,6	6,7	6,7	7	0	3	0	62	20	4	0	10	5	13	1	9
Juin	8,0	7,4	7,7	19	0	3	2	60	4	7	0	0	5	29	5	10
Juillet	6,9	6,9	6,9	19	0	5	1	62	1	0	3	4	10	28	5	11
Août	6,9	7,0	7,0	17	0	3	0	62	0	8	0	0	3	28	15	8
Septembre	6,0	6,1	6,1	18	0	4	0	60	4	24	4	0	0	10	6	12
Octobre	7,7	8,5	8,1	22	1	0	1	62	9	9	5	1	8	24	2	4
Novembre	8,3	7,5	7,9	23	1	0	0	60	0	1	25	0	6	21	1	6
Décembre	8,1	7,7	7,9	20	6	0	2	62	14	2	6	2	13	18	3	4
ANNÉE	7,2	7,2	7,2	208?	22	22	7	730	100	69	46	27	106	256	54	72
CARLSBOURG.																
Janvier	7,8	8,0	7,9	11	5	0	0	(2) 62	7	0	4	5	15	23	4	2
Février	7,2	6,5	6,9	7	8	0	2	(1) 56	4	6	0	1	1	21	16	6
Mars	5,9	5,2	5,6	5	5	0	1	(1) 62	13	3	11	3	4	15	5	7
Avril	5,2	5,3	5,3	4	0	5	2	(2) 60	10	5	2	7	18	12	1	3
Mai	6,6	7,4	7,0	6	0	0	0	62	15	2	7	2	8	13	9	6
Juin	7,8	7,7	7,8	12	0	1	0	60	3	2	3	1	9	15	13	14
Juillet	7,1	6,8	7,0	6	0	6	1	62	4	0	5	2	14	17	17	3
Août	8,2	7,2	7,7	4	0	3	0	62	4	2	0	4	8	31	11	2
Septembre	5,4	5,7	5,6	19	0	2	0	(1) 60	18	7	5	2	8	8	6	5
Octobre	7,5	8,1	7,8	12	0	0	0	62	15	5	4	2	8	15	9	4
Novembre	8,4	7,4	7,9	15	1	0	0	(2) 60	10	2	7	1	15	12	10	1
Décembre	8,2	7,4	7,8	10	8	0	0	(2) 62	4	2	4	2	20	11	9	8
ANNÉE	7,1	6,9	7,0	111	27	17	6	(11) 730	107	36	52	32	128	193	110	61
NEUFCHATEAU.																
Janvier	8,2	7,5	7,9	7	5	0	0	62	3	4	7	10	14	17	3	4
Février	7,5	6,6	7,1	8	7	0	0	56	0	2	5	7	5	23	10	4
Mars	5,3	5,0	5,2	4	4	0	1	62	4	10	10	11	4	15	6	2
Avril	5,8	6,2	6,0	1	0	5	0	60	4	12	8	13	5	12	2	4
Mai	6,6	7,5	7,1	3	3	1	1	62	6	10	4	7	9	13	10	3
Juin	8,0	7,6	7,8	0	0	1	0	60	4	3	5	2	10	18	6	12
Juillet	7,4	7,4	7,4	0	0	7	0	62	0	4	2	7	11	24	11	3
Août	8,0	7,3	7,7	6	0	1	0	62	1	6	0	8	6	30	9	2
Septembre	5,3	5,2	5,3	6	0	1	0	60	6	11	4	6	2	8	5	18
Octobre	8,0*	8,0*	8,0	10*	0	0	0	62*	5	3	17	1	0	7	19	10
Novembre	8,1*	7,9*	8,0	15*	1*	0	0	60*	2	1	15	5	19	11	7	0
Décembre	8,2	7,4	7,8	8	6	0	0	62	5	4	3	9	14	18	3	6
ANNÉE	7,2	7,0	7,1	68	26	16	2	730	40	70	80	86	99	196	91	68

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

Année 1894.

MOIS.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		EAU TOMBÉE en millimètres.			
	MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	1 p.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				Valeur.	DATE.	Valeur.	DATE.				Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
LIBRAMONT.														
Janvier	1°,8	−5°,3	−1°,8	8°,0	18	−17°,0	5	23	—	—	118,0	14	23,0	18
Février	4,1	−2,1	1,0	9,5	28	−10,0	20	15	—	—	127,0	20	20,0	11
Mars	9,7	0,6	5,1	18,0	31	−5,0	19	13	—	—	68,0	12	10,0	5, 9 et 11
Avril	16,7	4,6	10,6	25,2	26	0,0	14	0	—	—	54,0	11	26,0	26
Mai	14,9	3,9	9,4	28,5	16	−2,0	8 et 27	5	—	—	55,0	14	12,0	11
Juin	18,1	7,9	13,0	25,1	29	1,5	1	0	—	—	136,0	19	21,0	17
Juillet	22,7	10,4	16,5	30,5	2 et 3	7,0	18	0	—	—	102,0	20	22,0	10
Août	19,3	9,9	14,6	26,5	6	3,8	21	0	—	—	112,0	23	18,0	20
Septembre	17,7	6,4	12,0	25,3	1	2,5	13	0	—	—	131,0	13	38,0	8
Octobre	11,6	4,3	7,9	16,2	8	−3,6	19	2	—	—	189,0	18	25,0	23
Novembre	8,5	1,4	4,9	15,3	1	−5,0	30	8	—	—	66,0	8	27,0	14
Décembre	3,8	−1,8	1,0	6,0	19	−4,8	1	27	—	—	102,0	20	30,0	19
Année	12°,4	3°,3	7°,8	30°,5	2 et 3 juill.	−17°,0	5 janvier.	93	—	—	1260,0	192	38,0	8 sept.
BEAUPLATEAU.														
Janvier	1°,3	−4°,4	−1°,6	8°,5	17	−18°,0	5	23	96	90	78,8	16	16,0	17
Février	4,2	−3,0	0,6	8,1	8	−12,9	22	18	94	89	111,0	18	20,5	16
Mars	9,1	−0,4	4,3	17,5	30	−6,0	19	20	88	68	65,5	14	10,0	9 et 11
Avril	16,2	3,4	9,8	22,4	9	−0,5	4	1	83	53	77,6	12	19,2	27
Mai	14,3	4,3	9,3	25,1	16	−0,7	27	2	86	63	27,5	11	6,0	13
Juin	17,4	8,2	12,8	27,2	30	3,9	27	0	84	74	82,2	15	18,7	18
Juillet	21,5	10,4	15,9	29,2	2	4,9	5	0	91	86	77,8	18	14,0	11
Août	18,6	10,1	14,3	26,3	6	5,6	21	0	97	89	95,0	24	18,0	3
Septembre	16,7	5,8	11,2	25,1	1	0,2	28	0	96	88	80,3	15	24,9	8
Octobre	10,7	4,1	7,4	16,2	8	−4,9	18	2	95	83	150,1	21	28,1	30
Novembre	7,3	1,8	4,5	12,0	3 et 6	−4,7	30	10	94	84	68,6	15	15,9	14
Décembre	3,6	−1,4	0,8	5,8	15	−6,1	12	24	97	88	104,7	19	17,2	30
Année	11°,7	3°,2	7°,4	29°,2	2 juillet.	−18°,0	5 janvier.	100	92	80	1019,1	198	28,1	30 oct.
LA ROCHE (ÉCOLE COMMUNALE).														
Janvier	3°,8	−2°,1	0°,8	10°,3	18	−14°,0	4	15	88	72	43,0	7	12,0	17
Février	6,9	−0,8	3,0	11,3	17	−12,0	22	13	91	79	77,0*	20*	—	—
Mars	11,7	0,7	6,2	20,4	30	−5,2	19	13	86	69	29,0?	6?	6,0?	3, 4 et 13
Avril	18,6	4,2	11,4	25,4	9	−1,2	4	2	83	57	42,0	7	21,0	26
Mai	16,7	5,1	10,9	27,8	16	−1,4	6	2	77	67	28,0	6	8,0	11
Juin	19,6	9,0	14,3	30,0	30	3,0	1	0	79	69	60,0	10	12,0	10 et 12
Juillet	24,1	12,1	18,1	32,4	1	6,0	5	0	78	67	73,0	11	14,0	19
Août	21,0*	12,0*	16,5	29,0	26	—	—	0	85	70	70,8	17	9,0	7
Septembre	18,3	6,7	12,5	26,0	1	2,4	15	0	87	72	85,0?	9?	25,0	8
Octobre	12,9	4,8	8,8	18,0	12	−4,8	18	2	87	78	145,0	13	48,0	22
Novembre	10,3	3,1	6,7	15,0	3 et 4	−4,0	26	7	87	77	24,0?	4	9,0	14
Décembre	5,5	0,7	3,1	8,0	14 et 15	−4,2	13	18	89	85	74,0	12	10,0	19
Année	14°,1	4°,6	9°,4	32°,4	1er juillet.	−14°,0	4 janvier.	72	85	72	750,8?	122?	48,0	22 oct.

ANNÉE 1894.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	1 p.	MOY.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observations (1).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
LIBRAMONT.																
Janvier	5,8	5,1	5,5	14	5	0	0	62	4	15	0	8	1	33	0	1
Février	7,3	7,0	7,2	11	8	0	1	56	2	0	0	14	1	29	0	10
Mars	4,4	4,3	4,4	2	1	0	1	62	0	23	11	15	0	13	0	0
Avril	6,3	5,3	5,8	2	1	2	3	60	2	13	5	16	20	4	0	0
Mai	7,3	7,0	7,2	6	1	1	5	62	5	13	3	16	6	16	3	0
Juin	8,0	8,0	8,0	6	0	0	0	60	2	11	0	1	7	19	8	12
Juillet	6,5	6,4	6,5	7	0	2	0	62	0	4	4	3	9	25	13	4
Août	8,1	8,0	8,1	6	0	3	0	62	2	2	2	19	4	26	6	1
Septembre	7,2	6,6	6,9	10	0	2	1	60	6	9	23	10	1	1	0	10
Octobre	8,1	7,9	8,0	13	0	0	3	62	0	8	15	3	8	23	5	0
Novembre	8,0	7,4	7,7	14	1	0	1	60	1	1	19	9	10	13	7	0
Décembre	8,4	8,1	8,3	16	11	0	0	62	6	2	9	9	2	17	12	5
ANNÉE	7,1	6,8	7,0	107	28	10	15	730	30	101	91	123	69	219	54	43
BEAUPLATEAU.																
Janvier	8,3	7,9	8,1	6	10	0	0	62	6	2	3	3	13	21	8	6
Février	7,5	6,3	6,9	5	8	0	0	56	3	4	3	6	7	9	19	5
Mars	5,0	4,9	5,0	4	6	0	0	62	4	8	12	5	7	13	8	5
Avril	4,9	5,7	5,3	6	0	3	0	60	8	6	11	5	13	9	4	4
Mai	6,8	6,7	6,8	1	0	0	3	62	9	9	5	2	8	11	12	6
Juin	6,3	7,5	6,9	5	0	0	1	60	7	3	2	0	8	15	19	6
Juillet	6,6	6,5	6,6	4	0	5	0	62	3	2	4	1	18	16	15	3
Août	8,2	7,6	7,9	8	0	3	1	62	4	0	1	3	16	12	21	5
Septembre	6,3	5,1	5,7	11	0	2	0	60	12	9	9	1	5	7	9	8
Octobre	7,7	8,3	8,0	10	0	0	2	62	7	10	7	6	14	8	9	1
Novembre	7,8	8,0	7,9	16	3	0	0	60	2	1	15	5	19	11	7	0
Décembre	8,3	7,8	8,1	9	9	0	1	62	9	2	1	6	22	9	7	6
ANNÉE	7,0	6,9	6,9	85	36	13	8	730	74	56	73	43	150	141	138	55
LA ROCHE (ÉCOLE COMMUNALE).																
Janvier	7,2	7,1	7,2	0	7	0	0	62	3	0	22	11	0	7	18	1
Février	7,2	6,4	6,8	0	6	0	0	56	3	0	11	3	1	7	20	11
Mars	5,1	5,2	5,2	1	0?	0	0	62	7	3	11	8	1	9	12	11
Avril	5,6	5,1	5,4	1	0	2	0	60	7	7	12	10	0	8	8	8
Mai	7,0	6,4	6,7	1	0	2	0	62	10	4	2	3	1	1	27	14
Juin	7,5	7,0	7,3	0	0	2	0	60	4	3	3	1	0	5	25	19
Juillet	6,7	6,5	6,6	0	0	4	0	62	1	0	6	0	3	14	29	9
Août	8,0*	7,5*	7,8	0	0	3*	0	62	2	2	1	3	13	11	23	7
Septembre	8,3	6,8	7,6		0	2	0	60	15	7	5	3	0	5	16	9
Octobre	8,0	8,1	8,1	3	0	0	0	62	5	3	17	1	0	7	19	10
Novembre	8,0	7,2	7,6	3	2	0	0	60	6	2	28	5	0	6	11	2
Décembre	8,5	7,3	7,9	0	3	0	0	62	4	1	24	2	0	0	18	13
ANNÉE	7,3	6,7	7,0	15?	18	15	0	730	67	32	142	50	19	80	226	114

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

Année 1894.

MOIS.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		EAU TOMBÉE, en millimètres.			
	MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	1 p.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				Valeur.	DATE.	Valeur.	DATE.				Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
CLAVIER.														
Janvier	3°,0	−2°,8	0°,1	8°,0	21	−16°,0	5	18	89	91	82,2	13	23,0	17
Février	5,5	−0,9	2,3	9,8	7	−11,5	18	14	91	91	47,4	15	8,0	4
Mars	10,6	1,6	6,1	21,0	27	−3,0	19	5	84	82	35,5	10	13,5	6
Avril	18,3	6,3	12,3	27,0	11	1,5	30	0	77	72	46,0	10	18,0	26
Mai	16,4	5,5	10,9	27,8	16	0,5	27	0	81	74	45,0	9	20,5	12
Juin	19,5	9,7	14,6	28,0	30	6,0	1	0	83	80	50,0	11	9,0	10
Juillet	23,3	12,2	17,7	31,5	1 et 2	8,5	5	0	80	79	84,0	21	11,0	14
Août	19,8	11,1	15,4	28,0	5	7,0	21	0	90	83	108,5	25	11,0	7
Septembre	16,8	7,4	12,1	24,5	1	3,0	29	0	89	79	92,5	16	18,0	8
Octobre	12,1	5,2	8,6	17,5	8	−1,5	18	1	93	88	136,0	18	32,5	30
Novembre	9,6	2,5	6,0	15,5	10	−4,0	27, 28 et 30	6	89	88	26,5	9	11,0	14
Décembre	5,4	0,2	2,8	8,8	22	−3,0	11	12	90	83	55,3	13	7,0	28 et 31
Année	13°,4	4°,8	9°,1	31°,5	1 et 2 juillet.	−16°,0	5 janvier.	56	86	82	808,9	170	32,5	30 oct.
SAINT-ROCH (FERRIÈRES).														
Janvier	3°,0	−2°,9	0°,0	8°,5	17	−16°,5	5	19	95	93	86,0	11	26,0	17
Février	5,2	−2,4	1,4	9,0	7 et 28	−11,0	19	16	93	93	67,0	15	13,0	5
Mars	—	—	—	—	—	−5,0	19	—	—	—	42,0	10	13,0	6
Avril	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	7	26,0	27
Mai	15,5	4,7	10,1	27,0	16	−0,5	5	1	84	69	56,0	13	13,0	13
Juin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0	13*	—	—
Juillet	22,0	12,0	17,0	31,5	2	8,2	5	0	81	64	109,5	20	17,0	27
Août	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110,0*	24*	—	—
Septembre	15,2	7,6	11,9	23,0	1	3,0	29	0	87	—	152,0	17	28,0	8
Octobre	11,2	4,9	8,0	15,0	8	−5,0	18	1	88	81	138,0	19	30,0	30
Novembre	8,8	2,6	5,7	14,5	3	−4,5	26	9	92	82	58,0	10	12,0	9
Décembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,0*	14*	—	—
Année	—	—	—	31°,5	2 juillet.	−16°,5	5 janvier.	—	—	—	979,0	173	30,0	30 oct.
HEID-DES-CHÊNES (DOLEMBREUX).														
Janvier	3°,7	−2°,0	0°,8	8°,0	17	−15°,5	5	14	90*	88*	129,1	16	33,5	30
Février	5,7	−1,1	2,3	9,8	7	−9,0	19, 21 et 22	11	90*	83	59,7	16	13,7	8
Mars	10,6	1,3	5,9	20,6	30	−4,9	19	9	79	67	37,0	11	10,5	7
Avril	18,1	5,7	11,9	24,3	8	−1,0	4	1	75	58	39,5	12	20,0	27
Mai	15,6	5,5	10,5	27,6	16 et 17	0,1	27	0	72	63	41,5	11	11,5	12
Juin	18,5	9,3	13,9	26,0	30	4,8	1	0	76	71	83,5	14	25,0	18
Juillet	22,1	12,5	17,3	30,8	2	8,5	8	0	78	67	107,5	21	18,5	26
Août	19,6	10,6	15,1	28,0	6	5,9	18	0	87	78	113,5	22	19,0	18
Septembre	16,6	7,5	12,0	23,5	22	2,3	15	0	83	75	75,5	16	17,0	24
Octobre	11,9	4,9	8,4	17,7	8	−2,8	18	1	86	85	138,0	17	37,0	22
Novembre	10,4	2,1	6,2	15,0	1 et 8	−4,3	27	8	84	83	37,0	12	11,0	10
Décembre	5,3	−0,5	2,4	8,2	14	−3,5	11	16	85	84	62,8	15	10,0	19 et 26
Année	13°,2	4°,6	8°,9	30°,8	2 juillet.	−15°,5	5 janvier.	60	82	75	924,6	183	37,0	22 oct.

ANNÉE 1894.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	1 p.	MOY.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observations (1).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
CLAVIER.																
Janvier	8,2	6,8	7,5	0?	1?	0	0	62	1	8	0	4	17	14	16	2
Février	8,1	7,0	7,6	0	5	0	0	56	1	4	6	4	17	14	6	4
Mars	6,4	5,4	5,9	0	1	0	0	62	8	5	8	4	3	13	13	8
Avril	6,8	4,9	5,9	—	—	—	—	60	3	5	6	6	10	12	3	15
Mai	7,1	5,0	6,1	0	0	0	0	62	11	9	0	4	7	10	12	9
Juin	7,3	6,0	6,7	—	—	—	—	60	0	8	0	1	3	14	27	7
Juillet	6,6	4,2	5,4	—	—	—	—	62	0	4	0	3	18	21	16	0
Août	8,3	6,5	7,4	—	—	—	—	62	0	4	2	2	10	10	26	8
Septembre	7,3	5,8	6,6	—	—	—	—	60	2	17	3	6	3	5	2	22
Octobre	7,9	6,4	7,2	—	—	—	—	62	1	6	3	8	14	16	9	5
Novembre	8,3	6,5	7,4	—	—	—	—	60	2	9	0	8	26	12	2	1
Décembre	8,6	7,4	8,0	—	—	—	—	62	1	2	6	7	25	1	18	2
ANNÉE	7,6	6,0	6,8	—	—	—	—	730	30	81	34	57	153	142	150	83
SAINT-ROCH (FERRIÈRES).																
Janvier	8,3	8,2	8,3	0	5	0	0	62	5	5	17	5	28	0	2	0
Février	7,3	9,2	8,3	1	3	0	0	56	0	1	2	7	27	3	16	0
Mars	—	—	—	0	1	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avril	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	7,3	6,3	6,8	1	0	0	0	62	18	4	6	5	19	2	8	0
Juin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juillet	7,7	7,0	7,4	0	0	3	0	62	9	1	4	3	32	10	3	0
Août	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septembre	—	—	—	1	0	0?	0	30	14	7	6	0	2	0	1	0
Octobre	—	—	—	3	0	0	0	62	5	21	3	1	3	14	2	13
Novembre	—	—	—	5	0	0	0	60	0	8	1	21	8	22	0	0
Décembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ANNÉE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
HEID-DES-CHÊNES (DOLEMBREUX).																
Janvier	7,6	6,9	7,3	1	5	1	1	(4) 62	2	5	3	1	21	21	0	5
Février	7,4	6,7	7,1	0	6	1	4	(1) 56	0	2	8	0	6	27	4	8
Mars	6,4	6,6	6,5	3	1	0	3	(1) 62	6	11	6	6	1	21	3	7
Avril	7,3	6,6	7,0	4	0	4	0	60	6	4	7	11	17	8	4	3
Mai	7,2	6,9	7,1	2	0	1	1	62	6	13	2	5	3	19	11	3
Juin	7,8	6,0*	6,9	0	0	1	0	60	1	7	0	0	7	22	10	13
Juillet	7,7	7,5	7,6	0	0	8	0	62	4	5	3	1	12	26	8	3
Août	8,8	7,7	8,3	3	0	5	3	(1) 62	6	2	1	3	12	24	7	6
Septembre	8,4	7,0	7,7	5	0	4	3	60	9	20	4	3	3	10	5	6
Octobre	9,2	8,3	8,8	4	0	2	0	62	3	15	3	5	2	11	7	16
Novembre	8,2	8,0	8,1	6	0	0	0	60	4	4	0	9	13	25	1	4
Décembre	8,7	7,7	8,2	2	4	0	2	62	1	5	2	5	11	19	13	6
ANNÉE	7,9	7,2	7,6	30	16	27	17?	(7) 730	48	93	39	49	108	233	73	80

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

Année 1894.

MOIS.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		EAU TOMBÉE, en millimètres.			
	MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	4 p.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				Valeur.	DATE.	Valeur.	DATE.				Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
CLERMONT (THIMISTER).														
Janvier	2°,3	−2°,0	0°,1	8°,2	17	−17°,2	5	17	—	—	—	—	—	—
Février	5,4	−1,3	2,0	9,5	28	−10,2	18	15	—	—	—	—	—	—
Mars	10,6	1,0	5,8	20,5	30	−6,0	19	9	—	—	—	—	—	—
Avril	17,3	5,1	11,2	24,5	10	0,0	23	0	—	—	—	—	—	—
Mai	16,2	5,0	10,6	28,5	16	0,0	5	0	—	—	—	—	—	—
Juin	19,4	9,1	14,2	26,5	30	5,9	22	0	—	—	—	—	—	—
Juillet	24,0	12,0	18,0	31,1	2	7,9	5	0	—	—	—	—	—	—
Août	19,9	10,9	15,4	27,0	6	5,0	19	0	—	—	—	—	—	—
Septembre	17,0	7,1	12,0	24,1	1	2,7	29	0	—	—	—	—	—	—
Octobre	12,9	4,6	8,7	17,1	12	−2,0	18	2	—	—	—	—	—	—
Novembre	10,0	3,2	6,6	16,0	19	−4,1	30	9	—	—	—	—	—	—
Décembre	5,8	−0,3	2,7	8,2	11	−3,5	11	15	—	—	—	—	—	—
Année	13°,4	4°,5	8°,9	31°,1	2 juillet.	−17°,2	5 janvier.	67	—	—	—	—	—	—
HERVE.														
Janvier	2°,8	−1°,9	0°,4	8°,0	14	−15°,7	5	14	—	—	44,0	8	19,0	17
Février	5,3	−0,9	2,2	9,8	11	−9,0	18	17	—	—	57,0	14	15,0	5
Mars	9,9	1,8	5,8	19,8	30	−3,1	19	5	—	—	43,5	15	18,5	6
Avril	16,4	6,8	11,6	24,4	8	1,6	23	0	80	72	57,4	13	23,5	26
Mai	15,7	6,0	10,8	27,5	16	0,3	5	0	85	73	46,5	12	14,0	12
Juin	18,3	10,2	14,2	27,4	30	6,6	1 et 12	0	88	81	70,3	18	20,0	18
Juillet	21,9	13,0	17,4	31,6	2	8,9	15	0	86	75	61,8	21	9,0	12
Août	19,2	11,3	15,2	26,5	6	5,0	18	0	—	—	141,7	23	20,0	26
Septembre	16,1	8,4	12,2	25,2	1	3,9	15	0	92	82	130,5	18	32,5	2
Octobre	11,8	5,4	8,6	16,5	13	−1,1	18	1	94	85	162,0	18	47,0	30
Novembre	9,3	3,4	6,3	14,8	19	−3,2	28 et 30	6	91	83	41,0	8	15,0	10
Décembre	5,4	0,3	2,8	7,8	14	−2,0	4	13	87	85	56,6	14	9,0	16 et 20
Année	12°,7	5°,3	9°,0	31°,6	2 juillet	−15°,7	5 janvier.	56	—	—	912,3	182	47,0	30 oct.
VERVIERS (VILLE).														
Janvier	3°,7	−1°,1	1°,3	9°,5	31	−13°,7	5	14	87	81	61,9	14	20,3	17
Février	6,5	−0,1	3,2	10,5	7	−8,2	19	12	89	75	53,9	20	12,8	5
Mars	11,1	1,1	6,1	20,2	30	−4,2	19	8	86	60	43,2	18	17,1	6
Avril	17,3	5,9	11,6	24,0	8	−0,7	23	2	78	55	47,0	16	23,0	26
Mai	15,4	6,2	10,8	26,4	17	−0,1	6	1	78	63	31,2	16	8,0	12
Juin	18,3	10,3	14,3	27,1	30	5,4	1	0	81	73	69,2	19	21,0	18
Juillet	22,1	13,2	17,6	30,2	2	8,1	5	0	82	69	62,9	24	7,8	19
Août	19,3	12,1	15,7	27,8	6	7,3	18	0	91	79	137,4	25	20,2	7
Septembre	16,0	8,1	12,0	23,8	1	3,0	15	0	92	75	131,8	17	32,0	2
Octobre	11,9	5,7	8,8	16,0	12	−2,6	18	2	93	82	139,0	22	37,2	30
Novembre	10,1	3,3	6,7	15,3	3	−2,7	27	9	91	79	38,0	14	12,0	9
Décembre	6,0	0,9	3,4	8,9	14	−3,0	10	10	90	85	72,1	19	15,3	19
Année	13°,1	5°,5	9°,3	30°,2	2 juillet.	−13°,7	5 janvier.	58	86	73	887,6	224	37,2	30 oct.

ANNÉE 1894.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	1 p.	MOY.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observations (1).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
CLERMONT (THIMISTER).																
Janvier	9,6	—	—	—	—	—	—	31	3	4	2	2	4	10	0	6
Février	8,1	—	—	0	1	0	0	28	0	3	3	2	3	12	5	0
Mars	6,0	—	—	1	2	1	1	31	3	3	7	3	5	1	7	2
Avril	5,1	—	—	—	—	—	—	30	5	4	3	5	5	3	1	4
Mai	7,0	—	—	—	—	—	—	31	10	2	0	6	3	5	4	1
Juin	7,3	—	—	—	—	—	—	30	2	0	0	1	8	1	16	2
Juillet	6,4	—	—	—	—	—	—	31	2	1	1	4	9	11	3	0
Août	9,1	—	—	—	—	—	—	31	0	2	2	1	6	16	3	1
Septembre	7,2	—	—	2	0	0?	0	30	6	1	1	1	2	8	2	9
Octobre	9,4	—	—	1	0	0	0	31	5	2	1	1	6	8	1	7
Novembre	8,0	—	—	1	0	0	0	30	3	4	1	8	5	9	0	0
Décembre	7,8	—	—	1	1	0	0	31	1	1	1	10	3	5	8	2
ANNÉE	7,6	—	—	—	—	—	—	365	40	27	22	44	59	89	50	34
HERVE.																
Janvier	8,2	7,1	7,7	3	7	0	0	62	3	1	3	6	21	16	6	6
Février	6,2	6,8	6,5	2	9	0	0	56	0	2	8	2	7	19	14	4
Mars	5,1	5,0	5,1	2	3	0	2	62	7	7	7	3	10	11	11	6
Avril	5,8	5,5	5,7	3	0	1	0	60	5	4	5	5	17	8	4	12
Mai	6,5	7,2	6,9	2	0	0	1	62	13	4	2	1	10	8	17	7
Juin	7,7	8,1	7,9	0	0	2	1	60	4	2	2	1	4	14	31	2
Juillet	7,3	7,9	7,6	2	0	5	0	62	0	2	4	2	18	18	15	3
Août	8,7	7,6	8,2	1	0	4	0	62	3	0	0	3	13	21	20	2
Septembre	7,4	7,5	7,5	4	0	4	0	60	11	7	1	0	7	4	15	15
Octobre	7,9	8,2	8,1	3	0	1	1	62	15	8	0	1	4	18	6	10
Novembre	7,0	7,8	7,4	6	0	0	0	60	0	14	0	6	13	16	11	0
Décembre	8,3	8,0	8,2	4	4	0	3	(1)62	1	1	1	6	21	8	17	6
ANNÉE	7,2	7,2	7,2	32	23	17	8	(1)730	62	52	33	36	145	161	167	73
VERVIERS (VILLE).																
Janvier	8,0	7,5	7,8	1	5	0	0	62	1	3	9	4	8	32	5	0
Février	6,4	6,4	6,4	2	7	1	1	56	0	1	8	4	7	26	8	2
Mars	5,3	5,0	5,2	4	2	1	2	62	5	5	16	4	4	17	8	3
Avril	6,0	5,9	6,0	2	0	3	0	60	8	8	10	6	12	14	1	1
Mai	6,1	6,9	6,5	1	0	0	3	62	5	11	8	2	10	21	4	1
Juin	6,9	7,8	7,4	0	0	2	0	60	0	4	5	1	12	22	12	4
Juillet	6,8	7,2	7,0	1	0	6	0	62	0	2	4	5	16	28	6	1
Août	7,5	8,0	7,8	1	0	6	0	62	1	0	5	3	16	31	4	2
Septembre	6,9	6,4	6,7	4	0	2	0	60	5	15	9	4	5	12	7	3
Octobre	8,1	8,0	8,1	4	0	1	0	62	3	5	16	6	5	19	5	3
Novembre	6,7	6,9	6,8	1	0	0	0	60	1	5	7	7	14	24	2	0
Décembre	8,1	8,1	8,1	3	4	1	3	62	1	1	4	8	14	22	10	2
ANNÉE	6,9	7,0	7,0	24	18	23	9	730	30	60	101	54	123	268	72	22

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

Année 1894.

MOIS.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		EAU TOMBÉE, en millimètres.			
	MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	4 p.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				Valeur.	DATE.	Valeur.	DATE.				Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
VERVIERS (TIR) (STEMBERT).														
Janvier	3°5	−2°0	0°7	9°1	17 et 31	−15°9	5	17	91	81	61,3	16	21,0	17
Février	6,0	−0,8	2,6	9,9	7	−10,0	19	13	91	79	60,0	19	13,2	5
Mars	10,5	1,1	5,8	20,2	30	−5,3	19	9	80	58	45,5	18	18,7	6
Avril	17,0	5,7	11,3	24,6	8	−0,8	4 et 23	3	71	50	42,4	15	18,5	26
Mai	15,7	5,8	10,7	28,1	16	0,7	20	0	75	58	32,3	13	8,2	12
Juin	18,7	9,7	14,2	27,0	30	4,8	22	0	76	65	77,0	13	22,5	18
Juillet	22,3	12,8	17,5	31,5	2	7,3	5	0	76	61	64,0	22	8,8	26
Août	19,6	11,7	15,6	27,6	6	6,6	29	0	89	73	138,9	25	19,3	7
Septembre	16,6	7,4	12,0	24,2	1	1,6	15	0	90	70	133,4	18	33,2	2
Octobre	11,9	5,2	8,5	17,8	12	−2,9	18	3	92	78	136,6	23	40,0	30
Novembre	9,7	3,3	6,5	14,9	20	−3,4	27	9	87	75	37,3	12	11,5	10
Décembre	5,7	0,7	3,2	8,6	11	−3,2	10	9	85	80	71,4	18	15,5	19
Année	13°1	5°0	9°0	31°5	2 juillet.	−15°9	5 janvier.	63	84	69	900,1	212	40,0	30 oct.
JALHAY (BARRAGE DE LA GILEPPE).														
Janvier	4°2	−2°4	0°9	9°7	11	−17°4	5	18	84	82	53,0	17	13,0	17
Février	6,7	−1,6	2,5	10,4	7 et 28	−12,2	19	16	85	76	80,6	22	11,0	5 et 25
Mars	11,1	−0,5	5,3	20,4	30	−7,8	19	17	76	63	39,5	13	15,5	6
Avril	18,3	4,5	11,4	25,9	9	−2,5	4	5	71	55	41,7	9	19,0	26
Mai	17,4	4,8	11,1	28,9	16	−1,8	6	3	71	59	42,7	13	10,0	12
Juin	20,4	8,1	14,2	29,8	30	1,8	22	0	73	67	77,4	14	19,5	18
Juillet	24,5	11,3	17,9	33,6	2	4,8	5	0	74	63	96,4	23	10,0	2 et 29
Août	21,2	9,9	15,5	28,6	6	4,5	18	0	85	76	165,1	24	18,0	26
Septembre	18,0	6,6	12,3	25,9	1	0,7	15	0	88	74	136,5	17	33,0	2
Octobre	13,0	4,4	8,7	19,1	12 et 13	−5,0	18	2	90	79	138,3	18	35,0	30
Novembre	10,8	2,0	6,4	18,2	18	−5,3	27	11	88	75	39,5	9	13,0	10
Décembre	6,1	0,1	3,1	10,0	11	−4,7	10	13	89	82	89,5	17	19,0	19
Année	14°3	3°9	9°1	33°6	2 juillet.	−17°4	5 janvier.	85	81	71	1000,2	196	35,0	30 oct.
HESTREUX.														
Janvier	2°6	−2°3	0°1	7°9	14	−17°0	5	20	87	85	71,4	15	23,0	17
Février	4,6	−2,2	1,2	8,8	28	−11,0	19	16	83	85	65,7	16	13,0	5
Mars	10,1	−1,0*	4,5	18,9	30	—	—	17*	84	80	46,5	13	18,4	6
Avril	16,4	5,9	11,1	22,1	8 et 11	1,0	23	0	78	76	48,5	11	20,0	26
Mai	14,7	4,5	9,6	27,0	15	−0,5	5	1	88	85	46,5	11	16,0	12
Juin	17,3	8,7	13,0	26,8	30	3,5	27	0	86	82	83,9	15	18,5	10
Juillet	21,1	11,7	16,4	29,0	2	6,9	8	0	83	79	81,2	19	13,0	15
Août	18,7	10,6	14,6	26,2	25	6,0	18	0	91	89	163,0	25	28,0	26
Septembre	15,3	7,4	11,3	22,3	1	3,2	11	0	92	88	151,5	15	34,0	2
Octobre	10,8	4,2	7,5	17,0	12	−2,0	18	1	89	88	147,0	17	32,0	30
Novembre	9,0	2,6	5,8	17,0	18	−4,0	30	6	92	93?	39,5	10	11,0	10
Décembre	4,0	−0,4	1,8	7,0	4 et 11	−3,0	10	15	93	87	77,5	16	15,5	19
Année	12°0	4°1	8°1	29°0	2 juillet.	−17°0	5 janvier.	76	87	85?	1022,2	183	34,0	2 sept.

ANNÉE 1894.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	1 p.	MOY.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observations (1).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
VERVIERS (TIR) (STEMBERT).																
Janvier	8,2	8,0	8,1	1	5	0	0	62	0	11	0	1	21	25	1	3
Février	7 3	7,1	7,2	0	6	1	0	56	2	9	1	0	7	29	6	2
Mars	5,9	5,7	5,8	3	3	1	1	62	5	19	1	6	5	19	3	4
Avril	6,7	6,6	6,7	2	0	4	1	60	6	13	3	10	10	11	3	4
Mai	7,4	7,8	7,6	0	0	0	2	62	9	14	2	2	3	24	5	3
Juin	7,8	8,0	7,9	0	0	2	1	60	2	7	0	0	4	31	8	8
Juillet	7,5	7,9	7,7	1	0	9	0	62	0	5	1	2	11	33	5	5
Août	8,9	8,1	8,5	4	0	5	0	62	1	6	0	3	6	35	7	4
Septembre	7,5	7,0	7,3	7	0	2	1	60	13	19	0	3	5	12	0	8
Octobre	8,3	8,6	8,5	3	0	1	0	62	6	14	4	3	7	21	0	7
Novembre	7,3	7,6	7,5	3	0	0	0	60	1	13	1	2	15	25	2	1
Décembre	8,4	8,3	8,4	4	7	1	1	62	1	6	0	6	21	23	3	2
ANNÉE	7,6	7,6	7,6	28	21	26	7	730	46	136	13	38	115	288	43	51
JALHAY (BARRAGE DE LA GILEPPE).																
Janvier	8,2	7,8	8,0	2	8	0	0	(2) 62	6	3	5	3	36	5	1	1
Février	6,8	6,7	6,8	1	7	1	1	56	4	2	6	2	29	9	4	0
Mars	5,5	5,4	5,5	1	3	1	2	(1) 62	17	4	11	4	17	3	2	3
Avril	5,8	6,1	6,0	3	0	5	0	60	17	1	3	2	27	4	5	1
Mai	6,5	7,6	7,1	3	0	0	3	62	14	5	8	1	27	4	2	1
Juin	7,8	7,9	7,9	0	0	2	1	(2) 60	4	1	3	0	35	6	6	3
Juillet	7,1	6,6	6,9	0	0	4	0	(1) 62	1	1	6	4	38	8	3	0
Août	8,3	7,5	7,9	1	0	4	1	(4) 62	4	1	3	3	33	4	9	1
Septembre	7,0	7,0	7,0	3	0	2	1	(1) 60	22	4	4	1	17	2	2	7
Octobre	7,9	7,7	7,8	3	0	1	0	62	15	4	7	2	25	2	5	2
Novembre	7,8	7,2	7,5	5	0	0	0	60	5	5	6	6	35	1	2	0
Décembre	8,3	8,4	8,4	2	10	1	3	(1) 62	9	2	4	3	27	7	5	4
ANNÉE	7,3	7,2	7,2	24	28	21	12	(12) 730	118	33	66	31	346	55	46	23
HESTREUX.																
Janvier	7,5	7,7	7,6	4	17	0	0	62	10	3	2	12	13	18	2	2
Février	6,4	6,0	6,2	4	6	1	0	56	2	0	6	3	9	12	19	5
Mars	5,1	5,1	5,1	3	4	1	0	(1) 62	6	13	1	11	4	23	2	1
Avril	5,5	6,3	5,9	5	0	2	0	60	8	11	0	12	11	11	3	4
Mai	6,2	6,7	6,5	2	0	0	1	62	4	12	1	6	8	22	6	3
Juin	7,7	7,5	7,6	2	0	0	0	60	6	3	1	3	4	28	10	5
Juillet	6,5	6,7	6,6	0	0	1?	0	62	3	1	0	4	11	38	3	2
Août	8,3	6,7	7,5	2	0	1	0	(1) 62	4	0	0	4	6	29	13	5
Septembre	6,7	6,5	6,6	3	0	0?	2	60	9	18	1	1	6	9	3	13
Octobre	8,2	7,9	8,1	6	0	0	0	62	10	9	2	5	6	23	2	5
Novembre	6,8	6,8	6,8	4	0	0	0	60	4	4	2	8	14	26	1	1
Décembre	8,3	8,0	8,2	3	5	0	0	62	3	3	2	7	10	28	5	4
ANNÉE	6,9	6,8	6,9	38	32	6?	3	(2) 730	69	77	18	76	102	267	69	50

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

Année 1894.

Mois.	Température de l'air. Max. moyen.	Min. moyen.	Moy.	Max. absolu. Valeur.	Date.	Min. absolu. Valeur	Date.	Jours de gelée.	Humidité de l'air. 8 a.	1 p.	Eau tombée, en millimètres. Total. Hauteur.	Nombre de jours.	Maximum en 24 h. Hauteur.	Date.
BARAQUE-MICHEL.														
Janvier	1°,2	−6°,6	−2°,7	6°,0	17	−22°,5	5	31	—	—	95,0	15	19,0	18
Février	3,2	−3,3	−0,1	6,0	27	−12,0	19	22	—	—	47,0	17	7,0	6
Mars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	12	4,0	10
Avril	—	—	—	—	—	—		—	—	—	57,5	13	14,0	26
Mai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	6	9,0	13
Juin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,5	15	15,0	10
Juillet	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,4*	16	11,0	16
Août	17,4	8,8	13,1	27,9	6	3,7	18	0	—	—	143,7*	25	20,0	26
Septembre	—	7,4	—	—	—	2,0	6	0	—	—	150,0*	17*	—	—
Octobre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105,0	18	44,3	30
Novembre	—	1,2	—	—	—	−5,4	26 et 30	8	—	—	29,6	9	7,5	12
Décembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,8	15	10,3	6
Année	—	—	—	—	—	−22°,5	5 janvier.	—	—	—	866,5	178	44,3	30 oct.
SPA III (ÉCOLE COMMUNALE).														
Janvier	3°,4	−2°,0	0°,7	8°,5	31	−15°,5	5	16	85	85	83,9	15	25,0	17
Février	5,8	−0,5	2,6	10,0	28	−10,0	22	12	87	82	84,6	20	14,0	25
Mars	10,6	1,1	5,8	19,5	29 et 30	−5,2	19	9	79	67	53,7	17	14,5	6
Avril	17,1	5,5	11,3	24,0	8	−1,5	23	3	71	55	48,2	13	18,5	26
Mai	15,6	5,5	10,5	28,0	16	−1,0	6	1	75	67	44,5	14	13,0	12
Juin	18,8	9,2	14,0	27,0	30	3,5	1	0	78	69	84,7	6	17,0	18
Juillet	22,2	12,0	17,1	30,5	2	7,0	5	0	77	68	99,6	18	24,0	2
Août	19,6	10,9	15,2	27,5	6	5,0	18	0	86	78	144,5	25	25,0	26
Septembre	16,7	7,6	12,1	25,0	1	1,0	15	0	86	72	132,6	15	28,0	8
Octobre	12,3	5,1	8,7	18,0	12	−4,8	18	2	89	79	143,5	19	33,5	30
Novembre	10,1	3,0	6,5	15,5	19	−5,0	26 et 27	8	87	76	51,2	12	14,0	10
Décembre	5,6	0,7	3,1	8,0	14, 15, 20, 25	−2,0	10, 13 et 14	6	89	84	80,9	18	12,5	16
Année	13°,1	4°,9	9°,0	30°,5	2 juillet	−15°,5	5 janvier.	57	82	73	1051,9	192	33,5	30 oct.
STAVELOT III (INSTITUT).														
Janvier	2°,8	−3°,2	−0°,2	8°,4	17	−16°,0	5	19	91	92	64,0	9	18,0	17
Février	6,2	−1,9	2,1	9,5	6 et 7	−12,6	22	16	—	—	67,7	11	31,5	5
Mars	10,8	−1,1	4,8	19,9	30	−7,0	19	19	82	67	37,1	11	18,3	6
Avril	18,1	3,2	10,6	25,3	9	−3,0	4	3	77	58	29,8	12	8,5	28
Mai	16,2	4,6	10,4	27,0	16	−3,5	6	2	81	69	43,1	11	19,0	13
Juin	19,0	8,0	13,5	28,2	30	0,9	1	0	80	72	64,5	13	20,0	18
Juillet	23,0	11,1	17,0	31,6	2	4,9	5	0	86	78	67,4	15	18,7	27
Août	20,5	10,8	15,6	30,4	6	3,8	18	0	93	88	97,0	23	11,5	19
Septembre	18,2	7,0	12,6	25,5	21	0,5	7	0	—	—	110,2	15	25,0	9
Octobre	12,1	4,7	8,4	17,0	12	−5,8	18	3	—	—	92,8	19	30,2	22
Novembre	9,6	1,9	5,7	15,0	4	−4,4	30	11	—	—	37,8	12	15,0	10
Décembre	5,5	−0,5	2,5	8,2	25	−6,1	11	9	—	—	79,0*	17*	—	—
Année	13°,5	3°,7	8°,6	31°,6	2 juillet.	−16°,0	5 janvier.	82	—	—	790,4	168	31,5	5 février.

ANNÉE 1894.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	1 p.	MOY.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observations (1).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
BARAQUE-MICHEL.																
Janvier	—	—	—	27	9	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février	—	—	—	19	4	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mars	—	—	—	2	4	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avril	—	—	—	4	0	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	—	—	—	3*	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juin	—	—	—	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juillet	—	—	—	2	0	1?	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Août	—	—	—	5	0	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septembre	—	—	—	7	0	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre	—	—	—	6	1	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembre	—	—	—	15	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Décembre	—	—	—	26	11	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ANNÉE	—	—	—	116	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SPA III (ÉCOLE COMMUNALE).																
Janvier	8,1	7,7	7,9	4	4	0	0	62	3	5	2	2	19	20	9	2
Février	7,0	6,7	6,9	4	6	1	2	56	0	4	3	2	8	26	11	2
Mars	5,1	4,8	5,0	3	2	1	2	62	1	7	6	12	15	13	6	2
Avril	5,9	6,1	6,0	3	0	4	0	60	4	5	6	8	21	11	2	3
Mai	6,5	7,3	6,9	2	0	0	3	62	3	9	11	1	6	28	3	1
Juin	7,2	7,7	7,5	0	0	3	1	60	2	5	4	0	4	23	14	8
Juillet	7,4	7,8	7,6	0	0	6	2	62	1	2	2	1	17	34	3	2
Août	9,1	8,0	8,6	4	0	5	0	62	4	1	0	3	8	30	13	3
Septembre	7,0	6,6	6,8	7	0	2	1	60	3	11	6	2	9	23	2	4
Octobre	8,2	8,5	8,4	10	0	0	0	62	3	4	6	7	11	22	5	4
Novembre	8,2	7,3	7,8	8	1	0	0	60	1	1	2	13	16	26	1	0
Décembre	8,4	8,4	8,4	9	4	0	1	62	0	3	2	4	16	26	6	5
ANNÉE	7,3	7,2	7,3	54	17	22	12	730	25	57	50	55	150	282	75	36
STAVELOT III (INSTITUT).																
Janvier	7,5	7,7	7,6	1	4	0	0	62	10	7	8	4	11	8	10	4
Février	6,1	6,2	6,2	0	4	0	0	56	3	3	3	1	4	16	26	0
Mars	5,7	5,4	5,6	0	1	0	0	62	12	7	7	0	5	5	22	4
Avril	5,1	6,1	5,6	0	0	2	0	60	5	1	3	0	11	6	18	16
Mai	6,7	7,2	7,0	0	0	0	0	62	8	5	3	1	3	8	20	14
Juin	7,4	8,6	8,0	0	0	0	0	60	4	4	1	0	0	3	26	22
Juillet	6,8	6,5	6,7	0	0	1?	0	62	0	4	1	1	1	6	30	19
Août	9,0	7,6	8,3	5	0	4	1	62	1	2	0	0	2	7	40	10
Septembre	5,4	5,7	5,6	1	0	0?	0	60	14	5	0	1	0	2	24	14
Octobre	8,1	8,9	8,5	2	0	1	0	62	6	2	0	0	0	4	44	6
Novembre	7,6	7,4	7,5	2	1	0	0	60	16	1	0	0	4	8	29	2
Décembre	8,0	7,7	7,9	2	5	0	1	62	6	0	7	0	5	8	29	7
ANNÉE	6,9	7,1	7,0	13?	15	8?	2	730	85	41	33	8	46	81	318	118

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

Année 1894.

Mois.	Température de l'air. Max. moyen.	Min. moyen.	Moy.	Max. absolu. Valeur.	Date.	Min. absolu. Valeur.	Date.	Jours de gelée.	Humidité de l'air. 8 a.	4 p.	Eau tombée, en millimètres. Total. Hauteur.	Nombre de jours.	Maximum en 24 h. Hauteur.	Date.
BASTOGNE I (SÉMINAIRE).														
Janvier	1°,2	−4°,8	−1°,8	8°,0	17	−17°,5	5	26	95	94	94,5	13	28,0	17
Février	4,3	−3,6	0,3	9,5	8	−16,3	22	18	94	92	47,0	10	14,0	25
Mars	9,6	−1,0	4,3	19,0	30	−6,2	19	22	89	81	56,0	7	14,0	6
Avril	17,1	2,4	9,7	23,8	9	−2,9	4	5	70	61	69,2	14	17,0	26
Mai	15,7	3,9	9,8	27,0	16	−2,2	6	4	78	69	49,0	11	10,0	12
Juin	19,0	6,9	12,9	29,5	30	−0,3	1	1	74	68	131,9	16	25,0	7
Juillet	22,8	10,1	16,4	31,7	1	7,1	8	0	77	67	108,0	15	15,4	10
Août	19,6	9,5	14,5	29,5	25	4,0	18	0	86	75	102,5	24	7,0	15, 16, 17 et 20
Septembre	17,0	5,6	11,3	25,7	1	−0,2	11 et 12	2	86	72	97,5	13	28,0	24
Octobre	11,3	3,9	7,6	17,9	8	−5,5	18	5	87	86	159,0	16	30,0	22
Novembre	8,0	1,5	4,7	15,3	2	−4,9	30	10	93	91	67,5	15	11,0	12
Décembre	3,4	−1,7	0,8	7,0	25	−6,0	11	27	94	94	81,5	15	13,0	30
Année	12°,4	2°,7	7°,5	31°,7	1 juillet.	−17°,5	5 janvier.	120	85	79	1063,6	169	30,0	22 oct.
ARLON.														
Janvier	1°,3	−3°,7	−1°,2	8°,3	17	−14°,9	5	23	90*	90*	93,0	18	30,0	17
Février	4,0	−1,5	1,2	8,4	8 et 27	−10,6	18	18	88	84	51,5	12	8,0	16
Mars	9,2	1,5	5,3	18,2	30	−2,7	19	7	82	67	22,7	13	4,0	9 et 13
Avril	17,6	6,5	12,0	24,2	9	2,6	18	0	76	60	43,8	13	11,0	28
Mai	15,1	6,2	10,6	26,2	16	0,9	5	0	75	64	46,7	13	11,0	11
Juin	18,3	9,9	14,1	27,2	30	5,7	12	0	77	67	56,3	18	16,0	18
Juillet	22,9	12,9	17,9	31,3	2	8,3	15	0	77	63	49,8	19	10,0	29
Août	20,0	11,1	15,5	27,8	6	7,8	19	0	87	71	60,0	21	9,0	3
Septembre	17,0	8,2	12,6	26,5	1	2,8	29	0	84	71	75,5	16	14,0	8 et 24
Octobre	11,1	5,3	8,2	17,0	8	−1,8	18	1	92	82	119,0	22	31,0	22
Novembre	7,3	2,4	4,8	13,5	4	−4,0	30	8	90	83	47,0	13	9,0	14
Décembre	2,8	−1,2	0,8	5,8	15	−6,4	13	21	86	83	42,5	16	7,5	18
Année	12°,2	4°,8	8°,5	31°,3	2 juillet.	−14°,9	5 janvier.	78	84	74	707,8	194	31,0	22 oct.
VIRTON (COLLÈGE).														
Janvier	2°,4	−2°,9	−0°,3	10°,2	18	−14°,3	4	17	91	89	54,5	9	14,0	17
Février	5,4	−1,3	2,0	10,3	8	−10,3	22	14	93	89	41,5	16	7,0	13
Mars	11,1	1,0	6,0	20,0	31	−3,0	19	9	78	61	24,7	10	5,0	13
Avril	19,1	4,9	12,0	24,5	9	−1,1	1	1	72	46	40,3	11	12,0	26
Mai	17,1	6,6	11,8	28,2	16, 17 et 18	−1,5	27	2	75	56	35,9	9	9,5	11
Juin	19,7	9,2	14,4	29,2	30	4,0	1	0	81	67	70,3	15	17,0	18
Juillet	24,0	12,4	18,2	32,1	2	6,5	15	0	79	59	68,3	16	15,0	24
Août	21,3	11,5	16,4	29,5	25	6,5	30	0	87	71	71,4	16	12,0	3
Septembre	18,6	9,1	13,8	26,1	1	4,2	7	0	85	65	70,5	11	30,0	25
Octobre	13,1	5,8	9,4	19,5	9	−3,5	18	2	90	78	72,5	16	18,5	20
Novembre	9,2	3,3	6,2	16,1	2	−2,2	30	6	89	80	49,4	10	10,0	11
Décembre	5,0	−1,1	1,9	8,2	15	−5,0	12	17	95	83	40,7	13	9,0	14
Année	13°,8	4°,9	9°,3	32°,1	2 juillet.	−14°,3	4 janvier.	68	85	70	640,0	152	30,0	25 sept.

ANNÉE 1894.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	1 p.	MOY.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observations (1).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
BASTOGNE I (SÉMINAIRE).																
Janvier	8,2	7,5	7,9	19	8	0	0	62	4	0	14	11	8	9	13	3
Février	7,5	7,5	7,5	10	5	0	0	56	0	0	12	2	7	14	18	3
Mars	5,6	5,7	5,7	7	6	0	0	62	6	6	15	5	6	7	12	5
Avril	6,2	6,9	6,6	5	0	3	2	60	11	4	18	7	8	7	3	2
Mai	7,3	7,9	7,6	5	2	0	2	62	8	5	12	1	7	9	14	6
Juin	7,8	8,6	8,2	3	0	0	0	60	1	0	8	4	2	19	23	3
Juillet	6,9	6,8	6,9	3	0	6	0	62	0	0	6	5	18	17	15	1
Août	8,5	7,6	8,1	15	0	4	0	62	1	3	3	3	10	12	24	6
Septembre	6,2	6,6	6,4	8	0	3	0	(1)60	5	6	9	3	11	6	12	7
Octobre	8,1	8,7	8,4	14	1	0	0	62	3	3	11	9	12	8	11	5
Novembre	8,2	8,0	8,1	14	3	0	0	60	0	2	18	9	11	12	7	1
Décembre	8,5	8,0	8,3	9	11	0	0	62	4	2	10	7	14	7	16	2
ANNÉE	7,4	7,5	7,5	112	36	16	4	(1)730	43	31	136	66	114	127	168	44
ARLON.																
Janvier	7,9	7,4	7,7	11	7	0	0	62	1	2	11	6	7	20	13	2
Février	7,4	7,0	7,2	6	7	0	0	56	0	0	7	6	1	14	23	5
Mars	5,7	5,5	5,6	3	1	0	2	62	2	4	13	12	5	13	8	5
Avril	6,0	6,1	6,1	0	0	3	2	60	3	8	9	11	12	12	5	0
Mai	6,8	7,1	7,0	0	1	1	2	62	1	8	13	5	5	11	13	6
Juin	7,6	7,6	7,6	1	0	0	0	60	1	0	7	2	1	16	24	9
Juillet	7,0	7,4	7,2	2	0	5	0	62	2	4	1	4	6	23	21	1
Août	8,0	7,7	7,9	3	0	1	0	62	0	3	1	2	4	21	30	1
Septembre	6,1	6,4	6,3	2	0	2	0	60	3	9	13	5	5	12	6	7
Octobre	8,6	8,5	8,6	6	0	0	0	62	1	7	12	9	7	13	8	5
Novembre	8,6	8,4	8,5	10	1	0	0	60	1	2	13	9	9	15	11	0
Décembre	7,8	7,1	7,5	8	9	0	1	62	4	1	5	9	5	18	9	11
ANNÉE	7,3	7,2	7,3	52	26	12	7	730	19	48	105	80	67	188	171	52
VIRTON (COLLÈGE).																
Janvier	8,0	8,0	8,0	1	5	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février	8,2	7,6	7,9	1	13	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mars	6,4	5,6	6,0	1	1	0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avril	6,2	6,8	6,5	1	0	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	6,6	7,9	7,3	0	0	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juin	8,1	8,2	8,2	4	0	0	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juillet	7,3	7,0	7,2	5	0	7	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Août	8,7	8,2	8,5	2	0	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septembre	7,1	6,5	6,8	6	0	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre	8,4	8,1	8,3	2	0	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembre	9,0	8,6	8,8	5	4	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Décembre	8,1	7,4	7,8	4	6	0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ANNÉE	7,7	7,5	7,6	32	29	17	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

Année 1894.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				EAU TOMBÉE, en millimètres.			
								TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
	8 a.	1 p.	MOYENNE.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
WEST-HINDER.											
Janvier	6,7	6,2	6,5	2	0	0	2	41,0	9	8,0	25
Février	5,8	6,3	6,1	0	0	0	0	15,0	6	5,0	6
Mars	5,8	6,6	6,2	1	0	0	0	11,0	6	3,0	9
Avril	6,6	7,4	7,0	3	0	0	0	—	—	—	—
Mai	5,1	5,3	5,2	0	0	0	1	—	—	—	—
Juin	6,4	7,0	6,7	3	0	0	0	—	—	—	—
Juillet	5,5	4,7	5,1	3	0	6	0	—	—	—	—
Août	6,7	6,5	6,6	0	0	4	0	—	—	—	—
Septembre	6,7	6,5	6,6	4	0	1	2	—	—	—	—
Octobre	5,3	5,2	5,3	1	0	0	0	—	—	—	—
Novembre	5,9	5,8	5,9	3	0	1	0	29,7	9	9,3	12
Décembre	5,0	5,1	5,1	4	1	0	0	—	—	—	—
Année	6,0	6,0	6,0	24	1	12	5	—	—	—	—
WIELINGEN.											
Janvier	5,9	6,6	6,3	3	4	0	0	79,0	16	12,0	19
Février	5,2	5,1	5,2	2	1	0	1	26,0	9	5,0	15 et 25
Mars	7,3	8,0	7,7	7	0	0	0	55,0	15	7,0	8 et 11
Avril	5,1	4,2	4,7	2	0	1	0	18,0	7	4,0	13 et 20
Mai	6,8	6,5	6,7	0	0	1	2	45,0	16	8,0	12
Juin	6,2	5,1	5,7	2	0	0	0	—	12	7,0	6
Juillet	6,1	6,5	6,3	2	0	9	1	111,4	16	25,0	23
Août	5,6	4,9	5,3	1	0	4	0	70,0	14	23,0	10
Septembre	5,6	6,2	5,9	2	0	4	4	—	—	—	—
Octobre	6,2	5,7	6,0	6	0	1	0	—	—	—	—
Novembre	5,3	5,5	5,4	10	0	1	0	—	—	—	—
Décembre	6,9	6,6	6,8	5	2	0	2	—	—	—	—
Année	6,0	5,9	6,0	42	7	21	10	—	—	—	—
MENIN.											
Janvier	8,1	7,0	7,6	2	2	0	0	43,4	16	7,5	17
Février	6,6	5,7	6,2	1	1	0	0	33,2	11	7,5	5
Mars	5,0	4,8	4,9	3	0	0	0	30,9	15	9,7	5
Avril	5,7	5,9	5,8	2	0	2	2	13,0	10	3,8	27
Mai	4,7	6,2	5,5	0	0	2	1	62,9	15	10,5	30
Juin	6,5	5,8	6,2	0	0	0	0	73,1	15	20,5	6
Juillet	6,2	5,9	6,1	1	0	4	1	91,9	21	17,2	29
Août	6,8	6,0	6,4	0	0	1	0	72,3	19	15,5	10
Septembre	6,5	5,2	5,9	5	0	0	0	117,3	15	26,5	8
Octobre	7,8	6,8	7,3	10	0	0	0	165,8	17	48,5	30
Novembre	6,5	5,9	6,2	4	0	0	0	55,2	8	21,5	10
Décembre	7,8	7,5	7,7	5	1	0	1	52,7	18	11,0	30
Année	6,5	6,1	6,3	33	4	9	5	811,7	180	48,5	30 oct.

Année 1894.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				EAU TOMBÉE en millimètres.			
								TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
	8 a.	1 p.	MOYENNE.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
MOUSCRON.											
Janvier	6,8	6,5	6,6	12	4	0	0	72,6	16	16,0	17
Février	6,2	5,3	5,8	6	1	0	1	41,0	12	8,0	3
Mars	4,9	3,9	4,4	5	0	1	1	30,8	11	9,0	5
Avril	5,9	5,3	5,6	4	0	3	1	26,5	8	8,0	28
Mai	6,6	5,5	6,1	0	0	1	0	57,7	14	10,0	30
Juin	6,8	6,0	6,4	1	0	1	0	72,0	15	20,5	6
Juillet	6,0	5,9	6,0	0	0	10	0	102,9	21	17,0	30
Août	6,8*	6,0*	6,4	2*	0	5*	0	70,0*	14*	—	—
Septembre	6,5*	5,2*	5,9	5*	0	3*	0	80,0*	12*	—	—
Octobre	7,1	7,4	7,3	11	0	0	0	159,3	20	51,0	30
Novembre	5,0	6,2	5,6	10	0	0	0	57,5	8	20,0	10
Décembre	7,6	7,8	7,7	7	1	0	0	56,0	16	10,0	22
Année	6,4	5,9	6,2	63	6	24	3	826,3	167	51,0	30 oct.
ROULERS.											
Janvier	6,4	4,1	5,3	1	2	0	0	47,8	11	12,7	17
Février	5,7	4,7	5,2	—	—	—	—	36,7	9	7,9	4
Mars	4,2	3,5	3,9	—	—	—	—	31,0	8	10,0	7
Avril	3,3	4,1	3,7	—	—	—	—	16,9	7	8,9	18
Mai	5,5	5,1	5,3	0	0	0	2	62,0	13	11,6	12
Juin	5,9	5,2	5,6	—	—	—	—	83,8	14	22,8	6
Juillet	5,9	5,7	5,8	—	—	—	—	104,4	21	14,3	22
Août	5,8	5,5	5,7	—	—	—	—	74,5	16	20,0	10
Septembre	4,0	6,2	5,1	—	—	—	—	95,5	18	25,0	8
Octobre	7,9	8,0	8,0	—	—	—	—	80,6	12	20,0	14
Novembre	8,1	7,0	7,6	—	—	—	—	20,3	8	10,0	14
Décembre	8,9	7,8	8,4	—	—	—	—	62,3	21	17,4	31
Année	6,0	5,6	5,8	—	—	—	—	715,8	158	25,0	8 sept.
BRUGES I.											
Janvier	8,6	7,3	8,0	2	2	0	0	52,7	14	9,0	26
Février	6,7	5,7	6,2	0	4	0	0	63,0	15	12,0	3
Mars	5,7	5,2	5,5	4	0	0	0	37,3	13	11,8	5
Avril	5,8	6,0	5,9	3	0	4	0	22,0	12	6,2	28
Mai	5,8	6,8	6,3	0	0	1	3	70,3	14	14,2	12
Juin	8,0	7,0	7,5	0	0	2	0	71,0	14	25,0	6
Juillet	6,9	6,3	6,6	2	0	6	0	104,9	21	16,0	30
Août	7,3	6,9	7,1	0	0	5	0	101,4	16	32,8	10
Septembre	6,7	7,6	7,2	2	0	3	0	93,8	18	16,0	8
Octobre	7,5	7,4	7,5	10	1	0	0	103,6	19	33,0	29
Novembre	6,7	6,7	6,7	8	1	1	0	36,8	10	8,8	14
Décembre	7,5	7,8	7,7	9	4	0	1	64,0	16	10,0	30
Année	6,9	6,7	6,8	40	12	22	4	820,8	182	33,0	29 oct.

Année 1894.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				EAU TOMBÉE en millimètres.			
								TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
	8 a.	1 p.	MOYENNE.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
LANQUESAINT.											
Janvier	9,3	8,5	8,9	1	1	0	0	58,0	12	17,0	17
Février	7,0	7,6	7,3	0	2	0	0	31,0	13	5,5	5
Mars	6,4	5,3	5,9	0	0	0	0	18,5	7	4,5	5 et 9
Avril	7,1	5,9	6,5	0	0	2	0	22,0	5	6,0	26
Mai	6,2	6,1	6,2	0	0	0	0	33,5	10	11,0	12
Juin	8,1	7,2	7,7	0	0	0	0	74,0	14	18,5	6
Juillet	7,0	5,9	6,5	0	0	6	0	143,5	18	31,0	2
Août	8,3	7,4	7,9	0	0	1	0	89,5	16	20,0	16
Septembre	7,7	6,9	7,3	7	0	0	0	78,0	13	17,5	8
Octobre	8,2	7,1	7,7	2	0	0	0	117,5	12	33,0	30
Novembre	8,5	7,4	8,0	3	0	0	0	42,5	9	21,5	14
Décembre	9,5	8,1	8,8	0	1	0	0	58,0	11	12,0	18 et 28
Année	7,8	7,0	7,4	13	4	9	0	766,0	140	33,0	30 oct.
LOMBEEK-NOTRE-DAME.											
Janvier	8,4	8,6	8,5	0	5	0	0	59,9	14	15,0	17
Février	5,6	6,6	6,1	0	3	0	0	50,8	17	8,2	5
Mars	5,3	4,4	4,9	3	0	1	1	29,3	12	6,8	5
Avril	6,8	5,5	6,2	2	0	4	1	28,6	8	7,0	18
Mai	7,1	6,2	6,7	1	0	0	0	39,9	11	16,5	12
Juin	8,4	7,5	8,0	0	0	1	0	49,4	15	13,7	6
Juillet	7,2	6 4	6,8	0	0	5	1	89,8	22	11,0	22
Août	8,6	7,9	8,3	2	0	3	0	80,6	23	15,1	23
Septembre	6,1	6,6	6,4	6	0	3	0	72,0	14	18,0	2
Octobre	7,0	8,2	7,6	2	0	1	0	104,7	21	21,2	30
Novembre	7,5	7,0	7,3	3	0	0	2	50,6	13	20,1	14
Décembre	8,9	8,7	8,8	2	1	1	1	69,8	18	8,0	30
Année	7,2	7,0	7,1	21	9	19	6	725,4	188	21,2	30 oct.
LOUVAIN II.											
Janvier	7,8	6,8	7,3	1	6	0	0	52,1	12	14,5	17
Février	5,6	5,6	5,6	5	6	0	0	55,7	16	10,0	16
Mars	5,1	4,4	4,8	4	3	1	1	38,7	13	9,0	16
Avril	5,3	4,9	5,1	5	0	4	1	40,8	11	10,0	15
Mai	5,7	5,8	5,8	1	0	0	1	34,5	9	13,0	12
Juin	6,9	6,7	6,8	0	0	0	0	68,0	15	18,5	18
Juillet	6,4	5,9	6,2	2	0	6	0	92,2	19	31,0	23
Août	6,9	6,3	6,6	5	0	7	1	96,3	19	13,0	11
Septembre	6,1	6,2	6,2	9	0	4	0	95,7	17	20,0	8
Octobre	7,8	6,5	7,2	12	0	0	0	95,5	18	18,0	29
Novembre	6,1	5,7	5,9	11	1	0	0	45,4	11	11,0	14
Décembre	7,3	7,0	7,2	9	4	0	1	55,3	14	7,2	30
Année	6,4	6,0	6,2	64	20	22	5	770,2	174	31,0	23 juillet.

Année 1894.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				EAU TOMBÉE en millimètres.			
								TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
	8 a.	1 p.	MOYENNE.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
AERTSELAER.											
Janvier	7,6	6,2	6,9	0	3	0	0	53,4	18	9,5	22
Février	5,6	5,5	5,6	0	4	0	0	69,1	20	11,0	3
Mars	4,0	3,8	3,9	0	0	0	0	31,8	12	8,0	5
Avril	5,5	4,5	5,0	0	0	9	0	32,8	15	5,5	18
Mai	4,9	5,3	5,1	0	0	4	0	64,8	15	25,8	12
Juin	7,2	6,6	6,9	0	0	1	0	72,5	14	25,0	6
Juillet	7,3	6,3	6,8	0	0	7	0	135,1	22	17,5	29
Août	7,3	7,2	7,3	—	—	5	0	84,9	20	12,5	23
Septembre	5,9	6,8	6,4	—	—	5	0	89,6	16	15,5	8
Octobre	7,5	6,8	7,2	—	—	2	0	78,0	20	18,5	29
Novembre	6,7	5,8	6,3	0	0	0	0	50,6	13	12,0	14
Décembre	8,1	7,6	7,9	—	—	0	0	71,6	19	8,0	16
Année	6,5	6,0	6,3	—	—	24	3	834,2	204	25,8	12 mai.
DIEST.											
Janvier	6,2	6,5	6,4	4	3	0	0	46,5	13	13,0	17
Février	5,1	5,7	5,4	1	4	0	3	61,9	18	11,0	5
Mars	3,5	4,6	4,1	2	0	0	1	35,0	14	7,0	5 et 6
Avril	4,6	4,1	4,4	5	0	6	0	47,1	11	10,2	15
Mai	5,3	6,1	5,7	0	0	2	1	43,0	11	14,0	12
Juin	5,5	5,8	5,7	0	0	0	0	68,4	16	18,0	18
Juillet	5,0	6,1	5,6	0	0	9	0	108,1	20	32,0	29
Août	5,5	5,3	5,4	2	0	8	0	104,0	21	9,5	7
Septembre	4,4	3,9	4,2	7	0	2	0	91,0	17	19,0	25
Octobre	5,8	6,1	6,0	14	0	1	0	71,7	19	21,0	29
Novembre	4,3	5,0	4,7	12	0	0	0	36,3	12	8,5	11
Décembre	5,0	6,4	5,7	13	2	0	2	70,1	16	14,0	19
Année	5,0	5,5	5,3	60	9	28	7	783,1	188	32,0	29 juillet.
TRAZEGNIES.											
Janvier	—	—	—	3	4	0	0	85,7	13	29,5	17
Février	—	—	—	1	4	0	2	66,0	15	12,5	2
Mars	—	—	—	4	0	2	2	68,2	10	20,0	5
Avril	—	—	—	1	0	4	0	26,5	8	12,5	26
Mai	—	—	—	0	0	1	1	51,6	11	20,5	12
Juin	—	—	—	0	0	1	0	102,0	13	24,0	18
Juillet	—	—	—	0	0	11	2	185,6	23	30,8	24
Août	—	—	—	8	0	5	1	159,7	24	15,0	23
Septembre	—	—	—	7	0	2	0	123,0	11	33,5	2
Octobre	—	—	—	7	0	0	0	166,0	17	26,0	22
Novembre	—	—	—	5	0	0	0	80,5	10	25,0	10
Décembre	—	—	—	3	3	0	1	66,5	13	12,0	16
Année	—	—	—	39	11	26	9	1181,3	168	33,5	2 sept.

Année 1894.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				EAU TOMBÉE en millimètres			
								TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
	8 a.	1 p.	MOYENNE	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
MONTIGNY-LE-TILLEUL.											
Janvier	7,7	7,5	7,6	0	8	0	2	79,6	18	23,2	17
Février	6,3	7,0	6,7	0	7	0	1	50,8	21	8,0	3
Mars	6,3	5,5	5,9	4	0	2	2	42,4	13	10,7	16
Avril	5,7	5,6	5,7	0	0	2	0	32,5	12	10,5	26
Mai	6,4	6,4	6,4	0	0	1	2	46,5	14	18,5	12
Juin	8,1	7,4	7,8	0	0	1	0	66,8	17	14,8	18
Juillet	6,5	6,4	6,5	0	0	10	0	132,5	23	25,0	24
Août	8,4	7,7	8,1	1	0	5	1	110,7	24	15,0	6
Septembre	6,9	6,2	6,6	3	0	2	0	97,5	17	33,6	2
Octobre	7,4	7,8	7,6	2	0	1	2	100,1	18	31,2	30
Novembre	7,3	6,7	7,0	2	0	0	0	40,5	15	8,0	14
Décembre	8,4	7,6	8,0	2	4	0	2	66,3	17	12,2	19
Année	7,1	6,8	7,0	14	19	24	12	856,3	209	33,6	2 sept.
WALCOURT I.											
Janvier	7,9	7,9	7,9	5	6	0	0	75,2	14	19,0	17
Février	6,1	6,9	6,5	1	5	1	3	42,2	18	8,0	3
Mars	6,1	5,6	5,9	5	2	0	1	34,8	16	7,3	5
Avril	6,3	6,9	6,6	2	1	7	2	44,2	8	20,0	12
Mai	5,7	6,5	6,1	0	0	3	0	27,3	11	9,2	12
Juin	8,1	7,2	7,7	2	0	2	1	61,3	14	20,8	18
Juillet	6,9	6,4	6,7	0	0	10	1	109,4	21	23,3	6
Août	8,5	7,1	7,8	6	0	6	1	91,4	22	17,2	7
Septembre	6,3*	5,3*	5,8	10*	0	2*	0	76,0*	11*	—	—
Octobre	7,1	7,0	7,1	8	0	3	0	94,0	15	29,0	30
Novembre	7,5	7,2	7,4	10	0	0	0	42,4	10	13,5	14
Décembre	8,2	7,9	8,1	5	3	0	2	54,7	17	9,0	30
Année	7,1	6,8	7,0	54	17	34	11	752,9	177	29,0	30 oct.
SCY.											
Janvier	—	7,5	—	1	6	0	0	102,4	18	33,3	17
Février	—	7,0	—	0	8	0	0	66,1	20	—	—
Mars	—	4,7	—	2	4	0	5	51,3	13	11,0	5
Avril	—	5,3	—	1	0	7	0	61,5	12	24,8	26
Mai	—	6,1	—	3	3	1	2	48,9	12	14,7	27
Juin	—	7,5	—	0	0	1	2	71,3	15	15,2	18
Juillet	—	6,9	—	0	0	9	1	71,9	21	7,7	19
Août	—	7,6	—	5	0	5*	0	112,3	22	15,6	26
Septembre	—	5,0	—	1	0	4	1	107,1	15	19,4	24
Octobre	—	7,6	—	2	0	3	0	143,8	24	32,8	22
Novembre	—	7,5	—	3	0	0	0	56,6	13	15,2	14
Décembre	—	7,6	—	1	9	0	0	76,0	17	13,3	31
Année	—	6,7	—	19	30	30	11	969,2	202	33,3	17 janvier.

ANNÉE 1894.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				EAU TOMBÉE en millimètres.			
	8 a.	1 p.	MOYENNE.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	TOTAL. Hauteur.	TOTAL. Nombre de jours.	MAXIMUM EN 24 H. Hauteur.	MAXIMUM EN 24 H. DATE.
CINEY I.											
Janvier	9,4	9,2	9,3	1	6	0	0	69,0	14	14,0	17
Février	8,3	7,6	8,0	0	5	0	0	44,0	13	6,5	3 et 5
Mars	5,7	4,1	4,9	1	0	1	1	36,5	10	8,0	6
Avril	5,0	5,4	5,2	0	0	2	0	35,0*	6*	—	—
Mai	6,3	6,2	6,3	0	0	1	0	39,8	10	5,5	11
Juin	6,9	5,8	6,4	0	0	0	0	67,0	14	11,0	18
Juillet	6,7	5,8	6,3	1	0	4	1	104,0	16	21,0	14
Août	6,3	7,6	7,0	3	0	1	0	113,0	23	25,0	7
Septembre	6,8	6,4	6,6	0	0	1	0	97,0	14	22,0	9
Octobre	6,7	8,5	7,6	1	0	0	0	72,0?	15	12,0?	26
Novembre	8,1	8,4	8,3	1	0	0	0	33,0	10	8,0	9
Décembre	8,1	8,2	8,2	0	4	0	1	23,0?	14	4,0?	20?
ANNÉE	7,0	6,9	7,0	8?	15	10?	3	733,3	159	25,0	7 août.
ANDENNE.											
Janvier	9,9	9,2	9,6	5*	5*	0	0	60,5	11	11,0	18 et 29
Février	7,6	7,4	7,5	3	3	0	0	45,0	14	8,0	5 et 6
Mars	8,2	5,8	7,0	13	1	1	0	30,0	13	6,0	6
Avril	7,3	6,7	7,0	5	0	6	1	57,6	9	19,0	26
Mai	7,9	5,6	6,8	0	0	0	0	46,5	10	13,0	12
Juin	7,3	5,8	6,6	1	0	1	0	71,0	14	21,0	18
Juillet	8,2	4,6	6,4	2	0	6	0	108,0	22	18,0	29
Août	9,7	9,6	9,7	1	0	5	0	139,0	23	35,0	7
Septembre	7,7	6,5	7,1	10	0	0	0	107,0	16	30,5	8
Octobre	10,0	8,4	9,2	9	0	1	0	141,9	20	32,5	30
Novembre	9,9	8,4	9,2	11	0	1	0	45,0*	12*	—	—
Décembre	9,4	8,6	9,0	6	3	0	0	60,5	15	10,0	31
ANNÉE	8,6	7,2	7,9	66	12	21	1	912,0	179	35,0	7 août.
LONGCHAMPS (WAREMME).											
Janvier	—	—	—	0	3	0	0	59,8	11	13,0	17
Février	—	—	—	0	6	1	0	41,0	15	9,0	5
Mars	—	—	—	3	1	1	0	26,5	8	8,0	6
Avril	—	—	—	0	0	7	0	30,3	9	14,0	26
Mai	—	—	—	1	0	1	0	35,0	8	18,0	10
Juin	—	—	—	0	0	2	0	81,5	14	23,0	18
Juillet	—	—	—	0	0	10	0	57,5	15	17,0	29
Août	—	—	—	2	0	8	0	106,5	17	38,0	6
Septembre	—	—	—	2	0	3	0	115,0	13	40,0	2
Octobre	—	—	—	4	0	1	0	147,5	19	42,0	30
Novembre	—	—	—	1	0	0	0	19,0	6	6,0	14
Décembre	—	—	—	2	3	1	1	42,0	13	7,0	18
ANNÉE	—	—	—	15	13	35	1	761,6	148	42,0	30 oct.

Année 1894.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				EAU TOMBÉE en millimètres.			
	8 a.	1 p.	MOYENNE.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	TOTAL. Hauteur.	TOTAL. Nombre de jours.	MAXIMUM EN 24 H. Hauteur.	MAXIMUM EN 24 H. DATE.
LIÉGE.											
Janvier	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avril	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	7,5	6,8	7,2	0	0	0	1	22,6	15	3,5	12
Juin	8,2	7,8	8,0	2	0	2	1	28,8	16	8,9	18
Juillet	7,1	6,8	7,0	0	0	5	1	54,2	21	6,5	16
Août	8,4	7,6	8,0	6	0	5	0	74,9	21	12,2	7
Septembre	8,1	6,4	7,3	5	0	4	0	86,4	16	27,0	2
Octobre	7,9	7,9	7,9	4	0	2	0	87,4	20	22,0	30
Novembre	8,2	7,8	8,0	8	0	0	0	32,7	13	10,8	10
Décembre	8,2	7,9	8,1	5	2	0	3	50,0	18	12,0	19
Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	2 sept.
DOLHAIN (LIMBOURG).											
Janvier	7,3	7,8	7,6	0	5	0	0	80,7	15	35,5	18
Février	7,6	7,2	7,4	0	6	1	1	97,6	19	22,5	9
Mars	5,4	5,3	5,4	6	2	1	3	40,7	16	14,7	6
Avril	5,8	5,9	5,9	6	0	3	0	49,3	14	20,3	26
Mai	6,6	6,9	6,8	2	0	0	2	31,7	12	5,4	12
Juin	7,5	7,8	7,7	0	0	3	0	84,4	16	23,8	18
Juillet	6,9	5,7	6,3	0	0	3	0	100,9	23	16,0	12
Août	8,5	7,6	8,1	2	0	3	0	181,1	25	26,0	8
Septembre	7,4	6,8	7,1	5	0	3	1	166,0	17	43,0	7
Octobre	8,7	8,4	8,6	6	0	1	1	155,5	17	50,0	30
Novembre	7,4	6,3	6,9	2	0	0	0	42,0	10	14,0	10
Décembre	8,2	8,0	8,1	6	7	0	3	99,4	20	19,0	19
Année	7,3	7,0	7,2	35	20	18	11	1129,3	204	50,0	30 oct.
THEUX.											
Janvier	7,4	7,4	7,4	3	6	0	0	109,0	14	22,0	18
Février	6,8	7,0	6,9	0	7	1	1	114,0	19	15,0	11
Mars	5,6	4,6	5,1	2	1	1	1	54,0	14	18,0	6
Avril	5,3	5,7	5,5	3	0	3	1	46,0	8	16,0	26
Mai	7,2	6,6	6,9	2	1	0	1	44,0	12	8,0	13
Juin	7,7	7,1	7,4	7	0	2	1	120,0	11	20,0	13
Juillet	7,5	7,3	7,4	5	0	7	0	150,0	19	15,0	29
Août	8,5	7,5	8,0	9	0	5	1	215,0	25	31,0	26
Septembre	7,0	7,0	7,0	11	0	4	0	191,0	17	41,0	2
Octobre	7,6	8,2	7,9	8	0	1	0	286,0	24	24,0	29
Novembre	6,8	7,2	7,0	8	0	0	0	51,0	8	17,0	10
Décembre	7,9	7,6	7,8	4	3	0	0	98,5	18	12,5	20
Année	7,1	6,9	7,0	62	18	24	6	1478,5	189	41,0	2 sept.

ANNÉE 1894.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				EAU TOMBÉE en millimètres.			
								TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H	
	8 a.	1 p.	MOYENNE.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
SART-LEZ-SPA.											
Janvier	7,0	7,6	7,3	0	2	0	0	70,5	15	24,6	17
Février	5,5	6,4	6,0	0	4	1	0	54,3	16	8,3	6
Mars	3,6	3,1	3,4	0	0	0	0	50,0*	17*	—	—
Avril	5,3	4,6	5,0	1	0	3	0	46,8	12	18,7	27
Mai	5,6	6,0	5,8	1	0	0	0	29,5	10	14,6	13
Juin	6,5	6,8	6,7	0	0	0	0	92,8	17	14,7	11
Juillet	5,8	6,3	6,1	3	0	3	0	58,3	19	14,6	15
Août	6,2	7,1	6,7	8	0	4	1	203,4	22	28,8	27
Septembre	4,9	6,0	5,5	2	0	3	1	59,5?	13	19,7	23
Octobre	8,0*	8,5*	8,3*	4*	0	0	0	140,0*	19*	—	—
Novembre	4,9	4,4	4,7	1	1	0	0	45,0*	12*	—	—
Décembre	5,6	5,8	5,7	0	8	0	0	85,7	15	15,4	23
ANNÉE	5,7	6,1	5,9	20	15	14	2	935,8	187	—	—
STAVELOT I.											
Janvier	7,6	7,1	7,4	0	4	0	0	74,0	16	24,0	17
Février	6,6	6,5	6,6	0	8	2	0	55,0	17	8,5	25
Mars	4,9	4,6	4,8	2	4	0	0	45,5	12	18,0	6
Avril	5,1	5,8	5,5	2	0	2	2	65,6	13	27,0	26
Mai	6,2	6,6	6,4	2	0	0	1	29,5	9	10,0	12
Juin	6,7	7,2	7,0	0	0	0	0	72,0	15	20,0	18
Juillet	6,7	6,3	6,5	0	0	4	0	74,5	19	17,0	26
Août	9,1	7,5	8,3	5	0	4	1	149,5	26	39,0	26
Septembre	5,4*	5,7*	5,6*	1*	0	1*	0	110,0*	15*	—	—
Octobre	8,4	7,3	7,9	4	0	1	0	129,0	22	32,5	30
Novembre	7,4	6,0	6,7	3	1	0	0	37,8	11	13,5	9
Décembre	8,1	7,8	8,0	3	13	1	1	78,7	17	15,0	19
ANNÉE	6,9	6,5	6,7	22	30	15	5	921,1	192	39,0	26 août.
BOURCY.											
Janvier	7,6	6,7	7,2	12	5	0	0	73,0	13	15,0	17
Février	6,5	5,3	5,9	8	7	0	1	80,0	14	13,0	3
Mars	5,4	4,1	4,8	6	5	1	2	28,0	8	6,0	6
Avril	4,5	3,2	3,9	5	0	4	1	39,5	10	13,0	26
Mai	6,0	5,2	5,6	5	1	0	2	38,0	9	10,0	29
Juin	5,7	5,5	5,6	4	0	0	1	84,0	15	13,0	18
Juillet	5,3?	3,5?	4,4	1	0	3	2	54,5	13	11,0	11
Août	7,2	5,2	6,2	11	0	4	2	105,5	18	11,0	22
Septembre	4,9	4,1	4,5	10	0	0	0	87,0	13	22,0	8
Octobre	7,5	7,6	7,6	17	0	1	0	162,5	16	46,0	22
Novembre	8,1	7,0	7,6	16	2	0	0	43,5	10	10,0	10
Décembre	7,9	6,5	7,2	13	9	0	1	29,5?	9?	6,0	31
ANNÉE	6,4	5,3	5,9	108	29	13	12	825,0	148	46,0	22 oct.

Année 1894.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				EAU TOMBÉE en millimètres.			
								TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
	8 a.	1 p.	MOYENNE.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
LUTREMANGE.											
Janvier	8,1	8,1	8,1	14	10	0	0	80,7	17	18,0	17
Février	7,0	7,1	7,1	12	9	0	0	57,5	19	12,5	9
Mars	5,1	5,1	5,1	4	6	0	2	43,5	12	8,5	7
Avril	5,7	6,1	5,9	2	0	4	3	53,3	10	14,5	19
Mai	6,5	6,9	6,7	9	1	0	1	33,2	10	9,0	12
Juin	7,0	7,2	7,1	5	0	0	1	72,3	14	15,5	18
Juillet	7,0	6,7	6,9	2	0	3	0	55,7	20	10,0	29
Août	7,5	6,9	7,2	9	0	0?	0	67,4	21	11,5	15
Septembre	6,5	5,4	6,0	5	0	0	0	81,6	13	24,2	8
Octobre	7,8	8,0	7,9	9	0	1	2	163,5	21	44,5	22
Novembre	8,1	8,2	8,2	15	1	0	3	63,4	12	—	—
Décembre	7,6	7,4	7,5	11	12	0	0	54,5	16	8,0	18 et 19
Année	7,0	6,9	7,0	97	39	8	12	826,6	185	44,5	22 oct.
BOURSEIGNE-NEUVE.											
Janvier	8,5	8,2	8,4	10*	5*	0	0	84,0	9	20,0	30
Février	7,6	7,7	7,7	4*	7*	0	0	39,0	10	9,0	9
Mars	6,0	5,3	5,7	0	1	0	0	37,0	5	10,0	5, 9 et 14
Avril	5,2	5,5	5,4	0	0	4*	0	63,0	6	16,0	12 et 26
Mai	6,0	5,3	5,7	1	0	0	0	41,0	7	14,0	11
Juin	7,9	7,1	7,5	1	0	0	0	97,0	12	30,0	18
Juillet	7,2	5,6	6,4	0	0	1?	0	80,0	12	25,0	27
Août	8,7	9,2	9,0	4	0	1	0	80,0	13	21,0	7
Septembre	6,0*	6,4*	6,2	1	0	1	0	86,0	11	18,0	8
Octobre	9,8	9,0	9,4	2	0	0	0	98,0	7	25,0	23
Novembre	9,0	8,6	8,8	7	0	0	0	49,0	5	19,0	11
Décembre	8,9	8,8	8,9	0	6*	0	0	43,0	8	14,0	17
Année	7,6	7,2	7,4	30	19	7	0	797,0	105	30,0	18 juin.

Année 1894.

MOIS.	EAU TOMBÉE en millimètres.											
	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
	KNOCKE.				HEYST.				LE COQ.			
Janvier	40,0	15	6,0	22 et 27	31,0	16	4,0	22	34,5	12	6,0	22 et 25
Février	56,0	13	8,5	3	53,5	14	8,5	28	52,5	11	10,0	25
Mars	34,5	12	11,0	5	28,5	13	8,0	5	27,0	10	9,0	5
Avril	21,0	10	6,0	18	31,0	10	8,0	18	28,5	9	8,0	18
Mai	61,0	12	12,5	30	63,0	15	11,0	29	54,0	13	13,0	29
Juin	64,5	13	25,0	6	68,0	14	30,0	6	53,5	11	28,0	6
Juillet	122,5	21	20,5	30	110,5	21	21,0	23	119,0	19	25,0	10
Août	97,5	18	31,0	10	106,0	19	33,0	10	116,0	16	44,0	10
Septembre	92,5	15	16,0	6	100,0	15	19,0	5	103,0	12	16,0	28
Octobre	105,0	18	23,5	29	101,0	19	21,0	29	103,5	18	27,0	29
Novembre	38,0	12	10,5	11	43,0	13	8,0	11	29,0	10	7,0	14
Décembre	45,0	18	5,5	18	55,0	18	10,0	30	55,5	16	10,0	17
Année	777,5	177	31,0	10 août.	790,5	187	33,0	10 août.	776,0	157	44,0	10 août.
	NIEUPORT.				FURNES II (P. & C.).				HOUTHEM.			
Janvier	25,7	15	5,0	22	42,1	17	6,9	17	36,2	19	8,7	22
Février	50,1	12	9,1	25	42,9	12	8,5	5	43,1	14	8,8	25
Mars	29,0	14	8,6	5	33,7	12	8,0	5	31,4	12	8,0	5
Avril	31,2	12	9,5	18	28,5	12	10,0	18	24,6	12	7,0	26
Mai	49,6	15	13,9	21	48,9	16	13,5	21	54,7	18	12,0	21
Juin	58,7	14	22,5	6	74,3	13	26,1	6	106,7	15	31,0	6
Juillet	89,3	21	18,5	10	89,7	19	17,2	14	124,4	23	29,0	23
Août	54,0	22	9,8	10	73,9	20	14,3	10	97,5	23	23,5	10
Septembre	138,3	20	28,6	8	153,9	17	27,7	8	146,2	21	32,5	8
Octobre	123,6	20	28,0	29	109,6	19	26,0	29	130,6	24	32,0	29
Novembre	32,1	15	10,0	10	37,4	14	8,9	10	41,9	15	11,5	10
Décembre	52,5	22	10,6	30	44,4	17	6,3	31	48,9	21	8,0	31
Année	734,1	202	28,6	8 sept.	779,3	188	27,7	8 sept.	886,2	217	32,5	8 sept.
	ROUSBRUGGHE.				BOESINGHE.				POLLINCHOVE.			
Janvier	44,2	15	11,0	17	47,0	15	12,0	22	45,8	16	10,0	17
Février	36,5	12	7,0	1 et 3	27,0	11	7,0	3	30,4	10	7,0	3
Mars	33,9	10	7,0	5	25,0	11	5,0	8	31,9	10	5,5	5
Avril	19,5	9	6,5	26	20,5	10	6,0	26	21,2	9	8,0	26
Mai	48,5	13	8,0	12	49,5	14	8,0	11	44,7	13	6,0	11 et 29
Juin	73,4	12	23,0	6	75,5	13	23,0	6	80,1	13	24,0	6
Juillet	94,0	16	22,0	23	107,0	20	23,0	23	99,3	16	40,0	23
Août	93,5	18	19,0	10	108,0	18	21,5	10	76,1	17	23,0	16
Septembre	132,5	17	28,0	8	94,5	17	26,0	8	109,0	13	21,5	8
Octobre	150,0	18	29,0	29	143,5	19	25,0	29	131,1	18	26,0	29
Novembre	40,1	11	18,0	10	53,5	13	19,0	10	38,3	10	16,0	10
Décembre	56,0	17	16,0	31	55,5	18	11,0	30	38,3	17	5,0	30
Année	822,1	168	29,0	29 oct.	806,5	179	26,0	8 sept.	746,2	162	40,0	23 juillet

Année 1894.

MOIS.	EAU TOMBÉE en millimètres.											
	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
	Hauteur.	Nombre de jours	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
	DIXMUDE.				BRUGES II (P. & C.).				PONT-DE-PAILLE.			
Janvier	33,0	16	8,5	17	37,0	15	6,5	22	60,4	15	11,3	22
Février	37,5	12	9,5	3	52,5	13	8,5	3	47,6	13	9,5	3
Mars	24,5	10	4,5	3 et 8	34,5	12	10,0	5	30,0	8	9,4	5
Avril	24,0	12	7,0	18	18,8	8	6,2	28	25,5	9	7,4	15
Mai	52,5	13	11,5	29	68,0	13	12,5	29	69,9	13	19,3	12
Juin	74,5	13	22,0	6	77,9	13	26,5	6	84,8	14	25,0	6
Juillet	131,5	18	50,0	23	108,2	20	17,2	30	105,8	19	13,8	30
Août	86,5	18	22,5	10	97,5	14	33,0	10	126,5	14	30,8	16
Septembre	100,5	17	22,0	8	87,3	15	17,5	7	91,0	12	15,3	25
Octobre	115,5	19	25,0	29	125,5	19	53,0	29	89,4	15	28,0	29
Novembre	37,0	12	16,0	10	33,0	9	7,0	10 et 11	43,6	9	11,6	14
Décembre	48,5	18	11,0	31	59,5	15	10,0	31	43,9	16	6,3	31
Année	765,5	178	50,0	23 juillet.	799,7	166	53,0	29 oct.	818,4	157	30,8	16 août.
	STEENE-SCHUUR.				MAUBRAY.				ANTOING.			
Janvier	52,2	16	10,0	22	60,0	12	15,0	17	60,0	14	14,0	17
Février	48,9	13	11,0	3	38,0	13	5,0	3, 5, 16 et 25	22,0	7	7,0	23
Mars	33,4	12	10,0	5	24,0	11	6,0	5	14,0	10	2,0	1 6, 8 et 14
Avril	20,8	9	5,0	15 et 18	22,0	8	4,0	9, 15 et 26	33,0	7	14,0	9
Mai	78,1	16	22,4	12	36,0	10	8,0	12	27,0	9	6,0	11
Juin	97,5	14	24,0	6	64,0	9	14,0	6 et 12	70,0	11	21,0	6
Juillet	142,8	21	17,0	29 et 30	83,0	15	14,0	29	97,0	17	21,0	26
Août	122,8	16	23,2	16	102,0	18	16,0	10 et 16	77,0	14	18,0	10
Septembre	85,6	15	14,0	8	82,0	10	28,0	8	85,0	12	27,0	8
Octobre	100,5	18	27,5	29	120,0	15	39,0	30	116,0	13	42,0	30
Novembre	45,0	10	12,0	14	51,0	11	20,0	14	55,0	10	20,0	14
Décembre	53,3	16	9,3	30	65,0	13	10,0	28, 30 et 31	69,0	15	14,0	31
Année	880,9	176	27,5	29 oct.	747,0	145	39,0	30 oct.	725,0	139	42,0	30 oct.
	CONSTANTIN.				ESPIERRES.				AUTRYVE.			
Janvier	57,0	15	13,0	17	37,0	13	10,0	17	44,0	12	9,0	17
Février	38,0	12	7,0	23	35,0	11	6,0	3	24,0	6	6,0	23
Mars	37,0	11	7,0	5	27,0	12	8,0	5	22,0	8	7,0	8
Avril	32,0	8	10,0	15	18,0	5	8,0	15	27,0	10	5,0	15
Mai	59,0	9	21,0	29	42,0	12	7,0	11	36,0	11	9,0	12
Juin	82,0	14	18,0	6	73,0	12	23,0	6	79,0	13	23,0	6
Juillet	91,0	16	20,0	26	62,0	20	9,0	13	83,0	16	11,0	10 et 13
Août	72,0	14	20,0	10	79,0	14	31,0	10	77,0	17	25,0	10
Septembre	85,0	12	25,0	8	84,0	13	18,0	2 et 8	59,0	9	15,0	2
Octobre	146,0	13	43,0	30	143,0	15	47,0	30	148,0	15	37,0	29 et 30
Novembre	56,0	8	18,0	14	46,0	6	16,0	14	46,0	7	15,0	14
Décembre	72,0	13	12,0	30 et 31	55,0	13	7,0	28 et 30	57,0	16	11,0	31
Année	827,0	145	43,0	30 oct.	701,0	146	47,0	30 oct.	702,0	140	37,0	29 et 20 oct.

Année 1894.

MOIS.	EAU TOMBÉE en millimètres.											
	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE
	BERCHEM.				AUDENARDE.				SEMMERZAEKE.			
Janvier	43,8	12	9,0	17 et 22	42,0	10	10,0	22	47,0	10	17,0	17
Février	47,0	12	8,0	5	28,0	10	6,0	3	16,0 ?	3 ?	8,0	5
Mars	36,0	13	10,0	5	28,0	10	8,0	5	21,0	7	8,0	5
Avril	18,0	8	4,0	27 et 28	28,0	8	7,0	28	16,0	5	4,0	15, 18 et 26
Mai	44,0	14	9,0	12	45,0	12	12,0	12	56,0	12	8,0	21
Juin	83,0	15	21,0	6	61,1	13	15,0	17	95,0	12	23,0	11
Juillet	80,0	19	10,0	23	79,0	17	14,0	10	—	—	—	—
Août	71,0	18	10,0	8 et 16	74,0	17	20,0	10	—	—	—	—
Septembre	86,0	12	20,0	2	78,0	16	15,0	8	95,0	11	26,0	8
Octobre	101,0	13	29,0	30	82,0	13	23,0	29	—	—	—	—
Novembre	58,0	8	15,0	10	44,0	8	14,0	14	—	—	—	—
Décembre	56,0	13	8,0	30	58,0	16	8,0	18	58,0	16	9,0	30
Année	723,8	157	29,0	30 oct.	647,1	150	23,0	29 oct.	—	—	—	—
	GAND II (P. & C.).				ANDERLUES.				GIVRY.			
Janvier	50,0	15	12,0	22	62,0	10	14,0	17	64,0	11	18,0	17
Février	49,0	16	8,0	3 et 5	32,0	11	7,0	4	26,0	10	7,0	25
Mars	31,0	11	9,0	5	35,0	8	7,0	3 et 12	27,0	8	9,0	16
Avril	33,0	10	7,0	28	29,0	6	13,0	26	17,0	4	13,0	26
Mai	70,0	15	19,0	12	44,0	6	21,0	11	54,0	12	20,0	11
Juin	99,0	15	24,0	6	65,0	15	10,0	10	61,0	11	14,0	17
Juillet	109,0	19	13,0	11 et 15	138,0	21	24,0	24	102,0	18	20,0	30
Août	70,2	15	12,0	16	109,0	22	10,0	9, 16 et 23	108,0	21	20,0	6
Septembre	94,0	16	22,0	8	122,0	10	34,0	8	106,0	12	30,0	8
Octobre	101,0	17	20,0	29	124,0	13	30,0	29	122,0	14	39,0	30
Novembre	40,0	9	11,0	14	53,0	6	14,0	12	61,0	11	29,0	14
Décembre	60,0	17	9,0	30	54,0	13	8,0	22	71,0	11	14,0	19
Année	806,2	175	24,0	6 juin.	867,0	141	34,0	8 sept.	819,0	143	39,0	30 oct.
	MONS II (P. & C.).				HERBIÈRES.				HARCHIES.			
Janvier	56,0	13	25,0	17	62,0	13	15,0	17	65,0	12	20,0	17
Février	37,0	14	7,0	2 et 25	54,0	10	8,0	23	44,5	11	9,0	3
Mars	31,0	11	6,0	3 et 5	36,0	8	6,0	3	39,0	10	9,0	5
Avril	19,0	6	10,0	26	21,0	5	7,0	26	16,5	10	4,0	26
Mai	45,0	9	17,0	12	40,0	7	12,0	13	47,0	7	12,0	27
Juin	58,0	13	15,0	17	80,0	11	13,0	17	88,5	9	18,0	17
Juillet	94,0	21	23,0	24	133,0	18	28,0	22	130,0	19	36,0	22
Août	131,0	23	32,0	26	136,0	17	27,0	26	152,0	20	29,0	26
Septembre	105,0	12	30,0	2	104,0	9	25,0	8	106,5	13	36,0	8
Octobre	119,0	15	29,0	30	137,0	13	51,0	30	175,0	19	40,0	30
Novembre	54,0	11	17,0	14	47,0	9	11,0	14	75,5	13	18,0	14
Décembre	54,0	16	7,0	31	55,0	14	7,0	22	76,0	16	10,0	30
Année	803,0	164	32,0	26 août.	905,0	134	51,0	30 oct.	1015,5	159	40,0	30 oct.

Année 1894.

MOIS.	EAU TOMBÉE en millimètres.											
	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
	ROISIN.				COMINES.				HARLEBEKE.			
Janvier	64,0*	12*	—	—	43,4	20	7,6	22	39,5	17	9,1	22
Février	30,0	9	6,0	26	30,1	11	6,0	3	35,9	15	6,0	3
Mars	21,0	6	6,0	5	26,1	15	6,0	5	34,5	15	7,2	5
Avril	15,0	3	9,0	26	11,3	11	4,2	15	30,1	13	7,0	27
Mai	38,0	6	17,0	12	60,0	15	7,7	12 et 13	58,3	16	8,0	29
Juin	52,0	8	18,0	18	64,7	15	22,7	6	77,9	15	28,0	6
Juillet	99,0	10	23,0	23	67,6	20	8,5	29	85,5	19	15,4	14
Août	69,0	11	11,0	2	53,7	20	11,6	16	89,7	23	23,7	10
Septembre	97,0	10	34,0	8	108,6	16	23,4	8 et 25	91,6	17	15,9	8
Octobre	90,0?	8?	32,0	30	151,4	19	48,0	30	115,5	20	34,0	29
Novembre	47,0	7	14,0	14	45,2	7	17,0	10	53,6	10	22,2	10
Décembre	49,0?	6?	12,0	29	49,2	18	9,8	30	46,4	17	8,0	30
Année	671,0	96?	34,0	8 sept.	711,3	187	48,0	30 oct.	758,5	197	34,0	29 oct.
	DEYNZE.				CACHTEM.				GRAMMONT.			
Janvier	46,1	18	11,0	22	48,5	13	9,0	22	47,0	11	15,0	17
Février	42,5	13	7,4	3	47,5	13	9,0	3	47,0	9	12,0	3
Mars	33,0	12	10,0	5	36,0	11	7,5	5	37,0	9	7,0	5
Avril	25,9	12	4,6	18	16,5	7	4,0	18	27,0	7	6,0	28
Mai	56,0	15	13,0	12	61,0	15	10,5	12	45,0	8	14,0	12
Juin	73,0	14	27,0	6	86,0	15	20,5	6	87,0	13	16,0	6
Juillet	86,8	20	10,6	23	103,5	20	13,0	2	103,0	17	16,0	23
Août	88,4	15	24,0	10	97,0	17	24,5	10	103,0	18	12,0	23
Septembre	88,7	16	20,3	8	122,0	16	27,5	8	92,0	13	22,0	8
Octobre	100,6	17	21,2	29	147,0	18	28,0	29	107,0	12	25,0	29
Novembre	36,2	9	13,0	14	58,0	11	16,5	10	65,0	7	20,0	14
Décembre	46,9	16	7,1	30	64,0	18	9,5	31	59,0	14	8,0	18 et 20
Année	724,1	177	27,0	6 juin.	887,0	174	28,0	29 oct.	819,0	138	25,0	29 oct.
	ALOST.				SCHIPDONCK.				RODENHUYZE.			
Janvier	42,0	11	11,0	17	45,0*	11	6,6	22	41,2	12	13,2	22
Février	51,0	11	8,0	5	50,0*	15*	—	—	49,7	15	8,9	3
Mars	23,0	8	8,0	5	35,0*	8	—	—	33,2	8	14,2	5
Avril	31,0	8	5,0	15, 27 et 28	19,5	8	4,1	15	37,4	10	10,5	28
Mai	31,0	5	9,0	13	60,2	13	27,3	12	67,7	14	23,5	12
Juin	76,0	13	22,0	6	82,5	13	30,2	6	87,8	14	23,8	6
Juillet	97,0	19	16,0	10	98,3	19	12,8	30	108,2	19	14,5	15
Août	83,0	14	21,0	10	80,4	12	23,8	16	89,3	15	21,2	16
Septembre	77,0	12	17,0	8	96,1	16	17,2	8	72,6	14	18,5	8
Octobre	114,0	17	33,0	29	87,7	14	24,5	29	95,7	16	21,2	29
Novembre	53,0	8	15,0	14	36,2	6	11,8	14	55,6	10	18,5	14
Décembre	56,0	15	9,0	30	43,5	14	7,6	30	51,1	16	5,9	22
Année	734,0	141	33,0	29 oct.	734,4	149	30,2	6 juin.	789,5	163	23,8	6 juin.

Année 1894.

MOIS.	EAU TOMBÉE (en millimètres).											
	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE
	DACKNAM.				HOUTAIN-LE VAL.				WAVRE.			
Janvier	35,1	11	12,2	22	72,5	14	19,0	17	56,5	11	19,0	17
Février	50,3	10	19,5	23	38,5	15	7,5	3 et 5	42,3	11	8,5	5
Mars	19,0	7	8,0	5	36,8	14	7,0	5	28,5	10	6,5	5
Avril	31,8	8	7,0	18	22,0	7	9,0	26	35,3	7	10,0	26
Mai	53,7	14	14,8	12	34,3	13	10,0	12	21,5	8	10,0	12
Juin	71,9	13	21,8	6	81,0	15	12,5	18	61,0	14	12,5	5
Juillet	90,4	15	12,0	22	148,0	22	22,0	23	157,5	20	41,0	23
Août	78,2	12	16,3	10	124,0	23	16,5	6	97,5	21	16,0	26
Septembre	70,6	13	16,0	8	94,5	13	28,0	2	85,5	13	21,0	8
Octobre	73,9	15	16,0	30	121,5	17	31,0	30	126,0	13	40,0	30
Novembre	36,2	8	12,5	14	49,0	7	13,0	14	37,5	5	12,0	14
Décembre	47,2	12	7,0	28	60,5	15	10,0	28	54,0	13	11,0	19
Année	658,3	138	21,8	6 juin.	882,6	175	31,0	30 oct.	803,1	146	41,0	23 juillet.
	LOUVAIN III (P. & C.)				AERSCHOT.				JODOIGNE.			
Janvier	53,0	11	18,0	17	32,5	9	9,0	17	47,0	11	17,0	18
Février	42,0	11	9,0	5	36,0	10	9,0	5	28,5	9	6,0	5
Mars	28,8	14	5,8	6	20,0	7	5,0	5	21,0	9	5,0	6
Avril	31,0	9	10,0	15	52,0	10	18,6	18	19,0	4	7,0	26
Mai	31,5	10	13,0	11	21,5	11	6,0	13	27,0	9	5,0	12 et 13
Juin	47,0	12	16,0	18	58,0	14	16,0	14	62,0	14	15,0	18
Juillet	67,3	21	22,0	23	100,0	20	29,0	23	60,0	17	10,0	29
Août	89,8	21	16,0	6	71,0	18	16,0	6	68,5	23	13,0	7
Septembre	91,8	15	19,8	8	67,0	12	15,5	8	83,0	15	18,0	25
Octobre	86,3	21	18,3	29	61,5	12	20,0	29	121,0	14	37,0	30
Novembre	43,8	12	9,8	14	37,0*	12*	—	—	37,5	9	10,0	10
Décembre	55,5	16	10,0	19	65,0*	16*	—	—	50,0	16	7,0	19
Année	667,8	173	22,0	23 juillet.	621,5	151	29,0	23 juillet.	624,5	150	37,0	30 oct.
	CAGGEVINNE-ASSENT.				BOIS-D'HAINE.				SENEFFE.			
Janvier	40,2	13	11,0	17	59,5	13	22,5	17	85,0	14	23,0	17
Février	33,0	12	8,0	25	30,0	14	6,5	3 et 5	39,0	16	8,0	3
Mars	25,0	12	6,8	6	38,5	15	8,0	5	42,0	14	7,0	5
Avril	41,9	12	11,0	13	16,5	6	8,0	26	28,0	10	9,0	26
Mai	34,5	11	12,8	12	48,0	11	15,5	12	46,0	14	14,0	12
Juin	56,4	15	17,0	18	73,0	15	14,0	18	82,0	16	13,0	18
Juillet	97,4	18	31,0	29	101,0	23	15,0	23	126,0	24	29,0	24
Août	81,0	20	12,0	6	116,5	24	15,0	6	121,0	23	13,0	6
Septembre	85,0	15	21,6	25	96,0	12	44,0	8	95,0	16	31,0	8
Octobre	71,0	16	20,0	29	125,0	17	43,0	30	116,0	18	31,0	30
Novembre	32,9	12	6,0	10 et 11	63,5	8	21,0	10	52,0	13	11,0	14
Décembre	56,0	15	8,5	19	59,0	14	12,5	17	57,0	16	6,0	19 et 28
Année	654,3	171	31,0	29 juillet.	826,5	172	44,0	8 sept.	889,0	194	31,0	8 septembre et 30 octobre.

Année 1894.

MOIS.	EAU TOMBÉE (en millimètres).											
	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE	Hauteur.	Nombre de jours	Hauteur.	DATE.
	RONQUIÈRES.				MONT-SAINT-JEAN.				HAL.			
Janvier	58,0	14	12,0	17	44,0	10	17,0	17	61,0	13	19,0	17
Février	41,5	16	7,5	3	34,0	11	7,0	3	53,0	14	8,0	5
Mars	25,5	11	5,0	5	26,5	13	5,0	11	34,0	14	6,0	5
Avril	39,0	9	9,0	26	30,5	9	8,5	26	39,5	8	11,0	28
Mai	48,0	9	12,0	12 et 27	35,0	9	13,0	12	39,5	9	16,0	12
Juin	78,0	17	18,0	18	69,0	14	15,0	18	70,5	14	13,0	18
Juillet	103,5	18	20,0	24	123,0	21	18,0	23	108,0	19	27,0	24
Août	132,5	21	27,0	27	116,0	21	16,0	26	100,5	18	26,0	26
Septembre	84,0	14	27,0	8	88,0	16	21,0	2	96,0	16	21,0	8
Octobre	118,0	18	34,0	30	137,0	16	33,0	30	133,5	19	35,0	30
Novembre	54,0	13	12,0	14	47,0	9	12,0	14	53,5	10	16,0	14
Décembre	65,0	16	9,5	28	67,0	17	9,0	19	67,5	17	8,5	28 et 30
Année	847,0	176	34,0	30 oct.	817,0	166	33,0	30 oct.	856,5	171	35,0	30 oct.
	BRUXELLES (BOIS).				BRUXELLES (R. DU MAT).				MOLL.			
Janvier	44,5	16	19,4	17	43,0	13	14,0	17	35,4	6	10,0	17
Février	34,7	21	7,5	5	40,6	15	8,5	5	54,0	10	8,5	11
Mars	25,2	15	3,6	1 et 8	25,8	12	5,0	5	25,9	6	9,1	16
Avril	32,3	13	10,4	18	28,6	8	11,0	26	35,1	8	11,8	15
Mai	24,1	12	7,4	12	31,9	11	14,0	12	26,2	6	9,0	12
Juin	56,4	14	14,0	18	53,1	13	14,0	18	51,7	6	14,3	6
Juillet	105,6	22	23,4	23	96,0	20	15,0	24	141,4	18	33,5	29
Août	61,4	21	9,4	6 et 26	88,5	22	14,0	10	90,2	16	11,9	23
Septembre	74,9	16	20,6	2	95,0	16	19,0	2	67,2	13	10,2	2 et 25
Octobre	113,9	20	31,7	30	89,0	17	19,5	30	86,6	9	34,8	29
Novembre	35,4	15	9,4	14	45,0	9	13,0	14	39,7	6	11,3	11
Décembre	39,9	17	6,3	30	56,2	16	10,0	19	51,0	12	9,0	17
Année	648,3	202	31,7	30 oct.	692,7	172	19,5	30 oct.	704,4	116	34,8	29 oct.
	WESTERLOO.				ITEGHEM.				DESSCHEL.			
Janvier	57,0	11	10,0	22	46,6	13	9,5	17	42,5	11	10,7	17
Février	71,0	15	11,0	16	61,0	17	8,1	5	51,7	14	10,3	3
Mars	36,0	10	8,0	5	32,8	11	6,0	5	26,9	6	8,7	5
Avril	41,5	11	10,0	15	51,4	12	13,5	18	50,2	12	13,4	28
Mai	33,0	11	12,0	12	37,4	11	19,0	12	27,2	7	14,7	27
Juin	66,5	13	16,0	18	78,2	12	24,5	6	71,4	10	13,2	11
Juillet	104,5	19	26,0	23	89,7	18	16,0	23	98,6	16	23,2	29
Août	74,5	20	10,5	6	84,1	20	9,9	23	76,6	17	17,3	6
Septembre	80,0	16	16,0	8	68,4	15	15,0	8	49,4	13	12,8	26
Octobre	74,0	15	16,0	29	90,9	15	33,0	29	81,3	14	16,4	29
Novembre	44,0	10	9,0	14	49,7	11	11,3	14	33,7	9	5,8	14
Décembre	64,0	15	11,0	19	71,9	16	10,6	19	58,0	13	11,7	19
Année	746,0	166	26,0	23 juillet.	762,1	171	33,0	29 oct.	667,5	142	23,2	29 juillet.

Année 1894.

MOIS.	EAU TOMBÉE (en millimètres).											
	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
	ARENDONCK.				GHEEL (CANAL).				GHEEL (VILLAGE).			
Janvier	31,4	13	7,2	17	37,7	12	8,5	17	40,0	15	7,3	17 et 22
Février	50,9	19	10,4	3	44,0	13	8,0	25	55,6	16	8,3	3
Mars	22,6	9	6,7	5	21,0	7	6,5	16	26,0	10	7,3	16
Avril	28,3	13	7,6	15	42,3	14	11,5	15	39,4	12	11,0	15
Mai	27,1	11	8,2	21	19,5	8	9,5	12	27,3	11	11,3	12
Juin	86,8	11	31,0	6	71,7	12	18,5	6	70,0	13	18,0	6
Juillet	159,3	19	38,6	23	149,6	18	35,5	23	101,5	18	41,0	29
Août	103,4	20	11,3	27	91,0	16	19,5	11	92,3	19	17,0	10
Septembre	38,9	10	5,7	7	51,5	12	9,0	8	72,0	13	10,0	21
Octobre	66,8	11	15,5	29	71,0	14	24,0	29	77,0	14	31,0	29
Novembre	44,1	10	9,4	14	51,5	11	13,5	11	41,2	10	10,2	14
Décembre	54,3	11	10,5	20	71,5	13	11,5	19	60,9	14	8,2	19
Année	713,9	157	38,6	23 juillet.	722,3	150	35,5	23 juillet.	703,2	165	41,0	29 juillet.
	HERENTHALS II (P. & C.).				GROBBENDONCK.				EMBLEHEM.			
Janvier	48,3	13	10,3	22	37,3	11	13,0	22	47,5	12	8,8	17 et 22
Février	64,0	17	11,0	16	59,7	15	8,5	5	66,9	16	10,6	16
Mars	21,6	10	7,0	5	27,8	9	7,0	16	31,3	9	6,8	5
Avril	48,6	12	14,0	15	29,2	8	7,7	18	52,2	11	11,1	18
Mai	34,4	12	10,3	12	38,4	11	14,0	12	36,1	10	17,7	12
Juin	76,2	14	22,8	6	81,6	14	26,0	6	91,2	14	29,3	6
Juillet	124,4	20	31,1	29	113,7	16	34,0	14	146,5	18	29,7	14
Août	104,5	20	14,4	10	92,0	18	12,0	23	102,2	18	14,2	23
Septembre	85,7	14	15,8	7	71,9	13	15,0	7	68,9	15	16,3	8
Octobre	83,5	16	26,2	29	70,6	14	16,0	29	70,4	15	17,1	29
Novembre	52,7	13	13,1	14	51,6	11	12,3	14	52,6	11	10,6	14
Décembre	67,5	16	9,0	16	76,3	15	9,3	22	68,7	16	11,4	16
Année	811,4	177	31,1	29 juillet.	750,1	155	34,0	14 juillet.	834,5	165	29,7	14 juillet.
	GEDINNE.				HASTIÈRES.				DINANT II (P. & C.).			
Janvier	194,3	13	40,0	17	78,8	10	20,3	18	96,3	14	26,5	17
Février	82,8	15	15,0	25	45,0*	15*	—	—	41,3	11	7,5	3
Mars	49,5	11	14,0	5	40,0	13	11,3	6	39,3	10	9,3	6
Avril	57,8	11	15,0	26	45,8	9	12,8	26	45,3	10	25,3	25
Mai	45,8	9	14,3	12	25,8	10	13,3	11	26,0	8	10,0	11
Juin	132,0	18	24,0	18	61,3	14	18,3	18	53,0	12	19,5	18
Juillet	113,5	21	13,0	25	69,8	14	14,8	14	86,8	17	11,8	30
Août	93,0	21	14,3	8	98,3	25	21,3	6	103,3	20	25,5	6
Septembre	86,5	11	25,5	25	101,5	13	26,8	25	85,8	8	25,0	8
Octobre	213,0	25	42,0	29	128,8	14	41,0	30	127,5	16	41,5	22
Novembre	115,5	12	27,0	11	46,0	8	9,8	14	41,3	9	9,5	14
Décembre	120,0	15	22,0	18	67,0	16	11,0	16	55,8	16	6,5	18
Année	1303,7	182	42,0	29 oct.	808,1	161	41,0	30 oct.	801,7	151	41,5	22 oct.

Année 1894.

MOIS.	EAU TOMBÉE (en millimètres).											
	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
	RIVIÈRE.				LA PLANTE.				COGNELÉE.			
Janvier	72,3	14	20,5	17	72,3	15	17,5	17	82,0	11	18,0	17
Février	30,3	16	6,0	25	31,5	11	7,0	5	32,3	14	5,5	5
Mars	33,3	14	8,8	6	25,0	10	7,0	6	44,5	12	8,0	5 et 12
Avril	37,8	10	10,3	26	27,5	8	11,5	26	35,3	11	14,0	26
Mai	28,5	9	11,8	12	23,5	9	8,8	12	29,0	7	9,5	11
Juin	57,3	12	22,3	18	58,0	12	20,0	18	76,5	12	25,5	18
Juillet	91,0	20	9,0	19	74,0	15	10,3	14	119,3	21	13,5	15
Août	99,8	25	11,8	18	95,8	21	14,3	6	167,5	24	18,0	6
Septembre	90,8	15	35,0	8	116,5	13	29,0	8	86,5	12	24,0	2
Octobre	118,3	17	31,3	22	112,0	18	37,0	30	109,8	19	30,0	30
Novembre	45,5	11	10,3	14	39,5	10	10,5	9	28,0?	4?	12,5	9
Décembre	54,5	16	7,5	30	43,0	16	6,0	16	83,0	13	19,0?	7?
Année	759,4	179	35,0	8 sept.	718,6	158	37,0	30 oct.	893,7	160	30,0	30 oct.
	MAIZERET.				ANDENELLE.				BEN-AHIN.			
Janvier	61,8	11	13,3	17	71,5	15	17,0	17	55,3	6	15,8	17
Février	40,5	19	10,0	5	62,8	17	13,8	1	46,0	9	7,3	1
Mars	27,8	13	8,0	6	38,0	14	8,8	5	27,5	4?	13,0	5
Avril	29,0	10	10,5	26	40,8	10	16,8	26	28,5	3	14,0	26
Mai	30,8	12	10,5	11	40,8	8	14,5	12	20,0?	3?	11,0	12
Juin	68.5	16	12,5	18	70,8	14	21,5	18	32,0	6	16,0	18
Juillet	93,5	20	13,0	29	103,8	22	14,5	19	65,8	10	11,8	12
Août	143,3	25	36,5	6	150,0	25	38,3	7	110,5	15	32,0	7
Septembre	99,0	13	41,3	8	108,5	15	34,8	8	72,5	6	38,0	8
Octobre	152,0	19	41,5	30	127,3	19	32,5	30	104,0	8	37,0	30
Novembre	44,0	14	14,3	9	50,3	10	13,8	9	32,0	5	13,0	10
Décembre	50,3	18	8,0	16	75,3	14	12,5	16	43,0	7	9,5	22 et 28
Année	840,8	190	41,5	30 oct.	939,9	183	38,3	7 août.	637,1	82	38,0	8 sept.
	HUY II (P. & C.).				AMPSIN.				AMAY.			
Janvier	53,0	10	15,5	17	31,5?	4?	21,5	17	62,0	9	15,0	17
Février	46,8	12	9,3	5	22,0	4	7,0	9	47,0	9	7,0	1 et 9
Mars	36,0	9	11,5	6	21,0	4	8,0	6	43,0	10	10,0	6
Avril	20,3	4	12,5	26	22,0	2	17,0	26	29,0	4	16,0	26
Mai	20,5	5	8,0	13	21,0	2	13,0	12	14,0	3	8,0	12
Juin	41,3	11	15,0	18	34,0	5	11,0	18	34,0	4	11,0	12
Juillet	59,0	15	8,8	25	63,0	10	11,0	11	50,0	9	10.0	12
Août	107,3	18	28,0	7	122,0	13	41,0	6	114,5	13	20,0	26
Septembre	102,8	14	36,0	8	98,0	8	28,0	8	80,0	8	25,0	8
Octobre	110,8	13	34,0	30	114,0	9	32,0	30	91,0	8	23,0	30
Novembre	30,3	6	12,8	10	22,0	3	10,0	10	33,0	5	16,8	9
Décembre	51,8	12	8,8	16	33,0	7	7,0	16 et 28	33,0	6	8,0	18
Année	679,9	129	36,0	8 sept.	603,5	71	41,0	6 août.	630,5	88	25,0	8 sept.

ANNÉE 1894.

MOIS.	EAU TOMBÉE (en millimètres).											
	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
	JEMEPPE-SUR-MEUSE.				SAINT-NICOLAS LEZ-LIÉGE.				FÉTINNE.			
Janvier	56,0	13	16,0	17	51,6	13	15,5	17	49,3	13	15,0	17
Février	44,0	12	10,0	5	41,1	12	11,9	5	44,0	12	12,0	5
Mars	30,0	10	10,0	6	24,2	12	8,8	6	25,8	11	10,0	6
Avril	18,0	5	9,0	26	30,7	12	16,3	26	35,8	13	15,0	26
Mai	15,0	4	7,0	27	29,9	9	8,7	13 et 28	27,5	10	8,0	27
Juin	41,0	11	9,0	13 et 18	51,0	14	11,5	18	57,8	14	13,0	13 et 18
Juillet	47,0	14	8,0	12	69,3	21	10,9	26	62,5	17	7,0	14, 15, 25 et 26
Août	83,0	15	25,0	27	167,8	21	56,4	28	130,0*	22*	—	—
Septembre	84,0	12	25,0	8	94,1	11	23,7	3	103,5	15	29,0	2
Octobre	113,0	15	40,0	30	118,5	14	37,1	30	124,8	18	42,0	30
Novembre	18,0?	6?	8,0	9	30,9	9	10,5	10	33,3	9	12,0	12
Décembre	55,0	13	10,0	19	46,2	12	10,8	20	66,5	15	14,0	19
ANNÉE	604,0	130	40,0	30 oct.	755,3	160	56,4	28 août.	760,8	169	42,0	30 oct.
	VOTTEM.				HERMALLE-SOUS-ARGENTEAU.				VISÉ.			
Janvier	58,4	—	14,4	7	47,0	6	16,0	17	54,0	10	14,0	17
Février	56,1	—	—	—	43,0	10	8,0	25	61,3	10	9,3	5
Mars	37,9	8	10,5	5	26,0	5	9,0	6	24,0	5	13,0	6
Avril	55,5	—	17,2	27	33,5	6	13,0	26	35,5	8	12,0	27
Mai	34,2	—	—	—	25,0	5	13,0	12	11,3	3	6,0	13
Juin	56,5	10	12,8	18	53,0	9	13,0	4	52,0	12	12,0	5
Juillet	69,3	13	12,5	12	44,0	8	11,0	9	49,0	13	8,0	30
Août	134,6	—	—	—	105,0	16	12,0	7	93,0	14	13,0	7
Septembre	94,7	9?	21,6	8	52,0?	5?	18,0	3	78,0	8	25,0	3
Octobre	136,7	12	45,1	30	92,0?	6?	42,0	30	104,0	13	33,0	30
Novembre	28,1	—	—	—	16,0?	2?	13,0	10	25,0?	5?	10,0	10
Décembre	85,5	—	—	—	51,0	8	11,0	19	79,0	11	12,0	18 et 20
ANNÉE	847,5	—	45,1	30 oct.	587,5	86?	42,0	30 oct.	666,1	112	33,0	30 oct.
	BATTICE.				AUBEL.				RYCKEVORSEL.			
Janvier	90,5	13	32,0	17	44,0	13	16,0	16	50,9	13	10,7	17
Février	92,5	13	23,0	5	35,3	17	6,0	25	77,6	16	13,7	3
Mars	32,3	8	14,0	6	43,8	13	11,5	6	21,2	8	9,0	5
Avril	76,3	10	28,0	26	57,3	14	26,0	26	39,4	10	9,0	15
Mai	59,0	8	16,0	12	51,3	13	14,5	13	34,9	11	7,0	12
Juin	95,8	12	24,8	18	60,8	11	14,0	18	72,8	11	19,5	6
Juillet	68,3	14	15,0	25	69,0	20	17,0	12	126,3	19	32,0	29
Août	193,5	24	24,3	26	180,0	26	23,0	26	114,0	17	22,0	27
Septembre	149,0	16	37,5	8	107,0	15	25,0	2	58,5	11	11,0	8
Octobre	185,5	18	45,3	30	157,8	24	42,5	30	62,2	13	16,0	29
Novembre	51,5	8	15,5	10	43,3	9	11,5	10	57,1	11	13,0	14
Décembre	98,0	13	17,5	19	83,0	13	14,0	19	87,6	17	15,0	21
ANNÉE	1192,2	157	45,3	30 oct.	932,6	188	42,5	30 oct.	802,5	157	32,0	29 juillet.

Année 1894.

MOIS.	EAU TOMBÉE (en millimètres).											
	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE
	SAINT-LÉONARD.				PONCEL.				BERTRIX.			
Janvier	62,0	10	12,5	17	166,8	17	38,5	17	195,8	16	41,0	17
Février	95,5	19	14,0	25	125,8	20	28,0	25	111,0	16	16,8	25
Mars	35,0	10	8,5	5	47,8	13	17,3	6	57,5	11	19,0	6
Avril	59,4	13	7,0	13, 15 et 18	59,0	12	14,0	26	66,3	15	12,3	27
Mai	59,0	11	14,0	31	51,5	13	14,0	12	45,8	14	12,8	11 et 12
Juin	83,0	12	27,0	6	79,0	15	19,5	18	80,5	15	26,8	18
Juillet	166,0	18	54,0	29	92,8	18	28,0	25	86,8	18	16,3	11
Août	92,5	15	25,0	10	110,8	23	24,8	6	100,3	23	11,3	3 et 20
Septembre	57,5	13	8,0	8	94,5	13	24,5	8	86,8	12	24,8	24
Octobre	63,5	11	21,0	29	125,3	20	42,3	22	168,0	22	38,0	22
Novembre	59,0	10	15,0	14	65,8	14	16,5	10	116,5	9	40,0	14
Décembre	119,0	14	12,0	21, 22 et 29	111,0	19	18,5	18	83,3	12	20,8	18
Année	951,4	156	54,0	29 juillet.	1130,1	197	42,3	22 oct.	1198,6	183	41,0	17 janvier.
	LONGLIER.				FLORENVILLE.				BOUILLON.			
Janvier	145,8	19	47,5	18	181,5	15	33,0	16	225,8	16	33,8	20
Février	100,0	19	20,0	25	111,5	16	31,8	25	101,3	17	20,0	24
Mars	41,3	11	14,3	6	73,8	11	38,8	6	63,3	15	21,0	5
Avril	72,3	12	20,8	26	72,0	11	18,0	26	92,3	12	28,5	26
Mai	30,0	12	10,5	12	44,0	11	16,3	18	40,5	11	20,3	11
Juin	81,8	16	45,5	7	99,0	16	32,0	18	91,5	16	25,8	18
Juillet	88,0	20	11,8	14	89,8	15	18,0	10	91,5	19	18,0	11
Août	122,5	22	16,0	20	111,3	22	33,3	6	88,8	20	12,3	8
Septembre	94,8	14	19,0	8 et 24	112,8	12	34,0	8	108,8	13	34,5	8
Octobre	188,0	19	46,5	22	159,0	17	60,5	22	148,0	12	71,5	22
Novembre	109,0	16	24,5	14	86,8	7	25,5	10	98,8	11	30,0	14
Décembre	113,0	17	16,3	18 et 19	107,5	14	18,0	21	112,8	18	15,3	18
Année	1186,5	197	47,5	18 janvier.	1249,0	167	60,5	22 oct.	1263,4	180	71,5	22 oct.
	MEMBRE.				CHIMAY II (P. & C.).				MARIEMBOURG.			
Janvier	182,0	17	40,5	17	145,0	16	35,5	17	104,5	13	26,0	17
Février	102,0	22	15,3	25	69,0	19	12,0	3	39,5	12	9,0	25
Mars	51,0	14	11,0	5	47,3	12	12,0	5	39,0	10	7,5	5
Avril	56,3	12	22,8	26	32,5	7	10,8	26	65,8	7	25,0	12
Mai	33,0	11	14,0	11	38,5	10	16,0	11	39,3	9	12,0	11
Juin	75,0	18	24,3	18	96,3	17	22,5	18	75,0	13	19,0	18
Juillet	114,3	22	16,0	18	99,8	23	14,5	24	92,5	18	15,0	6
Août	73,3	24	9,0	8	102,0	22	25,0	26	119,0	20	21,0	26
Septembre	93,8	12	27,0	8	95,3	15	25,8	8	113,3	12	40,0	23
Octobre	146,3	19	59,5	22	126,8	19	41,8	22	133,5	16	33,0	22
Novembre	78,5	13	28,8	14	82,8	14	35,0	14	55,0	11	19,0	14
Décembre	105,3	18	15,8	18	88,8	18	10,8	31	46,5	16	6,0	16, 18, 19 et 22
Année	1110,8	202	59,5	22 oct.	1024,1	192	41,8	22 oct.	922,9	157	40,0	23 sept.

ANNÉE 1894.

MOIS.	EAU TOMBÉE (en millimètres).											
	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
	Hauteur.	Nombre de jours	Hauteur.	Date.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	Date.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	Date.
	VIERVES.				PALISEUL.				BIÈVRE.			
Janvier	117,3	14	27,8	18	169,5	17	36,0	17	50,0	10	10,8	20
Février	34,3	14	6,5	3 et 9	81,3	18	11,0	3	33,3	11	7,5	9
Mars	33,8	10	12,3	5	26,3	14	4,5	2	24,8	9	5,3	5
Avril	71,8	10	29,8	12	59,8	13	12,3	26	29,8	7	7,3	26
Mai	34,0	11	14,8	11	37,8	13	5,3	11 et 21	42,3	11	13,3	12
Juin	78,8	15	22,8	18	80,3	15	28,3	18	63,8	13	27,5	18
Juillet	88,5	21	12,5	14	124,3	20	19,0	18	83,5	16	10,5	10
Août	67,8	18	19,5	26	108,0	25	8,5	11	88,0	22	8,3	3
Septembre	119,8	12	37,5	23	56,0?	14	9,3	6	98,8	12	19,8	25
Octobre	119,0	18	34,0	22	116,0	19	14,5	29	147,5	17	43,3	22
Novembre	57,5	12	21,5	14	66,8	12	11,3	10	67,0	7	22,8	14
Décembre	56,5	16	8,5	22	85,3	18	13,5	19	114,5	16	16,3	18
ANNÉE	879,1	171	37,5	23 sept.	1011,4	198	36,0	17 janvier.	843,3	151	43,3	22 oct.
	POIX.				ROCHEFORT II (P. & C.).				HAMOIS.			
Janvier	105,0	10	34,0	17	67,8	8	18,3	16	95,8	10	25,5	17
Février	71,5	18	11,8	25	64,0	10	18,5	3	92,5	15	21,0	25
Mars	38,3	9	14,5	6	37,0	8	9,8	5	58,0	15	15,0	6
Avril	47,8	11	14,5	25	58,5	10	18,3	26	52,5	10	16,8	26
Mai	40,0	11	12,0	12	22,3	5	8,3	11 et 27	52,5	11	18,0	12
Juin	68,0	15	22,3	18	72,5	10	31,3	18	70,5	13	24,0	18
Juillet	63,8	20	7,5	18	54,3	17	6,5	9	92,8	20	24,0	30
Août	86,5	25	12,5	12	102,0	20	15,3	7 et 26	130,3	23	13,5	6
Septembre	61,0	10	18,5	24	78,5	8	32,3	8	104,0	13	27,8	8
Octobre	171,5	15	42,0	22	119,8	14	35,0	30	150,3	17	43,5	22
Novembre	63,8	12	15,0	10	37,3?	4?	16,3	9	61,8	9	16,0	14
Décembre	59,8?	9?	15,0	18	57,5	15	12,3	18	83,8	16	10,5	16
ANNÉE	877,0	165	42,0	22 oct.	771,5	129	35,0	30 oct.	1044,8	172	43,5	22 oct.
	CINEY II (P. & C.).				SOLRE-SUR-SAMBRE.				LA BUISSIÈRE.			
Janvier	75,0	11	21,5	17	64,3	13	17,3	17	78,3	11	21,5	17
Février	48,5	10	12,0	3	30,5	16	8,3	3	37,5	14	10,5	3
Mars	24,0	7	5,5	5 et 7	34,3	13	12,0	16	40,8	12	10,5	5
Avril	35,0	6	17,0	26	21,3	9	9,3	26	27,8	9	10,8	26
Mai	17,5	3	6,5	12	41,3	10	14,0	12	50,8	12	22,0	12
Juin	63,5	9	22,0	18	64,8	12	12,8	18	78,0	14	19,0	18
Juillet	104,0*	16*	—	—	86,3	16	13,0	10	94,0	18	14,8	10
Août	114,0	16	27,0	7	94,8	22	16,5	6	104,8	22	15,5	6
Septembre	77,8	10	28,0	25	96,0	13	25,0	2	105,3	15	24,8	8
Octobre	102,0	16	28,0	30	100,8	17	26,0	30	112,0	16	31,5	30
Novembre	34,3*	10	10,0	14	37,3	12	11,5	14	50,0	11	16,5	14
Décembre	42,5*	14*	9,0	16 et 18	38,0	15	5,3	16	58,8	15	9,0	30
ANNÉE	738,1	128	28,0	25 sept. et 30 oct.	709,7	168	26,0	30 oct.	838,1	169	31,5	30 oct.

Année 1894.

Mois.	EAU TOMBÉE (en millimètres).											
	Total.		Maximum en 24 h.		Total.		Maximum en 24 h.		Total.		Maximum en 24 h.	
	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	Date.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	Date.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	Date.
	SARS-LA-BUISSIÈRE.				LOBBES.				THUIN.			
Janvier	74,5	14	20,5	17	89,5	17	22,3	17	85,3	16	21,5	17
Février	39,5	17	7,8	3	54,3	20	10,0	25	40,0	18	6,8	5
Mars	40,0	14	11,8	16	55,5	14	16,5	16	50,5	16	16,5	16
Avril	23,5	9	11,5	26	29,3	8	14,0	26	29,8	8	10,8	26
Mai	43,5	12	20,3	12	53,8	12	21,3	12	50,0	12	19,3	12
Juin	66,3	15	15,8	18	78,0	16	15,8	18	79,5	16	17,3	18
Juillet	112,5	19	17,8	24	149,5	22	17,3	11	136,8	23	25,3	24
Août	101,8	21	15,5	6	123,0	23	14,0	26	129,3	24	16,5	26
Septembre	100,8	15	24,3	8	110,8	13	31,0	2	125,3	17	35,5	2
Octobre	103,3	17	31,8	30	115,0	17	34,0	30	117,3	18	35,5	30
Novembre	41,8	13	14,8	14	49,3	12	17,0	14	51,0	13	13,8	14
Décembre	49,3	16	6,3	16	68,8	19	8,5	30	59,0	18	9,0	16
Année	796,8	182	31,8	30 oct.	976,8	193	34,0	30 oct.	953,8	199	35,5	2 sept. et 30 oct.
	LANDELIES.				LEERNES-LEZ-THUIN.				LUTTRE.			
Janvier	92,5	16	23,5	17	89,5	14	21,5	17	68,0	12	21,0	17
Février	58,0	18	10,0	3	65,0	18	11,8	25	32,0	12	8,0	3
Mars	49,0	14	10,0	5 et 16	57,0	11	17,5	16	39,0	13	8,0	5 et 16
Avril	34,3	9	11,0	26	28,0	6	11,8	26	23,0	7	11,0	26
Mai	51,3	12	19,0	12	38,8	9	14,3	11	37,0	10	14,0	12
Juin	80,3	15	17,0	18	72,8	12	8,5	6	79,0	15	16,0	18
Juillet	144,5	21	27,0	24	111,8	20	21,8	24	171,0	22	28,0	23
Août	140,5	24	17,0	26	118,0	23	15,0	10	110,0	18	18,0	18
Septembre	124,3	17	40,0	8	91,5	12	37,0	8	109,0	14	34,0	8
Octobre	101,3	17	32,0	30	97,3	14	30,5	30	113,0	15	32,0	30
Novembre	56,0	12	13,0	14	42,5	7	10,3	14	47,0	7	12,0	10
Décembre	76,0	16	12,0	19	73,3	14	11,0	19	53,0	15	6,0	19, 28 et 31
Année	1008,0	191	40,0	8 sept.	885,5	160	37,0	8 sept.	881,0	160	34,0	8 sept.
	CHARLEROI (P. & C).				CHARLEROI (RÉSERVOIR).				CHATELINEAU.			
Janvier	89,5	16	23,0	17	84,6	13	24,7	17	79,5	15	21,0	17
Février	52,5	17	8,8	3	50,5	13	13,5	25	47,3	18	6,8	3 et 25
Mars	39,3	15	10,8	5	42,3	12	9,8	5	38,5	17	10,3	5
Avril	28,0	10	10,5	26	24,8	7	11,4	26	35,5	10	12,5	26
Mai	41,8	12	12,8	11 et 12	38,9	10	15,1	12	32,5	12	11,0	12
Juin	76,0	15	15,8	18	86,8	15	14,5	18	76,5	14	13,3	18
Juillet	130,0	23	15,5	24 et 26	112,0	22	18,1	6	101,0	24	10,5	30
Août	119,3	24	13,8	6	145,9	22	17,4	10	107,0	25	12,0	10
Septembre	103,3	13	31,3	8	113,9	15	31,3	8	112,5	14	32,8	2
Octobre	113,8	17	25,5	30	96,6	18	37,4	30	116,0	16	35,0	30
Novembre	47,5	11	12,3	9	53,0	12	13,2	14	40,5	13	8,5	14
Décembre	58,5	16	10,8	19	47,6	14	10,0	22	54,0	16	10,0	19
Année	899,5	189	31,3	8 sept.	896,9	173	37,4	30 oct.	840,8	194	35,0	30 oct.

ANNÉE 1894.

MOIS.	EAU TOMBÉE (en millimètres).											
	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
	FARCIENNES.				AUVELAIS.				MORNIMONT.			
Janvier	70,5	15	18,3	17	61,5	14	13,0	18	72,5	14	18,0	17
Février	32,0	12	6,8	25	31,3	13	6,0	5	46,0	17	7,8	25
Mars	36,8	14	8,8	6	28,8	11	8,5	5	32,0	11	11,5	5
Avril	32,0	8	11,5	26	32,3	7	11,0	26	30,5	8	11,5	26
Mai	26,0	7	14,0	12	34,8	10	12,8	12	23,3	8	10,0	12
Juin	70,5	15	16,5	18	61,8	12	23,5	18	57,3	10	32,0	18
Juillet	109,3	21	37,0	30	96,3	22	1,0	10	98,0	21	14,3	29
Août	111,0	22	16,8	18	135,3	24	23,8	6	122,5	23	24,5	10
Septembre	121,5	16	44,5	2	140,3	14	48,0	2	137,0	15	43,0	2
Octobre	116,3	18	27,8	30	128,3	17	38,8	30	117,8	17	36,3	30
Novembre	37,5	10	8,3	10	41,5	7	11,3	10	42,8	10	9,8	10
Décembre	41,3	17	6,0	19 et 30	53,8	15	8,3	16	57,0	15	9,0	16
ANNÉE	804,7	175	44,5	2 sept.	846,0	166	48,0	2 sept.	836,7	169	43,0	2 sept.
	BAUCE.				PHILIPPEVILLE.				WALCOURT II (P. & C.).			
Janvier	59,5	13	17,0	17	110,8	15	20,0	22	82,0	16	19,5	17
Février	26,0	14	5,0	3	95,3	17	17,0	25	43,3	16	7,0	3
Mars	23,3	9	8,0	5	58,0	13	10,0	13	43,3	17	9,3	5
Avril	35,5	9	13,0	26	114,3	9	78,0	12	45,0	9	13,5	12
Mai	26,5	8	9,5	11	37,3	9	13,0	11	31,8	13	9,8	12
Juin	35,0	7	20,3	18	77,3	16	24,0	18	69,0	15	18,5	18
Juillet	78,3	20	10,3	19	100,0	24	11,3	6	135,8	22	25,0	6
Août	112,3	20	15,5	10	140,3	23	21,0	7	102,3	22	10,3	7
Septembre	122,5	13	35,0	2	103,8	13	26,0	8	75,8	11	26,0	8
Octobre	120,8	18	37,8	30	135,5	17	38,0	30	113,3	15	34,0	22
Novembre	30,5	10	9,8	9	72,5	15	22,0	14	46,0	10	12,8	14
Décembre	43,3	15	6,8	16	82,3	19	12,0	18	67,0	18	13,3	15
ANNÉE	713,5	156	37,8	30 oct.	1127,4	190	78,0	12 avril.	854,6	184	34,0	22 oct.
	NALINNES.				EGHEZÉE.				FALLAIS.			
Janvier	74,2	16	23,0	17	168,0	10	27,0	18	77,3	11	21,8	17
Février	46,2	12	9,8	3	134,0	15	25,0	6	66,3	11	11,8	24
Mars	44,9	14	9,4	5	35,0	10	9,0	6	50,3	11	9,3	6
Avril	43,8	8	15,3	26	15,0	3	6,0	26	40,5	5	17,5	26
Mai	38,6	10	14,4	12	30,0	4	13,0	12	39,8	8	13,0	12
Juin	96,3	15	18,7	18	62,3	12	13,0	18	63,0	12	13,0	18
Juillet	124,9	21	18,0	10	62,0	12	10,0	30	98,8	14	24,0	10
Août	115,0	24	18,0	7	171,3	22	14,3	6	127,5	16	38,0	6
Septembre	102,7	13	34,5	8	112,3	12	14,3	2	117,8	8	50,0	2
Octobre	103,3	10	29,2	30	67,0?	6?	20,3	30	148,5	12	36,0	30
Novembre	49,2	7	12,4	14	28,0	7	6,0	4 et 14	40,0*	7*	—	—
Décembre	52,4	12	8,7	16	31,5?	14	6,0	28	65,0	8	18,0	30
ANNÉE	891,5	162	34,5	8 sept.	916,4	127	27,0	18 janv.	935,8	123	50,0	2 sept.

Année 1894.

MOIS.	EAU TOMBÉE (en millimètres).											
	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
	Hauteur.	Nombre de jours	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours	Hauteur.	DATE.
	HAVELANGE.				MODAVE.				GOUVY.			
Janvier	95,5	14	28,0	17	72,3	12	25,0	17	28,5 ?	15	9,5	16
Février	61,8	11	10,3	3	49,5	17	9,3	4	34,3	15	9,0	16
Mars	44,5	16	12,0	5	39,8	11	9,3	5	16,5 ?	10	5,0	5
Avril	48,5	10	22,0	26	76,8	7	52,5	26	21,5	11	8,3	26
Mai	58,8	10	30,3	12	46,0	8	21,0	12	37,8	12	8,0	31
Juin	59,3	13	23,5	18	58,8	10	25,0	18	73,5	11	23,0	18
Juillet	101,0	17	10,8	14	96,3	18	13,0	15	89,8	19	12,3	17
Août	135,5	26	11,5	6	162,5	26	32,5	7	88,0	21	9,5	7
Septembre	115,8	15	33,5	8	114,5	13	31,5	8	92,8	14	28,3	8
Octobre	161,0	18	37,3	22	163,3	19	33,0	30	151,0	18	35,0	22
Novembre	62,3	11	15,3	10	43,5	8	11,5	10	49,3	11	10,5	10
Décembre	92,5	17	14,0	16 et 19	58,0	16	7,5	20	46,8 ?	14	11,0	31
Année	1036,5	178	37,3	22 oct.	981,3	165	52,5	26 avril.	729,8	171	35,0	22 oct.
	LA ROCHE (P. & C.).				MARCHE.				BOMAL.			
Janvier	69,0	17	17,5	17	123,0	14	26,0	18	82,8	15	23,5	17
Février	76,8	20	15,5	25	90,0	17	14,0	25	70,5	20	12,0	26
Mars	62,5	14	11,8	6	56,0	12	12,0	5	51,0	14	12,0	6
Avril	53,0	12	23,3	27	59,0	9	19,0	26	44,3	9	21,3	26
Mai	51,8	13	23,8	12	29,3	9	8,0	12	43,3	12	18,5	12
Juin	85,5	14	19,8	18	82,0	13	29,0	18	59,8	12	25,5	18
Juillet	105,5	20	14,0	25	85,5	17	14,0	19	103,0	20	26,0	26
Août	98,0	13	9,5	12	101,0	22	14,0	7	117,8	24	20,0	26
Septembre	106,8	20	21,8	8	73,0	13	12,0	8, 23 et 25	101,3	16	22,3	8
Octobre	161,8	19	43,3	22	167,0	22	42,0	30	139,8	19	41,0	22
Novembre	45,3	14	8,8	11	50,0	9	15,0	11	53,3	10	10,5	14
Décembre	72,3	13	10,0	19	79,0	17	14,0	16 et 19	69,3	16	11,0	16
Année	988,3	189	43,3	22 oct.	994,8	174	42,0	30 oct.	936,2	187	41,0	22 oct.
	EREZÉE.				COMBLAIN.				NANDRIN.			
Janvier	97,8	13	27,3	17	63,0	7	29,5	17	47,5	12	11,0	18
Février	83,3	16	16,3	25	59,5	11	11,0	1	25,5	10	5,0	24
Mars	48,3	12	10,8	6	40,8	9	12,5	6	30,8	8	12,5	6
Avril	52,5	11	23,0	26	39,8	9	19,0	26	33,5	8	19,0	26
Mai	63,3	13	27,8	12	31,0	9	13,0	11	40,0	7	19,0	12
Juin	80,3	14	20,0	18	71,5	15	14,0	11	64,0	11	18,0	18
Juillet	79,3	18	12,0	25	98,5	22	13,0	15	122,3	19	26,3	25
Août	147,3	23	14,0	6	115,3	24	14,5	26	142,5	19	15,5	12
Septembre	109,3	16	19,0	24	111,0	16	23,5	2	126,0	13	30,0	2
Octobre	144,0	20	36,0	30	156,3	24	32,0	30	174,8	16	34,0	22
Novembre	55,3	12	13,0	9	49,5	12	12,0	9	45,0	7	15,0	9
Décembre	84,5	16	11,5	20	69,3	15	11,0	19	54,0	8	11,5	16
Année	1045,2	184	36,0	30 oct.	905,5	173	32,0	30 oct.	905,9	138	34,0	22 oct.

ANNÉE 1894.

MOIS.	EAU TOMBÉE (en millimètres).											
	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
	CHÊNÉE.				HOCKAI.				STAVELOT II (P. & C.).			
Janvier	70,5	10	22,3	17	123,8	10	34,0	17	109,8	12	26,0	17
Février	44,3	8	10,0	5	95,3	17	11,0	9	77,5	16	12,0	1
Mars	29,3	7	8,0	6	41,8	10	11,5	6	63,3	12	21,0	6
Avril	35,0	7	16,8	26	75,0	13	26,0	26	65,0	13	27,0	26
Mai	35,0	10	7,8	12	64,5	12	19,8	12	52,3	10	18,3	12
Juin	62,0	10	15,5	18	110,3	16	21,8	18	78,5	11	23,5	18
Juillet	81,0	18	11,5	13	85,0	21	13,0	26	77,5	21	13,0	23
Août	116,8	19	14,5	27	153,5	24	14,5	12	152,5	22	15,8	20
Septembre	111,3	11	28,0	2	142,5	16	30,5	8	109,5	15	14,5	24
Octobre	149,8	16	39,3	30	175,8	20	36,0	30	171,5	20	35,0	30
Novembre	38,5	6	11,5	10	67,8	13	14,8	10	62,8	12	14,5	9
Décembre	72,0	12	10,8	19 et 28	100,8	12	19,0	19	79,3	12	14,8	19
ANNÉE	845,5	134	39,3	30 oct.	1236,1	184	36,0	30 oct.	1099,5	176	35,0	30 oct.
	AYWAILLE.				LA REID.				NESSONVAUX.			
Janvier	84,5	16	28,5	17	71,0	10	22,0	18	72,3	12	24,0	17
Février	71,3	18	11,0	5	99,0	15	16,0	25	62,0	16	10,5	5
Mars	72,8	14	10,8	5	54,0	9	13,0	5 et 8	46,0	11	17,8	6
Avril	53,3	13	25,0	26	56,0	10	19,0	27	46,8	15	16,5	27
Mai	33,3	9	14,5	12	39,0	7	12,0	13	32,8	9	7,5	11
Juin	80,5	12	20,5	18	79,0	11	19,0	18	66,5	17	22,8	18
Juillet	83,3	20	8,0	10, 14 et 15	83,0	13	17,0	16	79,3	21	13,5	26
Août	120,0	23	18,8	26	168,8	25	18,3	26	154,0	24	20,0	26
Septembre	113,0	17	26,8	7	142,3	16	25,0	2	150,5	16	53,3	2
Octobre	134,0	22	19,3	22	150,5	19	29,5	30	174,5	24	30,3	30
Novembre	54,3	8	16,0	9	48,5	10	13,0	9	37,3	12	10,0	11
Décembre	82,0	15	12,3	19	88,0	15	13,0	19	90,3	16	12,3	19
ANNÉE	982,3	187	28,5	17 janv.	1079,1	160	29,5	30 oct.	1021,3	193	53,3	2 sept.
	WAREMME.				BIERSET.				BASTOGNE III (P. & C.).			
Janvier	64,5	12	17,0	17	51,0	10	16,0	17	68,5	11	14,5	17
Février	55,3	11	15,0	25	41,0	11	18,0	5	78,8	20	12,0	16
Mars	32,3	10	7,3	6	32,0	11	5,0	2, 3 et 6	27,8	10	11,0	6
Avril	34,5	8	14,5	26	80,5	11	19,0	27	51,0	12	13,5	26
Mai	41,5	8	14,0	12	18,0	6	5,5	12	—	—	—	—
Juin	72,3	9	28,0	18	51,0	11	12,0	6	45,8?	15	9,8	7
Juillet	85,5	16	18,5	29	79,3	17	18,0	9	70,3	18	10,8	29
Août	104,0	16	37,0	6	132,5	23	16,5	7	—	24	7,3	3
Septembre	90,0	11	36,0	2	64,8	11	32,5	2	52,0	13	17,0	24
Octobre	107,0	12	42,0	30	137,0	17	20,0	22	—	21	31,0	22
Novembre	38,0	7	10,0	10	24,5	5	10,0	10	—	—	—	—
Décembre	52,5	11	8,5	28	42,5	12	18,0	29	53,5?	12	27,0	30
ANNÉE	777,4	131	42,0	30 oct.	754,1	145	32,5	2 sept.	—	—	31,0	22 oct.

TABLE DES MATIÈRES.

INTRODUCTION 1

CLIMATOLOGIE : 1891.

Résultats mensuels (janvier à décembre) des observations . . . . . 1 à 48
Résumé annuel des observations . . . . . 49 à 54
Tableaux généraux, par stations, des observations. . . . . 55 à 115

CLIMATOLOGIE : 1892.

Résultats mensuels (janvier à décembre) des observations . . . . . 1 à 48
Résumé annuel des observations . . . . . 49 à 54
Tableaux généraux, par stations, des observations. . . . . 55 à 119

CLIMATOLOGIE : 1893.

Résultats mensuels (janvier à décembre) des observations . . . . . 1 à 48
Résumé annuel des observations . . . . . 49 à 54
Tableaux généraux, par stations, des observations. . . . . 55 à 122

CLIMATOLOGIE : 1894.

Résultats mensuels (janvier à décembre) des observations . . . . . 1 à 48
Résumé annuel des observations . . . . . 49 à 54
Tableaux généraux, par stations, des observations. . . . . 55 à 121

THE BOUND TO PLEASE
Heckman Bindery INC.
MAY . 65
N. MANCHESTER,

CIRC GC57.2 .A33
Alaska Sea grant report
3 8398 0002 3979 2